
# Distribution of Kickxia elatine in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jiří Danihelka

Map produced on: 08-10-2023




Database records used for producing the distribution map of Kickxia elatine published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|---|---|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5251a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Tetschen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'41.00''N, 14°11'46.00''E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1857-09
nálezce: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091722

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'41.00''N, 14°11'46.00''E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1851-08
nálezce: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091723

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora von Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.64''N, 14°11'46.22''E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1858-09
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165303

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.64''N, 14°11'46.22''E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1851-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165255

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Felder. Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.64''N, 14°11'46.22''E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1851-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165271

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Felder. Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'26.76''N, 14°13'50.51''E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165346

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'26.76''N, 14°13'50.51''E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1847-09
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165348

**5349a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Opravil 1963: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: als Unkraut in der Gärtnerei des Herrn Heume am Wachtelhübel [= Jalovcový pahorek] bei Turn (Böhmen)
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'9.05''N, 13°50'19.68''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1893-07-12
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267033

**5349b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Auf feuchten Feldern b. Karbitz [= Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.53''N, 13°55'48.03''E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165276

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Böhmen: Karbitz [= Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.53''N, 13°55'48.03''E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165355

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Karbitz
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.53''N, 13°55'48.03''E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Joseph Hampel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165680

**5350b**

původní jméno: orig.: Kickxia; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. Labské tůně mezi Svádovem a Valtířovem
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'1.00''N, 14°6'32.95''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165539

**5351a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Am Elbedamm bei Rongstock [= Roztoky]
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'15.95''N, 14°11'19.16''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-08-12
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165289

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Am Elbedamm bei Rongstock [= Povrly], selten!
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'15.95''N, 14°11'19.16''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165295

**5353a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Flora von Böhmen: Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.77''N, 14°31'59.05''E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165501

**5449d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: 4b Labské středohoří, Velemín, okraj obce vpravo od silnice do Milešova, pole pšeníce
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.22''N, 13°58'12.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-06-21
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165543

**5451c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Křešice u Litoměřic - pole na JJV úpatí Holého vrchu nad Viničními domky
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'31.07''N, 14°14'19.68''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290032

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Křešice u Litoměřic, pole nad tratí na úpatí Holého vrchu nedaleko Viničních domků
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.69''N, 14°13'46.96''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290385

**5451d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vrutice, kóta 210,9 S obce (V Neckách) V část, (nad silnicí), nejspodnější část
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.56''N, 14°18'12.25''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290103

**5546b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Vrskmaň: v kolejišti starého nádraží ČSD
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'27.89''N, 13°29'40.39''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165141

**5548a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Zaječice (distr. Most), 850 m SSZ od kaple sv. Ferdinanda, mokřina při okraji pole, 50°28'19.162"N 13°42'46.872"E, 240 m n. m.
nejbližší obec: Bečov-Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'19.16''N, 13°42'46.87''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2019-09-19
nálezce: S. Emingr; V. Joza; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165727

**5548d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Mnichov, okraj pole v sedle mezi Oblíkem a Srdovem, na západním úpatí Srdova, asi 650 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'55.18''N, 13°48'56.95''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-14
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevele Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985323

**5549a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dřemčice, okraj bramboříště na J úpatí Blešenského vrchu, ca 300 m +- S návsi v obci
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.01''N, 13°54'35.53''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-06-16
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevele Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6894131

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dřemčice, pole s rybízem u cesty do Blešna (na V úpatí vrchu Kuzov), asi 250 m +- SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'32.89''N, 13°54'30.92''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-06-16
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevele Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895501

**5549b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 7a. Libochovická tabule; Podsedice, okraj obilného pole asi 0,7 km SSV od Podhrázského rybníka, 50°27'17.731"N, 13°57'0.161"E
nejbližší obec: Dlažkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.70''N, 13°57'0.20''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-26
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Burian T. (2010): Floristické poznámky z Ústeckého kraje. – Severočes. Přír. 41: 125–144.
herbář: herb. Univ. Ústí nad Labem
projekt: Florlit
poznámka: pouze na jednom místě, desítky rostlin
ID: 13863788

**5549c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Chraberce, okraje polí pod polní cestou k Chožovu na J až JJV úpatí Týneckého Chlumu, asi 600-650 m V-VJV od kaple sv. Jiří v obci
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'26.09''N, 13°50'16.29''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-06-21
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevele Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6984806

**5549d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Louny, Želevice: SZ část PP Koštice, bývalé pole a nyní oranice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'2.32''N, 13°57'43.57''E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-07-27
nálezce: P. Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165138

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. Křesín: okraj kukuřičného pole u silnice na Koštice, za hranicemi okresu
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'0.37''N, 13°57'37.65''E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-09-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165544

**5550b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia bor.-centr., Dolní Poohří, distr. Litoměřice. Keblice/Siřejovice: Keblice, pole poblíž vodárenské nádrže na severním svahu Humenského crchu, asi 1,22 km ZSZ od kaple sv. Václava ve středu obce. Caucalidion+ 215 m s. m.
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.00''N, 14°5'5.10''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-06-19
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165730

**5551a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia bor.-centr., Polabí, distr. Litoměřice. Hrobce: Hrobce: okraj slínitého pole při polní cestě od Hrobců (JZ okraj obce), na SV svazích kóty Na Horách (227), asi 900 m JZ od kapličky ve východní části obce; Caucalidion; 192 m s. m.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'25.90''N, 14°13'22.70''E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-27
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165732

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 54. Libochovická tabule 7a/5551a: Hrobce: okraj pole při polní cestě ke kótě 209,6 (na jejích SV svazích), asi 550-600m JZ od železniční stanice Hrobce.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'25.00''N, 14°13'22.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-27
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8329818

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 114. Libochovická tabule 7a/5551a: Židovice: okraj pole pod V orient. táhlou mezí asi 1,1km SZ od kaple v Židovicích.
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'6.00''N, 14°13'23.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-27
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330120

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 115. Libochovická tabule 7a/5551a: Židovice: pole na J svahu kóty 209,6 asi 1,35km SSZ od kaple v Židovicích.
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.00''N, 14°13'22.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-27
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330125

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /48/ Oleško: okraj bramboříště u potoka JV železniční stanice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'28.60''N, 14°12'23.51''E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.
projekt: FLDOK
ID: 9295792

**5551c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: 7a Liboch. Tab., SZ Čechy, Přestavlky (okr. Litoměřice): pole na V okraji obce, S od silnice
nejbližší obec: Přestavlky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'17.29''N, 14°12'13.68''E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-06-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165142

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 83. Libochovická tabule 7a/5551c: Přestavlky: pole nas silnicí k hlavní silnici (Praha-Teplice) na V okraji obce, asi 600m V od kaple na návsi.
nejbližší obec: Přestavlky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'16.00''N, 14°12'11.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2004-06-24
nálezce: M. Štefánek; J. Hadinec; M. Fialová
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8329984

**5552a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Hoštka (NNE of Roudnice nad Labem): ca 1.5 km E of the vill., on terrace fields above the left side of the road to Velešice
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.12''N, 14°21'8.90''E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-08-13
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165228

**5552d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Äcker bei Liboch [= Liběchov] am Elbeufer
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'25.15''N, 14°27'22.19''E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-09
nálezce:  s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165256

**5555a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Ml. Boleslav: pole nad Josefodolem
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'32.00''N, 14°53'50.00''E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-08-15
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091749

**5555b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Bakov nad Jizerou: ca. 3 km EEN od the town, at mixed sandy-loamy deposits near the crossroad
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'56.46''N, 14°58'35.41''E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-10-07
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165226

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Mladá Boleslav, u Bralce [= Bradlce] na polích
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'9.71''N, 14°55'1.41''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-19
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 14165708

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Mladá Boleslav: u Brálce [= Bradlec] na polích
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'9.71''N, 14°55'1.41''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-10
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Vodák, Bohdaneč;
ID: 14165711

**5555c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Ml. Boleslav: Na poli v Kosmonosské oboře
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.00''N, 14°54'46.00''E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091751

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, in agris prope urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'56.46''N, 14°53'41.52''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-04
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165274

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Ml. Boleslav: U Bralce [= Bradlec] na polích
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.17''N, 14°54'21.24''E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-14
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165291

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora regni Bohemiae. Ml. Boleslav: Pole u Bralce
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.89''N, 14°54'17.07''E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-09-19
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165563

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Ml. Boleslav: Nad Debří v černavách
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'38.54''N, 14°53'42.86''E, ± 350m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-09-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165724

**5555d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centr.-sept., Ml. Boleslav: in agris ad cotam 281 m sept.-orient. a pago Kosmonosy, disperse, rare, altitude ca 250–270 m s. m.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'12.48''N, 14°54'55.47''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1951-10-07
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165224

**5556a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /38/ Pole na V okraji Obrubců
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.64''N, 15°2'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1996
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Současnost., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015552

**5556d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Hájovna "na Rachvalách" u Dol. Bousova, v ovesném poli hojně spolu se vzácnější L. spuria Mill.
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'11.18''N, 15°9'11.60''E, ± 300m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1906-07
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165266

**5648b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vršovice, okraj pole na Z úpatí Malého vrchu asi 1,9 km ca SZ od zámku v jižní části obce
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.55''N, 13°49'30.88''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-08-05
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevele Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985915

**5651d**

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 259. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: cíp pole nad strání s lesem (na Z okraji obce), asi 800m ZSZ-Z od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'50.00''N, 14°17'52.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-16
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8330960

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 262. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: Z cíp pole pod strání asi 900m ZSZ-Z od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Kladno
souřadnice: 50°18'47.00''N, 14°17'46.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-16
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: nehojně
ID: 8330970

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 258. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: pole pod strání, asi 880m Z od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Kladno
souřadnice: 50°18'44.00''N, 14°17'46.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-16
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
poznámka: stovky
ID: 8330955

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 151. Podřípská tabule 7b/5651d: Nová Ves: pole na J svahu Škarechova, asi 1,4km S-SSV od středu obce.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°19'27.00''N, 14°18'49.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-06-16
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác.
ID: 8330370

**5652a**

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 123. Podřípská tabule 7b/5652a: Jeviněves: cíp pole u lesa do Horních Beřkovic, asi 960m S od středu obce.
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'12.00''N, 14°20'16.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8330163

**5653c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Czech Republic, Central Bohemia, distr. Mělník: at the village Kly near Mělník
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'33.39''N, 14°30'15.81''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1991-09-24
nálezce: J. Sádlo
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165208

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Bohemia centr., distr. phytogeogr. 11. Střední Polabí, pagus Jelenice (apud opp. Mělník): ad marg. arvi ca 200 m situ occid. a pago Jelenice. Alt. ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°20'14.79''N, 14°32'7.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983-08-24
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165360

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Kelské Vinice (SE of Mělník): NE part of the village, in a stubble stand
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°19'44.44''N, 14°30'46.17''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-09-22
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165229

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Auf Lehmboden ohnweit Kelle [= Kly] in Böhmen
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'16.62''N, 14°30'15.78''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1840-07
nálezce: J. Pöch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165277

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 342. Záboří, pole a úhory nad obcí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°18'43.00''N, 14°31'31.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555423

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tuhaň; Pole s pšenicí
souřadnice: 50°18'5.36''N, 14°32'8.50''E, ± 314m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: minimálně 50 ks; X2
ID: 11391167

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tuhaň; Pole s pšenicí. ohrožená segetální společenstva.
souřadnice: 50°18'5.71''N, 14°32'3.53''E, ± 245m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 11389678

**5653d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V polích u Liblic
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'51.51''N, 14°34'55.07''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-07
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165245

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V polích u Liblic hojně
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'51.51''N, 14°34'55.07''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165252

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia. Na polích u Liblic hojně
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'51.51''N, 14°34'55.07''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165721

**5654a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Mělník, Kadlín: cca 430 m SSZ od rozhledny Hradišť, u cesty obec–rozhledna, mělká strouha u cesty
nejbližší obec: Kadlín, okres Mělník
souřadnice: 50°23'58.00''N, 14°42'18.20''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013-08-21
nálezce: P. Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165137

**5655b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Ml. Boleslav: Pole pod Chlumem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.00''N, 14°55'40.00''E, ± 350m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-09-04
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091744

**5655d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /30/ Voděrady okr. Ml. Boleslav: pole 800 m S od nádraží
nejbližší obec: Voděrady okr. Ml. Bo, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'34.90''N, 14°56'53.30''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015428

**5656a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. V řípě a bažantnici v Pěčicích. (U Dobrovic v kraji Boleslavském)
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'11.82''N, 15°1'0.21''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1881-08-16
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165710

**5656b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, Horní Rokytňany, silnice Dětenice–Prodašice, okraj pole u silnice cca 430 m J/JJV od železniční zastávky Rokytňany, ca 224 m n. m.
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.00''N, 15°8'6.00''E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 2294;
ID: 14165182

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica: Horní Rokytňany, silnice Dětenice–Prodašice, okraj pole u silnice cca 430 m J/JJV od železniční zastávky Rokytňany; ca 224 m n. m.
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.00''N, 15°8'6.00''E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 2294;
ID: 14165439

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dolní Rokytňany: pole podél Rokytňanského potoka mezi Z cípem Rokytňanského rybníka a rybníkem proti proudu, asi 0,9-1,4 km Z od středu obce
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'41.10''N, 15°6'43.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 235-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 14517961

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rokytňany, VKP Slaniska u Dolních Rokytňan, rybník severozápadně od obce u trati.
nejbližší obec: Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'35.00''N, 15°7'7.00''E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
pramen: Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východních Čech dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Okres Jičín. – Český ústav ochrany přírody, Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: Rákosiny a louky kolem rybníka s bohatým výskytem slatiništních druhů rostlin.
ID: 14270330

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dolní Rokytňany, rákosiny a pole u rybníka u trati
souřadnice: 50°22'31.68''N, 15°7'12.60''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12267793

**5656c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Chudíř: 1 km JZ od středu obce, u Dubnického rybníka; vlhké neobdělávané pole. S. m. 228 m
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.00''N, 15°0'36.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-02
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091731

**5657c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rožďalovice, na okraji řepného pole asi 0,5 km SV železničního nádraží v Rožďalovicích
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'7.89''N, 15°11'1.80''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zpravodaj Středočes. Pobočky Českosl. Bot. Společ. 11: 6–7.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13592649

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, okraj pole při polní cestě na Nový dvůr cca 350 m V od silnice, ca 215 m n. m.
nejbližší obec: Dětenice-Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'45.00''N, 15°10'47.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-08-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 0475;
ID: 14165178

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okres Jičín, Dětenice: pole na břehu Pilského rybníka
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'48.27''N, 15°10'22.37''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-10-12
nálezce: H. Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165498

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Okr. Jičín: Mlýnec: okraj pole u kraje lesa 350 m SZ od železniční zastávky. 219 m n. m.
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.30''N, 15°12'59.80''E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/261
ID: 14265390

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5657_7. Mlýnec, pole a lem cesty SZ až SSZ od železn. zastávky
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'8.31''N, 15°13'8.74''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček; Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937307

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /85/ u Rožďalovic na polích s těžkou půdou
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'28.64''N, 15°12'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.
projekt: FLDOK
ID: 8850216

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rožďalovice: na okraji řepného pole cca 0,5 km SV od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'12.80''N, 15°11'0.80''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-09-14
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 11: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13897432

**5658b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pole a strniště podél cesty u lesa z Butovse do Vrbice u Jičína
nejbližší obec: Vrbice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.01''N, 15°25'40.90''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1914-09-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165268

**5658c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Okres Jičín, Sběř: rybník Z obce, hráz a bezpečnostní přeliv
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.91''N, 15°24'26.65''E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2019-07-14
nálezce: H. Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165488

**5659a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, Tereziny Dary 8 km ZJZ od Hořic, rozsáhlá bohatá populace v poli 1,4 km S od vesnice mezi Ohnišťanským potokem a lesem u Obory, ca 245 m n. m.
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'10.00''N, 15°31'43.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 1317;
ID: 14165180

**5659c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Sukorady JZ od Hořic, pole JZ od silnice na Lískovice (poze lokálně)
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.30''N, 15°34'36.90''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 8515/5;
ID: 14165190

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Sukorady JZ od Hořic, pole JZ od silnice na Lískovice. Loc.: distr. Jičín: pagus Sukorady ad austro-occidentem ab oppido Hořice, in arvo ad austro-occidentem a via publica in pagum Liskovice, 260 m s. m.
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.30''N, 15°34'36.90''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 8515/1;
ID: 14165442

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis, distr. Hradec Králové, Myštěves JZ od Hořic: Myštěvecký les SSV od obce, rybníček cca 1,8 km SSV od křižovatky v Myštěvsi (odbočka na Petrovice), čerstvě hrnuté rozrušené plochy
nejbližší obec: Myštěves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.60''N, 15°34'7.20''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 6844;
ID: 14165139

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Myštěves JZ od Hořic, Myštěvecký les SSV od obce, rybníček cca 1,8 km SSV od křižovatky v Myštivsi (odbočka na Petrovice), čerstvě hrnuté rozrušené plochy
nejbližší obec: Myštěves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.60''N, 15°34'7.20''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 6844;
ID: 14165189

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Myštěves JZ od Hořic, Myšteveský les SSV od obce, rybníček cca 1,8 km SSV od křižovatky v Myštěvsi (odbočka na Petrovice), čerstvě hrnuté rozrušené plochy, 250 m n. m.
nejbližší obec: Myštěves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.60''N, 15°34'7.20''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 6844;
ID: 14165443

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia. Lískovice u Hořic: meliorační násep
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'22.30''N, 15°33'8.22''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1914-08
nálezce: Josef Rohlena;  Charvátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165706

**5659d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, okraj pole při okraji Bříšťanský lesa, cca 800 m SSV od středu vesnice, 252 m n. m.
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.40''N, 15°35'6.60''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 6843;
ID: 14165444

**5660a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechoslovakia, Bohemia orientalis, okr. Trutnov. Lhotka u Velkého Vřešťova: pokus o pole v rákosině u Budínského rybníka 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.55''N, 15°44'28.88''E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1974-10-04
nálezce: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165497

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Okr. Trutnov: Lhotka (u Velkého Vřešťova): neosetý a zaplevelený okraj pole u osady Sebranka 0,5 km SSV od obce. 292 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'52.70''N, 15°44'25.60''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/158
ID: 14265437

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lhotka na Vřešťovsku, na narušených slatinných půdách
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'36.47''N, 15°44'14.45''E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Huml O., Lepš J. et Rauch V. (1983): Geobotanická a flóristická charakteristika Královédvorska. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1983/2: 1–12.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 10
ID: 14301554

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: u Lhotek a Bílých Poličan na Vřešťovsku
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.56''N, 15°44'3.79''E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Huml O., Lepš J. et Rauch V. (1983): Geobotanická a flóristická charakteristika Královédvorska. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1983/2: 1–12.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 6
ID: 14301328

**5660b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Na rumišti u Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'30.04''N, 15°45'3.37''E, ± 2000m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Traxler
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5660b a 5660d
ID: 14302512

**5660d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Hradec Králové, Habřina: J od Mlýna Podhrad, kraj lesa Vražba, 0,6 km SSZ obce, okraj pole
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'56.00''N, 15°49'27.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-07-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165187

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Na polích u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'15.35''N, 15°47'25.51''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302513

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Habřina, Vražba- okraj lesa a pole u digitalis grandiflora
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.17''N, 15°49'38.98''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786663

**5661b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: u Rychnovka u Josefova
nejbližší obec: Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.08''N, 15°58'13.15''E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Traxler
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302516

**5661d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Jílové role u Novoplesského lesa bl. Josefova
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°19'11.50''N, 15°56'27.20''E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler;
ID: 14165691

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Feld im Neu Plesser Walde
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'11.50''N, 15°56'27.20''E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium des Königinhofer Bezirkes; s. coll., připsáno z kontextu;
ID: 14165720

**5662a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: U Velké Jesenice u České Skalice
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'42.85''N, 16°2'12.17''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Traxler
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302515

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: u Volovky u Jaroměře
nejbližší obec: Volovka, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.37''N, 16°0'22.24''E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302514

**5751a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Strniště u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46''N, 14°14'10.16''E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165286

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Na strništích v okolí Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46''N, 14°14'10.16''E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165299

**5751b**

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 253. Slánská tabule 7c/5751b: Nelahozeves/Lešany: okraj pole na JV svahu kóty 264,6, asi 1km ZSZ od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'47.00''N, 14°17'17.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330937

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 250. Slánská tabule 7c/5751b: Nelahozeves: pole na V svahu kóty 264,6, asi 1,1km ZSZ od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'50.00''N, 14°17'12.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8330915

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 234. Slánská tabule 7c/5751b: Lešany: čtvrtý pruh úhoru a políček na JZ svahu kóty 264,6, asi 1,6km ZSZ od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Lešany, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.00''N, 14°16'46.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330842

**5752a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V řepě u dráhy u Oužic, velmi porůznu
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.46''N, 14°22'43.85''E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1903-08-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165244

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Oužice
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.18''N, 14°23'0.78''E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1890-07
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165281

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. V polích, u Oužic
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.18''N, 14°23'0.78''E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-15
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš, 3 sběry na jednom archu;
ID: 14165688

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Oužice v Polabí
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'19.17''N, 14°23'9.43''E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: A. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165707

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 287. Slánská tabule 7c/5752a: Úžice: okraj pole při JZ okraji PP Dřínovská stráň, asi 1,05km SSV od železnič.stanice Úžice.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.00''N, 14°22'57.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác.
ID: 8331100

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 200. Slánská tabule 7c/5752a: Dřínov: malé políčko při JJZ okraji obce Dřínov, asi 1,9km SV od železniční stanice Úžice.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.00''N, 14°23'41.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330678

**5752b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica: na jílovitých a vápnitých polích, u Netřeb a Klomin [= Chlumín]
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.36''N, 14°26'19.38''E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-15
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165353

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Na rolích u Klomína [= Chlumín] a Netřeby nezřídka
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'25.78''N, 14°26'22.16''E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1874-07-26
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165701

**5753a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Polabí: Pole u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'0.66''N, 14°30'48.37''E, ± 2500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1901-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14165709

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Na poli u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'51.99''N, 14°34'44.21''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-09-06
nálezce: J. Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165257

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Písčiny Neratovické u Prahy
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'45.50''N, 14°32'48.42''E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-10-13
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165265

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 361. Všetatské Polabí 11a/5753a: Přívory: V okraj pole pod bílou strání, asi 1,65km ZSZ-SZ od železniční stanice Všetaty.
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.00''N, 14°33'43.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-13
nálezce: J. Hadinec; M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8331454

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 360. Všetatské Polabí 11a/5753a: Přívory: políčká a úhory v místě zv. Bílé břehy, asi 2,7km ZSZ od železniční stanice Všetaty.
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'25.00''N, 14°32'56.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-13
nálezce: J. Hadinec; M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8331444

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 355. Všetatské Polabí 11a/5753a: Přívory: okraj pole pod bílou strání (střední část), asi 2km ZSZ od železniční stanice Všetaty.
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.00''N, 14°33'26.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Štefánek; J. Hadinec
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8331432

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 343. Záboří, pole a úhory ve svahovém prohybu 0,1 km SZ kóty;*S Sádlo.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.00''N, 14°31'25.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556388

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 349. Záboří, vrchol kopce Záboří;*S Sádlo.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°17'50.00''N, 14°32'39.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556552

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tuhaň; Políčko Avena sativa
souřadnice: 50°17'43.07''N, 14°32'42.86''E, ± 61m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na okrají pole; X3
ID: 11390541

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tuhaň; Políčko s Helianthus sp.
souřadnice: 50°17'41.81''N, 14°32'41.19''E, ± 72m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na okraji pole; X3
ID: 11390442

**5753b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'59.89''N, 14°35'32.11''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-09-28
nálezce: František Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165704

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Auf Feldern nächst dem Orte Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'44.29''N, 14°35'33.96''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07
nálezce: V. Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165300

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V polích u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73''N, 14°35'34.70''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165682

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Flora bohemica, v Polabí u Všetat na rolích, zřídka
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.27''N, 14°35'12.33''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1877-07
nálezce: Karel Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165099

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V Polabí u Všetat s Linaria spuria na dobrých rolních půdách
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'39.15''N, 14°35'19.44''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
nálezce: Karel Polák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165249

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Střední Polabí: lokalita se nachází u křížovatky želez. tratí, 1,2 km JZ od nádraží Všetaty, směrem k stanicím Tišice a Ovčáry, jde o 10 navzájem oddělených terén. depresí
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.61''N, 14°37'23.55''E, ± 5000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 5. Deprese u křižovatky železničních tratí u Všetat. - Muz. a Současn., ser. natur. 11: 129-139.
projekt: FLDOK
ID: 9017420

**5755b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Poděbradsko. Pole u Všejan
nejbližší obec: Všejany, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'22.64''N, 14°57'39.52''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1934-07-15
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165356

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vlkava: pole a lesní lem u JZ cípu lesa Hlavnov, asi 0,8 km S - 0,7 km SSV od zámku Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'40.05''N, 14°57'38.06''E, ± 100m
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 14517957

**5755c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Brachfeld mit Diplotaxis muralis bei Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'15.52''N, 14°50'55.23''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1937-10-03
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165686

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V. Sandboden b. Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15''N, 14°49'58.12''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1084. Linaria elatine;
ID: 14165250

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Sandboden um Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15''N, 14°49'58.12''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll.; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1084. Linaria elatine; označeno C. T. [= collectio Tausch];
ID: 14165349

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Lissa
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15''N, 14°49'58.12''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165537

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: V. Sandboden b. Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15''N, 14°49'58.12''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1084. Linaria elatine;
ID: 14165674

**5756a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Mcely u Rožďalovic
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'49.14''N, 15°4'31.63''E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302517

**5756b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5756_15. Křinec, Chotuc, souvratě pole a kraj silnice na J úpatí
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'55.57''N, 15°7'7.36''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937308

**5757a**

lokalita: Viničná Lhota: okraj pole cca 660 m VJV od ŽST Ledečky
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'53.92''N, 15°11'39.57''E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2023-07-18
nálezce: Aleš Zvára
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14517742

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /75/ Rožďalovice: pole nad V břehem Třeboňského rybníka
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'51.00''N, 15°11'15.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2004): Z herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 30.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8005012

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: a0009_131219_22_L6.1
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'45.47''N, 15°12'55.40''E, ± 186m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3799805

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: a0009_131219_19_L6.1
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'54.50''N, 15°12'41.54''E, ± 218m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3799793

**5757b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, E Bohemia, Záhornice (N of Městec Králové), ca. 2 km E of the village, on a lea
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'0.43''N, 15°19'14.04''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-31
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165225

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, pole, příkopy i cesty od M. Běchar k Bučevsi [= Budčeves], Nečasu a Chotěšicům u Kopidlna
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°17'51.45''N, 15°15'24.12''E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-15
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165272

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Strniska, jeteliště, příkopy i cesty u M. Běchar, Bučevse [= Budčeves] až k Nečasu u Kopidlna
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°17'51.45''N, 15°15'24.12''E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-15
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165287

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pole a paseka mezi Bučovsi [= Budčeves] a Chotěšovicemi [= Chotěšice] u Kopidlna
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°17'49.98''N, 15°15'32.12''E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909
nálezce: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš, originální scheda se 2 sběry;
ID: 14165715

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Záhornice (Nymburk, N of Městec Králové), 2 km EEN on the left side of the road to Kněžice
souřadnice: 50°15'14.00''N, 15°18'56.00''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-31
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574933

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Běchárky
souřadnice: 50°17'30.60''N, 15°17'28.62''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11151154

**5757c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: u Dymokur (u Městce Králové)
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.19''N, 15°12'26.20''E, ± 1300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1887-07
nálezce: Dousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165174

**5757d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: a0406_131225_247_T1.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'42.61''N, 15°17'45.46''E, ± 228m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801534

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: a0406_131225_238_T1.4
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'27.84''N, 15°17'48.41''E, ± 328m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801495

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: a0406_131225_248_X9B
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'41.71''N, 15°17'55.36''E, ± 121m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801544

**5758d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Hradec Králové. Na okraji pole u lesíka 1 km Z obce Zábědov 25 km Z Hradce
nejbližší obec: Nový Bydžov-Zábědov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.31''N, 15°27'48.33''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-07-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165493

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Hradec Králové. Na poli 2 km JZ od obce Černilov u lesa Ouliště, 5 km SV od Hradce
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'36.92''N, 15°27'12.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-07-24
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165494

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov, in silva Borek prope oppid. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'44.88''N, 15°27'5.02''E, ± 550m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165358

**5759a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, na poli a okraji lesa loučenskohorského u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.75''N, 15°31'7.55''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08-16
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165273

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Hojně na poli a příkopě při okraji lesa loučenskohorského u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.75''N, 15°31'7.55''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165288

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pole na okraji lesa loučenskohorského u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.75''N, 15°31'7.55''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909
nálezce: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš, originální scheda se 2 sběry;
ID: 14165716

**5759c**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Bohemia orientalis: in Querceto Chlum [284 m; situ orientali ab oppido] prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'5.77''N, 15°32'16.32''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165357

**5760a**

původní jméno: Kickxia elatine (L.) Dumort.
lokalita: na poli u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.70''N, 15°41'59.70''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Prokeš in Rohlena 1924 fide Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 96; Prokeš 1924 (ČNM p. 150., R. p.); na hranici kvadrantů 5760a a 5660c
ID: 14293367

**5761a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Černilov: okraj jílovitého pole na pravém břehu Librantického potoka, 1,44 km JZ od obecního úřadu
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'9.86''N, 15°54'4.67''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-10
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947148

**5761c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Hradec Králové. Řepné pole u k. 257 Okrouhlík S obce Piletice, na SV okraji Hradce
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.79''N, 15°52'18.12''E, ± 200m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-10-09
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165495

**5761d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Nepasice: okraj pole u vrchu Čičinská S obce
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.75''N, 15°57'48.39''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-06-29
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165171

**5762a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Fl. bohemica. Mokré u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.87''N, 16°4'7.25''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
nálezce: R. Hájek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165689

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Bohemia, Opočno: ad margines agrorum prope pag. Mochov
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.69''N, 16°4'33.66''E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-07-17
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165098

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Úhor u bažantnice Mochovské blíž Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.94''N, 16°2'33.97''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-07
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165351

**5762b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica: Opočno: na hlinitých polích
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'17.03''N, 16°6'58.27''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165354

**5762d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Hlinitá pole pod Voděrady u Solnice
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'8.42''N, 16°9'9.63''E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1897-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165292

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Voděrady u Rychnova n. Kněž.
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'35.91''N, 16°9'22.40''E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce:  s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165170

**5763c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 60. Orlické opuky: 5763c, Trnov (distr.Rychnov n.Kn.): na okraji pole s cukrovkou asi 1,5km VJV od kostela v Trnově.
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.00''N, 16°10'42.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1997-08-04
nálezce: J. Kučera
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: herb. J. Kučera
projekt: FLDOK
ID: 8192501

**5763d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kvasiny: okraj pole ležícího ladem na opukovém svahu 240 m SZ od SV okraje obce. 385 m n. m.
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'17.40''N, 16°16'45.80''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/298
ID: 14165731

**5772c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: u levé strany silnice Slezské Rudoltice–Liptáň, asi 1,5 km SZ od obce S. R., slabé rumištní místo, několik rostlin, jednotlivě, v: rozrazil perský, drchnička, pýt plazivý, mochna husí, jitrocel kopinatý, hořčice, pryšec kolovratec
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'15.86''N, 17°40'28.52''E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1978-08-05
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165560

**5850b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Böhmen: Hnidous bei Kladno. Ein Exemplar
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'14.35''N, 14°7'1.97''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1889
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165100

**5850d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pusté místo u nádraží, Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'40.16''N, 14°6'44.64''E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 8079;
ID: 14165431

**5852a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica. Ostrov u Roztok (1 exempl.)
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'44.17''N, 14°24'12.94''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165294

**5852c**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, distr. Praha-Bubeneč: Secus viam ferratam inter stationes Praha-Bubeneč at Sedlec
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.06''N, 14°23'31.47''E, ± 1200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165307

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: mezi Selčem a Roztoky snad jen nahodile zavlečená
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'58.38''N, 14°23'22.07''E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852
nálezce: M. Ph. Opiz
pramen: Čelakovský L. J. (1873): Prodromus květeny české. Vol. 2. – V Praze.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 318;
ID: 14515426

**5852d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moldau-Damm bei Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.85''N, 14°25'10.15''E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1935-10-20
nálezce: Karl Preis
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálou P., připsáno podle písma;
ID: 14165282

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Troja bei Prag
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.46''N, 14°25'33.40''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1935
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165536

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moldaudamm gegenüber dem Baumgarten bei Prag
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.19''N, 14°25'11.44''E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1935
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165687

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moldau-Damm bei Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.85''N, 14°25'10.15''E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1935-10-20
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165722

**5853a**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: Mírovice
nejbližší obec: Veleň-Mírovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.05''N, 14°32'33.38''E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1872
nálezce: Josef Dědeček
pramen: Čelakovský L. J. (1873): Prodromus květeny české. Vol. 2. – V Praze.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 318;
ID: 14515427

**5853b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Brandýs nad Labem, železniční nádraží; přímo v opuštěné koleji, 194 m n. m. Distr. Praha-východ: oppidum Brandýs nad Labem, in area stationis ferriviariae, 194 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.60''N, 14°39'14.90''E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-10-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 6150; Dupla ex: Herbarium Bohemoslovacum Musei Nationalis Pragae (PR);
ID: 14165445

**5854b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Lysá [nad Labem]: pole u Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.00''N, 14°49'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-10
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091752

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Lysá: hojně na hlinitých půdách u Labe (mezi Litolí a Byšičkami)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.20''N, 14°49'40.45''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalita 2: Solnice: nehojně u Hrošky;
ID: 14165304

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Lysá: Hlinitá pole u Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.84''N, 14°49'40.08''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-10
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165702

**5855a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora čechoslovenica. Čechy, okr. Č. Brod, úhor na JZ svahu vrchu Hora u Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.79''N, 14°51'42.53''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-09
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165719

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Acker b. Lissa a. d. E.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'54.55''N, 14°50'7.03''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1937-10-03
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165714

**5855b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /29/ Šnepov: pole 500 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.80''N, 14°55'5.10''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015427

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /28/ Šnepov: pole 400 m J od středu vsi
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.56''N, 14°55'23.31''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015426

**5855c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Bříství S od Českého Brodu, okraj pole pod křovinatou strání, cca 1,4 km VJV od kostelíka v obci, 225 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'40.20''N, 14°51'31.30''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 10024/1; 2023-08-28 Petr Petřík: Lokalita potvrzena v roce 2023.
ID: 14165440

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris prope piscinam situ septentr. a pago Chrást
nejbližší obec: Chrást, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.77''N, 14°54'6.58''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-08-09
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165270

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ orient. a pago Bříství (ca 1,0 km), ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'50.05''N, 14°50'40.03''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165279

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora čechoslovenica. Čechy; okr. Č. Brod. okraj pole na úpatí zříceniny 232 m JV od St. Vestce
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.11''N, 14°51'1.62''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-15
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165681

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5855_2. Bříství, pole a úpatí svahu V od J konce vsi
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'54.70''N, 14°51'2.12''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937309

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 19. Velenka: polní cesta se strouhou mezi Z koncem lesa Mračenice a stráňkami "Horky"
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.62''N, 14°52'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138061

**5855d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in margine silvae prope pagum Třebestovice (situ septentr.-occ. a pago), ca 195 m s. m.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.60''N, 14°57'10.08''E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165263

**5856a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5856_87. Písty, tůně, lužní les a pole mezi vsí a osadou Komárno
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.99''N, 15°0'12.51''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937310

**5856b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: In Feldern bei Křečkov nächst Poděbrad
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.08''N, 15°6'47.88''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1862-07
nálezce: August Leopold Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165350

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Felder bei Křečkov nächst Poděbrad
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.08''N, 15°6'47.88''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1862-07
nálezce: August Leopold Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165683

původní jméno: orig.: Antirrhinum elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Auf sandigen Stoppelfeldern. Um Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.51''N, 15°7'41.42''E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818-08-18
nálezce: V. F. Kosteletzky
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165673

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Boh. Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.51''N, 15°7'41.42''E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Franz Josef Ruprecht
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165535

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Boh. Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.51''N, 15°7'41.42''E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Franz Josef Ruprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165725

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Boh. Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'59.06''N, 15°7'8.66''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Franz Josef Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165345

**5856c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ septentr. a pago Vel. Chvalovice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Chvalovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'16.09''N, 15°0'42.43''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08-31
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165280

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ austr. ab opp. Sadská (ca 0,5–1 km), ca 195 m s. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'57.55''N, 15°0'5.96''E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165278

původní jméno: orig.: -; B. Slavík 1999: Kickxia elatine; O. Rotreklová: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in agris situ austr. ab opp. Sadská (ca. 0,5–1 km), ca. 195 m s. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.47''N, 15°0'23.42''E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165323

**5856d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Poděbrady, u Sokolce u dubiny, Bor, pole, jen na tomto poli
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'0.36''N, 15°6'18.84''E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-10-30
nálezce: J. Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165269

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'26.98''N, 15°7'45.12''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1862-07-18
nálezce: B. Jiruš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165296

**5857a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Na úhorech, polích mezi Senicemi a Voškobrhem u Poděbrad, jílov. půda
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'55.61''N, 15°12'47.95''E, ± 1800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1867-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165344

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Maličký rybníček 300 m JJV od Nových Mlýnů v k.ú.Libice n.Cidl.: přehled druhů zaznam. v rybníčku, jeho březích, v odtokovém přítoku, v blízkosti rybníčku a na okraji polí k němu přiléhajících, v letech 1995 1996.
nejbližší obec: Nové Mlýny u Libic n, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.00''N, 15°10'39.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1998): Rybníček u Nových Mlýnů. - Vlastiv. Zprav. Polabí 32: 192-194.
projekt: FLDOK
ID: 7905195

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /29/ Blato okr. Nymburk: makové pole Před dvorem 200 m J od statku
nejbližší obec: Blato okr. Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012355

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /38/ Vlkov pod Oškobrhem: pole u J okraje vsi
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
poznámka: hl. nádraží Jehlík 1967
ID: 9012368

**5857b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5857_68. Hradčany, JZD na VJV konci vsi a pole nad ním
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.48''N, 15°16'44.13''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937312

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5857_67. Hradčany, pole nad bílou strání nad obcí
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.28''N, 15°16'19.04''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Jiří Sádlo; Zdeněk Červinka
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937311

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /84/ na poli s těžkou půdou J od Dlouhopolska u lesa
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64''N, 15°17'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978
pramen: Šachl J. (1981): Třetí příspěvek ke Květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 150: 158-162.
projekt: FLDOK
ID: 8850215

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /130/ Opočnice: pole Z obce
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64''N, 15°17'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274129

**5857c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Poděbradské Polabí, Nymburk, Opolany: jihozápadní stráně kopce Oškobrh, 2 km S od obce, okraj pole
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.00''N, 15°13'13.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-16
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165185

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Poděbradské Polabí, Nymburk, Opolany: jihozápadní stráně kopce Oškobrh, 2 km S od obce, okraj pole
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.00''N, 15°13'13.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165186

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Poděbradské Polabí, Nymburk, Opolany: jihozápadní stráně kopce Oškobrh, 1,7 km S od obce, políčko pod stráněmi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'40.00''N, 15°13'40.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-09-23
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165188

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, in agris situ septentr.-orient. a pago Oškobrh
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'35.13''N, 15°14'6.62''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-25
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165259

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pole na J okraji Oškobrhu (Poděbrady)
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'22.51''N, 15°14'30.72''E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07-10
nálezce: Leoš Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: L. Klimeš no 467;
ID: 14165211

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, Central Bohemia, Oškobrh (E of Poděbrady): ca. 1.5 km W of the village at S footslopes of the Oškobrh hill, in a stand of winter wheat
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'37.56''N, 15°13'29.36''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-06-24
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165216

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Bohemia orientalis in colle Voškovrch [= Oškobrh] prope opp. Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'46.13''N, 15°13'21.69''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165342

původní jméno: orig.: Antirrhinum elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Auf sandigen Feldern, Liebitz b. Podiebrad
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.38''N, 15°10'41.52''E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818-08-18
nálezce: V. F. Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165347

původní jméno: orig.: Antirrhinum elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Libitz bey Podiebrad
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.38''N, 15°10'41.52''E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818-08-18
nálezce: V. F. Kosteletzky
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle PR 137562;
ID: 14165690

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /37/ Opolany: pole na Z svahu Oškobrhu, 1,8 km S od vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012366

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /32/ Odřespy u Libice: pole u rybníčka 300 m J od Nových Mlýnů
nejbližší obec: Odřespy u Libice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012360

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /39/ Oškobrh: pole na V svahu Oškobrhu pod plotem obory, 700 m S od vsi
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012370

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /30/ Libice nad Cidlinou: pole SZ od Hradiska, 1 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012356

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /31/ Libice nad Cidlinou: pole na P břehu Cidliny pod obcí
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012358

**5857d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Bohemia centralis. Polní Chrčice (distr. Kolín): druh velmi hojně na výslunném okraji pole pod západním okrajem dubohabřiny Stráň, přibližně 932 m severně od středu obce; jílovitá půda. S. m. 249 m; 50°7'5,644"N, 15°17'50,11"E
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'5.64''N, 15°17'50.11''E, ± 10m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-06-26
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule; síťové mapování: 5857d;
ID: 14091767

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Kolín, Polní Chrčice: J od dálnice, při severozápadním okraji lesa Bažantnice, 1,1 km SSZ od středu obce, okraj pole
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'10.00''N, 15°17'48.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165184

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Cidlinská pánev, pole u žel. zastávky Choťovice, 9 km Z Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'41.92''N, 15°19'49.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165175

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, in cacumine collis Stráň situ septentr. a pago Polní Chrčice, in agris
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'47.72''N, 15°18'0.82''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-26
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165260

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, in cacumine collis Stráň (pars austr.) situ septentr. a pago Polní Chrčice, in agris
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'47.88''N, 15°18'0.72''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-26
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165261

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5857d, Choťovice (distr.Nymburk): obilné pole 0,5km Z od SZ okraje obce, na rozvolněném okraji pole.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'41.00''N, 15°18'34.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-08
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192499

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5857d, Polní Chrčice (distr.Kolín): kukuřiční pole asi 1,3km S od kostela v obci, u modře znač.tur. stezky, na okraji pole.
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'14.00''N, 15°18'9.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-07
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192500

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Žehuň: pole v sedle mezi Kozí hůrou a Strání, u budovaného dálničního tunelu
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'41.00''N, 15°17'33.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Zpráva o přírůstcích herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 155-156.
projekt: FLDOK
ID: 8021091

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Choťovice, pole SV nádraží
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'44.85''N, 15°19'52.35''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207466

**5858a**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad vicum Bludy, in agris
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'15.90''N, 15°22'46.09''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165362

**5858b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Blíže Chlumce [nad Cidlinou]
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'50.52''N, 15°26'28.12''E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1876
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165243

**5858c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rožďalovický tabule, Dománovice: okraj malého pole v Z cípu bezlesí v Dománovickém lese, asi 1 km VJV od obce, asi 750 m Z od hájovny Píska
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'28.84''N, 15°20'9.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: souřadnice převedeny z jiného formátu
ID: 9915923

**5859d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Východní Čechy, Polabí, Pardubicko, Pravy: pole na Z od silnice do Dobřenic při jižním okraji obory
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.26''N, 15°37'32.51''E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Hadač; K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165484

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: U Prav v jílovité půdě
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.48''N, 15°37'17.72''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165177

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy, Pardubicko, Pravy: pole pod jižním okrajem obory na Z od silnice do Dobřenic
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.26''N, 15°37'32.51''E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165478

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Pravy: pole na JV okraji obory
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.66''N, 15°37'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 14a a 15c; Krčan - Hadač
ID: 14491608

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Michnovka, v obci,
souřadnice: 50°8'29.78''N, 15°36'32.98''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184972

**5860b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia orientalis, Vysoká nad Labem: okraj pole, S obce, 250 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'46.87''N, 15°49'4.16''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-08
nálezce: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165677

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Vysoká n. L.: okraj pole u lesa S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'54.10''N, 15°49'5.78''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-06-24
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165173

**5860c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Malá Čeperka, písák severozáp. od stanice Stéblová k Starým Ždánicům, okr. Pardubice
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.94''N, 15°44'50.80''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-08
nálezce: J. Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165172

**5860d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Malá Čeperka, okr. Pardubice: Písák SZ od stanice Stéblová
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'55.45''N, 15°45'0.96''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165496

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Opatovice nad Labem (okr. Pardubice): pole u nového úseku dálnice D11 a opatovických písníků, 224 m n. m., 50°8'3.54"N, 15°47'57.18"E
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.54''N, 15°47'57.18''E, ± 100m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-08-11
nálezce: Michal Vávra
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. M. Vávra
ID: 14452817

**5861a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 61c. Chvojenská plošina, 5861a, Hradec Králové: Třebeš, okraj pšeničného pole pod slínovcovou strání (kopcem Sv. Jana), asi 170 m SSV – 300 m ZSZ od kostela Sv. Jana, 50°10'47,2"N, 15°50'00,6"E, 244 m n. m.
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.20''N, 15°50'0.60''E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2017-06-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
herbář: herb. Jan Košnar
projekt: Florlit
poznámka: str. 82; velmi hojný výskyt kvetoucích rostlin
ID: 14129870

**5861c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bohumileč
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.67''N, 15°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav J. Jahn; Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5861c a 5961a
ID: 14491597

**5863b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Strniště u Lipovského háje u Rychnova
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'6.70''N, 16°15'4.48''E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1886-08-19
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165302

**5863d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. crinita; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Okres Rychnov nad Kněžnou: Doudleby nad Orlicí, 1 ex. na rumišti u přádelny bavlny Orban 05 na jihu obce, zavlečena s bavlněným odpadem
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'15.60''N, 16°15'26.69''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-10-27
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165427

**5952b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.47''N, 14°28'18.80''E, ± 15m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Jan Doležal; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12265; evidenční číslo PR 870258
ID: 13189800

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Okres Praha (hl. město): Praha-Žižkov, nákladové nádraží Žižkov.; urbs Praha: pars urbis Žižkov, in area stationis ferriviariae Nákladové nádraží Žižkov dictae, 258 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.50''N, 14°28'18.80''E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: J. Doležal; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 12265;
ID: 14165441

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica. Distr. Praha: Žižkov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.75''N, 14°28'4.88''E, ± 1600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-27
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165363

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78''N, 14°26'2.91''E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1819
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165254

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /44/ Praha 10-Záběhlice: seřaďovací nádraží
nejbližší obec: Praha 10-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.05''N, 14°28'41.01''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-21
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květene Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. Glaucium corniculatum]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 189-218.
projekt: FLDOK
ID: 9271612

**5956b**

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /27/ Velim: pole na P břehu Nouzovského potoka 1,9 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63''N, 15°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012353

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /99/ Velim: pole 1 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63''N, 15°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001225

**5957a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 5957_40. Velký Osek, pole a příkopy u silnice do Volárny, SZ až SV od samoty Bačov
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'42.06''N, 15°12'44.06''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13937313

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /28/ Ovčáry: pole naSZ svahu návrší Na kuklách 1,5 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Ovčáry, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63''N, 15°12'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012354

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: /26/ Velký Osek: na polích podél silnice do Volárny, mezi hradeckou želez. tratí a Bačovskými lesy
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63''N, 15°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Floristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012352

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /168/ Veltruby: pole 1,5 km VSV od železniční zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.63''N, 15°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160072

**5957c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechy střední, Polabí. Kolín: pole za chemickou továrnou na Zálabí, roztr.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.10''N, 15°12'43.48''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-20
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165504

**5959c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, Štrampouch Z od Benešovice J Přelouče, vlhké pole (prořídlá slunečnice) J od cesty z Benešovic na JV okraji Štrampouchu, ca 220 m n. m.
nejbližší obec: Benešovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'52.00''N, 15°33'8.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 1232;
ID: 14165181

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica: Štrampouch Z od Benešovice J Přelouče, vlhké pole (prořídlá slunečnice) J od cesty z Benešovic na JV okraji Štrampouchu, ca 220 m n. m.
nejbližší obec: Benešovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'52.00''N, 15°33'8.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 1232;
ID: 14165438

**5959d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Přelouč, stěna nádrží na V od cukrovaru
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.20''N, 15°34'56.25''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-08-20
nálezce: J. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165258

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Pardubice: v řepě u Opočínku
nejbližší obec: Pardubice-Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.19''N, 15°39'11.10''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165481

**5960a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia orientalis, Černá u Bohdanče: na okraji pole
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'49.25''N, 15°40'15.60''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165490

**5960b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Na poli při dráze u Ohraženic [= Ohrazenice]
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.00''N, 15°45'8.00''E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091715

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav J. Jahn; Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960b, 5960a, 5860d a 5860c
ID: 14491596

**5960c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rosice [městská část na Z okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66''N, 15°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960c a 5960a
ID: 14491601

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Svítkov [městská část na Z okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66''N, 15°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d
ID: 14491600

**5960d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy, okr. Pardubice, na poli u žel. zast. Černá za Bory
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.37''N, 15°49'48.42''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165492

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Čechy, Pardubice: písník proti Ostende, při ústí Starého Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.86''N, 15°46'7.61''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165482

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pardubice: kolem Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60''N, 15°49'31.20''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165483

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Pardubice: jeteliště u Familií
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'0.44''N, 15°48'15.01''E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165475

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Pardubice: pole u Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60''N, 15°49'31.20''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165477

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Pardubice, pole u Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60''N, 15°49'31.20''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165248

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60''N, 15°49'31.20''E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165717

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Pardubice: pole u Spojila
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.60''N, 15°49'31.20''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165476

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Hft. Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.69''N, 15°45'9.17''E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165301

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nemošice [městská část na J okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66''N, 15°47'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14491602

**5961b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Holice [v Čechách]
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.00''N, 15°58'57.00''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Karel Tocl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091763

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čechoslovakia, Bohemia orientalis, distr. Pardubice. Dašice: pole s kukučicí V od remízku na V okraji silnice S od silniční křižovatky Dašice – Časy – Dol. Ředice při sil. k Dol. Ředicím
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.11''N, 15°55'8.51''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165487

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Horní Ředice – Drahoš, kukuřičné pole
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.10''N, 15°55'51.53''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-22
nálezce: J. Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165474

původní jméno: orig.: Kicksia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Holice v Č., nádraží, mezi kolejemi
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.21''N, 15°59'33.19''E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165485

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Holice: v bramboříštích
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32''N, 15°58'56.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-09
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165298

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, pole a úhory v okolí Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32''N, 15°58'56.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Tocl
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165183

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Holice, na jílovaté půdě všade
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32''N, 15°58'56.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165246

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Holice: v bramboříštích
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.32''N, 15°58'56.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165275

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica. V polích hlinitých u Rovenska
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.72''N, 15°58'26.63''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-07-20
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165297

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Holice: U rybníka Hlubokého v ovse
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'22.90''N, 15°58'5.81''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-07-24
nálezce: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14165700

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Holice: Na jílovaté půdě všade
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.20''N, 15°58'56.64''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165703

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Pardubice: pole u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'56.73''N, 15°59'36.08''E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165480

**5961c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67''N, 15°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav B. Mann
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961c a 5961d
ID: 14491594

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Veska [Veská]
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67''N, 15°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: L. J. Čelakovský
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: 2023-08-15 Jiří Danihelka: Autorství nálezu opraveno podle Prodromu 2 (str. 318);
ID: 14491593

**5962a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Holice: Mezi Velinami a Vostřetínem na polích mezi borky
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'9.02''N, 16°2'20.31''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165305

**5962c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Holice: pole u Vostřetína
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.65''N, 16°1'45.85''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165479

**5962d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Rzy: okraj pšeničného pole u kraje lesa 0,5 km S od obce. 283 m n. m.
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'39.90''N, 16°7'17.10''E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2013-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/184
ID: 14265438

**6049d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 32. Křivoklátsko, 6049d, Trubín (distr. Beroun): severozápadní okraj pole (strniště) 340 m SZ od kaple sv. Jana Nepomuckého v obci, 49°56'45,3"N, 13°59'52,3"E, 320 m n. m.
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.30''N, 13°59'52.30''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-09-03
nálezce: Elena Plesková; Václav Somol; Jana Dandová; Martina Malcová
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
herbář: PRC;OTHER_PRIV
projekt: Florlit
poznámka: str. 82; asi desítka rostlin; herb. E. Plesková
ID: 14129869

**6055a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. Plevel na okraji pole u potoka JJV od Oleška
nejbližší obec: Oleška, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'8.94''N, 14°54'41.79''E, ± 700m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966-06-24
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165538

**6062a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, okr. Pardubice, Radhošť: S obce, okraj pole
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'27.20''N, 16°4'30.18''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-06-18
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165176

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto: Stradouň, na pustém místě na S okraji obce
nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'34.68''N, 16°4'10.83''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165486

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (SZ): Stradouň, na pustém místě na S okraji obce
nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'34.68''N, 16°4'10.83''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165489

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Žíka, okraj pole podél odvodňovacího kanálu východně od osady
nejbližší obec: Trusnov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.90''N, 16°4'14.30''E, ± 20m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-08-25
nálezce: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267035

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Trusnov, PP Stráň u Trusnova, suchý trávník a přilehlé lesní a polní okraje kolem vrchu Borek, cca 700 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'39.00''N, 16°2'28.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-07-18
nálezce: M. Duchoslav
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14285990

**6062c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: PP Kusá hora
souřadnice: 49°54'55.35''N, 16°3'51.04''E, ± 1175m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Lužce na Chrudimsku. Práce a studie 9:2001,p.17-44.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6728348

**6063a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Východní Čechy, Choceň, Dvořisko: na poli V obce při okraji lesa hromadně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'29.71''N, 16°12'26.34''E, ± 240m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165491

**6073c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bey Troppau. Von Hl. Hauptmann Mückusch erhalten
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'20.62''N, 17°54'9.70''E, ± 4000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Franz Mückusch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Hochstetter. 855. Linaria elatine Willd. Bey Troppau;
ID: 14165676

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'20.62''N, 17°54'9.70''E, ± 3000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. C. Schlosser
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515403

**6076c**

lokalita: Bohumín, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'2.00''N, 18°21'34.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 30×1 m + 1 m
ID: 13705546

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bohumín: železniční nádraží, nejseverovýchodnější část
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.21''N, 18°22'19.99''E, ± 9m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2020-07-22
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14026006

**6149b**

původní jméno: K. Kubát: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Čechy: Příbram, obec Liboměřice [recte: Libomyšl!]; ojedinělý výskyt v kukuřičném poli při lesním okraji
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'14.60''N, 13°59'26.20''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07-12
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr z floristického kursu 1985 v Příbrami, jméno vsi zkomoleno;
ID: 14165575

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Libomyšl: okraj kukuřičného pole při železnici na Lochovice
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'14.57''N, 13°59'26.24''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurs Příbram;
ID: 14165542

**6175b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Vrbice u Bohumína, kamenitá navážka v kolejišti (přímo pod branou) ohrazeného areálu při seřazovacím žel. nádraží, 650 m V od kostela v obci (nad Vrbickou stružkou)
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'0.39''N, 18°19'30.19''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-20
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508202

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí nad řeko
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'37.70''N, 18°16'40.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159315

**6175c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Strzebowitz [= Třebovice]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'9.56''N, 18°11'40.60''E, ± 700m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce:  s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165093

**6176a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Pudlov u Bohumína, dřívější úložiště lámaného kamene a posypovin, dnes spíše rumiště a skládky při seřazovacím žel. nádraží, 1,4 km SV od kostela v obci Vrbice. Zde roztroušeně na více ístgech s štěrkovým podkladem
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'19.10''N, 18°20'7.01''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-20
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508201

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Pudlov: rozsáhlá plocha s několika skládkami zemin a jiných inertních odpadů s nezapojeným rumem, 750 m JJV od kaple sv. Isidora rolníka v Pudlově
nejbližší obec: Pudlov, okres Karviná
souřadnice: 49°53'18.22''N, 18°20'4.84''E, ± 90m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-14
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: na několika místech ne mnoho
ID: 13556940

**6177a**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: /148/ Frýštát /dnes součast Karviné/
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'28.80''N, 18°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720317

**6177c**

původní jméno: orig.: Kickxia; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Silesia orient., Karviná; in agris sept. a pago Sovinec; rarissime, ca 230 m s. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'57.73''N, 18°30'23.11''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1949-09-08
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165223

**6269d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk. Pole na svahu Nízkého Jeseníku k Hané V nad městem
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.31''N, 17°17'10.83''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-07-20
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165572

**6275b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: O.-Hrabová: na okraji vyschlého rybníka Na Pilnikách [= Pilíky]
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'0.56''N, 18°16'48.73''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-23
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267020

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: O.-Hrabová: vzácně na obnaženém II. rybníku
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'5.35''N, 18°17'2.93''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-23
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508208

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Ostrava-Hrabová: drobné políčko severně ul. Dubraviova a západně ulice Mostní
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'4.99''N, 18°16'44.83''E, ± 90m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: úhor?; početnost: při záp. obvodu četně
ID: 14513889

**6276a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Flora Silesiae, Havířov: okraj pole u rašelinné loučky, 250 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'9.81''N, 18°24'21.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-02
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267011

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /545/ Ostravská pánev: (83): Havířov: mokrá loučka.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'1.00''N, 18°24'52.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-09
nálezce: Burša
pramen: Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 165-192.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8326571

**6276b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Havířov (okr. Karviná): ulice Na Kempách, louka na pravém břehu Lučiny, navršené místo s rozvolněnou vegetací po výkopu na louce. S. m. 250 m; zem. souř. 464559,6 N, 182612,4 E
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°45'59.60''N, 18°26'12.40''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-08
nálezce: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev/84a Beskydské podhůří;
ID: 14091725

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Havířov: rašelinná loučka v údolí řeky Lučiny
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'35.69''N, 18°25'26.74''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-22
nálezce: Emil Burša
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165502

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Havířov: na poli vedle mokré louky na levém břehu Lučiny asi 500 m jihozáp. od autobusového nádraží
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'2.73''N, 18°26'0.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-07-25
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165425

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Havířov: na okraji obilního pole
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'26.31''N, 18°25'22.41''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-25
nálezce: Emil Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267008

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Havířov: na okraji obilního pole
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'26.31''N, 18°25'22.41''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07
nálezce: Emil Burša
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267009

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Havířov: na okraji obilního pole
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'26.31''N, 18°25'22.41''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-25
nálezce: Emil Burša
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267010

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Havířov, ojediněle na mokré loučce
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'33.90''N, 18°25'33.53''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-08-09
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508206

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Havířov, nehojně na zamokřeném poli
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'32.30''N, 18°25'18.24''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508209

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Horní Suchá: drobná políčka na západ od ulice Těrlická, mezi čp. 528/28 a 941/30
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°47'42.64''N, 18°29'0.92''E, ± 9m
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: brambory, oves, pšenice, zelenina...; v severním obvodu; početnost: řídce vtroušeně
ID: 14513153

**6276c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Brusowitz (Schles.): haüfig auf Feldern
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'9.00''N, 18°23'57.00''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-07-08
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091766

**6276d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Žermanická přehrada, nehojně v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.58''N, 18°26'56.03''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-08-02
nálezce: Emil Burša
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267044

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Soběšovice, obilná a řepková pole 640 m jihovýchodně od kostela Navštívení Panny Marie, cca 500 ex.
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'46.60''N, 18°28'7.30''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-06
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508198

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Žermanice, nehojně v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.54''N, 18°26'52.71''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-30
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508207

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: Obilná a řepková pole 600 m východně od centra obce
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'48.22''N, 18°28'13.49''E, ± 900m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-08-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2013) Terénní zápisky 2013, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167134

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: Obilná a řepková pole 600 m východně od centra obce
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'48.22''N, 18°28'13.49''E, ± 900m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: dosti hojně ve všech polích
ID: 13804496

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: pole kol čp. 3 a 4
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'16.90''N, 18°27'56.03''E, ± 9m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019 pšenice; početnost: řídce vtroušeně
ID: 13804602

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: hřbitov
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'58.18''N, 18°27'42.27''E, ± 9m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: roztroušeně
ID: 13804573

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Soběšovice: pole za kostelem
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'59.77''N, 18°27'50.96''E, ± 90m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: vzácně
ID: 13804560

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Horní Těrlicko: pole jižně čp. 15
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'29.91''N, 18°28'2.85''E, ± 9m
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-08-09
nálezce: David Hlisnikovský; Zdeněk Vrubel
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: strniště po pšenici; početnost: vzácně
ID: 14508669

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Pazderna (okolí Frýdku), Z od obce.
souřadnice: 49°42'22.00''N, 18°25'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359152

**6277c**

původní jméno: D. Hlisníkovský: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Beskydské Podhůří: Horní Žuchov [= Horní Žukov] (distr. Č. Těšín), úhor při silnici j. od obce, j. kóty 421,4, ca 390 m n. m.
nejbližší obec: Horní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°42'50.62''N, 18°33'51.13''E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-17
nálezce: D. Hlisnikovský; M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165510

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Vělopolí u Stříteže: na slínovité půdě mezi krmnou řepou
nejbližší obec: Vělopolí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'14.86''N, 18°34'20.43''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-11
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165500

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Koňákov u ČT, úhor nad prameny Hrabinky, asi 10 ex.
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'43.40''N, 18°33'37.81''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-17
nálezce: David Hlisnikovský; Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508203

**6277d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Třinec: Č. Puncov, nejzápadnější část obce (západní mýtina), u hraniční čáry (plot), v ovesném poli
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'33.06''N, 18°39'25.07''E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-08-14
nálezce: Jiří Gill
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165509

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Dvořák: !; M. Pernicová M. & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'13.31''N, 18°35'28.81''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
nálezce: Z. Kilián
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165059

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'13.31''N, 18°35'28.81''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165499

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Dolní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°43'13.31''N, 18°35'28.81''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
nálezce: Z. Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165507

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: ČR, FM, Ropice, 6277, 49°42'41.781"N, 18°36'51.641"E, na poli s JV expozicí, po obilovinách, pouze několik rostlin, 310 m n. m.
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'41.78''N, 18°36'51.64''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-09-04
nálezce: M. Skarka
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267027

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Český Puncov: nejzápadnější část obce (západní mýtina), u hraniční čáry (plot), v ovesném poli
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'30.89''N, 18°39'17.69''E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-08-14
nálezce: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267036

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Dolní Žukov u Českého Těšína: dosti hojně mezi krmnou řepou na slínovité půdě
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°42'58.02''N, 18°35'15.84''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-19
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267003

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Třinec IV., Osůvky, pospolitě hojně v jediném obilném políčku nad domem č. p. 56
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'22.50''N, 18°39'4.80''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-15
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508204

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Dolní Žukov u Čes. Těšína: hojně na poli s osázenou krmnou řepou
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°42'56.95''N, 18°35'15.16''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-08-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508210

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: seltener bei Teschen
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'46.08''N, 18°37'34.07''E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Friedrich Wimmer
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515402

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Ropice: Zimník, běžně obhospodařované pole 900 m SV od vrchu Štěpnice (359).
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.85''N, 18°36'48.42''E, ± 900m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-15
nálezce: David Hlisnikovský; Petr Chytil; Miroslav Skarka
pramen: Hlisnikovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Toho roku obilné a již sklizené, tedy strniště.;strniště, zběžně zryté
ID: 10170853

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Ropice: Zimník, běžně obhospodařované pole 900 m SV od vrchu Štěpnice (359).
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.85''N, 18°36'48.42''E, ± 900m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-08-09
nálezce: David Hlisnikovský; Zdeněk Vrubel
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2008: Toho roku obilné a již sklizené, tedy strniště.□2022: strniště po pšenici; početnost: nižší desítky, vzácně
ID: 14508541

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: /17/ Těšín
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'48.41''N, 18°36'50.15''E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719973

**6278c**

původní jméno: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: 86. Horní Lištná: vlhký příkop podél polní cesty při stát.hranici směr Kojkovice, 0,5 km SV obce Hor. Lištná /u některých druhů uveden pod č. 86a,b,/
nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'3.95''N, 18°42'33.01''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251285

**6368c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Drahanská vrchovina, Senička, JZ u obce na polích, vzácně
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'46.44''N, 17°3'1.53''E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-09
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165426

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Drahanská vrchovina, Senička, JZ u obce vzácně na polích
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.04''N, 17°2'44.38''E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-09
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165570

**6368d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Nádraží v Senici na Hané
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'19.39''N, 17°6'1.41''E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1937-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165556

**6369c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Olomouc-Řepčín, pole u Olšiny
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'46.88''N, 17°14'50.42''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165561

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Olomouc, role u Řepčína
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.75''N, 17°13'39.27''E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954-09-10
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165063

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.38''N, 17°12'4.92''E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165558

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.38''N, 17°12'4.92''E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: podezření na subsp. crinita;
ID: 14165555

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: na nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.35''N, 17°12'4.94''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-08-25
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165723

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.38''N, 17°12'4.92''E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1939-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165557

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: hinter der Hatscheiner Mühle bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'15.70''N, 17°14'44.26''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Josef Mik
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515397

**6369d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: Olomouc: V pískovištích mezi Černovirem a Chomoutovem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°14'55.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-07
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091727

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Břeh Moravy. Lazce - Chomůtov [= Chomoutov]. Moravia
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°15'11.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-21
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091700

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Hornomoravský úval, Nízký Jeseník, Olomouc, Droždín. V dole J od obce po V straně silnice Droždín – Bystrovany (býv. hliník za obcí?)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.51''N, 17°19'40.55''E, ± 400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1996-08-02
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165576

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Flora moravica, Chvalkovice u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'49.91''N, 17°17'12.15''E, ± 550m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165089

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'1.58''N, 17°15'20.54''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce:  s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165090

**6374b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Skotnice, 900 m S Hončovy hůrky, několik rostlin v polostinném vlhkém okraji pole s vojtěškou
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'4.00''N, 18°9'11.90''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-24
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508200

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Skotnice: Urbišův kopec, pole lán 875 m severně Hončovy hůrky (336 m)
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'3.57''N, 18°9'12.35''E, ± 9m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1 ex.
ID: 13727993

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Skotnice: Urbišův kopec, pole lán 875 m severně Hončovy hůrky (336 m)
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'3.57''N, 18°9'12.35''E, ± 9m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2022-07-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2020: vyseta tráva□2022: pšenice s širokým neosetým "biopásem"; početnost: vzácně
ID: 14171144

**6374d**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Freiberg
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.37''N, 18°8'41.95''E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: J. C. Schlosser
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515400

**6375a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): Kickxia elatine;
lokalita: Fryčovice, 650 m SV vrchu Sovinec, masově (tisíce ex.) v toho roku chemicky evidentně neošetřované bídně rostlé řepce, zřídka i v okolních polích, spolu s K. spuria dominuje! v celé záp. třetině (ca 150 x 50 m) pole
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'0.60''N, 18°13'6.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-05
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508205

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Fryčovice: xerothermní těšinitovo-pikritová enkláva 700 m jv. vrchu Sovinec (353)
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.42''N, 18°13'9.98''E, ± 90m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-09-24
nálezce: David Hlisnikovský; Zbyněk Lukeš
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: zoráno; početnost: ca 20
ID: 13233040

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Ptáčník: pole 600 m SV od vrchu Sovinec
nejbližší obec: Ptáčník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'59.55''N, 18°13'4.32''E, ± 90m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-09-24
nálezce: David Hlisnikovský; Zbyněk Lukeš
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: pole zorané; početnost: ca 50
ID: 13233044

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /23/ Beskydské podhůří 84a/6375a: Fryčovice: v polích 600m SV vrchu Sovinec a 800m JV vrchu Sovinec. (souřadnice 494059/181305 a 494039/ 181313).
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'59.00''N, 18°13'5.00''E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-05
nálezce:  Hlisnikovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8327444

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Fryčovice, západně obce.
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'1.16''N, 18°13'6.87''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-14
nálezce: Petr Chytil; David Hlisnikovský
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954706

**6375b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Moravia, Místek, Staříč, kopec Strážnice, na poli
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.24''N, 18°16'8.38''E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-08-21
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165061

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /25/ Beskydské podhůří 84a/6375b: Staříč: jehličnany osazený úhor 250m J vrcholu Kamenné.
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'22.00''N, 18°16'14.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-29
nálezce: Hlisnikovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8327446

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /7/ Podbeskydská pahorkatina: Staříč: rybníček 1,15km JZ od kostela ve středu obce, obnažená zemina pod upravenou rybniční hrází
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'52.00''N, 18°15'59.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-12
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325170

**6375c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dolní Sklenov: pole (toho času s pšenicí) 700 m sv. vrchu Vrchy (kóta 425)
nejbližší obec: Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'16.47''N, 18°12'27.77''E, ± 90m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-08-05
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: vzácně
ID: 13556779

**6375d**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: Aecker um Palkowitz
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'4.82''N, 18°18'54.27''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515398

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Palkovice: Okraj pole
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'54.46''N, 18°19'38.61''E, ± 9m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-08-24
nálezce: Zbyněk Lukeš
pramen: Lukeš Z. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: roztroušeně
ID: 14026455

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 84a. Beskydské podhůří, 6375d, Kozlovice (distr. Frýdek-Místek): okraj úhoru na pravé straně Lhotského potoka, 1,21 km JJZ od vrcholu Kozlovické hory (612 m), 49°36'03,1"N, 18°17'03,3"E, 392 m n. m.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.10''N, 18°17'3.30''E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-06-17
nálezce: Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 97; bohatá populace; uvedeno jako průvodní druh u druhu Odontites vernus
ID: 14129982

**6376a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: ČR, FM, 84a Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, 6376, 49°40'56.129"N, 18°24'39.741"E, na intenzivně obdělávaném okraji polí, pouze 3 rostliny, 360 m n. m.
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'56.13''N, 18°24'39.74''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-09-03
nálezce: M. Skarka
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267004

**6376b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Dobrau (Dobrá), Schl. bei Friedek. Auf dem Dobrá-Berg häufig, auch um Brusowitz (Bruzovice (Schl) und Sedlischt (Sedliště), Schl. und Sedlitsch (Sedliště), Schl.
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'55.24''N, 18°24'55.50''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-08
nálezce: G. Weeber
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165565

**6376c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Pržno: ojediněle na poli na Čupku
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'3.64''N, 18°20'31.63''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267024

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Pržno: ojediněle na poli na Čupku
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'3.64''N, 18°20'31.63''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267025

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Na okraji pole na Metylovské hůrce
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'33.74''N, 18°20'49.37''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267018

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Pržno: na okraji pole na Metylovské hůrce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'33.74''N, 18°20'49.37''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267026

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Palkovice, jihovýchodní strana Místeckého lesa, 1,66 km SV od kostela v obci, severovýchodní okraj sojového pole, desítky rostlin, 6376c
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.55''N, 18°20'18.67''E, ± 200m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-10-14
nálezce: Zbyněk Lukeš
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508197

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Hodoňovice: strniště (toho času po sóji) na jižním obvodu Místeckého lesa
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'47.39''N, 18°20'11.08''E, ± 9m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-10-18
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 14. X. 2017 zde objevil Z. Lukeš početnost: cca 10 ex.
ID: 13557905

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Metylovice: Metylovičky / Bahna – lem pole (západně R56) zavážený přebytečnou zeminou při stavbě obchvatu FM
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'29.80''N, 18°20'55.11''E, ± 9m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-07-31
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: vemi rozvolněná kukuřice, rumiště, někdejší pole převáděné na kosenou louku; početnost: 4 ex.
ID: 14020980

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /24/ Beskydské podhůří 84a/6376d: Janovice: v poli 1,3km JZ kostela v obci.
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'38.00''N, 18°23'58.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-10-22
nálezce: Vrubel
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
projekt: FLDOK
ID: 8327445

**6378a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora silesiaca: Třinec, úhor u silnice Horní Lištná–Kojkovice, ca 2 km SV obce Kojkovice
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'38.00''N, 18°42'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-06
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091765

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora čechoslovenica. Opp. Třinec: pag. Vendryně
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'5.99''N, 18°42'35.21''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958-09-16
nálezce: Z. Kilián
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165571

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Vendryně: na poli
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'6.26''N, 18°42'43.63''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958-09-16
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267040

**6446a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Bohemia occidentalis, district. Pilsna, ad pagum Krasavce (apud Přeštice). In agris a pago cca 200 m ad meridiem. Cca 385 m s. m. Frequenter
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'41.65''N, 13°22'13.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-15
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165678

**6469a**

původní jméno: orig.: Kickxia spuria; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Na úhoru u Nové Ulice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'45.07''N, 17°12'38.43''E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-09-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165596

původní jméno: orig.: Kickxia spuria; E. Michalková 1992: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Na úhoru u Nové Ulice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'44.07''N, 17°12'38.90''E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-09-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165712

**6469b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Česká republika: 21b. Hornomoravský úval, distr. Olomouc, Olomouc, experimentální pozemky katedry botaniky PřF UP Olomouc za budovou knihovny/menzy na ulici Šlechtitelů 27, spontánní výskyt
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'32.00''N, 17°17'0.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-09-14
nálezce: M. Duchoslav; M. Jandová; R. Kalous
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165554

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Holice. Pole po Z straně železnice JZ od obce
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'49.49''N, 17°17'28.52''E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-09-12
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165559

**6469d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-04-22: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: am Wege b. Grügau [Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'28.00''N, 17°18'36.00''E, ± 1600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091720

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Moraviae. Olomouc: na cestě u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'17.43''N, 17°18'5.92''E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165567

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Olmütz: Feld b. Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.55''N, 17°18'52.20''E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165562

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Olomouc: okraj polí u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.55''N, 17°18'52.20''E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165693

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Olmütz: Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'53.77''N, 17°18'9.32''E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267007

**6472c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: Hranice n. B. Teplice, mezi květinami v záhonech pod vilou Prahou jako plevel
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'3.00''N, 17°44'41.00''E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-09-13
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091748

**6473d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravská brána, Jasenice u Val. Meziříčí, pole nad potokem j. od obce
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'15.35''N, 17°58'14.92''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-08-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165508

**6475b**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: an der Strasse von Kozlowitz nach Lhota bei Neutitschein
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'41.68''N, 18°16'42.34''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515399

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 84a Beskydské podhůří, 6475b: Lhotka (distr. Frýdek-Místek): bramborové a přilehlé obilné políčko na okraji lesa v části Bahno, 380 m JJZ od kaple v obci, 49°35'38,9"N, 18°17'42,2"E, 445 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'38.90''N, 18°17'42.20''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-08-03
nálezce: Zuzana Mruzíková; Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 90; několik desítek čtverečních metrů bohatého porostu; uvedeno jako průvodní druh u druhu Misopates orontium
ID: 14129930

**6475c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /153/ Beskydské podhůří 84a/6475c: Frenštát p.Radhošt. (distr. Nový Jičín): část Papratná, malé bramborové pole asi 0,95km ZJZ od odbočky silnice do Papratné z hlav. silnice Frenštát-Rožnov, asi 2,3km JZ od náměstí.(1.kvet.rostlina).
nejbližší obec: Frenštát pod Radhošt, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'53.00''N, 18°11'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-20
nálezce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342751

**6476a**

původní jméno: orig.: Linaria spuria; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Schlesien. Auf Brachen bei Friedland
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.05''N, 18°21'29.12''E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1878-09-10
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165645

**6545a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, SW Bohemia, Švihov (N of Klatovy): ca. 2.5 km SW of the town, in the fringe of a winter wheat stand
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.21''N, 13°14'44.65''E, ± 700m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1969-08-08
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165227

**6545b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Švihov (Klatovy, N of Klatovy), 1,8 km SW, on the left side of the road to Chlumská
souřadnice: 49°28'6.00''N, 13°15'44.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593527

**6568d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1992: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Bedihost b. Prossnitz [= Prostějov]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'50.00''N, 17°9'44.00''E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Josef Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091764

**6569b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Tučapy (okr. OL), okraj pole pod mezí " Skalka", 0,8 km Z obce, cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Dub nad Moravou-Tučapy, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'18.52''N, 17°15'29.83''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-09-25
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165546

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 1. Tučapy (u Dubu n. Mor. ): mokřina v polích 1,3 km Z od obce
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°17'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010035

**6569d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě štěrkopísku ("Donbas") JV od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°17'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010145

**6573a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová & J. Danihelka 2023 (foto): !;
lokalita: Němětice, pod plotem na přechodu extenzivně sečeného trávníku a oploceného políčka v zahradě nad č. p. 23, několik desítek rostlin
nejbližší obec: Němětice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.10''N, 17°50'14.70''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508199

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Němětice: Němětice, obvod zástavby a intravilán v 6573aaa
nejbližší obec: Němětice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.12''N, 17°50'14.76''E, ± 900m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: přesně v místě uvedení souřadnic;;narušovaný trávník u plotu; za plotem jest políčko
ID: 10169107

**6573b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bynina: okolí židovského hřbitova
nejbližší obec: Bynina, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'14.31''N, 17°57'55.29''E, ± 9m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2017-07-17
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: v ne příliš staré dlažbě před židovským hřbitovem; početnost: cca 50 fertilních
ID: 13556052

**6573c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Mikulůvka, na okraji obilného pole v osadě "U Kuropatů", cca 1,5 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'26.00''N, 17°54'20.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-10-20
nálezce: Jana Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091726

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: z0012_251419_329_X3
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'37.33''N, 17°54'19.51''E, ± 91m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680859

**6573d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Května Moravy, sev. Vsetína, Bystřička: hřbet mezi kótou Březina (467) a Pálenisky (572), pískovna, ca 440 m n. m., hoj. plevel na pšenici
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'24.79''N, 17°57'58.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-20
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165087

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Května Moravy, sev. Vsetína, Bystřička: hřbet mezi kótou Březina (467) a Pálenisky (572), pískovna, ca 440 m n. m., hoj. plevel ve pšenici
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'24.79''N, 17°57'58.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-20
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165695

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vs. vrchy: Bystřička, U Bohatců, 0,4 km JZ od kóty 526 (Březina)
souřadnice: 49°24'11.52''N, 17°57'47.52''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-12
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2823141

**6574b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: Dolní paseky, Láz, travnatá plocha u chaty č. e. 022
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.40''N, 18°8'21.50''E, ± 9m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2013-08-02
nálezce: Josef Janeček
pramen: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014) Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: foto
ID: 10170725

**6574d**

původní jméno: Kickxia elatine (L.) Dumort.
lokalita: Křižnice, pole při cestě na vrcholu kopce, asi 1,5 km JZ od náměstí. 490 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'41.37''N, 18°7'19.61''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-22
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154554

**6576c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Moravia or.: montes Beskydy, distr. Vsetín: limes ad pag. Horní Bečva, loco Vašutky, cca 600 m s. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'59.68''N, 18°21'29.41''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-09
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165332

**6652d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. Tábor: in agro (Solanum tuberosum) in merid.-orient. a vico Radětice
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'47.75''N, 14°26'54.45''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-20
nálezce: V. Skalický; L. Štěpánková; J. Belicová; J. Kučerová; M. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165718

**6668c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6668c, Drysice (distr. Vyškov): Bílá skála, okraj pole s plevelovou vegetací sv. Caucalidion asi 1,8 km SV od kostela v obci, 49°20'32,6"N, 17°04'37,9"E, 260 m n. m.
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'32.60''N, 17°4'37.90''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2017-08-01
nálezce: Jaroslav Podhorný; Josef Komárek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Florlit
poznámka: str. 105; desítky rostlin společně s obdobně hojnou Kickxia spuria, dále s Anagallis foemina, Euphorbia falcata a Euphorbia exigua
ID: 13960137

**6670c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Plešovec: 1,5 km JV od středu obce, u Wolfova splávku; okraj pole. S. m. 190 m
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'48.00''N, 17°23'58.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-05
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091730

**6671d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Žopy u Holešova, SV okraj obce, okraj ovesného pole
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'3.00''N, 17°37'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-07-18
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091739

**6672a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tab.1.sním.1. Slavkov pod Hostýnem: SZ konec obce, 0,5km SZ od kaple
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.00''N, 17°40'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-10
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8316126

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní: Slavkov pod Hostýnem, SZ konec obce, 0,5 km SZ kaple, 290 m n. m.
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'49.70''N, 17°40'12.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-03
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
ID: 13912845

**6673a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina, Ratiboř, pole u hřbitova při S okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'9.77''N, 17°54'40.14''E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-10-18
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165552

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina, Ratiboř, v zahrádkách na J okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'53.86''N, 17°54'49.24''E, ± 800m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-09-04
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165553

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Květena Moravy, sevz. Vsetína, Kateřinice: pole na svahu vých. školy, pískovec, ca 450 m n. m., hoj. plevel ve lnu, v Kateřinicích vůbec velmi hoj. plevel
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.57''N, 17°53'20.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165094

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Květena Moravy, sevz. Vsetína, Kateřinice: pole na svahu vých. školy, pískovec, ca 450 m, hoj. plevel ve lnu. V Kateřinicích vůbec velmi hoj. plevel
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.57''N, 17°53'20.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165685

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina: Ratiboř, Z okraj obce, 365 m n. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'52.80''N, 17°53'59.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-07
nálezce: Martin Dančák
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
ID: 13913024

**6673b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Vsetín, U Pifků, u červené značky, 150 m J od vysílače. S. m. 560 m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'16.40''N, 17°59'50.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091735

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Květena Moravy, sev. Vsetína, pole na svahu vých. dvora Bobrky, ca 380 m n. m., bramboříště, hoj. Plevel
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.78''N, 17°58'25.59''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-31
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165095

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Květena Moravy. Sev. Vsetína, pole na svahu vých. dvora Bobrky, c. 380 m, bramboříště, hoj. plevel
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.78''N, 17°58'25.59''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-31
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165699

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Mähren: Äcker bei Bobrk [= Bobrky] gegen Wesnik [= Vesnik] zu, pol. Bz. W. Meseritsch [= Valašské Meziříčí]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.33''N, 17°58'20.26''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-07-29
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165091

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: E flora Moraviae orientalis. Vsetín. Ad ripas fluvii Bečvae et inter segetes in agris ad Lásky. (Ohýřov)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'14.69''N, 17°58'36.92''E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-17
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165696

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /539/ Vsetínská kotlina: (80a): Ratiboř: v zahrádkách na J okraji obce.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'56.00''N, 17°54'55.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-09-04
nálezce: M. Dančák
pramen: Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 165-192.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8326565

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /12/ Vsetínské vrchy: obnažená půda (základy domku) nad obcí Jablůnka
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.00''N, 17°57'19.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-08-13
nálezce: Michal Hájek
pramen: Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18.
projekt: FLDOK
ID: 9415765

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vs. vrchy: Růžďka, Páleniska, 0,4 km J od kóty 526 (Březina)
souřadnice: 49°23'56.00''N, 17°58'11.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-12
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2823158

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina: Růžďka, Páleniska, 0,4 km J kóty 526 (Březina), 450 m n. m.
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'52.50''N, 17°58'38.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-15
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
ID: 13913049

**6673c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Host. vrchy: Ratiboř, Kobelné
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.00''N, 17°54'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-14
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091733

**6673d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Moravia: Vsetín, Čup, strniště
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'48.83''N, 17°59'22.62''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1950-09-10
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 7777;
ID: 14165088

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Řečiště Bečvy u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'28.79''N, 17°59'45.10''E, ± 4500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1874-09
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165697

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Morava, Vsetín: Čup, 400 m, strniště
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'44.44''N, 17°59'20.82''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1950-07-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 7777;
ID: 14267042

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina [sic!]: Semetín, 1 km JV kóty 677,9 (Ratibořský Grúň), 490 m n. m.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'7.80''N, 17°56'10.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-11
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
poznámka: originální fytochorion chybný
ID: 13913051

**6674a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Janičky prope Vsetín, in agro sub Avena sativa non copiose, 550 m super mare
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'32.00''N, 18°1'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969-07-29
nálezce: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091719

**6674c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravská. Na řečišti Bečvy u Vsetína, hojný
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.00''N, 17°59'54.00''E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091699

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí, na polích u Bečvy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.03''N, 18°4'20.88''E, ± 700m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-09-10
nálezce: Gustav Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165569

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine;
lokalita: Vsetín: in glareosis
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'41.70''N, 18°0'33.96''E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1884-08-25
nálezce: J. Bubela
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165503

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Vsetín, inter segetes et ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.40''N, 18°0'20.59''E, ± 1400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165267

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Vsetín; inter segetes et ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.40''N, 18°0'20.59''E, ± 1400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165698

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Na Vsetíně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'24.58''N, 17°59'57.19''E, ± 4000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1878-09
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla;
ID: 14165705

**6674d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Vset. vrchy: Huslenky, 0,5 km JV od kóty 641,9
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'58.00''N, 18°5'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091734

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Huslenky, Bratřejůvka, 1 km J od kóty 580,7
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'48.00''N, 18°7'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091737

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Huslenky, U Škarpů, 100 m SV od kóty 641,9
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'12.00''N, 18°5'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091738

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsetínské hory. Hovězí, pole u Škradného
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'31.00''N, 18°5'11.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091755

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín. Pagus Hovězí. Hovězí, na polích u Škradného, četně
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.00''N, 18°5'12.00''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1921-09-01
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091754

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Moravské Karpaty, na poli u Škradné[ho]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'29.46''N, 18°5'7.14''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-30
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165129

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí, na polích u Škradného
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.55''N, 18°5'5.61''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-08-30
nálezce: Gustav Říčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165327

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia: Vsetín, Hovězí, pole pod Škaredým [recte: Škrádným]
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.55''N, 18°5'5.61''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-09-15
nálezce: Gustav Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165568

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Škradný
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.55''N, 18°5'5.61''E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165086

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Hovězí, nad Mlsandou [nečit.; snad u osady Škrádný]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.82''N, 18°5'6.58''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1921-09-01
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267015

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Hovězí, Škradný
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'30.02''N, 18°5'2.25''E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Adolf Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267013

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina [sic!]: Huslenky, Losový, 470 m n. m.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'46.60''N, 18°6'6.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 177–196.
projekt: Florlit
poznámka: originální fytochorion chybný
ID: 13912926

**6750b**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica. Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis;
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'39.67''N, 14°8'17.79''E, ± 900m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165365

**6767c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Draháňská vrchovina, distr. Vyškov. Habrovany: pole u cesty na Z okraji obce; cca 200 m ZJZ od zámku v Habrovanech; okraj pole, 310 m s. m.
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'45.70''N, 16°52'24.80''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165729

**6772a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: Zlín: Kostelec u Štípy
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'46.00''N, 17°42'40.00''E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-16
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091746

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Lukov: pole u hřiště po pravé straně silnice z Lešné do Lukova
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'12.14''N, 17°43'40.67''E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-10-29
nálezce: Marie Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267017

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Štípa u Gottw.: strniště za Lešnou, na levém břehu Lukov. potoka
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'50.22''N, 17°43'34.68''E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-11-01
nálezce: Marie Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267031

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Štípa - Lešná: strniště za Lešnou
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'50.22''N, 17°43'34.68''E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-11-01
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267032

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Fryšták-Horní Ves, SV nad obcí u lesa
souřadnice: 49°17'36.00''N, 17°42'8.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-24
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302419

**6772d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: při nové silnici Zlín-Vizovice, 400 m V od odbočky na Slušovice
souřadnice: 49°12'40.00''N, 17°47'14.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-10-11
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302181

**6773b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /327/ Vsetínská kotlina (80a/ 6773b): Jasenná (distr.Zlín): narušená místa mezi polní cestou a okrajem lesa 250-400m Z od kóty Vartovna (651,0), cca 3km VSV od obce.
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°16'13.10''N, 17°56'4.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2010-07-19
nálezce: Čech; Čechová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: herb. L. Čech
projekt: FLDOK
ID: 8341570

**6774a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /152/ Vsetínská kotlina 80a/6774a: Hovězí (distr. Vsetín): na okraji pole 0,9km J od kostela v obci. (několik jedinců).
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'39.00''N, 18°3'34.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2006-09-03
nálezce: M. Dančák
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342750

**6774b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Hovězí, Kýchová, na poli
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'51.00''N, 18°7'39.00''E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091753

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /151/ Javorníky 82/6774b Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, hromada navezené zeminy na okraji louky asi 0,2km JV od kóty 718 a asi 1,5km SSZ od točny autobusu v závěru údolí, J svah. (1.rostl.).
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'24.00''N, 18°8'40.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-08-11
nálezce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342749

**6851b**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora bohemica, distr. Vodňany: ad ripas piscinae Koutecký prope Lhota p. Horami apud Chvalešovice
nejbližší obec: Dříteň-Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'43.77''N, 14°17'11.96''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-09-16
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165361

**6851c**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, distr. Vodňany: in statione viae ferrae Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.33''N, 14°10'49.65''E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165308

**6865b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1992: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Acker b. der Königsmühle n. Brünn [= Komárov, u bývalého mlýna na konci Kaštanové ulice]
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00''N, 16°37'25.00''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1855
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval ;
ID: 14091721

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Acker hinter der Königsmühle b. Brünn [= Komárov, mlýn na konci vsi]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00''N, 16°37'25.00''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce:  s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091756

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Kumrovice [= Komárov] u Brna
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'46.97''N, 16°37'15.60''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-07
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165253

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Königsmühle bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'49.49''N, 16°37'38.58''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1855
nálezce: R. Uechtritz
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Müller;
ID: 14165679

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'22.02''N, 16°36'9.47''E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1853-07
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165097

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Stoppelfeld bei der Königsmühle n. Brünn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'49.90''N, 16°37'48.47''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1841-08-23
nálezce: J. N. Bayer
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267000

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: um Brünn häufig
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.32''N, 16°36'28.00''E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515392

**6866a**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Kritschen [= Podolí]
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'25.53''N, 16°43'15.04''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Siegfried Reissek
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515394

**6866c**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: und bei Ottmarau häufig
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.94''N, 16°40'23.07''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515393

**6869a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střílky. Na křovinatém břehu potoka na SV okraji obce, ojediněle přechodně zavlečená
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'60.00''N, 17°13'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-11-08
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091743

**6869c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 300.Střílky, obec a zámecký park
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'28.10''N, 17°12'45.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687472

**6872a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Květena Moravy, Morava jihovýchodní, Březůvky: řepné pole
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'11.28''N, 17°41'51.68''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1985-10-08
nálezce: J. Machálková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267002

**6872d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Pozlovice: 1,2 km JV kostela; na cestě vedle pastviny nad cípem přehrady. S. m. 290 m
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00''N, 17°47'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-11
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: grid reference: 6872-42;
ID: 14091736

původní jméno: orig.: Kickxia spuria; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Brachfelder bei Luhatschowitz gegen Poslowitz
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'6.00''N, 17°46'1.00''E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1918
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091712

původní jméno: orig.: Kickxia spuria; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika: Pozlovice, záp. břeh přehrady
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'46.00''N, 17°46'7.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950-10-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Kickxia spuria subsp. spuria admixta;
ID: 14165450

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Pozlovice - 6872-41
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-30
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7648981

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400770

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730270

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1950-10-21
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7528958

**6873a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592803

**6873c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: pole u obce Lipová u Luhačovic
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'18.84''N, 17°52'46.61''E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-13
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451817

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 68. Lipová: Dílec, pole 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.73''N, 17°52'23.75''E, ± 2500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130625

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nevsova, V konec obce
souřadnice: 49°6'47.00''N, 17°50'50.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2814547

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625922

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-09-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7761551

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370626

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nevšová - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z.  : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7655952

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nevšová, Luchová hora - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7511098

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-09-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7456359

**6873d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lipina - 6873-42
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-15
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7397713

**6874a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient., Valašské Klobouky: in convalle rivuli Smolinka cca 1,5 km cursu septenr. a pago Smolina, in agro derelicto
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'43.00''N, 18°0'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091758

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lačnov, 400 m JV kostela
souřadnice: 49°10'10.00''N, 18°0'42.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611303

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 50. Lačnov: 250 m od kostela. 390 m n. m.
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'19.60''N, 18°1'20.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-07-21
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
ID: 13912230

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503103

**6874c**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Klobouk
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.29''N, 18°0'27.36''E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Josef Sapetza
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515401

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7324411

**6874d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nedašov, Dúbrava - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7653275

**6951d**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Rybník Dehtáře
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.37''N, 14°18'26.44''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165424

**6966c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia centr., situ orient. ab opp. Židlochovice, Moutnice, Vel. Němčice
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'10.87''N, 16°42'4.25''E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165319

**6968b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 6968b, Bohuslavice (distr. Hodonín): severní okraj pole Z od obce, 550 m ZJZ od kostela v obci, 49°03'03,4"N, 17°06'47,7"E, 244 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'3.40''N, 17°6'47.70''E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-07
nálezce: Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 82; dvě rostliny
ID: 14129868

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 6968b, Bohuslavice (distr. Hodonín): obnažený povrch úhoru na okraji lesa 0,67 km SZ od kostela v obci, 49°03'11,9"N, 17°06'46,3"E, 250 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'11.90''N, 17°6'46.30''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-12-12
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.
projekt: Florlit
poznámka: str. 108; min. 20–30 plodných rostlin, spolu s Kickxia spuria a Thymelaea passerina; photo L. Ambrozek
ID: 14256553

**6968d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine;
lokalita: Kyjov, na poli
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'36.64''N, 17°7'21.10''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165446

**6969d**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: auf Aeckern oberhalb Domanin nächst Bisenz selten
nejbližší obec: Domanín, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.56''N, 17°17'45.76''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Bubela
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515395

**6970a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Boršice, Kamenitá stráň
nejbližší obec: Boršice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'57.34''N, 17°20'45.92''E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1956-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266997

**6970b**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Ung. Hradisch
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'11.10''N, 17°27'34.86''E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Ludwig Schlögel
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 454;
ID: 14515396

**6971b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. crinita; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Zlín. Dobrkovice: 0,5 km Z od středu obce; na okraji lesa v louce
nejbližší obec: Dobrkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'37.00''N, 17°39'41.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-17
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091732

**6971c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, zrytá místa kolem stromů na JZ svahu Myšinců 0,3 km SV od obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'26.00''N, 17°34'33.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-09-02
nálezce: I. Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091724

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vlčnov
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'35.50''N, 17°34'52.40''E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Jongepier 1997
ID: 13912240

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Veletiny - 6971-32
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7664159

**6971d**

původní jméno: P. Batoušek: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica. 19 Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u zahrádkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'11.76''N, 17°38'32.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezce: Petr Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165058

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Uherské Hradiště. Nivnice: okraj pole 3,2 km SSZ od kostela sv. Andělů strážných ve vsi; 280 m s. m. Zem. souř.: 490007 N & 173733 E
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'7.00''N, 17°37'33.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-09-22
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR-1913; 2 sheets (see BRNU 686812-a); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14451810

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /81/ Vlčnov: políčko na Z svahu pod Myšinci (několik jedinců)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'32.00''N, 17°34'57.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-07-22
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Wim Jongepier
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9692005

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Havřice; Okraj pole podél křoví v pásu 100 metrů.
souřadnice: 49°1'49.37''N, 17°36'0.97''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-05
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2013): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11134720

**6972a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Luhačovice, Morava
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'56.55''N, 17°44'19.28''E, ± 550m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935-07-10
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165359

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-13
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688537

**6972b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka: !; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: okraj obce, asi 250 m JJV od zvoničky; asi dvouletý sečený úhor; 305 m s. m.
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'14.00''N, 17°46'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-17
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF02/567; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 6972b3;
ID: 14091710

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Morava, okr. Lukačovice: mezi obcemi Bojkovice a Přečkovice
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'1.44''N, 17°47'3.62''E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-14
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165364

původní jméno: orig.: Kickxia; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Květena V Moravy. Val. Klobouky. "Kopanice" mezi os. Rudimov a Přečkovice
nejbližší obec: Rudimov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'21.19''N, 17°47'49.59''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165540

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Přečkovice, 500 m SSZ od kapličky
souřadnice: 49°4'33.00''N, 17°46'56.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610847

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Přečkovice, 300 m V zem. družstva
souřadnice: 49°4'34.00''N, 17°47'21.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610686

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10-09
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7756797

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-17
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508886

**6972c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Újezdec u Luhačovic
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.23''N, 17°40'48.73''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637983

**6972d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, okr. Uh. Hradiště, Bojkovice: pole SZ obce
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'42.24''N, 17°47'44.75''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266996

**6973a**

původní jméno: orig.: Kickxia spuria; J. Danihelka 2023: Kickxia elatine;
lokalita: Valaš. Klobouky: pole J obce Slavičína
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'42.26''N, 17°52'42.54''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451816

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Slavičín, Krása - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7463645

**6973b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Bohuslavice n. Vláří: 1 km JJV obce; úhor
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'56.00''N, 17°55'56.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-02
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091729

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bohuslavice nad Vláří - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7420456

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7372657

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bohuslavice nad Vláří, Vrchy - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7578960

**6973c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Pitín, údolí Olšavy - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7389387

**6974a**

původní jméno: orig.: Kickxia; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Brumov (Morava, Bílé Karpaty, Brumov-Bylnice, Brumov, obec, poblíž pivovaru)
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'37.59''N, 18°0'39.73''E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165214

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty, Brumov: okraj pole na Hodňovskou dolinou
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.86''N, 18°2'34.68''E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267001

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: 125. Brumov: pole na pravém břehu potoka v dolině Hodňov, ca 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74''N, 18°2'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133412

původní jméno: Kickxia cf. elatine
lokalita: Bylnice, Bylničky - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Nejistý údaj (nálezcem označen jako "cf.")
ID: 7597405

**7052a**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica, distr. České Budějovice: in piscina aestivata Motovidlo dicta prope Jaronice
nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.31''N, 14°22'38.30''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-10-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165309

**7055a**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň: ad ripas piscinae aestivatae Nové Jezero prope Lutová apus Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'7.67''N, 14°53'35.99''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165310

**7062d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CZE, Znojmo, Tvořihráz: 0,6 km JV od zámku v obci
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'58.00''N, 16°8'49.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-10-06
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165204

**7063c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CZE, Znojmo, Vitonice u Znojma, Vitonice: 1,6 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'59.00''N, 16°11'20.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-15
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165201

**7065b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Uherčice: pole asi 1,5 km S od kostela v obci; zamokřené nezorané pole. S. m. 175 m. Souřadnice: 485850 s. š., 163853 v. d.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'50.00''N, 16°38'53.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-10-13
nálezce: Hana Galušková; Helena Prokešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no HG15-049; 2 sheets (see BRNU 647073-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14091713

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: Vranovice, pole ku Přísnoticím
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'55.00''N, 16°36'17.00''E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-10-20
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091750

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Branowitz [= Vranovice], Mähren, Rübenfelder
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'14.00''N, 16°36'1.00''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08-10
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091762

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Branowitz [= Vranovice], Mähren, Rübenfelder
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'14.16''N, 16°36'1.08''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08-10
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165084

**7066a**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica: Mezi Hustopečemi a V. Němčicemi ve strnisku, exposice ~ 2° Z, hlína
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'59.00''N, 16°42'50.00''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-11
nálezce: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091718

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora moravica, Moravia australis, inter segetes haud procul ab vico Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'29.33''N, 16°40'48.03''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165343

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Jižní Morava: na polích u Vel. Němčic nedal. Hustopeče
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'16.96''N, 16°40'51.43''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165352

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Moravia, Hustopeč: locis incultis ad pag. Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'38.30''N, 16°40'8.79''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165085

**7066b**

původní jméno: orig.: Linaria spuria; J. Chrtek 1981: K. elatine subsp. crinita; E. Michalková 1992: K. elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Flora von Mähren. Auspitz: Felder b. Gurdau [= Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'29.03''N, 16°45'56.26''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165713

**7066c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Hustopeč u Štarovic na polích
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.00''N, 16°43'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14091747

**7066d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Starovičky, na úhoru. Již. Morava
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'53.00''N, 16°46'20.00''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-16
nálezce: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14091714

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: Felder b. Gr. Němčitz
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'17.65''N, 16°49'38.41''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165566

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Moravica. Velké Němčice: na polích (okr. Hustopeč)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'17.65''N, 16°49'38.41''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165692

**7070d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. crinita; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, pěstována na zahradě ze sběru v NPR Zahrady pod Hájem
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.42''N, 17°25'8.90''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-09-28
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: podezření na subsp. crinita;
ID: 14165577

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Blatnice, Dlouhé klíny - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-10-02
nálezce: P. Dřevojan; K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7654924

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W.  : Ochranářské mapování (okr. Hodonín).  , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7327711

**7071a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /11/ Bílé Karpaty: Dolní Němčí: větrolam na Pajsarůvce mezi Hlukem a Dolním Němčím
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'51.00''N, 17°34'29.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-22
nálezce: Michal Hájek
pramen: Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18.
projekt: FLDOK
ID: 9415763

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Hluk - Babí hora, naproti campingu Babí hora
souřadnice: 48°57'22.00''N, 17°33'27.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611634

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dolní Němčí: větrolam na Pajsarůvce mezi Hlukem a Dolním Němčím
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'35.30''N, 17°34'5.70''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Hájek 1999
ID: 13912235

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Dolní Němčí, Pajsarůvka - 7071-12
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'50.88''N, 17°34'28.92''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-22
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18: Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. , 1999.
projekt: NDOP
ID: 7569010

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Blatnička - Hluk - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7314338

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Boršice, Nádavky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-15
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7590051

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Blatnička, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7455341

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Hluk - 7071-11
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7380152

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Boršice, Nádavky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-09-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7718409

**7071b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: role sev. od Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'3.87''N, 17°39'42.87''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1956-09-09
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165062

původní jméno: orig.: Kickxia spuria; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia australis, distr. Uher. Hradiště: in colle versus merid. a vico Dolní Němčí
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'36.97''N, 17°35'11.20''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-08-19
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Jiří Soják. Flora čechoslovaca;
ID: 14165285

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: JV Morava, Uh. Brod: příkop u silnice Nivnice–Korytná, J od Nivnice; velmi vzácně, ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'51.66''N, 17°39'6.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-08-22
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165210

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386331

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7409242

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice, Kříb - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7584910

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vlčnov, Černá hora - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-12
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7460362

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Korytná - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-11
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7376360

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice, Hůrka - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7690148

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice, Ozničky - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7383645

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Vlčnov; Roztroušeně okraj řepkového pole podél remízu.
souřadnice: 48°59'24.52''N, 17°36'22.20''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2013): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11244774

**7071c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /82/ Louka: zaházený výkop po plynifikaci na horním, severním okraji PP Hloží
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.00''N, 17°30'23.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-07-30
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9692007

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: z0164bk_351114_501_T4.2
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'38.39''N, 17°33'19.98''E, ± 55m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0164bk: z0164bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5016583

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'39.10''N, 17°30'42.53''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-22
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6629683

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-01
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7704432

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 15.08.2004
ID: 7497559

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Velká nad Veličkou, PR Hloží - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7724009

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Blatnička, Jasenová - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-09-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418655

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Boršice, Molvy - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7661724

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7751849

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Boršice, Stráž - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-09-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7344963

**7071d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Slavkov: pole u Slavkovského háje, 2 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'57.00''N, 17°36'27.00''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-21
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091728

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine
lokalita: Flora moravica; Bílé Karpaty: Pole u Horněmčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'0.55''N, 17°37'54.12''E, ± 1200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-09
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165293

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: Horněmčí; pole
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'7.55''N, 17°37'52.73''E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-09
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165694

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine;
lokalita: In campis circa Horniemcz, Dolniemcz, Brzezolup etc. [nečit.]
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'59.43''N, 17°37'27.00''E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1805-08
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165675

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /6/ Bílé Karpaty: Horní Němčí: pole na JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'41.00''N, 17°37'55.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-22
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12-18.
projekt: FLDOK
ID: 9415683

**7072a**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bystřice p. Lopeníkem, vod. nádrž Ondřejov, 1,5 km JZ od kostela
souřadnice: 48°58'20.00''N, 17°44'50.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610308

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Suchá Loz, Ordějov - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z.  : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7423728

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bánov, Skalky - 7072-12
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7406030

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Suchá Loz, Volenov - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-22
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7647308

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice, Čupy - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720817

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Nivnice, Dluhošiny - 7072-11
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7501162

**7072b**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bystřice p. Lopeníkem, 100 m V od hřbitova
souřadnice: 48°58'38.00''N, 17°45'12.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610273

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-09-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7627900

**7072c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.00''N, 17°39'55.00''E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-08-12
nálezce: Veleslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165606

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Uherský Brod, Korytná, novostavba silnice na Stráň [= Strání]
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.00''N, 17°39'55.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165447

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Morava, Uherský Brod: Březová, plevel v obilí u luk "Požáry"
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'30.56''N, 17°44'25.47''E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165448

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Březová, okraj obce, asi 550 mSV od kostela
souřadnice: 48°55'50.00''N, 17°44'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-06
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1468344

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Korytná, Rokytovce
souřadnice: 48°55'58.00''N, 17°40'21.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-17
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2612010

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Strání, 1,7 km SSZ od obce
souřadnice: 48°54'50.00''N, 17°41'7.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-06
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2607710

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-10
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7719784

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7360222

**7072d**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-16
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7633965

**7073a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Žítková, Skalka; 0,7 km JZ od obec. úřadu
nejbližší obec: Žítková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'30.00''N, 17°52'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091740

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Žítková - Skalka; 0,5 km od Hodůlek
nejbližší obec: Žítková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'37.00''N, 17°52'23.00''E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091741

**7073c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine ssp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Vyškovec, obec, pole nad obchodem
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.92''N, 17°50'24.42''E, ± 1200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07-29
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165579

**7151d**

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora bohemica. Bohemia meridionalis: in agris ad vicum Bohuňovo prope oppidum Plešivec
nejbližší obec: Plešivec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'22.75''N, 14°18'35.81''E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-09-01
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165284

**7162a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CZE, Znojmo, Kuchařovice: 1,7 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'1.00''N, 16°3'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-09-21
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165205

**7163b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CZE, Znojmo, Božice: 2,5 km SV od kostela v obci, Na Rybnících
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'1.00''N, 16°18'20.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-17
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165200

**7164c**

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: vlhké kukuřičné pole pod železniční tratí 0,75 km VSV od železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'42.80''N, 16°23'35.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13488571

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Okres Znojmo: Hrušovany nad Jevišovkou, vlhké pole mezi silnicí, tratí a potokem cca 730 m VSV/V od budovy železničního nádraží Hrušovany nad Jevišovkou, 174 m n. m.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.30''N, 16°23'35.30''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-07-11
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection MD no 13923;
ID: 14165433

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CZE, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JJZ od kostela v obci, u Jevišovky
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.00''N, 16°24'1.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-10-12
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165195

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Grussbach
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.67''N, 16°24'9.74''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515388

**7164d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994-11-21: Kickxia elatine subsp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Neu Prerau, Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.00''N, 16°29'22.00''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-05
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Paul Hora;
ID: 14165726

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou (distr. Znojmo): polní mokřad podél levého břehu Jevišovky 1,9 km VJV od kostela sv. Štěpána.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.00''N, 16°25'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 14264976

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: zwischen Fröllersdorf und Neu Prerau
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.10''N, 16°28'58.62''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515391

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tab.6.sním.72. Jevišovka: 1,6km JV od obce, úzké pole mezi pohraniční asfaltovou cestou a Baštýřským potokem, soukromé.
nejbližší obec: Jevíšovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.00''N, 16°28'54.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-27
nálezce: M. Zdražílková
pramen: Zdražílková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8333171

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Mimo tabulky: Na okraji pole: 18a. Jevišovka: 1,6km JV od obce.
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.00''N, 16°28'54.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: M. Zdražílková
pramen: Zdražílková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8333555

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Jevišovka, asi 2,6 km JJV od kostela, pole mezi Baštýřským potokem a státní hranicí
souřadnice: 48°48'22.00''N, 16°28'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-27
nálezce: M. Hanušová
pramen: Zdražílková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 155-186.
projekt: ČNFD
ID: 1245866

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: auf Brachen bei Neusiedel
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'17.11''N, 16°29'36.71''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 36;
ID: 14014224

**7165c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Dunajovické kopce, distr. Břeclav. Dobré Pole: zasolený úhor severně od slaniska, 350 m SZ od železniční zastávky na jižním okraji vsi. S. m. 180 m
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'24.00''N, 16°31'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-06-26
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DA02/381; duplum at MMI; grid reference: 7165c12; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 14091703

původní jméno: K. Šumberová: Kickxia elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Novosedly: pole severně obce při silničce vedoucí k hlavní silnici Mikulov-Hrušovany nad Jevišovkou; zaplevelené pole po sklizni obilí; 175 m s. m. Zem. souř.: 485036 N & 163001 E
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'36.00''N, 16°30'1.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-05
nálezce: K. Šumberová; P. Špryňar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ93/015; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 7165c;
ID: 14091761

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2022: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dunajopvické kopce, Dobré Pole: zasolený úhor severně od slaniska, 350 m SZ od železniční zastávky na jižním okraji vsi, 180 m s. m.
nejbližší obec: Dobré pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.73''N, 16°31'52.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-26
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451841

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: um Bratelsbrunn nächst Nikolsburg
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.40''N, 16°34'2.93''E, ± 1500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
nálezce: Friedrich Simony
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515389

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: um Gutenfeld nächst Nikolsburg
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.61''N, 16°32'7.42''E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
nálezce: Friedrich Simony
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: str. 453;
ID: 14515390

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: zwischen Bratelsbrunn und Nikolsburg
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.00''N, 16°34'51.84''E, ± 1500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 36;
ID: 14014225

**7166b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, na vykopaném prostoru pro dálniční těleso na jihozápadním okraji obce Velké Pavlovice
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'25.00''N, 16°48'22.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-16
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091708

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Felder b. Prittlach [= Přítluky] gegen Neumühl [= Nové Mlýny]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'38.00''N, 16°45'11.00''E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-08
nálezce:  s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091757

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Süd-M.: Auspitz [= Hustopeče]: Maisfelder b. Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'37.43''N, 16°46'23.84''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165251

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Maisfelder b. Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'37.56''N, 16°46'23.88''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14165506

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Sandfelder in Prittlach [= Přítluky] b. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'15.92''N, 16°46'0.37''E, ± 1600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1888-06-24
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165262

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Flora moravica, Hustopeče: pole u Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'21.59''N, 16°46'15.30''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14267043

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Konečný 1970-12-17: Kickcia elatine; O. Rotreklová 2022: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora von Mähren, Auspitz [= Hustopeče], Saitz [= Zaječí]: Maisfelder
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'27.17''N, 16°46'7.01''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451839

**7166d**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava. Podivín, na polní cestě spojující hlavní silnici s Obeliskem
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.00''N, 16°49'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-04
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091707

**7167c**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia meridionalis: in arvis demessis inter Podivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.00''N, 16°53'23.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 65 Linaria elatine;
ID: 14091745

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Padivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.47''N, 16°53'22.78''E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no. 65 Linaria elatine;
ID: 14165283

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Podivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.47''N, 16°53'22.78''E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 65. Linaria elatine;
ID: 14165564

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia meridionalis, in arvis demessis inter Podivín et Žižkov copiose
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.47''N, 16°53'22.78''E, ± 2000m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 65. Linaria elatine;
ID: 14165684

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Ladná (distr. Břeclav): polní mokřad 1000 m S od kostela sv. Michaela.
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.00''N, 16°52'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14264822

původní jméno: orig.: Linaria elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Moravia meridionalis: in arvis demessis inter Podivín et [Moravský] Žizkov copiose, 206 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.38''N, 16°53'32.66''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora Exs. Reipubl. Bohem. Sloven. No. 65. Linaria elatine;
ID: 14267021

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia meridionalis: in arvis demessis inter Podivín et [Moravský] Žizkov copiose, 206 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.38''N, 16°53'32.66''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora Exs. Reipubl. Bohem. Sloven. No. 65. Linaria elatine;
ID: 14267022

**7167d**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; E. Michalková 1994: Kickxia elatine subsp. elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica. Strniska u Žižkova blíže Břeclavy
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.00''N, 16°55'24.00''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-31
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091742

**7169b**

původní jméno: orig.: Linaria elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora moravica, Strážnice: Staré hory (locis incultis), Supra pag. Sudoměřice
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'36.34''N, 17°17'8.21''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-09-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165328

**7170b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, 1,7 km SZ obce; horní část strniště
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.00''N, 17°27'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-25
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pole síťového mapování 7170-22;
ID: 14091716

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Tasov - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7481850

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Kuželov - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-29
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7498070

**7171a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: asi 900 m z. od kostela; suchý úhor. S. m. 320 m
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.00''N, 17°30'30.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-26
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF06/1150; mimo CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;
ID: 14091709

původní jméno: K. Fajmon: Kickxia elatine;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: okraj NPR Zahrady pod Hájem (už mimo) asi 460 m v. od kostela; bramborové pole. S. m. 320 m
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'52.00''N, 17°31'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-25
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF06/1151; v CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;
ID: 14091711

původní jméno: orig.: Kickxia elatine ssp. elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem, úlehle/úhor
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.74''N, 17°31'25.99''E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-06
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165578

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. crinita; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou: pole s cibulí pod SPR Zahrady p. H.
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.74''N, 17°31'25.99''E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-17
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: podezření na subsp. crinita;
ID: 14165573

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. crinita; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou: řepné pole pod SPR Zahrady p. Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.74''N, 17°31'25.99''E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-17
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: podezření na subsp. crinita;
ID: 14165574

původní jméno: orig.: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Hodonín. Velká nad Veličkou: PR Zahrady pod Hájem, 565 m VSV od kostela sv. Maří Magdalény ve vsi; 348 m s. m. Zem. souř.: 485255 N & 173146 E
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'55.00''N, 17°31'46.00''E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-09-22
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR-1910; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní/78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14451809

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7313182

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7652349

původní jméno: Kickxia cf. elatine
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-17
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel  Jan W. Jongepier: Nejistý údaj (nálezcem označen jako "cf.")
ID: 7355595

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-09-01
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7713803

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7751396

**7171c**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Bílé Karpaty, Kuželov, 2 km JV obce, mimo CHKO; kraj pole na JZ kraji lesa
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'47.00''N, 17°30'29.00''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-27
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pole síťového mapování 7171-31; mimo CHKO, 30 ex.;
ID: 14091717

**7263b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: CZE, Znojmo, Dyjákovice: 1,1 km SZ od kostela v obci, Tomaschkovo slanisko
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'46.00''N, 16°17'35.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-07-20
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165203

**7264b**

původní jméno: J. Danihelka: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Znojmo. Hrabětice-Travní dvůr: 0,9 km J(–JJZ) od Trávního dvora; zamokřený a mírně zasolený úhor. S. m. 180 m; coordinates: 484721 N, 162540 E
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'21.00''N, 16°25'40.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-10-07
nálezce: Jiří Danihelka; alii
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DA08/389; 2 sheets (see BRNU 601974); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091705

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; J. Danihelka 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Znojmo, Hrabětice: Travní dvůr, Palachové louky, úhor
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'58.11''N, 16°25'11.75''E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-08-07
nálezce: Lenka Reiterová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165191

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Mähren: auf Brachen und Stoppelfeldern der Niederungen; mit L. spuria beim Trabing-Hof [= Trávní dvůr] in der Nähe v. Grussbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'45.59''N, 16°25'43.59''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-09-22
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165092

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: /151/ Dyjsko-svratecký úval (18a/7264b), Hrabětice (distr.Znojmo) Travní Dvůr, opuštěné pole na L břehu řeky Dyje, vně navigace hráze, ca 1km JJZ od konzervárny
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'32.00''N, 16°26'16.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-16
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8146525

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: EVL Travní dvůr
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.34''N, 16°26'8.68''E, ± 2251m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009
nálezce: Michal Friedel; Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: AQ-Service, s.r.o., Šebesta J., Friedel M., Halas P. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623046 - Travní dvůr. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7230216

**7265b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2022: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Mikulov: 1 km JZ, 0,8 km Z kóty Šibeničník 238,3, plevel v poli, 200 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'24.16''N, 16°37'5.15''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1993-09-25
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451838

**7266a**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Sedlec: mezi vrbovnou a jižním břehem Nesytu 1,75 VJV od kostela ve vsi; zamokřená místa v poli. S. m. 175 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'15.00''N, 16°43'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-12
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DA04/048; grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091701

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Sedlec: jižní břeh Nesytu asi 1,75 km VJV od kostela ve vsi; zamokřená místa v poli. S. m. 175 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.88''N, 16°43'13.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-12
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DA04/050; grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091702

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: distr. Mikulov, Sedlec: polní plevel mezi silnicí a rybníkem Nesytem
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'53.90''N, 16°43'8.18''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-26
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165140

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2022: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Valtice: J břeh Nesytu, ca 1 km V od V okraje Sedlce, mezi vrbovnou a Nesytem, na vlhkém místě v poli, 175 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.99''N, 16°43'11.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-10-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451836

**7266b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Plantae čechoslovacae exsiccatae. Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'31.00''N, 16°47'47.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091706

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'28.93''N, 16°48'29.65''E, ± 1600m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. Kickxia elatine;
ID: 14165321

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'27.98''N, 16°48'33.13''E, ± 1200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. Kickxia elatine;
ID: 14165541

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2021: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'27.98''N, 16°48'33.13''E, ± 1200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. Kickxia elatine;
ID: 14165728

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: planta inutilis in agris prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.84''N, 16°47'47.04''E, ± 2000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 354. Kickxia elatine;
ID: 14165060

**7267a**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: bei Lu. (ebenf. östl. v. Bahnh.) zus. mit der erw. L. elatine auf einem Kartoffelacker
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.80''N, 16°54'0.82''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939-08
nálezce: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 49;
ID: 14014167

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: 1939 auf Stoppelfeldern östl. v. Bahnh. v. Lu., sonst auch
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.80''N, 16°54'0.82''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939
nálezce: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 49;
ID: 14014164

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Charvátská Nová Ves: pole mezi Kančí oborou a silnicí do Lednice ca 0,3 km Z od kóty 159,0, asi 2,25 km (SSZ-)S od kaple v jižní polovině vsi; na kraji pole. S. m. 160 m
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.00''N, 16°50'22.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DA03/175; duplum at MMI; grid reference: 7267a06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091704

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2020: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia australis: in pratis salsis inter vicum Charvátská Nová Ves et oppidum Lednice
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.45''N, 16°50'8.11''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165247

původní jméno: orig.: Linaria elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine;
lokalita: Mähren: Felder der Bahnhofseite in Lundenburg [= Břeclav], pol. Bz. Göding
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'3.12''N, 16°53'21.51''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14165096

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; O. Rotreklová 2022: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: pole mezi Kančí oborou a silnicí do Lednic, ca 0,3 km Z od kóty 159,0, asi 2,25 km (SSZ–)S od kaple v jižní polovině vsi, na kraji pole, 160 m s. m.
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'3.84''N, 16°50'21.84''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451840

**7267b**

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), okraj pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestu "U Husára"; polní mokřad po sklizni ře
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00''N, 16°56'52.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-08-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ15/111; několik exemplářů; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091760

původní jméno: orig.: Kickxia elatine; M. Pernicová & O. Rotreklová 2019: Kickxia elatine subsp. elatine;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: drobný záhumenek s ovocnými stromy na okraji kukuřičného lánu u silnice z Hrušek do Týnce, proti odbočce silničky vedoucí pod železniční tratí na Moravskou Novou Ves; plevelová vegetace na okraji pole. S. m. 175 m
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00''N, 16°58'54.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-01
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ14/058; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14091759

původní jméno: Kickxia elatine
lokalita: zwischen Lundenburg, Landshut und Neudorf
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'46.40''N, 16°56'6.12''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 36;
ID: 14014226

**7267c**

původní jméno: Linaria elatine
lokalita: auf sandigen Feldern an der Straße von Lu. nach Landshut
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'57.70''N, 16°54'34.20''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Anton Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 49;
ID: 14014165