
Distribution of Malva pusilla in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Michal Ducháček

Map produced on: 08-10-2023



Database records used for producing the distribution map of Malva pusilla published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5152a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'9.27''N, 14°21'10.71''E, ± 63m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6555160

5156b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okres Liberec: Raspenava, rumiště u vápencového lomu JV od Vápenného vrchu – zavlečena s vlněným odpadem; ca 360m
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'30.73''N, 15°8'14.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-09-07
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266970

5251a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okres Děčín: Děčín, více ex. na jednom místě na překladišti Nové Loubí na pravém břehu Labe; 125 m s.m.
nejbližší obec: Loubí u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'37.48''N, 14°14'8.29''E, ± 300m
nadmořská výška: 125 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1992-09-15
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266972

5256a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Liberec (Siegmund)!
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'4.83''N, 15°3'25.07''E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
nálezce: Siegmund
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364251

5348c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Západní Polabí a Poohří: .., Osek (Thiel)!
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'19.85''N, 13°41'35.69''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Thiel
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364260

5348d

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'19.94''N, 13°49'35.03''E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: M. Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016938

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'19.94''N, 13°49'35.03''E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: M. Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016937

5349a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Mariaschein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'53.56''N, 13°52'35.44''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1881-10-23
nálezce: A. Dichtl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192894

5349b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nedvědice [zaniklá osada u Českého Újezdu]
nejbližší obec: Český Újezd, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'16.80''N, 13°57'48.89''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364257

5349d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /71/ Roudníky [herb. specimen in Museum in Usti nad Labem]
nejbližší obec: Roudníky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'52.00''N, 13°55'13.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1877
nálezce: Dichtl
pramen: Kubát K. (1967): Sběry z Českého středohoří v herbářích ústeckého muzea. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7948269

5350d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. České středohoří, Němčí (distr. Ústí nad Labem): 300 m ZJZ od vrchu Trpasličí kameny (kóta 671), u stožáru velmi vysokého napětí, ruderální stanoviště u krmelce u okraje sečené louky
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'17.40''N, 14°6'32.40''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2020-08-05
nálezce: P. Bultas; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192928

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5350d, Němčí (distr. Ústí nad Labem): 300 m ZJZ od Trpasličích kamenů (kóta 671), krmiště u stožáru vysokého napětí u okraje louky, alt. 655 m n. m.
nejbližší obec: Němčí, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'17.60''N, 14°6'32.30''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2021-10-07
nálezce: P. Zdvořák; P. Žáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360999

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5350d, Malečov (distr. Ústí nad Labem): J od obce, 650 m SZ od vrchu Kukla (kóta 674), ruderální místo ve svahové mezofilní ovsíkové louce pod elektrickým vedením poblíž cesty (modrá turistická značka), SV expozice, alt. 585 m n. m.
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'32.70''N, 14°7'11.40''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2021-08-13
nálezce: P. Bultas; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14361006

5351c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica bor., 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5351c, Horní Týnec (distr. Litoměřice): S od obce, 370 m JV od vrchu Soudný kámen (kóta 546), ruderální stanoviště u krmiště, alt. 460 m s. m.
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'31.40''N, 14°14'19.50''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2022-09-06
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360998

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, České středohoří, 5351c, Horní Týnec (distr. Litoměřice): 850 m JZ od Soudného kamene (kóta 546), krmiště mezi loukou a lesem, ruderální stanoviště, alt. 400 m n. m.
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'19.90''N, 14°13'34.30''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2021-08-05
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14361004

5352b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká Lípa: u vsi Kozlu
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'13.03''N, 14°27'25.22''E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: Watzel
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439032

5352d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká Lípa: Babylon
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'40.90''N, 14°28'3.84''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: Watzel
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439033

5353b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Brenn
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.69''N, 14°38'21.81''E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Fechtner
pramen: Fechtner K. (1888): Zur Kenntnis der Flora des Gebietes von Leipa, insbesondere der Gegend von Niemes. – Mitt. Nordböhm. Excurs.-Club 11: 315–317.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439035

5353d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká Lípa: Provodín
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.13''N, 14°36'0.69''E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Watzel
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439034

5447d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'59.00''N, 13°38'17.50''E, ± 3000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Eichler
pramen: Reuss A. fil. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner [red.] Beiträge zur Balneologie, vol. 2 (Teplitz und die benachbarten Curorte): 129-232. – Prag et Carlsbad fide Kubát K., Machová I. & Filipová L. (2014): Historie botanických průzkumů blízkého okolí zaniklého města Most. – Severočes. Přír. 46: 75–82.
projekt: Florlit
poznámka: ut M. borealis
ID: 13973669

5448c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Braňany (Reuss)
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'32.26''N, 13°42'6.40''E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364262

5448d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bílina!
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.15''N, 13°46'19.85''E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364261

5449d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Milešov
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.73''N, 13°56'17.33''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364256

5450a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. České středohoří, Církvice (distr. Ústí nad Labem): vrch Zirkowitzer Petznik (kóta 286), ZJZ úpatí, 150 m ZJZ od vrcholu kopce, ruderální stanoviště u krmelce
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'1.80''N, 14°2'19.50''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2020-09-22
nálezce: P. Bultas; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192932

5450b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. České středohoří, Skalice (distr. Litoměřice): masiv Dlouhého vrchu, 200 m SV od Panenského vrchu (kóta 607), ruderální stanoviště u krmelce
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'41.30''N, 14°9'42.40''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2020-10-08
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192929

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. České středohoří, Skalice (distr. Litoměřice): masiv Dlouhého vrchu, 700 m SSV od kapličky v obci, ruderální stanoviště u krmelce
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'29.10''N, 14°8'23.40''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2020-07-31
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192930

5450d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Dolní Poohří, Nové Kopisty (dist. Litoměřice): 1,5 km S od železniční stanice Nové Kopisty, okraj obdělávaného pole u silnice mezi Lovosicemi a Terezínem
nejbližší obec: Mlékojedy u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'40.00''N, 14°7'17.40''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2020-06-07
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192926

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 4b. Labské středohoří, České středohoří, 5450d, Michalovice (distr. Litoměřice): 550 m SSZ od vrchu Radobýl (kóta 399), Z svah zarůstající stráně, krmiště, ruderální stanoviště; alt. 310 m n. m.
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'6.30''N, 14°5'27.50''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2021-07-23
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14361000

původní jméno: Malva
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lukavec, neobhospodařované plochy v obci
nejbližší obec: Lukavec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.03''N, 14°5'8.58''E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1980-09-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438873

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Leitmeritz, am Elbe-Ufer bei Mlikojed
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.95''N, 14°7'9.16''E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1932-07-30
nálezce: Rudolf Fischer
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438869

5451a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica,distr. Litoměřice. České středohoří, 450 m VSV od božích muk v obci Vinné, ruderál u krmelce, 275 m n. m.
nejbližší obec: Vinné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.76''N, 14°12'49.25''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2018-07-26
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192939

5451b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Liběšice (distr. Litoměřice): JZ od Liběšického rybníka, 700 m JZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie, okraj chmelnice, ruderální stanoviště
nejbližší obec: Liběšice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'48.90''N, 14°17'1.90''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2020-09-10
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192927

5451c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Schuttplatz bei Böhm. Kopist (bei Leitmeritz)
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'26.74''N, 14°10'8.55''E, ± 250m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-08-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192907

původní jméno: Malva
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Zahořany: kraj chmelnic pod strání SV od vsi
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'54.15''N, 14°13'22.14''E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1989-06-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438877

5456b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okres Semily: Turnov; vzácně u obilného skladu na nádraží – zavlečena zřejmě s obilím; ca 260 m
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'12.63''N, 15°8'24.58''E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-10-07
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266971

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Okres Semily: Turnov: vzácně u obilného skladu na nádraží – zavlečena zřejmě s obilím, ca 260 m.
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'12.92''N, 15°8'19.97''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-10-07
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR evid. no: P4 S 544/873
ID: 14269805

5545c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Odkaliště Louchov: u silnice nedaleko mostku
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.96''N, 13°10'41.64''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-08-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438874

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'8.78''N, 13°11'45.12''E, ± 600m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jana Husáková; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753186

5546a

původní jméno: Malva borealis
lokalita: An Bahn in Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'36.08''N, 13°24'15.71''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-10
nálezce: Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192889

původní jméno: Malva borealis
lokalita: An Häusern in Oberdorf nächst Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.05''N, 13°24'4.75''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-08
nálezce: Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192890

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: An Häusern in Oberdorf nächst Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.35''N, 13°24'3.59''E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-09
nálezce: Knaf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359517

původní jméno: Malva borealis
lokalita: An Häusern in Oberdorf nächst Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.05''N, 13°24'4.75''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844
nálezce: Knaf
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438868

5546b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatecké Poohří: Pesvice, okraj hnojiště na JZ okraji obce
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'48.51''N, 13°28'42.71''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151902

5546c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Spořic
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'28.86''N, 13°23'28.62''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364271

5546d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Bílence (okr. Chomutov): lem pole 1,45 km JZ-JJZ od obce
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'47.90''N, 13°29'43.41''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2017-09-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151920

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 2a. Žatecké Poohří, SZ Čechy: Přečáply (okr. Chomutov): lada u cesty v S části obce
nejbližší obec: Přečaply, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'1.88''N, 13°28'21.09''E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151895

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatecké Poohří: Všehrdy: pole na V okraji obce
nejbližší obec: Všehrdy, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'10.07''N, 13°27'54.53''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-10-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151904

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Droužkovice, 1,3 km JJV od obce, "divoká" skládka u bývalého hliniště cihelny, 300 m n. m.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'13.74''N, 13°25'57.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-09-12
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151886

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Am Fahrweg zum Lichtenhof [zaniklý dvůr sv.–ssv. od obce Údlice, dnes Na Stráni] bei Eidlitz
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'29.14''N, 13°28'48.49''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1855-09
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438871

5547a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Všestudy (okr. Chomutov): podél cesty jižně od rybníka v obci, dosti vzácně
nejbližší obec: Všestudy, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'23.20''N, 13°30'36.68''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2018-08-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Malva neglecta, hojně
ID: 14151917

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatecké Poohří: Všestudy: malé políčko v severní části obce
nejbližší obec: Všestudy, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'32.12''N, 13°30'26.79''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151905

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okr. Most, Vysoké Březno, pusté místo na V okraji obce
nejbližší obec: Vysoké Březno, okres Most
souřadnice: 50°27'50.60''N, 13°34'26.61''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-07-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151888

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 2a. Žatecké Poohří, 5547a, Malé Březno (distr. Most): J okraj obce, 200 m JZ od kostela sv. Jana Evangelisty, okraj pole, alt. 250 m n. m.
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
souřadnice: 50°27'36.90''N, 13°33'33.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2021-10-06
nálezce: V. Joza; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14361001

5547b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Bývala obec Bylany (distr. Most), 1 km Z-ZSZ od vrchu Větrník (kóta 261), ruderál u rybníka, 235 m n. m.
nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°28'8.92''N, 13°36'3.09''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2018-08-09
nálezce: V. Joza; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192937

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bylany JJZ od Mostu, mokrá deprese v poli V od cesty od západního okraje Bylan na sever, cca 1,0 km ZSZ od viaduktu přes silnici z Mostu na Havraň
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'12.30''N, 13°35'53.80''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10560; evidenční číslo PR 838821, PR 838822
ID: 14266116

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Bylan [zaniklá obec JJZ od Mostu]
nejbližší obec: Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'5.05''N, 13°36'1.77''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: není jasné, čí to jsou nálezy, na konci výčtu lokat je uveden Schössl
ID: 14364266

5547d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Polehradu [= Polerady]
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'35.89''N, 13°39'10.01''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: není jasné, čí to jsou nálezy, na konci výčtu lokat je uveden Schössl
ID: 14364268

5548a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Zaječic
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'0.51''N, 13°40'6.19''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: není jasné, čí to jsou nálezy, na konci výčtu lokat je uveden Schössl
ID: 14364267

5548b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Měrunice!
nejbližší obec: Měrunice, okres Teplice
souřadnice: 50°28'43.61''N, 13°49'0.57''E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364258

5548c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Bečova [u Mostu] (Knaf)
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'56.53''N, 13°43'4.80''E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Knaf
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364263

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Výškov (Louny, NNW of Postoloprty), 0,4 km N of the village
souřadnice: 50°23'60.00''N, 13°40'16.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-09-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574367

5548d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Distr. Louny, oppid. Milá, při polní cestě u samoty Hrádecká hospoda
nejbližší obec: Hrádek u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'25.94''N, 13°45'45.43''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962-07-02
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151907

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Louny: prope viam publicam infra pagum Raná.
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.88''N, 13°47'10.47''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-09-16
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667564
ID: 14267240

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. phytogeogr. 4. Lounsko-labské středohoří, opp. Louny: ad ripam piscinae haud procul solitudinae Hoblík [= Oblík], ca 4,5 km situ boreal. ab opp. Louny.
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'5.86''N, 13°47'33.43''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983-08-09
nálezce: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14269802

5549d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica Dolní Poohří, u V části obce Lkáň (distr. Litoměřice), 800 m V od obecního úřadu, okopaniny
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.72''N, 13°58'37.31''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2018-08-29
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192935

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7a. Libochovická tabule, Dolní Poohří, 5549d, Koštice (distr. Louny): 400 m VSV od železniční zastávky Koštice nad Ohří, lem polní cesty a pole, alt. 165 m n. m.
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'7.80''N, 13°57'32.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2021-09-19
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: souřadnice jsou přibližné
ID: 14361002

5550a

původní jméno: Malva
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Sedlec pod Házmburkem: ruderální plochy nedaleko stohu u rybníka na kraji vsi, zřídka
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'1.99''N, 14°0'53.67''E, ± 40m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1988-09-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438879

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 844. 5550a, Sedlec: skalky na Z okraji obce, 220 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Sedlec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'5.00''N, 14°0'32.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189408

5550b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica bor.-occ., 5a. Dolní Poohří, 5550b, Nové Kopisty (distr. Litoměřice): 1,15 km ZJZ od železniční zastávky Nové Kopisty, okraj pole u silnice
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'39.81''N, 14°6'11.40''E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2021-10-02
nálezce: I. Marková; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192942

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Dolní Poohří, Nové Kopisty (distr. Litoměřice): 900 m Z od železniční stanice Nové Kopisty, okraj obdělávaného pole u silnice
nejbližší obec: Prosmyky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'55.50''N, 14°6'28.70''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2020-10-01
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192933

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sandhaufen mit Kompost vermischt bei der Haltestelle Německé Kopisty (bei Leitmeritz)
nejbližší obec: Nové Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'51.26''N, 14°7'10.92''E, ± 50m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192920

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Československo, okr. Litoměřice: Brozany, ve vsi
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'14.25''N, 14°8'44.31''E, ± 600m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1987-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359511

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 5a. Dolní Poohří, 5550b, Nové Kopisty (distr. Litoměřice): 1,15 km ZJZ od železniční zastávky Nové Kopisty, okraj pole u silnice, alt. 150 m n. m.
nejbližší obec: Nové Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'43.40''N, 14°6'15.50''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2021-09-19
nálezce: I. Marková; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14361003

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bohušovice v obilí za cukrovarem
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.50''N, 14°8'47.63''E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1967-06-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438870

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Rumiště na V okraji Rochova u Doksan
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.93''N, 14°7'24.91''E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438872

5550c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Dolní Poohří, Dubany (distr. Litoměřice): 250 m JV od vrchu Senec (kóta 216), okraj pole u cesty
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'23.80''N, 14°0'0.40''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2020-06-25
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192931

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Slatina (distr. Litoměřice), Z část retenční nádrže, 1,4 km JZ od kostela sv. Jana Nepomuckého, okraj pole, 180 m n. m.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'10.04''N, 14°1'43.17''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2018-08-22
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192936

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 524. 5550c, Radovesice: silnice 0,5 km JV od obce, 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Radovesice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'22.00''N, 14°4'36.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182361

5550d

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia sept., distr. Litoměřice: ad viam in peripheria occ. pagi Hostěnice, alt. ca. 150 m s. m.
nejbližší obec: Hostěnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.06''N, 14°8'55.36''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1971-07-26
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667551, PR 667552 (2 doklady)
ID: 14267197

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Hostenice: břeh Ohře v obci
nejbližší obec: Hostěnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'58.38''N, 14°8'58.17''E, ± 250m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1976-06-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438875

5551c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica: Bohemia septentr.: Opukový úhor nad Přestavlky u Roudnice n/Labem
nejbližší obec: Přestavlky u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'8.28''N, 14°11'53.48''E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1919-08-23
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192919

5555d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Kosmonosy!
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'23.11''N, 14°55'45.37''E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364250

5557d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Veliš, temeno a j. svah
nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'0.78''N, 15°18'51.90''E, ± 80m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Baudyš
pramen: Baudyš E. (1915–1917): Botanický průvodce okolím Jičína. – Krása Našeho Domova 11: 1–5, 31–34, 52–55, 72, 73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439017

5558c

původní jméno: Malva pusilla Smith
lokalita: V Čejkovicích u Jičína vedle silnice
nejbližší obec: Čejkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'9.80''N, 15°20'49.81''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229922

5643d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 29. Doup. vrchy, Z Čechy: Květnová (u Ostrova, okr. Karlovy Vary): v obci u cesty
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'47.33''N, 12°58'44.63''E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151921

5644b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sev. Čechy – Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'50.89''N, 13°6'41.78''E, ± 700m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359525

5645a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 140. Suchý Důl: obec
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'23.57''N, 13°13'10.98''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757712

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56''N, 13°14'2.17''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6703081

5645b

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Kaaden
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'38.04''N, 13°16'15.23''E, ± 1200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192893

původní jméno: orig.: Malva rotundifolia; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Böhmen. – Bez. Kaaden: Ortsried in Atschau [= Úhošťany].
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'13.09''N, 13°15'32.74''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-07-20
nálezce: J. Kunz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR evid. no: P4 S 544/929
ID: 14269806

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 129. Hradec: obec
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.99''N, 13°18'55.25''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756860

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 212. Úhošťany: obec (Skalický V.) a pastvina na S okraji (Holub, Zázvorka)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'15.28''N, 13°15'32.71''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761296

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.60''N, 13°15'22.40''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754806

5645d

původní jméno: Malva cf. pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Krásný Dvoreček, náves
nejbližší obec: Krásný Dvoreček, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'56.68''N, 13°17'4.80''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151922

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: k Úhošťany [Okr. Chomutov, Doupovská pahorkatina, Úhošťany, jihojihových. od Úhošťan]
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'54.32''N, 13°15'39.41''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-09
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266911

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sev. Čechy – Vintířov
nejbližší obec: Vintířov u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'17.79''N, 13°16'28.44''E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14360384

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 6. Vintířov: náves a dvůr s hospodářskou budovou zámku
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.00''N, 13°16'26.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742381

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 248. Zvoníčkov: stráně na pláni mezi vrchem Kolina a kótou 619 V od obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.48''N, 13°16'22.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 480-575 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763418

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 225. Krásný Dvoreček: v obci
nejbližší obec: Krásný Dvoreček, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'56.64''N, 13°17'5.27''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762010

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 127. Poláky: od kóty 368 na silnici Z obce na S k železnici - okolí rozvodu
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'46.64''N, 13°19'37.25''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756670

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Vintířov: v obci ležící 7 km J od Kadaně (okr.Chomutov)
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'28.54''N, 13°17'23.52''E, ± 2500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pyšek P. (1981): Vegetace obce Vintířov v okrese Chomutov. - Severočes. Přír. 12: 89-110.
projekt: FLDOK
ID: 8746682

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: okr. Chomutov: Vintířov, 7 km J od Kadaně
souřadnice: 50°18'40.00''N, 13°16'29.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1981): Vegetace obce Vintířov v okrese Chomutov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 89-110.
projekt: ČNFD
ID: 2306867

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: okr. Chomutov: Vintířov, 7 km J od Kadaně
souřadnice: 50°18'40.00''N, 13°16'29.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1981): Vegetace obce Vintířov v okrese Chomutov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 89-110.
projekt: ČNFD
ID: 2306951

5646b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Holetice, SV okraj osady, kukuřičné pole, 260 m n.m.
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'20.15''N, 13°27'28.57''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-07-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151890

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Holetice, S okraj obce
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'20.41''N, 13°27'21.54''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-07-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151893

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hrušovany, okraj řepného pole na S okraji obce, 300 m n. m.
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'22.88''N, 13°29'46.13''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-06-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151896

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Hrušovany, okraj řepného pole na S okraji obce, 300 m n. m.
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'19.00''N, 13°29'38.91''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-06-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438876

5646c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Malé Krhovice, Z okraj osady. Lem pole podél polní cesty (řepa), souvislé porosty! 290 m n. m.
nejbližší obec: Malé Krhovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'15.90''N, 13°22'28.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-06
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151903

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okraj polní cesty východně od Krhovic na kontaktu intravilán/extravilán (okres Chomutov)
nejbližší obec: Malé Krhovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'15.31''N, 13°22'42.61''E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-06
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151906

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Libědice, 1 km JV od obce, lem polní cesty a kukuřičného pole. Hojně! 270 m n. m.
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'34.48''N, 13°23'42.48''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-07-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151892

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ruderální plochy na západním okraji obce Račetice
nejbližší obec: Račetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'20.44''N, 13°21'40.41''E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151909

původní jméno: Malva cf. pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Poláky, v obci u žel. tratě na fotbalovém hřišti
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.02''N, 13°21'8.33''E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151889

5647a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, pole u silnice mezi obcemi Lažany a Hrušovany
nejbližší obec: Lažany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'39.16''N, 13°30'20.04''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151908

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: úhor ve stráni mezi rybníkem ve střední části Vysočanské rokle a Žíželicemi. Dosti hojně.
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'22.82''N, 13°32'6.76''E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-07-16
nálezce: Miloš Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151894

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Staňkovice (distr. Louny), SZ okraj obce, 600 m SZ od kostela sv. Václava, chmelnice, 205 m n. m.
nejbližší obec: Staňkovice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°21'13.75''N, 13°33'59.26''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2019-09-06
nálezce: V. Joza; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192940

5647b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 17. 5647b, Bítozeves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov – Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce, 7. 8. 2005, Č. Ondráček
nejbližší obec: Bítozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'1.00''N, 13°38'2.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-07
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170105

5647d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 170. 5647d, Trnovany: cesta podél chmelnice směrem na Bezděkov, 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'20.00''N, 13°35'32.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174039

5648a

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Středohoří: in ruderatis ad Postoloprty
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'38.36''N, 13°41'56.37''E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1903-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192917

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 20. 5648a, Rvenice: xerothermní stráně nad levým břehem Chomutovky mezi Rvenicemi a Seménkovicemi, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°40'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170269

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21. 5648a, Rvenice: intravilán obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°40'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170317

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 27. 5648a, Postoloprty: intravilán obce, asi 300 ? 700 m S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'44.00''N, 13°41'29.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170536

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Vrbka (Louny, N of Postoloprty), 0,3 of the village
souřadnice: 50°22'55.00''N, 13°41'49.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-09-12
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581756

5648b

původní jméno: orig.: Malva neglecta; corr. A. Roubal 1988-01-27: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia sept.-occ., distr. Louny: ad marginem arvi ca. 1,6 km situ mer.-occ. a pago Chraberce, alt. ca. 210-220 m s. m.
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°23'50.12''N, 13°48'45.15''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-06-23
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667549, PR 667550 (2 doklady)
ID: 14267196

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Loun
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'25.66''N, 13°47'48.49''E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: není jasné, čí to jsou nálezy, na konci výčtu lokat je uveden Schössl
ID: 14364264

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 486. 5648b, Dobroměřice: u benzínové pumpy 1,7 km SSZ žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'29.00''N, 13°47'27.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181309

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 485. 5648b, Dobroměřice: hnojiště v poli u silnice 550 m SSV od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'28.00''N, 13°48'5.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8181305

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 513. 5648b, Nečichy: pole mezi policejní střelnicí a bezejmenným návrším (stráňkou) v polích 0,5-0,6 km JV od obce, 5. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.00''N, 13°49'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181918

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 481. 5648b, Dobroměřice: polní cesta k pískovně 1,2-1,4 km SZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'45.00''N, 13°47'15.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: PR
projekt: FLDOK
poznámka: foto: https://www.inaturalist.org/observations/149840504
ID: 8181201

5648d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: u Citolib
nejbližší obec: Cítoliby, okres Louny
souřadnice: 50°20'1.15''N, 13°48'41.34''E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: není jasné, čí to jsou nálezy, na konci výčtu lokat je uveden Schössl
ID: 14364265

5649a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Veltěže V od Loun, okraj pole u železničního přejezdu polní cesty cca 1,0 km VSV od kostelíka v obci, 203 m n. m.
nejbližší obec: Veltěže, okres Louny
souřadnice: 50°21'26.10''N, 13°53'16.00''E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-08-28
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151919

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est! [PR]
lokalita: Veltěže V od Loun, okraj pole u železničního přejezdu polní cesty cca 1,0 km VSV od kostelíka v obci
nejbližší obec: Veltěže, okres Louny
souřadnice: 50°21'26.10''N, 13°53'16.00''E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-08-28
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
herbář: PR;CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6072; evidenční číslo PR 719313, PR 719314
ID: 14266115

5649b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Peruc (E of Louny), ca. 2 km NNW of the town, at the road to Stradonice, in a stubble stand (barley)
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.91''N, 13°57'39.77''E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1963-09-26
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266929

5649d

původní jméno: orig.: Malva neglecta; corr. A. Roubal 1988-01-27: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Louny: in via agresti prope praedium Debeř situ bor.-occ. a pago Peruc, alt. ca. 300 m s. m. – 5649/d.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'33.40''N, 13°56'38.53''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1981-08-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667569, PR 667570 (2 doklady)
ID: 14267243

5650a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Dubany (okr. Litoměřice), kraj pole u cesty od nádraží k vrchu Rohatec, cca 175 m n. m.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'55.67''N, 14°0'23.19''E, ± 400m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2009-06-15
nálezce: Jan Prančl; Lubomír Hrouda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112135

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Dubany (okr. Litoměřice), kraj pole u cesty od nádraží k vrchu Rohatec, ca 175 m n. m.
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'54.65''N, 14°0'16.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2009-06-15
nálezce: Jan Prančl; Lubomír Hrouda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192934

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Litoměřice: ad vias in pago Evaň ad clivum mer.-or. jacente, alt. ca. 290-260 m s. m. – 5650/a.
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'0.16''N, 14°1'45.16''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-07-16
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667582
ID: 14267245

5650b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7a. Libochovická tabule, 5650b, Mšené-lázně (distr. Litoměřice): Z od obce, 1,4 km Z od kaple sv. Jana Nepomuckého, okraj pole u křižovatky polních cest, alt. 255 m n. m.
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'50.10''N, 14°6'9.90''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2021-06-26
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14361005

původní jméno: Malva pusilla
souřadnice: 50°22'28.59''N, 14°7'23.53''E, ± 2500m
datum: 1983-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568050

5650d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7a. Liboch. tab., SZ Čechy: Mšené Lázně (okr. Litoměřice): lem pole cca 0,5 km Z od obce Loucká
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'43.25''N, 14°5'40.17''E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-06-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151901

původní jméno: orig.: –; [det. O. Šída s. d.:] Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in ruderatis in pago Šlapanice, alt. ca. 210 m s. m.
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'52.81''N, 14°6'40.35''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667586
ID: 14267221

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Šlapanice: křižovatka na J okraji obce, silniční příkop ve směru Budenické bažantnice
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'49.20''N, 14°6'33.00''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-29
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.
projekt: Florlit
ID: 13898865

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Jarpice: v obci
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'16.30''N, 14°5'13.60''E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-29
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.
projekt: Florlit
ID: 13898866

5651c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad viam agrestem ca. 50-200 m situ occ. a statione viae ferreae Loucká, alt. ca. 225 m s. m. – 5651/c.
nejbližší obec: Loucká, okres Kladno
souřadnice: 50°19'49.28''N, 14°13'3.56''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1972-10-07
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667572
ID: 14267203

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hospozínek-Bříza,ccav polovině cesty mezi obcemi
souřadnice: 50°20'55.80''N, 14°12'9.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-09-20
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377118

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Loucká (okres Kladno): polní cesta Z obce
nejbližší obec: Miletice u Velvar, okres Kladno
souřadnice: 50°19'35.46''N, 14°13'41.04''E, ± 450m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS 28/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doručeno B. Slavíkovi 16.7.1990, herb. A. Roubal, položka no. 5948
ID: 13666747

5652b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Na kraji polí u D. Beřkovic
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'34.09''N, 14°26'58.51''E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1883-06-24
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192914

5652c

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Flora bohemica. Spomyšl u Jenčovic
nejbližší obec: Spomyšl, okres Mělník
souřadnice: 50°20'4.57''N, 14°21'40.19''E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1874-07-12
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192909

5653d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sbírána u dráhy blíž Čečelic (Přívory)
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'15.51''N, 14°37'35.52''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1881-07-20
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192913

5655b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica. In pago Ouřece [Úherce] pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.04''N, 14°59'16.57''E, ± 300m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-07-14
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016932

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ouřece [Úherce] u Doubrovic
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.04''N, 14°59'16.57''E, ± 400m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-07-18
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016933

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica. In pago Ouřece [Úherce] pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.04''N, 14°59'16.57''E, ± 400m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-07-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255434

5656c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ml. Boleslav, Pěčická náves
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'57.92''N, 15°0'15.25''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1895-06-25
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016934

5657b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est! [revize včetně duplikátů vyjma CHOM]
lokalita: Bartoušov, železniční zastávka Bartoušov-zastávka, trávník u chodníku
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'17.70''N, 15°18'38.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2019-09-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 17176; evidenční číslo PR 972792, PR 972793, PR 972794, PR 972795
ID: 14266376

5657c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Mlejnice [= Mlýnec]
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°18'52.85''N, 15°13'33.94''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364247

5658b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est! [revize včetně duplikátů vyjma CHOM, HR]
lokalita: Kovač, hájovna u lesa, ruderální okolí cca 950 m SZ od železniční zastávky Kovač
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.10''N, 15°27'37.20''E, ± 10m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2020-06-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR;CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 15805; evidenční číslo PR 948339, PR 948340
ID: 14266318

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est! [PR, duplikáty vyjma HR]
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, hájovna u lesa, ruderální okolí s hnojištěm cca 950 m SZ od železniční zastávky Kovač
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.10''N, 15°27'37.20''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5469; evidenční číslo PR 702339, PR 702340
ID: 14266114

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. – Kovač 9,5 km JV od Jičína, hájovna u lesa, ruderální okolí s hnojištěm cca 950 m SZ od železniční zastávky Kovač, 268 m n. m.
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'30.00''N, 15°27'15.00''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-13
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 88488; coll. no.: 5469; 2 doklady
ID: 14361108

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 14a. Bydžovská pánev, 5658b, Kovač (distr. Jičín): hájovna u lesa, ruderální okolí s hnojištěm ca 950 m SZ od železniční zastávky Kovač, 50°23'54,1"N, 15°27'37,2"E, 268 m n. m.
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.10''N, 15°27'37.20''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-13
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: HR;PR
projekt: Florlit
poznámka: str. 106; MD 5469, HR, PR 702339, PR 702340
ID: 13960147

5658c

původní jméno: Malva pusilla Smith
lokalita: Ve Volanicích
nejbližší obec: Volanice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'8.93''N, 15°23'52.43''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229921

5659c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Liskovice bei Hořic
nejbližší obec: Lískovice u Ostroměře, okres Jičín
souřadnice: 50°20'12.64''N, 15°33'18.11''E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1893/10: 1–38.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439021

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ohnišťany bei Smidar
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'46.70''N, 15°30'38.64''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1893/10: 1–38.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439022

5660d

původní jméno: Malva pusilla L.
lokalita: Lužany
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'14.88''N, 15°47'25.94''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 81
ID: 14292842

5661a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Kuks SSZ od Jaroměře, železniční zastávka, štěrkovitá plocha
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'44.90''N, 15°53'10.30''E, ± 160m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2016-05-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266241

5661c

původní jméno: Malva pusilla L.
lokalita: Smiřice
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.36''N, 15°52'0.14''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Kavka
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 81; na hranici kvadrantů 5761a a 5661c
ID: 14292841

5661d

původní jméno: Malva adulterina
lokalita: Čchy východní – Josefov: na návsi v Jásenné
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'1.33''N, 15°59'29.54''E, ± 30m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-10-02
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192918

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Severovýchodní Čechy. Na rumných místech na návsi v Jasenné.
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'2.71''N, 15°59'30.16''E, ± 1600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-08-21
nálezce: Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 45316
ID: 14261441

5662a

původní jméno: Malva pusilla x neglecta
lokalita: Na polní navážce mezi Doubravicemi (okr. N. Město n./Met.) a Čes. Skalicí. Zavlečená
nejbližší obec: Domkov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'52.48''N, 16°4'2.47''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-10
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192888

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Česká Skalice: Městec, na návsi.
nejbližší obec: Městec, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.67''N, 16°3'13.38''E, ± 30m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-27
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 68026
ID: 14261443

5662b

původní jméno: orig.: Malva pusilla × neglecta = M. adulterina; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Nové Město n. Met.: Na malé polní navážce u Doubravic.
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'58.84''N, 16°5'28.41''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-10
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 41683; Na malé polní navážce u Doubravic s M. neglecta (M. pusilla patrně zde chybí).
ID: 14261437

původní jméno: orig.: Malva pusilla × neglecta = M. adulterina; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Na polní navážce mezi Doubravicemi (okres N. Město n. Met.) a Českou Skalicí [dnes je tato oblast zatopena vodní nádrží Rozkoš].
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'21.20''N, 16°4'59.60''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-09
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 41682
ID: 14261436

5743b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Rodisfort [= Radošov] a Andělská hora (Engelhaus) u Karl. Varů (Aschers.)!
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'34.26''N, 12°59'45.43''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Ascherson
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364279

5743d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Rodisfort [= Radošov] a Andělská hora (Engelhaus) u Karl. Varů (Aschers.)!
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'18.67''N, 12°57'45.76''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Ascherson
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364280

5744c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Mühldorf u Doupova! [= Mlýnská, zaniklá obec ve vojenské prostoru Doupovské hory]
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'38.36''N, 13°2'42.93''E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364278

5744d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: k0117_112223_145_T1.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'27.67''N, 13°7'49.66''E, ± 345m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3515629

5745b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Podlesice (okr. Chomutov): lada na parcele k zastavění v severní části obce
nejbližší obec: Podlesice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'50.48''N, 13°19'49.71''E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-10-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151918

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 41. Mašťov: lemy cesty podél záp. úpatí vrchu Lisovna od silnice k židovskému hřbitovu
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'51.50''N, 13°16'19.20''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček; K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13626647

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 34. Mašťov: polní cesta k Radechovu
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743212

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 19. Mašťov: intravilán V-SV obce a alej u zámku
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742859

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 42. Radechov: náves a zahrádky
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743679

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 195. Mašťov: polní cesta na JZ-J svahu Chlumku
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'42.66''N, 13°17'33.47''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760337

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 185. Radechov: proti proudu potoka Liboc až k P přítoku
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'7.12''N, 13°15'57.62''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759880

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 85. Radonice: okraj býv. hliniště cihelny 0,9 km VJV od obce, tč. vzrostlý remíz narušený divokou skládkou
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Mašťova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8962154

5745c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: k0117_112223_1087_T1.1
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'48.25''N, 13°10'3.54''E, ± 139m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3518498

5745d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 126. Nepomyšl: okraje cest, rumiště, břehy potoka
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'57.30''N, 13°18'47.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13626648

5746a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Široké Třebčice, 0,8 km SSV od osady. Okraj řepného pole, 285 m n. m.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'20.27''N, 13°23'17.08''E, ± 100m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-09-13
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151891

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Občas čištěné paty zdí v intravilánu obce Veliká Ves
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'10.04''N, 13°22'30.73''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151887

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Prostory kravína v obci Veliká Ves
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.38''N, 13°22'23.67''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151910

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okraj staršího smetiště ve střední části Vitčic ve společenstvu Malvetum neglectae
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'4.36''N, 13°20'29.06''E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151912

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ve společenstvu Malvetum neglectae v intravilánu Veliké Vsi
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'10.04''N, 13°22'30.73''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-25
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151913

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Okraj řepného pole 250 jižně od Veliké Vsi
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'56.80''N, 13°22'30.34''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-25
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151914

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ruderální plochy na severním okraji obce Nové Třebčice.
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'55.04''N, 13°21'16.66''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151915

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Ruderální plocha na severním okraji obce Nové Třebčice
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'55.04''N, 13°21'16.66''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151931

původní jméno: Malva cf. pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Vitčice, v obci u fotbalového hřiště, naproti dílnám St. statků
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'5.84''N, 13°20'28.50''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151897

původní jméno: Malva cf. pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Vitčice, V okraj obce, okraj pole
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'6.74''N, 13°20'38.43''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1990: Malva pussila Sm. ad Malva × adulterina Wallr.
ID: 14151898

původní jméno: Malva cf. pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Nové Třebčice, náves
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.20''N, 13°21'16.12''E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1990: Malva pussila Sm. ad Malva × adulterina Wallr.
ID: 14151899

původní jméno: Malva cf. pusilla
lokalita: Okr. Chomutov, Široké Třebčice, v obci na hrázi mezi rybníky
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.92''N, 13°23'6.20''E, ± 25m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1990: Malva pussila Sm. ad Malva × adulterina Wallr.
ID: 14151900

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Bohemia bor.-occid., distr. phytogeogr. 2. střední Poohří, opp. Podbořany, vicum Mory: herbosis in centro vici, alt. ca 260 m s. m.
nejbližší obec: Mory, okres Louny
souřadnice: 50°16'51.17''N, 13°24'45.93''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-08-08
nálezce: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR evid. no: P4 S 544/755
ID: 14269800

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 219. Vitčice: intravilán obce (požární nádrž na návsi, přilehlé dětské a fotbalové hřiště na pravém břehu Třebčického potoka)
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'60.00''N, 13°20'32.60''E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13626649

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 224. Veliká Ves: okolí silnice do Nových Třebčic od křižovatky silnic do Veliké Vsi, Chotěbudic a Nových Třebčic, ca 100–950 m SSZ od křižovatky
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.80''N, 13°21'26.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13626650

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 231. Veliká Ves: ve východní části obce (při silnici směrem ke hřbitovu), asi 150–250 m ca V od kostela sv. Jakuba apoštola
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.40''N, 13°22'36.10''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13626651

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 31. Mory: v obci
nejbližší obec: Mory, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°22'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727450

5746b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Oploty: jižní okraj obce
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'46.91''N, 13°26'22.61''E, ± 20m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13288773

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Kaštice (N of Podbořany) in the fringe of a vegetables field
nejbližší obec: Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'56.96''N, 13°25'37.48''E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-08-06
nálezce: Z. Kropáč
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14262687

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Kaštice (N of Podbořany), NW vinicity of the village, at border of a field pathway
nejbližší obec: Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'56.77''N, 13°25'31.14''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-07-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14262688

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Kaštice (NNE od Podbořany), at a roadside ditch in the village
nejbližší obec: Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'52.37''N, 13°25'42.00''E, ± 180m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1954-06-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14262690

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Bohemia sept.-occid. – Distr. Louny. In margine arvi in peripheria merid. pagi Oploty prope opp. Podbořany. Rare. – Altitudine: 247 m s. m.; WGS 84: 50° 16' 47,1"N; 13° 26' 22,4"E; quadrans: 5746b; distr. phytogeogr.: 2a. Žatecké Poohří.
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'47.10''N, 13°26'22.40''E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 940033
ID: 14267485

5746c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Prostory farmy živočišné výroby v Podbořanech.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'17.74''N, 13°23'50.49''E, ± 800m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1990-09-05
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14151911

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny, opp. Podbořany, vicum Hlubany: prope viam publicam in area vici Hlubany, alt. ca 320 m s. m.
nejbližší obec: Podbořany-Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'45.22''N, 13°23'55.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1982-09-17
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 14269801

5746d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny: ad marg. arvi (Beta vulgaris) cca 700 m situ bor-orient. a marg. oppidi Podbořany, inter ferroviam et viam publicam Podbořany - Pšov, alt. cca 310 m s. m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'37.95''N, 13°25'10.49''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-07-18
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438878

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 80. Podbořany: svahy a okraje polí podél silnice P.-Blšany na J svahu vrchu "Liška", ca 1 km V od středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728767

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 55. Podbořany: pole mezi žel. tra- tí a silnicí P.-Pšov, ca O,8 km SV Podbořan
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728301

5747a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7. Stránky: pískovna u obce s hnízdícími břehulemi a cesta do Klučku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)
nejbližší obec: Stránky, okres Louny
souřadnice: 50°17'14.00''N, 13°34'12.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890292

5747c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Želeč (na červeném pískovci)!
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°14'17.75''N, 13°33'27.75''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364276

5748c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Kounová [= Kounov]
nejbližší obec: Kounov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'42.46''N, 13°40'35.59''E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364283

5748d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 51. Třeboc: intravilán (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'55.00''N, 13°44'56.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894338

5749b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in ruderatis pagi Klobuky, alt. ca. 260 m s. m. – 5749/b.
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'38.54''N, 13°59'28.63''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-08-30
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667801
ID: 14267231

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias in pago Hořešovice, alt. ca. 270 m s. m.
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'16.20''N, 13°57'58.93''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-09-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667573
ID: 14267213

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Klobouky
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'37.89''N, 13°59'23.22''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
pramen: Bílek F. (1884, 1885): Soustavný přehled rostlin cévnatých v okolí Slaného samorostlých a obecně pěstovaných I, II. – Výr. Zpr. Obec. Vyšš. Gymn. Slaný 4(1884): 3–42; 5(1885): 3–36.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439014

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Klobuky: u cest a na ruderál. místech v obci, 260 m n. m.; 5749/b: lok. 5.
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'38.69''N, 13°59'25.95''E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929140

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Klobuky: ruderata v obci
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'35.68''N, 13°59'27.07''E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS 28/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doručeno B. Slavíkovi 16.7.1990, herb. A. Roubal, položka no. 9595
ID: 13666746

5749c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Mšec (u Nového Strašecí), u cesty na ulici.
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'18.67''N, 13°53'53.96''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-08-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667580
ID: 14267183

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Srbeč
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'28.88''N, 13°52'58.97''E, ± 400m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Bílek F. (1884, 1885): Soustavný přehled rostlin cévnatých v okolí Slaného samorostlých a obecně pěstovaných I, II. – Výr. Zpr. Obec. Vyšš. Gymn. Slaný 4(1884): 3–42; 5(1885): 3–36.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439016

5749d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Pozdeň
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'34.24''N, 13°56'29.67''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Bílek F. (1884, 1885): Soustavný přehled rostlin cévnatých v okolí Slaného samorostlých a obecně pěstovaných I, II. – Výr. Zpr. Obec. Vyšš. Gymn. Slaný 4(1884): 3–42; 5(1885): 3–36.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439015

5750a

původní jméno: orig.: Malva neglecta; corr. A. Roubal 1988-01-25: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in ruderatis pagi Královice prope opp. Slaný, alt. ca. 240-250 m s. m.
nejbližší obec: Královice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'46.56''N, 14°3'22.35''E
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667578, PR 667579 (2 doklady)
ID: 14267216

5750b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in ruderatis pagi Hobšovice, alt. ca. 200 m s. m. – 5750/b.
nejbližší obec: Hobšovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'16.88''N, 14°9'45.44''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-06
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667798
ID: 14267219

5750c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias prope saccharificium ad peripheriam occ.-mer.-occ. pagi Studněves (recte Studeněves), alt. ca. 290 m s. m.
nejbližší obec: Studeněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'14.44''N, 14°2'4.52''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-08-12
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667584
ID: 14267222

5750d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica. Slaný
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'48.79''N, 14°5'3.56''E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-24
nálezce: F. Bílek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016935

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro Betae vulgaris ca. 300-500 m situ mer.-mer.-occ. a pago Žižice, alt. ca. 250 m s. m.
nejbližší obec: Žižice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'34.05''N, 14°9'2.10''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667796
ID: 14267225

5751a

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta viam agrestem ad pagum Bratkovice versus in adjacentibus mer. pagi Černuc (ca. 20-400 m situ mer. a pago Černuc), alt. ca. 200 m s. m.
nejbližší obec: Bratkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'31.75''N, 14°12'14.32''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-09-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667577
ID: 14267228

5751c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Slánsko (dř. okres Kralupy n. Vlt.), obec Neuměřice, pusté místo u stohu slámy v sousedství opuštěného statku na J okraji obce, ca 207 m n. m.
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'20.82''N, 14°13'10.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-10-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 80719, MP 80720 (2 doklady)$; coll. no: 2a, 2b $. – Roztroušeně s Coronopus squamatus, Polygonum aviculare s.l., Tripleurospermum maritimum, Arctium tomentosum aj. – Na exkurzi s Ant. Roubalem.
ID: 14261445

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco ubi nuper acervus straminis stabat ad peripheriam mer.-occ. pagi Neuměřice, satis copiose, alt. ca. 210 m s. m. – 5751/c.
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'15.73''N, 14°12'48.23''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-10-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667587
ID: 14267242

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias necnon in ruderatis pagi Slatina, alt. ca. 220-250 m s. m.
nejbližší obec: Slatina u Velvar, okres Kladno
souřadnice: 50°13'26.97''N, 14°13'14.65''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-20
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667576
ID: 14267224

5751d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Minice (distr. Kralupy n. V.): pšeničné strniště podél okraje lesa pod CHÚ Mínická skála
souřadnice: 50°13'8.00''N, 14°17'18.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-15
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573131

5752a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Čechy střední - Kralupy n. V.: na dlážď. dvoře cukrovaru v Úžicích
nejbližší obec: Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.00''N, 14°22'44.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1943-09-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. Dostál
ID: 14185690

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Čechy střední – Kralupy n. Vlt.: na dlážděném dvoře u splavných kanálů v cukrovaru v Úžicích
nejbližší obec: Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.75''N, 14°22'46.99''E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1943-09-08
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192906

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Řepní kanály cukrovaru v Úžicích v sever. okolí Pražském
nejbližší obec: Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.75''N, 14°22'46.99''E, ± 50m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1931-09
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192915

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Dolní Povltaví (okr. Kralupy n. Vlt.), obec Všestudy; cesta mezi domky ve východní části obce, ca 170 m n. m.
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'24.66''N, 14°20'42.62''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1964-08-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 80718. – Na volných místech u plotů velmi hojně v hustých porostech.
ID: 14261444

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Mezi řepními splavy cukrovaru v Úžicích.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.68''N, 14°22'49.42''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1931-09
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 41681
ID: 14261446

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Kralupy nad Vltavou: okraj polní cesty ca 1,5 km JZ Dřínova
nejbližší obec: Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'51.52''N, 14°22'53.62''E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-07-18
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359515

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 168. Dřínov, u křižovatky silnic 1 km JJV obce;*S Štech.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°15'49.00''N, 14°24'0.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551523

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 169. Dřínov, v obci;*S Štech.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'21.00''N, 14°23'47.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551535

5752b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 256. Slánská tabule 7c/5752b: Netřeba: okraj pole u potoka (S železnič.trati) asi 800m V-VJV od křížovatky ve středu obce.
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.00''N, 14°26'2.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-08-09
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8330950

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 204. Chlumín, pole u trati západně železniční zastávky J obce;*S Štech.
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.00''N, 14°27'7.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552737

5753b

původní jméno: Malva borealis
lokalita: In viis campestribus prope Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14''N, 14°35'31.49''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192910

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Cukrovkové pole u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14''N, 14°35'31.49''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-09
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192891

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica. Na mezích u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14''N, 14°35'31.49''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-08-21
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192892

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U stanice Všetaty-Přívory, kol plotu u dráhy.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.27''N, 14°35'5.35''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1877-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14261098

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Na mezích u Všetat.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.88''N, 14°35'31.64''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-08-31
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR sine no, PR evid. no: P4 S 544/833 (2 doklady)
ID: 14269807

5755c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81''N, 14°50'4.91''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929779

5756b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Křinec
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'58.76''N, 15°8'10.24''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Pospíchal
pramen: Pospíchal E. (1882): Květena pořící Cidliny a Mrliny. – Arch. Přírod. Prosk. Čech IV/5, sect. bot., p. 1–99.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439006

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Žitoulice u Křince
nejbližší obec: Žitovlice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'37.64''N, 15°8'17.61''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439031

5757c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'46.90''N, 15°12'11.76''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364248

5757d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v Král. Městci
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'25.09''N, 15°17'46.97''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364243

5758a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hlušice, hřbitov
souřadnice: 50°15'38.10''N, 15°24'38.65''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268358

5758d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Lužec nad Cidlinou, hřbitov
souřadnice: 50°12'57.94''N, 15°25'2.07''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12268359

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nový Bydžov, pole při silnici do Skochovic V lesa Velký Borek
souřadnice: 50°13'59.58''N, 15°25'34.89''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183858

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nový Bydžov, Skřeneřský potok a pole při silnici do Skochovic 1,5 km Z města
souřadnice: 50°14'11.52''N, 15°28'11.12''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183897

5759c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Prasek: rumiště u nádrže v jv. části obce asi 400 m VJV od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'52.00''N, 15°34'5.37''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2023-07-06
nálezce: Karel Boublík; David Hlisnikovský; Martin Lepší; Petr Lepší; Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Hradec Králové
ID: 14452283

5759d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nechanice
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.66''N, 15°37'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911
nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14353979

5761b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bohemia sept.-orient. In ruderatis pagi Výrava prope Třebechovice
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'7.18''N, 15°58'47.01''E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1902-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016940

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bohemia septr. orient. In ruderatis pagi Výrava prope Třebechovice
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'7.18''N, 15°58'47.01''E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1902
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1902 VII. VIII.
ID: 14185689

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: In ruderatis pagi Výrava prope Třebechovice
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'19.62''N, 15°58'35.11''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1902
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192911

5762b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica. V Semechnicích u Opočna na návsi
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.18''N, 16°9'5.42''E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1999-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192923

5840c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Frant. lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'8.01''N, 12°21'2.05''E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezce: Glückselig
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nejspíš je náílezcem Glückselig (uveden za následující lokalitou)
ID: 14364281

5845a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: k0117_112404_88_T1.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'18.28''N, 13°12'3.31''E, ± 248m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3556970

5845b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Bohemica. Doupovské hory, Valeč (distr. Karlovy Vary), 550 m S od zámku, ruderální místo asi původně na bývalé louce, nyní je z toho asi pole, 540 m n. m.
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'46.94''N, 13°15'8.38''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2019-08-10
nálezce: J. Frouz; Z. Lukeš; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192938

5845c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Západní Čechy, 2. Chyše: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'16.00''N, 13°14'42.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263041

5845d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Záp. Čechy, Polygonetum avicularis u kostela v Chyši
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'21.23''N, 13°14'55.91''E, ± 40m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359526

5847b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Rakovník, dle cest ve Svojetíně
nejbližší obec: Svojetín, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'27.55''N, 13°37'25.92''E, ± 600m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1916-09-06
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016930

5848c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /145/ Před domem dr. Majera v Rakovníku
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'15.60''N, 13°43'47.20''E, ± 600m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1903
nálezce: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
poznámka: kvadranty 5948a; 5848c
ID: 9105735

5849a

původní jméno: Malva pusilla
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544774

5849b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad viam agrestem haud procul a peripheria mer.-or. pagi Čelechovice, alt. ca. 390-400 m s. m.
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.10''N, 13°57'31.08''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-07-01
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667562
ID: 14267206

5849d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, Slovanka, řídce
nejbližší obec: Vašírov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'23.00''N, 13°57'46.85''E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-08-04
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192905

5851a

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: prope stercorum acervum in proximitate molam ca. 500 m situ bor.-occ. a statione viae ferreae Dřetovice, alt. ca. 250 m s. m. – 5851/a.
nejbližší obec: Dřetovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'26.34''N, 14°11'40.99''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969-07-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667574, PR 667575 (2 doklady)
ID: 14267191

5851c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2020: Malva pusilla
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in ruderatis pagi Běloky, alt. ca. 300-310 m s. m.
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°7'57.93''N, 14°13'23.12''E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1973-07-15
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 667585
ID: 14267207

5851d

původní jméno: Malva pusilla
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°17'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555396

5852a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora bohemica. Rumná místa v Libčicích na Vltavě
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'50.21''N, 14°21'51.73''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1876-07-23
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192908

5852c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Prahy v nejbližším okolí nepříliš hojný: ..., Bubenč
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.30''N, 14°24'42.04''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: možná nálezy Opizovy, není to z kontextu úpllně jasném, text "(Opiz)!" je uveden na konci výčtu lokalit
ID: 14364226

5852d

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Prag (Oberhalb Lieben). In Gräben
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.29''N, 14°28'22.82''E, ± 200m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1854-08-23
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016939

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sbírána v Troji u Prahy
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'2.51''N, 14°25'5.44''E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-08
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192912

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Prahy v nejbližším okolí nepříliš hojný: ..., Libeň
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.66''N, 14°28'19.58''E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: možná nálezy Opizovy, není to z kontextu úpllně jasném, text "(Opiz)!" je uveden na konci výčtu lokalit
ID: 14364227

5853c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /252/ Praha 9-Hloubětín: U zámečku
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.60''N, 14°32'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-08-26
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květene Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. Glaucium corniculatum]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9273176

5856c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Vrbové Lhoty
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'49.58''N, 15°3'53.13''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Freiberg F. (1906): Květena. – In: Brzák F. & Čečetka F. J., Poděbradsko, p. 76–100, Poděbrady.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439003

5856d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Přední Lhoty
nejbližší obec: Přední Lhota u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'8.62''N, 15°5'29.77''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Freiberg F. (1906): Květena. – In: Brzák F. & Čečetka F. J., Poděbradsko, p. 76–100, Poděbrady.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439004

5857a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Blato, pole 1 km JV od statku
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.02''N, 15°11'15.46''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359518

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v Senicích
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.68''N, 15°12'27.87''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364242

5857c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v Odřepsi
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'43.18''N, 15°11'20.98''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364241

5857d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v Žehuni
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'7.26''N, 15°17'29.25''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364244

5859c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Náves ve Volči u Přelouče
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'3.59''N, 15°34'20.30''E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1913-10-15
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192904

5860a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Libčany
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.66''N, 15°42'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911
nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14353978

5863b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 60. Orlické opuky, 5863b, Rychnov nad Kněžnou: nitrifi kovaný rozvolněný trávník pod smrkem u panelového domu č. p. 1232 v ulici Na Trávníku, 50°09'34,9"N, 16°16'24,7"E, 309 m n. m.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.90''N, 16°16'24.70''E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2018-07-23
nálezce: Jan Doležal
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960148

5945d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bohemia occidentalis: Stvolny (okr. Plzeň-sever): pata zdi u J vchodu do kravína
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'11.30''N, 13°15'4.49''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1981-07-30
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14261099

5948c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Veliký Oujezd u Křivoklátu! [= Panoší Újezd]
nejbližší obec: Panoší Újezd, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'6.12''N, 13°42'49.69''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364284

5949c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Roztoky,sešlapávané stanoviště s hlinito-písčitým skeletovitým substrátem naproti podniku Permon
souřadnice: 50°1'38.00''N, 13°52'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-28
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453388

5950c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 180. Křivoklátsko: Nižbor: v obci
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'28.57''N, 14°2'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315709

5951b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /251/ Praha 5-Řepy: skládka na vojenském cvičišti
nejbližší obec: Řepy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'28.58''N, 14°17'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08-29
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květene Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. Glaucium corniculatum]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9273172

5952a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Praha – Jinonice
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.50''N, 14°21'29.37''E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1942-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192902

5952b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: the Pražská kotlina Basin, Praha, Vinohrady, cemetery Olšanské hřbitovy
souřadnice: 50°4'49.22''N, 14°27'57.95''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2012
nálezce: Pavol sen. Eliáš
pramen: Dudáš M. (ed.), Eliáš P., Eliáš P. jun., Hrivnák M., Hrivnák R., Marcinčinová M., Mokráň M., Pliszko A., Slezák M. & Veverka M. (2020): New floristic records from Central Europe 5 (reports 54–80). – Thaiszia – J. Bot. 30 (1): 103–114.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14123525

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: the Pražská kotlina Basin, Praha 1-Staré Město, cemetery Starý židovský hřbitov
souřadnice: 50°5'22.36''N, 14°25'2.15''E, ± 60m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2012-11-04
nálezce: Pavol sen. Eliáš
pramen: Dudáš M. (ed.), Eliáš P., Eliáš P. jun., Hrivnák M., Hrivnák R., Marcinčinová M., Mokráň M., Pliszko A., Slezák M. & Veverka M. (2020): New floristic records from Central Europe 5 (reports 54–80). – Thaiszia – J. Bot. 30 (1): 103–114.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14123524

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Prag. Zaběhlic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'10.56''N, 14°29'30.76''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-08
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255455

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Prahy v nejbližším okolí nepříliš hojný: ..., Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.43''N, 14°27'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: možná nálezy Opizovy, není to z kontextu úpllně jasném, text "(Opiz)!" je uveden na konci výčtu lokalit
ID: 14364230

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Prahy v nejbližším okolí nepříliš hojný: ..., Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.61''N, 14°26'15.80''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: možná nálezy Opizovy, není to z kontextu úpllně jasném, text "(Opiz)!" je uveden na konci výčtu lokalit
ID: 14364229

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Prahy v nejbližším okolí nepříliš hojný: ..., Záběhlice
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.15''N, 14°29'34.31''E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: možná nálezy Opizovy, není to z kontextu úpllně jasném, text "(Opiz)!" je uveden na konci výčtu lokalit
ID: 14364231

5952c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: U Prahy v nejbližším okolí nepříliš hojný: Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.50''N, 14°23'40.10''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364223

5953a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /30/ Praha 10-Hostivař: skládka Na homoli
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.60''N, 14°32'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-31
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květene Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. Glaucium corniculatum]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271419

5956a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v Pečkách
nejbližší obec: Pečky, okres Kolín
souřadnice: 50°5'30.77''N, 15°1'56.37''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364240

5957b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v Lhotě Jestřábí
nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°5'23.18''N, 15°15'41.60''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364245

5957c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Československo, okr. Kolín: Štítary, kolem kravína JZD
nejbližší obec: Štítary u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°1'14.32''N, 15°10'28.17''E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1984-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359522

5957d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, 1,5 až 2 km Z od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'38.63''N, 15°16'2.72''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359521

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struhy /u Starého Kolína/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°17'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998943

5958a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Krakovany, za humny
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'1.26''N, 15°22'8.15''E, ± 600m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1946-09-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255387

5958c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Východní Polabí: ..., Labská Týnice!
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'30.40''N, 15°21'29.09''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364236

5960a

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Hráz Oplatilská u Bohdanče
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.00''N, 15°43'2.00''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1902-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192903

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Staré Žďánice: u bývalého rybníka Oplatila
nejbližší obec: Staré Žďánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.00''N, 15°43'2.00''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1881
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14240276

5960b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Trnová
nejbližší obec: Trnová, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°47'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1911
nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14353977

5960d

původní jméno: Malva pusilla x rotundifolia
lokalita: Pardubice: rumiště u nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.41''N, 15°45'38.86''E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. B. Slavík 11. 2. 1958: Malva pusilla
ID: 14016936

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Čechy: Pardubice: Překladiště u nového nádraží.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'49.53''N, 15°45'30.92''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-08-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 46330
ID: 14261438

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Pardubice, překladiště proti celnici [bývalé, někde u Pošty 2].
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.03''N, 15°45'37.50''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 45703
ID: 14261442

původní jméno: orig.: Malva pusilla × rotundifolia (M. adulterina); M. Ducháček 2022: Malva cf. pusilla
lokalita: Pardubice: hnojiště u nádraží.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'53.29''N, 15°45'37.03''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 45364
ID: 14261435

5961a

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Pardubice: náves v Kolodějích.
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'8.39''N, 15°52'33.63''E, ± 40m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 46327
ID: 14261440

5961c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Pardubicko. Lány u Dašic. Na návsi.
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.13''N, 15°53'20.51''E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MP 46328
ID: 14261439

6042a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Mariánské lázně (Glücksel.)
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'32.07''N, 12°42'19.14''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Glückselig
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364282

6046a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 0,5 km SZ od Mladotic, skládka
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'16.09''N, 13°21'33.70''E, ± 80m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek; Miroslav Hájek
pramen: Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. (2003): Výskyt apofytů na skládkách v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Materiály 19: 49-66.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362227

6050a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 300. Křivoklátsko: Stradonice: v obci
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.57''N, 14°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316160

6051c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Karlštejn!
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.19''N, 14°11'9.37''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364233

6057d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Východní Polabí: Kutná hora (Veselský)!
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'57.77''N, 15°16'3.34''E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Veselský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364235

6061a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Východní Polabí: ..., Dvakačovice
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'42.98''N, 15°53'40.16''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364237

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Východní Polabí: ..., Hrochův Týn!
nejbližší obec: Hrochův Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'35.46''N, 15°54'45.17''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364238

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Lhota Úhřetická
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'19.24''N, 15°52'21.11''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jahn; Košťál
pramen: Hadač J. & Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – Pardubice.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439026

6062a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 197. Vinary: v obci
nejbližší obec: Vinary, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'38.10''N, 16°3'37.70''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173691

6063d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: In Sloupnice pago prope Litomysliam urbem.Herba inutilis hortorum
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.50''N, 16°18'48.76''E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-07-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192921

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Sloupnice.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.10''N, 16°19'10.70''E, ± 2800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 1074; doklad se možná nevztahuje k uvedené obci - onen herbář je podezřelý (pozn. M. Ducháček 2023)
ID: 14361106

6145d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Plzeň, Náves v Ledcích (blíž truhláře Václavů)
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.11''N, 13°19'41.82''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-14
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016931

6146c

původní jméno: Sléz nizounký
lokalita: Plzensko - Ledce. U silnice vpravo hned u čísla 76 i dále u plotu a pak vlevo při odbočce cesty do lesa
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'12.50''N, 13°20'20.54''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-09-17
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14261102

lokalita: V Ledcích u cesty před chalupou č. 78
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.60''N, 13°20'5.96''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-08-28
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14261103

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ledce u Plzně: U vrat jedné chalupy a pak ještě jsem jej viděl na druhém konci Ledec v příkopě u živého plotu.
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'17.47''N, 13°19'53.98''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-08-28
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14261104

6149a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Cerhovice
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'0.20''N, 13°50'8.96''E, ± 700m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364288

6149c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hořovice
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'12.65''N, 13°54'12.81''E, ± 1500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364287

6150a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 39. Bykoš: v obci, ca 360 m n. m., 9. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun
souřadnice: 49°53'4.00''N, 14°3'45.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407590

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bykoš: v obci
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun
souřadnice: 49°53'3.42''N, 14°3'50.04''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881751

6150c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hostomnice [= Hostomice]
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'31.61''N, 14°2'44.97''E, ± 1000m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vykřičník uveden až na konci výčtu lokalit
ID: 14364286

6167a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 72. Zábřežsko-uničovský úval, 6167a, Zábřeh na Moravě (distr. Šumperk): rozvolněný ruderální porost na nově vybudovaném parkovišti nedaleko nádraží asi 1,5 km JV od kostela sv. Bartoloměje, 49°52□23,2□N, 16°53□19,3□E, 275 m n. m., několik drobných rostlin
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'23.20''N, 16°53'19.30''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2021-07-15
nálezce: J. Komárek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Komárek
ID: 14363768

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Zábřežsko-uničovský úval, Zábřeh na Moravě (distr. Šumperk): rozvolněný ruderální porost na nově vybudovaném parkovišti nedaleko nádraží asi 1,5 km JV od kostela sv. Bartoloměje
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'23.20''N, 16°53'19.30''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2021-07-15
nálezce: J. Komárek
pramen: Additamenta XX
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14520522

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 72. Zábřežsko-uničovský úval, 6167a, Zábřeh na Moravě (distr. Šumperk): rozvolněný ruderální porost na nově vybudovaném parkovišti nedaleko nádraží asi 1,5 km JV od kostela sv. Bartoloměje, 49°52'23,2"N, 16°53'19,3"E, 275 m n. m.
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'23.20''N, 16°53'19.30''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2021-07-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Florlit
poznámka: str. 128; několik drobných rostlin
ID: 14519079

6168c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hanušovská vrchovina, J část, Klopina, v obci. Na okraji obce z V strany na ploše zemědělského družstva.
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'1.12''N, 17°1'9.76''E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-02
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258846

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /195/ Klopina: v obci v prostoru zemědělských budov JZD
nejbližší obec: Klopina, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246898

6175d

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: O. Vítkovice, na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'12.70''N, 18°17'7.08''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-09-11
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. B. Slavík 1987: Malva pusilla
ID: 14192766

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00''N, 18°14'56.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158779

6246a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Plzeň: Pusté místo u Račického mlýna
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'37.09''N, 13°19'59.51''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-07-08
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016929

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Čechy, Plzeň: Pusté místo u Račického mlýna
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'37.09''N, 13°19'59.56''E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-07-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192924

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Pusté místo u Račického mlýna
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'37.08''N, 13°19'59.78''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-07-08
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14261101

6251a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Dobříš!
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'53.97''N, 14°10'14.83''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364289

6255d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nemíž: CHN Na Ostrově, u cesty (nálezy z let 1988-89)
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'22.00''N, 14°55'32.00''E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813623

6368a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /194/ Cholina: v obci při jejím JZ konci
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'10.03''N, 17°2'48.15''E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246897

6368c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /193/ Odrlice: na polním okraji u cesty Z za obcí
nejbližší obec: Odrlice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.71''N, 17°2'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246896

6369c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Křelov, u silnice do Topolan, 1,6 km JZ od kostela
nejbližší obec: Topolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'11.72''N, 17°10'58.65''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-16
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13675303

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /149/ Chomoutov: v okolí obce
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.72''N, 17°12'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266232

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6369c, Křelov (distr. Olomouc): u silnice do Topolan 1,6 km JZ od kostela, 49°36'11,9"N, 17°10'58,8"E, 255 m n. m.
nejbližší obec: Křelov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'11.90''N, 17°10'58.80''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: OL
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960149

6369d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.35''N, 17°15'28.77''E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258845

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Olomouc - Chválkovice,Selské nám.,starý dvorek domu č.94
souřadnice: 49°36'49.00''N, 17°17'31.00''E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-08-14
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1602983

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Týneček, ruderály J u obce
nejbližší obec: Týneček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.82''N, 17°17'37.11''E, ± 250m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995
nálezce: Č. Deyl
pramen: FAS 26/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591207

6370c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Droždín. Smetiště při konci úvozu do svahu na JV konci obce
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'6.78''N, 17°20'15.15''E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1997-07-25
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258843

6373c

původní jméno: Malva
lokalita: N. Jičín-Jeseník, N u mlýna
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'30.54''N, 17°54'14.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185695

6373d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /31/ Kriticky ohrožené taxony: Kunín:
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'15.00''N, 17°59'26.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
nálezce: K. Prach
pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.
projekt: FLDOK
ID: 8079777

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 474. Kunín: obec, jižní část, 260 m n. m., Prach
souřadnice: 49°37'41.00''N, 17°59'15.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608331

6375b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Květena Moravy, okres Frýdek: Sviadnov, terasa Ostravice na levém břehu před splavem, alluv., 275 m, kve., porůznu
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.63''N, 18°19'40.12''E, ± 150m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-07-20
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192916

6376a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Květena Moravy. Místek-Bahno, pod záp. koncem hráze býv. rybníků poblíž domků (u býv. cihelny), alluv. bahnité nánosy, kvet. a část. plodný, nehojný.
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'19.26''N, 18°21'9.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-07-10
nálezce: František Talpa
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185694

6378c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Karpentná, zemědělské družstvo, kravín, V od chléva, 370 m
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'48.64''N, 18°40'47.24''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-05
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192772

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /169/ Beskydské podhůří 84a/6377d: Karpentná (distr. Frýdek-Mistek): u V okraje chléva zeměděl.družstva na hranici CHKO Beskydy, při zelené tur.značce, 1,2km JZ od kostela v obci. (26.7.2007 leg.D.Hlisnikovský FMM, OSM, rev. M.Dančák).
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'51.00''N, 18°40'36.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342768

6447a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Vlčice, Plzeň-jih, Blovicko, na návsi u mostu n. Chocenickým pot.
nejbližší obec: Vlčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'12.49''N, 13°32'46.43''E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-27
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Význačný termofyt pozorován od roku 1953 vzácně ve Vlčicích u mostu nad potokem na návsi. Úpravou silnic ohrožen zánikem!!! Ještě 1967 pozorován v. zřídka. Prof. Maloch jej připomíná ještě u Račického mlýna a v ledcích nečetně. (1923)
ID: 14261100

6448b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Roželov: S okraj třtinou křovištní zarostlé paseky V chaty Moricka, JV křižov. 690.6, asi 0,4 km SV chaty Moricka, cca 4,1 km SZ–SSZ hlavní křiž. v obci, 690 m s. m., 6448ba – pýrem zrůstající narušená plocha: na okraji deponie zeminy (původně sem naváženo i krmivo pro zvěř); distr. Příbram, Brdy.
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'35.39''N, 13°45'21.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-20
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HOMP 8720
ID: 14126343

6462d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Za drůbežárnou ve Zvoláku
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.65''N, 16°8'51.15''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533870

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Za drůbežárnou ve Zvoláku
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.65''N, 16°8'51.15''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533954

6463d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Suchý kopec
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.05''N, 16°15'42.21''E, ± 1363m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6405841

6468a

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Olomouc: Drahanovice.
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'45.96''N, 17°4'36.90''E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CB 42038
ID: 14363566

6468c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /1/ Seznam vzácných taxonů cévnatých rostlin zaznamenaných v minulých 120 letech na Velkém Kosíři
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'52.00''N, 17°3'40.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002
nálezce: Deyl
pramen: Podhorný J. (2003): Příspěvek ke květeně Velkého a Malého Kosíře. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 25-29.
projekt: FLDOK
poznámka: str.27, Spitzner 1887
ID: 8090884

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6468c, Kostelec na Hané (distr. Prostějov): okraj pole u cyklostezky směr Prostějov 0,5 km JV od železniční stanice, 49°30'16"N, 17°04'09"E, 240 m n. m.
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'16.00''N, 17°4'9.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-11-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960150

6468d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Olšany u Prostějova, u polní cesty 1,8 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Olšany u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'44.56''N, 17°8'11.83''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-10
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13675112

6469a

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Olomouc-Slavonín: velmi hojně na okraji makového pole poblíž dálnice D35, asi 710 m VSV od kaple v Nedvězí
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.90''N, 17°13'17.40''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2022-07-11
nálezce: Jan Prančl; Jan Štěpánek; J. Tkáčiková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: JP22-226
ID: 14217977

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia centr., urbs Olomouc, inter pagos Nedvězí & Nemilany: planta inutilis in arvo cum Papavere somnifera ca. 200 m situ orient. a peripheria pagi Nedvězí.
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'29.00''N, 17°13'15.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2022-07-11
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14266949

6469b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /145/ Olomouc-Nové Sady: v blízkosti obce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'28.72''N, 17°17'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266228

6469c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Blatec, u polní cesty 1,3 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'56.42''N, 17°14'11.79''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13675095

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Bystročice: Žerůvky, v příkooě mezi polem a silnicí Žerůvky–Hněvotín, asi 90 m SZ–ZSZ od mostu dálnice D46 přes tuto silnici
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'48.70''N, 17°10'37.40''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2022-07-11
nálezce: Jan Prančl; Jan Štěpánek; J. Tkáčiková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: JP22-227
ID: 14217978

6470c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /148/ Křemaň: v okolí obce
nejbližší obec: Křemaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266231

6471d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: M. Weisskirchen. Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'44.05''N, 17°37'32.89''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016969

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: M. Weisskirchen. Jezernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.95''N, 17°37'30.07''E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192897

6544d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Chudenic: auch im Dorfe Ouboč !
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'33.71''N, 13°5'12.89''E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl., 1884: 54–90.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452739

6545a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Chudenice!
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'56.77''N, 13°10'26.12''E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364290

6554c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Tábor: v Hlinicích
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'51.83''N, 14°43'7.86''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970633

6554d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Tábor: v Chejnově
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°24'27.32''N, 14°48'42.22''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1877
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970634

6563c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Zřícenina Lísek
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.35''N, 16°14'4.82''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6488180

6565c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, povodí Svitavy. Lysice: u zdi hostince Perné, exp. k JZ, dosti hojně, ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'49.37''N, 16°34'27.01''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-02
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016964

6568a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Náves v Mostkovicích
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'23.90''N, 17°3'3.40''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1885-06
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016973

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Náves v Mostkovicích
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'24.36''N, 17°3'6.97''E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1885-08-20
nálezce: Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185691

6568b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6568b, Držovice (distr. Prostějov): u cyklostezky směr Smržice 0,8 km Z od kostela v obci, 49°29'32,4"N, 17°07'22,6"E, 205 m n. m.
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'32.40''N, 17°7'22.60''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-11-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960151

6568c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Myslejovice: plochý hřbítek zvaný Nebesa, ruderalizovaná pastvina asi 360 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'34.30''N, 17°2'5.30''E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2022-07-13
nálezce: Jan Prančl; Milan Kotilínek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: JP22-255
ID: 14217980

6568d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bedihošť, u polní asfaltky 1,3 km ZJZ (-Z) od nádraží
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'20.65''N, 17°8'54.90''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-19
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13675253

6569a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hrdibořice, u polní cesty, 1,4 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'59.06''N, 17°14'25.72''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-10
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673418

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569a, Hrdibořice (distr. Prostějov) [sic!]: u polní cesty 1,4 km VSV od kaple v obci, 49°28'59,2"N, 17°14'25,8"E, 230 m n. m.
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'59.20''N, 17°14'25.80''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: OL
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960156

6569b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Dub nad Moravou, u polní cesty 0,9 km ZSZ od kostela Očišťování Panny Marie
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'9.82''N, 17°15'48.85''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-09-30
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13669715

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Věrovany, okraj pole 1 km Z(-ZJZ) od kaple u obce
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°27'31.67''N, 17°16'40.90''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13675231

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Tučapy (okr. OL), u polní cesty k Svárovu, ca 1 km Z obce, ca 210 m
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'16.11''N, 17°15'27.16''E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-09-25
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14193118

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569b, Dub nad Moravou (distr. Olomouc): u polní cesty 0,9 km ZSZ od kostela Očišťování Panny Marie, 49°29'09,9"N, 17°15'48,9"E, 230 m n. m.
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'9.90''N, 17°15'48.90''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-09-30
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960157

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569b, Věrovany (distr. Olomouc): okraj pole 1 km Z(–ZJZ) od kaple u obce, 49°27'31,7"N, 17°16'40,8"E, 210 m n. m.
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°27'31.70''N, 17°16'40.80''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960158

6569c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Klenovice, Haná, u polní cesty 1 km SV obce
nejbližší obec: Klenovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'25.16''N, 17°13'21.65''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-10
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14193119

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569c, Ivaň (distr. Prostějov): u polní cesty 2,4 km JV obce, 49°24'52,7"N, 17°14'29,9"E, 200 m n. m.
nejbližší obec: Ivaň, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'52.70''N, 17°14'29.90''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-11-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960163

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569c, Čehovice (distr. Prostějov): okraj pole u cyklostezky 0,7 km JJV od středu obce, 49°25'34,3"N, 17°10'43,1"E, 210 m n. m.
nejbližší obec: Čehovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'34.30''N, 17°10'43.10''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-11-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960162

6569d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569d, Tovačov (distr. Přerov): u polní cesty 1,4 km JV od středu města, 49°25'28,1"N, 17°16'26,8"E, 200 m n. m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.10''N, 17°16'26.80''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-11-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960161

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6569d, Ivaň (distr. Prostějov) [sic!]: u polní cesty 1 km SSV od kostela v obci, 49°25'58,1"N, 17°15'09,0"E, 210 m n. m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'58.10"N, 17°15'9.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960160

6653b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: SV okraj obce Radimovice u Želče, skládka
nejbližší obec: Radimovice u Želče, okres Tábor
souřadnice: 49°22'45.22"N, 14°39'15.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek; Miroslav Hájek
pramen: Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. (2003): Výskyt apofytů na skládkách v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Materiály 19: 49-66.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362229

6665c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Kuřim u TOSu, 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'48.94"N, 16°32'30.62"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-23
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016971

6668a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6668a, Ondratice (distr. Prostějov): podmítnuté strniště nedaleko pískovny asi 2,3 km JZ od kostela v obci Brodek u Prostějova, 49°21□25,0□N, 17°04□01,4□E, 275 m n. m., roztroušeně několik desítek rostlin
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°4'1.40"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2021-08-07
nálezce: F. Lamla
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. Komárek
ID: 14363766

6668b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6668b, Kelčice (distr. Prostějov): okraj pole asi 1,8 km JV od kostela v obci Vranovice-Kelčice, 49°23□31,4□N, 17°07□02,5□E, 250 m n. m., jeden větší porost
nejbližší obec: Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'31.40''N, 17°7'2.50''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2021-08-11
nálezce: D. Řezáč
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: photo
ID: 14363767

6668d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6668d, Želeč (distr. Vyškov) [sic!]: okraj pole u silnice do Doloplaz 1,5 km V od kostela v obci, 49°20'44,1"N, 17°07'04,9"E, 250 m n. m.
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'44.10''N, 17°7'4.90''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960152

6669a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6669a, Klenovice na Hané (distr. Prostějov): okraj pole u silnice do Tvorovic 1,3 km J od středu obce, 49°23'26,3"N, 17°12'31,2"E, 240 m n. m.
nejbližší obec: Klenovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'26.30''N, 17°12'31.20''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-11-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 107
ID: 13960164

6669b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Uhřičice, u polní cesty asi 0,6km JZ obce
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'1.93''N, 17°17'12.00''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 28/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666749

6669c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nezamyslice, 0,5 km j od obce
souřadnice: 49°18'56.00''N, 17°10'58.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2006-06-02
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356521

6669d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6669d, Křenovice (distr. Přerov): u polní cesty 1,8 km JZ od kostela v obci, 49°18'59,3"N, 17°15'33,2"E, 235 m n. m.
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov
souřadnice: 49°18'59.30''N, 17°15'33.20''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960153

6670a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6670a, Kyselovice (distr. Kroměříž): u polní cesty 1 km JJZ(–J) od obce, 49°22'04,7"N, 17°23'51,4"E, 195 m n. m.
nejbližší obec: Kyselovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'4.70''N, 17°23'51.40''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2019-10-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.
herbář: OL
projekt: Florlit
poznámka: str. 119; několik rostlin
ID: 14256611

6670d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Haná, distr. Kroměříž. Pravčice: Vrbičná, 1 km SZ od středu obce, 200 m s. m.
nejbližší obec: Pravčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'8.64''N, 17°28'53.39''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-06-09
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. Z. Otýpková
ID: 14016928

6671c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Na rumištích v okolí Holešova
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'43.68''N, 17°34'44.23''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Gogela F. (1904): O rozšíření některých druhů rostlinných na severovýchodní Moravě. – Věst. Klubu Přírod. Prostějov 6(1903): 88–106.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439019

6749c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 1,5 km JZ od Strakonic, skládka
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'54.83''N, 13°53'8.31''E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek; Miroslav Hájek
pramen: Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. (2003): Výskyt apofytů na skládkách v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Materiály 19: 49-66.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362231

6753d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Třeboňská nížina: v Borkovicích, ale spoře!
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'27.69''N, 14°38'36.61''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14364292

6754c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 0,1 km V od Dráchova, skládka
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'39.81''N, 14°42'48.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek; Miroslav Hájek
pramen: Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. (2003): Výskyt apofytů na skládkách v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Materiály 19: 49-66.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362230

6761c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Květena ČSSR. – Morava, okres Jihlava: Vrchlického ulice v Třebíči, u plotu zahrady, 560 m n. m., travnatý okraj vozovky.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.49''N, 15°51'9.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-09-03
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14269804

6763c

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Im Dorfe Krokoczin
nejbližší obec: Krokočín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.55''N, 16°14'0.45''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: C. Römer
pramen: Römer C. (1866): Um Namiest aufgefundene Pflanzen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 4(1865), Sitzungsber., p. 79.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439178

6764d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Veverské Knínice: Pod Komorou (k. ú. Veverské Knínice/Hvozdec u Veverské Bítýšky), severně a sz. od Podkomorské myslivny
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.24''N, 16°25'31.33''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-06-01
nálezce: Ilona Knollová
projekt: Květena Brna
poznámka: datum do: 2021-09-30
ID: 14432905

6765a

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Brněnské Ivanovice: skládka v pískovně.
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'7.00''N, 16°34'38.00''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-01
nálezce: Chán; Grüll
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CB 53185
ID: 14363564

6765c

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Mähren: Jundorf bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.29''N, 16°33'14.64''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1958: Malva pusilla
ID: 14185528

6765d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Brno-Černá Pole: mezi dlažbou před garážemi na ul. Černopolní
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.09''N, 16°37'8.23''E, ± 10m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019
nálezce: Radomír Řepka
projekt: Květena Brna
ID: 14418679

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Brno-Zábrdovice: Stará osada, ulice Cejl, Zábrdovická, Bubeníčkova, Svatoplukova, Vojenská nemocnice, areál bývalé Zbrojovky, Svitava, železniční trať, stanice Brno-Židenice (k. ú. Zábrdovice, Židenice/Husovice/Maloměřice/Černá Pole)
nejbližší obec: Brno-Zábrdovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.20''N, 16°38'1.36''E, ± 1030m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019
nálezce: Radomír Řepka
projekt: Květena Brna
ID: 14414322

6767c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Rousínov, polní cesta JV od středu obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'4.22''N, 16°53'30.61''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-11
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016922

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. Vyškov: nevzdělaná místa u cest v obci Komořany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'2.08''N, 16°54'23.31''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-27
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192896

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Morava střední: Vyškov, Rousínov: na návsi v Rousínově.
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'12.42''N, 16°52'54.96''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-08-05
nálezce: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 325398
ID: 14269803

6767d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Moravica, distr. Vyškov. Lysovice, pole s obilím u rybníka, 320 m s. m.
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'30.71''N, 16°58'38.59''E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-01
nálezce: Marcela Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016970

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Bučovická pahorkatina, Vyškov. – Letonice – pole, 2,7 km SSV od kostela v obci, okraj pole; 300 m s. m.; coor.: N 49° 11' 59", E 016° 58' 16" (WGS-84); quadr.: 6867bb.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'59.00''N, 16°58'16.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 76812
ID: 14361107

6768a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. Vyškov in herbidis ad vias prope pagum Mor. Prusy
nejbližší obec: Prusy-Boškůvky, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'12.29''N, 17°3'29.57''E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-08-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185526

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica, trávníky na návsi v obci Mor Prusy
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'8.02''N, 17°3'28.37''E, ± 40m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-08-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192895

6769a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6769a, Tištín (distr. Prostějov): okraj pole u silnice 1,6 km J od kostela v obci, 49°17'30,2"N, 17°10'00,7"E, 245 m n. m.
nejbližší obec: Kovalovice-Osíčany, okres Prostějov
souřadnice: 49°17'30.20''N, 17°10'0.70''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 106
ID: 13960154

6770c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na návsi, na výslunném místě u zdi, Vrbka, asi 260 m n. m., půda hlinitopísčitá (pískovec), roztr.
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'41.56''N, 17°24'45.46''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1955-08-12
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185688

6854a

původní jméno: orig.: Malva; M. Lepší 2004: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Flora čechoslovenica. – Bohemia: pánev třeboňská: Veselí n. L. – skládka u silnice na Drahov.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'38.29''N, 14°43'49.55''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-09-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: CB 42036
ID: 14363565

6863c

původní jméno: Malva pusilla x neglecta
lokalita: Na hadcové stepi (pole) u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.28''N, 16°11'16.02''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-25
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1958: Malva pusilla
ID: 14185504

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Mohelno: údolí Jihlavy, Mohelenská hadcová step; Mohelno, hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00''N, 16°10'49.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-27
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255795

6865b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Brno-Zábrdovice: od Zábrdovického mostu podél pravého břehu Svitavy až po zatáčku řeky
nejbližší obec: Brno-Zábrdovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.99''N, 16°37'45.67''E, ± 10m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019
nálezce: Radomír Řepka
projekt: Květena Brna
ID: 14414245

6866a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: vinice na pravé straně údolí od obce k Bedřichovicím
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'29.37''N, 16°43'21.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-18
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016974

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: polní cesta mezi silnicí kolem rezervace Vinohrady a obcí, okraje polí
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.67''N, 16°42'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798233

6866b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: okolí fotbalového hřiště a okraje polí při polní cestě směrem k Velaticím (k J straně rezervace Velatická slepencová stráň)
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.68''N, 16°47'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798234

6866c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Otmarov: polní cesta asi 1 km S-SSV od kapličky ve vsi, okraje nezpevněné cesty, 189 m s. m.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'34.00''N, 16°40'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-09-27
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. J. Danihelka
ID: 14016926

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Brno: u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.60''N, 16°43'16.45''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016968

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.33''N, 16°43'16.67''E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-10-15
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185524

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Květena moravská. U Sokolnic.
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'52.00''N, 16°43'15.00''E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-10-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185692

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Otmarov: obec a okolí bez bližší informace; Otmarov poblíž Brna
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.00''N, 16°40'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255793

6866d

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Mähren: Aujezd bei Sokolnitz
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'13.01''N, 16°45'21.15''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1958: Malva pusilla
ID: 14185527

6867a

původní jméno: Malva
lokalita: Morava: Slavkov, okraje polí na kóte "Sv. Urban", severně obce
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'19.77''N, 16°53'1.74''E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-07-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185559

6867b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora motravica. Vyškov: Role na Větrnících u Dražovic, 350 m s. m.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.93''N, 16°58'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1949-08-19
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14251891

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Flora moravica. – Střední Morava, Němčany u Slavkova: při cestě na "Lutršték" cca 2 km S od obce, při polní cestě.
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'22.18''N, 16°55'4.42''E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-08-20
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 17506
ID: 14360311

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: polní cesta od kóty Vinohrad k obci
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'28.69''N, 16°57'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-14
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798230

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83''N, 16°58'47.78''E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: . NPR Větrníky -inventarizační průzkum část botanická 1993-1994. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1994
ID: 6606600

6867d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia merid., distr phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina, opp. Bučovice, pagus Hodějice: ad viam rusticam ca. 1,6 km situ meridio-orient. a cauponula in centro pagi Hodějice, situ boreo-occidentali a reservatio "Rašovický zlom – Chobot". Alt.: ca 260 m s. m.
nejbližší obec: Hodějice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'53.00''N, 16°55'24.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192941

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: polní cesta a okraje polí 1,2 km JJV až 2 km JV od hospody v centru obce, SZ od rezervace Rašovický zlom-Chobot, ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Hodějice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'28.68''N, 16°57'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 8798232

6868a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Bohaté Málkovice: 0,4 km V od kóty Malý Povětrník
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.01''N, 17°0'40.63''E, ± 50m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-01
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. Z. Otýpková
ID: 14016948

6873d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Vlachovice: 400 m V od středu obce; skládka
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'25.92''N, 17°56'43.96''E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-03
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. Z.Otýpková
ID: 14016947

6960d

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice, cesta přes louku mezi Jackovským rybníkem a Krnčicemi
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'44.43''N, 15°46'52.49''E, ± 300m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-20
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016972

6963d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Vémyslice: okraje polí podél polní cesty vedoucí od mostku přes Ledvický potok na JJZ, mezi oblastmi "Polodíly u kříže" a "Polodíly za žleby", 1,36–2,06 km JJZ od kostela Narození Panny Marie v obci
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.90''N, 16°15'0.98''E, ± 345m
nadmořská výška: 282-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14451867

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Vémyslice: okraje polí podél polní cesty vedoucí od křižovatky pod vrchem Na Vartě (323 m) na ZSZ, 2,06 km JJZ – 2,1 km J od kostela Narození Panny Marie v obci
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'13.34''N, 16°15'4.81''E, ± 155m
nadmořská výška: 299-304 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbářový doklad by měl být v HOMP (leg. R. Hlaváček)
ID: 14451868

6964d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, okraj pole 1,5 km J od obce, 225 m s. m.
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'11.03''N, 16°25'58.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-01
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016954

6965b

původní jméno: Malva
lokalita: Morava: Opatovice, u rybníka v jihozápadní části obce, 190 m n. m.
nejbližší obec: Opatovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'22.27''N, 16°38'16.75''E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-10-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185556

6966a

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Zw. Satschan [= Žatčany] u. Mönitz [= Měnín]
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.36''N, 16°42'45.66''E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1893-10
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016967

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Acker u. Wege b. Mönitz
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'59.10''N, 16°41'38.76''E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1858-08
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016966

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Mönitz [= Měnín], Bez. Seelowitz [= Židlochovice]
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'59.10''N, 16°41'38.76''E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016962

6966b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nesvačilka: u zřídel Šaratice SSV od obce
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'19.60''N, 16°45'40.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr; J. Podhorný; R. Prausová; J. Komárek; A. Hoffmann; R. Řepka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13345274

lokalita: Distr Brno: Újezd u Brna, pole u pramenů Šaratice 3 km JJV obce
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'47.61''N, 16°46'14.55''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-09-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189463

lokalita: Distr Brno: Těšany, pole 2 km S obce
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'34.99''N, 16°46'20.42''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-09-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189466

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Otnice (distr. Vyškov): polní mokřad 1,25 km ZSZ od kostela sv. Aloise.
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'23.00''N, 16°47'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14264404

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Nesvačilka, polní cesta cca 500 m SSV od kapličky v obci, okraj pole
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.80''N, 16°45'28.70''E, ± 10m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
nálezce: M. Ducháček; R. Řepka; J. Podhorný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14183; evidenční číslo PR 896812
ID: 14266266

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: Est!
lokalita: Otnice, vyschlá polní mokřina cca 1,3 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'21.00''N, 16°47'49.30''E, ± 10m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
nálezce: M. Ducháček; J. Podhorný; R. Řepka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14300; evidenční číslo PR 896987
ID: 14266267

6966d

lokalita: Distr. Břeclav: Borkovany, rumisko v obci
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'42.80''N, 16°48'35.52''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189465

6967b

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Flora moravica. – Střední Morava, Ždánický les, obec Uhřice, nitrif. místa u požární nádrže [nyní patrně koupaliště].
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'18.41''N, 16°56'26.52''E, ± 100m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1978-08-17
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 18088
ID: 14360312

6967c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna: v poli kukuřice - asi 500 m J od kóty Časkovec
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'58.12''N, 16°51'7.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-20
nálezce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016975

6967d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Násedlovice: 1 km SV od kostela; pole u kříže
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'7.51''N, 16°58'16.84''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-06-23
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. Z. Otýpková
ID: 14016950

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Flora moravica. – Střední Morava, Ždánický les: Dambořice, na rumišti v obci.
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'24.31''N, 16°55'4.25''E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-17
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 16937
ID: 14360314

6968c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: v obci – ruderály a záhumenky
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'28.68''N, 17°2'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798238

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09''N, 17°0'5.40''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek; Jan Jongepier
pramen: Čáp Jaroslav. : Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6605476

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09''N, 17°0'5.40''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Na Adamcích. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6602366

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09''N, 17°0'5.40''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: D. Staněk
pramen: Staněk D. : Floristická studie části území Nenkovice,Stavěšice,Strážovice,Dražůvky a Želetice. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599492

6969c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'18.64''N, 17°10'25.35''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185697

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'18.64''N, 17°10'25.35''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185698

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'18.64''N, 17°10'25.35''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185696

6970b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: An Wegen bei Ungarisch-Hradisch
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'7.23''N, 17°27'39.34''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Sapetza
pramen: Sapetza J. (1856): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. – Verh. Zool.-bot. Ver. Wien 6: 471–474.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14439018

6972b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Přečkovice: asi 2,5 km od zvoničky, otevřený dvůr hájovny; 300 m s. m.
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'4.01''N, 17°46'45.82''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. K. Fajmon
ID: 14016943

6973a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7567230

6973b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří
nejbližší obec: Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74''N, 17°57'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133850

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Popov nad Vláří - Štítná nad Vláří - 6973-22
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7634882

6974a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 121. Brumov: v obci nedaleko pivovaru
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74''N, 18°2'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133130

7052c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Lipí
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'56.96''N, 14°21'6.86''E, ± 180m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: T. Marek
pramen: Marek T. (1910): Květena Českobudějovicka. – 229 pp., ms. [Depon. in: Knih. Jihočes. Muz. České Budějovice; opis V. Chán, Strakonice].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362233

7052d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Ve Vidově na návsi mezi hojnou Malva rotundifolia
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.25''N, 14°29'40.09''E, ± 25m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: T. Marek
pramen: Marek T. (1910): Květena Českobudějovicka. – 229 pp., ms. [Depon. in: Knih. Jihočes. Muz. České Budějovice; opis V. Chán, Strakonice].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362232

7060a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Zblovice: pole ječmenu naproti stromům a kříži u cesty do Dešova; intenzivně obhospodařované pole ječmenu; 455 m s. m.
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'40.97''N, 15°41'46.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. P. Šmarda
ID: 14016946

7061c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Severní okraj městyse Štítary, Znojmo, polní cesta
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.78''N, 15°50'42.67''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-08-22
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258840

7063c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Prosiměřice (Znojmo, EEN of Znojmo), 1,2 km NW, on the right side of the road to Kyjovice
souřadnice: 48°54'40.00''N, 16°10'40.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-08-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594666

7063d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav: okraj pole na Z straně pahorku na Z okraji města (kóta 289 m), 285 m s. m.
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'27.77''N, 16°18'0.64''E, ± 50m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-09-29
nálezce: Radim Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016965

7064c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2023: Malva pusilla
lokalita: Moravia meridionalis. – Distr. Znojmo. Ad marginem arvi (ad viam agrariam) 1 km situ occident. a pago Suchohrdly u Miroslavi. Rare. – Altitudine: 218 m s. m.; WGS 84: 48° 56' 30,9"N; 16° 20' 50,1"E; quadrans: 7064c; distr. phytogeogr.: 16. Znojem.-brněn. pahorkatina.
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'30.90''N, 16°20'50.10''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-10
nálezce: Radim Paulič; Pavel Dřevojan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 988191, PR 988192 (2 doklady)
ID: 14363784

7065b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. Vranovice: locis aridis ad vias prope pagum Uherčice
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'2.35''N, 16°39'18.10''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-06-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185525

7066a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice, 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'29.64''N, 16°40'27.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-20
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016951

7066c

původní jméno: Malva pusilla x neglecta
lokalita: Mähren: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.30''N, 16°44'13.75''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B. Slavík 1958: Malva pusilla
ID: 14185503

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Mähren: Damme der Nordbahnstation Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.96''N, 16°42'21.89''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-08-23
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185699

lokalita: Distr. Břeclav: Šakvice, okraj pole nad Popickým potokem, 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'16.91''N, 16°41'24.13''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189468

7066d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Moravica, Hustopečská pahorkatina, rumiště na okraji obce Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'28.09''N, 16°46'33.45''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-10-15
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016976

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'18.87''N, 16°47'1.12''E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016977

7067a

původní jméno: Malva borealis
lokalita: u Brumovic, na rumištích
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'46.60''N, 16°53'46.72''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880
nálezce: Karel Bohuňovský
pramen: Bohuňovský K. (1880): Z Čejčského jezera na Moravě. – Vesmír 10: 93–94.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 93;
ID: 14030385

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Břeclav. Brumovice, náves
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'50.18''N, 16°53'45.96''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-05
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255390

7067b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hovorany: 2,3 km ZSZ od kostela ve vsi, pod rezervací Hovoranské louky (= Jezovitky); kraj pole; 225 m s. m.
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00''N, 16°58'18.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-09
nálezce: J. Danihelka; J. Běťák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. J. Danihelka
ID: 14016945

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Hodonín. V Terezově na návsi, 176 m s. m.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.69''N, 16°56'25.79''E, ± 80m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-28
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255391

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia merid., opp. Čejč, pagus Hovorany: clivus stepposus ca 1,8 km septentr.-occ. a pago
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.87''N, 16°58'22.11''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-06-25
nálezce: J. Hašková; J. Zázvorka
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359516

7067c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 27. Bořetice: podél cesty mezi obcí a rezervací Zázmoníky (ca 2,5 km S kostela v obci)
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'29.90''N, 16°51'19.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 175-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047956

7067d

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Flora Moravica: Čejč, prostřední Čejčský Špidlák, na okraji pole
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.73''N, 16°58'18.08''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-07-01
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 30. 1. 2009: Malva pusilla
ID: 14016957

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Moravica: Čejč, prostřední Čejčský Špidlák, na okraji pole
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.73''N, 16°58'18.08''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-07-02
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016958

lokalita: Čejkovice (u Čejče), u polní cesty 1,8 km SSV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'7.93''N, 16°57'22.84''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-06-04
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14193120

7068a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Hodonín. Mistřín, ... [illeg.] u rybníčka
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'24.44''N, 17°4'47.82''E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-06-28
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255399

7068c

původní jméno: Malva
lokalita: U cesty ve vinici na jih od Šardic (2 km) u Kyjova
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.55''N, 17°1'6.17''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-03
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438969

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 212. Dubňany, písky u trati 1 km S nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'57.69''N, 17°4'38.07''E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684832

7068d

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Distr. Hodonín: Dubňany, polní cesta SZ nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'11.74''N, 17°5'41.18''E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-08
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189469

7070a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh, in vico Milokošť cop.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.28''N, 17°23'37.82''E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-09-10
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016960

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Flora morav.: Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.01''N, 17°22'57.37''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016963

7070c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Kozojídky, Z od obce [7070-34], přechod polní cesta-pole
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.70''N, 17°23'35.93''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-07-13
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016923

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Kozojídky, náves
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'7.08''N, 17°23'56.13''E, ± 70m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-09-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255437

7070d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Dolnomoravský úval, Blatnice, u železničního nádraží [7070-41], okraj řepného pole
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'26.37''N, 17°26'22.72''E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-08-14
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016927

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota [7070-43], intravilán, hromada zeminy
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.99''N, 17°25'2.42''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-24
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016925

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. CHKO Bílé Karpaty, distr Hodonín, 7170-22, Lipov, silnice na Hájovou; okraj pole u hnojiště
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.77''N, 17°28'3.00''E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255432

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Blatnice pod Svatým Antonínkem, náves
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.71''N, 17°27'46.44''E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-25
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255436

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bílé Karpaty - Tasov, SZ obce, okraj hnojiště
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'31.63''N, 17°25'29.64''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-08-03
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258844

7071a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hluk, Kobylí hlava, 1,2 km JZ kóty [7071-31]; kraje polí
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'58.98''N, 17°30'46.18''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-19
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016924

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hluk - Babí hora, naproti campingu Babí hora
souřadnice: 48°57'22.00''N, 17°33'27.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-10
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2611662

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 18. Hluk-Babí hora: naproti kempu Babí hora, 290 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'19.00''N, 17°33'18.90''E, ± 350m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-10
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
ID: 13912303

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hluk, Babí hora - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7574012

7071c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565198

7072a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Suchá Loz: opuštěný dvůr zemědělského podniku, asi 2,3 km z. od kostela, vysýchavé místo na kypré půdě, jinak bez vegetace; 280 m s. m., 10 bohatě větvených jedinců
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'3.38''N, 17°40'55.66''E, ± 120m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-27
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. K. Fajmon
ID: 14016942

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Nivnice, pole pod Králov. lukami
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'1.62''N, 17°40'1.69''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-19
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14251897

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Bánov
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'25.56''N, 17°43'6.02''E, ± 600m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1951-09-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255438

7072c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948-11-05
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7750480

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-09-02
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7547432

7162b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, již. kraj lesa Purkrábka 3 km VSV od obce, výslunná stráňka na kraji lesa
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'33.59''N, 16°7'56.15''E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-06-17
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016961

7162c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Konice, okraj cesty u železničního přejezdu 1.8 km JJV obce
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.49''N, 16°2'36.63''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016955

7162d

původní jméno: Malva borealis
lokalita: Tasswitz bei Znaim
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.19''N, 16°9'18.32''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-08-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192898

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Hödnitz bei Znaim
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.16''N, 16°9'48.95''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1880-08-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192925

7163a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Lechovice (Znojmo, EEN of Znojmo), NNE of the village, alluvion of the Jevišovka River
souřadnice: 48°52'41.00''N, 16°13'35.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-07-27
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594692

7163c

původní jméno: orig.: Malva pusilla; M. Ducháček 2022: Malva pusilla
lokalita: Hodonice, náves.
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.49''N, 16°10'2.29''E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-06-11
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 1833
ID: 14520098

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: /596/ Herb. položka MZ 1833: Hodonice: náves,
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.00''N, 16°10'1.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-06-11
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939717

7164b

původní jméno: Malva neglecta
lokalita: Jižní Morava – 3 km sev. Drnholce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'2.24''N, 16°29'10.52''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-18
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. B. Slavík 1993: Malva pusilla
ID: 14438983

7164d

lokalita: Distr. Břeclav, Novosedly, rumiště na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.70''N, 16°29'52.27''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189462

lokalita: Distr. Břeclav: Jevišovka, rumisko na JV okraji obce
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.90''N, 16°28'1.22''E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189464

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Československo, okr. Břeclav: Novosedly, slanisko na okraji vsi
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.29''N, 16°29'49.53''E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: V. Grulich; J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359523

původní jméno: orig.: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Flora Moraviae. – Mikulov na Moravě, obec Novosedly.
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'11.75''N, 16°29'46.09''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-07-11
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23041
ID: 14360313

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Již. Morava – Novosedly – rumiště v obci
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'11.55''N, 16°29'46.40''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360383

7165b

původní jméno: det. P. Pyšek: Malva pusilla; J. Chrtek jun. 2021: est!
lokalita: Moravia australis – obec Perná, areál zeměděl. družstva.
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.39''N, 16°37'1.95''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-07
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 706560
ID: 14267508

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Jižní Morava – Perná
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.20''N, 16°37'36.72''E, ± 550m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1987-06-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359513

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Jižní Morava – Dolní Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'12.89''N, 16°35'37.60''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-06-17
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359512

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: JM – Dolní Věstonice
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.62''N, 16°38'43.77''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1977-07-08
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359527

7165c

lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, rumiště na SZ okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.82''N, 16°30'3.70''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-01
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189467

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 158. Dobré Pole: obec a slanisko
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'25.71''N, 16°32'6.68''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052289

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 161. Dobré Pole: podél cesty směrem na Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6 J-JJZ obce)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.65''N, 16°32'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052547

7165d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica, Dolní Dunajovice, při polní cestě JV od vsi, 200 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'52.51''N, 16°36'4.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-16
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258847

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Jižní Mor. - Bavory
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.62''N, 16°37'24.65''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: conf. B. Slavík 1993
ID: 14359524

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 149. Bavory: v obci
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.65''N, 16°37'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051954

7166a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Pavlov, kraj pole pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1.6 km V-VJV od kostela ve vsi, 167 m s. m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'13.30''N, 16°41'27.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189452

lokalita: Šakvice – u plotu
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.48''N, 16°42'52.19''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-06-21
nálezce: B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192901

lokalita: Již. Morava. Milovice – rumiště
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.82''N, 16°41'59.97''E, ± 400m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1956-06
nálezce: B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192899

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Milovice (distr. Břeclav), úhor u křižovatky silnic do Nových Mlýnů a Bulhar, 0,7 km V kostela
souřadnice: 48°51'12.00''N, 16°42'25.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-13
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563489

7166b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Zaječí u nádraží
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'21.88''N, 16°46'55.27''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08-02
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255794

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 188. Rakvice: v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.66''N, 16°47'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053545

7166c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Morava: Bulhary, stráně J od silnice, cca 750 m SZ obce, 200 m
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'9.93''N, 16°44'23.54''E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-07-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14185552

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, severní okraj pastevní plochy, 4 km SV od kostela sv. Václava u náměstí, 270 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.20''N, 16°40'24.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189451

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Milovický les,: Mikulov, bulharská obora, okolí krmelce v JV cípu mysliveckého pole, ca 3.8 km SV kostela ve městě, 273 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'41.86''N, 16°40'53.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-06-29
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189456

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, okraj cesty v bývalé cihelně za zemědělským družstvem, ca 2,8 km V kostela ve městě, 240 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'31.97''N, 16°40'31.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-13
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189457

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moarvia, distr. Břeclav: Bulhary, ca 1.5 km JJZ-JZ od kostela v obci, na okraji pole, 200 m s. m.
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.26''N, 16°44'17.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-08-24
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189454

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Bulhary, 2.9 km J-JJZ od kostela v obci, na okraji pole podél cesty, 215 m s. m.
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'22.81''N, 16°44'15.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-06-21
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189455

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, 2.9 km SV, Milovický les, Bulharská obora, plevel na políčku pro zvěř, 270 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'41.30''N, 16°40'53.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-09-19
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189458

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav), u křižovatky silnice z obce k Vysokému rohu a cesty, 2,9 km JJZ kostela
souřadnice: 48°48'24.00''N, 16°43'39.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-09-13
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563511

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7166-c16
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.04''N, 16°40'30.04''E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-13
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325537

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7166-c19
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.11''N, 16°43'30.03''E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-08-24
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325538

7166d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Bulhary, sešlapaný trávník před domem u silnice do Sedlce u Mikulova, u JV okraje vsi, 177 m s. m.
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.47''N, 16°44'54.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-04
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189450

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 222. Rakvice: jezírko Kutnar a jeho okolí, lužní les, 2,3-3,5 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.66''N, 16°47'23.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054543

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 224. Bulhary: na hnojišti na J okraji obce u silnice
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.66''N, 16°47'23.77''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054608

7167a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 233. Rakvice: Bílovický potok J Trkmanského dvora, cca 1,9-2,3 km VSV-V kostela v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'42.20''N, 16°50'28.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055232

7167b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Hodonín. Čejkov., v dol. k Bílov.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'54.06''N, 16°56'12.99''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-02
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255392

7168b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 218.Hodonín, Pánov, travnatý pruh u silnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.86''N, 17°8'50.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Z. Svobodová; Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685066

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 217.Hodonín, Pánov, skládka písku u autodromu Svazarmu
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.84''N, 17°8'36.01''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Josef Dostál; Z. Svobodová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684725

7168c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Morava, Břeclav. M. N. Ves
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'8.72''N, 17°0'54.51''E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-08-05
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255395

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Morava, Břeclav. M. N. Ves, náves
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'9.87''N, 17°0'52.50''E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255396

7169b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°16'14.98''E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370700

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°16'14.98''E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7357259

7170a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, [distr.] Hodonín. Tvarožná Lhota: areál farmy Tvarožná Lhota, asi 530 m z.-zsz. od kostela; řídká nitrofilní ruderální vegetace zemědělského dvora s občasným výběhem koní, 200 m s. m.
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.00''N, 17°20'54.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009-07-27
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. K. Fajmon
ID: 14016941

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora moravica. CHKO Bílé Karpaty, distr Hodonín, 7170-13, Radějov, J konec obce; u domu s volně pobíhajícími slepicemi
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.67''N, 17°21'14.40''E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255433

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7170a, Tvarožná Lhota (distr. Hodonín): kukuřičné pole na levém břehu Trávníkového potoka, ca 960 m SV od kostela v obci, 48°53□07,7□N, 17°21□52,3□E, 174 m n. m., vyschlý polní mokřad s rozvolněnou vegetací mokřadních a vlhkomilných ruderálních druhů, mnoho desítek kvetoucích rostlin
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.70''N, 17°21'52.30''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2020-08-25
nálezce: K. Šumberová
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: photo
ID: 14363764

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7170a, Tvarožná Lhota (distr. Hodonín): kukuřičné pole na levém břehu Trávníkového potoka, ca 960 m SV od kostela v obci, 48°53'07,7"N, 17°21'52,3"E, 174 m n. m.
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.70''N, 17°21'52.30''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2020-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Florlit
poznámka: str. 127-128; vyschlý polní mokřad s rozvolněnou vegetací mokřadních a vlhkomilných ruderálních druhů, mnoho desítek kvetoucích rostlin, photo K. Šumberová
ID: 14519070

7170b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Lipov, Hájová - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-30
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7515145

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Lipov - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7586554

7171a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-23
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7447514

7171b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Nová Lhota: v obci, 350 m J od kostela; stinné narušené místo u hnojiště; 465 m s. m.
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.87''N, 17°35'29.05''E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-23
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. K. Fajmon; rev. J. Danihelka s.d.
ID: 14016956

7262a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Morava: urb. Znojmo, pag. Šatov, při silnici na návsi
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'39.58''N, 16°0'24.86''E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-12
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14251890

7262b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Již. Morava – u silnice ke Hnizdu, 3 km JZ Strachotic
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.49''N, 16°9'48.87''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359514

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Strachotice (okr. Znojmo), u kapličky v poli, přibližně 1,2 km Z kostela v obci.
souřadnice: 48°47'48.00''N, 16°9'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the Eragrostion cilianensi-minoris alliance in the Czech Republic. - Biologia, Bratislava, 66: 1019-1026.
projekt: ČNFD
ID: 1257814

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Strachotice (okr. Znojmo), u kapličky na poli, po sklizni, přibližně 1,4 km Z kostela v obci.
souřadnice: 48°47'42.00''N, 16°9'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the Eragrostion cilianensi-minoris alliance in the Czech Republic. - Biologia, Bratislava, 66: 1019-1026.
projekt: ČNFD
ID: 1257827

7265b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, 2 km JZ, 0,6 km S kóty 209.0, u cesty a na kraji pole, 200 m s. m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'44.03''N, 16°36'34.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1993-09-25
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189461

7266a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Sedlec: u železniční zastávky Sedlec u Mikulova; sešlapávaná plocha u východní strany domku; 177 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'27.99''N, 16°41'57.93''E, ± 15m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-12
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. J. Danihelka
ID: 14016944

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Čechoslovenica. návsí Sedlce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.46''N, 16°41'50.57''E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1948-07-04
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Špaček
ID: 14016949

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Moravica, Lednice, rumiště v Selci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.12''N, 16°41'44.74''E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1930-08-25
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016952

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Sedlec, kraj pole u křižovatky polních cest, asi 1.65 km VSV od kostela ve vsi, 185 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.90''N, 16°43'9.67''E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-18
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189453

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, 1,2 km S, Liščí vrch, na okraji pole na Z úpatí, 230 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.94''N, 16°41'26.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-06-11
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189459

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, 1,6 km SSV, plevel na kraji kukuřičného pole, 200 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'38.43''N, 16°42'40.59''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-08-31
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189460

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Sedlec u Mikulova v příkopě, velmi silné stonky, růžové C
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.18''N, 16°41'38.39''E, ± 550m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-10-30
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. Č. Deyl
ID: 14359519

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Příkop v Sedlci u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.18''N, 16°41'38.39''E, ± 550m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-10-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14359520

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 334. Sedlec: úhory a vinice pod silnicí z Lednice do Mikulova, 2 km S-SSZ až 1,6 km SSZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'47.90''N, 16°41'28.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 220-290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058178

7266b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Dyjsko-Svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Charvátská Nová Ves: u severozápadní strany Nového dvora 3,2 km ZSZ od kaple v jižní polovině vsi; ohrazená koňská pastvina; 185 m s.m.
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.61''N, 16°48'19.82''E, ± 50m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-14
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. J. Danihelka
ID: 14016959

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Flora Moravica, Lednice, rumiště v Lohovci
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.16''N, 16°45'58.73''E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-16
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14016953

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: u severozápadní strany Nového dvora 3,2 km ZSZ od kaple v jižní polovině vsi; ohrazená koňská pastvina; 185 m s. m.
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.40''N, 16°48'20.27''E, ± 50m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-14
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189448

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: někde u Lednice na J. Moravě
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'53.32''N, 16°48'9.21''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-06-21
nálezce: B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192900

lokalita: Břeh Hlohovec. rybníka
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.59''N, 16°46'28.80''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-06
nálezce: Bohumil Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14192922

původní jméno: orig.: –; J. Chrtek jun. 2021: Malva pusilla
lokalita: Moravia australis: in pratis prope oppidum Lednice, locis salsis.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.11''N, 16°48'13.12''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-06-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR evid. no: P4 S 544/868
ID: 14269799

7266c

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 404. Valtice: kolejiště stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.20''N, 16°44'34.70''E, ± 700m
nadmořská výška: 185-250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060723

7266d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: jižní Morava, Valtice, Polní ulice
souřadnice: 48°44'45.00''N, 16°45'24.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-18
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1401311

7267a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Břeclav-Stará Břeclav: zahrádkářská kolonie, ca 1,65 km SSZ-S od kaple ve vsi; okraj nezpevněné cesty; 161 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.41''N, 16°52'53.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189449

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7267-a08
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.12''N, 16°52'30.04''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6333395

7267b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Břeclav. Tvrdonice, náves
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.12''N, 16°59'38.25''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-09-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255393

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Břeclav. Tvrdonice
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.12''N, 16°59'38.25''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-07-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255398

7267d

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Břeclav. Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'26.81''N, 16°58'2.78''E, ± 900m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-09-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255394

7268a

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: Česká republika: Břeclav.Týnec, náves
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.49''N, 17°0'42.29''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-09-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255397

7367b

původní jméno: Malva pusilla
lokalita: 7367-b06
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.11''N, 16°55'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303727