
Distribution of Nuphar ×spenneriana in the Czech Republic

Author of the map: Klára Nunvářová Kabátová

Map produced on: 16-01-2024



Database records used for producing the distribution map of Nuphar ×spenneriana published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6654c

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Táborsko, slepé rameno Lužnice proti Doubí, jižně od Plané n. Luž., asi 394 m n. m.
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'4.01''N, 14°42'20.03''E, ± 600m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-07
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nejisté určení, 14-16 žilek listů
ID: 14263105

6858c

původní jméno: Nuphar pumilum
lokalita: Moravia occid.: in aquis stagnantibus pr. Volfířov, ad urb. Dačice, ca 560 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.65''N, 15°21'58.19''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-15
nálezce: Jan Macků
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 214; rev.: Tomšovic: Nuphar ×intermedium; na hranici kvadrantů 6858c a 6958a
ID: 13948430

původní jméno: Nuphar pumila
lokalita: Moravia occid.: in aquis stagnantibus pr. Volfířov, ad urb. Dačice, ca 560 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.65''N, 15°21'58.19''E, ± 2500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-15
nálezce: Jan Macků
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 214; na hranici kvadrantů 6858c a 6958a; více položek - jedna: 14 žilek listů, 10 a 14 plodolistů; druhá položka: 18 žilek listů, 12 plodolistů
ID: 14263056

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: Neuhaus [zřejmě Novodvorský rybník u Volfířova]
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.91''N, 15°21'3.21''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1859-07
nálezce: Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6858c a 6958a; více položek - na jedné: 12 žilek listů, 15 plodolistů; na druhé položce: 11-12 žilek listů, 11-16 plodolistů; na třetí položce: 13 žilek listů, 16 plodolistů
ID: 14263058

původní jméno: Nuphar pumila
lokalita: Moravia occid.: in aquis stagnantibus pr. Volfířov, ad urb. Dačice, ca 560 m.
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'24.43''N, 15°22'11.06''E, ± 3000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-15
nálezce: Jan Macků
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6858c a 6958a; rev.: Tomšovic: N. x intermedia; 17 žeber, C12, G12; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 214; více duplikátů
ID: 14445657

6952b

původní jméno: Nuphar
lokalita: Hluboká. Vltav. tůně (zátočinky za regulací) pod Novou Oborou
nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'49.47''N, 14°27'28.14''E, ± 1200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1958
nálezce: J. Formánek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. Tomšovic: N. × intermedia; nejisté určení
ID: 14454075

6952d

původní jméno: Nuphar pumilum
lokalita: České Vrbné, Starovrbenský rybník
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'38.46''N, 14°26'4.25''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-07-13
nálezce: Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. Tomšovic: N. × intermedia; nejisté určení; 2 duplikáty
ID: 14454076

6954d

původní jméno: Nuphar
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Třeboň - v ryb. Stupský u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.61''N, 14°46'56.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14454054

6955a

původní jméno: Nuphar luteum
lokalita: In der Neubach bei den Krawen Wäs. [= Nová řeka, dnešní osada Krávovna, část obce Mláka]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.85''N, 14°50'47.43''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1861-09-03
nálezce: H. Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955a a 6955c; plod se 13 plodolisty; směsná položka s N. lutea
ID: 14263023

původní jméno: Nuphar pumila
lokalita: pánev třeboňská, Stráž n. N. - v ryb. St. Doňků při silnici do Pístiny
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.94''N, 14°54'17.82''E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-25
nálezce: Emil Šťastný
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nejisté určení, snad směsná položka s N. pumila
ID: 14454044

7149d

původní jméno: Nuphar ×spenneriana
lokalita: Hornovltavská kotlina, Nová Pec (distr. Prachatice): bývalé koryto Vltavy napojené na vodní nádrž Lipno, asi 0,95 km SSZ od silničního mostu přes přehradu u obce a asi 100 m SV od ústí do aktivního toku, 48°48'05,7"N, 13°56'52,5"E, 725 m n. m.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'5.70''N, 13°56'52.50''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-18
nálezce: Petr Koutecký; Eva Koutecká
pramen: Lustyk P. & Doležal J. (eds) (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX.□— Zpr. Čes. Bot. Společ. 57: 139.
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: taxon potvrzen průtokovou cytometrií; porost na ploše asi 15 × 20 m
ID: 14515949

původní jméno: Nuphar ×spenneriana
lokalita: Hornovltavská kotlina, Nová Pec (distr. Prachatice): bývalé koryto Vltavy asi 0,95 km S od silničního mostu přes přehradu u obce a asi 300 m VSV od ústí do aktivního toku, 48°48'06,4"N, 13°57'04,1"E, 725 m n. m.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'6.40''N, 13°57'4.10''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-18
nálezce: Petr Koutecký; Eva Koutecká
pramen: Lustyk P. & Doležal J. (eds) (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX.□— Zpr. Čes. Bot. Společ. 57: 139.
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: taxon potvrzen průtokovou cytometrií; několik m2
ID: 14515950

původní jméno: Nuphar ×spenneriana
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina, 7149d, Nová Pec (distr. Prachatice): bývalé koryto Vltavy asi 0,95 km S od silničního mostu přes přehradu u obce a asi 300 m VSV od ústí do aktivního toku, 48°48'06,4"N, 13°57'04,1"E, 725 m n. m.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'6.40''N, 13°57'4.10''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-18
nálezce: Petr Koutecký; Eva Koutecká
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
herbář: CBFS
projekt: Florlit
poznámka: str. 139; několik m2
ID: 14519152

původní jméno: Nuphar ×spenneriana
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina, 7149d, Nová Pec (distr. Prachatice): bývalé koryto Vltavy napojené na vodní nádrž Lipno, asi 0,95 km SSZ od silničního mostu přes přehradu u obce a asi 100 m SV od ústí do aktivního toku, 48°48'05,7"N, 13°56'52,5"E, 725 m n. m.;
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'5.70''N, 13°56'52.50''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-18
nálezce: Petr Koutecký; Eva Koutecká
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
herbář: CBFS
projekt: Florlit
poznámka: str. 139; porost na ploše asi 15 × 20 m
ID: 14519151

7155a

lokalita: Jižní Čechy, Suchdol n. Lužnicí, mrtvé rameno ř. Lužnice
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'41.74''N, 14°53'9.70''E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-10-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nejisté určení
ID: 14444893

původní jméno: Nuphar
lokalita: pánev třeboňská, Suchdol n. Luž. - tůň asi 1 1/2 km JJZ [JJV] obce u Lužnice
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'34.63''N, 14°53'17.49''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14454056

původní jméno: Nuphar pumila
lokalita: Dvory nad Lužnicí, lokalita "w0060tr_331124_108_V1F"
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'30.20''N, 14°53'18.60''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10-11
nálezce: Karel Prach
pramen: Prach K. (2001): W0060tr. W0060tr. AOPK ČR, Praha. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2023-08-18]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nejisté určení (A. Vydrová)
ID: 14515577

7249b

původní jméno: Nuphar lutea
lokalita: Šumava: v počátku vzdutí lipenské přehradní nádrže mezi Ovesnou a Novou Pecí
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'51.25''N, 13°56'50.03''E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7249b a 7149d; 12 žeber na listu
ID: 14445173