
Distribution of Corallorhiza trifida in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka

Map produced on: 20-01-2025



Database records used for producing the distribution map of Corallorhiza trifida published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5053c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /138/ Dymník /kopec 2,5 km JZ od Rumburka/
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'27.29''N, 14°31'29.28''E, ± 250m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981548

5158c

původní jméno: Epipogium gmelini
lokalita: Buchberg [= Bukovec] im Isergebirge [= Jizerské hory]
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.63''N, 15°21'27.54''E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881
nálezce: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560756

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Jizerské hory: stinný les na Buchbergu [= Bukovec] ve vyšší poloze - 999 m
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.63''N, 15°21'27.54''E, ± 600m
nadmořská výška: 999 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560757

5251a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.45''N, 14°12'46.37''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1850-06-06
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560758

5255b

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Ještědské pohoří, Karlov p. J., VSV svah kóty 607,8
souřadnice: 50°46'30.00''N, 14°58'30.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-05-02
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645444

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Karlov pod Ještědem, VSV svah k. 607,8
souřadnice: 50°46'25.00''N, 14°58'28.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1976): Výsledky botanické inventarizace chráněných území v Ještědském pohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 7: 15-43.
projekt: ČNFD
ID: 2158151

původní jméno: Corallorhiza trifida
souřadnice: 50°46'45.80''N, 14°57'14.90''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059463

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Ještědský hřbet-nad Nedobytnou jeskyní
souřadnice: 50°46'53.23''N, 14°57'19.43''E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2014-05-22
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11917534

5255d

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Světlá p. J., Hlubocký hřeben, 750 m V od kostela, JV čelo "Vápenice".
souřadnice: 50°42'42.00''N, 14°59'44.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1965-07-10
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521260

5256a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Stadtwäldchen in Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'7.43''N, 15°3'30.22''E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1902
nálezce: Matouschek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560759

5256d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Maffersdorf l/N [= Vratislavice nad Nisou] in der sogenannt Rauschmühle
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°44'33.87''N, 15°5'32.15''E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1899-07
nálezce: R. Schäfer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560760

5258b

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Lesy u Nov. Světa v Krkonoších.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'50.22''N, 15°26'3.08''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08-09
nálezce: Purkyně
herbář: PL;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560761

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: U Nového světa v Krkonoších
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'50.22''N, 15°26'3.08''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560762

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Na Bílém Vršku u Now. Svět.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'50.22''N, 15°26'3.08''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560763

5258c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 93a. Krkonoše lesní, 5258c, Příchovice (distr. Semily): ca 600 m V od Turnovské chaty při severním okraji Rovné cesty, u 2. kovové svodnice od odbočky neznačené lesní cesty na jih (ca 400 m od odbočky této neznačené lesní cesty), ve smrkové mlazině v bezprostřední blízkosti cesty, 50°44'42,3"N, 15°22'32,4"E, 930 m n. m.
nejbližší obec: Příchovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'42.30''N, 15°22'32.40''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-13
nálezce: K. Lencová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
projekt: Florlit
poznámka: str. 37; 12 rostlin; v publikaci uvedeny následující nálezy: 13. 7. 2013 not. et foto K. Lencová, 16. 7. 2013 not. I. Špatenková, J. Harčarik & L. Harčariková
ID: 14007019

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kapradník, Rejdická cesta
souřadnice: 50°44'42.65''N, 15°22'32.48''E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-11
nálezce: Alžběta Čejková; Daniela Gluzová
pramen: Čejková Alžběta (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299099

5259a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Von Kessel [= Kotel]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37''N, 15°31'47.56''E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560764

5259d

původní jméno: Corrallorhiza trifida
lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, humosní les nad obcí (při t.zv. Krakonošově stezce). Roztr.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.43''N, 15°35'1.90''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-23
nálezce: M. Hostička
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560765

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Riesengebirge: Schlüsselberg [= Medvědín] b. Spindelmühl [= Špindlerův Mlýn].
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.43''N, 15°35'1.90''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1892-06-20
nálezce: Erhard Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560766

5260c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Krkonoše východní: na váp. skále v buk. lese na Rudníku - 1100 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.21''N, 15°43'54.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-06-21
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560767

lokalita: Riesengrund [= Obří důl] 950 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.22''N, 15°43'43.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-06-28
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560769

lokalita: Blaugrund [= Modrý důl] 1100 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.76''N, 15°42'0.99''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-08-10
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560768

5260d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 93a. Krkonoše lesní, 5260d, Malá Úpa, Spálený Mlýn, v lese u prameniště ca 300 m JV od Hotelu Spálený Mlýn, ca 825 m n. m., N 50°42'13,5", E 15°48'28,8"
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'13.50''N, 15°48'28.80''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2020-07-21
nálezce: J. Friede
pramen: Kučera J. (2021): Příspěvky ke květeně východních Čech. 12. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 23: 9–14.
projekt: Florlit
poznámka: 1 odkvetlá rostlina
ID: 14267933

5348a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Niklasberg [= Mikulov] bei Teplitz [= Teplice] in Böhmen
nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'16.41''N, 13°43'16.34''E, ± 800m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1852
nálezce: W. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560770

5348d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Bei Teplic [= Teplice] in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.37''N, 13°49'36.99''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: W. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2024-05-01 Zdeněk Kaplan: Přesná lokalita mohl být Mikulov, viz možný duplikát v kvadrantu 5348a.
ID: 14560772

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.37''N, 13°49'36.99''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Tanneberg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560771

5354b

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Rollberg [= Ralsko] bei Niemes [= Mimoň], meist auf Zapfen der Fichte.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.12''N, 14°45'56.91''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1907-06-20
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560776

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Středohoří. Rollberg.
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.00''N, 14°45'56.00''E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1854
nálezce: Krögler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herb. F. Knor
ID: 14560775

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: b. Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.35''N, 14°45'58.26''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2024-05-01 Zdeněk Kaplan: S příhlédnutím k dalším záznamům z té doby vztaženo k vrchu Ralsko.
ID: 14560774

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Rollberg [= Ralsko]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.12''N, 14°45'56.91''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560777

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Rollberg [= Ralsko] nächst Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.12''N, 14°45'56.91''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560778

původní jméno: Corallorhiza inata
lokalita: Rollberg bei Niemes [= vrch Ralsko u Mimoně]
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.12''N, 14°45'56.91''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Schauta
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Přepisovaná scheda, sběratel chybně uveden jako "Schauter".
ID: 14560779

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Roll [= Ralsko] nächst Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.43''N, 14°45'57.33''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560773

5357c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rakousy, skály u Betlémského mlýna
nejbližší obec: Rakousy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°36'53.87''N, 15°11'49.49''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1989-07-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6938378

5359a

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Benecko v Krkonoších
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'49.66''N, 15°32'39.70''E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-07
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560780

5359b

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Krkonoše: in silvis in valle rivi Labe apud opp. Vrchlabí, alt. ca 1100 m s/m
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'5.85''N, 15°35'15.02''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Uváděná lokalizace neodpovídá uváděné nadmořské výšce, lokalizace nejistá.
ID: 14560781

5359d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Sattlergrund b. Langenau [= Lánov]
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'23.16''N, 15°39'35.28''E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1881-05-31
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560782

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Hohenelbe [= Vrchlabí].
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'42.35''N, 15°36'39.78''E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560784

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: A. Wäld. u. Hohenelbe [= Vrchlabí].
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'42.35''N, 15°36'39.78''E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1493
ID: 14560786

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Aus Wäldern um Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'42.35''N, 15°36'39.78''E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1493
ID: 14560787

5360a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Rudolfsthal [= Rudolfov] bey Niederhof [= Dolní Dvůr], 780 m. Bez. Hochenelbe [= Vrchlabí].
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'13.83''N, 15°39'57.35''E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1908-06-08
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350a a 5359b.
ID: 14560788

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Silbergrund b. Schwarzenthal [= Černý Důl].
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.68''N, 15°42'29.88''E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-07-16
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560789

5360b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /47/ Krkonoše: Velká Úpa: prameniště pod lesní cestou při okraji lesa (poblíž serpentiny nové lesní silnice) na SV svahu Vlašského vrchu
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'18.00''N, 15°45'10.00''E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978
pramen: Procházka F. (1978): Poznámky ke květeně východní části Krkonošského národního parku. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 5-30.
projekt: FLDOK
ID: 9414218

5360c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; Z. Kaplan 2023: Corallorhiza trifida
lokalita: Bohemia orientalis. Distr. Trutnov. Horní Lánov – bučina na strmém severním svahu nad východ. okrajem vápencového lomu východně od obce, hojně. Nadmořská výška: 600 m WGS 84: 50° 38' 08"N; 15° 40' 28"E. Kvadrant: 5360c. Fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.00''N, 15°40'28.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: R. Paulič; J. Harčarik; B. Trávníček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 931765
ID: 14560790

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: Horní Lánov, vápencový lom, 0,7 km V obce, vápnomilná bučina
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'3.00''N, 15°40'6.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-05-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560791

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hostinné: v bučině na sev. svahu Bieneru (Frischwasser) velmi pospolitě s typ. bučinnou florou
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.00''N, 15°40'36.30''E, ± 400m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1950-05-18
nálezce: Zdeněk Pilous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560785

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Buchenwald im "frischen Wasser" bey Langenau [= Lánov], Bez. Hohenelbe [= Vrchlabí].
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.00''N, 15°40'36.30''E, ± 400m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1896-07-26
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560783

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 228. 5360c, Horní Lánov: fragment lesa na svahu při severozápadním okraji dobývacího prostoru lomu JV obce, 50°38'06"N, 15°39'56"E, 515–540 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'6.00''N, 15°39'56.00''E
nadmořská výška: 515-540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: J. Harčarik; B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034151

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 230. 5360c, Horní Lánov: les na svahu na východním okraji lomu JV obce, 50°38'08"N, 15°40'28"E, 550–620 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.00''N, 15°40'28.00''E
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: J. Harčarik; B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14034152

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Horní Lánov: bučina na S úpatí svahu nad levým břehem Pekelského potoka ca 1,3 km SV od vrchu Špička 614,3
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'14.22''N, 15°40'34.68''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-07-07
nálezce: Petr Batoušek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8489915

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Horní Lánov: bučina na S úpatí svahu nad levým břehem Pekelského potoka ca 1,4 km SV od vrchu Špička 614,3
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'10.32''N, 15°40'41.88''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-07-07
nálezce: Petr Batoušek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8489918

5360d

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Janské Lázně
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.43''N, 15°47'4.91''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 14360131

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: bei Johannesbad [= Janské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'46.00''N, 15°46'48.00''E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;
ID: 14360444

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: b. Johannis bad [= Janské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.90''N, 15°46'54.50''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Kablik
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560792

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: bei Johannesbad [= Janské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.90''N, 15°46'54.50''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560793

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Riesengebirg [= Krkonoše]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.90''N, 15°46'54.50''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Patrně od Janských Lázní, kam jsou lokalizovány duplikáty.
ID: 14560794

původní jméno: orig.: Corallorrhiza innata;
lokalita: Ladighöhe [= Hladíkova výšina, 768 m]. Riesengebirge
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'22.75''N, 15°46'14.44''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: GJO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572205

5361a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Bei Marschendorf IV [= Horní Maršov] gg des Rehorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'32.44''N, 15°50'54.38''E, ± 1200m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1904-06-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560796

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Krkonoše: Sluj bylinná, pod vrcholem Rehhornu
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.81''N, 15°50'50.01''E, ± 800m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-08-18
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560795

5363d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Mlýnský vrch při bývalém Horním mlýnu (Holzberg)
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'52.68''N, 16°18'27.06''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-06-02
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14346370

5364c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Javoří hory: "Bieberstein", t.j. Šišák, (dnes Bobří vrch) a pod Šišákem,
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°37'40.00''N, 16°22'16.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1942
nálezce: Nowotny
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932689

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 11. Vrcholova partie Šišaku (Bieberstein-Bobří vrch) melafyt, (Mayer in Čelak.1883, Renner in Nowotny 1942, Kovanda 1963, Rejmánek)
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'45.00''N, 16°22'18.00''E
nadmořská výška: 700-740 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875468

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Dvorský les (Hofebusch)
nejbližší obec: Olivětín, okres Náchod
souřadnice: 50°36'28.56''N, 16°21'6.72''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14346371

5446d

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek u Jirkova]
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.00''N, 13°27'1.00''E, ± 700m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-10
nálezce: J. F. Sachs
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;
ID: 14360466

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Rothenhauser Waldrevier [Rothenhaus = Červený Hrádek u Jirkova]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.03''N, 13°26'27.69''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-10
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560797

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'41.23''N, 13°26'43.27''E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-10
nálezce: Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560798

5449b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: bučina, Milešovka
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66''N, 13°55'51.93''E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1945-05-24
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560799

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: České středohoří, Z svah Milešovky
souřadnice: 50°33'20.00''N, 13°55'40.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634439

5449c

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Štěpaner Berg [= Štěpánovská hora] im Milesch. Mittelgebirge [= Milešovské středohoří].
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'12.19''N, 13°52'50.83''E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1895-07-21
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560800

5449d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kocourov, vrch Lhota, v. svah, stinné doubí a habroví, stovky ex.
nejbližší obec: Kocourov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.01''N, 13°56'2.40''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Domin K. (1904): České Středohoří. Studie fytogeografická. 16: 84. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580889

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Suttomer Berg bei Lobositz
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'24.73''N, 13°58'39.29''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: F. Rosický
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580886

5450b

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Lbín: louky u býv. hájovny Nový Dvůr, 1 rostlina
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.99''N, 14°8'54.04''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979-06-18
nálezce: R. Hamerský
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560801

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Neuhof [= Nový Dvůr] bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.99''N, 14°8'54.04''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1887-06-19
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560802

5450c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: vrch Lovoš
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40''N, 14°1'4.87''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Mosebach
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Při revizi herbáře LIT v roce 2023 sběr nenalezen, patrně deponován samostatně v rámci Mosebachovy pozůstalosti; údaj poskytl v roce 2024 Karel Nepraš.
ID: 14580887

5454a

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Doksy, 3,5 km V od hráze Břehyňského ryb., JV část lesního odd. 80
souřadnice: 50°34'31.00''N, 14°44'36.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1973): Relikty smrčin na dně Jestřebské kotliny u Doks a v povodí Ploučnice v severních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 8: 196-200.
projekt: ČNFD
ID: 2054736

5460d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Ve smíšeném jehličnatém lese pod Horou sv. Kateřiny nad Chotěvicemi.
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'34.57''N, 15°46'11.97''E, ± 300m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1936
nálezce: A. Z. Hnízdo
pramen: Hnízdo A. Z. (1936): Příspěvek k floře českého Podkrkonoší; okolí Hostinného nad Labem. – Věda Přír., Praha, 16: 166–167.
projekt: Květena VČ
ID: 14270993

5461c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Altbuch [= Staré Buky]
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'56.51''N, 15°51'30.59''E, ± 1500m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Josef Gudernatsch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Berchtold; distr. phytogeogr. 56d Království;
ID: 14360440

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Altbuch [= Altenbuch = Staré Buky]
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'57.24''N, 15°51'32.91''E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: Gudernatsch
herbář: LIT;PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560803

5461d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Rognitzer Wald [= Rokytnický les]
nejbližší obec: Nový Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'38.66''N, 15°55'32.09''E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-06-05
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze zkratkou "Schr.", identifikován podle rukopisu.
ID: 14560804

5463b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: od Broumova
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.54''N, 16°19'46.08''E, ± 2000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský 1883 fide Vondřejc J. (1951): Fytogeografická studie o vegetaci Broumovského výběžku. – Ms. [dipl. práce; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5463b a 5464a
ID: 14284822

5463c

původní jméno: korálice vrostlá
lokalita: okolí Police nad Metují, hojná v okolních lesích
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'15.61''N, 16°14'6.42''E, ± 2000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1903
nálezce: Josef Šulc
pramen: Šulc J. (1903): Květena okolí Police n. M. a sousedních obcí pruských s českým obyvatelstvem v mluvě a praxi lidové. – Časopis Společnosti Přátel Starožitností Českých, Praha, 11: 18–22, 64–77.
projekt: Květena VČ
poznámka: velmi široká lokalizace, údaje může pocházet i ze sousedních kvadrantů; chybí uvedení roku nálezu - datum tedy kopíruje dobu publikace
ID: 14285679

5543d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 27. Loučná pod Klínovcem: kosená louka na prudké stráni se SZ expozicí, 1,5 km SSV od vrchu Na Kopci
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'24.14''N, 12°59'32.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 900-930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-06-26
nálezce: Čestmír Ondráček; al.
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
poznámka: datum nálezu 2010-06-26, 2011-06-17 nebo 2013-07-09; 1 ex.;
ID: 13915925

5544c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov), ve smrčině nad pravým břehem potoka Černá voda cca 0,7 km JZ - ZJZ od obce (kostela), u cesty pod Vápenkou
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'54.46''N, 13°2'21.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560808

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov), starý vápencový lom ("Vápenka") cca 2,5 km JZ - ZJZ od obce, v lomu, vzácně
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.04''N, 13°1'30.93''E, ± 300m
nadmořská výška: 876 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560807

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Krušné hory: Kovářská, Vápenka
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.28''N, 13°1'29.12''E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-07-02
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560806

lokalita: Krušné hory - Kovářská, Vápenka, cca 900 m n. m.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.28''N, 13°1'29.12''E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-06-30
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560810

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kovářská, okr. Chomutov, okraj lesní cesty v jehličnatém lese několik desítek metrů před vápenkou. Vzácný jediný vyskyt.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'38.86''N, 13°1'34.85''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1962-07-28
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560805

lokalita: Kovářská v Kruš. horách
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'23.85''N, 13°3'16.77''E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: schedu psal Karel Kubát
ID: 14560809

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: CZ5 Kovářská – Vápenka: 1 km JZ od nádraží Kovářská, v údolí potoka Černá Voda
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.40''N, 13°1'31.20''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2012): Projekt Biodiverzita organizmů na vápencích v Krušných horách (cévnaté rostliny). – Severočes. Přír. 43: 1–8.
projekt: Florlit
ID: 13956259

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 85. Krušné hory, 5544c, Kovářská (distr. Chomutov): okraj smrkového lesa při zeleně značené turistické cestě ca 90 m SZ od zříceniny bývalé vápenky, 50°25'32,6"N, 13°01'24,9"E, 860 m n. m.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'32.60''N, 13°1'24.90''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-11
nálezce: I. Bílek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
projekt: Florlit
poznámka: str. 73; uvedeno jako průvodní druh u druhu Monotropa hypophegea
ID: 14007248

5544d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov), areál bývalého dolu Měděnec, sev. od železniční trati, ca 0,5 km SSZ - 0,7 km ZSZ od vrchu Mědník (k. 910), vzácně
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'39.42''N, 13°6'19.87''E, ± 150m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-06-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560812

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov), dřevinami zarůstající hráz usazovací nádrže ca 1,5 km SSZ od vrchu Měděnec [=Mědník](k.910)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'45.12''N, 13°6'14.61''E, ± 50m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560811

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 9. Mezilesí: dřevinami zarůstající lícní strana hráze usazovací nádrže ca 0,6 km JZ–JJZ od osady
nejbližší obec: Mezilesí, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'9.47''N, 13°6'10.65''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-30
nálezce: Čestmír Ondráček; al.
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: datum nálezu 2013-06-30 nebo 2013-07-03; 31 ex.;
ID: 13915923

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 10. Mezilesí: lesní cesta mezi usazovací nádrží a horní vodní nádrží ca 0,6 km JJZ od osady
nejbližší obec: Mezilesí, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'11.29''N, 13°6'14.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Čestmír Ondráček; al.
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
poznámka: datum nálezu 2012-09-03 nebo 2013-06-30;
ID: 13915924

5555b

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Baba u Kosmonos
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.40''N, 14°57'19.60''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921-05-17
nálezce: Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560813

5642b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary), odval starého důlního díla (výsypka) na SSZ okraji obce
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'24.56''N, 12°48'51.87''E, ± 80m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560814

5642c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Tisová (u Nejdku, okr. Karlovy Vary), okraj přechodového rašeliniště ca 850 m JV od zastávky ČD Tisová u Nejdku, 5 ex. plodných a 1 ex. sterilní
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'8.83''N, 12°44'16.33''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560815

5643a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Krušn. podh. vl. Z Čechy: samoty Vršek (u Abertam, okr. Karlovy Vary), světlý smíšený les (smrk ztepilý, vrba jíva aj.) na S-SSV úpatí odvalu dolu Barbora, J od silnice, 1,7 km SV od vrchu Jelení (k. 954.5)
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'30.49''N, 12°52'6.31''E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2018-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560817

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary), jižní úpatí výsypky dolu Eduard, u SV břehu Horkého rybníka, 0,95-1,00 km SSZ od vrchu Hřeben (k. 968)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'59.18''N, 12°53'23.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 896 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560816

5645b

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: Kadaň - Zlaté návrší.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.78''N, 13°17'4.74''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971-05-25
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560818

5655b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum na loučkou. 1894-06-18. Ml. Boleslav: Chlum v Pilničkách. 1895-06-17
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'31.00''N, 14°55'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1894-06-18
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 14360461

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Les Chlum u M. Boleslavi.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.29''N, 14°55'33.25''E, ± 1500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1885
nálezce: B. Valášek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560819

5663d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: v lese u školy Plasnické za Dobruškou.
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'13.17''N, 16°19'12.55''E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1890-06
nálezce: Jaroslav Hovorka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560820

lokalita: Les u školy plasnické za Dobruškou
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'15.40''N, 16°19'0.73''E, ± 400m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1889
nálezce: Wolf
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560821

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Plasnice [Deštné v Orlických horách: Plasnice – osada 2,8 km SV kostela v Deštném]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'14.93''N, 16°19'1.77''E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstska n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
poznámka: mezi mechem a v opadaném jehličí nejraději ve vlhkých, stinných lesích
ID: 14507115

5664c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: mezi Velkou a Malou Deštnou
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'32.19''N, 16°23'59.49''E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.
projekt: Květena VČ
poznámka: prameniště ve smrkovém lese
ID: 14504440

5664d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Wald bei Trčkadorf [= Trčkov] im Adlergebirge [= Orlické hory] an d. preuss. Gränze
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'45.65''N, 16°24'59.06''E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560822

5744b

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: In umbrosis sylvaticis spongiosis ad Dupawam [= Duppau = Doupov]; Strašic [= Strašice] C. Beraun.
nejbližší obec: Doupov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'25.18''N, 13°8'34.78''E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1814-05
nálezce: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, indentifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; 2 lokality na 1 schedě.
ID: 14560823

5744c

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Duppauer Gebirge [= Doupovské hory]: Huttweg von der Adelensäge nach Mühldorf [= Mlýnská].
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'32.57''N, 13°2'40.06''E, ± 1500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1938-07-10
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560824

5745c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata var. ericetorum; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Böhmen, Duppau [= Doupov]: Wald bei Meckl [= Mětikalov]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'0.00''N, 13°10'60.00''E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1917-06-13
nálezce: Johann Stelzhamer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 29 Doupovské vrchy;
ID: 14360471

5748d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Kalivodské údolí pod vrchem Králkou u Ročova na tzv. "marastech".
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'28.51''N, 13°49'32.30''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-07-03
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560825

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: plošina Džbán, J svah Kalivodského údolí asi 2,5 km S od Řevničova
souřadnice: 50°12'25.00''N, 13°48'40.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-06-19
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2647961

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 6. Džbán, 5748d, Kalivody (distr. Rakovník): EVL Kalivodské bučiny, nejvýchodnější oplocenka (tj. ta nejblíže k obci) při dolním okraji bučiny na kontaktu s prameništěm a jaseninou v údolí Kalivodského potoka, asi 2,1 km ZJZ od kaple sv. Petra a Pavla ve středu obce, 50°12'20,6"N, 13°48'47"E, 425 m n. m.
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'20.60''N, 13°48'47.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-05-31
nálezce: M. Štefánek; J. Pipek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
projekt: Florlit
poznámka: str. 70; celkem čtyři odkvetlé rostliny – dvě v oplocence, dvě mimo ní; foto M. Štefánek
ID: 14224236

5749a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bučina v bílichovských lesích.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.28''N, 13°53'40.60''E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560826

lokalita: Bohemia septentr.: In silvis fagetis apud pagum Bilichov non procul ab oppido Panenská Týnice
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'24.42''N, 13°53'32.65''E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05-22
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560827

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: V lese, Bilichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'24.42''N, 13°53'32.65''E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1920-06-03
nálezce: L. Viniklář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560831

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: Bukové lesy v malém Dolíku v Bilichovském údolí, již. od Panenské Týnice.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'15.38''N, 13°54'0.46''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1915-07-17
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560828

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Slaný: v malém Bilichovském dolu ve stinných smrkových lesích v údolí.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'3.86''N, 13°54'5.37''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1915-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560829

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Bilichovské lesy: na rovině mezi Srbčí a Smradovnou v malých exempl. a to pořídku
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.28''N, 13°53'40.60''E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-13
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560830

5749c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora bohemica. Bilichovské údolí u Slaného
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'54.90''N, 13°53'16.67''E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360057

5749d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: V "ostrově" u Malkovic [= Malíkovice] v chladné stráni na okraji smrkového lesa.
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'7.62''N, 13°55'38.07''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-10
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560834

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Lesní údolí "v ostrově" v Malkovickém revíru u Smečna
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'7.62''N, 13°55'38.07''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560833

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: V lupenatém háji u Malkovic [sic!, recte: Malíkovice] u Slaného v humosní půdě
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'5.10''N, 13°55'47.60''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-05-27
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560832

5756a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /6/ Na čtvrtích mezi Studci a Mcely
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'42.00''N, 15°3'31.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezce: Okáč
pramen: Rejsek J. (1988): Zachráníme orchideje nymburského okresu?. - Vlastiv. Zprav. Polabí 28: 108-110.
projekt: FLDOK
poznámka: Rejsek, 1986
ID: 7904989

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Čtvrtě u Mcel: jde o komplex přír. lesních společenstev mezi obcemi Studce a Mcely nazv."Čtvrtě", jedná se o list.les na terase a strmém, J orient.svahu s několika příč.údolí a zářezy
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'42.00''N, 15°3'31.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Rejsek J. (1990): Čtvrtě u Mcel (Nové chráněné území). - Vlastiv. Zprav. Polabí 30: 33-34.
projekt: FLDOK
poznámka: Rejsek, 1989
ID: 7905024

5765c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: [Říčky v Orlických horách: Anenský vrch 991 km cca 3,9 km V-SVV středu obce] Ernestineburg v Orlických horách
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'57.90''N, 16°30'44.30''E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Rohlena 1928 fide Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.
projekt: Květena VČ
ID: 14504438

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: [Říčky v Orlických horách: Anenský vrch 991 km cca 3,9 km V-SVV středu obce] Ernestineburg v Orlických horách
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'57.90''N, 16°30'44.30''E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Hrobař 1931 fide Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.
projekt: Květena VČ
ID: 14504439

5768d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /64/ Rýchlebské hory: Mramorový vrch u Horní Lipové, v bučině těsně u hlavní silnice na Ramzovou, (2. jedince), (vlastní údaje autora, dosud jím nepublik.),
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'32.00''N, 17°5'17.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999
nálezce: R. Hédl
pramen: Hédl R. (2001): Vybrané vzácné a ohrožené rostliny Rychlebských hor a jejich severního podhůří. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 271-283.
projekt: FLDOK
ID: 8305473

5769c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Fichtenwälder am Gräfenberge bei Freiwaldau
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.73''N, 17°10'53.17''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1867-06-18
nálezce: R. Fritze
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453958

5769d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae septentrionalis. Montes Hrubý Jeseník: Frývaldov: in Piceeteis turfosis prope pag. Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.00''N, 17°18'30.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 87 Hrubý Jeseník;
ID: 14360443

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Schlesien: b. Reihwiesen [= Rejvíz] (Weg v. Breitenfurt [= Široký Brod] nach Reihw.)
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'32.00''N, 17°16'33.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1904-06
nálezce: Alois Fietz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360434

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora čechoslovenica. Silesia. Montes Hrubý Jeseník: in Piceeto prope pagum Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'14.52''N, 17°18'19.61''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-07-19
nálezce: J. Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362275

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Zlaté Hory-Rejvíz (distr. Jeseník), rašelinná louka mezi Malým a Velkým Mechovým jezírkem na starém pařezu u skupiny bříz 580 m JV od chaty Rejvíz
nejbližší obec: Zlaté Hory-Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.30''N, 17°18'11.90''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-06
nálezce: P. Batoušek; B. Trávníček; V. Taraška
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2014): Ověření známých lokalit vzácnějších druhů. – Roezliana 44: 62–64.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 9 ex., p. 62;
ID: 14517008

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Zlaté Hory-Rejvíz (distr. Jeseník), rašelinná louka mezi Malým a Velkým Mechovým jezírkem na mokrých místech bez bylinnéhjo patra 540 m JJV od chaty Rejvíz
nejbližší obec: Zlaté Hory-Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.00''N, 17°18'8.00''E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-06
nálezce: P. Batoušek; B. Trávníček; V. Taraška
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2014): Ověření známých lokalit vzácnějších druhů. – Roezliana 44: 62–64.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 62;
ID: 14517007

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Silesia. Montes Hrubý Jeseník: in Piceeto prope pagum Rejvíz. 700 m.
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.49''N, 17°18'31.15''E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-07-19
nálezce: Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560835

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rejvíz|67
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'29.96''N, 17°18'9.85''E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796116

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rejvíz|69
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.49''N, 17°18'8.68''E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796115

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rejvíz|64
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.78''N, 17°18'10.97''E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796122

5839c

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Wald am Plattenberg [= Blatná] bei Liebenstein [= Libá], 620 m ü. d. M.
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'21.37''N, 12°13'15.78''E, ± 500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1904-06-11
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560836

5840a

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: Chebská pánev 24a: Kateřina (distr. Cheb), NPR Soos, okraj březového háje cca 550 m JJV od středu osady Kateřina a cca 600 m SSV od žel. zast. Nový Drahov (Hájek).
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'7.00''N, 12°24'11.50''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2018-06-12
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560837

5840c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha S 17; jeden ex, březině na GPS 259 (50°08'57,5" N, 12°24'35,9" E)
souřadnice: 50°8'57.07''N, 12°24'35.62''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12040784

5842c

původní jméno: Corralliorhiza innata
lokalita: Vranov [zaniklá ves VJV od obce Rovná]
nejbližší obec: Vranov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'30.09''N, 12°41'33.07''E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
nálezce: Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 14560838

5842d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /355/ Kaňon Teplé (28b/5842d): Horní Slavkov (distr. Sokolov): stará výsypka důlního odpadu, sníženina, 1,5km J od kostela v obci, a 820m SV od Lánského Dvora. (roztrouš.až hustý porost na několi m čtver.),(1.6.2009not.Masopustová 2.6.2009 leg.et det.P.Tájek, herb. MM Marián.Láz.).
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'30.00''N, 12°48'45.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2009-06-01
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341621

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /67/ Kaňon Teplé (28b/5842d): Horní Slavkov (distr.Sokolov): stará výsypka důlního odpadu, 1,4-1,7km JJZ od kostela v obci 400-870m SV od Lánského Dvora, na sušších stanovištích. (cca 1000 kvet.rostl. na ploše ca 3ha, 1.6.2009 not. A. Masopustová, 2.6.2009 not et foto P.Tájek, i sním.Tájek 2.6.2009). not.M.Trégler), (v létech 2009 a 2010 se výskyt jíž nepodařilo ověřit, P.Tájek in lit.)
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'27.00''N, 12°48'31.00''E
nadmořská výška: 649-653 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2009-06-01
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341140

5845a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata var. ericetorum; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Böhmen, Duppauer Basaltgebirge: Wald bei Gässing [= Jeseň, zaniklá obec]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'42.96''N, 13°11'47.45''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1923-06-11
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. s. n.;
ID: 14360056

5849a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /132/ Džbán 6/4958a: Řevničov (distr.Rakovník): jediná rostlina v bučině na JV úbočí vrchu Žalý, cca 250m VSV od lesního parkoviště u silnice do Nového Strašecí, nepatrná terénní deprese se světlinkou s výskytem řady dalších orchidejí (not.J.Cirová et V.Somol začátek června 1993,pak nenalezená)
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'1.00''N, 13°51'58.00''E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1993-06
nálezce: Jana Círová; Václav Somol
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327756

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: a0488_121409_29_L5.4
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'55.84''N, 13°51'50.62''E, ± 315m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658299

5850a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Smečno: v hájích na svazích údolí "Němčí" v mechu (místy mnoho)
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'18.80''N, 14°2'17.49''E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1914-06-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560839

5857c

původní jméno: orig.: Corralorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Voškovrch u Poděbrad
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.37''N, 15°13'55.57''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1903-06-21
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453981

5858c

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Nad Rozehnalem, nad rybníkem proudicí u Žíželic v lese pod tlejícím listím
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'10.99''N, 15°23'52.69''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Julius Vodák
pramen: Vodák J. (1910–1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov]
projekt: Květena VČ
ID: 14507586

5861b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Nový v Běl[ečských]. lesích
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.13''N, 15°56'24.80''E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-07
nálezce: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herb. K. Prokeš
ID: 14560840

5864a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Čechy: Javornice u Rychnova n. Kněž. Smrkový les
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.53''N, 16°21'30.84''E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1900
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360072

5866b

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Čechy, Králický Sněžník: kotlina Moravy, ca 700 m n. m.
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'18.61''N, 16°48'52.87''E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1965-06-27
nálezce: F. Procházka; D. Půbal
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560841

5867a

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'40.03''N, 16°50'56.99''E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Uechtritz
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561790

5867b

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Wälder um Heime[r]lsthal zwischen Altstadt und Goldenstein
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'45.40''N, 16°57'54.20''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Uechtritz
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561791

5868a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Branná, smíšený les po pravé straně toku Branné [= Hučava]. S. m. 970 m
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'22.00''N, 17°4'44.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-15
nálezce: Marta Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360468

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: zwischen Goldenstein und Albrechtsdorf [recte: Aloisdorf?]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.34''N, 17°2'1.51''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Uechtritz
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561792

5868c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5868c, Nové Losiny (distr. Šumperk): údolí Hučavy naproti severozápadnímu rohu PR Františkov, 50°08'49,4"N, 17°02'43,2"E, ca 730 m [n. m]
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'49.40''N, 17°2'43.20''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-06-10
nálezce: R. Štencl
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
projekt: Florlit
poznámka: str. 37; 1 kvetoucí rostlina mezi devětsilem na pravém břehu Hučavy
ID: 14007020

5868d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Kouty, Vřesová studánka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°8'2.82''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-06-16
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360098

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia – Vysoké Jeseníky. Kouty n. D.: Domácí žleb
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'6.93''N, 17°8'32.95''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360067

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora der Sudeten. Winkelsdorf, Tal der Stillen Tes
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.37''N, 17°7'32.56''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-06-29
nálezce: Ottokar Leneček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Schenk;
ID: 14360062

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Vys. Jeseník: Údolí Desné (Kúty)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'2.59''N, 17°7'2.07''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-14
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560843

5869b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5869b, Železná pod Pradědem (dist. Bruntál): vlhké místo pod lesní svážnicí v tmavé, asi padesátileté smrčině na jihovýchodním svahu Medvědího vrchu (1216 m), ca 250 m SV od Solné boudy, 50°09'18,6"N, 17°18'53,7"E, 1060 m n. m.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'18.60''N, 17°18'53.70''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2017-06-22
nálezce: Radek Štencl
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 69; 37 kvetoucích rostlin
ID: 13716169

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5869b, Železná pod Pradědem (distr. Bruntál): ve vlhké stinné smrčině na levém břehu Bílého potoka (mezi Bílým potokem a Bílopotockou cestou), ca 160 m JJZ od Dykovy chaty, 50°9'1,7"N, 17°17'36,2"E, 835 m n. m.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'1.70''N, 17°17'36.20''E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-06-27
nálezce: J. Gol
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; asi 70 dokvétajících rostlin
ID: 14518816

5869d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5869d, Železná pod Pradědem (distr. Bruntál): PR Skalní potok, na „ostrůvku“ mezi dvěma rameny potůčku (bezejmenný levostranný přítok Skalního potoka), 50°7'47,5"N, 17°17'26,8"E, ca 785 m n. m.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'47.50''N, 17°17'26.80''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-07-25
nálezce: František Lamla
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; 15 plodných rostlin, photo F. Lamla
ID: 14518817

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5969b, Ludvíkov pod Pradědem (distr. Bruntál): na horním břehu lesní cesty (Nekorancova trasa) ve smrčině, ca 920 m SZ od kóty Lyra (1092), 50°5'59,1"N, 17°16'46,1"E, 920 m n. m.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'59.10''N, 17°16'46.10''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-08-06
nálezce: František Lamla
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; asi 40 plodných rostlin, photo F. Lamla
ID: 14518819

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5869d, Železná pod Pradědem (distr. Bruntál): PR Skalní potok, na „ostrůvku“ mezi dvěma rameny potůčku (bezejmenný levostranný přítok Skalního potoka), 50°7'47,5"N, 17°17'26,8"E, ca 785 m n. m.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'47.50''N, 17°17'26.80''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-07-25
nálezce: František Lamla
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 41–171.
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; sedm plodných rostlin, photo F. Lamla
ID: 14518818

5870c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Polesí Ludvíkov, v listové hrabance v údolí Bílé Opavice
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'24.38''N, 17°20'26.67''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-06-22
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362237

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Vrbno, arcibiskupské polesí
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'15.42''N, 17°22'59.36''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-07-18
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362274

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Vrbno, arcibiskupské polesí.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'15.33''N, 17°22'56.31''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-18
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 97.
ID: 14560844

5941d

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart] Spitzberg [= Špičák]
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'40.93''N, 12°37'58.05''E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1923-07-21
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 14560845

5942a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /69a/ Slavkovský les (86/5942a): Nová Ves (distr.Sokolov): slatinná louka s nálety dřevin, 1,9km ZSZ od kostela v obci a 930m V od křížovatky silnic Čistá-Nová Ves - Prameny (U bunkru). (5.kvet.rostl. ve dvou skupinách).
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'19.00''N, 12°44'52.00''E
nadmořská výška: 788 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-06-03
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341153

5942b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /68/ Mnichovské hadce (28c/5942b): Nová Ves (distr.Sokolov): mokřad 1485m JV od vrcholové kóty v NPP Křížky (817,2) a 397m SV od kóty U silnice (733,7). (9.kvet.rostl.na ploše několik málo m čtv. při okraji mokřadnílouky.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'24.00''N, 12°45'54.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2010-06-16
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341152

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /69b/ Slavkovský les (86/5942a): Nová Ves (distr.Sokolov): slatinná louka s nálety dřevin, 1,9km ZSZ od kostela v obci a 930m V od křížovatky silnic Čistá-Nová Ves - Prameny (U bunkru). (8.rostl.).
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'18.00''N, 12°44'54.00''E
nadmořská výška: 788 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-06-03
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341159

5942c

původní jméno: Corallorhiza
lokalita: Lesy na Wolfsteinu [= Vlčí kámen] u Marianských Lázní.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.93''N, 12°43'37.93''E, ± 800m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1924-04-30
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560846

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /71/ Slavkovský les (86/5942c): Prameny (distr.Cheb): vrbové křoviny a jejich okraje v kontaktu s mokřadními loukami a skupinami starších smrk.náletů, okraj PR Mokřady pod Vlčkem, 5-20m V od silnice Mariánské Lázně-Prameny, 660-830m S od kóty Vlček (882,9) a 1020-1225m JJZ od křížovatky cest Prameny-Marián.Lázně-Kladská. (1992 not.P.Nevečeral),(přes 20.kvet.rost 2.6.2006 not P.Tájek),(min.32.kvet. rostlin 6.6.2007 not.Tájek),(10.6. 2009 not.et foto Tájek).
nejbližší obec: Prameny u Mar.Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'10.00''N, 12°43'27.00''E
nadmořská výška: 780-792 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341163

5942d

lokalita: Císařský Les: cesta na Rauschenbacher Haide [Rauschenbach = Sítiny]
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'6.32''N, 12°45'5.54''E, ± 400m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1924-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560847

5944c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Toužim: Kraj smrkového na vrcholu Třebouně [= Třebouňský vrch, 825 m]
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'51.00''N, 13°0'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911-06-04
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 28d Toužimská vrchovina;
ID: 14360451

5946d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 343. Podbořánky: zrašelinělý podmáčený řídký les a mokřiny v nivě Mladotického potoka nad Horním rybníkem v PR Rybníčky u Podbořánek
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'29.50''N, 13°26'42.00''E, ± 183m
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
poznámka: asi 15 ex.
ID: 14084587

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /133/ Jesenická plošina 30a/4659b: Podbořánky (distr.Rakovník): PP Rybníčky u Podbořánek, v rašeliniš. v řídké březině (uprostřed smrkov. kultur), cca 1,5km J od obce. (počet rostlin na lok.v jednotliv. letech kolísá v r.1992 asi 200, v r.2005 necelá 100.). (not.J.Brabec, J.Círová, E.Plesková et V.Somol, 1.8.1992).
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'29.50''N, 13°26'54.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
poznámka: 2019-07-14 Vít Grulich: zřejmě nepříliš přesná lokalizace: během Fl. kursu 2019 ověřeno 15 rostlin asu zde: 50°2'29.5"N, 13°26'54.9"E
ID: 8327760

5949b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Křivoklátsko: ojediněle v lese habrovém v Klíčavském úd. nedal. mysl. Sv. Markéty, c. 300 m
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.08''N, 13°55'56.69''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1921-09-25
nálezce: K. Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580888

5951d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /1/R/JM/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jiří Manych
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666553

5959d

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Čechy východní, okres Pardubice: Bílý kopec u Bězděkova
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.85''N, 15°38'17.15''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967
nálezce: F. Procházka; E. Froněk
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560848

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Bílý kopec u Bezděkova
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.85''N, 15°38'17.15''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1904-05-29
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560849

5964b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Žamberk, při kótě 438 nad údolím Rokytenky
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'38.00''N, 16°28'13.90''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1935
nálezce: Hadač
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8902032

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Žambersko, pod kótou 438 m na údolím Rokytenky
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'38.00''N, 16°28'13.90''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
nálezce: J. Hadač
pramen: Procházka F. (1964): Rozšíření vstavačovitých rostlin v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 6: 97–108.
projekt: Květena VČ
ID: 14504437

5968a

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Jeseník: Hirschfelsen [= Jelení skalka] u Wiesenberka [= Loučná nad Desnou], v bučinách na úpatí. 700 m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'26.05''N, 17°4'15.83''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-16
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560842

5968b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Morava – Vysoký Jeseník. Winkelsdorf: smrkový lesík v údolí Desné pod Ameisenbergem
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'44.00''N, 17°9'37.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360470

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: um Wiesenberg
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.58''N, 17°5'27.22''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561793

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: im grossen Kessel
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.58''N, 17°5'27.22''E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: W. Hans
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561794

5968d

původní jméno: orig.: Corallorhiza Neottia; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Wenzelsdorf: Kleppel
nejbližší obec: Sobotín-Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'35.05''N, 17°8'49.36''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-29
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Schenk;
ID: 14360077

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Jersáková 2016-08-29: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.08''N, 17°7'49.18''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362251

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Hinter Wermsdorf [= Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.91''N, 17°7'47.21''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: W. Žižka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560850

5969a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Moravia, distr. Bruntál. Malá Morávka: Velká Kotlina, střední část, pod skalními plotnami zv. Fiekovy ohlazy asi 700 m SZ od Jelení chaty; mokrá místa podél pěšinky; 1300 m s. m. Zem. souř.: 500320 N & 171407 E ± 50 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.00''N, 17°14'7.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-06-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DA21/248; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360432

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora silesiaca. Hrubý Jeseník, Divoký důl pod Pradědem
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'37.00''N, 17°11'29.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-06-19
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360479

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky - infra Kotlina in silva
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.00''N, 17°14'33.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360457

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae-Silesiae septentrionalis. Hrubý Jeseník: Velká kotlina (Kesselwiese)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54''N, 17°14'24.46''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-06
nálezce: Karel Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362244

lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.30''N, 17°14'24.05''E, ± 800m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560851

původní jméno: Corrallorrhiza innata
lokalita: Wermsdorf [= Vernířovice], Aufgang zum Altvater [= Praděd].
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'15.34''N, 17°11'19.49''E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-17
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560852

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníkách.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.30''N, 17°14'24.05''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560853

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5969a, Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): spodní část Velké kotliny, Uechtritzův úval, na dvou místech: a) rašelinná březina na pravém břehu Moravice, 50°03'14,6"N, 17°14'23,1"E, 1139 m n. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.60''N, 17°14'23.10''E
nadmořská výška: 1139 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-06-04
nálezce: L. Bureš
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
projekt: Florlit
poznámka: str. 37; celkem 25 kvetoucích a rozkvétajících rostlin na celkové ploše asi 5 × 5 m
ID: 14007021

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5969a, Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): spodní část Velké kotliny, Uechtritzův úval, na dvou místech: b) rašelinné místo na světlině v březině na levém břehu Moravice, 50°03'14,5"N, 17°14'26,8"E, 1121 m n. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.50''N, 17°14'26.80''E
nadmořská výška: 1121 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-06-17
nálezce: L. Bureš
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
projekt: Florlit
poznámka: str. 37; jediná kvetoucí rostlina
ID: 14007022

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Velká Kotlina
souřadnice: 50°3'20.05''N, 17°14'7.01''E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-06-25
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297174

5969b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica. Pod Kotlinou ku Karlsdorfu
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'3.00''N, 17°15'1.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-30
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14360463

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata;
lokalita: Wald bei Karlsbrunn, Schlesien
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.62''N, 17°18'24.26''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Josef Adamek
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Adamek no 196;
ID: 14362277

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata;
lokalita: Oberhalb Kl. Mohrau
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'5.20''N, 17°17'54.52''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362279

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Malá Morávka (distr. Bruntál): Ovčárenská silnice, svah nad cestou nedaleko odbočky zelené turistické cesty do Karlovy Studánky.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'34.80''N, 17°16'37.10''E
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2023-07-07
nálezce: Vojtěch Taraška; Kateřina Vojtěchová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14519734

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5969b, Malá Morávka (distr. Bruntál): štěrkem vysypaný břeh lesní silnice ze sedla Hvězda k chatě Ovčárna („Ovčárenská silnice“), v úseku vzdáleném 2,5-2,7 km od Hvězdy, jižně od silnice, dvě mikropopulace, 50°04'38,1"N, 17°16'27,9"E a 50°04'34,8"N, 17°16'37,1"E, 1055-1075 m n. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'34.80''N, 17°16'37.10''E
nadmořská výška: 1055-1075 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-07-14
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: Dančák M. & Kocián P. [eds] (2018): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 67: 139–163.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14519733

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Wald bei Karlsbrunn [= Karlova Studánka], Schlesien
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'20.24''N, 17°18'24.83''E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Josef Adámek
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560854

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Im mähr. schl. Gesenke am Altvater beim Wege nach Carlsbrunn herab
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'51.01''N, 17°15'56.17''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 197;
ID: 14561785

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: häufig um Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.62''N, 17°18'24.26''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Heinrich Grabowski
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561797

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97.(b) Hrubý Jeseník: 5969b, Vidly (distr.Bruntál): ve smrkovém porostu s příměsí buku na P břehu Videlského potoka u silnice do Karl Studánky, nad silnicí (40.plod. rostl. 21.7.2009 not.J.Jersáková). (i sním.z.21.7.2009 J.Jersáková).
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'29.00''N, 17°16'35.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-07-21
nálezce: J. Jersáková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8200805

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97.(a) Hrubý Jeseník: 5969b, Vidly (distr.Bruntál): ve smrkovém porostu s příměsí buku na P břehu Videlského potoka u silnice do Karl Studánky, pod silnicí
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'29.00''N, 17°16'35.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezce: J. Jersáková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
poznámka: 10 rostl. 2006 not. J. Jersáková; 20 kvet. rostl. 5. 6. 2008 foto Bureš; 6. 6. 2008 not. J. Chlapek;
ID: 8200794

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Videlská silnice
souřadnice: 50°5'29.83''N, 17°16'35.94''E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-06-24
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: 12 kvetoucích ex
ID: 12298754

5969c

původní jméno: orig.: Coralliorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Wald unter der Alfredshütte im Gesenke
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'10.06''N, 17°12'48.63''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-07
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453971

5969d

původní jméno: J. Šmarda: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Hrubý Jeseník: Les u Karlova
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'14.85''N, 17°17'16.78''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-03
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360071

6042a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Plantae europaeae. Marienbad, 769 m. Trockener Fichtenwaldboden. In Mengen. (Granit)
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'53.00''N, 12°42'4.00''E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1927-07-01
nálezce: Robert Wihan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 28 Kynšperská vrchovina;
ID: 14360482

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], Rotkäppsch [= restaurace Červená Karkulka]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'41.04''N, 12°42'50.04''E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1923-07-21
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 14560861

původní jméno: Corallorhiza inata
lokalita: Mar. Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'57.72''N, 12°42'10.41''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1887-07
nálezce: Krátký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 14560860

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Zadní svah Kaiserhöhe Panoramy [= rozhledna v Mariánských Lázních] stinný les
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'19.58''N, 12°42'34.40''E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1883-07-24
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "EK".
ID: 14560859

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] beim Aussichtsthurm.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'19.58''N, 12°42'34.40''E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1878-06-09
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560856

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Unter Nadelholz um Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.19''N, 12°42'19.66''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: F. A. Fischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560855

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: bei Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.19''N, 12°42'19.66''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560857

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.19''N, 12°42'19.66''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560858

6045c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Spankov, louka u Kostelíka
nejbližší obec: Spankov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'32.21''N, 13°13'22.37''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-06-29
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560863

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Plzeň-sever. Špankov, několik skupin na okraji rašelinné louky pod "Kostelíkem"
nejbližší obec: Spankov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'30.62''N, 13°13'19.02''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-06-29
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560862

6050b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Český kras: bučina, vrchol Herinky (440 m)
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.14''N, 14°6'50.88''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-12
nálezce: Jiří Těšínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360083

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Československo, Český kras: Svatý Jan pod Skalou, v údolí ústícím u V okraje vsi
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'6.40''N, 14°8'8.10''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560870

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: CHKO Český Kras, SPR Karlštejn, Vysoká stráň nad obcí Hostim
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.96''N, 14°8'17.87''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05-14
nálezce: Josefusová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560867

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: CHKO Český Kras, SPR Karlštejn, jihozápadní část oblasti Na Mramoru
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'46.32''N, 14°6'42.83''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-12
nálezce: Josefusová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560866

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Herinky u Berouna
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.14''N, 14°6'50.88''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560873

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Čechy střední - Praha, u lesní cesty k Vel. hoře na Vys. stráni u Sv. Jana pod S. - 400 m.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'54.15''N, 14°8'52.84''E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560879

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: V bukové části lesa Doutnáče mezi Srbskem a Karlštejnem, asi 320 m n. m.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.69''N, 14°9'11.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560869

původní jméno: Coraliorrhiza innata
lokalita: Sv. Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.43''N, 14°7'22.32''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
nálezce: Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560868

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Háj na svahu Doutnáče u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.70''N, 14°9'9.85''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-05-01
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560877

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: St. Ivan [= Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.92''N, 14°7'57.67''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-05-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560872

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: V lese mezi Karlovým Týnem [= Karlštejn] a Sv. Janem pod Skalou
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.58''N, 14°9'15.67''E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-06-01
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560880

původní jméno: Corallorhiza inflata
lokalita: St. Ivan [= Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.92''N, 14°7'57.67''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560871

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Sv. Ivan [= Svatý Jan pod Skalou]: v lesích směrem k Berounu řídce.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'6.34''N, 14°6'54.95''E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-05-28
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560864

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: von Beraun nach S. Ivan (im Walde)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°58'5.66''N, 14°6'54.67''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890-05-17
nálezce: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560878

původní jméno: Coralorhiza innata
lokalita: V lesním stinném humusu u cesty z Berouna k Sv. Ivanu dost četně.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.43''N, 14°7'22.32''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-05
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560882

původní jméno: Corall. innata
lokalita: Beraun
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'5.66''N, 14°6'54.67''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560874

původní jméno: Corrallorhiza innata
lokalita: In einen humusreichen Buchenwalde vor Sct. Ivan [= Svatý Jan pod Skalou] bei Prag [= Praha]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.92''N, 14°7'57.67''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-29
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560876

původní jméno: Corallorhiza
lokalita: V stinném humosním lese u Sv. Ivana (u cesty z Berouna)
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.43''N, 14°7'22.32''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-22
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560881

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: St. Iwan [= Svatý Jan pod Skalou] b. Prag [= Praha].
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.92''N, 14°7'57.67''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-29
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560875

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Karlštejn, vrch Herinky - Na mramoru - křižovatka
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.42''N, 14°6'58.92''E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-05
nálezce: Josef Mottl
pramen: Josef Mottl. archiv floristických nálezů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 6785391

6050d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Czechoslovakia. Na severozápadním svahu nad Tetínem ve společenství konvalinek
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.16''N, 14°6'8.69''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-05-18
nálezce: B. Zýma
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360061

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: CHKO Český Kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, severní část území "Pod skalkami", na jihu rezervace. 360 m n. m.
nejbližší obec: Koda, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.78''N, 14°6'15.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-23
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560884

původní jméno: Corrallorhiza innata
lokalita: distr. Praha: in nemore ad pedem montis Velká Hora apud arcem Karlštejn pr. opp. Beroun, alt. 350 m, solo calcar.-humoso
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.85''N, 14°9'22.15''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-05-21
nálezce: J. Dostál; F. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560865

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Velká Hora ad Karlštejn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.22''N, 14°9'26.73''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-05
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560885

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Les Koda u Tetína (Beroun).
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.60''N, 14°6'26.56''E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909-05-23
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560883

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Koda, nad Kruhovým lomem u jeskyně Austrálie
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.60''N, 14°7'6.20''E, ± 15m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05
nálezce: Josef Mottl
pramen: Josef Mottl. archiv floristických nálezů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 6785880

6051a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Dobřichovice, Karlické údolí, pravá strana (roblínská) ve stínu při cestě z Roblína k silnici v K. ú. - vyúsťuje před spáleným mlýnem - nad smrkovým lesem.
nejbližší obec: Roblín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'32.69''N, 14°14'29.39''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-05-27
nálezce: J. Manych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560886

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Na stinném svahu od Roblína do Karlického údolí
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'19.25''N, 14°14'35.08''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-07-27
nálezce: L. Viniklář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560890

6051b

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: U Roblína
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'24.71''N, 14°14'58.90''E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921-05-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium K. Cejp
ID: 14560888

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: U Roblína
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'24.71''N, 14°14'58.90''E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-04-24
nálezce: Hilitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560887

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Radotín: v hájích nad údolím k Chotči, proti Kopanině, velmi vzácně.
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'30.89''N, 14°18'7.65''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560889

6051c

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: Mořina - Karlův Týn
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.93''N, 14°11'58.79''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560894

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: V. Mořina u Karlova Týna
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.93''N, 14°11'58.79''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-05
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560893

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.17''N, 14°11'16.89''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887-06-09
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560899

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn] u Prahy
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.17''N, 14°11'16.89''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-05
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560897

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: V lese na severním svahu vrchu "Bučiny" u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.78''N, 14°11'34.50''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-05-15
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560898

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.17''N, 14°11'16.89''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1877-06-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560892

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Meitky
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.00''N, 14°11'16.90''E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857-06-08
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2024-05-01 Zdeněk Kaplan: Místo s tímto názvem nenalezeno. O den dříve, 7. 6. 1857, Ruda sbíral na Kněží hoře u Karlštejna, a 19. 6. 1857 na Haknovci u Karlštejna. Tento sběr korálice téměř jistě pochází také z okolí Karlštejna, odkud existuje nemálo dalších sběrů.
ID: 14560906

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.43''N, 14°11'12.48''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1852-05
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560891

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Karlstein [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.17''N, 14°11'16.89''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1818
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560895

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.17''N, 14°11'16.89''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560896

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Karlštejn, Mejtka proti závoře
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.42''N, 14°11'56.66''E, ± 2m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-04
nálezce: Josef Mottl
pramen: Josef Mottl. archiv floristických nálezů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7061341

6051d

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Karlík
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'18.16''N, 14°15'38.54''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-05-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560901

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: údolí Karlické u Dobřichovic
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.99''N, 14°15'17.86''E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560900

6052a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Bohemia centr.: Praga. In silvis frondosis prope pagum Radotín, solo calc.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'5.51''N, 14°21'4.32''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-07-03
nálezce: Josef Franz Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Freyn;
ID: 14360130

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Radotiner Thal bei Prag
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.63''N, 14°20'32.28''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1895-05-14
nálezce: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560905

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Radotin
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.63''N, 14°20'32.28''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-05-22
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560902

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Radotin bei Prag [= Praha-Radotín], Laubwald
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.74''N, 14°20'35.74''E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560903

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Radotin [= Praha-Radotín]
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.74''N, 14°20'35.74''E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560904

6059c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Čáslav: u Starkoče v lese
nejbližší obec: Starkoč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'2.00''N, 15°30'2.00''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1900
nálezce: Karel Kněžourek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 14360445

6066d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae: Drozdov, okres Šumperk, Abieto-Fagetum Zl., polesí Jedlí 27 a (1950)
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'27.85''N, 16°47'14.44''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-05-23
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362238

6068b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Rašeliniště Skřítek u Klepačova, okr. Šumperk
nejbližší obec: Sobotín-Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'48.65''N, 17°9'41.18''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-09-03
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360096

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mähren: Rudelsdorf bei Zoptau (Bezirk Schönberg)
nejbližší obec: Sobotín-Rudoltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'15.30''N, 17°6'18.03''E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1897-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360114

6068c

původní jméno: Corralliorhiza innata
lokalita: Franstädter Wald [= Frankstädter Wald =], M.-Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'47.95''N, 17°4'11.13''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1869-08-04
nálezce: Franz Zdenek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 14560907

6069a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hrubý Jeseník, 6069a, Stará Ves u Rýmařova (distr. Bruntál): Rašeliniště Stará Ves, prameništní olšiny (bezejmenný pravostranný přítok Podolského potoka) mezi Starou Vsí a Ždárským potokem
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'0.60''N, 17°12'53.90''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991-07-14
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad fl oram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 3 rostliny; p. 71;
ID: 14517005

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 6069a, Stará Ves u Rýmařova (distr. Bruntál): Rašeliniště Stará Ves, prameništní olšiny (bezejmenný pravostranný přítok Podolského potoka) mezi Starou Vsí a Ždárským potokem, 49°58'00,6"N, 17°12'53,9"E, ca 710 m n. m.
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'0.60''N, 17°12'53.90''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-04
nálezce: R. Štencl
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
projekt: Florlit
poznámka: str. 71; přes 60 kvetoucích rostlin
ID: 14224240

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 6069a, Rudoltice (distr. Šumperk): NPR Rašeliniště Skřítek, rašelinná loučka v jihovýchodní části rezervace, ca 1,3 km JV od motorestu Skřítek, 49°59'25,0"N, 17°10'01,1"E
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'25.00''N, 17°10'1.10''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2022-07-22
nálezce: V. Sedláček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; jedna rostlina
ID: 14532623

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 6069a, Rudoltice (distr. Šumperk): NPR Rašeliniště Skřítek, rašelinná loučka v jihovýchodní části rezervace, ca 1,3 km JV od motorestu Skřítek, 49°59'25,7"N, 17°10'01,1"E
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'25.70''N, 17°10'1.10''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2022-07-22
nálezce: V. Sedláček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; jedna rostlina
ID: 14532624

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: PR Pstruží potok
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'1.35''N, 17°13'8.00''E, ± 452m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6700116

6069c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Skalské rašeliniště (Hor. Město)
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.40''N, 17°12'33.91''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-13
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362240

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: m0100js_144214_8_R2.3
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.45''N, 17°13'11.03''E, ± 185m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0100js: m0100js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019460

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-08-14
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6448945

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
nálezce: Vojtěch Piňos
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6511877

6141a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40''N, 12°34'53.22''E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6675897

6150b

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Mramor
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.41''N, 14°7'32.68''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560908

6160a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Podél potoků v lese u Petrkova v Hlinsku
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'59.63''N, 15°43'19.21''E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-07
nálezce: Emanuel Kalenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560909

6161c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Ř.12. Vranov: Srnský les J obce (Hadač 1941, Klášterský 1942, Hendrych 1945, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi 1972,1973,1974)
nejbližší obec: Vranov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.82''N, 15°50'43.96''E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088907

6164a

původní jméno: Corallorhiza
lokalita: lesy u Člupku
nejbližší obec: Člupek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'44.38''N, 16°22'2.35''E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1917-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560911

původní jméno: Coralliorrhiosa innata
lokalita: Člupek
nejbližší obec: Člupek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'42.78''N, 16°22'1.81''E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Klika J. (1920): Botanogeografický nástin okolí litomyšlského. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 94: 57–71.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6164a a 6064c
ID: 14496521

6164b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Im Walde and der Straße zwischen Böhm. Trübau und dem Jägerhaus Kozlau auf Waldboden unter
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'20.00''N, 16°26'4.00''E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1923-05-31
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. A. Latzel; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 14360447

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Česká Třebová: "Obora" – bukový les za Semanínem
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'51.00''N, 16°25'6.00''E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-06-14
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 14360449

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Česká Třebová: V oboře (bukový les) u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'55.29''N, 16°25'4.78''E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 14560910

původní jméno: Coralliorrhiza innata R. Br.
lokalita: Č. Třebová: Bukový les u Semanína.
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'56.15''N, 16°25'11.66''E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560912

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Česká Třebová: V bukovém lese u Semanína.
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'56.30''N, 16°25'14.50''E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560913

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: V bukovém lese Obory u Semanína.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'54.94''N, 16°25'22.78''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Maloch 1934 fide Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14272211

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: V bukovém lese Obory u Semanína.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'54.94''N, 16°25'22.78''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Košťál in Fleischer fide Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
poznámka: Údaj z rukopisu B. Fleischera - Květena Litomyšlska.
ID: 14272212

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Č. Třebová: v bukovém lese Obory u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'56.79''N, 16°25'16.53''E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Košťál
pramen: Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6164b a 6164d
ID: 14348396

původní jméno: Coralliorrhiosa innata
lokalita: Semanín
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'56.40''N, 16°25'14.68''E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Klika J. (1920): Botanogeografický nástin okolí litomyšlského. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 94: 57–71.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63f a 63d
ID: 14496520

6164d

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: in den Abtsdorfer Wäldern
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'43.55''N, 16°27'37.58''E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1908): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. - Z. Mähr. Landesmus. 8: 139–153.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 144;
ID: 14572183

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Lesy v Zádolkách.
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'46.36''N, 16°28'20.66''E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
pramen: Nešpor et Horčička 1905 fide Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14272213

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Opatov: lesy v Zádolkách
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'46.36''N, 16°28'20.66''E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
pramen: Nešpor et Horčička 1905 fide Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63g a 63d; Jan Nešpor a Jan Horčička: Průvodce po horách Orlických a po nejvýchodnějších Čechách. P. 1 - 208,Druhé nezměněné vydání. Ústí n. Orl. (nákl. vl.) bez roku (c. 1905).
ID: 14348395

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rybník v Zádolkách - rybník a okolní les
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'38.59''N, 16°28'15.87''E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
pramen: Houfek 1965 in Hadač (s.d) (MS), lit. Kovář 1972, lit. Kovář 1977, lit. Rydlo 1978 in Hadač (s.d.) (MS) fide Matějčková K. (1992): Floristický výzkum území jihovýchodně od České Třebové. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: PřF UP, Olomouc]
projekt: Květena VČ
ID: 14350356

6166c

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Sev. Morava: Rychnovský les u Třebářova u Mor. Třebové, pod vých. svahem Rychnovské hory.
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'48.61''N, 16°40'11.68''E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1937-06
nálezce: J. Soukup; Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560914

6248d

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: In umbrosis sylvaticis spongiosis ad Dupawam [= Duppau = Doupov]; Strašic [= Strašice] C. Beraun.
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'54.36''N, 13°45'41.60''E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1814-05
nálezce: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, indentifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; 2 lokality na 1 schedě.
ID: 14560917

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Prope Straschitz in Bohemia
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'53.48''N, 13°45'44.44''E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Lhotsky
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560916

původní jméno: Ophris coralorhiza
lokalita: Straschitz
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'53.85''N, 13°45'43.80''E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Lhotsky
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560915

6261a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: V.2. Petrkov (Kalenský ap. Čelakovský 1889-1891, Hadač E. 1942, Hendrych 1951, Neuhäuslovi R. a Z.1972)
nejbližší obec: Petrkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'7.44''N, 15°50'57.90''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094786

6261b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hlinecko: Kladno, v lese u Vojtěchov. potoka, proti proudu od sil. mostu, cca 515-530 m n. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'25.92''N, 15°58'15.55''E, ± 800m
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-06-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560918

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kladno, smrčina u Vojtěchovského potoka [u potoka Raná či jeho přítoku]
nejbližší obec: Kladno, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'25.10''N, 15°58'16.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1-17.
projekt: Vysočina
ID: 10109748

6261c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Stružinec, olšina při Barchaneckém potoce 50-200m JV od hráze ryb.J nuš
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'55.49''N, 15°51'16.10''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066309

6261d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hlinsko, na břehu les. potoka v Bubenci
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'50.91''N, 15°56'10.53''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1-17.
projekt: Vysočina
ID: 10109747

6264a

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Litomyšlsko. Hurychova dolina u Chmelíka. Pod smrky asi 460 m n. m.
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'22.04''N, 16°20'3.09''E, ± 2000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1959-05-26
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263b a 6264a.
ID: 14560919

6264b

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: Mohrner Ränder oberhalb des Höllensteines
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'47.76''N, 16°26'53.24''E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1908): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. - Z. Mähr. Landesmus. 8: 139–153.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 144;
ID: 14572182

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Tafelgrund, in dem Halbdunkel des Nadelwaldes
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'13.70''N, 16°24'59.60''E, ± 1000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14321556

6265b

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: um Mähr. Trübau
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'28.46''N, 16°39'51.16''E, ± 3000m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Franz Haslinger
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561789

6265d

původní jméno: Corrallorhiza
lokalita: das obere Trübetal und das Bergland von M.-Trübau, Schönhengst
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14321711

6267b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica. Sv. Josef u Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'25.00''N, 16°58'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1927-05
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14360456

původní jméno: orig.: -; Z- Hradílek 1988-10-06: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Moravičany: Doubrava, blíže vrcholu Brabce [= Bradlec, 342 m?]
nejbližší obec: Moravičany, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'9.98''N, 16°59'30.54''E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1956-05-20
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362241

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Moravičany: Doubrava u Sv. Josefa
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'24.49''N, 16°58'55.54''E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1927-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362248

6348d

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Rokycany: V lesní rašelině u Horního rybníka Padrťského.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'23.86''N, 13°46'20.54''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1908-06-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 14560921

původní jméno: Coralliorrhiza innata R. Br.
lokalita: V lesní rašelině u Hor. rybníka Padrťského vz.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'28.30''N, 13°46'11.02''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-06-26
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560920

6349a

původní jméno: Corralliorhiza innata
lokalita: Bažinný les pod rybníkem Pileckým (Příbramské Brdy)
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'25.85''N, 13°54'52.26''E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1905-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "K. P."
ID: 14560922

6349b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Böhmen: Brdy-Gebirge. In Wäldern am Třemošna
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.32''N, 13°56'24.75''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1868-06-01
nálezce: Josef Franz Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Freyn;
ID: 14360133

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Böhmen. Brdygebirge. Fichtenwälder am Třemošna. Grauwacke
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.91''N, 13°56'26.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1867
nálezce: Josef Franz Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Freyn;
ID: 14360132

6357d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hutský revír: v náplavech křemitého písku u myslivny St. Hutě
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'39.78''N, 15°19'11.70''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109755

6360b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.25''N, 15°48'50.38''E, ± 2016m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
nálezce: V. Faltys
pramen: Faltys V. Botanická charakteristika návrhu přírodní rezervace Ransko. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6654044

6362c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica. Pod Brožovou skálou [= Brožova skalka, 786 m] blíže Žďáru [nad Sázavou]
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'25.00''N, 16°0'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-01
nálezce: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; datum 2: 1899-06-28;
ID: 14360446

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Flora moravica. In pineto ad Žďár "Pod Brožovou skálou".
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'27.10''N, 16°0'37.30''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1908-07-29
nálezce: Filip Kovář
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560924

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Pod Brožovou skálou u Sklené blíž Žďáru
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'27.75''N, 16°0'39.66''E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900-07-19
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560923

6364b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Wald ober Rotmühl
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'58.15''N, 16°25'52.61''E, ± 2000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1900-07
nálezce: Peter Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360105

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora des politischen Bezirkes M.-Trübau. Wald bei Rothmühl
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'58.15''N, 16°25'52.61''E, ± 2000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1890-06
nálezce: Peter Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360106

6367a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: [Luká:] "Zkamenělý zámek" [= hrad Branky]
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.00''N, 16°54'13.00''E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1911-06
nálezce: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina; počátkem června 1911;
ID: 14360467

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Javoříčko - Špraněk
nejbližší obec: Luká-Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.54''N, 16°54'41.48''E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966-05-15
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362239

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae: okr. Olomouc: kopec Špramek nad javoříčskými jeskyněmi, poblíž tzv. Svěcené díry
nejbližší obec: Luká-Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.54''N, 16°54'41.48''E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966-05-15
nálezce: B. Řihošek; B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362242

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Litovel, lesy u Zkamenělých zámků spolu se střevíčníkem a okroticí bílou, ...kový les, vzácně
nejbližší obec: Luká-Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.32''N, 16°54'14.18''E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1958-06-01
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362246

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Sev. část Drahanské plošiny. Březina, okres Litovel: ve smíš. lese na vrchole Spranku a v okolí kráp. jeskyň, dev. vápenec, porůznu. Při zběžné prohlídce nalezeno na 60 rostlin
nejbližší obec: Luká-Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.54''N, 16°54'41.48''E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944-05-28
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362245

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Březina, okres Litovel: ve smíš. lese na vrchole Spranku a v okolé kráp. jeskyň, 535 m n. m., dev. vápenec; porůznu.
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.67''N, 16°54'41.48''E, ± 400m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944-05-28
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560925

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006,)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'22.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320382

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: m0154_242109_162_L5.3
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.17''N, 16°54'36.83''E, ± 137m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545744

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.82''N, 16°54'30.94''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-02
nálezce: Lenka Ondráková; Jiří Vávra
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616741

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6759821

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6699437

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Špraněk
souřadnice: 49°40'8.81''N, 16°54'29.66''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-05-26
nálezce: Tomáš Vávra; Lenka Gillová
pramen: Gillová Lenka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235848

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Špraněk
souřadnice: 49°40'8.81''N, 16°54'29.66''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006-05-23
nálezce: Eva Součková; Lenka Gillová
pramen: Gillová Lenka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235841

6367c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Šubířov (Prostějov), v bukovém lese "V haltýřích" v údolí Nectavy.
nejbližší obec: Šubířov, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'29.32''N, 16°49'59.95''E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1960-06-12
nálezce: Vladislav Kavka
herbář: herb. muz. Prostějov
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14523084

6368c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Chrast u Olbramic
nejbližší obec: Olbramice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.28''N, 17°0'47.13''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1938-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362249

6442d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rokoš, Fagetum nudum
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'6.08''N, 12°48'14.70''E, ± 800m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1949-05-14
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "RM".
ID: 14560926

6453c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Sedlčansko: u potoka v bučinách severových. pod Javorovou skálou (719 m n. m.)
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'48.40''N, 14°30'17.97''E, ± 300m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1956-07-20
nálezce: B. Křísa
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560927

6461b

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Morava: Ždár
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'37.83''N, 15°56'13.20''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897-08
nálezce: Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium J. Rohlena
ID: 14560928

6464a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravská. Jančova chrasť u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'16.93''N, 16°23'47.78''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-06
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: č. 467; Jančovu chrasť se nepodařilo najít, umístěno do trati Chrasť podle topografické mapy ČÚZK;
ID: 14360078

6466d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina: distr. Boskovice: Benešov: na břehu Bělé v kulturní smrčině pod Pavlovskými mokřady
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'39.80''N, 16°47'26.49''E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2006-06-24
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 14360465

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Benešov (distr. Blansko): [...] sz. úbočí kóty Skalka (660 m), prameniště na soutoku potoka Bělá s pravostranným přítokem, v okraji smrkového lesa v místní trati Spáleniště, na severní hranici PR Pavlovské mokřady, 1,4 km severně od osady Pavlov
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'39.85''N, 16°47'26.38''E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2018-05-21
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2019): Nové lokality orchidejí v roce 2018. – Roezliana 49: 34–38.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: cca 20 ex.;
ID: 14517002

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /140/ Drahanská plošina 71b/6466d: Benešov (distr.Blansko): místní část Pavlov, 3km SSV od kostela v obci, údolí potoka Bělá vytékajícího z PR Pavlovské mokřady roztrouš.v porostu mechorostů (šířka do 1m) lemuje meandrující lesní vodoteč v délce asi 300m. (30.kvet.rostlin).
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'48.00''N, 16°47'22.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-06-17
nálezce: J. Komárek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327823

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Benešov - meandrující tok říčky Bělá pod PR Pavlovské mokřady
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'48.58''N, 16°47'20.96''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2010-06-12
nálezce: Jaroslav Podhorný; Josef Plaček; Josef Komárek; Ivan Novotný; Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Josef Komárek, Jaroslav Podhorný. ZO ČSOP Hořepník Prostějov 2010: Mapování výskytu populací korálice trojklané a jednokvítku velekvětého v údolí potoka Bělá u Horního Štěpánova - projekt Ochrany Biodiverzity, závěrečná zpráva.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6975228

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Benešov - meandrující tok říčky Bělá pod PR Pavlovské mokřady
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'48.58''N, 16°47'20.96''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-06-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6886731

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Benešov u Boskovic; Podmáčená smrčina místy přecházející do olšiny v různě široké nivě meandrujícího toku Bělé, místy s tůněmi, porosty rašeliníků. Ochranářsky velmi cenná s výskytem stabilní populace Moneses uniflora a Corallorhiza trifida.
souřadnice: 49°31'55.80''N, 16°47'16.13''E, ± 1057m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: do 30 rostlin; L9.2B
ID: 11903136

6468a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Stančov, Náměšť u Olomouce
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.59''N, 17°0'43.93''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1908-05-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360111

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hluboký žleb [= Terezské údolí] u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'36.75''N, 17°2'3.29''E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1933-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362250

6470b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Olomouc: V habrových lesích u Vel. Újezdu. 300 m.
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'12.97''N, 17°29'31.57''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-07-12
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560929

6471d

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: hie und da in den Wäldern um Tein
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.03''N, 17°37'5.01''E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Vereins in Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 9;
ID: 14570964

6475b

původní jméno: Orchis fusca
lokalita: bei Salmthal [= Pstruží] in Wald, blüht
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'55.37''N, 18°19'46.29''E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1839-06
nálezce: Reissek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560930

6478a

lokalita: Milíkov u Jablunkova: Kozubová, bučina na S svahu
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'6.67''N, 18°40'4.69''E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560931

6547b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Ve smrkovém lese obecním u Nepomuka na 1 místě dh
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'28.00''N, 13°35'27.00''E, ± 3000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1908-06-06
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 14360452

6547c

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: Plánice, [les] Kakov [nad Neurazy]
nejbližší obec: Neurazy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'4.91''N, 13°31'47.38''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560932

6549c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: v smrčině při vozové cestě z Blatné k ryb. Vel. Pálenec v lese "V roudních"
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'58.20''N, 13°50'43.90''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. et Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307-326.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13292427

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Blatná: les "V roudních" zjz od Blatné, nahá smrková monokultura
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'57.11''N, 13°50'49.45''E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952-06-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560933

6558a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Mladé Bříště:les Rousínov J od obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'42.85''N, 15°20'3.06''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Kobrle
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109753

6559a

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: zerstreut [roztroušeně]; um Iglau selten [okolo Jihlavy zřídka]: am Hohenstein [na Vysokém kameni; PP Vysoký kámen]
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'58.58''N, 15°33'50.51''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Alois Pokorny
pramen: Oborny A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882): 1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886].
projekt: Vysočina
ID: 10218569

6559b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: železn. stanice (Polná-Štoky); lesy ZSZ od nádraží (směr Štoky) převážně smrčiny s bažinami a loučkami
nejbližší obec: Dobronín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'47.98''N, 15°37'6.19''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14523085

6561a

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: V lese na "Bábě" u Bohdalova blíž Žďára.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'16.65''N, 15°51'59.77''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560934

6565b

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Obora bei Boskowitz
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'15.04''N, 16°39'35.90''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572196

6566c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: distr. Blansko, pag. Němčice: in silva apud viam publicam (sub via publica) ad pag. Sloup versus
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°26'1.69''N, 16°43'30.76''E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-07-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560935

6573b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Krásenský les
nejbližší obec: Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'37.75''N, 17°58'30.71''E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-05-14
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 14360121

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: im östlichen Gebiete um Wal. Meseritsch
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'18.50''N, 17°58'16.07''E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Siegfried Reissek
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561795

6576c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /65/ Radhošťské Beskydy 99a/6576c: Bílá (distr. Frýdek-Mistek): okraj smrkového lesa asi 50m SSV od odbočky z hlavní cesty na Mezivodí a asi 1km JJV od kóty Lučkov (792,8 (od 50.rostlin v r.2004 po 17.rost. c r.2010),(2003 not.M.Šerek, 13.6. 2005 leg.Hlisnikovský FMM, 2004 - 2010 not.P.Chytil, 14.6.2010 not. M.Popelářová).
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'33.00''N, 18°24'48.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342626

6576d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Beskydy, v Picetu při pramenech Smradlavé pod Beskydem. S. m. 700 m
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'35.00''N, 18°26'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1948-07
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Duda; distr. phytogeogr. 99a Radhošťské beskydy;
ID: 14360433

6642b

původní jméno: Corralorhiza bifida
lokalita: Čerchovské pohoří
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'41.30''N, 12°47'35.30''E, ± 3000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1965-08
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560936

6644b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Kdyně: V smrkovém na svahu Černé skály [731 m]
nejbližší obec: Loučim, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'50.00''N, 13°6'54.00''E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1914-06-18
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 33 Branžovský hvozd;
ID: 14360450

6646b

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: Plánice u Klatov
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.76''N, 13°28'16.20''E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560937

6650b

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Čertova hora u Vráže (Písek), stará Bučina.
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'27.11''N, 14°6'24.58''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-05-25
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560938

6656c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Dráchovský revír: na břehu potůčku u koty Hřeben
nejbližší obec: Dráchov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'5.43''N, 15°2'0.91''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109756

6656d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kamenice nad Lipou: ve smrkovém lese u myslivny Johanka
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'19.90''N, 15°6'37.06''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
poznámka: zjištěn poprvé v r.1943, pak marně hledán na téže lokalitě, až znovu ověřen r.1948 a 49
ID: 10109745

6658a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: ve smíšeném lese na svahu pod Čertovým hrádkem u Dolní Cerekve
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'1.70''N, 15°24'20.20''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929), 1930 Květena Jihlavska I. – Výroč. Zpr. Čs. Stát. Reform. Reál. Gymnas. Jihlava, 10: 1-22.
projekt: Vysočina
ID: 10109743

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Čertův Hrádek
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'1.66''N, 15°24'20.16''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1931): Přírodní památky na Jihlavsku. – Sbor. Klubu Přírod., Jihlava, 1:14-46.
projekt: Vysočina
ID: 10109758

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: vzácně na SZ svahu ve smíšeném lese pod Čertovým hrádkem u Dolní Cerekve
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'1.70''N, 15°24'20.20''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož 1941 ms. in Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juřička J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109744

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Nový Rychnov
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'7.55''N, 15°21'57.45''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Veselý
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109754

6658b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: u Mirošova
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'23.12''N, 15°27'48.99''E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Veselý
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109757

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: okr. Pelhřimov: Mirošov
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'23.12''N, 15°27'48.99''E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rohlena
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10109746

6659c

původní jméno: Coralliorrhiza innata
lokalita: in den Poppitzer Wäldern [v popických lesích]
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'29.59''N, 15°31'25.45''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pokorny
pramen: Oborny A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882): 1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886].
projekt: Vysočina
ID: 10218570

6659d

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Flora von Iglau. Beim Falkenauer [Sokolíčko] Jägerhause im Hochwalde [Sokolíčský les], eben nicht selten
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'33.73''N, 15°36'18.77''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1867
pramen: Jaksch C. (1868): Beitrag zur Flora von Iglau. – Verh. naturf. Ver. Brünn 7: 169–173.
projekt: Vysočina
ID: 9943332

6665a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica: Tišnov, in silvis inter Lažany et Hořice
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko
souřadnice: 49°21'16.00''N, 16°34'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07-05
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Neottia nidus-avis separated as BRNU 568474 (adnot. J. Danihelka 2023); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360462

6665b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Wälder bei Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.00''N, 16°38'40.00''E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1867-05
nálezce: Franz Haslinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360441

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: in den Blanskoer Waldungen
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.19''N, 16°38'35.25''E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 196;
ID: 14561784

6665d

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.80''N, 16°39'30.79''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572191

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Vranau
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'33.32''N, 16°36'49.59''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572194

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 304a. Olomučany: JZ obce - od Nového hradu po zelené značce JV směrem v lesním komplexu zv. "Vyvažadla"
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'11.22''N, 16°38'36.04''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122144

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18''N, 16°38'19.48''E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Bučková Jaroslava. PR Jelení skok - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6584550

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18''N, 16°38'19.48''E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel. IP PR Jelení skok.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6523643

6666a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 206. Lažánky: S obce - Křenkovou cestou v Suchém žlebu asi 0,3 km od Skalního mlýna
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°42'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Marie Dvořáková; Miroslav Smejkal
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118418

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 179. Těchov: V obce - svahy Pustého žlebu u Pundevních jeskyní a výstup po zelené značce
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°42'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Marie Dvořáková; Miroslav Smejkal
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117662

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Blansko (Moravský kras), Skalní Mlýn, vrch Lečenec 300 m Z od osady
souřadnice: 49°21'47.00''N, 16°42'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630681

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Těchov, PR Vývěry Punkvy, Z svah nad skalní stěnou ca 200 m od rozcestí žlebů a 20 m pod Kuběnovou
souřadnice: 49°21'46.00''N, 16°42'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-07-12
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.?; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115100

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Sekundárně Picea abies
souřadnice: 49°22'9.57''N, 16°43'23.62''E, ± 344m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-11-04
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 12369130

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Typická váp. bučina s výchozy skal a mozaikou pěchavových trávníků zejm. na hřbítku, tedy místy přechody k pěchavovým buko-lipinám v rámci L4
souřadnice: 49°22'22.81''N, 16°43'24.40''E, ± 81m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 12370424

6666c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Les na býčí skále
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.60''N, 16°41'47.59''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-05
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360092

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovacica. Adamov (v bučině nad Býčí skálou)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.60''N, 16°41'47.59''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-05-24
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. šmarda;
ID: 14360134

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mähren: moosige, schattige Laubwälder, sehr zerstreut; selten in der Wäldern des Wiesentales (Smrk) b. Kiritein gg. Jedownitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'21.84''N, 16°44'28.03''E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1921-05-18
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Teuber;
ID: 14360073

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mähren: Wald ober den Stierhöhle bei Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.60''N, 16°41'47.59''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1917-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360074

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: [Adamov:] Josefsthal, Mh.
nejbližší obec: Josefov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'33.00''N, 16°41'23.00''E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1896-06
nálezce: Karl Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360464

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Morava, Moravský kras. Nad Švýcárnou
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'22.08''N, 16°40'46.75''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-01
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453982

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Adamov u Brna: před Švýcárnou v Josefovském údolí
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'21.96''N, 16°40'46.92''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-06
nálezce: František Bílý
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14570970

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Adamov (Moravský kras), Josefov, NPR Habrůvecká bučina, J část
souřadnice: 49°18'59.00''N, 16°41'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633384

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: ŠLP Křtiny, polesí Olomučany 36c (Olomučany - Suchá louka 150B17)
souřadnice: 49°19'22.00''N, 16°42'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-07-19
nálezce: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 248879

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: ŠLP Křtiny, Zlatníkova rezervace, Olomučany 36c (Olomučany Suchá louka 150B17)
souřadnice: 49°19'20.00''N, 16°42'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-07-19
nálezce: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 248890

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Býčí skála, Ruská stráň (DP8)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.83''N, 16°41'7.34''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6778851

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: NPR Býčí skála, u Ruského kříže (DP9)
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'29.25''N, 16°41'11.74''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6779003

6675b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /64/ Javorníky 82/6675b: Velké Karlovice (distr. Vsetín): část Malé Karlovice, údolí Tisňavy, smrkový les asi 0,3km SZ od budov býval.zeměděl.družstva a asi 1,6km JJZ od rozcestí údolí Tisňavy a Podťaté.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'6.00''N, 18°19'31.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-06-26
nálezce: M. Dvorský jun.
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342624

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /62/ Javorníky 82/6675b: Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Pluskovec, smrková mlazina s vtroušeným bukem asi 50m nad potokem, asi 0,6km JZ od kóty Kyčera (742,5) a asi 1,7km JV od kostela v obci, JZ svah. (5.kvet. rostl.).
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'1.00''N, 18°18'18.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1996-06
nálezce: J. Ohryzek
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342620

6675c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Morava východní - Javorníky: v lesíku sev. Sarmance u N. Hrozenkova - 700 m.
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'57.71''N, 18°12'41.39''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1944-06-09
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560939

6675d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Vsetín, Vel. Karlovice, Javorníky, svah k Příslopu ve smrk. lese
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.69''N, 18°19'4.66''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-05-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 7528;
ID: 14360070

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Vsetín – Vel. Karlovice, Javorníky, svah k Příslopu
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.69''N, 18°19'4.66''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-05-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360093

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Vel. Karlovice, sev. svah vrchu Koncová v jedl. lese u znač. cesty asi 1/2 km severně trigonom., pískovec, pospolitě
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'26.03''N, 18°18'48.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 331/a;
ID: 14360068

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Vých. Vsetína M. Karlovice, údolí Pluskovec, západní pata vrchu Koncová, jedlosmrk. les, pískovec, d. hoj.
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'27.75''N, 18°17'59.53''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 331/b;
ID: 14360069

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Vsatské Javorníky: Gigula
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'42.85''N, 18°19'3.73''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360091

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: Gigula [951 m, 4 km J od Velkých Karlovic]
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'43.00''N, 18°19'3.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14360474

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Morava: Vsetín, Vel. Karlovice, Javorníky, svah k Příslopu
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.69''N, 18°19'4.66''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-05-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362272

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Morava: Vsetín - Vel. Karlovice, Javorníky, svah k Příslopu.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'31.10''N, 18°19'18.60''E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-05-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560941

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Vel. Karlovice, sev. svah vrchu Koncová, v jedl. lese u znač. cesty asi 1/2 km severně trigon., pískovec, c. 800 m, pospolitě.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'22.85''N, 18°18'53.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560940

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /63/ Javorníky 82/6675b: Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Pluskovec, smrková mlazina s příměsí bukuv údolí potoka pod Strčkovou, asi 0,6km JV od kóty Kantorka (716) a asi 1,8km JJV od kostela v obci, V svah. (3.kvet. rostl.).
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.00''N, 18°17'27.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-06
nálezce: J. Ohryzek
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342621

6676a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: Javorníky, Velké Karlovice, jehličnatý les nad hospodu "Polanský" ve Velkých Karlovicích
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'12.00''N, 18°21'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1965-06-25
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14360477

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Velké Karlovice, Beskydy (6676)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'12.00''N, 18°21'37.00''E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998
nálezce: M. Škrott
pramen: Šmiták J. (1999): Nové nálezy orchidejí na Moravě. – Roezliana 28: 45–47.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zpráva dr. Pavelky; p. 45;
ID: 14517048

6749a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strakonice: smrkový les s vtroušeným dubem na S až SV svahu vrchu Kuřidla (pod vrcholem), vápenec, roztroušeně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.00''N, 13°52'37.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-05-29
nálezce: Václav Chán
pramen: not.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156141

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strakonice: smrkový les s vtroušeným dubem na severním až severovýchodním svahu Kuřidla (pod vrcholem), vápenec, roztroušeně.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.04''N, 13°52'38.71''E, ± 100m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-05-29
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560942

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: JZ Čechy; Strakonice; smrkový les na S svahu Kuřidla, SV od vrcholu, SZ od Strakonic: porůznu; cca 520m; vápenec.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'25.22''N, 13°52'40.15''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-05-25
nálezce: J. Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560943

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Dražejov: ve smrkovém lese na S-SV svahu kopce Kuřidlo, na SV od vrcholu, SZ od Strakonic; cca 500-520 m n. m., pořídku, roztroušeně.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.49''N, 13°52'41.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-05-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 37f.
ID: 14560944

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strakonice: les na S svahu Kuřidla SZ od Strakonic
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'25.78''N, 13°52'40.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1949-05-18
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976212

6759d

lokalita: distr. Třebíč: apud pag. Opatov, in silva "Vidlák" [provizorní scheda:] nad Vidlákem u Opatova
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.84''N, 15°39'32.65''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08
nálezce: Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560945

6760b

původní jméno: orig.: Coralliorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Čihalín u Třebíče
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'2.32''N, 15°48'41.53''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-07-07
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453967

6760c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Třebíč. V smrkovém lese při potůčku. Heraltické lesy
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 14360113

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. V Heraltických lesích (v lese smrkovém)
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (BRNM 6466/26, pozn. "sbíral jsem první");
ID: 14360118

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Moravia: Heraltice
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1903-06-26
nálezce: Ladislav Veselský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: datum 2: 1904-05-23;
ID: 14360110

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravská. Heraltické lesy, okr. Třebíč
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-06-04
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360120

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Stinné, mechaté lesy (Heraltice)
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-07-05
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360127

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: V Heraltických lesích u Třebíče
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.00''N, 15°43'50.00''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14360472

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravská. Bzkshpt. Trebič. Feuchte Moosstellen in den Wäldern bei Heraltic (nicht selten)
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.00''N, 15°43'50.00''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14360483

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata;
lokalita: Flora moravská. Feuchte Wälder bei Heraltic
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-06-13
nálezce: František Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362278

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Heraltické lesy
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453972

původní jméno: orig.: Coralliorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Heraltice
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00''N, 15°43'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-05-24
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453968

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Heraltické lesy
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'42.35''N, 15°42'28.45''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-07-18
nálezce: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560946

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: okr. Třebíč. Héraltické lesy.
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.30''N, 15°41'54.25''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-06-08
nálezce: František Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560948

původní jméno: Corrallorrhiza innata
lokalita: An feuchten, schattigen Moosstellen in Wäldern bei Heraltic.
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.30''N, 15°41'54.25''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-06-19
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560947

6761a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Višůvka u Čechtína
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'38.00''N, 15°49'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-06-29
nálezce: Miroslav Mužík
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453970

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: [Čechtín:] Na Višňůvce
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'38.00''N, 15°49'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-05-17
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453969

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Cahovo boroví u Čechtína
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'38.00''N, 15°49'58.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-20
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453966

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Třebíč: V lese na Višůvce u Čechtína ca 600 m s. m.
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'38.00''N, 15°49'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-02
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453973

původní jméno: orig.: Coralliorhiza dentata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: V lese na Višňuvce u Čechtína (Třebíč)
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'38.00''N, 15°49'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-02
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453974

původní jméno: Coralliorrhiza trifida
lokalita: Třebíč: v lese na "Višůvce" [= Višňovka] u Čechtína, ca 600 m s. m.
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'34.78''N, 15°49'57.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-25
nálezce: František Jičínský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560949

6764a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Slunná
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'51.68''N, 16°23'19.68''E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel. IP PR Prales - Slunná.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6466281

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Slunná
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'51.68''N, 16°23'19.68''E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Milan Smejkal
pramen: Smejkal Milan. CHPV Prales Slunná - rostlinstvo vybraného území (biolog. olympiáda).. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6463203

6764b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. "Kůňky" u Chudčic. V "Kalu" nad Podhájím
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'8.00''N, 16°28'19.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-05-16
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360473

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Vev. Bítýška: Kuňky u Chudčic (V "Kalu")
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.81''N, 16°28'19.09''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-05-20
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560950

6764d

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata, next: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Žebětín, les
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.38''N, 16°28'17.28''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: z gymnázia Slovanské nám. Brno;
ID: 14360059

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Schebetein bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.38''N, 16°28'17.28''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1833-06
nálezce: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (BRNM 06476/26);
ID: 14360119

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Schebeteiner [= Žebětín] Wald
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'25.00''N, 16°29'16.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-06-07
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 093633); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360428

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Wälder b. Schebetein [= Žebětín]
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'25.00''N, 16°29'16.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-06-07
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 064757); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360431

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: bei Schwarzkirchen gegen Eichhorn
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.41''N, 16°27'9.12''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561787

6765a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. sev. okolí Brna – Česká. V humózní jižní části smíšeného lesíku Šiberná (Corneto-Frangulo Quercetum) u České pořídku
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.73''N, 16°33'27.16''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-05-15
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 14360103

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Okolí Brna – Kuřimsko. V jižní křovinaté, humózní části lesa Šiberná (Fag.-Querc) pořídku (cca 20 ks), sklon k jihu, podzol
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.80''N, 16°33'21.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-05-20
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 14360100

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Střední Morava, okolí Brna, les Šiberná 800 m sev. záp. obce Česká, v křovinném podrostu smíšeného humózního háje, syenit, sklon JV
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.73''N, 16°33'27.16''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-06-29
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360097

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: [Brno-Ivanovice:] Kouty
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'56.00''N, 16°33'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-05
nálezce: Robert Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360481

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Lellekowitz
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'29.17''N, 16°34'43.48''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572195

6765b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Les u Bílovic (Brno)
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'9.17''N, 16°39'21.90''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-20
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360125

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: bei Sobieschitz
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.78''N, 16°37'34.30''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561786

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Sobieschitz
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.78''N, 16°37'34.30''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572189

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Maluzín
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'23.07''N, 16°39'49.39''E, ± 786m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. IP SPR Malužín.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6403852

6765c

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Jundorf
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.28''N, 16°32'41.68''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572197

6765d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Brno-Obřany: Panská Lícha, silnice Lesná–Soběšice, Obřanský potok, severozápadní část sídliště Obřany–ulice Fantova, el. rozvodna na severu Lesné, Soběšický potok, Úlehla, Království (k. ú. Obřany/Lesná/Soběšice/Sadová)
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'36.20''N, 16°38'1.36''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Jiří Unar
projekt: Květena Brna
ID: 14394861

6766a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Babitz [= Babice nad Svitavou]
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°41'46.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1867-06-07
nálezce: Carl Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360476

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Ochoz
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'15.13''N, 16°44'14.04''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572187

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Kanitz
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'49.34''N, 16°42'52.27''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572188

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Babitz
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'59.89''N, 16°41'46.07''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572192

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.40''N, 16°44'38.73''E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572193

6766c

původní jméno: Vágner: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mezi Líšní a Ochozem v dubovém lese s vtroušenými Carpinus betulus, Populus tremula
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-05-24
nálezce: Alois Vágner; Vágnerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360099

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: vlhký les na Hádech, severně od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1949-05-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: no 6558;
ID: 14360104

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Habrový les naproti Horneku u Líšně, Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'49.84''N, 16°42'40.21''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-05-26
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360129

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in Quercetis m. Hády prope Líšeň
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.56''N, 16°40'44.11''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-05
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reibubl. Bohem. Slov. no 800. Corallorhiza trifida;
ID: 14360066

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Světlý les u Horákova, Brno
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'2.58''N, 16°44'9.62''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-05-01
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360063

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Pod vápencovými terasami v údolí Říčky nad Jelínkovým mlýnem u Mokré
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'10.59''N, 16°44'3.21''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-05-17
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360065

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. V údolí Říčky u Mokré (Brno)
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'10.59''N, 16°44'3.21''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-05-13
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360064

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: U Hádů
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-05
nálezce: Josef Fleischer; Milada Fleischerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360116

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Maehren: schattige LaubwälMaehren: schattige Laubwälder; häufig a. d. Hadi-Berge bei Brünnde; häufig v. d. Hadi-Berge bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1909-05-23
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Teuber;
ID: 14360109

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360128

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-05-16
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Teuber;
ID: 14360117

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Líšeň (doubí) u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.69''N, 16°41'36.12''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1885-07-09
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 14360126

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Hadiberg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.56''N, 16°40'44.11''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1867-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360054

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Brno: Hády, na podzolu nedaleko hájenky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Zlatník;
ID: 14360102

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Moravia centr.: in Quercetis m. Hády prope Líšeň, ca 240 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.00''N, 16°40'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-05
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; elevation probably erroneous; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 800. Corallorhiza trifida;
ID: 14360475

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Morava – Brno. Ochoz: háj v úd. Říčky u mlýnů
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'29.00''N, 16°43'58.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-07-03
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360469

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Brünn, Mähren, Heidenberg
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.00''N, 16°40'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1915-05-16
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360429

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Líšeňský les
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00''N, 16°41'27.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1903-05-10
nálezce: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360478

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.00''N, 16°40'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1880-05-30
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360435

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.00''N, 16°40'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1867-05-29
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360430

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: [Brno:] Hadiberg
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.00''N, 16°40'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1867-06
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360455

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Hadiberg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'35.00''N, 16°40'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1858-05
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14360448

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae centralis. Velká Klajdovka (u Brna), dubový les
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.10''N, 16°40'36.46''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-05-27
nálezce: Karel Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14362243

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in Quercetis m. Hády prope Líšeň
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-05
nálezce: František Švestka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 800. Corallorhiza trifida;
ID: 14362247

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in Quercetis m. Hády prope Líšeň
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.12''N, 16°40'43.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-05
nálezce: František Švestka
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 800. Corallorhiza trifida; duplikát tamtéž (OP 13003);
ID: 14362276

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kanice (distr. Brno-venkov), národní přírodní rezervace Hádecká planinka, listnatý les nad výletní restaurací Velká Klajdovka
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'9.13''N, 16°40'46.65''E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-05
nálezce: Josef Martiško
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2009): Ověření známých lokalit. – Roezliana 39: 60–62.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 60;
ID: 14517030

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Ochoz u Brna, Moravský kras (6766): 1 km JZ obce u silnice k Brnu (hojně)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'47.88''N, 16°43'33.64''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-05-10
nálezce: Libor Jankovský
pramen: Šmiták J. (1999): Nové nálezy orchidejí na Moravě. – Roezliana 28: 45–47.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 45;
ID: 14517049

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'27.13''N, 16°40'30.95''E, ± 700m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-05-30
nálezce: E. Formánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herb. K. Prokeš
ID: 14560951

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: Moravia centr.: Brno, in Quercetis m. Hády prope Líšeň, ca 240 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'29.22''N, 16°40'36.02''E, ± 800m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-05
nálezce: F. Švestka
herbář: HR;OP;PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 800
ID: 14560954

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Hády u Brna.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.79''N, 16°40'38.66''E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05
nálezce: Eduard Formánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560952

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Hadiberg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'27.13''N, 16°40'30.95''E, ± 700m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1867-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560953

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Lösch
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.69''N, 16°41'36.12''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572186

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Billowitz
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.48''N, 16°40'20.90''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572190

6766d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hostěnice (distr. Brno-venkov), dubohabřina s Carex pilosa nad drobnými skalkami vlevo nad cestou Suchým žlíbkem směr Ochozská jeskyně 1,25 km ZSZ od obecního úřadu
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'23.10''N, 16°45'17.10''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-05-08
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roezliana 42: 52–61.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ca 70 ex. v plném květu; p. 53;
ID: 14517009

6767a

původní jméno: Coralliorhisa trifida
lokalita: Morava, ŘLZ Račice.
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'44.27''N, 16°52'25.24''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1951-06
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560955

6768c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Hlubočanský háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'41.12''N, 17°0'32.80''E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-05
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360055

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Pawlowitzer Wald nächst Wischau
nejbližší obec: Bohdalice-Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'57.14''N, 17°4'13.67''E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572204

6771d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, Gottwaldov-Louky, listnatý es
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'11.66''N, 17°37'2.89''E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959-05-18
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360090

6772c

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Zlín, vysoký jehličnatý les na Vršku.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'46.44''N, 17°41'18.24''E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1941-06-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560956

6773a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Morava východní, Jasenná, hájek, humusovitá, 400 m, roztroušeně
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.22''N, 17°53'39.09''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-06-05
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14570976

6773d

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Bratřejov. Lesy ke Klášt.
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'17.08''N, 17°55'15.87''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-05-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360076

6846a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /32/ Šumavské pláně: Nová Hůrka 88b/6846a: bývalá obec Höhal, 1km S od hájenky.
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'6.55''N, 13°20'57.13''E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005
nálezce: I. Bufková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364640

6846c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Prášily: bog near bridge across brook Jezerní potok O of town / Middle Europe, Czech Republic, South Bohemia, Šumava, rašeliniště nedaleko mostu přes Jezerní potok VJV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'7.60''N, 13°23'51.60''E, ± 130m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560957

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /34/ Šumavské pláně: Prášily 88b/ 6846c: bývalá obec Slunečná, rašelinné smrčiny J od silnice z Prášil na Velký Bor, cca 1,5km VJV od kostela v obci Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'8.25''N, 13°23'57.22''E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-24
nálezce: I. Bufková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364642

6847a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /43/ ve smíšeném borovém lese na úpatí Pustého zámku /S Kašperských Hor/
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.90''N, 13°34'9.90''E, ± 40m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849554

6847d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strakonicko: Javorník 1065, silniční příkop; ojediněle.
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'19.05''N, 13°39'27.06''E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1944-07
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560958

původní jméno: orig.: Corallorrhiza trifida;
lokalita: Studenec (SZ města Stachy): Studenecký les
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'58.74''N, 13°37'37.61''E, ± 1000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1969-06-26
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14572206

6848a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Zálesí, okr. Strakonice, j. svahy lesa 500 m sv. hájovny V Zahájeném.
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'18.39''N, 13°42'37.96''E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1984-07-22
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560960

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Pošumaví, Stašsko: Okraj smrčiny (příkop pod javory) při silnici mezi Vrbicí a Malčí ve V části komplexu Javorníka. 770 m.
nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'24.08''N, 13°41'28.60''E, ± 800m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1944-07-25
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560959

6848d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Ptákova Lhota: les na Kaleném vrchu (kóta 827,7) jižně od vsi
nejbližší obec: Ptákova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°45'13.00''E
nadmořská výška: 750-827 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 9990022

6863d

původní jméno: orig.: Corallorhiza; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora mor. Přeborov u Senohrad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'14.77''N, 16°15'55.61''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360080

6864b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Les mezi Kývalkou a Veselkou
nejbližší obec: Omice-Kývalka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'14.11''N, 16°27'49.43''E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360123

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Střelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'6.00''N, 16°26'54.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-05-24
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 14360124

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica. Wald unter dem Jägerghause [= Bučín] bei Střelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'6.00''N, 16°26'54.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-05-24
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360436

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Tetschitz
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'15.04''N, 16°25'32.00''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572200

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Střelitz (Wald beim Jägerhause)
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'6.00''N, 16°26'54.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19; myslivnu se nepodařilo najít;
ID: 14572199

6864c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Knížecí les u Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'44.00''N, 16°23'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897-05-17
nálezce: Julius Bílý sen.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka (see BRNU 415702); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14360427

6865a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Brno-Bosonohy, Bosonožský háj, cca 2 km SZ obce
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.55''N, 16°29'54.71''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-11
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360101

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Schreibwald, Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.96''N, 16°33'34.37''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1905
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360107

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Maehren: zwischen Strutz und Schebetein bei Brünn im Wäldern
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.16''N, 16°29'56.14''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-05-22
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. F. Teuber;
ID: 14360108

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Kohoutowitz
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'48.81''N, 16°32'24.46''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572198

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.74''N, 16°30'7.78''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06
nálezce: Matilda Jatiová; Lenka Ondráková
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617143

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34''N, 16°29'57.95''E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Lustyk Pavel. PR Bosonožský hájek - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6584557

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34''N, 16°29'57.95''E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-09-08
nálezce: Mojmír Vlašín
pramen: Vlašín M., Vlašínová H. Bosonožský hájek - zpráva o kontrole MCHÚ.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6510098

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34''N, 16°29'57.95''E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Vladimír Antonín
pramen: Antonínová J., Antonín V., Vlašín M. IP CHÚ Bosonožský hájek.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6353951

6867a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: in den Austerlitzer Waldungen
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'10.42''N, 16°52'26.78''E, ± 5000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 196;
ID: 14561783

6867b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Fl. morav. Letoňský háj (Slavkovsko)
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'31.58''N, 16°56'45.04''E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-05-25
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. E. Vítek;
ID: 14360052

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica- Dražovský hájek (Bučovsko), greg.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'49.77''N, 16°56'23.21''E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-05-13
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360122

6867d

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Les u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'39.83''N, 16°58'32.08''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1925-06-01
nálezce: L. Obdržálek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360058

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Mouřinov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'39.83''N, 16°58'32.08''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1925-06
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360089

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. U Rašovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'51.38''N, 16°56'41.89''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910-05
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360050

6868c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Šmiták 2004-12-23: !; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora Moraviae merid. Les za Kloboučky u Bučovic, solo
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'11.78''N, 17°0'8.13''E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-26
nálezce: Julius Bílý jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360112

6869b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Chřiby. Vlčák – u Andílka
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'8.00''N, 17°16'33.00''E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1901-05
nálezce: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14360453

6869d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: U hladné vody
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'39.52''N, 17°17'16.05''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984
nálezce: Jiří Unar
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988
ID: 6450772

6873a

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Vizovice, les. údolí pod Spleten. vrch.
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'19.79''N, 17°50'3.53''E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-05-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. S. Staněk;
ID: 14360079

6873c

původní jméno: orig.: -; M. Elsnerová: Corallorhiza trifida;
lokalita: Haluzice, Haluzický les, prameniště
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'17.02''N, 17°53'52.12''E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959-08
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14570969

6874c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Z2- G 5a. Zlín: Návojná: Hluboké údolí (6874c 1926a)
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°7'5.00''N, 18°3'9.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-07-24
nálezce: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 1966
ID: 9761148

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Návojná, Hluboké údolí - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-07-24
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7685756

6874d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: J. Turek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.1998 - 14.05.2000
ID: 7645617

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Nedašov, Kaňúr - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1908
nálezce: F. Čoka
pramen: Čoka F. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 11 (1909): 132-160: Příspěvky ku květeně moravské III. Výsledky za rok 1907-1908. , 1909.
projekt: NDOP
ID: 7308324

6946a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /33/ Šumavské pláně: Prášily 88b/ 6946a: bývalá obec Slunečná, rašelinné smrčiny J od silnice z Prášil na Velký Bor, cca 2,3km VJV od kostela v obci Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'55.80''N, 13°24'32.10''E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-24
nálezce: I. Bufková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364641

6947a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Distr. Klatovy. Zhůří u Horské Kvildy - bučina při silnicic na JZ svahu lesnatého vrchu Huťská hora (kóta 1187,1) SZ od zaniklé obce Zhůří. N 49°51'10,5", E 13°32'49,3" [sic!, souřadnice chybně]
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'16.00''N, 13°32'49.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-06-18
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560962

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: Šumava, Zhůří, při silnici na svahu Huťské hory, okraj kulturní smrčiny s Fagus; lok. U Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'16.19''N, 13°32'48.48''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-06-22
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560963

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: Zhůří, u silnice 500 m jihozápadně od Huťské hory, kraj smrkového lesa. 1130 m n. m. 25 exemplářů.
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'16.19''N, 13°32'48.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-06-20
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560961

lokalita: montes Šumava: in sphagneto vivo sub monte Antigel [= Antýgl], ad vicum Horská Kvilda, ca 1020 m s. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'8.61''N, 13°32'33.70''E, ± 800m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-08-06
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560965

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Zhůří: Zhůří na Šumavě, pravý okraj asfaltové cesty vedoucí ze Zhůří na Šumavě směrem na Svojše, hned jak silnice vejde do lesa
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'18.06''N, 13°32'52.26''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-06-09
nálezce: David Průša
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8489900

lokalita: Zhůří, okraj odbočky ze silnice směrem k vysílači
nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'59.80''N, 13°33'34.39''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-06-08
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: 7 ex.
ID: 13907566

6947b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 88b. Šumavské pláně, 6947b, Nové Hutě (distr. Prachatice): smrkové lesy při okrajích hlavní cesty na Kvildu asi 1,6 km SSV od vrchu Přilba (kóta 1219), 49°3'14.2"N 13°37'54.3"E
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'14.20''N, 13°37'54.30''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2018-06-08
nálezce: M. Praizler
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 67 rostlin; foto; údaj zaslal David Půbal
ID: 14586692

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 88b. Šumavské pláně, 6947b, Nové Hutě (distr. Prachatice): smrkové lesy při okrajích hlavní cesty na Kvildu asi 1,6 km SSV od vrchu Přilba (kóta 1219), 49°3'8.4"N 13°37'40.9"E
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.40''N, 13°37'40.90''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2018-06-15
nálezce: David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 9 rostlin
ID: 14586695

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 88b. Šumavské pláně, 6947b, Nové Hutě (distr. Prachatice): smrkové lesy při okrajích hlavní cesty na Kvildu asi 1,6 km SSV od vrchu Přilba (kóta 1219), 49°3'12.2"N 13°37'49.1"E
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'12.20''N, 13°37'49.10''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2018-06-15
nálezce: David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7 rostlin
ID: 14586694

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 88b. Šumavské pláně, 6947b, Nové Hutě (distr. Prachatice): smrkové lesy při okrajích hlavní cesty na Kvildu asi 1,6 km SSV od vrchu Přilba (kóta 1219), 49°3'13.2"N 13°37'52.7"E
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'13.20''N, 13°37'52.70''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2018-06-15
nálezce: David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 83 rostlin; foto
ID: 14586693

6947c

původní jméno: Coralliorhiza innnata
lokalita: vzácně v horských lesích, Kvilda
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'9.05''N, 13°34'47.11''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1923-07-20
nálezce: Hirsch
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560964

lokalita: ca 680 m W of church in village, road ditch
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'11.03''N, 13°34'14.02''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-07-04
nálezce: M. Lepší
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: two individuals
ID: 14144069

6947d

původní jméno: Corallorhiza
lokalita: Františkov - J okraj rašeliniště nad osadou
nejbližší obec: Františkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.42''N, 13°36'50.09''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1989-07-09
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560966

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Nové Hutě
souřadnice: 49°0'52.25''N, 13°39'29.24''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-06-11
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: Chalupská slať; cca 100 kvetoucích jedinců
ID: 11323560

6948a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Zdíkov: v lesích pod silnicí na S svahu Kamenné hory (1057 m) J od Zdíkova
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'29.90''N, 13°42'9.20''E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-07-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976213

6948c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina (6948c): Lipka u Vimperka, ca 2,1 km jz. od vlakového nádraží v obci, na sz. svahu Světlé hory (kóta 1123), ca 750 m sz. od vrcholu, okraj smrkového lesa při cestě Lipka - Borová Lada, 1000 m n. m.
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'34.89''N, 13°42'40.99''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-23
nálezce: D. Půbal
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32 kvetoucích exemplářů
ID: 14560967

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Vinterberg [= Vimperk]: In silva prope molam, quae in venitur in via ducenti ad civitatem "Freiung" (Lipka), copiose cum Soldanella montana.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'49.04''N, 13°44'43.77''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1896-08-05
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560968

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: PR_Radost-corallorhiza trifida
souřadnice: 49°2'6.01''N, 13°44'14.61''E, ± 49m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt (2012): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost
projekt: NDOP
poznámka: v nálety zarůstající rašelinné louce na dně drobného údolí
ID: 10227863

6948d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina, 6948d, býv. osada Táflova Huť (distr. Prachatice): okraj lesní štěrkové cesty ve svahu 520 m J od vrchu Kupa (kóta 1044), 49°0'24.4"N, 13°48'15.4"E, 960–975 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'24.40''N, 13°48'15.40''E, ± 60m
nadmořská výška: 960-975 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2022-06-01
nálezce: David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: celkem 61 rostlin v pruhu dlouhém cca 120 m podél cesty; foto
ID: 14586696

6949b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Prachatice, Uhřice: smrkový les na pravém břehu Libovyňského potoka JV od Uhřic, ca 600 m n. m., pouze několik exemplářů.
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'26.66''N, 13°55'57.76''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-06-07
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560969

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Vlachovo Březí: lesnatý vrch Hradiště ZJZ obce, smrkový les na P břehu Libotyňského potoka při SV úpatí vrchu
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'27.13''N, 13°56'1.18''E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854191

6967a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Morava, Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'10.44''N, 16°50'22.94''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. A. Zlatník;
ID: 14360060

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Ždánský les, u Bíl. Vlka, dosti často
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'46.31''N, 16°54'44.49''E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-05-08
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. E. Vítek;
ID: 14360051

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica: Slavkov: lesy za Bílým vlkem u Horáčku při Těšance
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'0.00''N, 16°54'47.00''E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1935-06-02
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 14360460

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica. Pod Bílým vlkem u Slavkova
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'5.00''N, 16°54'25.00''E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1914-05-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 008275-a); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14360459

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Steinitzer Wald b. Koberitz
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'43.00''N, 16°53'55.00''E, ± 3000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1868-05-20
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 14360454

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Lovčičky u Ždánic, v lese u studánky Syslůvky
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'4.47''N, 16°51'0.73''E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-05-24
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. E. Opravil;
ID: 14362273

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Lovčičky u Ždánic, v lese u studánky Syslůvky
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'58.40''N, 16°51'47.32''E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1965-05-24
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560971

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Steinitzer Wald [= Ždánický les] bei Kobeřitz [= Kobeřice u Brna]
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'50.35''N, 16°54'13.10''E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1848-05-20
nálezce: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560970

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Kl. Lowtschitz (Hájek)
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'4.47''N, 16°51'0.74''E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572202

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Kl. Lowtschitz (Wd. Lůže)
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'4.47''N, 16°51'0.74''E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572203

6967b

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Habrodoubr. s křo. trav. byl. buj. podrostem N nad Uhřicemi, oligoc. pískovec, S úbočí
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'40.23''N, 16°56'24.85''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1954-06-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. S. Staněk;
ID: 14360081

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Rašovice – Konůvky (distr. Vyškov): levá strana údolí 2 km JV od chr. území Mušenice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'39.83''N, 16°57'16.12''E, ± 500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2011-05-12
nálezce: E. Kežlínková; Z. Kežlínek
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roezliana 42: 52–61.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 9 dokvétajících ex. na třech mikrolokalitách; výskyt ve Ždánickém lese po 98 letech; p. 54;
ID: 14517010

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: auf einem Holzschlage bei Nížkowitz
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'57.84''N, 16°54'55.27''E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
pramen: Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 19;
ID: 14572201

6967c

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Dambořice, cesty habrodoubravou v údolí, W koty 233, oligoc. pískovec
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'9.61''N, 16°54'7.63''E, ± 500m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. S. Staněk;
ID: 14360082

6968b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž, Jestřabice, dubohabřina cca 200 m SSZ od žel. st. u obce, ojed.
nejbližší obec: Koryčany-Jestřabice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'25.13''N, 17°6'41.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2003-07-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. R. Řepka;
ID: 14360135

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Habrový les nad nádražím Jestřabice. Chřiby
nejbližší obec: Koryčany-Jestřabice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'14.71''N, 17°6'36.27''E, ± 800m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-05-27
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360088

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-16: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: V lese Žlebě u Bohuslavic u Kyjova
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'19.15''N, 17°5'55.03''E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1903-05-18
nálezce: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360053

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Maehren: Halusitz bei Gaya
nejbližší obec: Mouchnice-Haluzice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'54.59''N, 17°6'19.54''E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1898-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360115

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Bohuslavice u Kyjova, les
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'11.19''N, 17°6'41.88''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360084

6968d

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Dubový les u Chrasti – lesíka u Kyjova
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'39.98''N, 17°9'38.21''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-05-29
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360086

6969a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Chřiby: les mezi Bradlem a Zavadilkou
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.89''N, 17°11'24.50''E, ± 600m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1954-06-06
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360087

6973b

původní jméno: orig.: -; J. Šmiták 2004-12-23: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Štítná, bučiny nad Žírcem
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'60.00''N, 17°58'47.00''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. S. Staněk;
ID: 14360075

6973d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Štítná nad Vláří (distr. Zlín), Žírce, dubohabřina s buky mezi dvěma větvemi Vápenického potoka 2,5 km J od kostela
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'52.40''N, 17°59'5.90''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-05-22
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roezliana 42: 52–61.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8 ex. (odkvétající); pravděpodobně se jedná o zpřesnění lokality, kterou Stanislav Staněk uvádí "u Žírců"; p. 54;
ID: 14517011

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Z2- P 13. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, strana směrem ke Štěpánu (6973bd 1926)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'58.00''N, 17°59'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 15.6.1968
ID: 9765487

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'53.00''N, 17°59'2.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 3.8.1967
ID: 9765616

6974a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Z2- C 9. Zlín: Bylnice: Tratihušť - pod Tratihuštěm (6974a 1926)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'53.00''N, 18°3'50.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezce: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9759683

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Z2- + 3a. Zlín: mezi Bylnicí a Štěpánem (6974a 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'32.00''N, 18°1'25.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezce: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755117

7047b

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: in sehr nassen Torfmoor des Filzes bei Fürstenhut [= Knížecí Pláně]
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'40.33''N, 13°37'23.35''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1887-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560972

7048a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Borová Lada - přírodní památka Pravětínská lada ca 2,5 km VJV od centra obce; N 48° 59' 03", E 013° 41' 37", okraj vrchoviště zarůstající břízami; 900 m s. m.; quadr.: 7048ac
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'3.00''N, 13°41'37.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "velmi velká populace čítající ca 311 fertilních lodyh"
ID: 14560973

lokalita: Borová Lada - přírodní památka Pravětínská lada ca 2,5 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'3.00''N, 13°41'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 10-70; N48°59'03,2", E013°41'36,9", okraj vrchoviště zarůstající břízami, velmi velká populace čítající ca 311 fertilních lodyh;
ID: 9879741

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /74/ Boubinsko-stožecká hornatina (88d/7048a): Borová Lada (distr. Prachatice): vrchoviště při okraji rašelinné březiny v PR Pravětínská Lada, cca 2,6km VJV od centra obce.
nejbližší obec: Borova Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'3.00''N, 13°41'36.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-23
nálezce: L. Ekrt; R. Roučková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: CB
projekt: FLDOK
ID: 8341203

7048b

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Šumava; v lese poblíže pralesa. Boubín.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56''N, 13°49'0.84''E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560974

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Boubín - u pralesa v lese
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56''N, 13°49'0.84''E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560978

lokalita: Šumava: Boubín.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.21''N, 13°49'2.30''E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560976

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bučina na Boubíně na Šumavě.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56''N, 13°49'0.84''E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1923-08-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "IK".
ID: 14560975

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Kubany [= Boubín]
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56''N, 13°49'0.84''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1914-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560977

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /35/ Boubínsko-stožecká hornatina: Zátoň 88d/7048b: V úbočí hory Boubín, bučina pod lesní silnici nad tokem malého potoka cca 2,4km SV od centra obce, 5.exemp.
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'50.00''N, 13°48'49.00''E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-21
nálezce: Z. Patzelt; J. Jersáková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364643

původní jméno: Corallorrhiza trifida
lokalita: Zátoň (Šumava), Boubín, bučina podél potoka ca 2,5 km SSV od centra obce
souřadnice: 48°57'50.30''N, 13°48'49.90''E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-22
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1184592

7048d

původní jméno: Corallorhiza trifida Chatel.
lokalita: Šumava: Lenora, Malá Niva, východní okraj v podmáčené smrčině.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.76''N, 13°49'8.27''E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-13
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560980

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice: in silva Houženský les inter vicos Horní Vltavice et Houžná, in septentr. a cotam 824 m
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'19.16''N, 13°46'52.50''E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1960-08-22
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560979

7049a

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Hora Schreiner [= Bobík] u Boubína Winterberského blíž úpatí.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.62''N, 13°51'54.79''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1879-08-18
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560982

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Na hoře "Schreineru" [= Bobík], kdež rostla v lese na humosní půdě blíže již úpatí.
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.62''N, 13°51'54.79''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1879-08-18
nálezce: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560983

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Volary, Mlynářovice
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'47.37''N, 13°53'52.88''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: s. d.
nálezce: František Pišta
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: "přelom 20. stol."
ID: 14560981

7049b

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Margarethenbad bei Prachatic, häufig
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'55.08''N, 13°59'49.40''E, ± 1000m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1887
nálezce: F. Všetečka
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, Cl. 2, 1887: 619–673.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086882

7052c

lokalita: V mechu u potůčku v Němé Strouze u Budějovic.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'24.52''N, 14°21'1.41''E, ± 1500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560984

7063b

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Lissnitzer Wald [= Lesonický les] (Konnitzer Antheil)
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'29.00''N, 16°19'11.00''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-26
nálezce: Hugo Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14360484

7066b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna: in nemorosis supra pagum Bolehradice
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'42.01''N, 16°48'27.17''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-04
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360094

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora ČSR. Distr. Hustopeče. Oppid. Boleradice. Světlý les Boleradsko mezi obcemi Němčičky a Boleradicemi. Roztroušeně
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'42.01''N, 16°48'27.17''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06-05
nálezce: Oldřich Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360085

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Kurdějov u Hustopečí: v Querceto-Carpinetu na Kamenném vrchu. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'59.42''N, 16°44'57.66''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-05-25
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Husopečská pahorkatina;
ID: 14360480

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Wald - Divák b. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'21.88''N, 16°47'14.51''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1884-06-05
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560985

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata;
lokalita: Wald in Divák nächst Auspitz
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'37.56''N, 16°46'48.94''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887-07-04
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Botanischer Tauschverein in Wien;
ID: 14570971

7067a

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: um Klobouk im Walde Hložek
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'5.46''N, 16°50'1.01''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Steiger
pramen: Oborny A. (1885): Die Flora von Mähren und österr. Schlesien. Vol. 1. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 260;
ID: 14561788

7067c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Kobylí (distr. Břeclav), dubolipový les v mírném svahu nad lesní cestou k chatě, cca 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.10''N, 16°51'46.30''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-05-15
nálezce: Zdeněk Mikulica
pramen: Šmiták J. (2007): Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů orchidejí v ČR roce 2006. – Roezliana 37: 40–45.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sledováno od r. 2002; 30 ex.; p. 40;
ID: 14517032

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 0_aktual_342113_182_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.13''N, 16°51'46.30''E, ± 206m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996361

7067d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: 2. Žleby kobylské Z od silnice Čejč–Čejkovice
nejbližší obec: Čejč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'44.09''N, 16°56'27.67''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: Jan Reitmayer
pramen: Reitmayer J. (1968): Příspěvek ke květeně jihomoravské pahorkatiny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 17-21.
projekt: FLDOK
ID: 9297015

7071d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: U1- R 13. Uherské Hradiště: Strání: Kamenec (7171b 1942)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'48.20''N, 17°37'48.20''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-04
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: náves; 2024-09-02 Karel Fajmon: V citovaném zdroji (Staněk et al. 1996, Historická květena Bílých Karpat) je lokalita uvedena jako "Strání, Kamenec, 7171b", ale ve Staňkově rukopisném terénním deníku jako: "podél potoka proti vodě nad soutokem trávníky na kamenci při pot Ophrys com Senecio umbr" (přitom nelze s jistotou říci, zda je slovo kamenec napsáno s malým, nebo velkým počátečním písmenem, neb "k" i "K" psal Staněk velmi podobně až shodně, ale působí to na mě jako označení kamenitého místa spíše než jako pomístní název). Této lokalitě ve Staňkově terénním deníku předcházejí v daném dni lokality ve sledu "Horněmčí: dlouhá mez nad svodnicí", Díly pod Hájem" a "při pot. pod Horn. hájem", na prvním novém listě za výčtem druhů z dotčené lokality je pak schematický nákres rozmístění zajímavějších druhů jmenovaných na této lokalitě, zde nadepsané "lokalita Ophrys sub Horněmský háj". Domnívám se, že se jedná o okolí potoka Okluky a jeho přítoků v prostoru mezi lesem Kadloubek a loukou Kopanice, rozhodně v kvadrantu 7071d.
ID: 9741774

7072c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: U1- C 9c. Uherské Hradiště: Březová: kyselka (7072c 1936c)
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'21.00''N, 17°44'25.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1936
nálezce: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: náměstí
ID: 9721333

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: U1- R 6d. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava (7072c 1927d)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'2.00''N, 17°43'38.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezce: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 10.7.1967
ID: 9740368

7073a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: U2- E 1a. Uherské Hradiště: Krhov: Lokov (739) (7073a 1926a)
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'50.70''N, 17°52'4.90''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 23.7.1968 a 22.6.1968; 2024-09-03 Karel Fajmon: Jedná se o duplikát záznamu s ID 7391389, který je zařazen do kvadrantu 7073a. Není jasné, ze kterého kvadrantu nález pochází, ale rozhodně by měly být oba duplikáty lokalizovány stejně, nejlépe asi ve shodě s citovaným zdrojem, Historickou květenou Bílých Karpat, tedy do kvadrantu 7073a.
ID: 9747794

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Krhov, Lokov - 7073-11
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'50.70''N, 17°52'4.90''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7391389

7148b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /73/ Boubinsko-stožecká hornatina (88d/7148b): bývalá osada Mlaka (distr.Prachatice): náletové křoviny s převahou Salix aurita, 2,0km JZ od křížovatky v centru obce České Žleby. (1,odkvet.lodyha)
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'46.00''N, 13°45'44.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-10
nálezce: A. Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341202

7149d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /36/ Želnavská hornatina: Nová Pec 88f/7149d: Slunečná, při lesní cestě J od vrchu Černý les, 15.exemp.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00''N, 13°58'55.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2002-06-15
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364644

7150b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /134/ Chvalšinské Předšumaví 37i/7150d/7250b: Ondřejov (distr. Český Krumlov): rašeliniště v údolí Louteckého potoka, cca 2,5km JJV-JV od bývalé obce. (asi 300.rostl. v několika skupinách v délce asi 0,7km).
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'6.00''N, 14°6'27.00''E
nadmořská výška: 860-870 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327761

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /53/ Chvalšinské Předšumaví: Ondřejov (37i/7150d/7250b): údolí Louteckého potoka. (Grulich et Vydrová in Hadinec et Lustyk 2006).
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'6.00''N, 14°6'27.00''E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.
projekt: FLDOK
ID: 8362837

7150c

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: smíšený les na V svahu hory Strmý, 870 m n. m.
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'49.57''N, 14°3'55.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický; J. Holub
pramen: Holub J. et Skalický V. (1959): Floristicko-fytogeografické poznámky ke květeně jihovýchodní části Šumavy a přilehlé části Předšumaví. – Preslia, Praha, 31: 395-412.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13347043

původní jméno: Corralorhiza innata
lokalita: Distr. Český Krumlov: in silva mixta (Picea, Abies, Fagus) in declivia montis Strmý (= Spitzberg) [= Špičák] prope m. Knížecí Stolec, expos. orient., 900 m s. m., inter vicos Jablonec et Stará Huť [obě sídla zaniklá]
nejbližší obec: Otice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'43.74''N, 14°3'48.30''E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1956-07-15
nálezce: V. Skalický; J. Holub; J. Čeřovský; R. Neuhäusl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560986

7150d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /72/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150d): bývalá obec Mladoňov (distr Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, borový les na J svahu vrchu Závora (kóta 865), 2,2km SZ od nádraží Polečnice. (7.plod.lodyh (u paty břízy). (3.8.2010 not. V. Grulich et A.Vydrová, také snímek 3.8.2010 Grulich et Vydrová).
nejbližší obec: Polečnice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'56.00''N, 14°6'14.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-08-03
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341194

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /138/ Sním.1. Hornovltavská kotlina 88g/7250b: Hodňov (distr. Český Krumlov): rašelinná březina na S břehu rybníka Olšina, 2,5km VSV od obce.
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.00''N, 14°6'25.00''E, ± 5m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327792

7151b

původní jméno: Cymbidium coralorrhiza
lokalita: In Blansko bei Krummau [= Český Krumlov]
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'25.43''N, 14°17'6.39''E, ± 2000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: s. d.
nálezce: Jungbauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2024-08-06 Petr Lepší: Jungabuer názvem "Blansko" označoval či myslel Blanský les, resp. celý (ale hlavně jižní) masív Kletě (někam tam bych dal souřadnice). [dnešní obec Blansko (u Kaplice) se psala „Pflanzen“].
ID: 14560993

7151d

původní jméno: Orobanche alba
lokalita: Naleziště: [Český] Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'36.57''N, 14°18'58.05''E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560987

7161a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Okr. Znojmo: CHKO Podyjí: Čížov, 13 km Z od Zojma: smíšená lipina (Tilia, Carpinus, Acer platanoides) nad levým břehem Dyje pod silnicí k hraničnímu přechodu, 2,5 km J obce. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.53''N, 15°52'9.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-11
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453959

7161d

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Gr. Maispitzes Wald [Gr. Maispitz = Mašovice]
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'54.24''N, 15°59'49.73''E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-05-20
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560989

původní jméno: Corallorrhiza innata
lokalita: Langer Schobes bei Baumöl [= Podmolí]
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.00''N, 15°58'42.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-06-09
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560988

7162c

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.98''N, 16°1'0.81''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 14560990

7165b

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: auf den Polauer Bergen
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'1.25''N, 16°38'51.84''E, ± 2500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 93;
ID: 14561782

7166c

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Stadtwald/Nikolsburg, vereinzelt
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.00''N, 16°41'18.00''E, ± 2000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1925
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 14360437

původní jméno: Corallorhiza innata
lokalita: bei Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'57.80''N, 16°41'56.90''E, ± 2500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Brünn.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 93;
ID: 14561781

7168b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 11 (segment 113)
souřadnice: 48°52'0.40''N, 17°5'41.03''E, ± 267m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: jih, těsně u asfaltky, ojediněle (2012)
ID: 11986536

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Baaderova; Baaderova 600m. záp. od vyústění lesní asfaltky k silnici před ZOO
souřadnice: 48°51'53.22''N, 17°5'48.94''E, ± 9m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (Hodonín) (2011): Terénní šetření 2011
projekt: NDOP
poznámka: nález potvrzen r. 2012, poté naleziště pravděpodobně zničeno stavbou cyklostezky a instalací informační tabule (investor sdružení obcí Hodonínsko, Lesy ČR); panonská teplomilná doubrava na písku, vitalita nepříliš dobrá, rostliny na zastíněném stanovišti
ID: 12015853

7170c

původní jméno: Coralliorhiza trifida
lokalita: Bílé Karpaty: Bučina na Zrubeném vrchu (Vrbovce)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'48.27''N, 17°23'46.65''E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05
nálezce: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560991

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: in den Buchenwäldern des Mandat-Gebirges bei Strassnitz
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1882
nálezce: A. Makowsky
pramen: Makowsky A. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 21 (1882): 40-41: Seltene Pflanzen aus dem südostlichen Winkel Mährens. 1883.
projekt: NDOP
ID: 7663638

7171a

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Háj, v borovém lese. Háj, im Tannewald [recte: im Föhrenwald]
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.00''N, 17°32'36.00''E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1916-05-16
nálezce: Matouš Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbarium M. Béňa; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14360426

7171b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida; J. Danihelka 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Bélé Karpaty: Uh. Brod ad margines nemorum prope Kamenná Búda
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'30.51''N, 17°39'28.66''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-05-24
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14360095

7171c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh, Velká, Javorník, v údolí Hrubého potoka pod Paličkami [= Paličky, 631 m] při studánce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'45.00''N, 17°33'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1937-05-21
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14360458

7172a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strání (distr. Uherské Hradiště), CHKO Bílé Karpaty, 2,5 km JZ od kostela v obci, podél cesty kolem potoka Klanečnice [správně: Svinárského potoka?] a na svahu nad potokem ve společ. Cephalanthera rubbra, Platanthera bifolia a Neottia nidus-vis
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'47.63''N, 17°41'55.32''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-05
nálezce: V. Rudajev
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roezliana 42: 52–61.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 54;
ID: 14517013

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strání (distr. Uherské Hradiště), CHKO Bílé Karpaty, 2,5 km JZ od kostela v obci, podél cesty kolem potoka Klanečnice [správně: Svinárského potoka?] a na svahu nad potokem ve společ. Cephalanthera rubbra, Platanthera bifolia a Neottia nidus-vis
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'47.63''N, 17°41'55.32''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-05
nálezce: V. Rudajev
pramen: Šmiták J. & Juroch J. (2012): Nové nálezy orchidejí v ČR v roce 2011. – Roezliana 42: 52–61.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: p. 54;
ID: 14517012

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: U1- R 5. Uherské Hradiště: Strání: směrem k Lesné (7171b 7172a 1942)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'58.00''N, 17°41'27.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 1968
ID: 9740218

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strání, údolí Svinárského potoka - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-05-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7378938

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strání, údolí Svinárského potoka - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-17
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7338565

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Strání, údolí Svinárského potoka - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-06-27
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7391670

7249b

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Československo, Šumava: Nová Pec, okraj lesní silnice vedoucí podél Schwarzenberského kanálu 3 km ZJZ od nádraží, nad krychlovým balbanem v lese
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'34.20''N, 13°55'1.80''E, ± 400m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1997-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560992

7250b

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: vlhký les na SV břehu rybníka Olšina 1,5 km JZ od nádraží Polečnice, na zastíněném místě pod olšemi. S. m. 730 m
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'23.00''N, 14°6'32.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-06-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG06/215; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 14360439

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /135/ Hornovltavská kotlina 88g/7250b: Květušín (distr. Český Krumlov): smrková olšina na SV břehu rybníka Olšina, 1,2km ZSZ od obce. (asi 65.rostl.).
nejbližší obec: Květušín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'23.00''N, 14°6'32.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327762

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: /136/ Hornovltavská kotlina 88g/7250b: Hodňov (distr. Český Krumlov): rašelinná březina na S břehu rybníka Olšina, 2,5km VSV od obce. (asi 20.rostl.).
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'38.00''N, 14°6'14.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006
nálezce: J. Effmertová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327764

7250d

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: les na S od obce Slavkovice
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'44.23''N, 14°8'8.81''E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1953
nálezce: F. Mladý
pramen: Holub J. et Skalický V. (1959): Floristicko-fytogeografické poznámky ke květeně jihovýchodní části Šumavy a přilehlé části Předšumaví. – Preslia, Praha, 31: 395-412.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13347042

7254c

původní jméno: orig.: Corallorhiza innata; J. Danihelka 2023: Corallorhiza trifida;
lokalita: Flora Bohemiae meridionali-orientalis. Hochwaldberg [= Vysoká, 1034 m] bei Heilbrunn südlich von Gratzen
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'54.00''N, 14°44'19.00''E, ± 1500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1888-06-03
nálezce: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 89 Novohradské hory;
ID: 14360442

původní jméno: Coralliorhiza innnata
lokalita: Flora Bohemiae meridionali-orient. Hochwaldberg [= hora Vysoká] bei Heilbrunn [= Hojná Voda] südlich von Gratzen [= Nové Hrady].
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'54.89''N, 14°44'19.54''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1888-06-03
nálezce: Josef Jahn
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560995

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Hochwaldberg [= Vysoká] bei Heilbrunn [= Hojná Voda] südlich von Gratzen [= Nové Hrady].
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'53.69''N, 14°44'18.88''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1888-06
nálezce: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560994

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Hochwaldberg [= Vysoká] bei Gratzen [= Nové Hrady]. In silvaticis udis demissis inter montes "Hochwaldberg" et "Hirschrücken".
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'18.56''N, 14°44'4.26''E, ± 1200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1887-06-19
nálezce: Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560996

7350a

lokalita: Dolní Vltavice: pravý břeh Lipna, PP Rašeliniště Kyselov, asi 3,0 km JZ od dnešní obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'43.52''N, 14°2'49.48''E, ± 50m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882050

7350d

lokalita: Pasečná, cesta v křovinách (linie starých drátů) 1,4 km ZJZ od křižovatky pod osadou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'14.93''N, 14°5'6.32''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: 3 ex.
ID: 13965421

7353d

lokalita: Název mapovacího pole: Leopoldov; číslo 1/64 kvadrantu: 7353dba
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°38'7.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-08-20
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 8. 2005, 23. 5. 2007, 30. 6. 2009; FV: 0; DL: 4; 18 ex.;
ID: 14574329

7354a

lokalita: Pohorská Ves, Žofín, prales
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'51.73''N, 14°42'24.14''E, ± 500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1970-06-23
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560997

7354c

původní jméno: Coralliorhiza innata
lokalita: Buchers [= Pohoří na Šumavě]: in Wäldern zestreut.
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'14.31''N, 14°41'49.43''E, ± 800m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1890-08
nálezce: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560998

7451a

původní jméno: orig.: Corallorhiza trifida;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Kapličky: březový hájek při státní hranici 1,1 km J-JJV od bývalé obce
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'14.00''N, 14°12'57.00''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2005-06-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG05/148; distr. phytogeogr. 88h Svatotomášská hornatina;
ID: 14360438

7454a

původní jméno: Corallorhiza trifida
lokalita: Pohoří na Šumavě, rašeliniště na Stodůleckém vrchu
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'13.67''N, 14°42'4.09''E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1970-06-28
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14560999