
Distribution of Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek Jr.

Map produced on: 22-01-2025



Database records used for producing the distribution map of Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5967c

původní jméno: Dianthus carthusianorum ssp. pseudogramineus
lokalita: Flora Sudetica. Mähr. Schönberg: auf Serpentinboden b. Nikles
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.80''N, 16°53'11.30''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551472

původní jméno: Dianthus carthusianorum var. pseudogramineus
lokalita: Flora moravica. Šumperk: Na hadci u Raškova
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.80''N, 16°53'11.30''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-07-22
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551471

původní jméno: Dianthus tenuifolia
lokalita: Hanusdorf: auf Serpentin b. Nikles (Raškov)
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.80''N, 16°53'11.30''E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551496

původní jméno: Dianthus carthusianorum var pseudogramineus
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (M. Schönberg), ad rupes serpentinicas prope Raškov, ca 340 m s. m.
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'44.02''N, 16°53'11.72''E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-07-22
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551393

původní jméno: bez určení
lokalita: Moravia septentrionalis: In saxosis serpentinicis apricis ad declivia ad solis occasum spectantia 500-600 m s. m., apud vicum Raškov (Nikles), non procul ab oppido Krumperk, copiose.
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.80''N, 16°53'11.30''E, ± 600m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08-11
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551499

původní jméno: Dianthus carthusianorum var. pseudogramineus
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (M. Schönberg), ad rupes serpentinicas prope Raškov
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.80''N, 16°53'11.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-07-22
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14555698

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Flora moravica. Šumberk: na serpentinech u Raškova mezi mechem
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.80''N, 16°53'11.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1921-08
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14555697

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Morava: Raškov u Šumperka, hadcové skály na Z svahu, cca 2000 m SSZ obce (nad mostem ve výši 490 m n. m.)
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'53.24''N, 16°53'17.52''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1974-06-27
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580448

6356b

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Flora bohemica: Bohemia merid.-orient., distr. Benešov: lacus structilis Želivská přehrada dict., in silva supra ripam dextr. rivuli Sedlický potok (sinus Sedlická zátoka) ca 1,5 km cursu orient. a pago Sedlice, substr. serpentinico!; ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.59''N, 15°6'13.72''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-06
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14542286

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Flora bohemica: Bohemia central., distr. Benešov: in declivibus silvaticis saxosis supra ripam dextram rivuli Sedlický potok inter pagos Sedlice et Borovsko; Pinetum relictum in substr. serpentin.
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.59''N, 15°6'13.72''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-18
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14542285

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Okres Ledeč: Dolní Kralovice, hadcová oblast
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'15.32''N, 15°6'37.62''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-06-20
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551492

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Flora bohemica: Bohemia merid.-orient., distr. Benešov: lacus structilis Želivská přehrada dict., in silva supra ripam dextr. rivuli Sedlický potok (sinus Sedlická zátoka) ca 1,5 km cursu orient. a pago Sedlice, substr. serpentinico!
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'10.36''N, 15°6'18.12''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-06
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14555651

původní jméno: Dianthus
lokalita: Locis serpentinicis apud Sedlice prope Dolní Kralovice, in locis apertis
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.76''N, 15°6'11.93''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-06-09
nálezce: Zdeněk Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14562286

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Bohemia: in declivi lapidoso serpentinico prope Dol. Kralovice haud procul opp. Vlašim
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'9.24''N, 15°6'44.28''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14562287

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Bohemia centr., distr. Vlašim: in Pinetis prope Dolní Kralovice, solo serpentinico.
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'9.24''N, 15°6'44.28''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-20
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14562285

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Svahy hadcového kopce Pod Horou u Sedlice na levém břehu Sedlického potoka.
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov
souřadnice: 49°41'14.61''N, 15°5'52.16''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-06-17
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14562296

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. Capillifrons
lokalita: Střední Povltaví, Dolní Kralovice, Hadcové svahy nad Želivkou
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'2.41''N, 15°7'59.61''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-23
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14585387

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Hulice, Hadce u Želivky NPP, 300 m S od dálničního mostu, 1 km SV od osady Sedlice, hadcové bory, 390 m s. m.
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'26.00''N, 15°6'2.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-06-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603692

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: okr. Benešov: Bernartice, u Želivky, 0,5 km SV obce, borový les na hadcích, 400 m s. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'1.38''N, 15°7'58.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-07-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603693

6455a

původní jméno: Dianthus carthusianorum ssp. capillifrons
lokalita: Hrnčíře, nad cestou
souřadnice: 49°35'8.00''N, 14°51'5.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-10
nálezce: Hana Pánková
projekt: ČNFD
ID: 1187428

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Světlina v kulturním hadcovém boru podél lesní cesty vedoucí k místnímu rybníku;
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'17.58''N, 14°50'38.85''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-10
nálezce: H. Pánková
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7093034

7051d

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov: Mříč, Kremžské hadce, bor 0,8 km SSV obce.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'59.23''N, 14°19'53.14''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1994-06-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14542284

7151b

původní jméno: bez určení
lokalita: Flora bohemica. Bohemia australis. In graminosis ad declivia serpentinica apud vicum Křemže non procul ab oppido České Budějovice
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'44.64''N, 14°18'26.55''E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1925-06-20
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14551464

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Holubov (distr. Český Krumlov), Bořinka Nature Reserve ca 1,2 km WNW of building of railway station in village, serpentine pine forest, scattered, southern tip of reserve.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.00''N, 14°18'31.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2016-06-23
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590819

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
lokalita: Již. Čechy, na hadcové stráni nad Křemžským potokem u Křemže, 490 m.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.32''N, 14°18'31.56''E, ± 130m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1956-07-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590807

7152a

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Holubov: rezervace Holubovské hadce. J část u chat
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.26''N, 14°20'40.46''E, ± 100m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2000-05-31
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14555655

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Jižní Čechy - Křemežsko, PR Holubovské hadce, stráň nad Křemžským potokem
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'33.26''N, 14°20'28.26''E, ± 150m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1974-07-01
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14555654

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
lokalita: Bohem. merid., Český Krumlov, Dívčí Kámen, hadcový výchoz na p. břehu Vltavy 0,5 km SSV zříceniny.
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'36.44''N, 14°21'44.57''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-11-05
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590799

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Holubov - SPR Holubovské hadce, svahy nad Křemžským potokem, jehličnatý les (okr. Český Krumlov)
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'26.55''N, 14°20'33.74''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1988-07-26
nálezce: J. Štěpánková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590815

původní jméno: Dianthus carthusianorum
lokalita: Holubov - v lese na hadci nad pravým břehem Křemžského potoka.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.26''N, 14°20'28.03''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590801

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Třísov: les s hadcovými skalkami nad pravým břehem Křemžského potoka SSZ od obce
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.30''N, 14°20'26.30''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006-05-22
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8541419

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: 40.Holubov, PR Holubovské hadce, hadcový bor se skalkami nad levým břehem Křemžského potoka 1,3 km V od železniční zastávky v obci, 470-500 m n. m., 7152a; L. Čech.
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817736

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: 41.Holubov, PR Holubovské hadce, 470-490 m n. m., 7152a; L. Lippl.
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°22'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817750

původní jméno: Dianthus carthusianorum ssp. capillifrons
lokalita: Holubov, svahy nad levým břehem Křemžského potoka 1,3 km V železniční stanice
souřadnice: 48°53'30.00''N, 14°20'30.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1996-08-22
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1763232

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: w0038bl_322216_146_L8.3
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'32.50''N, 14°20'44.45''E, ± 163m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887917

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: w0038bl_322216_155_L8.3
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'41.64''N, 14°19'54.80''E, ± 11m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887922

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: Třísov
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.30''N, 14°20'26.30''E, ± 1m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006
nálezce: P. Leischner; R. Paulič
pramen: Anonymus. Floristická databáze Jihočeské pobočky ČBS. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7094028

původní jméno: Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
lokalita: 7152-1
nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'30.00''N, 14°22'30.00''E, ± 4134m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: L. Čech
pramen: Lepší M., Lepší P., Štech M. Zprávy České botanické společnosti 40, suppl. 2005/2: 71-135.: Výsledky floristického kurzu čBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7.7. 2001).. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7104233