
Distribution of Dianthus moravicus in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek Jr.

Map produced on: 05-10-2024



Database records used for producing the distribution map of Dianthus moravicus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6862d

původní jméno: Dianthus gratianopolitanus
lokalita: Náměšť nad Oslavou: Kramolín - na skalkách při vjezdu na hráz horní Dalešické přehrady.
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'34.83''N, 16°7'23.07''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-03
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14585373

6963b

lokalita: Moravský Krumlov: vrch Tábor východně od obce Rokytné.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.36''N, 16°19'43.15''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-13
nálezce: M. Kovanda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566685

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Moravia mer., distr. Moravský Krumlov, pagus Rokytná in saxis in valle fl. Rokytná situ or. a pago
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'53.36''N, 16°19'42.30''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-23
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14570181

6963d

lokalita: Moravský Krumlov: vrch Florian na vých. okraji města.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.57''N, 16°19'5.30''E, ± 160m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-13
nálezce: M. Kovanda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566686

původní jméno: Dianthus gratianopolitanus
lokalita: Moravský Krumlov: výslunné slepencové svrchy kopce Sv. Florián.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.60''N, 16°19'5.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-03
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580604

původní jméno: Dianthus gratianopolitanus
lokalita: Mähren: Kapelle bei Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.60''N, 16°19'5.30''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580591

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Mor. Krumlov. S. Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.60''N, 16°19'5.30''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-06-24
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580592

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Mähren: Florianiberg bei Kromau [=Moravský Krumlov, Floriánek]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.60''N, 16°19'5.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580588

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Mähren: unfruchtbare, felsige Hänge, sehr selten; Floriani-Bg. b. Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.60''N, 16°19'5.30''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-06-14
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580589

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Tab.3.sním.3. Moravsky Krumlov: pod stožárem JZ os kaple Sv. Floriána, skalní sráz, prekambrické slepence s valony devonského vápence, (347332, 347333, 347334), orient.SZ.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'45.00''N, 16°19'7.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159488

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Tab.3.sním.2. Moravsky Krumlov: pod stožárem JZ os kaple Sv. Floriána, skalní sráz, prekambrické slepence s valony devonského vápence, (347332, 347333, 347334), orient.SZ.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'45.00''N, 16°19'7.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159462

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: 98. Pod Floriánkem: Moravský Krumlov: na V okraji města, příkré slepencové svahy nad P břehem řeky Rokytné, na expon.svazích skal.step s převahou teplomil.keřů
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.95''N, 16°19'7.18''E, ± 120m
nadmořská výška: 235-316 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306984

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Moravský Krumlov, skála pod stožárem JZ od kaple Sv. Floriána
souřadnice: 49°2'52.00''N, 16°19'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1618826

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Moravský Krumlov, svahy pod kaplí sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'55.00''N, 16°19'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-05-30
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1666765

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Moravský Krumlov, svahy pod kaplí sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'55.00''N, 16°19'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-05-30
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1666739

6964a

lokalita: Distr. Mor. Krumlov: PP Pekárka in civitate Řeznovice.
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.55''N, 16°20'24.18''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-15
nálezce: M. Kovanda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566689

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Ivančice: stráň Pekárka u Budkovic.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.60''N, 16°20'24.20''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-05-26
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580593

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.60''N, 16°20'24.20''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06-02
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580594

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Lehnen bei Budkowitz
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.60''N, 16°20'24.20''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1887-06-10
nálezce: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580590

6964b

lokalita: Distr. Mor. Krumlov: Červená skála u Nových Bránic.
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.83''N, 16°25'7.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-12
nálezce: M. Kovanda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566684

lokalita: Distr. Mor. Krumlov: Červená skála u Nových Bránic.
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.83''N, 16°25'7.20''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-12
nálezce: M. Kovanda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566687

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Znoj.-brn. pah., Nové Bránice, Červené skály nad pravým bř. ř. Jihlavy, S od háj. Chajda, ZSZ obce, vzác.
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.00''N, 16°25'7.99''E, ± 120m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-05-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580613

původní jméno: Dianthus caesius
lokalita: Dolní Kounice: Skály po pravém břehu Jihlavky.
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.07''N, 16°27'17.16''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-06-15
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580595

7059d

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Kostníky: PR Suché skály asi 850 m SV od kostela sv. Jiří v obci Lubnice
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.02''N, 15°37'25.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 400-465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543867

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Lubnice: sutě nad pravým břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'34.25''N, 15°37'26.75''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: not. S. Kučera
ID: 8447130

původní jméno: Dianthus gratianopolitanus
lokalita: Lubnice - 1km VSV od obce; v trhlinách Suchých skal na pravém břehu Želetavky
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.58''N, 15°37'21.47''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 9953018

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr.Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraz.skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult.boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez.druhů.
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'38.00''N, 15°37'25.00''E
nadmořská výška: 400-471 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-04
nálezce: P. Šmarda
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.
projekt: FLDOK
poznámka: na každé větší skále stovky trsů
ID: 8226325

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: 397. 7059d/202. Lubnice: sutě nad P břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'36.00''N, 15°37'11.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: S. Kučera; J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. Kučera S.
ID: 8221213

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Tab.1. S. W. Moravia: Lubnice: near Jemnice, rocks (W.-facing) in the valley of the rivulet Želetavka, N.E. of the village,
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'34.90''N, 15°37'26.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Kovanda M. (1982): Dianthus gratianopolitanus: variability, differentiation and relationships. - Preslia 54: 223-242.
projekt: FLDOK
ID: 7928812

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: EVL Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.72''N, 15°37'25.63''E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612149 Suché skály. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7022622

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'33.16''N, 15°37'28.13''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-16
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Ing. Čech Luděk. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7241270

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Suché skály (Dmor5)
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'35.40''N, 15°37'25.85''E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6276521

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Kostníky; reliktní bory ve skalách a nad nimi
souřadnice: 48°56'37.93''N, 15°37'26.48''E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12406520

původní jméno: Dianthus moravicus
lokalita: Kostníky; PR Suché skály, mohutné sklaní bloky
souřadnice: 48°56'37.93''N, 15°37'26.48''E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12406526

7060c

lokalita: Moravia australis, distr. Znojmo: in rupibus gneissiaceis Růžový vršek dictis supra flumen Dyje in adiacentibus areis Bítov; alt. 350-380 m s. m.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'59.09''N, 15°44'33.36''E, ± 220m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-14
nálezce: M. Kovanda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566688

původní jméno: Dianthus
lokalita: Moravia merid.: distr. Znojmo: in rupibus fruticosis Novákova skala dictis prope pag. Bítov supra fl. Dyje, 385 m s. m.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'56.65''N, 15°44'31.66''E, ± 180m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-14
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14570228