


Distribution of *Bupleurum falcatum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Radka Hlušíková, Pavel Dřevojan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Bupleurum falcatum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5348d

původní jméno: A. Matátko 1949-08-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: am Kalboden an dem ... [nečit.] hinter dem fürstl. Park zur Lipnei [= V Lipách?] b. Töplitz (Böhmen)
nejblíže obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'52.61"N, 13°49'41.48"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1893-09-13
nálezc: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541412

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Teplitz
nejblíže obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'37.77"N, 13°49'39.66"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855-09-07
nálezc: Gustav Adolf Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568188

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Teplitz
nejblíže obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'37.77"N, 13°49'39.66"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezc: Gustav Adolf Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568174

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Květena sev. Čech, okres Teplice. Výsl. travn. plošina pod hájkem za Zámeckým vrchem J. od m. Teplic, slín, hoj. roztrouš.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'59.56"N, 13°49'30.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1951-09-02
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696874

5349c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Teplitz. Bois de la Lippanei
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'30.40"N, 13°50'12.40"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-08
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568324

5349d

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: PR Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.
projekt: NDOP
ID: 6734364

5350a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Am Aussig nicht selten
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.97"N, 14°2'24.57"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-08
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 14568356

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. bei Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.97"N, 14°2'24.57"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: Bach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel obtížně čitelný;
ID: 14697034

5350b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia septentr., distr. Ústí n. L., při cestě z Povrlů na Kozí horu, exp. již., čedič
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'31.91"N, 14°8'31.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533617

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Umgebung von Grosspriesen. Ziegenberg
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.60"N, 14°8'13.80"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-07-15
nálezce: Jakob Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697025

5350c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Vaňov: svahy J Panenské skály
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'43.27"N, 14°4'14.20"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-15
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130927

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: severní Čechy, okolí Ústí n. L. levý břeh Labe, svahy nad skálou Vrkoč, asi 200 m s. m., skalnatý podklad, řídký vlhký smíšený les, dosti hojně
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'54.05"N, 14°2'38.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1955-09-25
nálezce: Jaroslav Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568282

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Humboldshöhe b. Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'53.87"N, 14°2'9.80"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-07-22
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 14568354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Über dem Schreckenstein
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'41.66"N, 14°3'35.77"E, ± 1200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08-02
nálezce: Ehrhardt Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696916

5350d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: České středohoří: in valle inter Brna et Němče prope Střekov
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'20.38"N, 14°5'44.24"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1930-07-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568338

5351a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°41'41.39"N, 14°11'51.85"E, ± 30m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11055388

5352a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Rané_34021009
nejbližší obec: Rané, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'21.55"N, 14°23'48.67"E, ± 265m
datum: 2017-07-26
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3402. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28433508

5352c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dubičná
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'28.07"N, 14°21'43.15"E
datum: 2018-06-13
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (2018) Mapování a monitoring vybraných druhů cévnatých rostlin - druh *Potentilla rupestris* (Projekt: OP
MapInv: Monitoring a mapování vybraných druhů).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20167629

5353a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Fuß des Kahlerberges [= Holý vrch] bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.00"N, 14°31'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568272

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bahndamm beim Kahlenberge bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.12"N, 14°31'7.95"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-06
nálezce: Victor Félix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 14697027

5354b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: In der Ruine auf d. Gipfel des Rollberges bei Niemes (Ist ein...er Standort in Böhmen bekannt?)
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.12"N, 14°45'56.91"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1869-08-25
nálezce: Paul Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568175

5445b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: SZ Čechy: Načetín-Jindřichova Ves (okr. Chomutov): lem lesní cesty s čedičovým štěrkem 1,5 km JJV od kaple sv. Anny v Jindřichově Vsi
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'28.47"N, 13°18'12.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-09-12
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum CHOM 68856-b;
ID: 14703216

5447d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Im Mittelgebirge bis Brück gemein
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'22.89"N, 13°38'22.06"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: August Leopold Reuss
pramen: Reuss A. (1876): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Teteschen. – In: Löschner J. [ed.], Teplitz und die benachbarten Curorte vom naturhistorischen, medicinisch-geschichtlichen und therapeutischen Standpunkte, pp. 129–232, Prag & Carlsbad.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 174;
ID: 14701912

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Janov, Mariánské údolí II, 656 D8, Resl
souřadnice: 50°30'0.00"N, 13°36'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969-07-29
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623793

5448c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: České Zlatníky_1240139
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'53.60"N, 13°42'57.24"E, ± 127m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166473

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Zlatník (156) - dolní část Z až JZ svahu, podél turistické stezky od úpatí k 1. dolní ostré zatáčce
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'51.73"N, 13°42'35.79"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281473

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Patokryje (118) - 1,1 km SV/SSV, svah s balvany pod Z vrcholem Kamence
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'32.09"N, 13°42'47.74"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7277370

5448d

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*, next: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bilina: Na úpatí Bořenu
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.31"N, 13°45'59.74"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1894-08-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice, okres Teplice: opuková strážka Bělák SV od Radovesic směr Kostomlaty
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'44.20"N, 13°48'59.34"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-28
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130924

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice, okres Teplice: opuková strážka Bělák SV od Radovesic směr Kostomlaty
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'44.20"N, 13°48'59.34"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-21
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130925

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. loučka pod smíšeným lesem kopce Vršíček 456,7 m od vrstevnice 350 m do 356,8 m,
podklad čedič, svah k J, severně od obce Radovesice u Bíliny, na úpatí je polní cesta a pole. Hojně roztroušený
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'55.87"N, 13°49'52.26"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-28
nálezce: Olga Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130922

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice, okres Teplice: kóta Výrovka 349,6 m, Z od obce, roztroušeně
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'9.21"N, 13°48'13.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-07-04
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130923

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kučlín. Trupelník kóta 355,8, Špitálský vrch, náhor. rovinka (= úhor), geol. podkl. čedič
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'10.33"N, 13°48'15.09"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-08-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130938

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kučlín. Vrstevnicový břeh mezi pozemky
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'1.88"N, 13°48'20.59"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130939

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kučlín, Průzkum Radovesické výsypky. Na bývalé polní cestě
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'2.35"N, 13°48'32.36"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-08-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130940

původní jméno: A. Matátko 1949-08-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: am Trippelberg [= Trupelník, 356 m] bei Bilin (Böhmen)
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'15.96"N, 13°48'2.28"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1893-09-01
nálezce: A. N. Fassel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541411

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora v. Bohmen. Borschen bei Bilin
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.03"N, 13°45'58.14"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1918-08-21
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaltd;
ID: 14568248

5449a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Teplice: in substepposi graminosis in colle Lhotínský vrch supra pag. Rtyň, cca 270 m s. m., solo
balsatico
nejbližší obec: Rtyň nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'49.47"N, 13°54'45.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 355057); herb. J. Dostál no 27556;
ID: 14568326

5449b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Teplitz – Milleschauer
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.98"N, 13°55'55.20"E, ± 800m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1923-06-20
nálezce: Robert Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568246

5449c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Radovesice, stráž "Bělák" asi 1 km od obce při silnici z Radovesic do Kostomlat
souřadnice: 50°32'55.00"N, 13°50'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-17
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132408

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Klampen (Milešovské středohoří), vrchol kopce a jeho J svah
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°50'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377711

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kostomlaty (České středohoří), PR Bělák
souřadnice: 50°32'28.00"N, 13°50'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1952): Bělák - lokalita lnu žlutého v Českém středohoří. - Ochr. Přír., Praha, 7: 99-101.
projekt: ČNFD
ID: 2352304

5449d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Čes. Středohoří: lem lesa ve Velemíně
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'33.29"N, 13°57'18.31"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-24
nálezce: M. Lhotská; J. Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na etiketě opravdu J. Jeřábková;
ID: 14568335

5450a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Labské středohoří, Dolní Zálezly, 0,5 km V žst., u silnice mezi zahradami. Velmi teplá zima.
S. m. 170 m
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.03"N, 14°3'18.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-03-10
nálezce: Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130954

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia septentrionalium: opp. Litoměřice. Deblík n. Sebzínem, les na úpatí
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.97"N, 14°3'13.20"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-07-20
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130949

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Klomka [= Chlumeck] a okolí
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.19"N, 14°4'7.23"E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-08-01
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130933

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: S Čechy: Čes. středohoří, vrch Trabice
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.14"N, 14°4'16.62"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-09-06
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533597

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: S Čechy: Čes. středohoří, vrch Trabice
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.14"N, 14°4'16.62"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533599

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2011-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dubitzer Kirchl [sv. Barbora]
nejbližší obec: Řehlovice-Dubice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'24.06"N, 14°1'21.48"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-09-12
nálezce: Robert Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in decliv. substepposa sub sumo collis Trabice supra pag. Sebužín, cca 400-430 m s. m.,
solo balsatico
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'2.45"N, 14°4'17.24"E, ± 600m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 355055); herb. J. Dostál no 27622;
ID: 14568327

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Křoviny na Deblíku
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.02"N, 14°3'8.65"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1928-08-18
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Polívka;
ID: 14568225

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Litoměřicko: světlá dubohabřina na svahu vrchu Deblík směrem k úpatí vrchu Trabice
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.13"N, 14°3'26.66"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-07-20
náleze: Stanislav Kučera; B. Wagner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696845

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Böhmen. Libochowan a./Elbe. Im lichten Gebüsch
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.63"N, 14°2'20.52"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1908-09-20
náleze: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696911

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemica. České středohoří, Církvice (distr. Ústí nad Labem): vrch Varrow (kóta ca 250), 200 m JV od vrcholu kopce, J
svah, u podchodu u lanopásu, ruderál při okraji akátiny
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'53.50"N, 14°2'22.20"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2020-05-22
náleze: Pavel Zdvorák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698788

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia borealis. České středohoří: in monte Deblík prope v. Církvice
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.02"N, 14°3'8.65"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-08-13
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698781

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Zálezly: V část obce při zelené turisticky značené cestě po úbočí kaňonu Labe směrem k Panenské skále, u místní silnice
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.36"N, 14°3'14.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-03
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703194

5450b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Satan u Žitenic
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.56"N, 14°8'46.55"E, ± 400m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986-07-09
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130950

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Skalce u Litoměřic
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'55.07"N, 14°8'16.41"E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-30
nálezce: A. Hartlová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130934

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, distr. Litoměřice: locis stepposis "Bílé stráně" dictis ad septentriones versus ab opp. Litoměřice
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.95"N, 14°8'2.72"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-08-18
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568145

původní jméno: orig.: Thesium; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Pohradické [recte: Pokratické] stráně
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.74"N, 14°7'54.75"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-05-31
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14568204

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: severozápad. Čechy, České středohoří, travnaté opukové stráně s jižní expoz. západně od Žitenic (ovocný sad) asi 300 m s.
m.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.68"N, 14°7'59.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-07-05
nálezce: Robert Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568274

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. JV orientovaná stráň proti vrchu Satan asi 3 km SSV od Litoměřic, dosti hojně
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.85"N, 14°8'48.47"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-31
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696965

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Aufgelassener Weingarten auf d. Wmeiße Leite
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1929-10
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697024

5450c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Gr. Czernosek Elbeufer
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'21.34"N, 14°3'45.11"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-08-02
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Lhotka nad Labem. Zarůstající suché trávníky SZZ obce, cca 500 m
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°2'17.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-26
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: České středohoří, Lovoš
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.30"N, 14°1'7.71"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-07-02
nálezce: František Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: České středohoří: okr. Lovošice – doubrava na jv. svahu Lovoše
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.79"N, 14°1'15.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1958-08-12
nálezce: M. Frková; A. Frk; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887136);
ID: 14568304

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Dreikreuzberg (Leitmeritz) [= Tříkřížová hora]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'46.30"N, 14°2'59.58"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952
nálezce: Erwin Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Knobloch;
ID: 14568261

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Dreikreuzberg [= Tříkřížová hora]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'46.30"N, 14°2'59.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-07-14
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. H. Marschner;
ID: 14568321

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: České středohoří: in colle Lovoš prope Lovosice, basalt
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.30"N, 14°1'7.71"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1929-07-20
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Na vrchu Ovčíně u Lovosic
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.22"N, 14°0'19.58"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-04
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568231

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Lovoš
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.30"N, 14°1'7.71"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-07
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 14568355

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Severní Čechy: polní cestou (u "Vinného lisu") na Lovoš u Lovosic
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'4.41"N, 14°1'21.40"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-15
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14697000

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Fl. v. Nordb. An Wegen b. Czernosek a/Elbe
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.38"N, 14°3'53.37"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1894-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696867

5450d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Malitschen – Knobloschka, Kalklehne
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'37.59"N, 14°5'23.19"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-08-03
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130929

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ltz [= Leitmeritz]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'10.64"N, 14°7'50.65"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130930

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia septentr., distr. Litoměřice, Radobýl, sever. od Žalhostic, ex. jihových., čedič
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.61"N, 14°5'36.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-09-01
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum LIM 11153);
ID: 14533618

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Litoměřice, J okraj města, u cesty
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.10"N, 14°7'22.08"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-08-03
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: ad decliv. orient. graminosa in margine silvae collis Bídnyce inter opp. Litoměřice et Kamýk, cca 300 m s. m., solo cretaceo-humosa
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°6'5.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 355053); herb. J. Dostál no 27541;
ID: 14568328

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemica bor.-occ. 4b. Labské středohoří, České středohoří, 5450d, Michalovice (distr. Litoměřice): 600 m SZ od vrchu Radobýl (kóta 399), rozvolněný širokolistý suchý trávník u pole
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'7.20"N, 14°5'18.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2021-07-23
nálezc: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698778

5451a

původní jméno: orig.: *Bupleurum rotundifolium*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.71"N, 14°14'39.86"E, ± 700m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-08
nálezc: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130932

5451b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: III.5. Lesní rokle 1-2 km Z Tetčíněvse
nejbližší obec: Tetčíněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.96"N, 14°19'26.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963729

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: III.9. Soustava lesnatých roklí mezi obcí Zimoř a nivou Úštěckého potoka u obce Rochov
nejbližší obec: Zimoř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°17'23.50"E, ± 5000m
nadmořská výška: 190-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964052

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: III.1. Vrch Kupa JZ obce Lhota u Úštěka
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61"N, 14°17'23.50"E, ± 2500m
nadmořská výška: 260-352 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963415

5451c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Zahořany
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-302 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963295

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: II.5. Z svahy údolí Lučního potoka mezi obcemi Velký Újezd a Zahořany
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m
nadmořská výška: 180-250 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962957

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: II.8. J až V svahy Lučního potoka mezi obcemi Zahořany a Třeboutice
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°12'23.51"E, ± 2500m
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963003

5451d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.1.sním.7. Chotiněves: terasa v opukové rokli asi 800m J od kravína v obci.
nejbližší obec: Chotiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'43.00"N, 14°16'45.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-08-03
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 23-29.
projekt: FLDOK
ID: 8131698

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963185

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: II.9. Vrch Hořidla V obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.60"N, 14°17'23.51"E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-371 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963073

5452a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okraj borového lesa u cesty jižně od obce Lhota (okr. Litoměřice) vých. od kóty 351 m, podklad pískovec
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'26.03"N, 14°20'3.89"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1954-05-25
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568284

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena Čech. Distr. Litoměřice: Lhota u Úštěku, les 0,5 km JZ obce, vápnité pískovce
nejbližší obec: Úštěk-Lhota, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'17.99"N, 14°20'13.52"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697438

5452c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Les nalevo od silnice Vědllice–Julčín
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.55"N, 14°21'23.75"E, ± 600m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-06-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131502

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Litoměřicko. Vědllice u Úštěku – křovinaté stráně na levém břehu Úštěckého potoka nad Z okrajem osady. Hojně
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.97"N, 14°20'51.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2005-07-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533273

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in fruticetis graminosis apud latericinam pr. pag. Rochov ad opp. Doksany, cca 180 m s. m., solo argiloso
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.68"N, 14°20'34.22"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1972-08-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 27630;
ID: 14568329

5458b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: na Novopacku (... Kruh)
nejbližší obec: Kruh, okres Semily
souřadnice: 50°34'28.67"N, 15°27'23.52"E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Riedl 1924 fide Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 8; Riedl 1924, p. 227
ID: 14286549

5546b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bei Kommotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.34"N, 13°25'18.12"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: August Leopold Reuss
pramen: Reuss A. (1876): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Teteschen. – In: Löschner J. [ed.], Teplitz und die benachbarten Curorte vom naturhistorischen, medicinisch-geschichtlichen und therapeutischen Standpunkte, pp. 129–232, Prag & Carlsbad.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 174;
ID: 14701914

5548a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bečov, o. Most: vrch Chlum (259), okraj plochého návrší SV od kóty, v sousedství keřů a mladých stromů nad zalesněným SV svahem
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'24.35"N, 13°42'12.33"E, ± 400m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-07-09
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130936

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bečov, o. Most: vrch Chlum (259), okraj plochého návrší SV od kóty, v sousedství keřů a mladých stromů nad zalesněným SV svahem
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'24.35"N, 13°42'12.33"E, ± 400m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-09-14
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130937

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Bečov u Mostu, vrch Chlum (259), trávník s keři na bočním sv. vrcholku, nad zalesněným ssv. svahem
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'23.38"N, 13°42'10.30"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-07-09
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703170

5548b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Kozly, o. Louny: rovinka podél cesty v dolní části J svahu Tobiášova vrchu (354), hojně
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'22.90"N, 13°46'33.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-08-05
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130948

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in graminosis substepposis in colle Tobiášův vrch prope pag. Kozly, cca 350 m s. m., solo
balsatico
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'25.06"N, 13°46'29.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-08-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 355059); herb. J. Dostál no 27666;
ID: 14568325

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy: Lužice: 0,5 km JV od středu obce; střední část Z svahu nad silnicí do Dobřčic
nejbližší obec: Lužice, okres Most
souřadnice: 50°29'21.35"N, 13°45'32.10"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-08-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703198

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Kozly, 0,7 km Z od středu obce, Tobiášův vrch (354), hojně v dolní části jižního svahu
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'24.44"N, 13°46'28.80"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-08-05
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703160

5548c

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2012-02: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Bečov: Verpánek
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°25'54.64"N, 13°44'10.26"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1974-07-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130921

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Schusterberg u Bečova hojně
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'17.43"N, 13°44'20.23"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-07-25
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568379

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemica bor.-occ. 4a. Lounské středohoří, 5548c, Milá (distr. Most): písčný vrch (kóta 318), V část kopce, 500 m V od
vrcholu kopce, širokolistý suchý trávník
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°25'32.70"N, 13°44'14.40"E, ± 1m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2021-07-03
nálezce: Jan Rottenborn; Pavel Zdvorák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698797

5548d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.
Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Srdov u Mnich. Týnce, Z úpatí
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.89"N, 13°49'9.01"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1967-09-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130928

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: S. Čechy: Čes. středohoří, křížové vršky u Charvátců
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'48.59"N, 13°49'26.36"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1981-08-22
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533620

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis, distr. phytogeogr. Lounské středohoří (4a), oppidum Louny, pagus Raná, (5548d): in
clivo collis Raná, situ merid.-occid. a pago Raná, inter loca N 50°24' 21,4" E 13°46' 36,0" et N 50°24' 25,3" E 13°46' 17,9"
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'25.58"N, 13°46'44.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 310-460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Žíla, Strakonice;
ID: 14590564

5549a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: 44. Milešovské středohoří, Staré, 0,5 km SSZ obce, okraj křovin. S. m. 390 m
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'7.34"N, 13°53'29.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131493

5549b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohemia. Bohemia septentr.: Seberní svah Kvítele u Solan (Libochovicko)
nejbližší obec: Děčany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'44.55"N, 13°55'13.49"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1919-08-05
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696982

5549c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Čechy, okr. Louny, Třtěno, na vrchu Syslík při Z okraji obce, ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Chožov-Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'22.43"N, 13°51'52.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1981-07-14
nálezce: Václav Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699283

5549d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ústecký kraj; okr. Litoměřice; kat. Jenčice; 4b Labské středohoří; quadr. 55496 kamenitá stráž na Z úbočí vrchu Košťálov, čedič
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-08-07
nálezce: Gabriela Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533596

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, Vrchy v Křesínských vrchách u Libochovic
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'5.64"N, 13°59'49.52"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-05
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533610

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy: Vojnice (okr. Louny): křovinami zarůstající horní část Z svahu vrchu Vinice (k. 226) 0,7 km J od středu obce
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.32"N, 13°56'31.79"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-09-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703189

5550a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0209_024311_135_T3.4D
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'28.58"N, 14°0'57.28"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096613

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0209_024311_125_T3.4D
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'32.40"N, 14°0'26.75"E, ± 41m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096930

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0209_024311_130_T1.1
nejbližší obec: Chodovlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'29.52"N, 14°0'37.12"E, ± 88m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096955

5550b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Okolí Roudnice: stepní opuková stráň v Rohatcích u Doksan n./O.
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'8.19"N, 14°9'48.69"E, ± 600m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1943-08-03
nálezce: Marie Medlínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696939

původní jméno: orig.: *Bupleurum falvatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Litoměřice. Keblice, Humenský vrch (246 m n. m.), cca 30 m SZ od vrcholu, u cesty, okraj cesty, u křovin, slunné stanoviště
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'55.38"N, 14°5'11.82"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-08-12
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703203

5550c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohemiae. In silvis et dumetis ad urbem Libochovice frequens
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'22.55"N, 14°2'39.80"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1893-09-08
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696918

5550d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Březany n. O.: travnaté a křovinaté stráně SV obce
nejbližší obec: Březany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'8.10"N, 14°7'36.60"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1986-09-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130955

5551a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Čechy: Židovice (Roudnicko): v borku na kopci nad silnicí do Hrobců
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'18.37"N, 14°13'22.90"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1950-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541364

5551b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Sovice u Roudnice n. L. "Bílá stráně" J Sovice
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'55.73"N, 14°18'23.30"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1979-07-07
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130957

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Sovice u Roudnice n. L. "Bílé stráně", J kopce
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'55.73"N, 14°18'23.30"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-07-04
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130946

5551c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Roudnice n. L.: násep trati mezi Rcí a Židovicemi
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'8.47"N, 14°14'21.48"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-07-01
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130958

5551d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Rovenský háj u Roudnice
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'1.44"N, 14°17'23.26"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1913-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568305

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Roudnice u Vesce (lesík)
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'20.06"N, 14°17'19.20"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1913-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568306

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Okolí Roudnice: keřnatá stráň na v. od Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.44"N, 14°16'36.95"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1943-08-07
nálezce: Marie Medlínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696938

5552a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcaria*; M. Šourková 1970-08-28: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hoštka – opuková stráň nad železnicí jižně od Hájku u Velešic
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'9.31"N, 14°21'42.18"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-06-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130931

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Polabí, Štětí – Výslunné kopce a váp. skály, porůznu
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.41"N, 14°22'46.64"E, ± 2500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1948-08
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568144

původní jméno: J. Sádlo: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr. – Bílá stráň nad Čakovcem (Štětí)
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'11.32"N, 14°23'1.47"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK ČBS Mělník 1993;
ID: 14590581

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemica. Ústecký kraj, Štětí (distr. Litoměřice): úvozová cesta u Z části PP Bílé stráně u Štětí, 2,4 km SZ od železniční
stanice Štětí, širokolistý suchý trávník u cesty
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'26.10"N, 14°22'25.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2019-10-20
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698790

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Litoměřice. Radouň u Štětí, J část stráně (bez lesa), po levé straně silnice Křešov – Radouň u Štětí, u 1. pravotočivé
zatáčky (cca 90°), cca 220 m V od zatáčky, křovinatá stráň, slunné stanoviště
nejbližší obec: Radouň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'15.88"N, 14°24'17.99"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2011-08-28
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703201

5552b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Medonosy_32330027
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'34.25"N, 14°29'31.70"E, ± 199m
datum: 2016-08-17
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3233. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24331505

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Brocno_32331620
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'26.99"N, 14°27'27.72"E, ± 57m
datum: 2016-08-25
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3233. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24915345

5552c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Vlčí les u Dolních Beřkovic
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'13.70"N, 14°22'33.90"E, ± 1200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1914-09-26
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887193, 887194 & 887201);
ID: 14568226

5552d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: stř. Čechy, Mělnicko: Liběchov, opuky u poutního kostela nad obcí
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'21.73"N, 14°26'57.35"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-06-25
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533623

původní jméno: orig.: *Bupleurum graminifolium*; E. Opravil 1966-03-10: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Berg b. d. Libocher Gruftkirche [= kaple sv. Ducha]
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'21.98"N, 14°26'56.38"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1883-08
nálezce: Emma Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kalvarienberg bei Liboch [Liběchov]
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'24.23"N, 14°27'1.73"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1937-08-06
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. H. Meissner;
ID: 14568316

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: b. der oberen Kirche in Liboch
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'21.98"N, 14°26'56.38"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-07-26
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568267

5553b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mšeno: in fruticetis ad viam cavam versus Veličín, c. 340 m
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'16.16"N, 14°38'24.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-08-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14697017

5553c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 648. Strážnice, stráně v bočním dole Jandovy rokly zhruba 1,5 km SZ obce;*S Štech.
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'56.00"N, 14°29'57.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563414

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 649. Strážnice, stráně Žerka 1,2 km SZ obce, jižně orientované svahy;*S Hrouda.
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'60.00"N, 14°30'24.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563468

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 819. Polomené hory: Strážnice: stráně Žerka na S a Z úbočí vrchu Strážnice, dva komplexy hřbítků a rokliček s mezemi a svahovými prameništi

nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník

souřadnice: 50°24'55.00"N, 14°30'27.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.

projekt: FLDOK

ID: 9546664

5553d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Kokořínsko: Kanina, údolí Vrbodol, svah nad korunou pískovcových skal, J

nejbližší obec: Kanina, okres Mělník

souřadnice: 50°25'29.64"N, 14°36'44.18"E, ± 600m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1976-07-29

nálezce: Rostislav Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14544372

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Mšeno

nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník

souřadnice: 50°26'26.68"N, 14°38'2.81"E, ± 1500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1941

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696942

5554d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Stráž u Dol. Cetna

nejbližší obec: Niměřice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'32.63"N, 14°47'58.65"E, ± 600m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1931-07

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14544344

5555b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;

lokalita: Baba u Kosmonos

nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°27'13.65"N, 14°57'15.49"E, ± 600m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1961-07-21

nálezce: Josef Hikl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14568215

5555c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Ml. Boleslav: Jizerské str. (Čertovo k. [= kolo])
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'50.95"N, 14°53'46.62"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122506

5555d

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: a0387_033320_19_T4.1
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.79"N, 14°57'11.99"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311634

5558a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Na stráni ve vsi Zámeze k vsi Břesce u města Železnice
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'3.72"N, 15°20'57.48"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-09-07
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568353

5558d

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: Úlibice_30810015
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'16.02"N, 15°26'42.87"E, ± 53m
datum: 2016-08-12
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3081. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28297213

5561c

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: Stanovice
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'6.80"N, 15°52'20.36"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Huml O., Lepš J. et Rauch V. (1983): Geobotanická a flóristická charakteristika Královédvorská. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1983/2: 1–12.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 9
ID: 14301449

5562c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okraj lesa u silnice u České Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'21.03"N, 16°2'40.54"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-07-05
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541276

5644b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
souřadnice: 50°22'23.31"N, 13°8'51.86"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-11-05
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
projekt: NDOP
ID: 11227866

5645a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: Úhošť, stráň pod Z hranou SPR Úhošť u Kadaně.
S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.23"N, 13°13'23.27"E, ± 1500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-09-05
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130956

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: kóta Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.18"N, 13°14'15.68"E, ± 1300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1964-07-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130944

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Opp. Kadaň: pag. Lestkov, ruinae Egerberg
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.67"N, 13°11'5.26"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-03
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Sev. Čechy – Úhošť
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.41"N, 13°14'27.64"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-08-05
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544358

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Montes Doupovské hory: in declivi occidentali montis Úhošť, in saxosis basalticis ad cacumen, ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.57"N, 13°14'10.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1951-07-22
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568228

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bebuschter Abhang am Burberg [= Úhošť] bei Kaaden [= Kadaň]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.11"N, 13°14'20.76"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1907-08-30
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698796

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Lestkov (okr. Chomutov): široký travnatý lem lesa na SZ okraji obce
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.84"N, 13°11'16.70"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-08-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703188

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Lestkov, vrch Nedíl (Šéba), sutě pod skalním bradlem na Z hřbetu 1,1 km V od obce
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.70"N, 13°12'21.82"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-05-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703174

5645b

původní jméno: Zapletalová: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohémica: Kadaň, J svah 0,3 km SZ od středu, Úhošťan. S. m. 425 m
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'24.00"N, 13°15'23.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-21
náleze: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131440

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Úhošťany. Blzeňský vrch
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.05"N, 13°16'14.33"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1962-08-05
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130943

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bez. Kaaden: Bei Grün...schächten [nečit.] b. Atschau
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.90"N, 13°15'55.01"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-07-20
náleze: Josef Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533435

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Kadaň, jih. vých. od Jesení 320 m
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'21.35"N, 13°16'30.43"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1946
náleze: Miroslav Servít
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568334

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bebuschter Abhang am Burberge bei Kaaden
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.96"N, 13°14'56.83"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1907-08-30
náleze: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697022

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2007: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Chomutov: ad clivum dumetosum bor.-bor.-or. spectantem collis Blžeňský vrch dicti situ mer. ab
opp. Kadaň, alt. ca 350-400 m s. m.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.63"N, 13°16'38.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
nálezce: Jiří Hadinec; Josef Holub
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698769

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Kadaň, úpatí Zlatého návrší
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.40"N, 13°17'4.35"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1960-08-03
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699274

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: seladonitový odval pod JV ostrohem Úhoště
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.43"N, 13°15'32.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-07-05
nálezce: Radek Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703186

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy, Kadaň: Blžeňský vrch, úpatí S stráně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.96"N, 13°16'35.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-08-18
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703172

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: SZ Čechy, Kadaň: Blžeňský vrch, J stráně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'26.38"N, 13°16'34.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703162

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: SZ Čechy, Kadaň: Blžeňský vrch, S stráň
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'33.08"N, 13°16'36.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703163

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora ČSR. Distr. Kadaň. Oppid. Kadaň. Jeseň. Stepní palouky jižně obce, roztroušeně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'43.33"N, 13°15'59.95"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1957-06-30
nálezc: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703156

5645c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Pastviny_32280512
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'48.79"N, 13°13'32.27"E, ± 41m
datum: 2018-09-19
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34434766

5645d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 5. Vinaře: cesta pod (S–SZ) Kolinou (k. 507)
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.50"N, 13°17'13.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezc: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619197

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 130. Hradec: u silnice a zastávky ČSD Z obce
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.54"N, 13°14'53.52"E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. – Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756938

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 133. Želina: od dvoru a hřbitova Z obce podél železnice k meandru Ohře
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.54"N, 13°14'53.52"E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757131

5646a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Běšice, výšina V od kóty Běšický chochol
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.78"N, 13°21'12.24"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1964-09-01
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130945

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čermníky, na L břehu Ohře poblíž zemních požárů
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.47"N, 13°23'43.59"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1952-08-25
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130941

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: L břeh Ohře: Běšický chochol – travnatá terasa na S svahu, 50 m S od posedu
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.93"N, 13°21'0.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-08-21
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703182

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: výsypka Březno, okres Chomutov
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'53.48"N, 13°23'6.97"E, ± 2000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-09-10
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703184

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy, výslunná stráň 0,5 km V od Běšického chocholu (k. 350)
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.80"N, 13°21'24.86"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-10-21
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703168

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Weschitz [= zaniklá ves Běšice]
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.76"N, 13°21'58.49"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1944-08
nálezce: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703210

5646c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0035_121106_92_T4.1
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'53.88"N, 13°20'43.98"E, ± 92m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629735

5647a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Žatecké poohří. Žiželice, 1 km JV od středu obce, horní část SV svahu pod železniční tratí.
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'34.70"N, 13°32'50.98"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-07-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130953

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vysočany, rokle, pastvina ve střední části na levém boku rokle
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'26.77"N, 13°31'39.54"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1953-08-27
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130942

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Grasige Hügel bei Wissoczan
nejbližší obec: Hrušovany-Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'0.98"N, 13°31'47.44"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1861-08
nálezce: Dominik Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568190

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Unter Gesträuch bei Wissoczan
nejbližší obec: Hrušovany-Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'0.98"N, 13°31'47.44"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1861-08
nálezce: Dominik Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hampel;
ID: 14568369

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Žiželice, 1 km JV od středu obce, horní část sv. svahu pod železniční tratí
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.42"N, 13°32'54.19"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-07-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703192

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: okr. Louny, Žiželice, u cesty na SZ okraji obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'8.26"N, 13°32'15.60"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703164

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy: Žiželice (okr. Louny): stráž nad pravým břehem Hutné pod železniční tratí cca 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'42.92"N, 13°32'47.21"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-08-09
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703165

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): stráž nad pravým břehem Hutné nad železniční tratí cca 0,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Žatec-Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'23.98"N, 13°33'8.38"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-08-09
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703166

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: SZ Čechy: Staňkovice: exponovaná výslunná stráž cca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'14.12"N, 13°33'37.63"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-09-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703167

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Žiželice, asi 1 km JV, dolní část jz. svahu nad levým břehem Hutné
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'37.85"N, 13°32'57.44"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-11-02
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703169

5647b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272962

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: údolí Chomutovky
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-11
náleze: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240863

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Seménkovice_32050025
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'15.22"N, 13°39'53.39"E, ± 42m
datum: 2015-05-13
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3205. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24872799

5647d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J. Bělohoubek, Č. Ondráček, J. Švankmajer), (čtver. map. 5647d)
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°35'33.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891257

5648a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Břvanský vrch okr. Louny
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'29.86"N, 13°42'28.46"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Břvanský vrch. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7211457

5648b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 510. 5648b, Dobroměřice: sprašová stráň cca 1 km S od osady Lužerady, 1. 7. 2007 K. Boublík & M. Lepší
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°48'50.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-01
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181828

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 509. 5648b, Nečichy: podél silnice na Dobroměřice 450 m Z až 1,4 km JZ od kostela v obci, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'21.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181812

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 508. 5648b, Nečichy: vrch Podivák (k. 272): jižní stráň, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'37.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181790

5648c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Žatecké poohří. Lipenec: 0,7 km ZSZ od středu obce, horní nezalesněná část ZSZ svahu nad pravým břehem Hasiny (S od ohbí svahu J–Z). Opuka.
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'38.26"N, 13°41'47.54"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-07-15
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130952

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Lipenec: 0,7 km ZSZ od středu obce, horní nezalesněná část ZSZ svahu nad pravým břehem Hasiny (S od ohbí svahu J–Z).
Opuka
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°18'56.96"N, 13°41'39.10"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-07-15
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703171

5648d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 762. 5648d, Brloh: cesta ke kótě 276,3, teplomilné lemy podél lesní cesty vzhůru, 2. 7. 2007, P. Petřík
nejbližší obec: Brloh, okres Louny
souřadnice: 50°19'14.00"N, 13°49'41.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: P. Petřík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188097

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 96. 5648d, Zeměchy: stráž se Z expozicí, zarůstající dřevinami, cca 1,5 km SV - VSV od středu obce (tzv. ?Zeměšská stráž?), 2007, J. Tecl
nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny
souřadnice: 50°19'57.00"N, 13°45'24.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007
náleze: J. Tecl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172077

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 91. 5648d, Louny: Bílá hora (k. 236,3) u žel. stanice Louny-předměstí, obnažené slínovité sesuvy, 2. 9. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'33.00"N, 13°45'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-09-02
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171824

5649a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 859. 5649a, Počedělice: stráž nad údolím Slavětinského potoka blízko kóty 198,5, cca 0,9 km JV od obce; 6. 7. 2007, J. Chrtěk & J. Rydlo
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°53'51.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: J. Chrtěk; J. Rydlo
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189830

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 776. 5649a, Orasice: xerothermní stráň U Vávry v zatáčce silnice v severní části obce, 2. 7. 2007, J. Douda

nejbližší obec: Orasice, okres Louny

souřadnice: 50°23'21.00"N, 13°54'17.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-02

nálezce: J. Douda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188372

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 520. 5649a, Vršovice: NPP Velký vrch: jižní až jihozápadní stepní stráň, starý sad, nálet křovin, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Vršovice, okres Louny

souřadnice: 50°22'40.00"N, 13°50'21.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182197

5649b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: S. Čechy: dol. Pooří, vrch Rohatec u Libochovic

nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'53.25"N, 13°59'51.17"E, ± 600m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1978-08-07

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533615

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: S. Čechy: dol. Pooří, bílá stráň u Orasice

nejbližší obec: Počedělice, okres Louny

souřadnice: 50°23'33.13"N, 13°54'57.22"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1977-07-24

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533614

5649c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

souřadnice: 50°19'28.57"N, 13°52'23.53"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8566910

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Budyně, Peruc, 341 B 11, Slavětín
souřadnice: 50°20'37.00"N, 13°54'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1972-09-12
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611132

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Louny, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°20'48.71"N, 13°49'54.88"E, ± 689m
datum: 2022
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlouhodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24584661

5649d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Peruc
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'38.18"N, 13°57'56.52"E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568268

5650a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: S čechy: dol. Poohří, zlomový svah u Poplž.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'8.83"N, 14°2'3.56"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-04
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533609

5650b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Litoměřice: louka u koupaliště SV od lázní Mšené
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 2500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1984
pramen: Hašková J. (1986): Krátká floristická sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 78-0.
projekt: FLDOK
ID: 9105855

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Litoměřice: loučka u železniční trati 1 km JV od lázní Mšené

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'28.59"N, 14°7'23.53"E, ± 5000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: s. d.

pramen: Hašková J. (1986): Krátká floristická sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 78-0.

herbář: herb. J. Hašková

projekt: FLDOK

ID: 9105854

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Tab.I.9. Ředhošť: prostranství u hospodářských budov na S okraji obce

nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'21.00"N, 14°4'59.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1991-07-12

pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočas. Přír. 30: 55-66.

projekt: FLDOK

ID: 9427377

5650c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Slánsko, obec Páleček; svah J exp. přímo pod menším borem (*Pinus nigra*) mezi polmi, asi 0,9 km SZ od středu obce, ca 300 m n. m.

nejbližší obec: Páleček, okres Kladno

souřadnice: 50°18'10.74"N, 14°1'14.44"E, ± 600m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1979-08-30

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541309

5650d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Jarpice, Kleiner Hang unterhalb der Felder rechts der Strasse Jarpice-Lukov

souřadnice: 50°19'44.00"N, 14°5'0.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1981-06-23

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.

projekt: ČNFD

ID: 1850802

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Mšené, Kleiner Abhang östlich von der Strassenkreuzung Mšené-Šlapánice-Loucká

souřadnice: 50°20'36.00"N, 14°7'20.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1965-09-22

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1886526

5651a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Vrbka bei Budyně, Rücken Holý vrch nahe Vrbka
souřadnice: 50°23'43.00"N, 14°10'28.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1975-08-25
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1850249

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Budyně, 3,5 km V obce, stráň na Holém vrchu u Přestavlk
souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°10'28.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1971-09-03
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1973): Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytocenologická. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132039

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Budyně, 3,5 km od obce, stráň na Holém vrchu u Přestavlk
souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°10'25.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1971-09-03
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132425

5651c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.II.8. U borového lesíka při polní cestě odbočující ze silnice Bříza-Hospozín (polní cesta Loucká u Velvar-Hospozínek)
nejbližší obec: Bříza, okres Kladno
souřadnice: 50°19'53.00"N, 14°11'24.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1991-07-12
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.
projekt: FLDOK
ID: 9427555

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u borového lesíka při polní cestě odboč. ze siln. Bříza-Hospozín k Hospozínku (polní c.Loucká-Hosp.
souřadnice: 50°19'47.00"N, 14°12'9.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1991-07-12
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.
projekt: ČNFD
ID: 1928843

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
souřadnice: 50°19'28.59"N, 14°12'23.53"E, ± 2500m
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569181

5651d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Dolní Povltaví (okr. Kralupy n. Vltavou), Vepřek, ca 180 m n. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'16.14"N, 14°19'5.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-09-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541307

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. Stráň u Vepřku
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'41.68"N, 14°19'38.82"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1954-08-25
nálezce: Josef Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: [...] Bohemia – reg. circa cursum inferiorem fluminis Vltava – [...] Nová Ves (ad septentr. ab oppido Kralupy nad Vltavou):
acclivitates et declivitates graminosae prope pagum septentriones versus; ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.44"N, 14°17'50.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-10-07
nálezce: Milan Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696963

5652a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Mělnicko. Polesí Cítov u Dolních Beřkovic. U cesty v lese
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'21.88"N, 14°23'48.05"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1937-09-04
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541280

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mělnicko. Polesí Cítov u Dolních Beřkovic. U cesty v lese
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'21.88"N, 14°23'48.05"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1937-09-04
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696947

5652b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika. Okr. Mělník, Všetatské Polabí: Mělník-město, Mělník, cesta pod hradbami u vinic nad soutokem Labe s Vltavou, porost u cesty
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.47"N, 14°28'22.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-06
náleze: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533377

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mělník, suchá stráň nad plovárnou, hojně, opuka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.89"N, 14°28'18.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-08-15
náleze: Jaroslav Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikuláš;
ID: 14696955

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mělník. Opuková stráň nad plovárnou
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.89"N, 14°28'18.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-08
náleze: Jaroslav Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok nečitelný (rozmazaný);
ID: 14696944

5652c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 746. Podřipská tabule: Jeviněves: stráň na JZ okraji obce
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°20'33.00"N, 14°19'57.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546266

5652d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bei Melnik in Böhmen
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'53.38"N, 14°28'40.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: Franz Josef Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568191

5653a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Stráně u Hledsebe
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°33'55.68"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1900-09
nálezce: Emil Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699273

5653b

původní jméno: orig.: Bupleurum; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Řepín
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'59.30"N, 14°38'2.08"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1908
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568205

5653c

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: 339. Záboří, J část lesa Míkov asi 1 km VSV obce, asi 190-220 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°18'40.00"N, 14°32'16.00"E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556324

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: 317. Vavříneč, podél potoka (k Míkovu), směr Všetaty, v úseku ca 1-2,5 km JV od obce;*S Štěpánková, Sádlo..
nejbližší obec: Vavříneč, okres Mělník
souřadnice: 50°18'57.00"N, 14°33'10.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555627

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: a0030_122214_92_T4.1
nejbližší obec: Záboří u Kel, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.86"N, 14°31'28.74"E, ± 85m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673419

5653d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 370. Kojovice, vegetace podél silnice 0,2-0,6 km SV obce, asi 200 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°39'41.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556885

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0325_122215_33_T3.4D
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'12.42"N, 14°35'40.56"E, ± 44m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3673996

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0325_122215_35_T3.4D
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'17.53"N, 14°35'47.54"E, ± 79m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674001

5654b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Na výslunné stráni při cestě na horní okraj obce Doubravičky
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'31.07"N, 14°46'18.82"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971-09-23
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544347

5654c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dolní Slivno_30460153
nejbližší obec: Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'55.97"N, 14°42'48.60"E, ± 57m
datum: 2022-08-29
náleze: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3046. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20959673

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Dolní Slivno_30460170

nejbližší obec: Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'51.33"N, 14°42'45.16"E, ± 38m

datum: 2022-08-29

nálezce: Tomáš Vlasta

pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3046. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 34191988

5655a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Na skalnaté stráni, na opuče. Jiz. Vtelno, okr. Ml. Boleslav

nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'47.58"N, 14°49'59.83"E, ± 1000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1930-08-21

nálezce: Zelinka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14697045

5655b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Ml. Boleslav: Chlum

nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1896-09-04

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra;

ID: 14122475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Ml. Boleslav: Svahy nad Nepřevázkou

nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'54.13"N, 14°55'27.30"E, ± 2000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1896-09-04

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Podpěra;

ID: 14122476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Ml. Boleslav: Chlum

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1896-09-04

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122507

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Ml. Boleslav: U Chloumku
nejbližší obec: Dobrovice-Chloumek, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'26.67"N, 14°55'33.61"E, ± 700m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-09-04
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122508

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Ml. Boleslav: Nepřevázka
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'13.64"N, 14°54'55.83"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893-07-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Vitoušek;
ID: 14122501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Svah Chlumu nad Nepřevázkou u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1970-09-03
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum ROZ 77103);
ID: 14544345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Stráně pod Hrádkem nad Nepřevázkou
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'30.67"N, 14°55'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1956-07-19
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544349

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Chlum nad Nepřevázkou
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1948-07-29
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Pilničky u Chlumu
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'26.27"N, 14°55'43.52"E, ± 600m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1946-08-02
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544346

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1919-08-15
nálezce: Josef Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544342

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia: districtus Mladá Boleslav: in nemore prope vicum Nepřevázka procul opp. Dobrovice
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'28.72"N, 14°55'51.38"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1949-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887160);
ID: 14568257

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Ml. Boleslav Chlum
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1887-09
nálezce: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden zkratkou Krt (snad Krátký);
ID: 14568278

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Gebüsch am Fusse der Chlums Jungbunzlau
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'53.72"N, 14°55'17.86"E, ± 600m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1852
nálezce: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568177

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Mladá Boleslav. S. okraj obce Nepřevázky, travnatý okraj lesa
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'2.80"N, 14°55'2.20"E, ± 300m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: s. d.
nálezce: Věra Spurná
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr z 21. 7. (s. a.);
ID: 14568211

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. okres Ml. Boleslav, Chlum, smíšený listnatý les. Opuka a pískovec. Na pasece u Jemník, hojný
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'45.17"N, 14°56'5.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1943-08-20
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697054

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Mladá Boleslav. Pilnička
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.95"N, 14°56'27.52"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1919-08-18
nálezce: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696872

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Chlum u Ml. Bolesl.
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.82"N, 14°56'26.18"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1887-07
nálezce: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 14696971

5655c

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: a0301_131113_161_X9B
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'37.66"N, 14°50'41.68"E, ± 116m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788735

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Dražice; Dražice: zřícenina stejnojmenného hradu nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,

souřadnice: 50°18'23.90"N, 14°50'40.26"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2007-04-14

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011654

5656c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;

lokalita: okr. Nymburk, Mcely-Studce, váp. stráně a podél les. cest, hojný

nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'5.21"N, 15°3'54.10"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1947-07-03

nálezce: Stanislav Kaufman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696865

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Flora bohémica. Jabkenice, kolem obory při cestě k Chudíři

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'56.81"N, 15°1'15.50"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1911-07

nálezce: Jan Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Vilhelm;

ID: 14696990

5656d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U Seletic

nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'19.23"N, 15°5'48.84"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: Eduard Pospíchal

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 878;

ID: 14761330

5657c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;

lokalita: Křoviny pod hrází rybn. u Mlejnce u Kopidlno

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°18'48.50"N, 15°13'43.60"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1925-08-03

nálezce: J. Soukup

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Soukup;

ID: 14568358

5657d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kopidlensko, Vršce, keřnatá stráň záp. proti vepřínu
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'7.70"N, 15°19'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-07-12
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533560

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kopidlensko, Vršce, travnatý svah na severním okraji obce
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'7.70"N, 15°19'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-07-12
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533561

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: U silnice mezi obcí Vršce a Labouň. Okr. Jičín
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'15.57"N, 15°19'43.13"E, ± 600m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1973-09-04
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541288

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. V oboře u Kopidla
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'17.38"N, 15°17'31.33"E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1908-09-01
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum ad PR 887204);
ID: 14568218

5658a

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L.
lokalita: Kolem Liběšic až k jižnímu kraji Jičíněvěsského lesa
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'13.23"N, 15°21'23.65"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 14a; Na hranicích s kvadrantem 5658c
ID: 14230104

5658c

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L.

lokalita: Na "Valech" u Češova

nejbližší obec: Češov, okres Jičín

souřadnice: 50°19'50.06"N, 15°20'51.36"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.

projekt: Květena VČ

ID: 14230103

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Češovské valy, 1,5 km jihozápadně od obce Češov, a lesní komplex severně od Češovských valů, na suchých okrajích

nejbližší obec: Češov, okres Jičín

souřadnice: 50°20'21.21"N, 15°20'47.89"E, ± 1500m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1973

pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 6–7: 119–151.

projekt: Květena VČ

poznámka: [původní datum nálezu:] 1964, 1973; p. 137

ID: 14304784

5659b

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff

lokalita: u Lukavce

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°23'44.60"N, 15°37'0.80"E, ± 1000m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: s. d.

pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.

práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 86

ID: 14293078

5660a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Dostál: !; M. Marek 2017: !;

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: v list. lese Lysice v sev. části zv. Kozáček – 300 m. Již. V. Vřešťova

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'5.32"N, 15°44'4.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1942-08-04

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Šourek no 2999;

ID: 14568302

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: v sev. části "Lysice" zv. Kozáček u Vřešťova

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'5.32"N, 15°44'4.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1942-08-04

nálezce: Josef Šourek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Šourek no 2999;

ID: 14697005

5660b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Jaroměřské Polabí, Trutnov. Velký Vřešťov, xerothermní stráně, 800 m SV od obce; stráně sv. *Bromion erecti*
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'41.00"N, 15°45'40.00"E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-09-12
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533545

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora bohemia. Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, stráně 0,6 km od kostela ve Vřešťově nad levým břehem Trotiny J od polní cesty na Chotěborky
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'37.00"N, 15°45'29.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-14
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533543

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: na slinité stráni poblíž Velkého Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'39.76"N, 15°45'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1974-07-27
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533558

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Stráň jv. od Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'0.99"N, 15°45'14.23"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1961-08
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533536

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy východní – Miletín: na opukové stráni v list. lese V dubech u Vel. Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'21.59"N, 15°45'46.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-08-01
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 2393;
ID: 14568303

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Vřešřov – výslunná stráž
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'36.23"N, 15°45'34.79"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942-08-12
nálezce: Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697007

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Meze u Vřešřova okr. Dvůr Králové
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'20.16"N, 15°45'32.75"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1929-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Traxler;
ID: 14697053

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Na suché stráni u Vřešřova u Hořic, Čechy
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'36.23"N, 15°45'34.79"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Vladislav Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696922

5660c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Cerekvice u Sadové
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'0.56"N, 15°43'22.77"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-08
nálezce: Marcel Rejmánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696890

5660d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Výs. Kopec u Hořiněvsi
nejbližší obec: Hořiněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'35.11"N, 15°45'30.39"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1919
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sbírky Aloise Zlatníka ml.;
ID: 14131040

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Hradecká tabule, Hradec Králové. Habřina, J od Mlýna Podhrad, kraj lesa Vražba, 0,6 km SSZ obce; okraj pole a lesa
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°49'27.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-07-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533547

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Habřina, Vražba, 1 km S obce; J okraj dubohabrového lesa
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'56.44"N, 15°49'34.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-08-06
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533532

původní jméno: orig.: *Falcaria*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Lužany
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'15.57"N, 15°47'46.38"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533549

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Habřina: les Vražna, jižní okraj
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.50"N, 15°49'33.77"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-18
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541346

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Československo: okr. Hradec Králové, Habřina, J okraj lesa Vražba 0,5 km S okce
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'56.44"N, 15°49'34.07"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-10-16
nálezce: Václav Petříček; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544379

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemiae. Distr. Hradec Králové: Habřina: apud silvam nomine Vražba in vicinitate pagi septentr. Dipsim ad
marginem silvae partim in arvo confinis silvae, partim in silva ipsa, ad marginem silvae
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'55.26"N, 15°49'28.95"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-07-27
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590576

5661a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Severovýchodní Čechy, Na jílovité skále nad průkopem u železniční zastávky v Jaroměři na Vinicích
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'29.51"N, 15°54'37.72"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1937-08-07
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Kobrle;
ID: 14541377

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Jílovitá skála a průkop u jaroměřské zastávky
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'26.88"N, 15°54'40.89"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696929

5661b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Zwol [= Zvole]
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.52"N, 15°59'50.93"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jan Nepomuk Čeněk
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544340

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Fasanerie [= Bažantnice] an der Aupa
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'35.88"N, 15°56'33.19"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Karel Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Halla;
ID: 14568203

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Zwol [= Zvole]
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.52"N, 15°59'50.93"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: Jan Nepomuk Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887072, 887086 & 887090); herb. J. Hampel;
ID: 14568367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Žďár – a Zvolská stráň
nejbližší obec: Dolany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°57'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1935-07
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696928

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Opuková stráň ve Zvoli u Josefova
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°58'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1930-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; herb. R. Traxler;
ID: 14696932

5661c

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff
lokalita: u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.36"N, 15°52'0.14"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 86; na hranici kvadrantů 5761a a 5661c
ID: 14293070

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff
lokalita: u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Náchod
souřadnice: 50°18'43.10"N, 15°53'51.98"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 86
ID: 14293074

5661d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Severovýchodní Čechy: na opuce kol Josefova hojný
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'4.95"N, 15°55'57.53"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1937-08-20
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533550

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.39"N, 15°56'8.39"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1877-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533556

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Auf Kalkmergel bei Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.21"N, 15°55'53.10"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-08-11
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541340

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Häufig, Hecken, Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.21"N, 15°55'53.10"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903
nálezce: A. Matres
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nečitelný: A. Matres/A. Matzer;
ID: 14541341

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora Bohemica. In declivitate aprico prope Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'7.44"N, 15°55'41.92"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1882-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568180

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Čechy – na stráních u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.74"N, 15°55'55.25"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568251

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Les Žďár u Josefova
nejbližší obec: Jaroměř-Stary Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'22.05"N, 15°57'14.35"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1928-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696996

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Anlage bei Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'10.30"N, 15°55'2.96"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696899

5662a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; D. Koutecký 2016: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Náchod. Velká Jesenice, stráně tzv. Spytské keře, nad přehradou Rozkoš, 1,6 km SSV od středu obce; výslunná stráně
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.00"N, 16°2'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533548

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: CS, East Bohemia, Česká Skalice. 1,5 J od města, při silnici nedaleko vodní nádrže "Rozkoš", řídké křovinatý svázek nad silnicí (svída krvavá, růže), roztroušen v řídkém travnatém porostu
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'0.84"N, 16°2'39.85"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-22
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Česká Skalice: Spyta, u JV okraje Rousína
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'42.80"N, 16°2'42.56"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-13
náleze: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541371

5662b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979-09-06: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Na travnaté stráni v Krčíně u Nov. Města n./Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.83"N, 16°7'23.83"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-08-25
náleze: Karel Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533288

5662c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Jásenná, Žďár, 2 km V obce, JV okraj lesa
nejbližší obec: Jásenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'7.50"N, 16°1'15.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-08-28
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533538

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Skalnatá již. strán nad Metují v Krčíně a záp. okraj lesa Horka u Černčic
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'39.53"N, 16°4'48.87"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1927
náleze: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex. herb. K. Krčan;
ID: 14541289

5662d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Východní Čechy: Horka (kraj lesa)
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'40.93"N, 16°5'10.55"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-07-12
náleze: František Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533552

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Halín
nejbližší obec: Dobruška-Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'44.93"N, 16°8'6.15"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-06-30
nálezce: František Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533637

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Les "Horka" u Černčic nedal. Nov. Města n./Met.
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'42.25"N, 16°5'5.68"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696910

5744b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dörfels [= zaniklá ves Víška] u Doupova
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'11.61"N, 13°6'7.04"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Johann Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce uveden jako Reiss; str. 560;
ID: 14761322

5744d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: In montibus Doupovské vrchy sub summo montis Burgstadl [= Hradiště]
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.89"N, 13°7'41.09"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1914
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14697039

5745a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: k0101_112219_122_T4.2
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'55.84"N, 13°12'7.52"E, ± 276m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510390

5745b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: stepní stráňky jižně od Radechova (okres Chomutov)
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.89"N, 13°16'12.34"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-25
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703176

5745d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Nepomyšl_8820105
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°13'53.29"N, 13°19'35.44"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-09-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5900825

5746a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Schönhofen Park [u Podbořan]
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'7.39"N, 13°22'15.60"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1922-08
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130935

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Im Parke zu Schönhof
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'7.39"N, 13°22'15.60"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1931-07-26
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696973

5746b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kněžice u Podbořan_31290037
nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°17'20.70"N, 13°27'0.56"E, ± 843m
datum: 2016-09-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24705563

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dolánky u Kaštic_31290002
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'37.23"N, 13°26'39.90"E, ± 359m
datum: 2016-09-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27185009

5746c

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bei der Einsiedelei im Parke zu Schönhof
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'35.68"N, 13°21'56.33"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1931-08-22
náleze: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697020

5746d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Blšany_30310007
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°12'57.68"N, 13°28'57.33"E, ± 140m
datum: 2018-05-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3031. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20761155

5747b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 147. 5747b, Dubčany: opukový lom na V okraji obce (trávníky na hraně, terásky a dno lomu), 5. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Dubčany, okres Louny
souřadnice: 50°17'46.00"N, 13°38'5.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173500

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dubčany nahe Louny, Rand des ehemaligen Steinbruchs hinter der Gemeinde in Richtung Tuchořice
souřadnice: 50°17'38.00"N, 13°38'49.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-07-17
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1849789

5747c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 519. Soběchleby, úhory a suché strážky na jižních svazích Králičího vrchu (kóta 360), 850 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'19.80"N, 13°30'45.40"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezc: J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619201

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 521. Soběchleby: suché trávníky (nekosené) a křoviny na J úpatí Králičího vrchu, asi 0,9 km SZ – 0,8 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'20.90"N, 13°30'44.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 285-310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezc: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619202

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 523. Soběchleby: křovinatá k jihu orientovaná stráň asi 0,9 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'21.00"N, 13°30'47.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezc: B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619203

5748a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Czech Republic, Konětopy (Louny distr.), light SW steep slope under edge of marlite plateau 1,2 km NE of centre of the village
nejbližší obec: Hořany u Zbrašína, okres Louny
souřadnice: 50°16'34.60"N, 13°44'22.80"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-08-07
nálezc: Jiří Velebil
herbář: PR; herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 200896
ID: 14132722

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 527. 5747b, Tuchořice: travertinová kupa na V okraji obce, teplomilná stráňka, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'3.00"N, 13°39'54.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezc: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182385

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0176_121217_39_L6.1
nejbližší obec: Hořany u Zbrašína, okres Louny
souřadnice: 50°16'46.67"N, 13°44'3.55"E, ± 10m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631784

5748b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Džbán: Stráně Z Úlovic
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'50.89"N, 13°46'59.93"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130947

5748c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 29. Konětopy: zalesněný hřbet S od hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'31.00"N, 13°42'39.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892508

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 28. Konětopy: bučina mezi hradem Pravda a silnicí na Domoušice (po zelené tur.značce), (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'22.00"N, 13°42'42.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892453

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 63. Solopysky: les podél zeleně značené cesty 1 km JZ obce a kří- žovatkou s červenou značkou nedaleko zříc. Pravda
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.56"N, 13°42'23.54"E, ± 5000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát; Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736601

5748d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Džbán – Úlovice
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'12.60"N, 13°45'8.99"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-01
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130951

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Okres Rakovník: Džbán – stráň severovýchodně od obce Pochvalov, ca 480 m s. m., hrana opukové stěny
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'22.14"N, 13°49'16.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984-08-16
náleze: Milan Dunder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698774

5749a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okr. Kladno. Bilichovské údolí – okraj lesa u potoka u hájovny Smradovna
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'0.12"N, 13°54'14.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-08-01
náleze: Jarmila Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544371

5749b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Kladno. In pineto lucido in colle (cota 389, 1 m) situ sept. -occid. a pago Líský, solo calcareo
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'27.00"N, 13°56'5.00"E, ± 1m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-07-12
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič, Strakonice;
ID: 14533302

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno. ad viam agrestem haud procul a fonte "Královka" dicto, ca 500 m. Situ bor. a pago Líský, alt. ca 380 m s. m.
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'12.51"N, 13°55'37.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-13
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568152

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: in via cava ad peripheriam bor. pagi Plchov
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'29.99"N, 13°59'5.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-08-28
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 4989;
ID: 14590551

5749c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Srbeč, malá světlina v křovinách přímo nad silnicí II/237 (Srbeč–Mšec), cca 155 m JV od kostela Nejsvětější Trojice
souřadnice: 50°13'5.70"N, 13°52'51.30"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-30
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949598

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Srbeč, světlina v křovinách svahu cca 130 m VJV od kostela Nejsvětější Trojice
souřadnice: 50°13'7.20"N, 13°52'51.30"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-30
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949619

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 748. 5749c, Milý: les v závěru údolí (?Na prantích?), 50° 14' 10.0" N, 13° 50' 56.9" E, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'10.00"N, 13°50'56.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187693

5749d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Jedoměřice bei Louny, Lichtung im Wald Ostrov bei der Gemeinde
souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°55'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-10-09
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1887895

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Jedoměřice: doubrava s bukem na S-SSV orient. svahu pod hranou opuk, plošiny ca 1,5 km Z

obce, 400 m n. m.; 5749/d: lok. 24.

nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno

souřadnice: 50°13'59.24"N, 13°57'8.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929119

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Líský: výběžek lesního komplexu na svahu křídového útvaru vých. od poledníku 13° 55' a ca

900-1100 m JZ obce, již. okraj výběžku lesního komplexu ca 350-370 m n. m.; 5749/d: lok. 5. c.

nejbližší obec: Líský, okres Kladno

souřadnice: 50°14'38.50"N, 13°55'3.02"E, ± 300m

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929164

5750a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: I;

lokalita: Bohemia centr., dostr. Kladno: in graminosis herbosisque ad clivos occ. spectantes supra stationem viae ferreae Klobuky v Čechách

nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno

souřadnice: 50°17'56.48"N, 14°0'13.02"E, ± 600m

nadmořská výška: 290-300 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1976-09-25

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Roubal no 5080;

ID: 14590552

5750b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Bakov nahe Slaný, Berghänge nordwestlich Bakov

souřadnice: 50°16'13.00"N, 14°5'5.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1981-09-03

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.

projekt: ČNFD

ID: 1850566

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Dřínov u Zlonic_1840071

nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno

souřadnice: 50°16'18.19"N, 14°5'35.74"E, ± 89m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2007-09-09

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0184. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5218336

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dřínov u Zlonic_1840072
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'14.52"N, 14°5'30.98"E, ± 120m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-09-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0184. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218349

5750c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Boží hrob u Slaného
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'10.80"N, 14°4'53.24"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: Ladislav Čelakovský
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4: 677–944. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13970254

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Boží hrob bei Slaný, Fuss des Hügels Boží hrob bei Slaný
souřadnice: 50°13'18.00"N, 14°4'49.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-24
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851078

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Boží hrob bei Slaný, Anhöhe Boží hrob, etwa 300 m westlich der Kirche
souřadnice: 50°13'13.00"N, 14°4'51.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-24
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1850678

5750d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Knovíz, Abhang "Kodřice" links der Strasse Knovíz-Pchery
souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°7'29.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-22
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851051

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Otruby, Abhang bei der Strasse zwischen Otruby und Slaný

souřadnice: 50°14'48.00"N, 14°5'10.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1972-08-30

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1886575

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Otruby_1840090

nejbližší obec: Otruby, okres Kladno

souřadnice: 50°14'46.95"N, 14°4'56.81"E, ± 61m

datum: 2021-07-24

nálezce: Martin Gutzer

pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0184. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 20256630

5751b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan

2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Hleďseby u Veltrus

nejbližší obec: Nelahozeves-Hleďsebe, okres Mělník

souřadnice: 50°16'46.78"N, 14°18'12.46"E, ± 700m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1884-08-19

nálezce: Josef Emanuel Kabát

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Mus. Regni Bohemiae;

ID: 14122509

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Veltrusy u Kralup – pískovcové návrší za tratí na l. bř. Vltavy, Z Veltrus. H.

nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník

souřadnice: 50°16'28.75"N, 14°18'1.43"E, ± 1000m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1969-09-21

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Josef Hartl;

ID: 14533290

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Stráně u Hleďsebe

nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník

souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°18'7.78"E, ± 2000m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1900-09

nálezce: Emil Binder

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533315

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Povltaví, okres Kralupy n. Vlt., údolí zv. Rokle, asi 1,4 km východně od žel. st. Velvary, ca 210 m n. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'57.07"N, 14°15'49.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-08-06
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum MP 97755);
ID: 14541311

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi na náhorní plošinu (ke kótě 272 m), asi 1 km západně od obce (zámek), ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-06-03
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541312

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi na náhorní plošinu ke kótě 272 m, asi 1 km Z od obce (zámku), ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-08-03
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (MP 97744, 97761 & 97768);
ID: 14541308

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Uhy; travnatý svah v řídké třesňovce obrácený k severu, asi 1 km jižně od obce. ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno
souřadnice: 50°16'29.46"N, 14°16'21.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-10-21
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541305

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi na náhorní plošinu ke kótě 272 m, asi 1 km Z od obce (zámku), ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-10-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541313

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Nelahozeves; vozová cesta stoupající mezi polmi, asi 1 km západně od obce Nelahozeves (zámek), stoupající na náhorní plošinu (kóta 272 m), ca 185-260 m n. m.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.06"N, 14°16'18.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 185-260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-10-21
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum 2: 1971-10-21;
ID: 14541314

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt. (okolí obce Velvary); úvozová cesta od východního okraje obce Velká Bučina na vrch Radovič, asi 2 km JV od Velvar, ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'18.80"N, 14°15'2.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-10-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541315

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in silvis prope vicum Podbořany [recte: Podhořany] procul oppidum Veltrusy
nejbližší obec: Podhořany, okres Mělník
souřadnice: 50°17'18.95"N, 14°18'24.92"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-07-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568339

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Stráně u Hledisebe
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°18'7.78"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1900-09
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568200

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Stráně u Hledsebe blíž Veltrus
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'37.18"N, 14°18'8.46"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-08-19
nálezce: Josef Emanuel Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. E. Kabát;
ID: 14568352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Stráně u Hledsebe
nejbližší obec: Nelahozevs, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.05"N, 14°18'7.78"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1900-09
nálezce: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696873

5751c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kamenný Most_1740040
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno
souřadnice: 50°14'31.13"N, 14°12'1.66"E, ± 77m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-18
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0174. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208639

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Podlešín, "bílá stráně" severně nad Mašinou
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'51.50"N, 14°9'54.22"E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884256

5751d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Bohemica. Kralupy n. Vlt.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'16.69"N, 14°18'2.08"E, ± 2500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1897-10-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122356

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; B. Slavík 1994: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kralupy nad Vlt.: in decliv. graminos. collis Hostivý supra opp. Kralupy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'41.78"N, 14°18'29.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 356818, 356819 & 356820); herb. J. Dostál no 31865;
ID: 14568383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Travnaté břehy u Votovic [= Otovice] u Kralup
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'55.75"N, 14°16'47.48"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911-10-03
náleze: Ladislav František Čelakovský; Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887206);
ID: 14568220

5752a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1969-04-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy střední, Polabí: JV svah vrchu "Na horách" mezi Úžicemi a Dřínovem (nad dvorem Červená Lhota)
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.39"N, 14°23'17.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1956-09-02
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541283

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohemiae centralis. V horních partiích jižních svahů vrchu Dřínov (kóta 247 m) S od osady Červená Lhota, kde je nad bývalým hliništěm nejhojnější výskyt (blíže jeho záp. okraje). Vrch Dřínov SSV obce Úžice u Kralupy n. Vlt.). Cca 230-240 m n. m.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.41"N, 14°23'10.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-07-20
náleze: Milan Marek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* ?f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kralupy: in declivibus cretaceis merid. collis "Dřínov" apud vicum Dřínov prope Oužice, alt. cca 200-244 m s. m.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.41"N, 14°23'10.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 200-244 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-05
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696957

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. In silva ad Zlosejn
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'50.30"N, 14°22'50.00"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07-29
náleze: Josef Homolka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14697013

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: In silva ad Zlosejn [= Zlosyň]
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'41.28"N, 14°23'3.04"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07-29
náleze: Josef Homolka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697410

5752b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centralis: in declivibus stepposis prope vicum Kopeč
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'58.90"N, 14°25'42.72"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-08-20
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568224

5752c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Střední Čechy, okolí Kralup n. Vlt. křovinatá úvozová cesta na jz. okraji obce Dolany
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°12'45.85"N, 14°20'50.54"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-07-16
náleze: Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 886956);
ID: 14568156

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): in decliv. merid. substepposis in valle rivoli ad pag. Máslovice, cca 280 m, solo schistoso
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'26.88"N, 14°22'14.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-09-10
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 886962); herb. J. Dostál no 27023;
ID: 14568140

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia centralis. Libčice – na spilitech
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'13.99"N, 14°21'45.31"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1964-10-16
náleze: Stanislav Kučera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696889

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Střední Čechy: Křoviny při úpatí skal na pravém břehu Vltavy u ústí Máslovické hoúdolí severně od Prahy
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'25.70"N, 14°21'59.72"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697042

5753a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Černín u Všetat
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'26.60"N, 14°32'11.68"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-22
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887187, 887190 & 887207);
ID: 14568232

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří, alt. cca 204-225 m s. m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'24.93"N, 14°33'0.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 204-225 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-20
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696920

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Všetaty – okr. Mělník. Na rašelinných lukách keřnavách družně
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'20.73"N, 14°34'29.01"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931-06-30
nálezce: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696968

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Všetat-Přivor
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'16.14"N, 14°34'41.99"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697049

5753b

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in pratis prope oppidum Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.14"N, 14°35'31.83"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-21
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887115);
ID: 14568337

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1912-06-23
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568252

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1883-07-01
nálezce: Ladislav Josef Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden zkatkou LČ;
ID: 14568279

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1876-07-16
nálezce: František Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-05-28
nálezce: Jelena Hlaváčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697047

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Cecemín" dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory alt. cca 234 m s.
m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.82"N, 14°36'28.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-08
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696970

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *angustifolium*; J. Danihelka
& P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: na lukách u Čechelic
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'33.06"N, 14°37'7.61"E, ± 1200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-07-20
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697046

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Wiese bei Všetat mit *Linum perenne*
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.87"N, 14°35'36.89"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-15
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14696979

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.51"N, 14°36'32.38"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1876-06-16
nálezce: František Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697009

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014-10-23: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: V Polabí: na loukách Čechelických
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'33.06"N, 14°37'7.61"E, ± 1200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1883-07-08
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699267

5754b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: V zámeckém parku v Benátkách nad Jiz. při hlavní cestě do Obodře
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'23.74"N, 14°49'13.39"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1955-09-09
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Stráně a lesy u Benátek, všude hojně
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'24.39"N, 14°49'26.03"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-09
nálezce: Robert Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 14696950

5754c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Střední Povltaví: in vertice collis Kobyly hlava prope Hlavenec,
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'42.98"N, 14°43'2.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-08-25
nálezce: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696983

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in colle silvestri "Kobyly hlava" dicto situ merid.-orient. a vico Hlavenec, alt. cca 217 m s. m.
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'45.50"N, 14°43'0.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-22
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696956

5755a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Nové Benátky_30280326
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'53.94"N, 14°50'29.93"E, ± 38m
datum: 2018-05-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27932372

5755b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Vlkava_1730138
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'36.88"N, 14°57'52.85"E, ± 22m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208266

5755c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929776

5756a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Mcely u Loučeně, polesí Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'50.78"N, 15°3'47.47"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-08
náleze: Balabán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Instituci Botanici Polytechnici Pragae;
ID: 14568202

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Mcely
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'51.74"N, 15°3'58.70"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., herb. A. Pilát;
ID: 14568298

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Okolí Loučeně, Nymbursko: strž za zámeckou zahradou, opuka, písek, jih
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'54.64"N, 15°1'13.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-08-04
náleze: Rudolf Beneš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698794

5756b

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis in colle Chotuc prope opp. Křinec
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'4.52"N, 15°7'2.77"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887129);
ID: 14568311

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Na Chotuci u Křince
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.13"N, 15°7'8.27"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1909-08-04
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568234

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Okolí Křince: vrch Chotuc, aluvium, opuka, hojně
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.13"N, 15°7'8.27"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-09-25
nálezce: L. Pretschmerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697003

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Okolí Křince: vrch Chotuc, aluvium, opuka, hojně
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.13"N, 15°7'8.27"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-09-20
nálezce: L. Pretschmerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697004

5757a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Křoviště u Dymokur
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'22.94"N, 15°12'46.09"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1884-08-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568271

5757c

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: Bupleurum falcatum;
lokalita: Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'50.22"N, 15°13'3.67"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-07-02
nálezce: E. Veselá; J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696877

5757d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: Bupleurum falcatum;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Nymburk. Locis fruticosis prope praedium Poušť situ orient. a pago Dymokury
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'20.68"N, 15°15'23.26"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-07-09
nálezce: J. Chrtěk sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568146

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: in margine silvae prope piscinam Jakubský (ripa septentr.) siru orient. a pago Dymokury, ca 220 m s. m.
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'37.06"N, 15°15'9.03"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-06
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568236

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: okr. Nymburk – Činěveský les, levý okraj louky Orinoko
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.18"N, 15°16'26.32"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-06-18
nálezce: Naděje Krčíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568154

5759a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Záp. kraj Loučohorského lesa u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'41.06"N, 15°30'23.67"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Košťál;
ID: 14541360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Loučňohorský les prope vicum Stihnov
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'59.45"N, 15°31'37.32"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568255

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Záp. kraj Loučňohorského lesa u Smidar
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'41.06"N, 15°30'23.67"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Košťál;
ID: 14568373

5760b

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff
lokalita: u Lochenic
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'22.26"N, 15°49'14.77"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 86; na hranici kvadrantů 5760b a 5761a
ID: 14293069

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L. I. *eufalcatum* H. Wolff
lokalita: u Sendražic
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.67"N, 15°47'23.56"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl.
práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 86; na hranici kvadrantů 5760b a 5660d
ID: 14293071

5760d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Kr. Hradec
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.26"N, 15°49'50.39"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1908
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696866

5761c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Svinárky, kopec Podhůra, nad obcí, Festuco-Bromion
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.20"N, 15°54'33.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-09-20
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533531

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hr. Kr. – Podhůří – Svinárky – suchá stráň nad obcí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.20"N, 15°54'33.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-09-10
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533555

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: V. Čechy: o. Hradec Králové, Podhůra – Svinárky, kóta 260,3 m, travnatá stráň
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.20"N, 15°54'33.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974-09-14
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum HR P021971);
ID: 14533559

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Piletice
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.78"N, 15°53'5.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533551

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Piletice
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'17.42"N, 15°52'5.95"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697010

5761d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Hradecká tabule, Hradec Králové. Svinary, Dehetník, 1 km S obce; xerothermní stráň, J expozice
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.00"N, 15°54'57.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08-29
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533541

5762a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice. Zbytky JZ od obce, suché travinné lano nad lůmkem VJV od bývalého dvora, asi 262 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'51.27"N, 16°3'24.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-01
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533542

5762b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Podhůří Orlických hor. Opočno. V oboře
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.35"N, 16°7'5.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1943-08-13
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541334

5762c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /4/ Opočensko: na stráních a lesních okrajích v okolí Vys. Újezda, Jeníkovice a Jílovic
nejbližší obec: Vys. Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.68"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.
projekt: FLDOK
ID: 8763789

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Vysoký Újezd
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.68"N, 16°2'23.57"E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1911
náleze: Karel Prokeš; Vladimír Vlček
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14354042

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Jeníkovice

nejbližší obec: Jeníkovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'35.33"N, 16°0'6.46"E, ± 1200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1911

nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček

pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910-1911: 3-21.

projekt: Květena VČ

ID: 14354041

5762d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Přepychy (na silnici k Opočnu blíže)

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°7'23.58"E, ± 2500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: Josef Rohlena

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 5762d a 5762b

ID: 14359210

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Přepychy

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'7.50"N, 16°6'30.40"E, ± 2500m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: s. d.

pramen: Vodák V. (1926): Květena Novoměstská n/M. – 229 p., ms. [Depon. in: Státní okr. archiv Rychnov nad Kněžnou]

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranici fytochorionů 15b a 61a

ID: 14637218

5763a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Čechy severovýchodní. Opočensko. Jižní, slunné stráně na "Chlumu" asi 310 m n. m.

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'59.40"N, 16°10'10.98"E, ± 600m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1962-08-26

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 archy (duplum MP 10868); herb. V. Horák;

ID: 14541335

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Čechy severovýchodní. Opočensko. Jižní, slunné stráně na "Chlumu", asi 310 m n. m.

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'59.40"N, 16°10'10.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1962-08-26

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541379

5763c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Solnice (Holová stráž)
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Košťál
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: čteně
ID: 14359207

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: [Solnice] „Na kopcích“
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69"N, 16°12'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Josef Hejzlar
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14359208

5763d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kvasiny
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.09"N, 16°16'0.40"E, ± 1200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Žid
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5763d a 5763c
ID: 14359206

5845b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Valeč
souřadnice: 50°10'45.11"N, 13°15'48.22"E, ± 71m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11269239

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Pod Spravedlností
souřadnice: 50°10'45.53"N, 13°15'51.54"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-06-30
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11169312

5846a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 469. Mukoděly: svahové louky na pravém břehu řeky Blšanky na Z úpatí kóty 390 m
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'27.40"N, 13°24'35.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Lepš; L. Lippl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619200

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0170_121307_19_T3.4D
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'1.15"N, 13°24'47.34"E, ± 283m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636046

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u0170_121307_20_T3.4B
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'0.36"N, 13°24'37.22"E, ± 106m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636058

5846c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 428. Přibenice: suché stráně na J svahu údolí V od S části obce, 0,45–0,75 km VSV od ruiny kostela nad obcí
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'24.40"N, 13°22'54.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619198

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 466. Mukoděly: suché trávníky a prosvětlené lesy (bory) na ostrohu na západním svahu kóty Klíčovka, ca 700–950 m VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'56.70"N, 13°24'43.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619199

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Příbenice_29900196
nejbližší obec: Příbenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'29.05"N, 13°22'53.02"E, ± 143m
datum: 2017-07-18
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2990. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16379019

5846d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.1.sním.4. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráň nad P břehem Lučního potoka, při horním okraji terasy
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°27'59.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7923850

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.1.sním.3. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráň nad P břehem Lučního potoka, při horním okraji terasy
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°27'59.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7923805

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.1.sním.1. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráň nad P břehem Lučního potoka
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°28'2.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7923700

5848c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Rakovník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'30.82"N, 13°43'49.59"E, ± 2000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: s. d.
nálezc: L. J. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 560;
ID: 14761323

5849b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1979-09-06: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Čech. Střední Čechy. U les. cesty za lesovnou Drnek sv. od Nov. Strašecího
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°11'36.23"N, 13°58'11.44"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533286

5850a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'47.00"N, 14°2'14.00"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568195

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.00"N, 14°1'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568346

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: Bupleurum falcatum;
lokalita: Copiose (una cum sp.: ...) in loco lucido herboso fruticosoque sub ducto electrico tensionis altae, ad orientem leniter
descendenti in Pineto culto in dorso iugi situ occ. a via publica ca. 500 m ad meridiem ab oppido Libušín versus in alt. ca 310 m s.
m.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'24.14"N, 14°2'38.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-05-17
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 501; in argillo arenoso calcareo substratu (... dicto bohemic "opuka")
ID: 14590549

5850b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Böhmen: Kladno, Hügel um den Barréschacht
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'43.47"N, 14°5'34.09"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131036

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. Les "Rovina" u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'17.63"N, 14°5'39.90"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-08-15
nálezce: Josef Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. Stráž u Motyčína
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'47.59"N, 14°5'59.61"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-08-20
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568333

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Motyčín (Švermov) Kladno
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'59.51"N, 14°6'6.88"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-09-07
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590553

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Les Velká skála, Hnidousy
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'7.06"N, 14°7'57.59"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1934-06-30
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696946

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Borový les, Hnidousy u Kladna. Na opuce
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'12.07"N, 14°6'45.81"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696933

5850c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: okres Kladno: v křovích na okraji bukového lesa u silnice Rozdělov – Dobrá poblíž nádr. Rozdělov
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'45.46"N, 14°4'1.02"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-09-19
nálezce: Ludmila Knížetová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696876

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Flora Střední Čechy – okolí Kladna. Les s nízkým porostem keřů u Rozdělova
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'57.43"N, 14°3'16.09"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696846

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Střední Čechy – okolí Kladna. Les s nízkým podrostem keřů u Rozdělova
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'9.81"N, 14°2'57.14"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-09-04
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696923

5850d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Flora bohémica. V háji u Dolan blíže Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'35.00"N, 14°8'8.89"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1925-06
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696886

5851a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Buschtiehrad
nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno
souřadnice: 50°9'21.38"N, 14°11'20.30"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568288

5851b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Kovárské stráně
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'9.20"N, 14°15'10.66"E, ± 149m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1989
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kovárské stráně. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6756700

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Kováry; svažité křovinatý remíz v okolí horninových výchozů s mělkou půdou, ve svahu malé světliny s druhy suchých trávníků

souřadnice: 50°10'52.20"N, 14°15'5.03"E, ± 58m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2014-07-12

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12816371

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Kováry; atypický porost lesního charakteru v mělčím terénním zářezu, místy též s prvky teplomilných doubrav

souřadnice: 50°11'1.61"N, 14°15'11.88"E, ± 126m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2014-07-12

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12816635

5851c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

souřadnice: 50°7'28.58"N, 14°12'23.56"E, ± 2500m

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8554159

5851d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;

lokalita: Tuchoměřické lesy, okraj lesní cesty od sv. Juliány do Přední Kopaniny

nejbližší obec: Praha-Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'24.59"N, 14°18'23.86"E, ± 400m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1947-08-18

nálezce: Václav Pexa

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;

ID: 14568285

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Bohemia. Divoká Šárka u Prahy

nejbližší obec: Praha-Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'6.42"N, 14°19'37.42"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Šafr

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696967

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Okres Praha-západ, Slatenice. Smíšený les, z. svah

nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°8'20.06"N, 14°18'54.23"E, ± 1000m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1991-08-20

nálezce: Hana Blížíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14698775

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Čičovický kamýk
nejbližší obec: Velké Čičovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'41.13"N, 14°14'57.23"E, ± 125m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čičovický Kamýk - botan. IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669561

5852a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Măslovice: NPR Větrušické rokly, na kraji stezky nad pravým břehem Vltavy asi 860 m J-JJZ od kóty Prostřední vrch (236 m)
souřadnice: 50°11'58.20"N, 14°22'15.43"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2024-06-22
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566732

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,7 km JJZ obce
souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°22'38.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106919

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,4 km JZ obce
souřadnice: 50°11'22.00"N, 14°22'40.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-06
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106826

5852b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /40/ Troja: skalnatá stráž asi 0,8 km SSV od trojského převozu, při cestě k buližnickové skalce zv. Velká skála (314 m), J exp.,
roztr.
nejbližší obec: Troja, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'28.60"N, 14°27'23.56"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9237919

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 763. Jenštejská tabule: Bašť: les Beckov
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.00"N, 14°27'38.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546360

5852c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Praha 8-Bohnice. ChÚ Zámky. Dno bývalého lomu
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'33.24"N, 14°23'58.57"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-08-13
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;
ID: 14131499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bei St. Mathäus
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.66"N, 14°22'38.84"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131034

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: střední Čechy, Praha – Suchdol: Sedlecké skály pod levým břehem Vltavy, S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'21.24"N, 14°23'30.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004-10-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533269

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1969-04-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy střední, Praha: Podbaba, vrch Baba, na stránkách dosti hojně
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-09
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541282

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Střední Čechy, Praha-Vokovice: zarůstající neobhospodařované trávničky v zanedbaném ovocném sadu na sev. svahu pod
vrcholem Červeného vrchu
nejbližší obec: Praha-Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.73"N, 14°21'15.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1986-09-14
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum ROZ 40201);
ID: 14544359

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Distr. Praha, protecta regio Šárka: in silva ad "Vizerka" prope vicum Nebušice
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.22"N, 14°20'18.28"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-07-22
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568150

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Praha 6 Baba – na okrajích křovin
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-09
nálezce: Bohumil Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568330

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis. In rupibus apricis ad flumen Vltava, supra vicum Podhoří, prope vicum Troja, in urbe Praha
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'43.85"N, 14°24'12.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-08-16
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Nebušice, okraj cesty v Nebušickém háji
nejbližší obec: Praha-Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.34"N, 14°20'25.03"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-08-21
nálezce: Václav Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;
ID: 14568287

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohnice pr. Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'21.25"N, 14°23'59.48"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887609);
ID: 14568173

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. V okolí Pražském obecná: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871
nálezce: Karel Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568320

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Generalka [= Jenerálka]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.89"N, 14°21'18.33"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-08-19
nálezce: Ottokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Nickerl;
ID: 14568340

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Lysolaj
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'32.12"N, 14°22'20.16"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-08-06
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1849-07
nálezce: J. K. E. Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: St. Mathias
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.66"N, 14°22'38.84"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1844
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568176

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Fl. Bohem no 613 *Bupleurum falcatum*;
ID: 14568193

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: V. Hügeln u. Prag Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'8.52"N, 14°23'29.55"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem no 613 *Bupleurum falcatum*;
ID: 14568265

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Praha-Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Konopásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568364

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia centralis. Praha – na stránkách nedaleko kostela sv. Matěje (Tichá Šárka)
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.33"N, 14°22'37.10"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1965-10-12
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696892

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia: distr. Praha: in rup. phylliticis s. fl. Vltava, in valle Draháň, opp. Roztoky versus
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.69"N, 14°24'38.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-08-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14696924

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Praha: Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'21.25"N, 14°23'59.48"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696897

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Bohnice prope Pragam. Bohemia centr.: in rup. phyllit. in valle Draháň prope opp. Bohnice-Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.69"N, 14°24'38.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-08-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14696998

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Bohnice u Prahy, na stráni nad silnicí k Vltavě
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.79"N, 14°24'3.49"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-09-15
nálezce: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696999

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Skalky nad Vltavou (Kalvarie) u Bohnic (Praha) opp. Bohnice – Praha, Bohemia centr.: in rupib. fylliticis
"Kalvarie " dicto apud
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.33"N, 14°24'8.90"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1928-09-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696991

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha – Podbaba – na skalách
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925-10-25
nálezce: Marta Hadačová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697001

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Drahoň u Bohnic. Bohemia centr.: in valle prope opp. Bohnice-Praha in rup. phylliticis
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'54.57"N, 14°24'51.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1922-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697012

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Bohnice u Prahy
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'21.25"N, 14°23'59.48"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1895-08-14
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696974

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: A. d. Podbaba bei Prag
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.45"N, 14°23'28.03"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem no 613. *Bupleurum falcatum*;
ID: 14697037

5852d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Pelz
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.77"N, 14°26'52.51"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-08-31
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in fruticosus et rupestris supra Rybárna
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.75"N, 14°25'31.63"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533619

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: [Praha.] Pelz
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.96"N, 14°26'31.63"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-08-31
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544341

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in fruticosis rupestribus supra Rybárna
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.75"N, 14°25'31.63"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568292

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Praha. Na skalách u Trojského mostu
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.09"N, 14°26'18.26"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1946-07-18
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 14696952

5854a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in declivibus fruticosis supra prata "V Čelákově" dicta apud vicum Toušeň, alt. cca 177 m s. m.
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.58"N, 14°43'53.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-07-21
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696940

5854b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Doubrava u hájovny blíž Káraného naproti Tošni
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'38.81"N, 14°44'57.64"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-21
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568233

5854d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in declivibus cretaceis septentr. "Na vinici" dicti inter opp. Čelákovice et vicum Mochov, alt. cca 200 m s. m.
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'57.57"N, 14°46'26.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-07-21
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696953

5855a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in declivibus australis collis Semická hůra, situ austr. a pago Semice ca. 220 m s. m. in locis fruticosis et graminosis
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.36"N, 14°51'52.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtěková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568242

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis. Semice JJV od Lysé nad Labem, Semická hůra, jižní svah kopce
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.85"N, 14°51'56.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012-09-15
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice opraveny;
ID: 14590560

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia centralis. Prope pagum Přerov n./L. in colle "Přerovská hůra"; exp. austro-occ.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.68"N, 14°50'10.44"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-09-26
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696895

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Hora u Semic, stráň j. exp.
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.17"N, 14°51'57.27"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-09
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696880

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy; okr. Č. Brod, na již. svahu Přerovského kopce
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'41.55"N, 14°50'30.26"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-16
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696881

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Semická hora" dicto prope opp. Lysá nad Lab. alt. cca 244 m s. m.
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.61"N, 14°51'53.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-08-09
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14697008

5855c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia centralis. Polabí, Starý Vestec, vrch Horka [= Břístevská hůra], jižní opuková stráň
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.48"N, 14°51'6.13"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-08-13
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533379

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; Č. Deyl 1978-11-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Kopec Zálužník u Kounic, Českobrodsko, dosti hojně
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.21"N, 14°52'15.80"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1974-08-24
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šachl;
ID: 14544334

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český Brod, in colle situ austr.-orient. a pago Starý Vestec
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.78"N, 14°51'7.80"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 886954);
ID: 14568155

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis; distr. Nymburk, in locis graminosis prope ruinam situ austr.-orient. a pago Starý Vestec, ca. 220 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'17.42"N, 14°51'7.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08-30
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568240

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan
2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis; distr. Český Brod: in declivibus cretaceis merid.-occident. sub ruina Bříství apud vicum Bříství, alt. cca
210-232 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.61"N, 14°51'3.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 210-232 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-08-09
náleze: Josef Dostál; Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696941

5855d

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, locis fruticosis prope coemeterium in opp. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.86"N, 14°58'29.93"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-08-22
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 886959);
ID: 14568141

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy, okolí Poříčan na j. svahu kóty 238 m, CCJ od Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°5'58.73"N, 14°55'43.26"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-20
náleze: Jindřich Chrtek sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696879

5857a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Poděbrady, reservatio Vinný vrch prope pagum Vrbice
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.34"N, 15°14'17.91"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
náleze: Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568147

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in colle Vinný vrch prope pagum Opočnice
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.34"N, 15°14'17.91"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-08-07
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698787

5857b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, SV od obce, xerothermní stráň
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.00"N, 15°16'30.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-08-16
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533546

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce; xerothermní stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-18
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533539

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce; xerothermní stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-06-21
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533540

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Choťovice, 2 km SV obce, J stráň
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'27.31"N, 15°18'10.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-08-23
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533534

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Choťovice, okr. Nymburk; cesta podél J okraje Žehuňské obory asi 1,3 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'6.10"N, 15°19'7.99"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-07-08
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533622

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia orient., distr. Poděbrady, (opuková) – slinitá stráň nad obcí Hradčany, u Báňského lesa, exp. již.,
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.15"N, 15°17'25.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-07-27
náleze: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533608

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: ČSSR, kraj Středočeský, okres Nymburk. Hradčany – slinité stráně nad obcí (S). Dosti hojně (monstrózní typ ojedinělý), cca
230-240 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.85"N, 15°16'55.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-06-12
náleze: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541369

5857c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Poděbrady, ad marginem silvae situ septentr.-orient. a pago Oškobrh
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.16"N, 15°14'2.96"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-25
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568153

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohemia. Distr. Velký Osek u Kolína: obora na vrchu Oškobrh u obce Oškobrh
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.80"N, 15°13'53.97"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-06-30
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568244

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia: In colle Oškovrch prope oppidum Poděbrady
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.80"N, 15°13'53.97"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-06-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887158);
ID: 14568253

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis in colle Oškovrch prope Velký Osek
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.80"N, 15°13'53.97"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887133);
ID: 14568309

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Oškobrh V od Poděbrad, vrch Oškobrh Z od obce, jižní a jihovýchodní straně 1-1,6 km Z-ZSZ od obce
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°13'29.20"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-09-11
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590562

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okr. Poděbrady, vrch Oškobrh, západní sesutá opuková stráň, cca 200 m s. m., velmi hojně
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.71"N, 15°13'14.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-08-16
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696964

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Čech. Poděbradsko: Oškobrh kopec, na vrcholu, rovinka 285 m, opuka, roztroušeně (vzácně)
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.41"N, 15°13'28.61"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07-26
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696995

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2025: !;
lokalita: Distr. Nymburk. In prato aprico in declivibus merid. collis „Oškobrh“ (cota 287 m) situ septentr. a pago Opolany prope opp. Poděbrady
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'40.50"N, 15°13'23.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2024-07-05
nálezce: R. Paulič; P. Kúr; D. Hlisnikovský
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14708979

5857d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: [Žehuň:] východně od Koží hůry, okraj lesa
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'34.44"N, 15°17'19.91"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-07
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533537

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis in silva Obora prope opp. Chlumeck n. C.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.42"N, 15°19'44.92"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887153, 887161 & 887162);
ID: 14568256

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemiae. Distr. Kolín: Polní Chrčice: jediná rostlina na severně orientovaném keřnatém okraji lesního komplexu S od obce (vede tudy značená turistická trasa)
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'56.85"N, 15°17'54.12"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-09
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590578

5858a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Choťovice, 0,3 km od žel. st., Žehuňská obora
souřadnice: 50°9'22.00"N, 15°20'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-05-23
nálezce: M. Gonda
projekt: ČNFD
ID: 1494625

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Žehuň, Žehuňská obora
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.20"N, 15°20'33.34"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7202005

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Žehuňská obora, JV okraj, třešňovka v oplocení
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'1.45"N, 15°21'52.91"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206328

5858c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Převýšov, les Víno, 1 km JZ obce, okraj lesa Víno
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'48.45"N, 15°24'6.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-08-23
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533535

5861b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bělečko
souřadnice: 50°9'7.55"N, 15°57'29.11"E, ± 45m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10960543

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hoděšovice; z okrajů nálet
souřadnice: 50°9'48.36"N, 15°55'33.49"E, ± 206m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-29
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11529309

5861d

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Viselce u Chvojna [les mezi Vysokým Chvojnem a Kamencem u Holic]
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.68"N, 15°57'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5861d a 5961b
ID: 14490552

5863a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Litohrad [= Litohrady]
nejbližší obec: Litohrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.04"N, 16°14'29.52"E, ± 700m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Karel Kopecký
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14359209

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: u Litohradu
nejbližší obec: Litohrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.20"N, 16°14'29.50"E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Kopecký K. (1888): Analytická květena okolí města Rychnova nad Kněžnou. – Rychnov nad Kněžnou.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na mezích a na výslunných keřnatých kopcích zřídka.
ID: 14643892

5871d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: In Schlesien: zwischen Gotschdorf [= Hošťálkovy] und Komeisse [= Chomýž]
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'41.32"N, 17°37'21.16"E, ± 1800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Johann Spatzier
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 796;
ID: 14761333

5948d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /18/ Křivoklátsko: Čertova skála, plášť lesa pod hlavním vrcholem, částečně stíněno, suť, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951166

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič. z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.

prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,

nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'58.90"N, 13°47'29.00"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8952142

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /35/ Křivoklátsko: SPR Čertova sskála s prvky výslunných spilitových skal, suťových osypů, zales. suchých a krátkých roklí a zářezů, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'28.55"N, 13°47'23.57"E, ± 2500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8951897

5949a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Křivoklátsko: Zběčno step na levém břehu Berounky

nejbližší obec: Zběčno, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'1.04"N, 13°53'33.05"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1972-07-26

nálezce: Helena Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14544378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Křivoklátsko: obec Městečko u Křivokláta, bukový les na kamenitém JZ svahu 200 m JJV kote 304 m, algonické břidlice

nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'8.93"N, 13°51'37.85"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1969-07-26

nálezce: M. Ezerová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14696962

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;

lokalita: Květena Čech. Křivoklátsko, v listnatém lese při cestě od háj. Klíčavy ke dv. Požáry, S., více exempl.

nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'43.51"N, 13°54'9.65"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-08-12

nálezce: Jaroslav Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14697032

5949b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979-09-06: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Křivoklát, při cestě od háj. Kl. na Požáry, vysoký listn. les na stráni při sev. břehu Klíčavy
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'6.97"N, 13°55'23.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-12
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex. herb. Kurka Z 288/2000
ID: 14533287

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, kamenitá, listn. dub lesem zarostlá stráž při SV straně Jivna, menší skupiny
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'29.39"N, 13°55'29.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-07-03
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697043

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Lánská obora, Marjánčina, S břeh Klíčavské nádrže, asi 600 m Z od kóty 366; skalky, sutě, J erozní stráž a bývalá cesta; cca 315 m s. m.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'35.83"N, 13°54'57.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-13
nálezce: Jan Jirátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Jirátko;
ID: 14698777

5949c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Poříčí Berounky (Křivoklát – Skryje), okr. Rakovník, levý nárazový břeh Berounky mezi Višňovou a Nezabudickým mlýnem;
úpatí jižního skalnatého svahu lři silnici podél levého břehu Berounky
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.92"N, 13°50'9.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-08-27
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541295

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okr. Rakovník: Újezd nad Zbečnem u železniční trati 3 km JZ od Zbečna
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'49.89"N, 13°53'34.52"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-08
nálezce: Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Křivoklát: na skalách při Berounce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'54.81"N, 13°53'31.18"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1914-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 14568187

5949d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okres Beroun. Smíšený les nad Žloutkovicemi
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'24.35"N, 13°57'30.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-05-09
nálezce: A. Sobotková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568214

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in valle fluvii Berounka in rupibus siccis in ripa sinistra haud procul a vico Žloutkovice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.03"N, 13°57'27.17"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-07-28
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in parte inferiore vallis "Benešův luh" dictae in silvaticis ca. 2,7-2,8 km situ mer. a pago Běleč
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°1'56.07"N, 13°59'45.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-08-14
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 1471;
ID: 14590550

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Skála na pravé straně silnice Žloutkovice – Nižbor, 700 m pod Žloutkovicemi. Poloha: SV – 240 m s. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'26.57"N, 13°57'51.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-05
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698772

5950a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 2. Povodí středního Kačáku: výmladková habřina na JZ orientovaném svahu přecházející v horní části ve smíšený les cca 50–200 m V od lokality č. 1, 350–380 m n. m.
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'44.50"N, 14°2'17.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 350–380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
pramen: Roubal A. (1979): Zpráva o exkurzi do povodí středního Kačáku. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 6–11.
projekt: Florlit
ID: 13900281

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
souřadnice: 50°4'28.57"N, 14°2'23.56"E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571345

5950c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 93. Nižbor: skály na L břehu řeky asi 0,5 km od okraje obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'28.57"N, 14°2'23.57"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942775

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
souřadnice: 50°0'2.00"N, 14°1'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065875

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°0'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053896

5950d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
souřadnice: 50°1'28.57"N, 14°7'23.57"E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573771

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Ptice_680440
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'25.87"N, 14°8'19.86"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0068. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5111075

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0499_124103_262_T4.2
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'26.29"N, 14°8'35.38"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741816

5951b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Böhmen, Prag: In den Steinbrüchen am Weissen Berge ober Smíchov. Pläner-Kalk. S. m. 300 m
nejbližší obec: Praha-Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.56"N, 14°19'5.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1899-09-28
nálezce: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Freyn;
ID: 14131033

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Motol (stráž II. višňovky)
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'6.06"N, 14°19'51.84"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954-07-01
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544357

5951d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Radotínské údolí, stepnatá stráž u kóty 320 m nad Cikánkou
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'3.05"N, 14°19'19.23"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-07-29
nálezce: Václav Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;
ID: 14568286

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Na travnatých úklonech v údolí radotínském
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.61"N, 14°19'2.71"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-09
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568345

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia centralis, Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-04-10
nálezce: Alois Čvančara
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696854

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-09
nálezce: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden nečitelnou iniciálou příjmení;
ID: 14696958

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Radotín Tal, Kalkfelsen
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-06-03
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696945

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Euras., na váp. skalách okolí praž. porůznu. Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.47"N, 14°18'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-07-30
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 14696994

5952a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Pragae: collis Petřín, loco naturali in hortis "Lobkovicova zahrada"
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970-10-01
nálezce: Alexander Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533607

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha 5, v. část areálu strahovských kolejí
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.30"N, 14°23'55.26"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-08-14
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544367

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Praha-Smíchov: secus viam ferratam inter stationes P.-Smíchov et P.-Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'3.69"N, 14°24'19.78"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568216

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Praha.Vidoule
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.86"N, 14°21'32.53"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1933-09-08
nálezce: Václav Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Praha-Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.23"N, 14°23'42.26"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568317

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: An Abhängen des Moldauthales bei Prag sehr gemein
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.39"N, 14°24'31.86"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1871
nálezce: Karel Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 13918;
ID: 14568222

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Prag (im Lobkowitz Garten)
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.10"N, 14°23'52.36"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-10-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568148

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Laurenziberg bei Prag [= Petřín]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.76"N, 14°23'42.71"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
náleze: V. Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887071, 887074 & 887173); herb. J. Hampel;
ID: 14568368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Smichov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.23"N, 14°23'42.26"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
náleze: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr., urbs Praga: in decl. orient. collis "Na vidouli", in parte urbis Košíře dicta
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'34.01"N, 14°22'0.65"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1973-08-29
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696840

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Praha – u zdi mezi Seminářskou a Lobkovickou zahradou
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.05"N, 14°23'57.32"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1965-09-19
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696893

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Střed. Čechy: Praha: Řídce v Lobkovické zahradě
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-08-30
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697016

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Praha, Pod Stadiony u vily č. 6
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'41.12"N, 14°22'59.08"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955-09-10
nálezce: E. Koubková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696951

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Květena Čech. Střed. Čechy: Velká Praha: na svazích pod Strahovským stadionem na Petříně, hojně
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.49"N, 14°23'35.04"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-07-21
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696875

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Na výslunných pahrbkách. Petřín
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.96"N, 14°23'41.29"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1907-09-22
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696986

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Hřebenka nad Smíchovem [= usedlost Hřebenka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'27.24"N, 14°23'30.93"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1901-08
nálezce: Václav Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nebo snad Karel Prokeš?
ID: 14696869

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Laurenzberg [= Petřín]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.58"N, 14°23'43.27"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886
nálezce: Ernst Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 14697036

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Lobkovicova zahrada
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Klán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696930

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Lobkovicova zahrada. Dolní ... [nečit.]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.56"N, 14°23'53.90"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Klán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát; kromě opsané schedy ještě lístek s nečitelnou poznámkou (Doln...);
ID: 14696931

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Semin. zahrada
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.23"N, 14°24'0.67"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Bouček;
ID: 14696960

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: Bupleurum falcatum;
lokalita: Praha-Petřín, spodnosilur. břidl., čteně v Syringa [nečit.] parku na temeni
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.04"N, 14°24'10.23"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1955-09-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697418

5952b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Praha-Podolí; travnaté stráně nad bývalou podolskou cementárnou
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'0.97"N, 14°25'12.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-08-23
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541297

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'6.92"N, 14°28'21.31"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1975-10-20
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568241

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568172

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-08-06
nálezce: Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568179

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden písmenem K, asi V. Kostecký;
ID: 14568229

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887078); herb. E. Liebaldt;
ID: 14568371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Wolfner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Hortus botanicus universitalis Carolinae Pragae
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.42"N, 14°25'15.24"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1922-06
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696885

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* b. *subrotundum* mihi; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Jarov u Prahy
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'23.37"N, 14°29'36.07"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1897-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696969

5952c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.06"N, 14°22'29.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-22
nálezce: J. Zaplatílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata II., no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
ID: 14122496

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Praha-Bráník. Branická skála, vápence.
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.88"N, 14°24'46.83"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-08-20
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;
ID: 14131496

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora bohémica. Praha-Hlubočepy, Prokopské údolí, křoviska u pěšiny na skalami cca 1,2 km SV od železniční zastávky Holyně, křoviska u pěšiny
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°21'28.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533544

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-22
nálezce: J. Zaplatílková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata II., no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
ID: 14533323

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-22
náleze: J. Zaplatílková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
ID: 14533606

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), Chuchelský háj; okraj staré dubiny při východním okraji háje u svažující se cesty pod vlhkou jámou po bývalé těžbě jílu. ca 280 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'43.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-11-01
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541303

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-22
náleze: J. Zaplatílková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
ID: 14541273

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Chuchelský vrch
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'43.09"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha-Hodkovičky: most Inteligence
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.38"N, 14°24'20.17"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-06-04
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544328

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha-Hodkovičky: na mostě Intelligence
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.38"N, 14°24'20.17"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544329

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha-Braník, školní vrch
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.16"N, 14°24'45.60"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-05-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Český kras: Dalej. úd. mezi Klukovicemi a Holyní
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.18"N, 14°21'12.30"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-10-05
nálezce: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha Hlubočepy – svahy na l. vřehu Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°24'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-11-11
nálezce: Josef Smažik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2008: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-22
nálezce: J. Zaplatílková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici universitatis Carolinae, Praha–Čechoslovacia, Flora exsiccata no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
ID: 14544351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Praha 4, k. ú. Braník, Školní vrch, západně exponovaný svah, pod vrcholem, u příčné pěšiny, *Brachypodium*
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.16"N, 14°24'45.60"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-07-23
nálezce: Bohumil Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568318

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Chuchle, asi 250 m sv. svah háje
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'18.95"N, 14°23'21.97"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-07-07
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568275

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Praha: vápencové skály v Bráníku
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.99"N, 14°24'48.58"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-08
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568168

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kuchelbad b. Prag
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.65"N, 14°23'23.15"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-09-13
nálezce: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. L. Boresch;
ID: 14568381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohemica. Bohemia centr.: distr. Praha (merid.) apud opp. Chuchle, cca 240 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.01"N, 14°23'17.82"E, ± 1200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-07-23
nálezce: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 22705;
ID: 14568223

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Sv. Prokop. Karlštejn, na výslunných keřnatých stráních
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.26"N, 14°22'0.75"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-07-19
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice pro Prokopské údolí u Prahy-Hlubočep;
ID: 14568221

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.55"N, 14°23'5.36"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-07-21
nálezce: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden zkratkou E;
ID: 14568277

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Hluboceper Hain b. Prag
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'22.86"N, 14°22'42.64"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-11
nálezce: Victor Félix Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers, Harta;
ID: 14568197

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Holín [= Holyně] bei Prag
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'0.64"N, 14°20'56.93"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857-09
nálezce: Ottokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568289

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Hügel in Holín
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.29"N, 14°21'17.63"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-07
nálezce: Ottokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kuchl b. Prag
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.62"N, 14°23'15.01"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1854-09
nálezce: M. Fischel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568192

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.53"N, 14°23'21.86"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1854-09-17
nálezce: H. Borges
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568201

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.53"N, 14°23'21.86"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prinz;
ID: 14568247

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.30"N, 14°22'7.85"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568254

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis. Praha-Braník, Branický most (Most intelligence), zarůstající linie podél železniční tratě na mostě
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°23'51.30"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-10
nálezce: Michal Ducháček; Martina Bartošová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590559

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2004 12: !;
lokalita: Flora bohémica. Praha-Hlubočepy, Prokopské údolí, křoviska u pěšiny nad skalami cca 1,2 km SV od železniční zastávky Holyně
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°21'28.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-29
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590561

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha, in valle Prokopské údolí prope pagum Hlubočepy, ca 250 m s. m., solo calcareo
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-08-20
nálezce: Jindřich Chrtek sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696852

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Okolí Prahy. Jízni vápencová stráň nad silnicí ze Slivence do Velké Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.91"N, 14°22'19.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-07-19
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696981

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okolí Prahy. Jízni vápencová stráň nad hostincem "U sv. Prokopa" v Prokopském údolí
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'22.83"N, 14°21'39.35"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-09-07
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696907

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha. Jižní vápencové stráně na konci Prokopského údolí u Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'22.83"N, 14°21'39.35"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-08-17
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696936

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Praha – Prokopské údolí
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696954

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-09-10
nálezce: Ottokar Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696870

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Prokopské údolí u Prahy. Kamenitá stráž
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. L. Kresl;
ID: 14697033

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Hlubočepy u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927
nálezce: František Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696908

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. U. sv. Prokopa
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-07-16
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Cejp Rokycany;
ID: 14696904

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: M. Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'43.09"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-08
nálezce: Václav Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696868

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.65"N, 14°23'23.15"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-06-25
nálezce: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden nečitelnou šifrou DB...;
ID: 14697021

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-07-06
nálezce: Ernst Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 14697038

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; H. Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *elongatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Prag: bei St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1878-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696914

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bei Kuchelbad, Ost Abhang des Hügels
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.09"N, 14°23'32.14"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-06-29
nálezce: Ernst Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 14697019

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.90"N, 14°22'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1854-07
nálezce: H. Borges
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697015

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2007: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy, alt. ca 250
m s. m.

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'29.90"N, 14°22'58.50"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-09-22

nálezce: J. Zaplatílková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Inst. Bot. Univ. Carol. no 61. *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;

ID: 14698776

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis saxosis (calcareis) in valle Prokopské údolí dicta prope vicum Hlubočepy

nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'31.80"N, 14°22'20.29"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-09-22

nálezce: J. Zaplatílková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14703158

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Chuchel. vrch

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'3.50"N, 14°23'11.96"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1939-09

nálezce: Vladimír Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s. coll., připsáno podle písma;

ID: 34696396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;

lokalita: Střední Čechy: Praha, Hlubočepy

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'36.99"N, 14°23'31.84"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1936-07

nálezce: Vladimír Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 34696392

5952d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Praha-Dvorce; travnaté úklony u keřnaté stráně s j exp. Nad Dvorcei

nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'49.67"N, 14°25'14.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1971-07-10

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541298

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Stráně u Dvorců
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.05"N, 14°25'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541353

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Dvorce u Prahy
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.67"N, 14°25'14.90"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-09
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. C. Tocl;
ID: 14568183

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Květena Čech. Střední Čechy: Praha – na stráních nad Podolím velmi četně
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.41"N, 14°25'10.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-07-25
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696878

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Praha-Braník břidličnatá stráň za podolskou cementárnou (směrem k Braníku). Spolu se *Salvia verticillata* a *Silene vulgaris*,
porůznu. Exposice J. Asi 260 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.85"N, 14°25'11.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-09-04
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698786

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Stráň vápenná nade Dvorcem
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.05"N, 14°25'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-07-01
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699266

5953d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Benice, travnatý svah u Pitkovického potoka na tzv. "Benických sklakách"
nejbližší obec: Praha-Benice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'12.10"N, 14°35'46.30"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1974-10-16
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 14544336

5954d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Jižní cíp lesa Kbelky Hradešín okres Kolín
nejbližší obec: Hradešín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'19.94"N, 14°45'58.54"E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1961-04-30
nálezce: Marie Jásková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568212

5955a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 80. Přistoupím: výslunné svahy "Na Šancích"
nejbližší obec: Přistoupím, okres Kolín
souřadnice: 50°3'16.00"N, 14°52'60.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010799

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Český Brod: Přistoupím v obci, svahy "Na šancích"
souřadnice: 50°4'28.62"N, 14°52'23.58"E, ± 2500m
datum: 1988-08-18
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575909

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Klučov u Českého Brodu; Suchý trávník na dně starého lomu, přechody k T3.4D. Možná občasně používaný jako motokrosová dráha - snad stabilizace. Do bočních svahů trávník rychle vyznívá na úkor expanze dřevin.
souřadnice: 50°5'48.27"N, 14°54'41.97"E, ± 60m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2014-07-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2797 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.3
ID: 12594804

5955b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Stráně u Chroustova u Radimí, o. Kolín
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.57"N, 14°59'43.01"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-08-08
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šachl;
ID: 14544333

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy stř., okres Kolín, skalky u žel. stanice Chroustov
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.54"N, 14°59'49.81"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-07-22
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568149

5955c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Mezi Českým Brodem a Tuchorazí
nejbližší obec: Tuchoraz, okres Kolín
souřadnice: 50°2'57.53"N, 14°51'4.74"E, ± 600m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1893-08
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568377

5955d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kolín: in locis fruticosis prope praedium Broučkov inter pagos Království et Kouřim
nejbližší obec: Třebovle, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.04"N, 14°57'17.48"E, ± 600m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1979-08
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo archu vyfotografováno špatně: odhad podle čísel sousedních archů;
ID: 14568245

5956a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis graminosis et saxosis in valle rivuli Výrovka inter pagos Radim et Chotutice, ca. 230 m s. m.
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.33"N, 15°0'3.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568206

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Kolín. In valle rivuli Výrovka (ripa sinistra) situ aust.-occ. a pago Chotutice, ca. 210 m s. m.
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.33"N, 15°0'3.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887222);
ID: 14568208

5956c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Kolín. In valle rivuli Bečvárka inter pagos Žabonosy et Příbozy
nejbližší obec: Zalesany, okres Kolín
souřadnice: 50°1'46.71"N, 15°1'37.03"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568238

5957d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Konarowitz
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'29.25"N, 15°17'3.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131035

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Okr. Kolín: Lžovice, okraj lesa pod Lžovickou stráň 1 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'23.76"N, 15°19'36.17"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-04-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544352

5960d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Pardubice: rumiště u krematoria
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.79"N, 15°46'52.60"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1954-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541362

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Pardubičky [městská část na JV Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66"N, 15°47'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Filip Maximilian Opiz
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14490546

5961b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 263. Horní Ředice: JV úpatí kóty Žernov
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.10"N, 15°56'53.66"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175831

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kamence.
nejbližší obec: Kamenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°57'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
nálezce: Jan Hadač
pramen: Hadač J. (1936): Třetí příspěvek ke květeně Pardubicka. – Věda Přír., Praha, 17: 126–127.
projekt: Květena VČ
ID: 14270819

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Viselec [les Viselce SSZ od obce Kamenec].
nejbližší obec: Kamenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°57'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
nálezce: Jan Hadač
pramen: Hadač J. (1936): Třetí příspěvek ke květeně Pardubicka. – Věda Přír., Praha, 17: 126–127.
projekt: Květena VČ
ID: 14270820

5962a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Pardubice: Poběžovice, J obce, výslunná stráž
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.15"N, 16°0'26.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-06-19
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533533

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Pardubice. Poběžovice, Kamenecká stráň J obce
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.67"N, 16°0'21.94"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-06-30
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Poběžovice. VKP Kamenecká stráň, jižně orientovaná stráňka se starým sadem mezi obcemi Kamenec a Poběžovice (levá strana silnice ve směru Poběžovice)
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'27.00"N, 15°59'56.00"E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-02
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Poběžovická stráň u Holic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.29"N, 16°0'48.86"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-09-16
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Holice: opukové stráně u Poběžovic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.29"N, 16°0'48.86"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Košťál;
ID: 14541356

5963c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: SPR Peliny u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68"N, 16°12'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
pramen: Laibnerová S. (1975): Příspěvek ke květeně státní přírodní rezervace Peliny u Chocně. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 29-32.
projekt: FLDOK
ID: 9247603

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PR Peliny
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botanic. IP SPR Peliny. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6685598

6048a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kralovice: Stráž nade Mží mezi Kočkovíc mlýnem a rybárnou pod Dubiany
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'39.45"N, 13°41'30.51"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1907-09-02
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Kralovice: Drolinná stráž keřnatá nad Mží mezi Kočkovíc mlýnem a rybárnou
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'39.45"N, 13°41'30.51"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1907-09-02
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696980

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Kralovice: Stráž nade Mží mezi Kočkovíc mlýnem a rybárnou pod Dubiany
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'39.45"N, 13°41'30.51"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1907-09-02
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699271

6048b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Poříčí Berounky (Křivoklát – Skryje), Čertova skála 401 m nad silnicí podél levého břehu Berounky, blízko pod bývalým Kouřímecským převozem
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'30.40"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-09-02
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541296

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rakovník, údolí Úpořského potoka; světliny v habrodubových porostech nad skalami ve střední části údolí nad pravým břehem potoka, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'55.15"N, 13°48'49.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541306

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Čertova skála pod Tejšovicemi
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'50.36"N, 13°47'25.35"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-22
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568165

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in colle Vosnik prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'9.33"N, 13°47'14.94"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568312

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohemica. In rupibus siccis Ďáblova skála dictis in valle fluminis Mže inter Křivoklát et Skryje
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.58"N, 13°47'32.42"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-10-13
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887137);
ID: 14568314

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'0.86"N, 13°48'27.59"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568315

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Skryje - Křivoklát
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'53.55"N, 13°46'1.55"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1928-08-09
náleze: František Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699288

6048c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Rokycany: in decliv. supra ripam sinistram rivi Zbizožský potok, apud vicum Jankovský mlýn; cca 4 km
situ mer.-mer.-occ. a pago Skryje
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'12.06"N, 13°44'42.22"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-09-15
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696849

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Zbizožsko: Ostrovec - Jankovský mlýn: v lemu silnice z tábora ŽBC Hrádek do Ostrovice
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'37.24"N, 13°44'20.67"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-25
náleze: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699282

6048d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 120. Skryje: Zbizožský potok - okolí Skryjských jezírek JZ od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.50"N, 13°44'58.60"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944085

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PR Jezírka
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.58"N, 13°45'0.02"E, ± 1141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 6642623

6049a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Křivoklátsko: Údolí Úpoří
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.41"N, 13°49'55.24"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1901-09-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14696997

6049b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Sním./13/. Svahy nad Libotickým potokem, asi 1km S od obce Hudlice. exp. Z.
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.00"N, 13°58'2.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-07-26
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049538

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 100. Nový Jáchymov: lesní porosty J od silnice a Z od Červeného kříže
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.10"N, 13°55'51.40"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943102

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 116. Hudlice: svahy v okolí Libotického potoka V od obce
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.56"N, 13°57'23.58"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943964

6049c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0337kv_123219_817_L6.4
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.62"N, 13°53'16.98"E, ± 221m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720669

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0337kv_123219_819_L6.5B
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.34"N, 13°53'22.63"E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720677

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hředle u Zdic_26840138
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.58"N, 13°53'18.88"E, ± 139m
datum: 2017-08-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24893138

6049d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Svatá, lesní okraj na Dubové hoře
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.02"N, 13°59'39.83"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568273

6050a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okr. Beroun: Brdatka – cesta od hostince k Dědu – stráž po levé straně cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'32.22"N, 14°3'6.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-10-21
nálezce: B. Hronešová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568263

6050b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: St. Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'11.03"N, 14°8'5.59"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1859-07-07
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1969-04-10: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy střední, Český kras: lesostep na svahu lesa "V Herynkách", směrem k Sv. Janu
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'59.95"N, 14°7'33.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-09-01
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541281

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.74"N, 14°9'32.66"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-06-19
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544356

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Beroun, jižní svah Doutnáče, asi 10 m od nejvyššího bodu silnice Hostím – Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.28"N, 14°8'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-08-28
nálezce: J. Dolejší
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568262

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohemia. Karlův Týn: chlupy na Veliké hoře
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.69"N, 14°9'35.19"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-15
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 14568184

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Skt. Iwan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1845-08-28
nálezce: Barzal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887069, 887083 & 887149); herb. J. Hampel;
ID: 14568370

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Skt. Iwan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1845-08-25
nálezce: Barzal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568189

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: St. Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr.: regio montuosa Karlštejnská vrchovina: CHKO Český kras (SPR Karlštejn); in colle Doutnáč (kóta 433).
Copiose dispersim. Adnot. frutices aggressi Kiefferia pimpinellae sunt
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.71"N, 14°8'58.80"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-09-09
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590579

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Okr. Beroun, v lesích mezi Hostimí a Bubovicemi, cca 300 m s. m., hojně
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.30"N, 14°8'43.15"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-07-07
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696966

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Wald b. Boubova im Berountale
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.68"N, 14°8'25.26"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-09-18
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697052

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Böhmen. St Johann a F., Kalkfelsen [= Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.91"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-07-21
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Beck;
ID: 14696977

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Böhmen: Karlstein, Velika hora
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.74"N, 14°9'32.66"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-09-23
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Hora;
ID: 14696972

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia. U červené tur. značky, cca 120 m V od vrcholu skály s křížem, SV od obce Svatý Jan pod Skalou, strážka u cesty,
slunného stanoviště
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'17.36"N, 14°8'14.54"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-27
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698789

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: CHKO Český kras. SPR Karlštejn, jihozápadní svah vrchu Doutnách
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.83"N, 14°9'11.47"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-09
nálezce: Zuzana Josefusová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698783

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Střední Čechy – Srbsko u Karlštejna, na výslunných vápencových stráních hory Doutnách, hojný. Výška asi 420 m s. m.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.10"N, 14°9'11.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08-14
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14698785

6050c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.27"N, 14°3'3.93"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568293

6050d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Č. Kras – z. svahy Chlumu směrem na Kačák
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.94"N, 14°7'50.09"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-10-03
nálezce: Josef Smažik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544366

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: ČK – Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.05"N, 14°8'6.38"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-02
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544376

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: ČK – Velká hora
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.61"N, 14°9'37.72"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-03
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544377

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Beroun. Koda – okraj lesa, roztroušeně
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.42"N, 14°6'55.54"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-08
nálezce: Herink
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568264

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Beroun. Pod Damilem v houštině u Tetína, JV – vápenec – částečně stín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.23"N, 14°5'39.62"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1961-09-16
nálezce: Z. Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568209

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Beroun. Rozcestí nad Tetínem od Kody. Travnatá strážka – vápenec
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.80"N, 14°5'24.56"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1961-08-21
nálezce: Z. Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568210

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Flora bohémica. Beroun, Meňany, teplomilná doubrava
nejbližší obec: Meňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.89"N, 14°6'57.68"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-09-05
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568217

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Srbsko (okres Beroun) 10 m od břehu Berounky, na vápencích roztr.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.50"N, 14°7'55.85"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-08-01
náleze: Erwin Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568260

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vápencová skála, Srbsko u Berouna, výslunní, sucho
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.50"N, 14°7'55.85"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1953-08-18
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568322

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Beroun apud pag. Srbsko, in decliv. fruticosus, s. calcareo
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.07"N, 14°6'59.42"E, ± 1500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-09
náleze: Věra Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 32059;
ID: 14568319

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Quercetum pubescentis na jižním úklonu rezervace Kody u Srbska
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.45"N, 14°6'44.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-08-11
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568313

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kodský háj, keřnato skalnatý okraj stezky k Tetínu
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.82"N, 14°6'13.18"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08-10
náleze: Václav Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a úpravy herbářového archu;
ID: 14568283

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Měňany, pastvina při silnici do Tobolky
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.43"N, 14°6'17.89"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-08-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568269

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Výslunné stráně keřnaté. Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.61"N, 14°9'37.72"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-07-13
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568207

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis. Český kras: Srbsko – svah nad levým břehem Bubovického potoka směrem od obce k Velké hoře
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.31"N, 14°9'30.12"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-07-02
nálezce: Vladimír Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696843

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Srbsko – skála nad fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.90"N, 14°7'58.34"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-09-29
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14696882

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Srbsko – skála proti anténám
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.91"N, 14°8'18.44"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-09-29
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. d., datace podle sousedních sběrů; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14696883

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Srbsko na strání proti anténám
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.91"N, 14°8'18.44"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-09-29
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14696884

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis. Český kras – doubrava mezi Karlštejnem a Srbskem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.41"N, 14°9'49.28"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-09-02
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696894

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.05"N, 14°8'6.38"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-07-06
náleze: Ottokar Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Leneček;
ID: 14696871

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Böhmen: Kodatal bei Srbsko, Kalk. Waldränder, unter Buschwerk
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.83"N, 14°7'19.35"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-08-03
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Beck;
ID: 14696975

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia CHKO Český kras, rezervace Koda u obce Srbsko, okres Beroun, skalní stepi na skalách na západním okraji
rezervace, severně od Tobolského vrchu
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.61"N, 14°5'13.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-06-18
náleze: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698782

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr.: Český kras: Karlštejn, cca 1,5 km SZ od obce, lesostepní stráň S u kóty 299,2 m
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.15"N, 14°9'52.62"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-09-20
náleze: Vladimír Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698768

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.05"N, 14°8'6.38"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-07
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699290

6051a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Okraj úkoru jižně Loděnic, u silnice Bubovice – Loděnice (pod chatami), Český kras. okr. Beroun
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'7.65"N, 14°9'53.79"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-07-29
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544364

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kraj Pot. albae-Querceta při cestě mezi aut. zastávkou a Vys. Újezdem
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°59'31.67"N, 14°12'22.30"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1957-08-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568323

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Beroun: "lom Amerika" versus boreo-occidentem a vico "Budňany", solo calcareo
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'12.87"N, 14°10'35.29"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-08-28
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Soják no 565430;
ID: 14568196

6051b

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'57.04"N, 14°18'51.02"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-08-25
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568166

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Radotínské údolí – Černošice
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'41.31"N, 14°18'25.64"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-09-10
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; herb. K. Domin;
ID: 14696993

6051c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Úpatí vápenco-vých. skal rezervace Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.63"N, 14°12'9.13"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-08
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;
ID: 14131494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Západočeský kras. Kněží hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.70"N, 14°11'15.74"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-14
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Karlštejn, Hájovna č. 5
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.32"N, 14°11'17.44"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1962-09-12
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568308

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: na kopci v okolí hradu Karlštejn, Hájovna č. 5, les
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.32"N, 14°11'17.44"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-07-22
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568307

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis: districtus Beroun; in rupibus calcareis infra arcem Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.38"N, 14°11'10.38"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-09-08
nálezce: Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568280

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Flora bohemia. Kněží hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.10"N, 14°11'15.23"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-08-08
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568258

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Na vápenitých skalách a výslunných kopcích porůznu. Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.98"N, 14°11'18.26"E, ± 600m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-09-10
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568291

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: K. Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568227

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohemia. V houštinách u Karl. Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.13"N, 14°11'2.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-06
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568243

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1875-07-02
nálezce: František Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. gymnasii real. Praga II;
ID: 14568199

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568181

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568182

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centr. Karlštejn distr. Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568235

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Carolotýni [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.78"N, 14°11'15.71"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887144, 887146 & 887147);
ID: 14568290

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia Karlštejn – na kamenitém svahu nad silnicí (směr Srbsko) asi m od mostu
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.51"N, 14°10'48.20"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-09-02
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696888

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia centralis. Český kras: Karlštejn – stráně nad Berouňkou; vápenec
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.16"N, 14°11'19.35"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-07-11
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696891

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697018

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Böhmen. Srbsko – Budnan Kalkf/Heide, massenhaft
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.96"N, 14°11'3.31"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-08-04
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Beck;
ID: 14696978

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: K. T. [= Karlův Týn], za mostem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.99"N, 14°10'52.40"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-15
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697048

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Janelle;
ID: 14697041

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.47"N, 14°11'12.31"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-09
náleze: Jiří Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699284

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Karlštejn. Na jižní straně keřnatého chlumu, který sousedí s 'Plešivcem'
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.34"N, 14°12'3.68"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-06
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699264

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Budňany. Na pravém břehu potoka za Budňany
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.86"N, 14°11'11.79"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-07-28
nálezce: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum PL 414/36;
ID: 14699270

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Flora bohémica. Karlštejn: Mýtinky a okraje listnatých lesů kol hradu
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.06"N, 14°11'19.22"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-07-16
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703154

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Budňany
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.74"N, 14°10'57.32"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-05
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696393

6051d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okolí Prahy (Praha-JZ), obec Vonoklasy; zalesněná stráž s J exp. pod ostrožským hradištěm (kóta 406m), asi 1,5 km ZJZ od
obce (směrem ke Karlickému údolí)
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'54.89"N, 14°15'51.31"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-10-17
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541302

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vonoklasy, SPR Karlické údolí, mýtina, vápenec
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.82"N, 14°15'45.53"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-07-25
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kamenitý holý hřbet u Dobřichovic
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'12.11"N, 14°15'29.38"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1897-07
nálezce: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Beneš;
ID: 14568349

6052a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *oblongifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Závist pr. urb. Pragum
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'21.95"N, 14°24'11.53"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 048503);
ID: 14122472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia centr.: regio carstica Český kras, opp. Beroun: graminosis secundum viam publicam situ merid. a loco Hvíždalka, in peripheria oppidi Beroun. Alt. ca 340 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'47.11"N, 14°19'56.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09-08
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 886948);
ID: 14568151

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Praha – Břežanské údolí
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'58.15"N, 14°24'42.77"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-07
nálezce: A. Hejsek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568341

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Závistský vrch u Zbraslavi blíž Prahy
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'44.17"N, 14°24'25.31"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-08-09
náleze: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887226);
ID: 14568219

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *oblongifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Závist pr. urb. Pragam
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'24.81"N, 14°24'1.60"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568297

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohemia. In rupestribus supra Jarov pr. opp. Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'22.13"N, 14°23'31.39"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08-30
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568362

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český kras: declivia fruticosa loco Velký háj prope opp. Radotín, solo calcareo
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'17.72"N, 14°20'54.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-08-22
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697014

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Břidlice nad Radotínem ke Kosoři
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'27.54"N, 14°20'26.18"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-10-03
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697011

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* b. *ovalifolium* mihi; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohemia. Závist pr. urb. Pragam
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'21.95"N, 14°24'11.53"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-09
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696926

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Zawist b. Prag
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.36"N, 14°24'23.65"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-07-15
nálezce: Ernst Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 14696864

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Radotín, in valle Šachelský potok situ orient. a pago Kosoř, in locis fruticosis, solo calcareo, ca 250
m s. m., 2 km septentr.-occ. ab opp. Radotín
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'21.88"N, 14°20'14.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-07-29
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Bohdan Kříska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698773

6052c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Vrané u Prahy. Skalnatá stráž podle silnice u přehrady
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'51.62"N, 14°22'1.96"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-07-29
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;
ID: 14131500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Povltaví: pravý bř. řeky Vltavy (břidl. skalky) mezi Libřicí a Skochovicemi
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'41.11"N, 14°23'33.05"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-06-25
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568171

6052d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 43E
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013647

6054c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mnichovice, travnatý svah lomu při potoce blíž Zitova mlýnu
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'26.27"N, 14°42'35.83"E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1974-10-13
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 14544337

6054d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Střed. Čechy: U Hrusic (u Mnichovic) na hlinitém svahu, západního sklonu – asi 450 m s. m.
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'14.27"N, 14°45'14.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1942-07-21
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697031

6055b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Molitorov
nejbližší obec: Molitorov, okres Kolín
souřadnice: 49°59'49.05"N, 14°57'28.48"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Antonín Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 879;
ID: 14761328

6056a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Vlčí doly u Zásmuk
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'14.14"N, 15°0'54.34"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Antonín Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 879;
ID: 14761329

6057a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bohouňovice I: bor na horní hraně údolí nad Kohoutovým mlýnem na pravém břehu Polepky 1,6 km SSV od kaple
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín
souřadnice: 49°59'18.48"N, 15°11'13.91"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2025-07-30
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34697457

6057d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Páchn[= Vrchlice], Kutná Hora
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'41.28"N, 15°16'7.34"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1883-08-28
náleze: A. Částka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Bubela;
ID: 14122404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Okr. Kutná hora: Perštejnec, údolí Křenovky pod vsí
nejbližší obec: Kutná hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'3.12"N, 15°16'55.05"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2007-07-19
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544327

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Neškaredice, bok silničního zářezu nad vsí (silnice ke Kutné hoře)
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'16.15"N, 15°18'8.50"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-08-09
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. U Kutné Hory
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'57.03"N, 15°16'4.27"E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Alois Částka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568230

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Kutná Hora: Třebešice: copiose dispersim in clivis abruptis supra vallem rivuli Olšanský potok, in vicino lapidinae pristinae, ca 0,75 km ad austro-austro-occid. a pago
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'16.00"N, 15°19'44.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07-29
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590575

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Čáslav: Skalka u Třeběšic
nejbližší obec: Třeběšice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'17.06"N, 15°19'42.34"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1906
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 14696949

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Páchn[= Vrchlice], Kutná Hora
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'41.28"N, 15°16'7.34"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1883-08-27
nálezce: Alois Částka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 14698793

6058b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Horušice_26040055
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'55.98"N, 15°26'9.03"E, ± 161m
datum: 2019-05-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2604. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30395353

6058c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kutná hora: u Močovic u Čáslavi
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'18.14"N, 15°21'8.49"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ph. M. Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 559;
ID: 14761325

6058d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čáslav: Čertův důl u Starkoče
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'37.65"N, 15°29'42.90"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-08
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122362

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čáslav: Čertův důl u Starkoče
nejbližší obec: Starkoč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'38.57"N, 15°29'41.98"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-08
nálezce: Karel Kněžourek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Maloch;
ID: 14122425

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Vinice, kopce
nejbližší obec: Vinaře, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'14.00"N, 15°29'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697035

6059c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Lovčice: Silnice za křižovatkou u štěrковиště
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'55.00"N, 15°30'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-02
nálezce: Ivana Múčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: I. Múčková no 176; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 14121370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Flora Bohemiae orientalis, okolí Vys. Mýta, les na opukové stráni u Podhořan
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.72"N, 15°32'24.84"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-09-03
nálezce: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohemica. Čechy východní, okolí Vys. Mýta, les (borovice-modřín) na opukové stráni u vsi Podhořany
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.72"N, 15°32'24.84"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-09-03
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697029

6060a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Jezbořice, stráž pod kostelem.
nejbližší obec: Jezbořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.66"N, 15°42'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
nálezce: Jan Hadač
pramen: Hadač J. (1936): Třetí příspěvek ke květeně Pardubicka. – Věda Přír., Praha, 17: 126–127.
projekt: Květena VČ
ID: 14270817

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Jezbořice: okraj smrčiny na svahu pod kostelem
nejbližší obec: Jezbořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.66"N, 15°42'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14490551

6060d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. U Klobásova u Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'24.17"N, 15°48'13.57"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08-20
nálezce: Josef Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Nad Valchou a Klobásovem u Chrud.
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'27.62"N, 15°48'16.58"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885
nálezce: Josef Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: U Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'3.88"N, 15°46'56.53"E, ± 3000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1896
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533434

6061a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: VČ: o. Chrudim, Topol – na stráni SV obce
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'57.69"N, 15°50'12.37"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-08-18
nálezce: Božena Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533554

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Chrudim: Topol – Habrov – výslunná stráž V od chráněného území
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'59.79"N, 15°50'29.55"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-08-18
nálezce: Božena Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Chrudim: Topol – Habrov – u lesa
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'53.14"N, 15°50'28.89"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-08-03
nálezce: Božena Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541274

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dvakačovice – u lesa
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-07-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Pardubicko. Na stráních u Dvakačovic. Exp. j.
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-09-19
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541333

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Čechy: Dvakačovická stráž (Chrudim), paseka
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadač;
ID: 14541358

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Dvakačovická stráž
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-02
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Pardubice: opuková stráž u Dvakačovic
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Košťál;
ID: 14541355

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Chrudim. Dvakačovice – u mlýna, opukový svah
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'47.72"N, 15°53'15.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-07-27
nálezce: Věra Paulů
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14568143

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Dvakačovice, okr. Chrudim. U opukového lomu pod Dvakačovickou strání při silnici do Stičan
nejbližší obec: Hrochův Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'34.53"N, 15°53'57.45"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1946-08-05
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 14697026

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Pardubicko. Na stráních u Dvakačovic. Exp. j.
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.75"N, 15°54'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-09-19
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697002

6061c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: e0105_134219_25_T4.2
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'45.65"N, 15°52'56.35"E, ± 28m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868869

6061d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Chrást u Chrudimi. Místní část Chrašice – PR Chrašická stráň. Prudké svahy nad řekou Ležák V obce
nejbližší obec: Chrást, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'11.00"N, 15°57'14.00"E
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-22
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541349

6062a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Vinary
nejbližší obec: Vinary, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.67"N, 16°2'23.61"E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 62 a 15c
ID: 14195921

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Stradouň
nejbližší obec: Stradouň, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.67"N, 16°2'23.61"E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14195920

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Vinary, VKP Za humny, opuková stráž jihozápadně od obce.

nejbližší obec: Vinary, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'28.00"N, 16°3'24.00"E

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

pramen: Faltysová H., Matoušková H. et Hille J. (1992): Významné krajinné prvky východních Čech dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Okres Chrudim. – Český ústav ochrany přírody, Pardubice.

projekt: Květena VČ

poznámka: Jižně orientovaná opuková stráž s výskytem teplomilných druhů rostlin.

ID: 14269989

6062b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Čechy východní. Sv. Mikuláš u Vys. Mýta. Ve světlínách smíšeného porostu na stránkách asi 330 m n. m.

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'5.77"N, 16°6'55.94"E, ± 600m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1944-07-19

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. V. Horák;

ID: 14541336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;

lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Habitat: okolí Vysokého Mýta pod pod borem u silnice Zámorsk–Stradouň, opuka

nejbližší obec: Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'51.81"N, 16°6'11.27"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1940-09-08

nálezce: M. Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14541376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; H. Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *angustifolium*; J.

Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Vys. Mýto

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'11.53"N, 16°9'42.08"E, ± 1500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1878

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel doplněn na schedu dodatečně někým jiným;

ID: 14696905

6062c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora bohemia: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta): na slunitém svahu SZ obce. S. m. 320 m

nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim

souřadnice: 49°56'58.63"N, 16°2'52.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-06-10

nálezce: Alena Shánělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta): na stráni u silnice směrem na Štěnec. S. m. 320 m
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'18.08"N, 16°3'26.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-07-05
nálezce: Alena Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka 2015: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Pešice
nejbližší obec: Pešice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.48"N, 16°4'8.31"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-08
nálezce: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim: Lozice – strmé úklony nad Annenským p. při V okraji obce . Dosti hojně odsud až po Bělou; cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Lozice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'41.27"N, 16°1'42.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-08-26
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541366

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim: Lozice – slinité svahy nad Novohradkou při J okraji obce. Hojně, roztroušeně; cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Lozice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'35.59"N, 16°1'48.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-08-26
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim: Mravín – příkrá stráž při Z okraji obce. Dosti hojně; cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Jenišovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'36.07"N, 16°3'6.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-08-26
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chrudim; Pešice: výslunná stráňka (JZ exp.) nad pravým břehem potůčku SZ obce
nejbližší obec: Řepníky, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'8.43"N, 16°3'28.37"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-08
náleze: Jiří Hadinec; Bohumil Slavík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541292

6062d

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Vysoké Mýto: in declivibus cretaceis inter vicos Brteč et Svařeň, alt. cca 400 m s. m.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'19.54"N, 16°6'42.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-17
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696903

6063a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Vysoké Mýto: stepní stráň na opukovém návrší Na vinicích, exp. k J
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'38.81"N, 16°10'58.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1956-09-09
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568276

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis: in declivibus merid. cretaceis Na Vinicích dictis apud oppidum Vysoké Mýto, alt. cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'38.81"N, 16°10'58.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-18
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696902

6063c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Habitat: vysokomýtsko, pod lesem Draby u Hrušové, opuka, nemnoho
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'34.70"N, 16°11'42.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-09-16
náleze: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *latifolium* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Severovýchovní Čechy: okolí Vysokého Mýta, kraj lesa Dráby u obce Hrušové, opuka
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'37.48"N, 16°11'40.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-09-16
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696961

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: okolí Vys. Mýta: pod lesem Draby u Hrušové, opuka (ne mnoho)
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'34.70"N, 16°11'42.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-09-10
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697006

6063d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Mezi jetelem u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'28.68"N, 16°17'23.62"E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
pramen: Novák in Fleischer (MS) fide Domin K. (1942): První příspěvek k poznání květeny v povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u Č. Třebové a na Litomyšlsku. (Studie o původu a složení východočeské květeny. Část II.). – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/1: 1–59.
projekt: Květena VČ
poznámka: údaj z rukopisné květeny B. Fleischera (data do roku 1913)
původnost: nepůvodní
ID: 14349432

6065d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. Lanškroun
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'47.56"N, 16°36'38.18"E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1962
náleze: Jana Mlynářová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131431

6072d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Strzebowitz [= Třebovice, správně nejspíš Stěbořice u Opavy]
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'15.30"N, 17°48'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Franz Mückusch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepis schedy; s. coll., sběratel fide Oborný 1886;
ID: 14131250

6145d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Plzeň: Křoviny na mezi pod Beránkovic lesíkem u Ledce
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'17.86"N, 13°19'42.33"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-17
nálezce: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Čechy – Plzeň: Křoviny na mezích u Ledce
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'17.86"N, 13°19'42.33"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-17
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696915

6148a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Terešov
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'46.71"N, 13°41'56.92"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-09
nálezce: Věslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131463

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Čechy záp.: okr. Rokycany: výslunné stráně v údolí Zbirožského potoka asi 1 km severně od Besednice [recte: Přisednice?]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'10.27"N, 13°43'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-08-25
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Veselý;
ID: 14697023

6149a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: střed. Hořovicko: stráň u hradu Točnick
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.59"N, 13°53'6.74"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 45323);
ID: 14533275

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Rohlena: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora bohémica. Stráň pod Točníkem u Hořovic
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'22.30"N, 13°53'5.84"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-07-15
náleze: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Houfek;
ID: 14533285

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Hořovice, obec Bzová; údolí s potůčkem mezi obcemi Bzová a Březová, asi 0,6 km SV od Bzové, ca 390 m n. m.
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.58"N, 13°52'53.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-07-28
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541301

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemiae. 32: Distr. Beroun: Točník: in clivo graminoso apud viam ruralem turisticam caeruleo signatam in pagum Žebrák, ad orient. a pago, satis copiose, declive graminosum
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'9.60"N, 13°53'19.47"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-31
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590577

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Stráň pod hradem Točníkem
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.59"N, 13°53'6.74"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1901-09-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14696927

6149c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Brdy, okres Hořovice, obec Komárov; světlý bor na příkrém svahu exp. JJZ, přímo nad pravým břehem Neřežinského potoka (= Červeného potoka), asi 0,6 km JV od jeho soutoku s potokem Jalovým (= Dobrotivským) v obci, ca 410 m n. m.
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'11.52"N, 13°51'58.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1977-07-22
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541304

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in silva lucida (*Pinus silvestris* et *Quercus* sp.) in decl. mer.-occ. collis Chlum (536 m); ca
200-400 m situ orient. a marg. pagi Komárov
nejbližší obec: Komárov, okres Beroun
souřadnice: 49°48'27.08"N, 13°51'44.69"E, ± 600m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-24
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696848

6149d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Brdy. Svah Ostrého [539 m] z Litovce [nečit.], Rejkovice
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'13.37"N, 13°57'32.12"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1929-08-24
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696959

6150a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Suchomasty_5220609
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'56.62"N, 14°3'47.92"E, ± 45m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657162

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0260_124121_305_T4.1
nejbližší obec: Málkov u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'14.24"N, 14°0'32.69"E, ± 106m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0260: a0260. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3757387

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Suchomasty_5220567
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'50.52"N, 14°3'37.12"E, ± 26m
datum: 2022-09-27
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15994971

6150b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Český kras, okres Beroun, vrch Mramor 464 m; řídká a nízká dubina nad vápencovými skalkami na svahu obráceném k SZ
(proti vrchu Bacín), asi 0,6 km ZJZ od kóty
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.60"N, 14°6'57.06"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-09-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541299

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Český kras, okr. Beroun, obec Všeradice; vrch Telín; asi 0,8 km severně od obce, ca 390 m n. m.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'57.34"N, 14°5'56.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-09-05
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum MP 97812);
ID: 14541300

6151b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mníšek na zlatém vrchu /Prahy
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'38.65"N, 14°15'8.86"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Prunar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696925

6151c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2006: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Okr. Příbram: Voznice, u hráze Velkého rybníka
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'7.80"N, 14°13'4.86"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544330

6152a

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis: in declivibus supra flumen Vltava inter vicos Štěchovice et Davle
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'31.40"N, 14°23'37.62"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568239

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Štěchovice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.48"N, 14°24'15.37"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1909-08-13
nálezce: Rudolf Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696919

6152b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Praha-západ. Štěchovice – skály nad pravým břehem řeky Vltavy pod Štěchovickou přehradní nádrží
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.30"N, 14°25'6.90"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 14533291

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centralis: dolní Posázaví. Pikovice V od obce, svah Medníku, světliny v dubohabřině
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'19.93"N, 14°26'56.46"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-20
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia centr.: sklady nad ř. Sázavou V od žel. zast. Petrov (u Davle)
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'42.11"N, 14°26'21.07"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-10-01
nálezce: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544362

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Distr. Praha-západ. Štěchovice – skály nad pravým břehem řeky Vltavy 500 m SZ od hráze vodní nádrže Štěchovice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'6.90"N, 14°24'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2023-09-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14565670

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Posázaví: břidl. skalky na lev. bř. Sázavy u Pikovic
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'22.31"N, 14°27'8.71"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568170

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Pikovice nad Sázavou
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'19.93"N, 14°26'56.46"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-28
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697030

6152c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 3. Štěchovice: Štěchovice-Kocába, skalní komplex
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936606

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Necelý 1 km JZ od obce Štěchovice-Kocába /dle pomoc. mapy I/15a/
nejbližší obec: Štěchovice-Kocába, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'28.58"N, 14°22'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938563

6152d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Květena ČSSR. Horní hrana skalního výchozu na Bílé skále asi 400 m od kóty 339 směrem JV od obce Třebenice. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'34.34"N, 14°26'49.97"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-08-13
náleze: Iva Schröffelová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131432

6153b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Posázaví: u Dnespek
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
souřadnice: 49°51'37.52"N, 14°39'18.48"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Emanuel Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: *Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech*, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 878;
ID: 14761326

6153c

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Posázaví: houštiny na mezi mezi Chleby a Krusičanami
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°48'35.70"N, 14°33'54.14"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-09
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568169

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Posázaví: meze a pahorky v polích mezi Chařovicemi a Chleby
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov
souřadnice: 49°49'30.49"N, 14°33'43.64"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-09
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568249

6153d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Babinec u Pecerad
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.67"N, 14°36'53.39"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696988

6154a

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*
lokalita: 493. Přestavky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°51'19.40"N, 14°44'32.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): *Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí*. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151139

6154b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.7.sním.13. Hradové Střimelice: travnatý svah P hlavního lomu S kóty 432,3m, vápenec, orient. SZ.
nejbližší obec: Hradové Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°49'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-12
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039415

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hradové Střimelice - vrch Žežule
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°49'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-30
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043384

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hradové Střimelice - vrch Žežule
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°49'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-30
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043442

6154c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Mezihoří - Vápenka
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov
souřadnice: 49°50'31.11"N, 14°43'51.98"E, ± 130m
datum: 1970
náleze: František Mladý
pramen: MLADÝ F. (1970) Poznámky o rostlinstvu vápenců u Čerčan. Sborník vlastivědných prací Podblanicka.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30491085

6155a

původní jméno: orig.: *falcaria vulgaris*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Hradové Střimelice, travnatý svah vápencového lomu na kótě "Žežule"
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'44.98"N, 14°49'57.41"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-03
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 14544339

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Samopše (okr. Kutná Hora): chatová osada Budín, horní hrany vápencové skály nad pravým břehem Sázavy na jižním okraji osady, asi 1,0 km JV(-JJV) od železniční stanice Sázava, 307 m n. m., 49°52'3.6"N, 14°54'50.3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Samopše, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'3.60"N, 14°54'50.30"E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-07-04
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no.: JP24-367
ID: 14569993

6155b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2024: !;
lokalita: Samopše (okr. Kutná Hora): skalní step v prudkém jižně orientovaném svahu nad pravým břehem Sázavy, asi 190 m JV od kaple v obci, 330 m n. m., 49°51'33.3"N, 14°55'50.0"E (WGS 84)
nejbližší obec: Samopše, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'33.30"N, 14°55'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-07-04
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no.: JP24-376
ID: 14569994

6155d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Čechy: stráž pod hradem Sternberkem na Sázavě. (Český Sternberk)
nejbližší obec: Český Sternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'23.06"N, 14°55'25.86"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-08-14
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131038

původní jméno: K. Morávková: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okr. Kutná Hora: Český Sternberk, skalní stepi na pravém břehu Sázavy
nejbližší obec: Český Sternberk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'8.68"N, 14°56'37.13"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-31
nálezce: Otakar Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533598

6157b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Třebonín, travnatý slunný svah u cesty při JV okraji obce
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'2.21"N, 15°19'8.11"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970-07-30
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 14544338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Suchá stráň pod ryb. Medenicí u Lán
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'3.09"N, 15°17'46.87"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-07-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Suchá stráň pod rybníkem Medenice u Lán, dosti hojný
nejbližší obec: Lány, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'9.21"N, 15°17'54.40"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-07-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 14568198

6157d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Paběnice, travnatý okraj amfibolitového lomu nad potokem blíž lesní cesty
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'43.28"N, 15°18'20.10"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-08-16
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 14544335

6159a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, okr. Chrudim, Závratec: okrajové partie habřiny při Z okraji obce (strmý slinitý svah), dosti hojně,
cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.82"N, 15°34'42.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-23
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: ČSSR, kraj Středočeský, okres Chrudim: Závratec – lemy hájku a slinitý zářez při SZ okraji obce. Roztroušeně; cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.82"N, 15°34'42.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-23
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum MP 89930);
ID: 14541370

6160b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: "Hrobka" u Škrovádu
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.03"N, 15°48'26.85"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Dušánek F. (1951): Přírodní rezervace na Chrudimsku. – Ochr. Přír., Praha, 6: 44–46.
projekt: Květena VČ
ID: 14236482

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Hrobka
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. SPR Hrobka. Inventarizační botanická zpráva.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6701837

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Hrobka
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971
nálezce: V. Paulů
pramen: Paulů V. Studie o vegetaci přírodních rezervací na Chrudimsku. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6702223

6161a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: na stráni ve Smrčku
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hendrych R. (1950): Příspěvek ke květeně podhůří Železných hor. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1948/5: 1–12.
projekt: Květena VČ
ID: 14495131

6161b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Česká republika: 69a. Železnohorské podhůří, Chrudim, Příbylov, opuková suť nad silnicí ze Skutče do obce, těsně pod J
okrajem obce. S. m. 383 m
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'35.00"N, 15°59'1.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-09-11
nálezce: Martin Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chrudim. V lese na sluneč. stráni u Mezihoří – Horka
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.64"N, 15°55'5.45"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-07-15
nálezce: Božena Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Chrudimsko. Stráně nad Bělou u Dobrkova
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'34.38"N, 15°59'48.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-09-09
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Horka (Mezihoří) – Sluneční stráň
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.64"N, 15°55'5.45"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-09-18
nálezce: Božena Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541277

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Přibyllov (Skuteč): opuková stráň
nejbližší obec: Přibyllov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.01"N, 15°58'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1936-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadač;
ID: 14541354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Podhůrka u Chrasti
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'32.06"N, 15°58'55.06"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1889-08-29
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568299

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Chrudimsko. Na opukové stráni s expozicí západní nad Podhorou u Chrásti, asi 300 m s. m.
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'51.77"N, 15°58'24.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-09
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 14696913

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Chrudimsko. Na opukové stráni s expozicí západní nad Podhorou u Chrásti, asi 300 m s. m.
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'51.77"N, 15°58'24.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-23
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; herb. M. Pulchart;
ID: 14696943

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Příbylov u Skutče, okr. Vysoké Mýto. Opuková stráň při kraji lesa za vodovodem. Výška asi 430 m
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.68"N, 15°59'19.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1931-07-17
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 14696921

6162a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Chrudim: Štěpánov: stráně JV od Štěpánova. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'17.65"N, 16°0'25.26"E, ± 700m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-21
nálezce: Jiří Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122452

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *umbrosa*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In silva infra Košumberk ruinam
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'1.61"N, 16°2'2.33"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-08-30
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra;
ID: 14122473

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Chrudim: Štěpánov – stráň JV obce
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'14.25"N, 16°0'53.40"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-08-02
nálezce: Božena Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541275

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Chrudimsko. Slunné stráně nad Bělou
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'45.77"N, 16°0'3.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-10
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Chrudimsko. Stráně nad Bělou u Dobrkova
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'45.77"N, 16°0'3.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-09-09
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In arida declivitate margosa ad Třemošice [= Střemošice]
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.62"N, 16°4'19.38"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-08-30
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 14568350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In marginosa declivitate silvatica infra Košumberk ruinam
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'0.50"N, 16°2'4.47"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-08-30
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 14568351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. In margosa aprica declivitate ad Luže
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'31.84"N, 16°2'35.71"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 14568375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Luže urbem. In graminosis apricis prope Luže
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'38.84"N, 16°1'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 14568372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Bohemiae. distr. Chrudim: passimin vicino pagi Štěpánov prope Skuteč
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'26.90"N, 16°0'24.51"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-09-28
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590580

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Vysoké Mýto: in declivibus merid. cotae 445 m s. m. inter vicos Střemošice et Domanice apud oppidum Luže
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'37.35"N, 16°4'2.28"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-17
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696901

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohemiae. Skutečsko. U "Poklony" nad Střemošicemi asi 430 m s. m.
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'35.43"N, 16°4'30.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-03
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 14697050

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* f. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohemiae. Skutečsko. V křovinaté opukové stráni pod Klapalkou mezi Střemošicemi a Luží, asi 360 m s. m. Expositice
jižní
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.30"N, 16°3'19.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-07-16
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 14697051

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia orient. In graminosis margosis ad Třemošice [= Střemošice] prope Luže
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.62"N, 16°4'19.38"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697040

6162b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Opuková stráž u Střemošic poblíž Vysokého Mýta, velmi hojně, cca 445 m n. m.
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'10.84"N, 16°4'55.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-17
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533562

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Svitavy. Příluka, alej v Z části obce
nejbližší obec: Příluka, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'54.05"N, 16°9'5.79"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2019-09-20
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Mokrá Lhota. Jižně orientované stráňky nad obcí, nesečené zarůstající plochy navazující na kulturní (druhově pestrou)
pravidelně sečenou louku
nejbližší obec: Mokrá Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'37.00"N, 16°7'33.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-08-02
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum MP 114872);
ID: 14541348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (JZ): J okraj lesa Smrčina S od obce Doubravice
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'53.61"N, 16°5'21.52"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970-07
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541293

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Čechy východní – Vysoké Mýto na opukovém svahu u Střemošic
nejbližší obec: Střemošice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'16.28"N, 16°4'54.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-07-24
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 1383;
ID: 14568301

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Skutečsko. Opuková, keřnatá stráň nad Střemošicemi asi 420 m s. m.
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.47"N, 16°4'53.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-09
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; herb. M. Pulchart;
ID: 14696912

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: "Hůry" stráň lesní v Libecíně
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'52.10"N, 16°5'57.35"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-20
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 14696984

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohemiae orient. Na stráních a mezích u Libejciny
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'52.10"N, 16°5'57.35"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-08-30
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; herb. J. Obdržálek;
ID: 14696985

6163a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Chotovice: opukové stráně a ostrý zářez polní cesty na okraji obce, nad silnicí do Příluky
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'15.00"N, 16°10'18.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-24
náleze: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: desítky rostlin na stráni i v zářezu cesty
ID: 14330918

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Chotovice: lesní lemy na V okraji obce
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'2.00"N, 16°10'24.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-12
náleze: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6163a a 6163c
ID: 14330701

původní jméno: *Bupleurum falcatum* var. *Latifolium*
lokalita: Blíže koty 477 m u obce Chotovice
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'18.94"N, 16°9'57.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941
náleze: V. Jirásek
pramen: Jirásek V. (1943): Příspěvek k poznání květeny východních Čech. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1942/14: 1–39.
projekt: Květena VČ
ID: 14332603

6163b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Litomyšl (Z): Řikovice, na mezi V od lesa Kabát SV obce
nejbližší obec: Morašice, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'14.12"N, 16°16'31.98"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-24
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541294

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia orient. Litomyslia. In ovida declivitate margosa ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.31"N, 16°18'37.87"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-09-13
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887229); herb. B. Fleischer;
ID: 14568374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomyšl urbem. In declivitate margosa "Na lánech" prope Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'28.23"N, 16°17'47.73"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-09-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 14568378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Litomyšl les "Kabát"
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'8.97"N, 16°16'30.08"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07-23
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568237

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum* f. *elongatum* subf. *normale*; J. Danihelka & P. Dřevojan
2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Litomyšl: in margine merid. silvae Kabát dictae apud vicum Řikovice, alt. cca 360 m s. m.
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'51.24"N, 16°16'6.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-15
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696900

6163c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: e0110_143303_136_T3.4D
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'57.77"N, 16°10'34.68"E, ± 170m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marian Solčanský
pramen: Marian Solčanský. e0110: e0110. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3974516

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Chotovice, opuková stráň a les při silnici k Makovu,
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191151

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Chotovice_23290011
nejbližší obec: Chotovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'58.25"N, 16°10'34.29"E, ± 180m
datum: 2018-06-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: GUTZEROVÁ N. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2329. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20312641

6164c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia orientalis, circulus Svitavy: haudquaquam copiose in declivi septentrionali dorsi Javornický hřeben dicti
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'18.96"N, 16°23'24.75"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696851

6243d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kladruby u Stříbra_25100106
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'45.64"N, 12°59'22.84"E, ± 135m
datum: 2016-07-16
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2510. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30243847

6244d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Hniemitz. Hügel bei der Kirche am Hange der Straße–Graben im Gesträuch
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'43.12"N, 13°6'9.19"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1931-08-17
nálezce: Karl Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696934

6245d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* typ; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Plzeň: Dle dráhy do Vejprnic na kraji borku za Škvrňany několik kusů
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'5.32"N, 13°18'4.21"E, ± 1300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Plzeň u železniční trati pod Novou Hospodou
nejbližší obec: Plzeň-Nová Hospoda, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'6.36"N, 13°18'42.74"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-08-16
nálezce: Miloslav Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum PL 414/64;
ID: 14699285

6247d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum typicum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Sady města Rokycan ve Stráni
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'53.56"N, 13°35'24.06"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-25
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699272

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Sady u Rokycan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'53.56"N, 13°35'24.06"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-08-29
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699281

6251a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum subsp. eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Dobříš, asi 370 m, park, u cesty na svahu k rybníku
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'43.26"N, 14°10'50.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-07-29
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568270

6251b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum subsp. falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Na stráni Hůrka v N. Kníně
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'14.25"N, 14°17'57.80"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-07-28
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541278

6251c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Skalice u Dobříše_23600005
nejbližší obec: Skalice u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°42'51.21"N, 14°11'11.37"E, ± 74m
datum: 2016-08-29
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2360. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28582025

6251d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Sedlčany: Cholín – levý břeh Vltavy
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'11.94"N, 14°19'44.05"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533331

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: St. Č.: o. Příbram, stráně u Cholína na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'17.00"N, 14°19'35.47"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533553

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1986-01-16: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Střední Povltaví, o. Příbram. Dubový vrch 0,75 km JZ od Cholína, skal. komplex Z exponovaný
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'47.26"N, 14°19'7.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
nálezce: Jarmila Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544369

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Sedlčany: in rupibus prope vicum Cholín
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'22.69"N, 14°19'33.58"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 287508);
ID: 14568259

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Střední Povltaví. Cholín – JZ svah kopce nad hotelem Cholín (skalní výchozy 0,5 km SZ od hotelu)
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.93"N, 14°19'40.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-27
nálezce: Jarmila Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698771

6252a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 587a) Živohošť, V okraj lesa
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°22'23.61"E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909151

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 5. Žďáň: skalní komplex, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'46.20"N, 14°24'49.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936720

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: JV část Žďáňských skal /dle pomoc. mapy n/25b/ J od obce Slapy
nejbližší obec: Slapy, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57"N, 14°22'23.61"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937848

6252b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Konopiště, Neveklov, 415 A7
souřadnice: 49°45'45.00"N, 14°25'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-08
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401396

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Přestavky u Slap_520341
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'47.33"N, 14°25'3.90"E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098406

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Rabyně_520240
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'47.08"N, 14°26'8.02"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097746

6252c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Příbram. Hrazany – skalnatý svah na pravém břehu Vltavy SV od obce
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°44'26.09"N, 14°24'16.48"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-31
náleze: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Václav Chán, Strakonice;
ID: 14533295

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Střední Povltaví – Vymyšlejnská pěšina, svah nad Vltavou 1 km JV od obce Sejčská Lhota (skalní výchoz)
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'30.20"N, 14°23'1.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-25
náleze: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698770

6255c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Vlašim: na stráni nad Blánicí
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'30.13"N, 14°52'58.77"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1918-07-17
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568194

6256c

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia orientalis: in rupibus ad rivum Želivka prope vicum Nesměřice, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°43'59.71"N, 15°3'57.72"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568266

6257a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Tab.6.sním.9. Bohdaneč-Nová Louka: jižní travnatý svah vápencového lomu blíž vápenky, místy skalky, dolomitecký vápenec, orient. SV.
nejbližší obec: Bohdaneč-Nová Louka, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'19.00"N, 15°13'14.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971-06-06
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039341

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bohdaneč - Nová Louka, váp. lom u vápenky
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°12'59.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971-06-06
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1869939

6260a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: NPL 100. Dlouhá mez: opukové stráně s teplomilnou stepní, luční a křovinnou vegetaci, na okraji s pásem přírodě blízkých doubrav, 1km S Libice nad Doubravou.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'6.00"N, 15°42'12.00"E
nadmořská výška: 420-485 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-26
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356898

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986524

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Ť.44. Libice nad Doubravou: opukové stráně SZ obce (V kóty Hradiště) (Faltys 1988, Čech 1992, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'28.65"N, 15°42'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9091677

6263c

lokalita: Luže, stráž 1,2 km SV od města (vpravo nad JZD)

souřadnice: 49°42'54.97"N, 16°10'42.37"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-11

nálezce: Jiří Rybenský

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14614147

6264b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Zwittau

nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'39.41"N, 16°28'17.17"E, ± 2000m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: s. d.

nálezce: Peter Schreiber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. Fr. Schenk

ID: 14131030

6276d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Žermanice: PP Žermanický lom

nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'3.98"N, 18°26'52.63"E, ± 9m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2018-06-29

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: jistě nikoli spontánní výskyt; početnost: desítky; 2025-04-07 David Hlisenkovský: A já bych tomu dal zelenou a kultura.

původnost: nepůvodní

ID: 13727854

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: PP Žermanický lom

souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.47"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Žermanický lom

projekt: NDOP

poznámka: 2025-04-07 Pavel Dřevojan: Zřejmě se nejedná o spontánní výskyt.; 2025-04-07 David Hlisenkovský: A já bych tomu dal zelenou a kultura.

původnost: nepůvodní

ID: 13148890

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Žermanice, PP Žermanický lom.
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.68"N, 18°26'52.21"E, ± 7m
datum: 2024-04-20
nálezce: Petr Chytil; Ivana Kusinová
pramen: CHYTIL P. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16284483

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Žermanický lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.41"N, 18°26'51.98"E, ± 9m
datum: 2019-08-13
nálezce: Veronika Oušková
pramen: OUŠKOVÁ V. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30479124

6346a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Plzeň: Drolinná stráž nad Úhlavou u černické cihelny vh.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'56.03"N, 13°24'48.66"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122360

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Plzensko – Černice. Svah cvičiště DTJ poblíž silnice do Radobčic v býv. vápenc. Lomu
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'42.34"N, 13°24'38.97"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-09-30
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699265

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Drolina u Černické cihelny
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'56.03"N, 13°24'48.66"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699269

6346b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Plzeň-Černice, mez cesty 100 m na jih
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'37.54"N, 13°25'4.15"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-15
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699278

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: U cesty k hřišti v Černicích; okres Plzeň-jih
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'37.54"N, 13°25'4.15"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-19
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699279

6349c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Paseka s křovinami ve Staroměstském lese, SZ od rybníka Sobenského - Brdy
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'44.71"N, 13°50'18.47"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1954-08-27
nálezce: Jan Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699263

6350d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Cetyně; okraj křovin s teplomilnými druhy; zarůstá vysokými travami a křovím; nejspíše nezkulturněný pozůstatek většího teplomilného trávníku druhově nejbliže k t3.4 ale bez typické struktury (dominant), stanovištěm víc t3.5; přidávaj
souřadnice: 49°36'5.43"N, 14°7'41.28"E, ± 174m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-22
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11655585

6351a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Okres Příbram (Příbram-východ), obec Obory, údolí Vápenického potoka, cesta po levé straně Vápenického potoka na úpatí svahového boru JZ exp. mezi domky samoty Vápenice, ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'13.31"N, 14°13'22.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-10-08
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541310

6351c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 740) Nepřejov, stráně k Líšnickému potoku JZ obce
nejbližší obec: Nepřejov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56"N, 14°12'23.62"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912537

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: a0243_222113_37_K3
nejbližší obec: Nepřejov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.31"N, 14°10'15.78"E, ± 4m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4205313

6354d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Rohlena: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Louňovice: Březový hájek u Labů
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'43.74"N, 14°49'29.30"E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1911-08-05
nálezce: K. Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 11357); herbarium J. Houfek;
ID: 14533276

6357a

lokalita: Kožlí, u cesty v habřině na Z stráni nad pravým břehem Želivky, cca 1,5 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'34.90"N, 15°14'13.60"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-08-19
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761572

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /25/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.61"N, 15°12'23.63"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988078

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 2. Žibřidovice: lesní okraj na P břehu Želivky V obce

nejbližší obec: Žibřidovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'36.00"N, 15°14'11.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9485695

6357c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Ježov nad Želivkou (12 km SZ od Humpolce), ostrožna se zbytky hradu nad soutokem Blažejovického potoka a Želivky (VN Švihov), cca 1,3 km SSV od kostel

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'1.89"N, 15°14'37.56"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-07-14

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533629

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Českomoravská vysočina, Ledčsko. Vých. svah vrchu Kotrbejku u Zahrádky

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'21.48"N, 15°14'37.25"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-27

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 archy (duplum CB 137673);

ID: 14533329

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Zahrádka, 8 km od Ledče n. Sázavou: kamenité stráně na vrchu Kotrbejku JZ od obce

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'23.53"N, 15°14'35.66"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-27

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. A. Čábera;

ID: 14533624

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Českomoravská vysočina, Ledčsko. Kamenitá stráně podél řeky Želivky v Zahrádce

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'19.14"N, 15°14'35.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1949-06-23

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Čábera;

ID: 14533334

6357d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Zahrádka
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.34"N, 15°14'55.41"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-08-06
nálezce: Miloslav Herle
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533593

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Zahrádka n. Žel.
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.34"N, 15°14'55.41"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-08-20
nálezce: Miloslav Herle
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum LIM 19841);
ID: 14533594

6366c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice: nad Borotínem
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'3.07"N, 16°40'39.85"E, ± 1500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1927-08-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium number unclear;
ID: 14122354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice: nad Borotínem
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'3.07"N, 16°40'39.85"E, ± 1500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1927-08-04
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122355

6366d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: V brněnské kraji: u Jaroměřic blíže Jevíčka
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'22.11"N, 16°45'6.69"E, ± 1000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
nálezce: F. J. Slavíček
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 1224;
ID: 14761335

6375b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Leskowetz (Schl.): Bahnhof Lipina
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'53.99"N, 18°19'42.15"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-08
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122412

6450b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia – distr. Příbram: in declivitate apud viam inflexam supra vico Těchnice, cca 390 m s. m.
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'47.15"N, 14°9'26.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-12
nálezce: Anna Klásková; Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696860

6450d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Písecko – V. Vír
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'25.84"N, 14°9'36.59"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533321

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia distr. Příbram: in locis saxosis septentr. a arce Orlík supra fl. Vltava
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.89"N, 14°9'46.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-12
nálezce: Anna Klásková; Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík; Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696861

6451b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 16. Týnčany: svah s vystupujícími skalkami zalesněný borovým lesem na P břehu Brziny u býv.mlýna U Petříčků JZ od obce,
vápence jsou zde prostoupeny častějšími erlany
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'36.07"N, 14°19'28.65"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314203

6451c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nakle – břeh vltavský
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'58.31"N, 14°10'37.58"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1904-08-24
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 7050/2);
ID: 14533282

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Orlík, vzácný
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'37.32"N, 14°9'58.37"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-08-08
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568142

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Písek: Orlík – skály nad zámekem
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'47.88"N, 14°10'28.38"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-08
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696855

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia – distr. Příbram: in rupibus inter pag. Podskalí et pag. Radava, dextr. rip. fl. Vltava, cca 380 m s. m.
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'17.16"N, 14°10'41.97"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-13
nálezce: Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696859

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Jižní Povltaví: skály a stráně u Vorlíka hojně [= Orlík nad Vltavou]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'50.69"N, 14°10'30.38"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14696909

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Vorlík [= Orlík nad Vltavou]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'33.52"N, 14°9'55.50"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14696992

6452a

původní jméno: *Bupleurum falcatum* L.
lokalita: Skoupý - cca 100 m S od obce, u lesní cesty k lomu, Sedlčansko, cesta
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'45.09"N, 14°20'45.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-11
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610340

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Skoupý: světlý bor nad vápencovým lomem 150 m severně od osady
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'44.40"N, 14°20'34.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-04-28
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13763491

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Skoupý: výslunné vápencové návrší (kóta 569) s křovinami severně od váp. lomu SSV od osady
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'58.20"N, 14°20'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-04-28
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13763492

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Skoupý: nejvyšší vrchol vápenců nad obcí
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'13.54"N, 14°20'50.24"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-06-18
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Sedlčansko. Skoupý – polní mez nad vápencovým lomem S od obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.74"N, 14°20'47.06"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-09
náleze: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533277

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Křemenice – Sedlčansko
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'3.40"N, 14°20'53.60"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-08-27
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568167

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Skoupý: vápencové skály "Kozince" a výslunné trávníky na J - JZ svahu návrší Zbirov (kóta 522) ZJZ od obce
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.80"N, 14°20'4.80"E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-26
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 420 - 480;
ID: 8533153

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 17. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, vápencové skály zv. Kozince na JZ svahu vrchu, tato lokalita je
totožná s lok. č. 907 Hrouda et Skalický
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou
Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314276

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 10. Skoupý u Týnčan: bezlesé křovinaté pahorky s vystupujícími skalkami při J okraji lesa na vrchu Křemenice (kóta 578) S od
osady, pastviny, pole
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.40"N, 14°20'46.40"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou
Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313733

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 15. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, pastviny na vrcholu a na J a JZ svazích

nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9314108

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 12. Skoupý u Týnčan: pastviny s vystupujícími sklaky na J svahu vrchu Křemenice v části Z od lomu v osadě, místy zalesněno borovicí

nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°22'23.63"E, ± 2500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9313906

6452c

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*

lokalita: /122/ Porešín u Petrovic: J svah křovinatého pahorku asi 200 m S osady

nejbližší obec: Porešín u Petrovic, okres Příbram

souřadnice: 49°32'24.60"N, 14°21'47.80"E, ± 100m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: s. d.

nálezce: R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

poznámka: skalky

ID: 8870726

6457c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Červená Řečice, na skalnatých výslunných svazích levého povodí Trnávky v prostoru papírna – Smrčkův mlýn

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'54.60"N, 15°11'41.00"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1952-09-05

nálezce: František Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel uveden iniciálami F. J.;

ID: 14533278

6464c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica. Mor. podh. Vysoč. ZR, Štěpánov nad Svratkou, osada Borovec, nesečené subxerothermní lado na příkrém svahu nad osadou, 200 m SV mostu přes Svratku, hojně. S. m. 370-400 m

nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'46.10"N, 16°20'26.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 370-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-09-12

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: R. Řepka no 20991;

ID: 14131189

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Mor. podh. Vysoč. ZR, Štěpánov nad Svratkou, osada Hamry, skála u silnice na SV okraji osady, roztr. S. m.
350 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'55.59"N, 16°20'29.05"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 20996;
ID: 14131191

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: j0166_241401_185_T4.2
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'3.22"N, 16°20'39.88"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4529764

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: EVL U Hamrů
souřadnice: 49°30'42.24"N, 16°20'37.18"E, ± 272m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11922667

6465b

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Vanovice
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'28.69"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
nálezce: František Šmarda
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63l a 63k; na hranicích kvadrantů 6465b a 6466a; spolu s Aloisem Ferulíkem
ID: 14318299

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Drvalovice
nejbližší obec: Drvalovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'28.69"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: František Šmarda
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63k a 63l; spolu s Aloisem Ferulíkem
ID: 14318300

6465d

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Sudice
nejbližší obec: Sudice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'28.68"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
nálezce: František Šmarda
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6465d a 6466c; spolu s Aloisem Ferulíkem
ID: 14318297

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*
lokalita: Bačov
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'28.68"N, 16°37'23.67"E, ± 2500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
nálezce: František Šmarda
pramen: Šmarda F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. – Preslia 33: 59–64.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63l a 63k; spolu s Aloisem Ferulíkem
ID: 14318298

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bačov, stráž nad silnicí 0,5 km JV obce
souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°38'53.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1985-07-03
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671110

6468a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Stráž Palazourek v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'45.20"N, 17°1'36.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 47396);
ID: 14533463

6468b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Drahanská vrchovina, Slatinice. Úvoz Z nad lázněmi ve Slatinicích , S pod penzionem
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.91"N, 17°5'20.68"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-09-03
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 154073);
ID: 14533376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: příhon nad Slatinicemi
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'37.62"N, 17°5'29.07"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1942-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533458

6468c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Prostějov – Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1922-07
nálezce: František Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium number unclear;
ID: 14122499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kosíř u Prostějova
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1904-08-02
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122391

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravy. Na kosířských vinohradech, u kostela
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.80"N, 17°4'36.20"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-08-19
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vinohrady na Kosíři
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1882-07-20
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika: Přírodní park Velký Kosíř, Prostějov: Stařechovice – Velký Kosíř, v zářezu lesní cesty nad sady nad
Ulmankou
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'2.64"N, 17°4'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-06-28
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131041

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Prostějov: Kostelecká hora nad Lutotínem
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'35.17"N, 17°0'28.17"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-08-10
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;
ID: 14131163

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae čechoslovenicae. Prostějov: Sylva Brus supra Služín
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'25.87"N, 17°0'55.42"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-07-20
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.
ID: 14131161

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Prostějov – kóta Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1967-06-01
náleze: Petr Skála
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Prostějov: Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-07-06
náleze: Vratislav Bednář; B. Jílek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131435

původní jméno: J. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1942
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131031

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kosíř u Kostece
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. E. Formánek;
ID: 14131248

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Prostějovsko – Lutotín: v lese na stepní kulmové stráni
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'27.05"N, 17°1'7.28"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1959-06-16
náleze: Vladislav Kavka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533327

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Prostějov: Kostecké vinohrady
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-10
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533455

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in substepposi in proclivitate collis Velký Kosíř supra pag. Čechy n. Kosířem ad Kostelec supra fl. Haná, s. calcareo
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-09-10
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál; 2 archy (duplum PR 362710);
ID: 14568121

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; B. Slavík 1994: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. merid. collis Velký Kosíř supra pag. Stařechovice, in graminosis solo calcareo, cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 26210;
ID: 14568382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. merid. collis Velký Kosíř supra pag. Stařechovice, 370 m s. m., s. calcareo
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'30.02"N, 17°3'38.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 366771); herb. J. Dostál no 26224;
ID: 14568480

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Vinohrady na Kosíři u Prostějova
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°4'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-07-19
náleze: Václav Spitzner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568128

6468d

původní jméno: V. Trávníčková: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Slatinky – mez v poli ca 0,6 km JJZ obce
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'24.23"N, 17°5'38.51"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-07-24
náleze: Věra Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov, pag. Čelechovice, NW in stepposis. S. m. 300 m
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'52.81"N, 17°5'9.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 40693;
ID: 14131214

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Dražanská vrchovina, Čelechovice n. H. Stráně při cestě k Růžičkovu vápencovému lomu na V. Kosíři
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'43.74"N, 17°5'9.86"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-09-21
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533369

6469a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: In calcareis ad Hněvotín
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1922-09
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Lomy na Babce
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.90"N, 17°10'10.30"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-08-11
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra;
ID: 14122474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slavonín; úvoz
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'24.07"N, 17°13'10.89"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1904-08-24
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122390

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Olomouc, pag. Žerůvky, N, opuštěný váp. lom na Bábě. S. m. 260 m
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'11.83"N, 17°10'55.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-11
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 40839;
ID: 14131213

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Olomouc, pag. Slavonín, S in graminosis. S. m. 250 m
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'55.63"N, 17°13'23.12"E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-13
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 40892;
ID: 14131217

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Olomouc, pag. Nemilany, NW in declivibus graminosis. S. m. 240 m
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.89"N, 17°14'36.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-13
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 40897;
ID: 14131218

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia. Schnobolin b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'17.20"N, 17°13'39.55"E, ± 2500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131244

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Hohlwege b. Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131239

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
lokalita: Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'20.81"N, 17°10'47.23"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131445

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Hněvotínské lomy – plató nad lomem
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'32.89"N, 17°10'13.62"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-10-06
nálezce: Zbyněk Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 120919);
ID: 14533378

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2012-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nemilany: secundum geminos ferratae viae axes in statione ferroviariae Nemilany, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'33.73"N, 17°14'38.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-07-21
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hněvotín: in clivo secundum deponentiam saburae in lapicidina desolata , ca 2 km ad meridiem a pago , ca 240 m s. m.
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.13"N, 17°10'5.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-10-06
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Olomouc – Nemilany
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'15.16"N, 17°14'37.08"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hněvotínská step
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°10'39.49"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hněvotínská step
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°10'39.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533456

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Úvozy nad Slavonínem
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'40.21"N, 17°13'7.39"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in saxis calc. collis Baba supra pag. Žerůvky
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.80"N, 17°10'36.93"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-07-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533508

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in declivi supra pag. Slavonín (Olomouc)
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.86"N, 17°14'28.96"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533507

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Olmütz: Schnobolin [= Slavonín]
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.86"N, 17°14'28.96"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533439

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: In calcareis ad Hněvotín
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1922-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533461

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Lomy na Babce
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.95"N, 17°10'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-08-11
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Olomouc: in decliv. (löss) supra pag. Nemilany
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.89"N, 17°14'36.22"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568454

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Hněvotín distr. Olomouc
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-08-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568497

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centralis: in saxis calc. collis Baba supra pag. Žerůvky
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.80"N, 17°10'36.93"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-07-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: in declivi supra pag. Slavonín (Olomouc)
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.86"N, 17°14'28.96"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568435

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Hněvotín distr. Olomouc
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hněvotínská step
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°10'39.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698811

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Olomouc: stepní svahy u Hněvotína
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'38.89"N, 17°12'6.70"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 14698829

6469b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora von Mähren. Nimlau [= Nemilany] b. Olmütz
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'23.32"N, 17°14'57.52"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1919-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122424

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Olmütz: in horto botanico culta [= pěst. v botanické zahradě]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'36.05"N, 17°15'33.44"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533441

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava, Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'33.27"N, 17°14'58.57"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907
nálezce: Heinrich Laus
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533318

6469d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Abhänge b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°19'35.25"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Kosel;
ID: 14541404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Steppenrelikte auf Kalk b. Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'39.03"N, 17°19'0.61"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697452

6470c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /67/ Velký Týnec: JV obce v žlábku na JZ straně kopce Hradisko
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246741

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kopec Hradisko 299 m n. m. V od Velkého Týnce.
souřadnice: 49°31'28.72"N, 17°22'23.69"E, ± 2500m
datum: 1972
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642330

6473b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Moravská brána: Kojetín u Nového Jičína, PR Svinec, 23 m SVVV [sic!, recte: SSV] od vrcholu Svince, křovinaté meze sz. svahů
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'1.54"N, 17°59'2.36"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-28
nálezce: Petra Mičková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696395

6543d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: V Bořicích u Domažlic v křoví u cesty
nejbližší obec: Bořice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'43.74"N, 12°58'15.11"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1886-08
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568178

6546c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bohemia occidentalis, distr. Klatovy: collis "Na vrších" (475 m) inter vicos Bolešiny et Domažličky, expos. merid., substr.
CACO3 [...] S. m. cca 460 m
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'43.39"N, 13°22'18.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-08-01
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568281

6551a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Písecko. Ochoz u Zbonína – bor na SZ břehu zátoky Vltavy 1 km SZS od osady
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°27'49.73"N, 14°10'38.39"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-08-03
nálezce: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533271

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Písecko. Bor na l. břehu Vltavy nad býv. samotou Letošnice jv. od obce Nevězice
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'11.26"N, 14°10'1.44"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-08-31
nálezce: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533272

6551c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady Otava, levý břeh, Štědrónín, jižní svahy skalnaté
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'16.99"N, 14°11'27.53"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-30
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533328

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; V. Chán 1961-05-03: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Povltaví – zátop. obl. Orlické přehr. – Červená n./Vlt. – sev. od obce – Braníky – 0,5 km jižně od kóty 392, suť nad břehem
řeky – smíšený les
nejbližší obec: Květov, okres Písek
souřadnice: 49°24'36.49"N, 14°14'50.91"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-04
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 137671);
ID: 14533335

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Písek. Zvíkovské Podhradí – výslunné skály na levém břehu Otavy proti kostelu sv. Anny, hojně.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.52"N, 14°11'6.64"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-09
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Václav Chán, Strakonice;
ID: 14533300

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Otava, sub pago Štědrónín
– Plazy; cca 325-380 m s. m.
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'16.64"N, 14°11'2.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568296

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Čechy – Písecko. Skály nad Otavou – levý břeh pod hájovnou [u Zvíkova]. S. m. cca 330 m
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
souřadnice: 49°26'5.20"N, 14°11'19.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08
nálezce: Anna Klásková; Zdeněk Pouzar; Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696856

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia – distr. Písek: skály na vých. straně hradu Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.81"N, 14°11'34.92"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-26
náleze: Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík; Vilímovská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696857

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia distr. Písek: in margine silvae supra arcem Zvíkov (sin. rip. fl. Vltava) cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.95"N, 14°11'37.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-24
náleze: Anna Klásková; Zdeňka Kršková; Bohumil Slavík; Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696858

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Písek, fissuris rupium graniticis (80 grad. incl.) ad meridiem spectantibus ad
sinistram ripam fluvii Otava prope Sv. Anna apud Zvíkov, Festucetum duriusculae
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°26'26.87"N, 14°11'16.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696948

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.: distr. Písek: sub rupibus sinistrae ripae fl. Otava sub Sv. Anna, alt. ca 340 m s. m., cum
Lactuca viminea, granit, exp. SE, non copiose
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'37.11"N, 14°11'7.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
náleze: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696976

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in rupibus graniticis supra fl. Vltava ad pag. Štědrónín-Plazy, loco Makáček versus
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'13.70"N, 14°11'1.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697044

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora bohémica. Vltavské stráně mezi Zvíkovem a Červenou
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'25.87"N, 14°13'46.95"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696987

6559b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Okres Havl. Brod, jižní svah od silnice a lesa mezi obcí Štoky a Dobronínem
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'45.55"N, 15°36'24.54"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-08-28
nálezce: L. Vávrová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568213

6559c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: U Plandrů
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'17.40"N, 15°32'20.98"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Richard Picbauer
pramen: Picbauer R. (1923): Doplnky ke květeně okolí jihlavského. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 5 (1922): 29–37.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 37;
ID: 14701816

6559d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: V údolí Jihlavy od Jihlavy dolů
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'20.29"N, 15°36'50.17"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Richard Picbauer
pramen: Picbauer R. (1923): Doplnky ke květeně okolí jihlavského. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 5 (1922): 29–37.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 37;
ID: 14701817

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. k J, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
pramen: Zlámálík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.
projekt: FLDOK
ID: 9349283

6564a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6655057

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6726495

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6726001

6564b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kuřim, Vohančice, Předhoří Českomoravské vysočiny, Výrovy skály, 19 c (R 15a1, R2 15 a1)
souřadnice: 49°27'29.00"N, 16°29'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-16
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 569157

6564d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: ad Tišnov: In declivitate occident. lapidoso silvae "Crhová" supra l. d. "Cvingr". S. m. 400 m
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'12.92"N, 16°25'23.19"E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-11-01
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122422

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In caespite subsilvano infra "Chrástky" S.O. S. m. 400 m
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'42.57"N, 16°25'11.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-13
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122423

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: pag. Tišnov: Infra oppidum Lomnice, ad radicem mtis Crhová, exp. occid., substr. fyllit. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'30.05"N, 16°25'15.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-05
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122417

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Moraviae: Tišnovsko. U Lomnice – jv. okraj Chrástek. S. m. 560 m
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°25'3.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-07-05
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122471

6565b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: V brněnské kraji: u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'29.31"N, 16°39'38.20"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Tomáš Svěrák
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 1224;
ID: 14761334

6565d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Boskovice, Suchý, 68a1
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°39'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1957-10-03
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 757247

6566a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Dražanská vrchovina, Vratíkov, vápencové skály cca 300 m JV obce. S. m. 450 m
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'27.00"N, 16°43'4.83"E, ± 450m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1977-06-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131049

6566c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): suchá mez 0,5 km JZ od obce Němčice. S. m. 590 m
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'40.34"N, 16°42'15.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-10-10
nálezce: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122477

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava. Před jeskyní Sloupskou
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°24'37.06"N, 16°44'18.33"E, ± 400m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928
nálezce: František Hrobař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131039

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Na skále před jeskyní Sloupskou na Moravě
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°24'38.31"N, 16°44'19.55"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568462

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: regio Moravský Kras apud opp. Blansko: ad declivia carstica in convallae carstico Dolina prope pag. Sloup,
solo calcareo
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'42.41"N, 16°44'24.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1944-07-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14697055

6568a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Distr. Prostějov. Louka v Domamyslickém háji. S. m. 328 m
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'27.25"N, 17°3'10.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-09-08
náleze: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122491

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Moravy. Záhoří u Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'23.48"N, 17°1'45.08"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1891-07-20
náleze: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Prostějov: In stepposis prope pag. Seloutky
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'10.41"N, 17°3'24.73"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Prostějov: Meze u Domamyslického háje, spraš
nejbližší obec: Prostějov-Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'45.09"N, 17°2'56.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-14
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698812

6568b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov, pag. Držovice, OSO I. d. "Držovské vévoz". S. m. 250 m
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'42.02"N, 17°8'46.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 40778;
ID: 14131215

6568c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: okr. Prostějov: Čechovice: Dolní vinohrádky, ve spodní části
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'48.62"N, 17°2'43.63"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1979-09-10
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131043

6571c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: Přerov – Nahošovice "Žlechov"
nejbližší obec: Nahošovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'16.42"N, 17°34'39.44"E, ± 1300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15445;
ID: 14131005

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Přerov – Nahošovice "Žlechov"
nejbližší obec: Nahošovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'16.42"N, 17°34'39.44"E, ± 1300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15445;
ID: 14533451

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Vinohrad u Domaželic
nejbližší obec: Domaželice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'48.47"N, 17°32'46.77"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-11
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697427

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Domaželice, S, travnatý pahorek Baraní kopec
souřadnice: 49°26'1.00"N, 17°32'34.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-15
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855925

6572d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Skalka-Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6656892

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Skalka - Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6513362

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Skalka-Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1961
náleze: H. Zavřel
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6657217

6646a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Klatovy: Suchopar u vápencové jámy v Držalech u Mochtína
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'3.60"N, 13°20'11.60"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1914-09-28
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122337

6648c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Ad pedem silvae in declivi orient.-septentr.-orient. collis Radlín (cota 516,2 m) situ orient. a pago Svaté Pole, non procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo.
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'8.90"N, 13°43'20.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-08-22
náleze: Radim Paulič; David Číp
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146880

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In graminosis apricis in declivi merid.-orient. collis Radlín (cota 516,2 m) situ orient.-merid.-orient. a vico
Svaté Pole prope opp. Horažďovice, solo calcareo, sparse
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'6.90"N, 13°43'18.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-05
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 14533292

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovicko – Velké Hydčice. Hradec
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'32.74"N, 13°40'27.05"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1958-07-27
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533325

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. Ad marginem silvae in declivi orient.-septentr.-orient. collis Radlín (cota 516,2 m) situ
orient. a pago Svaté Pole, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.00"N, 13°43'19.50"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590569

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Boubín u Horažďovic – světlý les na vrchu Svitníku (kóta 591) ZJZ od obce
nejbližší obec: Horažďovice-Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'0.01"N, 13°41'3.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-08-12
náleze: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699289

6650b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Písecko. Stará Vráž – stráž na levém břehu Otavy J od samoty Jistec VSV od obce
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'3.08"N, 14°8'53.77"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-06-25
náleze: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533270

6650d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; H. Wolff: *Bupleurum falcatum* subsp. *genuinum* var. *vulgare* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: V Písku jen na skále na Pazderně
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'54.76"N, 14°9'35.72"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-07-03
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; na schedě dopsány další lokality z okolí Prahy;
ID: 14696906

6651a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Louka nad Otavou u lesa (u Vráže)
nejbližší obec: Vojníkov, okres Písek
souřadnice: 49°22'52.57"N, 14°10'2.32"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-05-06
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. I. Klášterský;
ID: 14568366

6651b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Südl. Moldauthal: Abhänge bei Podolsko
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek
souřadnice: 49°21'49.41"N, 14°16'38.52"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889
náleze: Josef Ciboch
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1889: 428–502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087084

6659b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Na Heulose
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'51.02"N, 15°35'43.31"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Richard Picbauer
pramen: Picbauer R. (1923): Doplnky ke květeně okolí jihlavského. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 5 (1922): 29–37.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 37;
ID: 14701815

6660d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /3/ Třebíčsko: Ve vegetaci širokolistých trávníků, roztroušeně na bazickém i kyselém substrátu v okolí obce Bransouz.
nejbližší obec: Bransouz, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'15.00"N, 15°45'18.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Ondráčková
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 2: 39–44.
projekt: FLDOK
ID: 8344938

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /4/ Třebíčsko: Ve vegetaci širokolistých trávníků, roztroušeně na bazickém i kyselém substrátu v okolí Třebíče,

napr. Třebíč-Nehradov

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'28.63"N, 15°47'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981

nálezce: Skryja

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur.,

Přírod. Čas. Vysočiny 2: 39-44.

projekt: FLDOK

ID: 8344939

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: /5/ Třebíčsko: Ve vegetaci širokolistých trávníků, roztroušeně na bazickém i kyselém substrátu v okolí Třebíče,

napr. Třebíč-Poušov

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'28.63"N, 15°47'23.69"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962

nálezce: Bařinková; Jičínský

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur.,

Přírod. Čas. Vysočiny 2: 39-44.

projekt: FLDOK

ID: 8344940

6663b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Drahonín_6310514

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°23'49.43"N, 16°17'11.33"E, ± 15m

datum: 2023-07-06

nálezce: Daniela Bártová Dittrichová

pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0631. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 28184488

6663d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Na stráni mezi Křovím a Velkou Bíteší

nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'14.77"N, 16°15'0.69"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Jan Šmarda

pramen: Šmarda J. (1936): Geobotanická studie z povodí Svatky a Svitavy. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 18 (1935): 3–18.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 9;

ID: 14701833

6664a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P.

Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dolní Loučky. S. m. 310 m

nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'27.28"N, 16°22'0.05"E, ± 1500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-07-11

nálezce: Karel Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122333

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Mezihoří, stráž Střemchova. S. m. 300 m
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'26.13"N, 16°21'50.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07
nálezce: Karel Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122334

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Tišnov, západní úpatí kóty Květnice (470 m) u cesty
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'31.53"N, 16°24'21.57"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-10-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131149

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Tišnov: kóta Dřínová, JV svah pod vrcholem. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'49.62"N, 16°24'30.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-25
nálezce: Jiří Gill
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131091

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Čebín: kamenité stepní svahy na jižní straně Čebínky. S. m. 390 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'3.09"N, 16°23'13.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-07-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131181

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Čebín: kamenité stepní svahy pod vrcholem Čebínky. S. m. 425 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'10.58"N, 16°23'1.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-08-05
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131182

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Tišnov: Čebín, kamenité stepní svahy pod vrcholem Čebínky. S. m. 420 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'10.58"N, 16°23'1.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-06-17
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131212

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Tišnov (Květnice)
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-08-18
náleze: Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131009

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia occident: montis Květnice supra opp. Tišnov
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia occident.: montis Květnice supra opp. Tišnov
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-08-18
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568464

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: distr. Tišnov: lapidosus calcareis ad declivia merid. collis Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'51.22"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07-11
nálezc: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698824

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centralis: in declivibus calcareis merid. collis Květnice supra oppidum Tišnov, alt. cca 330–400 m s. m.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'15.35"N, 16°24'53.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 330-400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-07-08
nálezc: Karel Domin; Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698828

6664b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Šerkovice: Višínky pod Luzichovou. S. m. 330 m
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'19.80"N, 16°25'25.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-09-01
nálezc: Libor Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122448

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: In colle stepp. inter pag. Železné et Lomnička (Hradisko). S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'51.47"N, 16°26'52.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-10-01
nálezc: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122399

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In declivo austr. subsilvano m. Luzichova pr. vicum Řepka
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'44.56"N, 16°25'5.54"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-07-06
nálezc: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: mezi Šerkovicemi a Řepkou
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'16.73"N, 16°25'15.64"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-02
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: okr. Tišnov. Stráň k j. obrácená mezi Šerkovicemi a Řepkou
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'16.73"N, 16°25'15.64"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-18
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: pag. Lomnice, inter Řepka et Šerkovice in prato sicco in decl.
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'14.23"N, 16°25'11.22"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-25
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tišnov: výslunné skalky na jižním svahu Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'8.53"N, 16°25'7.04"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-09-17
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Tišnov: stepní svahy "Dřínové". S. m. 330 m
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'6.77"N, 16°25'14.36"E, ± 700m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-11
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131180

6664c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kuřim III., Předklášteří, 3n
souřadnice: 49°20'12.00"N, 16°24'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 780723

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Květnice - pod V. skálou
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'3.62"N, 16°24'15.25"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-13
nálezce: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6358193

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Předklášteří_15480503
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'40.56"N, 16°24'42.64"E, ± 6m
datum: 2016-09-13
nálezce: Michal Juříček
pramen: JURÍČEK M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1548. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21080118

6664d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Čebín: Čebínka, S úpatí; okraj lesa. S. m. 320 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°28'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-07-17
nálezce: Dana Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DT09/053; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 14121376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Čebín, svahy Čebínky na okraji obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.00"N, 16°28'38.22"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131150

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Čebín: stepní svahy "Malhostovické Pecky". S. m. 300 m
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'32.10"N, 16°29'41.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-04
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131179

původní jméno: orig.: *Seseli osseum*; M. Marek 2011-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.59"N, 16°29'3.67"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131051

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centralis: in declivibus calcareis merid. collis Čebínka supra vicum Čebín, situ merid.-orient. ab opp. Tišnov, alt. cca 300-430 m s. m.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.32"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 300-430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-07-08
nálezce: Karel Domin; Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698791

6665a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Újezd [u Černé Hory], listnatý les na Hromech, 0,75 km SZ. S. m. 400 m
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.00"N, 16°31'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-09
nálezce: A. Horčicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121350

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Moravia, distr. Blansko, Lažany: okraj doubravy u obce Skalička
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko
souřadnice: 49°21'29.34"N, 16°31'34.78"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-21
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541290

6665b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Blansko; Místy až eutrofní křoviny, silná tendence k X8, místy v mozaice se silně degradovaným T3.4D, nesečení původně asi pastvina s T3.4D, zejm. od okrajů se šíří ruderalní i nepůvodní druhy rostlin.

souřadnice: 49°21'7.28"N, 16°39'30.68"E, ± 76m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-05

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12368244

6665c

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Chytrý 2000-04-20: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Kuřim: okraj listnatého lesa na západním svahu Cimperku 1 km V od obce. S. m. 310 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'26.70"N, 16°30'57.37"E, ± 550m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-07-17

nálezce: K. Kratochvílová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. Jižní výslunný okraj doubravy PP Zlobice 200 m JZ Velké rokle, 1 km SZ Kuřimi, hojně. S. m. 340 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'52.13"N, 16°30'34.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1996-07-04

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica. Region: SZ okolí Brna, jižní okraj západního komplexu lesa " Zlobice" 2 km sev. Kuřimi – hojně. S. m. 320 m

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'47.21"N, 16°30'24.09"E, ± 400m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-08-10

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium – Jiří Saul

ID: 14131126

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica. Region: SZ okolí Brna, východní úpatí lesa " Zlobice" (býv. pozemky) 500 m již. býv. ovčínu. S. m. 310 m

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'27.00"N, 16°32'53.65"E, ± 600m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1980-08-03

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium – Jiří Saul

ID: 14131127

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Kuřim (in vineto s...d. [nečit.] Festucetum valesiacae). S. m. 340 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'12.72"N, 16°32'13.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-08
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Šmarda;
ID: 14131085

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2010-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kuřim
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'6.59"N, 16°31'56.97"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-09
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131050

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kuřim – na polí
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'6.59"N, 16°31'56.97"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Zlobice u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'19.66"N, 16°31'6.25"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-08
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594624

6665d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: trávník na ul. Lesní, cca 480 m V od kostela; 326 m s. m. Zem. souř.: 491802 N & 163941 E
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.00"N, 16°39'41.00"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-06-25
nálezce: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MK18/023; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121355

6666a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravský kras: asi 500 m od Skalního mlýna směrem k Kateřinské jeskyni
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°21'46.70"N, 16°42'37.66"E, ± 150m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985-08-15
nálezce: Pavel Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122521

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravský kras: Pustý žleb – Staré zámky, S. m. 470 m
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.42"N, 16°43'21.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-07-13
nálezce: František Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122444

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Dvořák !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravský kras – Pustý žleb
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'8.43"N, 16°42'53.89"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-08
nálezce: Jan Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131136

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravy. Blansko – Macocha, krasová step nad Městikádí, s Dr. Dostálem.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°23'19.09"N, 16°44'15.53"E, ± 750m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-07-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 2254;
ID: 14131012

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: [...]; Dürres Thal b. Blansko: pol. Bez. Boskowitz
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°23'8.86"N, 16°40'48.88"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897-07-22
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber;
ID: 14131018

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Skály u Macochy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.50"N, 16°44'9.67"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1979-09-06: *Bupleurum falcatum* (ssp. *dilatatum*?); J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravy. Střed. Morava, Blansko: v údolí řeky Punkvy nedal. Macochy
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'2.77"N, 16°42'45.01"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-08-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 45324);
ID: 14533268

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Nad Macochou u Blanska. Nedaleko místa "Koňský skok" cca 480 m n. m.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'43.44"N, 16°43'46.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-06-17
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14541279

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: regio Moravský Kras apud opp. Blansko: ad declivia carstica in convalle Pustý žleb prope pag. Suchdol, solo calcareo
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.19"N, 16°43'15.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1944-07-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14697056

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Květena Moravy. Střed. Morava, Blansko: v údolí řeky Punkvy nedal. Macochy
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'2.77"N, 16°42'45.01"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-09-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696896

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Morava střední, Moravský kras, vápencové skály nad vchodem do Punk. jeskyní
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'17.69"N, 16°43'32.98"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1951-08-19
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698825

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Macocha
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.32"N, 16°43'48.79"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-07-15
nálezce: Jelena Hlaváčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698815

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia reg. Moravský kras, distr. Blansko: ad declivia saxosa calcarea supra viam publicam ab convalle Suchý Žleb ad
specum Macocha 460 m
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.79"N, 16°43'18.95"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-07-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Dostál no 12522;
ID: 14698806

6666b

původní jméno: M. Nejezchlebová: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Blansko, Ostrov u Macochy: rezervace Balcarova skála, jižní svah nad jeskyní Balcarka;
rozvolněné křoviny se plochami suchého trávníku na vápencových škrapech. S. m. 460 m
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'34.00"N, 16°45'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-05-20
nálezce: M. Nejezchlebová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MN06/6; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; pole síťového mapování 6666b11;
ID: 14121371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Na výslunné stráni v "Berankáčích" 2 km S od Krasové. S. m. 500 m
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko
souřadnice: 49°22'22.82"N, 16°46'10.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1974-08-03
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131460

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hab. Blansko: ad speluncam Balcarka pr. v. Ostrov (loco calcareo)
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'32.71"N, 16°45'21.08"E, ± 700m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-08-30
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Šmarda;
ID: 14131164

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Ostrov – u jeskyně Balcarky
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'35.85"N, 16°45'25.37"E, ± 400m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-08-24
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Prof. Jar. Diener;
ID: 14131442

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Ostrov u Macochy
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'48.65"N, 16°45'37.57"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533460

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, regio Moravský kras, distr. Brno: in pratis ad cavernam Balcarka prope vicum Ostrov, solo calcareo
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'32.71"N, 16°45'21.08"E, ± 700m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-13
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568159

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2014: *Bupleurum falcatum*; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Ostrov u Macochy, stráž proti jeskyni Balcarka, vápenec, Blansko, JM
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'34.93"N, 16°45'28.28"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-13
nálezce: Bohdan Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699286

6666c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravská. Býčí skála u Adamova
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'25.95"N, 16°41'41.81"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1879-07
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 14698805

6666d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'45.01"N, 16°45'21.33"E, ± 2500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-07-04
nálezce: Věslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131480

6668a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Brodek u PV. Brodek u Prostějova – písčivá 2 km JZ od obce. S. m. 270 m
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'20.69"N, 17°4'22.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-09
nálezce: P. Jiříčný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131429

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Habitat: Želeč, opuštěná písčivá 1,5 km Z od obce, pod dálnicí
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'7.01"N, 17°4'32.01"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-08-03
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131042

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in locis arenosis ad pag. Želeč (Prostějov)
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'6.54"N, 17°4'31.53"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533509

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: distr. Vyškov: in proclivitate substepposa fruticosa in valle supra p. Ondratice ad Brodek, s. löss
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'24.87"N, 17°2'57.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-09-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 8 archů (PR 362724, 362725, 362726, 362727, 362728, 362729, 362730 & 362731); herb. J. Dostál no. 19681;
ID: 14568481

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: in locis arenosis ad pag. Želeč (Prostějov)
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'6.54"N, 17°4'31.53"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568437

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Pískový lom u Želče distr. Prostějov
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'15.37"N, 17°4'26.86"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568399

6668b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Předina u Kelčic
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'6.48"N, 17°7'28.68"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov, pag. Kelčice, SO l. d. Taliánská skala. S. m. 250 m
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'43.53"N, 17°7'18.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 40931;
ID: 14131216

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae: skalky u silnice Brodek u Prostějova–Kobeřice
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'15.88"N, 17°6'25.74"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-09-09
nálezce: Leoš Klimeš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: collis Předina supra Dobrochov (Prostějov)
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'9.47"N, 17°7'22.63"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-08-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Pivín: In stepposis prope Kandia
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°9'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568466

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Nezamyslice: In decl. stepp. inter Hradčany et Doloplazy
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'8.00"N, 17°7'17.91"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Prostějov: loco Taliánská skála prope pag. Dobrochov
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'43.53"N, 17°7'18.14"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: collis Předina supra Dobrochov (Prostějov)
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'9.47"N, 17°7'22.63"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-08-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568473

6668c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Im decliv. intra oppid. Pustiměř et Zelená Hora
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'32.27"N, 17°1'28.11"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-09-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Vyškov: In stepposis prope pag. Pustiměř
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'32.27"N, 17°1'28.11"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Vyškov: In stepposis ad pag. Zelená Hora
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'29.18"N, 17°0'45.38"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1969-08-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568419

6668d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Prostějov – Želeč, SW – mez 1 km od obce, u "Františka". S. m. 270 m
nejbližší obec: Želeč, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.78"N, 17°4'54.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-09-11
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 43505;
ID: 14131107

6669a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Prostějov: Skalka u Vícova [= Malá horka, 356 m?]
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'58.09"N, 17°10'26.98"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;
ID: 14131156

6670b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Moravia: Přerov – Stará ves na "Chříbu"
nejbližší obec: Stará ves, okres Přerov
souřadnice: 49°22'52.10"N, 17°29'28.06"E, ± 2500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-14
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15413; duplum BRNM 661873;
ID: 14131003

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Přerov – Stará Ves, "na Chříbu"
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°22'52.10"N, 17°29'28.06"E, ± 2500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-14
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15413;
ID: 14533452

6671a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Holešov – Pacetluky, na "Kameňáku", kóta 320 m, jv. obce
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'30.61"N, 17°34'19.20"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-07-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 17583;
ID: 14131203

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Holešov: Pacetluky, "na Kameňáku", kóta 320 m, JV obce.
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'30.61"N, 17°34'19.20"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-06-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 17583;
ID: 14131220

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Moravia: Holešov – Roštění, vrchní louky
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.20"N, 17°32'54.49"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15375;
ID: 14131004

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: Holešov – Prusinovice "Tabule", meze
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'33.44"N, 17°34'44.72"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-09-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15702;
ID: 14131008

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Holešov – Prusinovice "Tabule", meze
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'33.44"N, 17°34'44.72"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-09-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15702;
ID: 14533448

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia: Holešov – Roštění, vrchní louky
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.20"N, 17°32'54.49"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533454

6671b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Holešov, Jankovský háj
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.69"N, 17°37'38.41"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1923-08
nálezce: František Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: Holešov – Prusinovice, les Ochozy
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'36.43"N, 17°37'5.27"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15498;
ID: 14131007

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: Holešov – Prusinovice: u lesa Lipina
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'4.17"N, 17°36'42.77"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 12718;
ID: 14131011

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Holešov – Prusinovice, les Ochozy
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'36.43"N, 17°37'5.27"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kruhy
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'54.70"N, 17°35'50.30"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-09-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14568160

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Holešov, polní cesta u dvoru Lipiny [= Lipina]
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'55.80"N, 17°36'26.35"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1885-07
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy nepůvodní, sběratel uveden s otazníkem; 2 archy (duplum GM 7431);
ID: 14594628

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Jankovice, Hájký
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'24.55"N, 17°36'44.97"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697429

6671c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Od Holešova
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'59.92"N, 17°34'41.95"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno v srpnu;
ID: 14533444

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Mähren, Holischau
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'59.92"N, 17°34'41.96"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: J. Peterstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Peterstein;
ID: 14568465

6671d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: Holešov – Jankovice, "Boří nad Valcho"
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'36.47"N, 17°37'6.62"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-09-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15688;
ID: 14131006

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Holešov – Jankovice "Boří nad Valchó"
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'36.47"N, 17°37'6.62"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-09-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 15688;
ID: 14533447

6672a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: travnatý břeh u starého lomu sever. nad Chvalčovem (Hostýn. vrchy). S. m. asi 450 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.82"N, 17°43'32.62"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-08-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131139

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Moravy. Travnatá stráž u starého lomu S nad Chvalčovem (Hostýnské vrchy). S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'39.98"N, 17°42'58.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-07-20
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131110

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Bystřice p/Hostýnem: Chvalčov, pastvina na již. svahu Kozince
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'40.49"N, 17°42'41.26"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-09-27
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 12373; duplum BRNM 661874;
ID: 14131002

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bystřice pod Hostýnem: Chvalčov, pastvina na jižním svahu Kozince
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'40.49"N, 17°42'41.26"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-09-27
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 12373;
ID: 14533449

6672c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'50.95"N, 17°41'32.14"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1940-07
náleze: s. coll.
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697460

6672d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Zlín – Podkopná Lhota, W in pascuis
nejbližší obec: Podkopná Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°18'38.56"N, 17°49'18.35"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-07-21
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 19837;
ID: 14131204

6747a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Bohemia austrooccidentalis, circulus Klatovy: copiose in monte Pumperk prope pagum Dobřín, solo calcareo, altit. ca 470 m s. m.
nejbližší obec: Dobřín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'55.00"N, 13°33'50.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964
nálezce: Jan Hadač; František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696850

6747b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hejná: svahy Dlouhé hory
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'47.00"N, 13°39'39.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246136

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Čepice: skalky a strmé svahy nad silnicí při J úpatí lesa na vrchu Čepičné (kóta 670,6) Z od osady, vápenec
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'59.70"N, 13°35'10.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-06-17
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13763489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Čepice u Rabí – travnaté meze při severním úpatí lesa na vrchu Chanovci (kóta 555, 4) SV od osady, vápenec, vzácně
nejbližší obec: Rabí-Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'37.40"N, 13°35'56.60"E, ± 1m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič, Strakonice;
ID: 14533301

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Čepice u Rabí – světlé borové lesy na jižním svahu vrchu Čepičná (670,6 m) ZSZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.43"N, 13°35'12.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 14533293

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: JZ Čechy, okres Klatovy, Čepice: vápen. stráně se skalkami a řídké bory v okolí býv. lomu na JV úpatí Čepičné (670, 6 m) ZSZ od Čepic
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'9.40"N, 13°35'20.90"E, ± 100m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-07-30
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 40156);
ID: 14533284

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia australis: inter vicos Rabí et Dobrušín prope opp. Sušice
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'1.29"N, 13°35'7.64"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887132);
ID: 14568310

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In pinetis lucidis (supra viam publicam) in declivibus merid. collis "Čepičná" (cota 670,1 m) situ occident.-septentr.-occident. a vico Čepice, haud procul ab opp. Sušice, solo calcareo
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'59.90"N, 13°35'10.10"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-06-17
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590557

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Jihozápadní Čechy: pinetum na vápenci u Čepic u Sušice
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'20.26"N, 13°35'16.37"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1935-07-19
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 14696937

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Háj (váp.) na j. svahu Čepičné u Čepic u Sušice
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.85"N, 13°34'58.61"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1935-07-19
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696989

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Sušicko – Čepice – Čepičná
nejbližší obec: Rabí-Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.85"N, 13°34'58.61"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-07-25
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum PL 414/48;
ID: 14699277

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hejná: les a jeho okraje na vrchu "Dlouhá hora" (kóta 584) 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'48.00"N, 13°39'37.00"E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-01
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 580;
ID: 8533152

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: /65/ Čepice: Čepičná, pole na okraji lesa, vápenec.
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'9.00"N, 13°35'18.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-03
nálezce: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944302

6748a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In silva caedua in declivibus septentr. montis „Pučanka“ (cota 607 m) situ merid.-merid.-occident. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'12.70"N, 13°40'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2021-09-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146878

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In limitibus ad marginem septentr. silvae collis „Pučanka“ situ merid. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'11.90"N, 13°40'18.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-09-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146879

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: západní Čechy, okres Klatovy, Hejná: výslunné stráňky při SZ úpatí Pučanky JJZ od obce, S. m. cca 520 m; vápenec, dosti hojně
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.55"N, 13°40'1.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-09-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533279

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: západní Čechy, okres Klatovy, Velké Hydčice: travnaté výslunné svahy na návrší zvaném "Hydčicko" VJV od Velkých Hydčic, S. m. cca 480 m, vápenec
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'52.91"N, 13°40'18.55"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-09-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533280

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: JZ Čechy, okres Klatovy, Hejná: světlé borové lesy při Z úpatí vrchu Pučanky JJZ od Hejné; S. m. cca 490-550 m; vápenec
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.55"N, 13°40'1.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 490-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-08-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 40155);
ID: 14533283

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovice, Hejná, svahy Pučanky k obci
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.55"N, 13°40'1.08"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-07-19
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 16001);
ID: 14533281

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovicko: SZ svah (okraj lesa) vrchu Radvanka u Vel. Hydčic, v. h.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'57.14"N, 13°40'19.62"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-08-14
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Josef Hartl;
ID: 14533289

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovicko. Hejná – Radvanka
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.21"N, 13°40'45.34"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-09-04
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533320

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovicko – Hejná. Radvanka
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.21"N, 13°40'45.34"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-07-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533324

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovicko – Hejná – Pučanka, váp. stráně na Z svazích
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1963-08-30
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovice, Hejná: kamenitá stráň při S okraji lesa na vrchu Pučance JZ od Hejné, vápenec, velmi hojně, v porostech
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'9.98"N, 13°40'12.14"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1958-08-15
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533299

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horažďovicko – Hejná. Pučanka
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-09-09
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533322

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Čechy jižní. Vápencové stráně u Horažďovic. "Pučanka". Obnažené skály na hřebenu
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.77"N, 13°40'13.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-06-20
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Čechy jižní. Vápencové stráně u Horažďovic. "Pučanka". Severní stráň asi 520 m n. m.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'12.10"N, 13°40'10.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1959-07-14
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541339

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Horažďovice, Hejná: rezervace Pučanka
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971-07-02
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568300

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Sušice: in monte Pučanka (area tuta naturae) ad vicum Hejná, ca. 550 m s. m.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'59.27"N, 13°40'4.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-07-28
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568250

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in silvis collis Radvanka, sept. a pago Hejná; cca 440-560 m s. m., solo calcareo,
disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.21"N, 13°40'45.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 440-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-07-24
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887143);
ID: 14568295

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Horažďovicko: Pučanka, 600 m, vápencový vrch se smíšeným lesem jižně Hejně, velmi hojný
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.60"N, 13°40'9.50"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-15
náleze: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568294

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Horažďovice: chlumní porosty na vápenci na sev. svahu Podzanky u Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'9.98"N, 13°40'12.14"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-06-25
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568186

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Hejná prope Horažďovice
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'7.66"N, 13°39'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
náleze: František X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568185

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In silva caedua in declivibus septentr. montis "Pučanka" (cota 607 m) situ
merid.-merid-occident. a pago Hejná, solo calcareo
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'12.70"N, 13°40'12.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2019-08-23
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590555

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In pinetis lucidis in declivi occident. montis "Pučanka" (cota 607 m) situ
merid.-merid-occident. a pago Hejná, solo calcareo
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'7.40"N, 13°40'0.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2019-08-23
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590556

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In graminosis ad marginem orient. silvae collis "Pučanka" situ merid. a pago Hejná,
haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.90"N, 13°40'20.20"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-09-05
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590567

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. Ad pedem occident. silvae montis Pučanka (cota 607 m) situ merid.-merid.-occident. a pago Hejná, solo calcareo
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.90"N, 13°39'56.20"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590570

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In Pineto lucido in declivi occid. collis Hora situ orient. a pago Velké Hydčice prope opp. Horažďovice, solo calcareo. Copiose.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'55.10"N, 13°40'20.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-01
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590571

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Čech. Horažďovicko: Pučanka, 600 m, vápencový vrch jižně obce. Na pokraji smíšeného lesa i v lese hojný
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.60"N, 13°40'9.50"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-05-24
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697028

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Čech. Horažďovicko: Brachypodietum na SZ sv. Pučanky nad Hejnou
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'8.63"N, 13°40'3.73"E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-10
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696935

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Distr. Klatovy. In graminosis ad marginem orient. silvae collis Pučanka situ merid. a pago Hejná, haud procul ab opp. Horažďovice, solo calcareo. 37b Sušicko-horažďovické vápence
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.90"N, 13°40'20.20"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-09-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699292

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Pučanka u Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.30"N, 13°40'10.81"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1998-09-29
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699291

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Horažďovicko – Hejná
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'1.30"N, 13°40'10.81"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-09-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplum PL 414/49;
ID: 14699276

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Sev. svah Pučanky u Vel. Hydčic o. Klatovy
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'9.77"N, 13°40'11.74"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-06-25
nálezce: Karel Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699268

6749a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Čechy, Volyňské Předšumaví (37e). Strakonice: pěstováno na zahradě V. Chána ve Strakonících. Původní semena: Skupý, nad vápencovým lomem vrstevnicové strážky, 1991.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'3.98"N, 13°54'1.24"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-05
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2025-07-21 Petr Lepší: Pozor! Jedná se o pěstovanou rostlinu na zahradě. Semena pocházejí z lomu u osady Skoupý (cca zde: 49°34'53.255"N, 14°20'59.015"E), nikoliv "Sloupý" (viz text v dtb).
původnost: pěstovaný
ID: 14533294

6752d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bohemia australis: apud opp. Týn nad Vlt.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'31.91"N, 14°25'22.20"E, ± 1500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1936-07-16
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696917

6760b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: výslunná stráň Větrovice jižně od Číhalína, SZ od Třebíče. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'39.08"N, 15°48'36.66"E, ± 350m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-06-15
nálezce: Jaroslava Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122493

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Výslunný kopeček mezi Novou vsí a Číhalínem
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.41"N, 15°48'22.30"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-06-15
nálezce: J. Chlupová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533630

6761a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Račerovice, bezlesý vrchol SZ od Strážnice
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'1.00"N, 15°50'6.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Račerovice – okr. Třebíč, v borovém lesíku (nad polní cestou k Okřešicům) u Račerovic (zv. Malý Řehořov)
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'6.00"N, 15°50'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-24
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544398

6761b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: EVL Kobylinec
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'59.76"N, 15°56'11.65"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612136 Kobylinec. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030007

6761c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: [Třebíč:] Liští [= Radostínské sady]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'49.27"N, 15°53'42.99"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122511

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.99"N, 15°52'38.72"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122349

původní jméno: J. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Liští [= Lísč, dnes Radostínské sady]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.88"N, 15°53'35.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131235

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Na mezi pod cestou z Nehradova na Polanku na západním okraji Třebíče. S. m. cca 440 m
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.00"N, 15°51'58.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Třebíč; skalnatá stráž nad Poušovem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.59"N, 15°51'37.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-29
nálezce: Svatava Bařínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544425

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Poušovská strán
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°51'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Třebíč – Pouchov: kopeček na pokraji borového lesa při pěšině od silničního mostu k Třebíči
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'10.00"N, 15°53'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-04
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum ZMT 38288);
ID: 14544404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Naproti Řípkovskému mlýnu na stráni na levém břehu Jihlavy
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°51'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-08-20
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544399

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Třebíč – Liští
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'32.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: Ladislav Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Liští u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'32.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-10
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544421

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Poušovská strán, Třebíč (Podklášteří)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°51'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-05
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544400

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Krajčkov. Na vápenitých skalách a výslunných kopcích (Poušov)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.59"N, 15°51'37.70"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-20
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.31"N, 15°52'48.29"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06-25
náleze: Miloslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544423

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Třebíč ("U Židlocha")
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'5.72"N, 15°54'30.63"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-07-28
náleze: Miloslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544422

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Liščí u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'32.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.31"N, 15°52'48.29"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895
náleze: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Třebíč: za zámkem proti cihelně
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.34"N, 15°52'12.97"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-14
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697060

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Líští [= Lísčí, dnes Radostínské sady]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.88"N, 15°53'35.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-06-10
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 14698804

6761d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Třebíč: hlinitý svah k J (*Festucetum ovinae*) při odbočce silnice do Hostákova ca 3 km vých. od města. S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.93"N, 15°56'19.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-25
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Třebíč-Ptáčov, "Ptáčovský kopeček"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.20"N, 15°55'54.52"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-09-11
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 18477;
ID: 14131199

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ptáčovský kopeček
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.00"N, 15°55'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Ptáčov; na poli, severně od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.46"N, 15°55'55.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-09-22
nálezce: Svatava Bařinková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544424

6762c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Skalnaté svahy v údolí mezi „Práchovnou“ a Vladislaví na levém břehu Jihlavy, k jihu exponované, suché a teplé
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.62"N, 16°0'2.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Jindřich Suza
pramen: Suza J. (1932): Geobotanické poznámky ze západní Moravy. IV. – Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 14 (1931): 19–64.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 37;
ID: 14701826

6762d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Náměšť nad Oslavou, smíšený les na pravém břehu Oslavy k Ocmanicím. S. m. 370 m
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'32.94"N, 16°8'23.04"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-24
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131187

6763b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Velká Bíteš. Za Pavloveckým mlýnem. S. m. 450 m
nejbližší obec: Svatoslav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'32.67"N, 16°18'1.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-11
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122343

6763c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Náměšť n. Osl.: Obora, dubohabrový háj na plošině nad hranou žlebu, 500 m vých. náměšťského zámku
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.00"N, 16°10'17.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-08-21
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544432

6764a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov 8,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, travnatá mez 300 m JV od m. zv. Šmelcovna. S. m. 330 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'48.82"N, 16°21'28.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-19
náleze: Helena Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122512

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. Stráž nad Šmelcovnou. S. m. 350 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'59.43"N, 16°21'24.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08-18
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Veverská Bítýška, suché skalky u modře znač. cesty v údolí Bílého potoka SZ a SSZ
od kóty Ostrá, ca 2-3 km ZJZ obce, roztroušena. S. m. 280 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'0.74"N, 16°23'56.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-10-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 5214;
ID: 14131072

6764b

původní jméno: orig.: *Bupleurum rotundifolium*, next: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Veverska Bytyška: in Carpineto, solo saxoso. S. m. 300 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.98"N, 16°24'55.15"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-12
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr., Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'23.41"N, 16°28'56.94"E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;
ID: 14131027

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-02-12: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Při levém okraji polní cesty vedoucí ze silnice Nové Dvory-Veverská Bítýška na hrad Veverčí, dosti hojně pod lipovým (*Tilia cordata*) stromoradím – mírně stinná sušší místa
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'20.68"N, 16°27'24.79"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-16
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533468

6764c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: LHC ROSICE Polesí Okrouhlík 26 a
souřadnice: 49°12'12.00"N, 16°21'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-04
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 792671

6764d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí Rakovec 41 c
souřadnice: 49°14'54.00"N, 16°28'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-08-01
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Lesní typ ? !
ID: 783543

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bystrc_4370038
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.95"N, 16°26'44.81"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5606661

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bystrc_4370112
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'26.70"N, 16°27'1.04"E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607101

6765a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica – Kuřimsko SZ Brna. Jížní okraj doubravy PP Březina 500 m SZ Lelekovic v okolí tabule PP. S. m. 330 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'23.68"N, 16°34'8.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Lesní lem na SZ okraji obce Ivanovice. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'11.88"N, 16°33'50.48"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07-13
náleze: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Svobodná u Ivanovic. Sev. Brna
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'55.95"N, 16°34'38.89"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122510

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny. Jinačovice, výrazné pahorky v suchém dub. lese u modře zn. cesty, v trati "V koutech", ca 1,2 km JV obce, vzácně. S. m. 380 m
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'25.57"N, 16°32'20.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-09
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 13297;
ID: 14131194

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Brno-Medlánky, stepní stráň na vrcholu stepního kopce, ca 0,5 km JZ obce, vzácně. S. m. 320 m
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.92"N, 16°33'27.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-28
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7422;
ID: 14131061

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Region: SZ okolí Brna, západní okraj lesa "Šiberná" u České při polní cestě do Kuřimi. S. m. 320 m
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'15.14"N, 16°33'12.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-08-17
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium – Jiří Saul
ID: 14131124

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Region: sev. okolí Brna, na výslunném okraji lesa "Březina" u Lelekovic, hojně. S. m. 350 m. sklon jižní, na diabasu
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'22.27"N, 16°33'58.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-09-08
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium – Jiří Saul
ID: 14131125

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Morava: Brno: Česká: výslunná stráž. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.15"N, 16°34'31.45"E, ± 1500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-08-30
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131097

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: lesní stráž "na západí" u Řečkovice
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'24.54"N, 16°34'33.85"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07
nálezce: O. Skupina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131185

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Flora moravica: u bramborového políčka v Lelekovicích
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'22.14"N, 16°34'25.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-25
nálezce: K. Drápela
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541291

6765b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; O. Rotreklová: !;
lokalita: distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: příkopy a meze lesní cesty Vojanky k pomníku Havelky a Zieglera 1-2,5 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'43.00"N, 16°38'58.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-23
nálezce: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121356

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Ořeschin náchst Brunn
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'38.38"N, 16°36'25.29"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1889-08
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Morava: Brno: výslunná křovinatá stráň blíže žel. stan. Jehnice. S. m. ca 280 m
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'24.54"N, 16°35'12.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-30
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131096

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bílovice nad Svitavou (5 km SSV od Brna): kolem lesní cesty zeleně turisticky značené, asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°39'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-15
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533626

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Bílovice nad Svitavou - okraj lesa za obcí směrem k Útěšovu [recte: Útěchovu]
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°39'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-15
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699280

6765c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Brno, mez mezi Babou a Mniší horou. S. m. 300 m
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'27.00"N, 16°32'21.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Kropáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina / 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Dubový háj v jižní části přírodního parku Baba asi 1 km SZ od okraje obce Medlánky. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'49.68"N, 16°33'23.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-28
nálezce: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122384

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Brno-Bystrc – Mniší hora, v houští při cestě. S. m. 330 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'20.54"N, 16°32'7.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1938-09-02
nálezce: K. Patočka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;
ID: 14122435

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Czech Rep.: Moravia centr.: Urbs Brno: In collibus stepposis "Medlánecké vrchy" dictis, ad suburbem Brno-Medlánky. S. m. 300 m
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'16.73"N, 16°34'4.91"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-26
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Černoch no 56032;
ID: 14131134

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Rozdrojovice, okraje smíř. suchého lesa u červ. značené silničky, u přístaviště "Osada", JJZ obce, roztr. S. m. 250 m
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'47.29"N, 16°30'18.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 10520;
ID: 14131054

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno-Žabovřesky, Jiráskův les, na sprašové návěži na skále nad ul. Kamenomlýnská, nad zač. garáží, JJZ obce, vzácně. S. m. 270 m
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.05"N, 16°34'11.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 4192;
ID: 14131068

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno-Komín, na suchém místě u cesty mezi zahrádkami na vrchol kopce Chochola, vzácně. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.92"N, 16°32'43.92"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131129

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno-Komín, na suchém okraji lesa na úpatí kopce Holedná, u hřiště za mostem, vzácně. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.02"N, 16°33'1.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131175

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-Bystrc, na keřnaté suché stráni pod vrcholem Panské horky (u hráze Brněnské přehrady), vzácně. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.92"N, 16°31'9.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131177

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Brno: kopec J Medlánek u ŽTZ [= žlutá turistická značka?]. S. m. 320 m
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'7.36"N, 16°34'1.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-07-11
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia – Brno: okraj Wilsonova lesa
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.88"N, 16°34'24.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-10-11
nálezce: Milada Tomková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131001

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Palackého vrch
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'30.04"N, 16°34'4.24"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-08-25
nálezce: Anežka Uhrová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář bota. ústavu vys. školy zemědělské v Brně;
ID: 14131047

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;
ID: 14533433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;
ID: 14533612

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;
ID: 14541285

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae* no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; 3 archy (887285, 887256 & 887576);
ID: 14568115

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae* no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; 3 archy (887285, 887256 & 887576);
ID: 14594627

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: Brno: ad marginem Carpineti prope p. M. Kníničky, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.11"N, 16°30'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-30
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; *Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae* no 1078/II. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *dilatatum*;
ID: 14698801

6765d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Maloměřice: poblíž depa Českých drah ve V části čtvrtě. Zem. souř.: 491300 s. š., 163912 v. d.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°39'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-07-28
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 597; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Židenice: železnice mezi nádražím Brno-Židenice a překladištěm v Maloměřicích. Zem.
souř.: 491230 s. š., 163818 v. d.
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°38'18.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-10
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 640; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121346

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: křovinatý okraj lesa na jihu straně Rakovce asi 1,5 km JZ od obce Soběšice. S. m. ca 280 m
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'39.21"N, 16°36'11.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-08-08
náleze: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122515

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno-Obřany, stepní stráň nad l. tunelem za Obřany, při směru na Blansko. S. m. ca 280 m
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.91"N, 16°39'49.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-20
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 0701;
ID: 14131128

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Brno-Královo Pole, křoviny na stráni nad voj. střelnicí
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'0.55"N, 16°36'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
náleze: Hana Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll, připsáno podle písma; přír. č. 112/68;
ID: 14131446

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Královo Pole u Brna
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'15.73"N, 16°35'32.99"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131238

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Brno: Hády, lesní smíšený porost (*Pinus*, *Quercus*) na stráni pod Hády nad Maloměřicemi
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.01"N, 16°39'49.23"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533625

6766a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice nad Svitavou: listnatý les v PP Kněžnice 1 km S od obce. S. m. 260 m
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'36.70"N, 16°40'9.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-08-08
nálezce: Jana Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122375

6766b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Ochoz u Brna; travinobylinná společenstva v lomu spíše na svazích, případně okrajích dna, potenciál pro zlepšení kvality do budoucna, ale nebezpečí sukcese dřevin, místy sešlap či vliv divokého táboření
souřadnice: 49°15'18.14"N, 16°45'19.89"E, ± 89m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-05-20
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12466430

6766c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, Dražanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Mokrá-Horákov: Horákovský les, 450 m S od Kaple Panny Marie v Horákově; dubohabřina; 398 m s. m. Zem. souř.: 491306 N & 164409 E
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'6.00"N, 16°44'9.00"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2018-06-23
nálezce: Marcel Bartoš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MB18/204; vegetation plot: MB021; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14121342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica, okres Brno-venkov, obec Ochoz - listnatý les s převahou habru, na suti 1600 m JV, v údolí Ochozského potoka. S. m. 360 m
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'47.00"N, 16°44'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2000-09-19
nálezce: Alena Burešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; 2 sheets (see BRNU 584455); distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 14121345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Dubohabrový les na svazích nad pravým břehem řeky Svitavy asi 1 km V od Brna- Obřan. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.04"N, 16°39'58.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-05
nálezce: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122502

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: Jižní svahy Hádů – kanalizační odpad z Velké Klajdovky. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'59.03"N, 16°40'47.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-08-06
nálezce: Hana Hadačová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, svahy Hádů nad řekou Svitavou, asi 1 km za železničním mostem směrem do Bílovic. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'45.59"N, 16°40'30.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-12
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122487

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, svah nad řekou Svitavou na Hádech, asi 1,5 km od železničního mostu (směrem na Bílovice). S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°40'35.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-12
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122488

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: na stráni u Bílovic
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'40.50"N, 16°40'30.74"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-12
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122358

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Na "Lysé hoře" u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'40.49"N, 16°44'23.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-07-12
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122371

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Staré Zámky u Líšně (Brno). S. m. 400 m
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.21"N, 16°42'48.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-07
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122400

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Hády u Brna. S. m. 430 m
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.66"N, 16°40'49.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-07-08
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia – Brno. Maloměřice: Step na jižní stráni Hádů
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.46"N, 16°40'11.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-08-19
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122340

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Horákov, okr. Brno-venkov, výslunné meze západně nad obcí pod Panskou skálou. S. m. 330 m
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'22.63"N, 16°43'41.31"E, ± 1500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-08-05
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131188

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Horákov, okr. Brno-venkov, Panská skála, vápencové skalky
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'23.74"N, 16°43'35.61"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-08-09
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářové číslo nečitelné;
ID: 14131222

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Mokrá: na skalním ostrohu nad údolím Říčky SZ od Mokerské myslivny
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'10.41"N, 16°43'56.41"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1987-08-16
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářové číslo nečitelné;
ID: 14131223

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Horákov, okr. Brno-venkov, v listnatém lese severně od Horákovské myslivny
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'6.19"N, 16°44'8.11"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-09-12
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Horákov u Brna: v řídkém smíšeném lese severně od vsi nedaleko myslivny. S. m. 350 m
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'36.04"N, 16°44'1.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1977-08-21
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Líšeň (Obecká) smíšený les – Pinus, Fraxinus, Carpinus, Quercus
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.14"N, 16°42'30.93"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-08-18
nálezce: Alois Vágner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131186

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Na Hádech u Velké Klajdovky (Brno)
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.60"N, 16°40'52.93"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-07-08
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131241

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Vrchol Hádů u Líšně Brno
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.41"N, 16°40'25.66"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08-03
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131243

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hadyberg b. Brunn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.32"N, 16°40'22.04"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-09-10
nálezce: A. Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131045

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Mokrá (myslivna) k Hoštěnicím
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.18"N, 16°44'31.06"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-10-09
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131240

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: In Gesträuch, Ackern, besonders Kalkboden. Auf Felsen. Hadyberg bei Brunn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.65"N, 16°40'12.60"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1833-07
nálezce: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131249

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: na Velkém Horneku u Líšně
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.28"N, 16°43'0.39"E, ± 450m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131022

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Líšeň u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'36.42"N, 16°41'7.68"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131242

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Horákov: stinný okraj lesa na Panské skále
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'22.63"N, 16°43'41.31"E, ± 1500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1983-07-04
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533389

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Brno-Maloměřice, v úvozové cestě při trase na Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'26.71"N, 16°39'57.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-10-25
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533392

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras, nad údolím Říčky u cesty po hřebeni k Horákovu
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'58.12"N, 16°43'32.05"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-10-03
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533398

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravský kras, výslunný hlinitý svah při cestě nedaleko Muchovy boudy v údolí Říčky
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.73"N, 16°43'11.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1981-08-06
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravský kras, Horákov: západně od vsi při okraji listnatého lesa u Panské skály
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'22.63"N, 16°43'41.31"E, ± 1500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1981-08-16
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Ochoz u Brna: locus herbidosus in planitia montis quem Lysá hora app., ca 2 km ad meridiem a pago Ochoz
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'53.80"N, 16°44'19.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-15
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia: collis Hády in urb. Brno
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.08"N, 16°40'7.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07-10
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Hadiberg bei Brünn, Westhang, bei Maloměřice
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'53.75"N, 16°40'5.03"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-08-20
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Kluge;
ID: 14541344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Výslunná stráňka v okolí Šumberovy díry (Hádecká planinka), Moravský kras JM
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'2.54"N, 16°41'3.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-13
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544363

původní jméno: orig.: -; S. Snogerup 1997: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia, ad oppidum Bílovice. [= Bílovice nad Svitavou]
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'51.46"N, 16°40'20.53"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: collis Hády in urb. Brno
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.87"N, 16°40'14.64"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568404

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bilovice
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.48"N, 16°40'20.90"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568347

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Moravia australis, distr. phytogeogr. Znojensko-brněnská pahorkatina (16), urbs Brno, pagus Maloměřice, (6766c): in clivo
collis Hády ad marginem orient. pagi Maloměřice
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.90"N, 16°40'49.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-04
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Žíla, Strakonice;
ID: 14590563

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Brno-Hády, step
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.60"N, 16°40'52.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1944-07-24
nálezce: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696863

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Svahy Lysé hory, světlna - habr, Blansko, JM
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.51"N, 16°44'22.09"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-16
nálezce: Bohdan Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699287

6766d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: MK: stepní svah v sousedství Ochozské jeskyně
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'44.32"N, 16°45'0.05"E, ± 400m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-08-27
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Institutii geographici. Academiae scientiarum Czechosloveniae (Brno, ČSSR);
ID: 14131087

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. V lese u obce Mokrá 10 km SV od Brna. S. m. 370 m
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.96"N, 16°45'43.46"E, ± 1500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-10-02
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Mokrá, les na S okraji lomu V od obce. S. m. 440 m
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'5.66"N, 16°45'37.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-10-02
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131477

6767b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov – Dědice, okraje hájů a suché stráně "v Budonicích"
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°56'42.14"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-08-11
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131465

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in graminosis "Budonice" supra pagum Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'14.73"N, 16°56'43.37"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1945-07-14
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131145

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dědice – Budonice
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°56'42.14"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-07
náleze: Věslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131464

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: teplé stráně zv. Budonice nad obcí Dědicemi [recte: Drnovicemi?]. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°56'42.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-07-26
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697057

6767c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Viničné Šumice: PP Hynčicovy skály 1 km VSV od kapličky v obci; 320 m s. m. Zem. souř.:
491302 N & 165015 E
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°50'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2017-08-04
náleze: Kristina Brtníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KB2017/010; 2 sheets (see BRNU 669305-a); distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 14121343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Viničné Šumice: u silnice mezi obcemi Viničné Šumice a Vítovice, 1,3 km VSV od kapličky v obci;
305 m s. m. Zem. souř.: 491303 N & 165028 E
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°50'28.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2017-07-23
nálezce: Kristina Brtníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KB2017/203; 2 sheets (see BRNU 669463-a); distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14121344

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 71c. Drahanské podhůří, Vítovice, suchá loučka a okraj dubového lesa u chatové kolonie ve výřezu lesa ca 0,9 km SSV-SV obce, roztr. S. m. 340 m
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'24.84"N, 16°50'50.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992-08-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 16110;
ID: 14131079

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Vítovice (12,5 km JZ od Vyškova): na svazích exponovaných k J pod lesem, 500 m S od obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'23.03"N, 16°50'52.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-08-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice opraveny;
ID: 14533464

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Rousínov: In collis supra pag. Habrovany
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'55.01"N, 16°51'38.37"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1949-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Viničné Šumice (Rousínov)
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.33"N, 16°50'12.93"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533506

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Viničné Šumice (Rousínov)
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.33"N, 16°50'12.93"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1936-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Vítovice – Habrovany prope opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'18.22"N, 16°51'38.28"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568506

6767d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov: Lysovice, okraj větrolamu 2 km V od Lysovice. S. m. 320 m
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.14"N, 16°59'41.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-01
náleze: Marcela Hübllová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122445

původní jméno: F. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Lysovice, okraj větrolamu 2 km V od Lysovic. S. m. 320 m
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'5.79"N, 16°59'42.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-01
náleze: Marcela Hübllová
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Lysovice, okr. Vyškov, severní svah Větrníku, pod lesíkem na loučce nad rybníkem
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'13.44"N, 16°58'51.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-08-21
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533391

6768b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Medlovice, okr. Vyškov: na okraji lesa "Kopaniny"
nejbližší obec: Medlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'16.94"N, 17°6'40.75"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1977-07-23
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum LIM 21368);
ID: 14533604

6768c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Vyškov: Hlubočanský háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'42.48"N, 17°0'28.45"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122389

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Pavlovice
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'55.34"N, 17°3'55.17"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53707;
ID: 14131120

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kozlany
nejbližší obec: Kozlany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'13.80"N, 17°2'1.81"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53685;
ID: 14131256

6769a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Křéby u Prasklic
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'13.27"N, 17°11'2.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-08-21
náleze: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594635

6769c

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Litenčice
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'5.51"N, 17°12'34.66"E, ± 2500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-01
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53326;
ID: 14131261

6769d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Drážov
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'5.57"N, 17°18'55.72"E, ± 67m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetace SPR Drážov, katastrální území Zdounky, okr. Kroměříž. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6657849

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6480560

6770a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: [Kroměříž-Kotojedy.] Obora
nejbližší obec: Kroměříž-Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'26.71"N, 17°23'52.53"E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Palla
pramen: Gogela F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů). – Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 15 (1912): 61–83.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 79;
ID: 14702017

6770c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdouneka. Na travnaté mezi při silnici Bunč–Zdounky (Chřiby) magurský pískovec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'36.26"N, 17°20'12.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-07-02
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131138

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounicka. Střední Morava: na travnaté mezi u silnice Bunč-Zdounky, asi 400 m s. m., půda hlinitá
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'29.82"N, 17°20'19.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-07-02
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698827

6771a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Gottwaldovské vrchy, Hulín, Tlumačov. Kopec Křemenná 315 m n. m., vápenec
nejbližší obec: Míškovice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'18.01"N, 17°31'39.53"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Míškovice, bor Kozelce ke Křemenné
nejbližší obec: Míškovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'26.34"N, 17°31'51.24"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927-08-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697430

6772b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Zlín – Trnava, O, l. d. "Minářova hrabovina" a přilehlé pastviny. S. m. 400 m
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°16'43.55"N, 17°48'56.87"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-06-23
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 19261;
ID: 14131205

6773a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: V houští na stráni u Jasenné se *Stachys. germ.*, *Passerina annua*
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.22"N, 17°53'39.07"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1885-09-03
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698802

6773c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Moravia: Vizovice – Lutonina v quercetu u rezervace
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'35.84"N, 17°54'17.14"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1954-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 12311;
ID: 14131010

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Vizovice – Lutonina v quercetu u rezervace
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'35.84"N, 17°54'17.14"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1954-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 12311;
ID: 14533450

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum subsp. eufalcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: Bupleurum falcatum;
lokalita: Morava jihovýchodní, Jasenná, nedokončený žel. násep, nedaleko evang. hřbitova
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'46.09"N, 17°53'14.29"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986-07-28
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594648

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Vizovice: v borovém lesíku u silnice při vstupu do osady Jasenná (s Kohlrauschia prolifera)
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'42.30"N, 17°54'15.19"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-07-19
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594622

6847a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Sušicko – Milčice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'37.56"N, 13°32'36.10"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-07-09
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 6241/3);
ID: 14533326

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2014: !; D. Koutecký 2016: !;
lokalita: Sušicko – Milčice
nejbližší obec: Sušice-Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'37.56"N, 13°32'36.10"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-05-25
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699275

6859d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Krasonice (14 km JV od Telče): v okolí bývalého vápencového lomu a vápenky 500 m Z od Maškova mlýna, cca 1,6 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'1.00"N, 15°37'54.00"E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-03
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533628

6860d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Horní Újezd u Třebíče
souřadnice: 49°8'0.79"N, 15°49'32.52"E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10987443

6862b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Popůvky, okraj suchého dub. lesa a trav. mez u JV cípu "Bosonožského hájku", ca 1,1 km SV obce, roztr. S. m. 320 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'8.67"N, 16°6'45.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-04
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 13305;
ID: 14131193

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny, okr. Třebíč, Hartvíkovice, vrchol skály Wilsonka nad levým bř. Dalešické přehrady, ca 1,1 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°5'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 16279;
ID: 14544385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Na Wilsonově skále nad řekou Jihlavou cca 1 km jižně od obce Hartvíkovice
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°5'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-18
náleze: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544382

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: In valle flum. Jihlava – Popůvky: na horním okraji říčního údolí mezi tratěmi "Mlýnské díly" a "Hájek"
nejbližší obec: Popůvky, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°6'16.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-19
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544426

6862d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kramolín, levý břeh Jihlavy, Topoly
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°8'20.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-12
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544427

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mohelno: stepní stráň v okolí Jihlavy proti Hřebci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.55"N, 16°8'52.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-01
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544416

6863a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora von Mähren. Saugarten [situ septentr.-occid. a pago Březník] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'49.20"N, 16°9'55.60"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika: Třebíč, Březník, na ostrožně v údolí řeky Oslavy, v okolí zříceniny hradu Lamberský, 2,3 km JZ obce. S. m. 350 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'57.00"N, 16°10'12.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131192

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Sedlec u Náměště nad Oslavou: údolí Oslavy: pravobřežní údolní svah v okolí Sedleckého hradu, cca 2,7 km východně kaple v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'1.00"N, 16°10'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-26
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544390

6863b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Zastávka u Brna, ca 1,2 km J od obce Vys. Popovice, příkop u silnice. S. m. 425 m
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.29"N, 16°17'17.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-10-08
náleze: Zdeňka Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122460

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ketkovice – Milošov
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°17'20.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-05
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544397

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: V lese "Kopaniny" u Ketkovic
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.46"N, 16°16'39.29"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07
náleze: František Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544417

6863c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Ketkovice: zřícenina hradu Levnov 2,5 km JZ od obce; areál hradní zříceniny. S. m. 370 m
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°14'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-10-09
náleze: Václav Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121351

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno. J. Mor.: Mohelenské hadce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°11'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-30
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5860; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121362

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Mohelno, in rup. granulit. ad fl. Jihlavka [= Jihlava] pr. Lhánice. S. m. ca 280 m
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'59.71"N, 16°12'55.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-08-14
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122338

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: in rupibus pr. Mohelno, solo serpentinico. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.38"N, 16°11'10.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.27"N, 16°11'2.27"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-07-11
náleze: Otto Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131441

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Při cestě nedal. Senorad. mlýna
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'56.47"N, 16°13'41.55"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-30
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131233

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *angustifolium* f. *pusillum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *pusillum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°11'0.85"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131234

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'15.20"N, 16°11'48.81"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák;
ID: 14131230

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *latifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°11'0.85"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131232

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na stepi hadcové u Mohelna. U Papírny
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°11'0.85"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-07-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (též BRNM 08976/32);
ID: 14131231

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *angustifolium*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravská. Okres: Náměšť n./Osl. Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.62"N, 16°10'42.25"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-09
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák;
ID: 14131229

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2013-02-12: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava, Mohelenská step, náhorní výslunná stepní část; dosti hojný v nízkém porostu; celkově v celé rezervaci hojný
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.71"N, 16°11'1.97"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-08
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2008-03: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: JM: o. Třebíč, Mohelno – Mohelenská step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.00"N, 16°11'5.93"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-26
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533557

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Morava jihozápadní. Hadcová step u Mohelna. Na okraji stepi
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.00"N, 16°11'5.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-12
náleze: Anna Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14541337

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Dukovany: údolí Jihlavy: úpatí pravobřežního údolního svahu, jesep Čertův ocas (Čertova hráz) j. Mohelna cca 3 km severně kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°11'9.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-16
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544392

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice, údolí Oslavy, bázi pravobřežního údolního svahu, vápencový lom Kopaniny, u mlýnské cesty cca 1,7 km JJZ kostela v obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°14'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-01
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice: údolí Oslavy, Ketkovický hrad (Levnov) levobřežní údolní svah nad soutokem Oslavy a Chvojnice, cca 2,8 km JZ obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.00"N, 16°14'24.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-19
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. TR, Senorady: suchý DB les u cesty na JV svazích údolí Jihlavy, Z od trati V. Skála, J ok koty 392 Na Hlínách, 2,6 km JJZ středu obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'59.00"N, 16°14'34.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 20041;
ID: 14544402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Údolí Jihavy, Lhánice: granulitový hřbet v levobřežním údolním svahu 500 m JV od kóty 376 (Velká skála) nad zářezem potoka
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'1.00"N, 16°14'16.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2013: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mohelno: step, bor ve východní části
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.00"N, 16°11'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-07-08
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544419

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ketkovický hrad
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.79"N, 16°14'27.24"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-09-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544420

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *angustifolium*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum ZMT 38302);
ID: 14544409

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *latifolium*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum ad ZMT 38299);
ID: 14544415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *angustifolium*; M. Marek 2013-03-04: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hadce u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austro-occid.: distr. Třebíč: in decliv. fruticosis in valle rivi Oslava prope pag. Kuroslepy, loco Skřipina
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'34.96"N, 16°12'10.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-08-04
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14568122

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr.: in saxosis steposis prope oppidum Mohelno; solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.38"N, 16°11'10.38"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568461

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia merid.-occid.: locis steposis saxosisque supra fl. Jihlava apud opp. Mohelno, alt. ca 300–350 m s. m., solo
serpentinico
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.38"N, 16°11'10.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08-04
náleze: Josef Dostál; František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Dostál no. 8749;
ID: 14698822

6863d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: obec Biskoupky. Borový les 1,2 km Z od obce Biskoupky. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'8.37"N, 16°15'54.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-14
náleze: Dana Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v městě Oslavany.
S. m. 240 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'13.55"N, 16°19'10.39"E, ± 3000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Zdeňka Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122461

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Senorady: údolí Oslavy, trať U oběšeného, dubová habřina na začátku sprašových
zmol cca 1,6 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'21.00"N, 16°16'1.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-12
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: V lese mezi Ketkovicemi a zříceninou Ketkovického hradu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'42.17"N, 16°14'56.97"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Plánice u Čučic – okres Třebíč
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°15'57.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-07-27
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544405

6864a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, xenothermní travinná vegetace na
konci ulice RA asi 500 m JV od železniční zastávky. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.71"N, 16°23'23.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-18
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122464

6864b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, výslunná stráň nad zahrádkami 100 m SZ Horního popůveckého rybníka. S. m. ca 310
m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.08"N, 16°28'56.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-12
nálezce: Eva Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bučín. Naproti mlýnku pod Vinicemi
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'11.39"N, 16°25'28.04"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-07-23
náleze: Vilém Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Troubsko, S okraj suchého keřnatého dub. lesa (= výběžek lesa Mastné hory k obci), pod voj.
objektem, ca 1,95 km Z kostela v obci, roztr. S. m. 300 m
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'49.55"N, 16°29'37.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-08-10
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 17334;
ID: 14131190

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: [...]; Střelitz: pol. Bez. bei Brünn
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'58.92"N, 16°29'46.46"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-07-28
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber;
ID: 14131016

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Flora moravica: Troubsko, S okraj suchého keřnatého dubového lesa (= výběžek lesa Mastné hory k obci), pod voj. objektem,
ca 1,95 km Z kostela v obci, roztr.
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'53.40"N, 16°29'29.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-08-10
náleze: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697473

6864c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Neslovice u Ivančic
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'28.49"N, 16°23'19.66"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-11
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; 4 sheets (BRNU 008508 through 008509-a);
ID: 14122426

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Oslavany, vrchol suchého kopce zv. Koblih (274 m), ca 0,8 km J žel. st. ve městě,
vzácně. S. m. 270 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'52.32"N, 16°20'38.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-10-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 12510;
ID: 14131052

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Neslovice, stepní stráň na "Patočkově hoře", ca 0,6 km SSV obce, exp. Z, hojně. S. m.
350 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'49.44"N, 16°23'29.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7454;
ID: 14131057

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Neslovice, okr. Brno.venkov, výslunná stráň nad Neslovickým potokem západně obce. S. m.
340 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'32.84"N, 16°22'27.04"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-08
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131184

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Neslovice u Ivančic, listnatý les
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.14"N, 16°24'0.98"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-24
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131102

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Neslovice u Ivančic, listnatý les
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'21.64"N, 16°23'52.05"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-24
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131198

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz, Berglehnen
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-09-20
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131247

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Neslovice, okr. Brno-venkov: výslunná stráň nad Neslovickým potokem záp. Obce
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'33.67"N, 16°22'36.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-08
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *latifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Neslovice u Ivančic
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'28.49"N, 16°23'19.66"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-11
náleze: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 47380);
ID: 14533438

6864d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. distr. Brno: okraj pole u lesa S části Lotrůvky, 1,5 km JV od nádraží Střelice. S. m. 310 m
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.63"N, 16°29'4.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-13
náleze: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122451

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Ivančický kout Lotrůvka (Střelice)
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'38.26"N, 16°29'32.45"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131237

6865a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les; lesní lem na ul. Kamenomlýnské. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.27"N, 16°34'7.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-07-12
náleze: František Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122516

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Brno: v lese při cestě z Pisárěk do Nového Lískovce
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'21.69"N, 16°33'26.18"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-07-29
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Brunn, Schreibwald [= Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.69"N, 16°33'59.46"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-19
náleze: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122416

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena okolí Troubska. Lokalita: Troubsko – osada Veselka, travnatý příkop po levé straně silnice Veselka – Bystrc, u S okraje obce, vzácně. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'41.16"N, 16°30'15.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-14
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář stanice mladých přírodovědců při VŠÚP Troubsko
ID: 14131073

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Ostopovice, teplé travnaté stráně starého sadu na V svahu kóty 313 m Přední hora, poblíž J okraje obce, roztr. S. m. 290 m
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'39.02"N, 16°32'28.67"E, ± 350m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-31
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7341;
ID: 14131062

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Brno, vrchol kamenité slepencové stráně nad ř. Svratkou (S svah Červeného kopce= Mahenova stráně), vzácně. S. m. 270 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'51.74"N, 16°34'43.70"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-08-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7343;
ID: 14131063

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Brno-Bosonohy, suchá mez u lesa poblíž cihelny, ca 0,5 km SSV kostela v obci, hojně. S. m. 300 m
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'51.23"N, 16°31'42.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7348;
ID: 14131064

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Brno-Kohoutovice, N na okraji lesa. S. m. 300-400 m
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'45.01"N, 16°32'34.28"E, ± 600m
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-07-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 45904;
ID: 14131114

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena Moravy. Střelice, Skalka, suchá stráně u dědiny, červený písek, dosti
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'13.59"N, 16°31'39.87"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-07-20
nálezce: C. Drimlová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131023

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Ostopovice – Podskalí
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.57"N, 16°32'1.10"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-08-20
nálezce: Jan Buček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131021

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: Schreibwald bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.70"N, 16°33'36.84"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131236

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: [...]; Schreibwald bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.69"N, 16°33'59.46"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-09-17
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber;
ID: 14131017

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Pisárky
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.08"N, 16°34'30.76"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-07
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131132

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: [...]; Schreibwald bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.69"N, 16°33'59.46"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-09-11
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber;
ID: 14131015

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Schreibwald Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'22.49"N, 16°33'46.27"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-08-30
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle schedy;
ID: 14131019

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj.-brn. pah., Popůvky u Brna, okraj suchého dub. Lesa a trav, mez u JV cípu Bosonožského hájku ca 1,1 km SV obce, roztr.
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.78"N, 16°30'4.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-09-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533595

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Marek 2006: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ždánický les, Moravany. Vinohrady S od obce
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'18.28"N, 16°34'10.92"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-07-07
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533591

6865b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Brno, na výslunném místě v horní části Mahenovy stráně. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'53.45"N, 16°34'55.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-08-23
nálezce: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122518

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.43"N, 16°36'30.87"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122393

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*;
lokalita: Czernowitz
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.32"N, 16°38'11.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901
nálezce: E. Freude
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lehrerclub für Naturkunde Brunn;
ID: 14131444

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Mähren. Spielberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.79"N, 16°35'57.49"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-07
nálezce: Eduard Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131014

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Mähren, Brünn, gelber Berg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.02"N, 16°35'9.74"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131026

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Czernowitz
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.32"N, 16°38'11.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
nálezce: E. Freude
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lehrerclub für Naturkunde Brünn;
ID: 14541413

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Czernowitz
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.32"N, 16°38'11.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
nálezce: E. Freude
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lehrerclub für Naturkunde Brünn;
ID: 14698795

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mähren: Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.43"N, 16°36'30.87"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1870-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698809

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Aus der Brünner Umgegend wo es sehr häufig wächst
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'33.38"N, 16°36'25.23"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ch. F. Hochstetter no 352. *Buplerum falcatum*;
ID: 14698807

6865c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-venkov, Želešice, na mezi u silnice na Hajany, na Z okraji obce, hojně. S. m. 240 m
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.14"N, 16°33'55.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-09-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 3818;
ID: 14131069

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-venkov, Želešice, mez u silnice na Hajany, na Z okraji obce, hojně. S. m. 240 m
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.14"N, 16°33'55.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-09-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131178

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Modřice, okr. Brno-venkov, na vyvážce v opuštěné písčinné Z od Modřic. S. m. 220 m
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'29.94"N, 16°33'49.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-08-28
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Želešice, okr. Brno-venkov, na travnaté stráni mezi poli jihozápadně od vsi. S. m. 250 m
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.34"N, 16°33'47.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-08-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131458

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Želešice, okr. Brno-venkov, na okraji cesty v křovinách při cestě na stepní stráňku JZ od vsi. S. m. 240 m
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.34"N, 16°33'47.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-08-06
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Želešice, okr. Brno-venkov, údolí Bobravy, Nový mlýn pod keři na výslunné stráni
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'47.26"N, 16°32'58.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-14
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533390

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Hajany, okr. Brno-venkov, travnatá, k severu exp. strán JV od vsi
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.08"N, 16°34'28.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-09-02
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533399

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Flora moravica. okr. Brno-venkov, Želešice, mez u silnice na Hajany, na Z okraji obce, hojně
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'52.18"N, 16°33'46.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-09-05
náleze: Radomír Řepka
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703161

6865d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Obrawatal Schöllschitz bei Brünn, Mähren
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.29"N, 16°34'59.80"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-08-10
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Thenius; 2 sheets (see BRNU 334405);
ID: 14122429

6866a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: pahorek v poli ca 300 m jz. Žuráně. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.53"N, 16°44'6.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-19
náleze: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122456

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Velatice: okr. Brno-venkov. Step-chráněná lokalita. S. m. 260 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.76"N, 16°44'49.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-08-06
náleze: Květuše Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium number unclear;
ID: 14122398

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: In locis stepposis supra vicum Šlapanice (substr. conglomerat. perm.). S. m. 280 m
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'35.54"N, 16°43'24.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-08-10
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nota: Planta copiosissima, foliis angustis.
ID: 14122419

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Velatice, okr. Brno-venkov, výslunný svah nad silnicí do Mokré 0,5 km JZ od obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'34.83"N, 16°44'46.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-06-09
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131046

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: skála Čertovka v údolí mezi obcí a Bedřichovicemi. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'23.16"N, 16°43'14.68"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-16
náleze: Josef Palík
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131173

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Stránská skála – jižní svah
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.04"N, 16°40'27.98"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-07-05
nálezce: Ludmila Vaněčková; Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131137

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora českoslovenica. Brno – Bedřichovice, W slepencový kopec (lom). S. m. 250 m
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.24"N, 16°42'26.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 31449;
ID: 14131208

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: Stranska Skala bei Brunn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°40'31.51"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131024

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Brno – Bedřichovice, záp. Žuráně, c. 250 m
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'47.27"N, 16°43'45.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 31449;
ID: 14533445

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in saxis supra pag. Bedřichovice (Brno)
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.96"N, 16°43'14.99"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Brno: Stránská skála
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.04"N, 16°40'27.98"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533525

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in saxis Stránská skála ad urbem Brno
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.87"N, 16°40'31.38"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533504

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Morava střední – Brno na palouku na Stránské skále
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.87"N, 16°40'31.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-30
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 1382;
ID: 14568417

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: in saxis supra pag. Bedřichovice (Brno)
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.96"N, 16°43'14.99"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568423

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: in saxis Stránská skála ad urbem Brno
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.87"N, 16°40'31.38"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568439

6866b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Velatice (Brno)
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.98"N, 16°45'23.39"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533503

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: collis Santon ad opp. Tvarožná (Brno)
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.51"N, 16°45'50.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533505

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: in declivi stepp. supra pag. Velatice (Brno)
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.98"N, 16°45'23.39"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568440

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: collis Santon ad opp. Tvarožná (Brno)
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.51"N, 16°45'50.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568433

6866d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia – Židlochovice. Újezd: Step na Staré hoře
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'5.82"N, 16°45'29.61"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: omylem duplikátně 312353;
ID: 14122342

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Hostěrádky-Rešov, kóta Špidlák (309 m) cca 700 m JZ obce
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'47.11"N, 16°46'14.45"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-09-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131151

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Brunn: Steppe des Altenberges bei Hostěhrádek n. Sokolnitz
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'45.87"N, 16°46'10.80"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533440

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia centralis: collis Stará hora supra pag. Hostěhrádky (Sokolnice)
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.45"N, 16°46'11.25"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Újezd u Sokolnice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.00"N, 16°46'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568136

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centralis: collis Stará hora supra pag. Hostěhrádky (Sokolnice)
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.45"N, 16°46'11.25"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568426

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: stepní stráně na Staré Hoře jz. od Hostěhrádek ca 309 m n. m.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.96"N, 16°46'11.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-29
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698813

6867a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Slavkov u Brna, ve smíšeném lese Obora, S města, hojně. S. m. 260 m
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'46.21"N, 16°52'27.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-09-02
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 4466;
ID: 14131084

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Vyškov – Slavkov u Brna, NNO – travn. mez u kaple na kopci sv. Urban. S. m. 350 m
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'10.32"N, 16°53'14.97"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-08-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 42759;
ID: 14131108

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Obora
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'46.39"N, 16°52'27.51"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-08-20
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131251

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Urban [= Slavkov: collis Sv. Urban]
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'23.23"N, 16°52'46.24"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-08
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131252

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Obora
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'46.39"N, 16°52'27.51"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910-07
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131253

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Rousínov: Collis Kroužecký vrch supra pag. Kroužek
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'11.65"N, 16°53'54.96"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Sv. Urban u Slavkova u Brna
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'23.23"N, 16°52'46.24"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-08-31
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568500

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2007: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Moravia merid., distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina, opp. Slavkov u Brna: ad viam prope marg. silvae ca 1,1 km
situ bor.-bor.-orient. a castro in oppido
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°52'36.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698784

6867b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Dražovice: stepní trávník 1,6 km VSV od kostela ve vsi, 50 m V od polní cesty mezi vsí a rezervací
Větrníky; 330 m s. m. Zem. souř.: 491152 N & 165803 E
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°58'3.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2019-07-25
náleze: Klára Klinkovská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KK19/015; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14121352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Hodějice: širokolistý trávník nad rezervací Návdavky u Němčan; 280 m s. m. Zem. souř.: 490921 N & 165528 E
nejbližší obec: Hodějice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'21.00"N, 16°55'28.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2019-07-23
náleze: Klára Klinkovská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KK19/012; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14121353

původní jméno: orig.: *Bupleurum affine*; J. Danihelka 2009-08-14: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Okres Vyškov, kóta Větrník. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.63"N, 16°59'3.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-07-14
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122364

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka 2009-08-14: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: "Větrník"
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.63"N, 16°59'3.10"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-07-07
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka;
ID: 14122377

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Dražovice, okr. Vyškov, travnaté stráně s vých. expozicí proti rezervaci Větrník 1,7 km východně obce. S. m. 340 m
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'43.99"N, 16°58'7.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993-07-20
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131226

původní jméno: F. Dvořák: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Bohaté Málkovice, stráňka 2 km Z od Bohatých Málkovic. S. m. 300 m
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'19.71"N, 16°59'23.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-07-28
náleze: Marcela Hüblova
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131468

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Květena Vyškovska. Bučovice stepní stráně na Větrníku
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.23"N, 16°58'51.51"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-09-07
náleze: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131466

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in declivibus stepposis "Malé Strany" supra pagu Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'43.81"N, 16°55'29.43"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-15
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131141

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in declivibus stepposis supra pagum Lysovice
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.13"N, 16°58'50.58"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1945-07-15
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131142

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Komořany u Rousína – Malé strany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'46.09"N, 16°55'27.95"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-09-26
náleze: Ivana Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Bučovice: Loco Člupy ad pag. Křižanovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'4.11"N, 16°57'13.21"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-30
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568112

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia distr. Vyškov: in poclivate substepposa collis Větrník inter pag. Dražovice et Bohdalice, s. cretaceo
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.63"N, 16°59'3.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-09-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 362737); herb. J. Dostál no. 19680;
ID: 14568482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Větrník collis prope p. Dražovice situ septentr. ab opp. Bučovice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.23"N, 16°58'51.51"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-07-19
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568503

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Moravia distr. Vyškov: stráně mezi kótami 270 a 324 vých. obce Dražovice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'51.95"N, 16°58'33.32"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-07-15
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696853

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in declivibus stepposis loco dicto "Steingrundy" ad Komořany ca 330 m n. m.
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'46.83"N, 16°55'31.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-08
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698814

6867c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: opp. Slavkov u Brna, 2,1 km JV železnič. stanice, meze v Nížkovickém žlebu. S. m. 240 m
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'45.12"N, 16°53'28.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-07-11
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131081

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Slavkov: Nížkovice in fruticosis
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-06-18
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;
ID: 14131171

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Nížkovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568508

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Slavkov: In stepposis ad pag. Nížkovice
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568456

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Nížkovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'13.86"N, 16°54'7.83"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1967-10-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum obtížně čitelné;
ID: 14568496

6867d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Ždánický les, mez 1 km J obce Rašovice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'43.65"N, 16°57'43.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1989-07-04
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122514

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Ševa u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'4.88"N, 16°58'17.87"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1923-07-20
nálezce: Otto Mrkos
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122376

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Marefy, SPR Šévy. S. m. 240 m
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.46"N, 16°58'19.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-08-28
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131174

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Rašovice, okr. Vyškov, v listnatém lese SZ od myslivny Vrchava
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'55.88"N, 16°56'36.14"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1978-09-12
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bučovice: In decl. stepp. inter pagos Heršpice et Rašovice
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'25.26"N, 16°55'47.90"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131165

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bučovice: In decl. stepp. ad Vrchava prope pag. Rašovice
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'31.77"N, 16°57'32.27"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131166

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bučovice: Loco Jalový dvůr supra pag. Heršpice
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'50.72"N, 16°55'52.43"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131167

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'16.10"N, 16°56'50.22"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533393

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Křížanovice – Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'55.04"N, 16°56'26.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 103250); Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Slavkov: In stepposis ad pag. Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'3.40"N, 16°56'30.70"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Marefy – Křížanovice prope opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.46"N, 16°58'19.45"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-31
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887338, 887339 & 887343);
ID: 14568494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Rašovice Vrchava prope opp. Bučovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'33.60"N, 16°57'34.31"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1967-08-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568400

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr., distr. Slavkov: in pratis stepposis "Šévy" dictis inter pag. Mouřínov et opp. Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'4.25"N, 16°58'20.04"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964-07-26
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Holubová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696898

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Vyškov: Marefy, Šěvy, stepní svahy 1,5 km J obce
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'1.49"N, 16°58'15.10"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-11
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697437

6868a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Vícemilice: J orientovaný svah 700 m S obce, cca 2,2 km SSZ od kostela v Nevojicích. S. m. 250–300 m
nejbližší obec: Vícemilice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.00"N, 17°2'13.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250–300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-08-05
náleze: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14121369

původní jméno: J. Hanousek: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov výslunná strážka Hašky 3 km SV od obce Nesovice. S. m. 250 m
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'27.02"N, 17°2'50.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-13
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nové Hvězdlice
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.26"N, 17°4'51.03"E, ± 2500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53682;
ID: 14131118

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Bučovice: Collis Vysoký les supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.49"N, 17°3'15.30"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-07-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;
ID: 14131172

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Roštoutky
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'44.16"N, 17°3'18.67"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53674;
ID: 14131257

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Uhřice
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'19.05"N, 17°4'46.26"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-09-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53799;
ID: 14131264

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Bučovice: "Vysoký les" [= Milonický les] supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'6.48"N, 17°3'29.91"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-09-03
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568391

6868b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 20a. Bučov. pah., Brankovice, travnatá strážka na odkryvu pískovce u odbočky k žel. st. z hlavní komunikace v obci (u mlékárny), na J okraji obce, roztr. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'11.07"N, 17°7'56.69"E, ± 350m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1992-08-23
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 15460;
ID: 14131078

původní jméno: F. Dvořák: Bupleurum falcatum; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vyškov. Brankovice, polní cesta po červené turistické značce směr Dobročkovice. S. m. 280 m
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'51.27"N, 17°7'50.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: Marcela Hübllová
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131467

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Brankovice
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'18.37"N, 17°8'24.15"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-08-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 51854;
ID: 14131123

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Brankovice
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'14.73"N, 17°8'7.46"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-09-04
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 51811;
ID: 14131259

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Brankovice
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'14.73"N, 17°8'7.46"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-09-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 51842;
ID: 14131260

původní jméno: B. Šula: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Step u Nemochovic
nejbližší obec: Nemochovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'5.75"N, 17°8'37.32"E, ± 1000m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1976-08-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533397

6868c

původní jméno: orig.: Bupleurum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'51.45"N, 16°59'57.49"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53605; duplum BRNM 458338;
ID: 14131262

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kloboučky
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'5.29"N, 17°0'23.45"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-08-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 48778;
ID: 14131121

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora českoslovenica. Bučovice – Nevojice, stráž proti žel. zastávce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'19.18"N, 17°2'50.92"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1961-08-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 25591;
ID: 14131201

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Politaví, obec Nesovice: výslunná stráž Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.34"N, 17°3'24.26"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974-07-01
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533600

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bučovice: in decl. supra opp. Nesovice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'56.61"N, 17°3'21.17"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533522

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bučovice – Nevojice, stráž proti žel. Zastávce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'24.46"N, 17°2'55.15"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1961-08-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 25591;
ID: 14533446

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Bučovice: In collinis supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.44"N, 17°3'16.96"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-31
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568113

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Nesovice prope opp. Bučovice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'56.61"N, 17°3'21.17"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-31
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568505

6868d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nemotice
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'47.02"N, 17°7'23.02"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53687 (nečitelné);
ID: 14131117

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Nemotice
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'45.20"N, 17°7'28.27"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53623;
ID: 14131263

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Bučovice, pag. Nesovice, WSW okraj Vys. lesa a pastvina pod ním. S. m. 280 m
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'37.18"N, 17°6'1.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-08-16
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 31515;
ID: 14131202

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Koryčany – Nemotice: ad marginem sylvarum frondosum supra Mouchnice
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'1.28"N, 17°7'8.33"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533523

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Vyškov: Nemotice: In fruticosus prope oppidum
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'12.71"N, 17°7'17.97"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1955-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568392

6869a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: V polích mezi Cetechovicemi Strabenicemi. Okr. Kroměříž
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'36.07"N, 17°14'50.23"E, ± 1200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1904-08
nálezce: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Strabenice
nejbližší obec: Strabenice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'18.96"N, 17°13'51.11"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-01
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131105

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kožušice
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'22.17"N, 17°11'7.28"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53539;
ID: 14131116

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Střílky: in decl. stepposis supra Lísky
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'26.93"N, 17°12'23.47"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-09-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533529

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Střílky: in fruticosis supra pag. Lísky
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'26.93"N, 17°12'23.47"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533530

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Kroměříž: In decl. Přehon supra Chvalnova
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'14.00"N, 17°14'7.48"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568390

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Morava střed. Kroměřížsko: rezervace Přehon u Chvalnova
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'15.40"N, 17°14'8.43"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594636

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Blata u Chvalnova
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'34.38"N, 17°14'39.31"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1907
nálezce: František Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594631

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: rez. Pod výhonem [= PP Přehon] u Chvalnov, pískovec břidlice [nečit.] kam. [nečit.] písč. SV pastvostep svahu, se strž.
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'14.59"N, 17°14'8.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1955-10-13
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697423

6869c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec: výslunná stráň 0,8 km SZ obce roztr. S. m. 340 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'34.29"N, 17°10'26.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-08-20
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122520

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Střilky: collis Bralová ad oppidum
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'15.01"N, 17°11'40.59"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-15
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533528

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: SO exp. stráň SWW supra Kožušice, SSO koty 329 m oligoc. vápen. [nečit.] břidlice světlé štěrkohliné keř. stráň se step. světlinami
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'58.62"N, 17°10'23.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1956-06-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697422

6873d

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Morava, Valašské Klobouky: kopec Stráně J od města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.64"N, 17°59'39.21"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568489

6874c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-21
nálezce: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7367555

6958c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec. Mutišov – suché stráně ca 0,5 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.00"N, 15°22'49.00"E, ± 1m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Ester Ekrťová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533297

6958d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Staré Hobzí (7 km J od Dačic): Česká stráň nad levým břehem Moravské Dyje, cca 1,2 km SZ středu obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'22.00"N, 15°26'22.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-11
nálezce: Pavel Doležal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533627

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora von Mähren. Thaiathal bei Althart
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'32.29"N, 15°26'12.02"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1886-10-04
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698808

6960c

lokalita: Velký Újezd, smíšený lesík a křoviny v okolí lůmku na ostrožně nad levým břehem Bihanky, cca 800 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'50.90"N, 15°41'17.70"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-06-16
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761569

6961d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 101 c2
souřadnice: 49°0'28.00"N, 15°59'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 786917

6962b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Šemíkovice, okraj list. a smíš. lesa u pravého bř. Rouchovanky, u samoty (ml.) ca 1,0 km V obce, hojně. S. m. 320 m
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'23.01"N, 16°7'46.41"E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 10519;
ID: 14131053

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany blízko 8a pod "Rabštejnem"
souřadnice: 49°5'47.00"N, 16°9'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-18
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 787574

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 8 a
souřadnice: 49°5'46.00"N, 16°9'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-09-19
nálezce: F. Vašíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: p dñ typ?
ID: 787604

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dukovany; Chudé E2, těžba, čerstvé dřevo. Stromy v porostu až 60ti leté. Skalní výstupy bez vegetace. rozvaliny hradu Rabštejn.
souřadnice: 49°5'48.31"N, 16°9'13.71"E, ± 223m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12968303

6962c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'33.95"N, 16°3'18.90"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10373963

6962d

lokalita: Šemíkovice, habřiny a hájky V od silnice Tavíkovice - Šemíkovice, cca 1,8 - 2,1 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'14.80"N, 16°7'3.50"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-10-20
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761568

6963a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Třebíč. Dukovany: údolí Jihlavy pravobřežní údolní svah, PR Havran, příkrý svah 900 m ZSZ
kóty (396 m) Havran, cca 2,6 km SV kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'36.00"N, 16°12'48.00"E
nadmořská výška: 275-380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-09-30
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544389

původní jméno: S. Ondráčková: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví: Dukovany, údolí Jihlavy, PR Dukovanský mlýn: část ochranné pásma při záp. hranici
rezervace, plošina cca 200 m SSZ kóty 387 (Vinohrádky)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'29.00"N, 16°10'4.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-16
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544384

původní jméno: S. Ondráčková: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví: Dukovany, Pohaniska, horní hrana pravobřežního údolního svahu, lada u křížku 800
m J od hráze vyrovnávací nádrže, ca 1,5 km S obce, údolí Jihlavy, CHÚ Dukovanský mlýn
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°10'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-26
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, vysoká borová kultura na horní hraně údolí u lesovny SZ od obce, svah k Z na začátku zářezu potoka a ústím na Rakouských loukách
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'10.00"N, 16°14'17.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-25
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544433

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, nad přehr. hrází
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°10'21.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-29
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544435

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Dukovany – horní hrana údolí Jihlavy, severozápadně od obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'43.00"N, 16°10'58.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-03
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544436

6963b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Jamolice: podél cesty žlutě označené stezky v PR Templštejn 1,8 km S od kostela v Jamolicích; 356 m s. m. Zem. souř.: 490519,9 N & 161458,2 E
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'19.90"N, 16°14'58.20"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-08
náleze: Eliška Řeřuchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Řeřuchová no 108; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14121373

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.60"N, 16°17'26.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-02
náleze: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122450

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: M. Kromau, Mähren
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'59.32"N, 16°18'46.15"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1917-06
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Thenius;
ID: 14122427

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Templštejn", k. ú. Jamolice, okr. Znojmo. Strmý výslunný kamenitý svah směrem k řece Jihlavě porostlý teplomilnými
dřevinami a vegetací. Expozice: SV. S. m. 365 m
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'27.87"N, 16°14'56.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-02
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131417

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Jamolice, svahy na P břehu řeky Jihlavy cca 2,4 km S až SSV obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'42.62"N, 16°15'17.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131153

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vesnice Rokytá, na skále z červ. slepence rokytens. S. m. 250 m
nejbližší obec: Rokytá, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.38"N, 16°19'50.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-08-03
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131092

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Krumlov; okraj list. lesa – asi 300 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'13.32"N, 16°19'6.93"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-06
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131093

původní jméno: orig.: Bupleurum; M. Marek 2013-02-12: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: okraj již. Moravy, nad pravým břehem řeky Jihlava na trochu zastíněném svážku u cesty na okraji borového lesa [...]; hadec;
naproti obce Biskoupky
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'46.41"N, 16°16'0.67"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-09-27
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533466

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mor. Krumlov: in declivibus fruticosis prope oppidum
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'6.14"N, 16°19'10.56"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-08-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533487

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Brno-venkov. Biskoupky: údolí Jihlavy, báze svahu nad a v okolí poslední ostrožny v Z části
trati Skály, 100 m Z od žlutě značené cesty cca 2,3 km z kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°14'54.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-09-08
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544393

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Znojmo. Jamolice: údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu: PP Černice, hadcová
lada v bývalém vojenském prostoru cca 1,6 km severně kostela v obci
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°15'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-09
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544391

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Česká republika: Údolí Jihlavy, Znojmo. Jamolice: údolí Jihlavy, temeno pravopřežního údolního svahu: hadcová lada v
bývalém vojenském prostoru cca 1,6 km severně kostela v obci
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°15'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. TR, Senorady: světlna DB lesa u lesní cesty na JV svahu kopce Skály, 3,15 km JJV kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'55.17"N, 16°15'17.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 20035;
ID: 14544403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice; pravobřežní údolní svah, hadcové území Nad řekami, polanka mezi borovicemi
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-26
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice; hadcové území Nad řekami, řídký bor na boku zářezu potoka v údolním svahu asi 1,5 km záp. Od obce
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-09
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice svah skloněný k Z do postranního zářezu potoka východně Templštejna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°15'0.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544428

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jamolice, čelo svahového hřbetu se zříceninou Templštejna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'28.61"N, 16°14'55.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544429

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia occident.: in fruticetis supra opp. Mor. Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'6.14"N, 16°19'10.56"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-08-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vesnice Rokytná, na skále z červ. slepence, rokytensk.
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.38"N, 16°19'50.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-08-03
náleze: Jaroslav Horňanský sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698817

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Krumlov; okraj list. lesa, asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'13.32"N, 16°19'6.93"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-06
náleze: Jaroslav Horňanský sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698818

6963d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Mor. Krumlov: pod Sv. Floriánkem
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.91"N, 16°19'15.76"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-10-26
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; 3 sheets (BRNU 053092, 053102-a & 053102-b);
ID: 14122413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Floriánek", k. ú. Mor. Krumlov, okr. Znojmo. Prosvětlený horní okraj severního svahu porostlého listnatým lesem [...]. S. m. 290 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'53.36"N, 16°19'14.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-29
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131416

6964a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Ivančice – Stříbský mlýn, sad nad levým břehem řeky. S. m. 220 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°24'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-09-20
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14121357

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Na Babách", u obce Rokytá, k. ú. Mor. Krumlov, okr. Znojmo. Skalnaté útvary na levém břehu řeky Rokytá s teplomilnou a skalní vegetací. Podklad: železité slepence. Expozice: J. S. m. 270 m
nejbližší obec: Rokytá, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'4.06"N, 16°20'39.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-08
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Na Babách", u obce Rokytá, k. ú. Mor. Krumlov, okr. Znojmo. Skalnaté útvary na levém břehu řeky Rokytá s teplomilnou a skalní vegetací. Podklad: železité slepence. Expozice: V. S. m. 270 m
nejbližší obec: Rokytá, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'4.06"N, 16°20'39.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-09-20
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131415

6964b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. distr. Ivančice: okraj lesa na Bukovině severně od obce Moravské Bránice. S. m. 330 m
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'32.41"N, 16°25'43.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
náleze: Jaroslava Wünschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122446

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Brno: in colle granitico "Svoboda" supra oppid. Dolní Kounice. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.95"N, 16°27'15.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-08-10
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122345

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Moravské Bránice, travnatá plocha na okraji dub. lesa na JZ svahu kopečku nad žel. tratí do Ivančic (svah kopce Bukovina), ca 0,9 km Z od žel. st. v obci, vzácně. S. m. 300 m
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'25.13"N, 16°25'28.53"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-08
nálezcce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 10521;
ID: 14131055

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Pravlov, stepní porosty ve výmolech na vrcholu kopce Ůbelberg, mezi vinicemi, SV obce, roztr. S. m. 258 m
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'33.00"N, 16°29'23.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-10-11
nálezcce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7427;
ID: 14131058

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Silůvky, písčité travnaté stráně po pravé straně silnice Mělčany-Silůvky, ca 2, 0 km J obce, vzácně. S. m. 260 m
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'25.73"N, 16°28'12.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-10-11
nálezcce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7431;
ID: 14131060

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Moravské Bránice, na vrcholu stepního kopce, ca 0,5 km V obce, velmi hojně! S. m. 260 m
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'0.65"N, 16°26'39.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-29
nálezcce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 4467;
ID: 14131083

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské Bránice, na výslunné travnaté mezi při okraji pole nad nádražím
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.21"N, 16°25'22.51"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-08-26
nálezcce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Flora moravica: okr. BO, Pravlov, stepní porosty ve výmolech na vrcholu kopce Uebelberg, mezi vinicemi, SV obce, roztr.
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.44"N, 16°29'43.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-10-11
náleze: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Ivančice, Stříb. ml. – Bukov. [= Bukovina]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'45.62"N, 16°24'57.47"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-05-20
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697420

6964c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, stráž u silnice vedoucí z Maršovic ke Krumlovskému lesu 0,9 km SZ od obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.04"N, 16°24'50.68"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-29
náleze: Jana Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov. In apice collis Leskoun supra vicum Rakšice. S. m. 387 m
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'29.02"N, 16°21'24.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-09-26
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122420

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Olbramovice, suchá stepní stráž se skalkami na J svahu kopce Leskoun, pod vrcholem, SZ obcem, vzácně. S. m. 370 m
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'17.63"N, 16°21'47.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7384;
ID: 14131066

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vedrovice u Mor. Krumlova, cesta od kostela k lesu
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'23.85"N, 16°22'29.53"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-13
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131099

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Vedrovice u Mor. Krumlova, cesta od kostela k lesu
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'28.08"N, 16°22'28.22"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-13
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131197

6964d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Trboušany, okolí bývalé cihelny, 500 m JV obce. s. m. 200 m
nejbližší obec: Trboušany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'41.90"N, 16°28'0.37"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-10-04
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131130

6965a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Hajany, suché travnaté porosty na náspu nedostavěné něm. dálnice v polích k Syrovicím ca 1,3 km JJV obce, rotr. S. m. 270 m
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'57.56"N, 16°34'15.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7460;
ID: 14131056

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Němčičky, suchá hlinitopísč. mez u silnice Bratčice-Němčičky (v zatáčce) ca 1,0 km SV obce. S. m. 235 m
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'23.47"N, 16°30'51.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-10-11
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7428;
ID: 14131059

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava: Želešice, okr. Brno-venkov, travnatá stráň JZ obce v polích při cestě od silnice k Syrovicím. S. m. 240 m
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'26.65"N, 16°33'2.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-28
nálezc: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131183

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Pravlov, okr. Brno-venkov skalnatá stráň mezi vinicemi V od vsi. S. m. 240 m
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'26.56"N, 16°30'55.32"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-09-03
nálezc: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131473

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Ořechov, okr. Brno-venkov, travnatá mez s alejí švestek mezi poli JV od vsi
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.18"N, 16°32'21.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-09-02
nálezc: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533400

6965b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika, okres Brno-venkov, Syrovice: severní až západní svahy nad lomem, 1,2 km severně obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°35'17.00"E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-07-25
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131032

6965c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Smolín: travnatý zářez silnice na 420 m VJV od kaple sv. Cyrila a Metoděje
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'29.17"N, 16°32'40.40"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-06
nálezc: Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13973102

6965d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: plevel na polích severně od drůbežárny u Židlochovic. S. m. 230 m
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'30.41"N, 16°37'18.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-10-29
nálezce: Marie Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Nosislav, na Výhoně
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'0.41"N, 16°39'10.43"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-06-21
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra opp. Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'16.82"N, 16°37'59.92"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533494

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis supra opp. Nosislav
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'45.36"N, 16°38'34.13"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533495

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in stepposis supra pag. Blučina (Židlochovice)
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'48.76"N, 16°38'9.79"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533486

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis supra opp. Nosislav
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'45.36"N, 16°38'34.13"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568407

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra opp. Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'16.82"N, 16°37'59.92"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568409

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in stepposis supra pag. Blučina (Židlochovice)
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'48.76"N, 16°38'9.79"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568424

6966a

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice: Collis vinohrádek supra pag. Telnice
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'23.39"N, 16°42'47.07"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-07-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 14568119

6966b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Brno, pag. Bošovice, W. S. m. 300 m
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'26.84"N, 16°49'3.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 27878;
ID: 14131209

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Otnice situ austr.-occ. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'13.53"N, 16°48'53.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568511

6966c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Nosislav_11830370
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'18.63"N, 16°39'58.16"E, ± 133m
datum: 2017-10-25
náleze: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16004304

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Blučina_11830331
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'28.27"N, 16°40'8.77"E, ± 99m
datum: 2018-10-02
náleze: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24922975

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Blučina_11830347
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'53.82"N, 16°40'16.56"E, ± 92m
datum: 2018-09-05
náleze: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1183. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24959744

6966d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slavkov: loco stepposo Randler supra Bošovice
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'24.35"N, 16°49'49.19"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-08-20
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533526

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slavkov: loco Randler supra Bošovice
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'24.35"N, 16°49'49.19"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-09-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533527

původní jméno: orig.: *Bupleurum tenuissimum*; M. Marek 2012-11: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slavkov: Randler u Bošovic
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'24.35"N, 16°49'49.19"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533402

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Klobouky u Brna: Loco stepposo Randler – supra pag. Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'33.00"N, 16°49'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Randler. Situ austr. ab opp. Slavkov u Brna prope p. Bošovice.
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'33.00"N, 16°49'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568396

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Randler. Situ austr. ab opp. Slavkov u Brna.
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'33.00"N, 16°49'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568397

6967a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. 77a. Ždán. les. VY, Lovčičky, okraj osady DB u cesty úvozem S od kóty 351, SZ kóty Křestanov, 1,2 km V
kostela v obci, roztr. S. m. 345 m
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'16.04"N, 16°52'8.60"E, ± 800m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 22034;
ID: 14131225

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava, Lovčičky, k jihu exponované stráně na konci údolí 1 km SV obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'18.51"N, 16°51'22.42"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-06-23
nálezce: Karel Sutorý; E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131221

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'15.48"N, 16°50'16.21"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-09-24
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131103

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'14.85"N, 16°50'13.68"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-09-24
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53953;
ID: 14131255

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horní Hoštěhrádky – Lovčičky
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Slavkov: in fruticosis supra pag. Lovčičky
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'30.40"N, 16°50'32.07"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1926-06-28
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Bílý Vlč prope p. Nížkovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'44.55"N, 16°54'43.31"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-20
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568507

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia centr. Kobeřice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'16.73"N, 16°52'32.77"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 88731521, 887324 & 887325);
ID: 14568512

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Lovčičky – Milešovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'31.45"N, 16°51'8.34"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568513

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887326);
ID: 14568509

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Milešovice situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'3.58"N, 16°51'15.25"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568510

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Slavkov: In decl. stepp. inter pag. Lovčičky et Milešovice
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'31.45"N, 16°51'8.34"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568384

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Slavkov: In nemorum ponticum supra pag. Lovčičky
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'55.32"N, 16°51'41.14"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568385

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Slavkov: In stepposis ad pag. Milešovice
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'23.04"N, 16°52'20.69"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Slavkov: In decl. stepp. supra pag. Otnice
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'50.18"N, 16°50'17.67"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 284924, 284925 & 887334);
ID: 14568455

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-10-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568493

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-21
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568498

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568499

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia centr. Lovčičky situ austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'59.21"N, 16°51'42.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568502

6967b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Žarošice: výslunné meze kolem cesty v údolí Klášov
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.02"N, 16°57'57.97"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-31
nálezce: Milan Rivola
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131196

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Žarošice – údolí Klášov S obce
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°58'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-04
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533319

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Ždanský les – údolí Klášov S obce Žarošice
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°58'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-09-01
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533330

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra pag. Archlebov (Kyjov)
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'46.05"N, 16°59'21.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533477

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. supra pag. Archlebov (Kyjov)
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'46.05"N, 16°59'21.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Žarošice: v Klášovském údolí
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'4.91"N, 16°58'5.39"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-31
nálezce: Milan Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594632

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Vyškov: Rašovice, Konůvky, světlý les na V svahu závěru údolí 3,5 km JJV obce
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'25.11"N, 16°57'54.82"E, ± 500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1986-08-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697436

6967c

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Šourková 1966-12: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021:
Bupleurum falcatum;
lokalita: Flora moravica: Vel. Hostěrádky u Klobouk [u Brna], váp. stráň Štěpnice
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'55.03"N, 16°52'21.16"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-07-14
nálezce: Milan Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Holzknecht no 611;
ID: 14122465

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Slavkov: In decl. steppo supra Vel. Hostěrádky
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'23.22"N, 16°52'14.60"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-07-18
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber;
ID: 14131162

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Horní Hoštěhrádky
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'54.62"N, 16°52'13.45"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-08-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533396

6967d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Okr. Dambořic
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'25.87"N, 16°55'3.63"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-09
náleze: Zbyněk Strumhaus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122468

6968a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: okraj lesa 1,75 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431;
okraj lesa. S. m. 250 m
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'53.00"N, 17°0'22.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2009-09-13
náleze: Helena Michálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HM09/034; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 14121368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Ždánický les: Secundum viam supra pagum Archlebov infra Dubová hora. S. m. 270 m
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'30.38"N, 17°0'2.36"E, ± 800m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-30
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122495

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ždánice
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'3.97"N, 17°1'34.99"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53357;
ID: 14131112

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Lovčice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'4.47"N, 17°3'31.82"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53334;
ID: 14131254

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Ždánický les – pag – Archlebov, NSW úvozy na již. svahu Dubového vrchu. S. m. 300-350 m
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'37.31"N, 17°0'7.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 46032;
ID: 14131111

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kyjov: collis Dubový vrch supra Archlebov
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'47.53"N, 17°0'22.48"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533524

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: Kyjov: Ad marginem silva Dubina supra pag. Archlebov
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'47.53"N, 17°0'22.48"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-13
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568421

6968b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Bohuslavice, louka pod lesem "Hradištěk" 1 km S obce. S. m. 270 m
nejbližší obec: Kyjov-Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'2.86"N, 17°6'48.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122517

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohuslavice
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'18.09"N, 17°7'13.87"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-09-13
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131104

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bohuslavice
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.20"N, 17°7'9.23"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 51584;
ID: 14131122

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Jestřabice
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'5.58"N, 17°8'12.73"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-07-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 51353;
ID: 14131258

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Haluzice
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'51.45"N, 17°6'22.21"E, ± 300m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1940-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131160

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nalezen v lese Výskokách
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'13.71"N, 17°6'30.31"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-07-21
nálezce: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131147

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Les u Bohuslavic u Kyjova
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'5.78"N, 17°7'20.40"E, ± 2100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131088

6968c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; meze u cest. S. m. 230 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.26"N, 17°0'5.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-07-24
nálezce: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Nenkovice: trať Syslovce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'27.60"N, 17°0'24.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-01
nálezce: Dušan Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122447

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Strážovice, mez u silnice do Ždánic poblíž hájovny. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Strážovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'47.39"N, 17°2'1.61"E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-24
nálezce: Jiří Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ždánický les: Dražůvky, šípáková doubrava
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'21.81"N, 17°1'23.88"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-30
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;
ID: 14131158

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Ždánický les: Dražůvky, šípáková doubrava
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'21.81"N, 17°1'23.88"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-25
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;
ID: 14131159

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Želetice – Adamce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.87"N, 16°59'57.87"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-22
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131154

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Adamec ad pag. Nenkovice (Kyjov)
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'22.71"N, 16°59'58.32"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum Hrástavec ad pag. Dražůvky (Kyjov)
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'20.05"N, 17°1'40.65"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kyjov: In stepp. prope pag. Stavěšice
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.09"N, 17°0'43.91"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Kyjov: collis Stražisko supra pag. Stražovice
nejbližší obec: Strážovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'53.00"N, 17°3'21.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Adamec ad pag. Nenkovice (Kyjov)
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'22.71"N, 16°59'58.32"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum Hrstavec ad pag. Dražůvky (Kyjov)
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'20.05"N, 17°1'40.65"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.46"N, 16°59'56.28"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-07-01
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594645

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.44"N, 16°59'58.69"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-17
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum GM 22441);
ID: 14594649

6968d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Boršov
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'30.82"N, 17°7'14.99"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; V. Pospíšil no 53737;
ID: 14131119

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kostelec u Kyjova
nejbližší obec: Kostelec, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'34.41"N, 17°9'11.24"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 53760;
ID: 14131265

6969c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 399. Žeravice, stráně pod hřbitovem na JV okraji obce
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'56.15"N, 17°14'34.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690594

6970d

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Marek 2006: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Uherské Hradiště, Mikovice, úvoz na Z okraji obce
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'32.24"N, 17°29'15.08"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-07-19
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533592

6971c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: in querceto Myšince supra Vlčnov
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'23.05"N, 17°34'51.30"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-07-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 258070 through 258070-b);
ID: 14122366

6971d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště. Vlčnov: lesní lem lesa Obora 1 km SV obce. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'26.27"N, 17°35'29.01"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-07-26
nálezce: Ivana Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122378

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Havřícké vinohrady u Uh. Brodu
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'49.44"N, 17°36'42.88"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131146

6972c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr.-orient. Mt. Bílé Karpaty: Šumice prope Uher. Brod
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'31.43"N, 17°43'32.49"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568393

6972d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: U2- N 4. Uherské Hradiště: Záhorovice: Hedvábné louky - za Hedvábnými loukami (6972d 1945)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'34.00"N, 17°45'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 5.8.1967
ID: 9752215

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: U1- T 2b. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1927b)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745506

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U1- T 2a. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1926a)

nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9745387

6973a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 182. Hostětín: železniční trať, náspy a cesta podél trati od J okraje přehrady k železnič. zastávce Hostětín

nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'10.00"N, 17°51'40.63"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9135742

6973c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Pitín - 6973-31

nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004

nálezce: A. Šmídová

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7411863

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Pitín

souřadnice: 49°2'20.56"N, 17°51'47.25"E, ± 89m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-07-30

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T4.2

ID: 11503089

6974a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Svatý Štěpán, Petrova studně - 6974-14

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-05-20

nálezce: V. Tlusták

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7375509

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Brumov-Bylnice - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7362197

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-28
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7513211

7058b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Im Thajathale bei Wenzelsdorf [= Václavov]
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'14.69"N, 15°25'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 796;
ID: 14761332

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Modletice: stráně ca 300 m J od osady
nejbližší obec: Modletice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'28.60"N, 15°27'23.72"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 90
ID: 8445732

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 326. 7058b/202. Modletice u Písečného: stráně ca 0,3km J od osady.
nejbližší obec: Modletice u Písečného, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'26.00"N, 15°27'22.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219569

7059a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Bačkovice: v lese 1,5km JZ od obce
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'24.61"N, 15°34'16.57"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667717

7059b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Jiratice: les Strachovec 1km SZ od obce
nejbližší obec: Jiratice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'36.55"N, 15°35'40.73"E, ± 850m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668055

7059c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Mešovice: okraj lesa 2,5km SZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.08"N, 15°34'16.06"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668383

7059d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika: údolí Želetavky, Znojmo. Lubnice: údolí Želetavky úpatí pravobřežního údolního svahu: okolí zaniklého váp. lomu na v. okraji obce, cca 250 km v. kostela Svatého Jiří v obci
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 15°37'1.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-03
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544380

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Dačicko; Lubnice: lesní okraj nad pravým bř. říčky Želetavky u obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 15°37'1.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696844

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Lubnice, okr. Znojmo, Les a pobřežní porost na pravém břehu Želetavky jz. od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'14.99"N, 15°36'36.16"E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na florist. kurzu Dačicích
ID: 13871707

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Korolupy; zpuštělá sušší louka ve stráni, často zarůstá i *Calamagrostis epigejos*
souřadnice: 48°56'9.03"N, 15°37'37.35"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12405908

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Korolupy; zpuštělá suchá stráž
souřadnice: 48°56'9.22"N, 15°37'31.58"E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12406069

7060a

původní jméno: V. Grulich: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Mladoňovice, skalnatá stráž na pravém břehu Asuánu 2 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'55.00"N, 15°40'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-31
nálezce: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121377

původní jméno: P. Šmarda: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Zblovce: jihozápadně exponovaná silikátová skalní ostrožina, "Na Výřích skalách"; silikátová vegetace, xerofilní křoviny. S. m. 380 m
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'13.00"N, 15°42'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14121372

7060c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bítov – hrad
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.29"N, 15°42'2.73"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-08-18
náleze: Jiří Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131422

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Zblovce, okr. Znojmo: v lese asi 1 km SV od hradu Bítova
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'50.38"N, 15°42'22.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-27
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533621

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Opp. Znojmo: pag Bítov, ruinae Cornštejn
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.05"N, 15°42'56.95"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-17
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541409

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Morava jižní. Podyjí. Cornštýn. Výslunné stráně. Asi 450 m n. m.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'8.97"N, 15°42'36.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-11
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541343

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Lančov: 3,85 km ZSZ kostela obce, osada Farářka – lem doubravy u silnice
nejbližší obec: Oslonovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'12.00"N, 15°43'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07-04
náleze: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Morava jižní. Podyjí. Cornštýn. Výslunné stráně. Asi 450 m n. m.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'8.97"N, 15°42'36.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-11
náleze: Vojtěch Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 14568422

7060d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní světlina (u Mieschkova kříže) asi 1,5 km od Vranova nad Dyjí směrem na Lesnou. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'4.00"N, 15°49'38.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-22
náleze: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122457

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní světlina u vodojemu na lesní cestě z pláže do Jelení zátoky Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'29.31"N, 15°48'30.48"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-15
náleze: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122458

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Habrový les v Junáckém údolí ve Vranově nad Dyjí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'59.91"N, 15°47'57.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-14
náleze: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Sev. okraje lesa sev. potoka sev. Vranovský dvůr. Vranov, Znojmo
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'9.02"N, 15°48'8.29"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-07-09
náleze: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 arce (OLM 97059, 97058 & 97055); lokalizováno s nejistotou;
ID: 14533409

7061b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Jevišovice. Starý zámek, skály nad řekou. S. m. 290 m
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'27.53"N, 15°59'15.43"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-21
náleze: Jaroslav Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131420

7062a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Rudlice, skály u Vevčic nad Jevišovkou. S. m. 300 m
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'11.16"N, 16°2'40.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-25
náleze: Jaroslav Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131425

7062b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Horní Dunajovice, smíš. les (dub. bor, smrk) u větší lesní cesty u V okraje J části Mikulovického lesa, ca 2,1 km Z obce, vz. S. m. 290 m
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'38.96"N, 16°8'0.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-26
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 12546;
ID: 14131227

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Horní Dunajovice, stepní stráňka nad lomem na Šibeničním kopci 287 m, ca 0,8 km ZSZ obce nad levým bř. Křepičky, hojně. S. m. 270 m
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.69"N, 16°8'57.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-23
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 7354;
ID: 14131065

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Horní Dunajovice, skalnatý svah na L břehu Křepičky 0,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.99"N, 16°8'59.21"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-16
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Horní Dunajovice, světlá dubina v údolí Křepičky 2,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'58.94"N, 16°7'59.20"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-15
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697441

7062c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: u zříc. hradu Lapikus v Pábovském [= Báboveckém] lese SZ od obce Plaveč. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'11.44"N, 16°3'9.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-14
náleze: Danuše Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122497

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Rudlice. Jelínkova skála. S. m. 270 m
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'32.30"N, 16°3'26.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-18
náleze: Jaroslav Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131421

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Plaveč: Bábovecký les, roztroušeně. S. m. 310 m
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.06"N, 16°3'5.91"E, ± 600m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-14
náleze: D. Plačková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131423

7062d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Tvořihráz u Znojma, příkop u polní cesty
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'43.68"N, 16°8'17.69"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-06
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131113

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Tvoříhráz u Znojma, příkop u polní cesty
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.14"N, 16°7'32.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-06
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131095

7063a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Hostěradice, kopec "Výhon"
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'38.47"N, 16°13'13.59"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-07-29
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131101

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Moravy. Naleziště: Morava jihozápadní, Džbánice, cesta ke Skalici. S. m. 300 m
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'16.80"N, 16°12'33.44"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-08-22
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131211

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Džbánice, pod Bendovou zahradou, pískovna, ... [nečit.]. S. m. 330 m
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'53.84"N, 16°12'50.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-07-17
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131100

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena Moravy. Morava jihozápadní, Džbánice, cesta ke Skalici
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'40.12"N, 16°12'11.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-08-22
nálezce: Jaroslav Horňanský sen.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum GM 7442);
ID: 14594620

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Moravský Krumlov: in margine silvae Jiřice prope pag. Džbánice
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'49.37"N, 16°10'23.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-07-26
nálezcce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698816

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Džbánice, pod Bendovou zahradou, písčivá, miocén
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'53.84"N, 16°12'50.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-07-17
nálezcce: Jaroslav Horňanský sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698830

7063b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Kadov u Mor. Krumlova, na vápencové skále, hojný. S. m. 250 m
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.72"N, 16°16'15.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-15
nálezcce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131098

7063c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: b0189_341113_111_T6.1B
nejbližší obec: Domčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'45.56"N, 16°10'15.64"E, ± 4m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0189: b0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4981835

7063d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: akátový háj severně Černého lámaniska (slepencový lom 0,5 km JZ města). S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.88"N, 16°18'0.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-20
nálezcce: Radim Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122503

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: borový les pahorku JZ města (kóta 294 m). S. m. 285 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'18.33"N, 16°17'26.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: Radim Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122504

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: kraje lomu pahorku na J okraji města (kóta 303 m). S. m. 290 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.98"N, 16°18'57.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-19
náleze: Radim Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122505

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica australis: In collibus "Miroslavské kopečky". S. m. 260 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'11.99"N, 16°18'40.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-27
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122421

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Markův vrch [= Makův kopec, 300 m]
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.50"N, 16°18'55.17"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533387

7064a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: b0117_341206_6_T1.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.10"N, 16°20'12.41"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984165

7065b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Brno: declivia substepposa Kolby dicta prope pag. Uherčice apud opp. Hustopeče, solo argilloso
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'20.12"N, 16°38'19.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-19
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14698819

7065c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: louka na břehu Vrkoče, u stavidla. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'34.75"N, 16°33'52.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-12
náleze: Petra Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122513

7065d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: V úvozu cesty z Popic na Pavlovské kopce asi 400 m od železniční zastávky v Popicích.
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'1.57"N, 16°39'46.06"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-07-09
náleze: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122392

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mähren. Pausram bei Auspitz. Hutberg
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.70"N, 16°38'35.84"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-08-15
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Thenius;
ID: 14122428

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Czech Rep.: Moravia merid.: Opp. Hustopeč: In declivibus stepposis ad marginem silvosteppe Kolby supra
pagum Pouzdřany. S. m. 280-300 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'21.61"N, 16°38'39.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-08-02
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Černoch no 56058;
ID: 14131135

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, Pouzdřany, na vrcholu Pouzdřanské stepi, SV od obce, roztr. S. m. 260 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'40.37"N, 16°38'30.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 3724;
ID: 14131071

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Pouzdřany, na suché mezi na žel. nádraží v obci, hojně. S. m. 180 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.12"N, 16°37'53.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131176

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae čechoslovenicae. Moravia: Hustopeč: in declivi stepposi supra pag. Pouzdřany.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.36"N, 16°38'33.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131115

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2013-02-12: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Pouzdřany, nádraží, hojně v hromadě vegetace na svážku
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.98"N, 16°38'21.89"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-08-27
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Cesta ve vinohradech na záp. svahu kóty 308, Pouzdřany, Hustopeč
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.77"N, 16°38'4.89"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-19
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (OLM 97053, 97052 & 97051);
ID: 14533411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine nemorum ponticum Kolby dicti, supra pag. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.08"N, 16°38'39.81"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533472

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr.: in decliv. argillosis ad vic. Pouzdřany, distr. Židlochovice
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.33"N, 16°38'42.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál; 2 archy (duplum PR 355094);
ID: 14568117

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine nemorum ponticum Kolby dicti, supra pag. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.08"N, 16°38'39.81"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: !;
lokalita: Pouzdřany, step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'37.82"N, 16°38'38.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-13
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696862

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: ČR – Hustopečská pahorkatina, NPR Pouzdřanská step - Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'19.80"N, 16°38'37.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-05-20
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697487

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Pouzdřany, PR Pouzdřany, jihovýchodní stráň pod vrcholem, travnatá step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.08"N, 16°38'34.06"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-26
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697463

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Pouzdřany – okr. Břeclav, Pouzdřanská step 200 m V obce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.67"N, 16°38'25.64"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-06-03
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697468

7066a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-03-04: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia, Hustopečská pahorkatina, distr. Břeclav. Hustopeče u Brna: ca 3,8 km S žel. stanice města, za Zadním rybníkem – V
exp. obnažená rumištní a plevelnatá stráň
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'7.00"N, 16°44'5.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-09-01
náleze: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544387

7066b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Diváky. J. Mor.: Hustopečská pahorkatina – Přední kout
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'14.00"N, 16°46'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-09-18
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5861; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121358

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Přední Podhájky – stráň na V Nikolčic. S. m. 290–325 m
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'53.73"N, 16°45'43.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 290-325 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-14
náleze: Hana Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna – Martinice: na stráni ve vý... [unclear] lesa asi 400 m J od Martinic. S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'51.61"N, 16°49'16.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08-04
náleze: Jaroslav Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122455

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeče. Supra H. Bojanovice in graminosis stepposis. S. m. 300 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.21"N, 16°47'58.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-07-27
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122466

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in decl. stepp. prope pag. Nikolčice (Židlochovice)
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'23.63"N, 16°44'57.05"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533481

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum (Quercetum lanuginosi) prope pag. Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'38.45"N, 16°45'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-18
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Opp. Břeclav : pag. Kurdějov, collis Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.54"N, 16°45'6.60"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-08-27
náleze: Irena Riemlová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in decl. stepp. prope pag. Nikolčice (Židlochovice)
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'23.63"N, 16°44'57.05"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in nemorum (*Quercetum lanuginosi*) prope pag. Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'38.45"N, 16°45'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568474

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pah.: Hustopeče – Kurdějov stepní stráň při cestě na Holý vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'7.81"N, 16°46'2.22"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-23
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum GM 18736);
ID: 14594653

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika: Hustopečsko, Břeclav. PR, Natura 2000 Kamenný vrch u Kurdějova, panonský suchý trávník, drnová step s kavylem, j, jv a jz orientované svahy, panonský stepní teplomilný trávník
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'55.07"N, 16°45'17.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-02
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Kurdějov, PR Kamenný vrch, stráň na východním úpatí kopce, teplomilný trávník
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'48.22"N, 16°45'18.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-07-03
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Kurdějov, stepní stráně Holý vrch 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'20.67"N, 16°45'56.89"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-09-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697454

7066c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: J Morava, Hustopeče, mez při vinici
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.54"N, 16°44'25.03"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-08
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122394

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in vinetis (locis. frut.) supra pag. Šakvice (Hustopeč.)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'7.12"N, 16°42'17.58"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533492

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Hustopeč: Locis stepposis Pettler supra pag. Popice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.78"N, 16°42'6.56"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568111

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: J Morava, Hustopeče, mez při vinici
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.54"N, 16°44'25.03"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-08
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in vinetis (locis. frut.) supra pag. Šakvice (Hustopeč.)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'7.12"N, 16°42'17.58"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568432

7066d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, ve vinici na kótě Soudný. S. m. ca 276 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'8.84"N, 16°47'8.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-02
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122437

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, ve vinici na kótě Vinohrady. S. m. ca 276 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'21.95"N, 16°47'39.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-02
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122438

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, JZ svah kóty Vinohrady. S. m. ca 259 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°47'5.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 7 sheets (BRNU 478717, 478722, 478723, 478816, 478817, 478955 & 478990);
ID: 14122439

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Hustopeče, k západu exponovaná stráň nad rybníkem, 3,5 km od obce. S. m. 200-250 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'4.58"N, 16°46'48.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezce: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131133

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Již. Morava, Hustopeče, hráz při želez. trati
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.43"N, 16°45'0.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-08
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131106

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Již. Morava, Němčičky, suchá stráň
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.13"N, 16°49'27.34"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-22
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568463

7067a

původní jméno: Z. Šišáková: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), na vrcholu kopce Plunary, 1,8 km JZ obce. S. m. 335,8 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'8.00"N, 16°50'45.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-22
nálezce: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine silvarum supra Brumovice (Čejč)
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.23"N, 16°52'47.03"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Morkůvský vrch situ orient. ab opp. Hustopeče
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'25.17"N, 16°51'54.54"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 archy (PR 887298, 887318, 887319 & 887344);
ID: 14568401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Brumovice – Kobylí. Situ orient. ab Hustopeče.
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'59.40"N, 16°52'47.23"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: ad margine silvarum supra Brumovice (Čejč)
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.23"N, 16°52'47.03"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568441

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Boleradice, Velký Kuntínov, lesostepní stráně JV Boleradic, lesostep
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.09"N, 16°50'0.96"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-24
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697478

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Klobouky, Plunary, stepní svah 1,8 km JJZ města
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'50.60"N, 16°50'59.88"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-07-02
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697440

7067b

původní jméno: orig.: *Bupleurum affine*; J. Danihelka 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Hovorany. J. M.: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-07-09
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 6089; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121359

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia – Klobouky. Krumvíř: Stepní "Louky"
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'37.30"N, 16°55'24.84"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-29
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122341

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Karlín, stepní svahy 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.59"N, 16°58'26.83"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697455

7067c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Velké Pavlovice. Němčičky: blízké okolí obce. Zem. souř.: 485610 s. š., 165013 v. d.
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°50'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-29
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 604; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* ; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, ve světlém podrostu "Hájku" SV od obce Vrbice. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'59.06"N, 16°54'46.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-29
nálezce: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122498

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Již. Morava – obce Kobylí, na okraji pontických hájů běžný
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'1.88"N, 16°51'59.29"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-15
nálezce: František Hynš; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533364

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Kobylí na Moravě: stepní stráň "Lácaly" ca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'6.45"N, 16°51'12.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-05
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594652

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Kobylí na Moravě: okraj Panského lesa
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'14.39"N, 16°51'56.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-06-30
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594655

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Bořetice, Zázmoníky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem, lesostep
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.24"N, 16°51'10.44"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-08-23
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697482

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Němčičky, Jesličky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem, lesostep
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.06"N, 16°50'21.65"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-08-23
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Bořetice, CHPV Zázmoníky, stepní svahy a úhory S Bořetic, travnatá step
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.24"N, 16°51'10.44"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-06-28
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Němčičky, Jesličky, stepní a lesostepní svahy 300 m VS [sic!] obecního úřadu v Němčičkách,
travnatá step
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.42"N, 16°50'21.30"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-28
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697480

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Němčičky, Jesličky, stepní stráň 300 m VS [sic!] obce Němčičky, step
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.42"N, 16°50'21.30"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-24
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697481

7067d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vysoká mez vpravo od silnice Čejč–Čejkovice, blíž k Čejkovicům
nejbližší obec: Čejkovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'33.05"N, 16°56'21.89"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-06
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vysoká mez vpravo od silnice Čejč–Čejkovice, blíž k Čejkovicům
nejbližší obec: Čejkovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'33.05"N, 16°56'21.89"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-06
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131206

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Hodonín, paj. Čejkovice, N in declivibus graminosis
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'19.00"N, 16°57'10.12"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 27968;
ID: 14131207

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Mähren: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.50"N, 16°57'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131025

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2013-02-12: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: J. Morava, jako šedavý pelyněk ladní, u Kobylí ostrůvek teplomilné květeny mezi poli, několik trsů v malé roklince, slunno
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'38.82"N, 16°57'11.56"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-08
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'18.45"N, 16°58'57.25"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Kobylí na Moravě, "Žleby" u Čejče
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'41.09"N, 16°56'24.86"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-30
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541287

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: J Morava, Čejkovická pahorkatina, Kobylí, o. Břeclav; sprašová stráž Žleby
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'41.09"N, 16°56'24.86"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-08-22
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887290);
ID: 14568479

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: J Morava, Čejkovická pahorkatina, Kobylí, o. Břeclav sprašový svah Žlebů
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'44.53"N, 16°56'19.49"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-07
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568139

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina, vrch (262 m n. m.) blíže Čejkovic
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.09"N, 16°57'42.46"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-09-23
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568164

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Vysoká mez vpravo od silnice Čejč–Čejkovice, blíž k Čejkovicům
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'33.05"N, 16°56'21.89"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-06
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568458

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'18.45"N, 16°58'57.25"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568472

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Pahorky u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.31"N, 16°58'59.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-10
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 14698803

7068a

lokalita: Šardice, VKP Čtvrť na stráních II 2,5 km SSV od kostela v obci, S orientované stráně nad polem JJV od nádrže Zápověď
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'12.43"N, 17°2'5.77"E, ± 40m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2021-07-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104866

původní jméno: Bupleurum falcatum
lokalita: Hovorany_4540064
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.50"N, 17°0'38.20"E, ± 53m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631145

7068c

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Mutěnice, vysoký úvoz 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.36"N, 17°1'13.88"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-08-08
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697447

7068d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: v dubovém lese severně Dolu Osvobození, lesní oddělení 118c. S. m. ca 225 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.71"N, 17°7'32.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-07-24
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122490

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, Zbrodský les, okraj dub. lesa podél Hovoranské cesty (u vlhkých malků)
S od Škrábané aleje, ca 2,4 km VSV hájovny Zbrod, vzácně. S. m. 186 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.75"N, 17°5'4.31"E, ± 1500m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 15365;
ID: 14131076

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava, Jižní Morava, Dubňany, les cca 2 km JV obce. S. m. 220 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.07"N, 17°7'53.52"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-09-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131080

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Milotice – Horky
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'32.07"N, 17°8'6.18"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-08-15
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;
ID: 14131157

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Dubňany, světlá dubina 1,5 km J obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.83"N, 17°5'57.49"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-26
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697443

7069a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 20b. Jihomor. pahorkatina, Vracov, suchá jílovitá mez u vinic v polích v trati Hlinky, ca 1,0 km SSV od žel.
zast. v obci, hojně. S exp. S. m. 220 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'11.16"N, 17°14'13.85"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-09-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 14189;
ID: 14131075

7069b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia Meridionalis: Bzenec, remízky v polích nad silnicí, cca 2 km severně obce. S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'1.17"N, 17°16'44.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-09-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131131

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'21.08"N, 17°16'2.96"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
nálezce: František Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594630

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *dilatatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. "Háj"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'6.36"N, 17°18'9.03"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-08-04
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 14696887

7069c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum ad vic. Soboňky (Hodonín)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'12.99"N, 17°12'51.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533502

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Morava jižní – Hodonín na okraji lesa Důbrava u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.33"N, 17°12'8.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-08-01
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 1384;
ID: 14568416

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum ad vic. Soboňky (Hodonín)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'12.99"N, 17°12'51.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568438

7070a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: okraj lesa (hráz) na Bukovské k Písku
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'24.56"N, 17°21'23.60"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122401

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: jižní Morava, okres Uh. Hradiště: písčité polní úvoz u čtyř lip nedaleko Veselí nad Moravou, asi 190 m s. m.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'14.92"N, 17°23'58.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-08-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887345);
ID: 14568495

7070b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Mt. Bílé Karpaty: Collis Sv. Antoníněk supra pag. Blatnica
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'33.39"N, 17°28'25.14"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131170

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Pastvina již. Sv. Antonínka. Blatnice, Uherské hradiště
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.69"N, 17°28'27.82"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-08-14
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533410

7070c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Veselí n. Mor.: Collis Drážky supra pag. Vnorovy
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'33.12"N, 17°21'53.27"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-08-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131168

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Veselí n. Mor.: In decl. stepp. suora pag. Kozojídky
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.72"N, 17°23'10.81"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-08-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14131169

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Veselí n. Moravou, Vnorovy: výslunná stráň Dražky
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'39.97"N, 17°21'49.87"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967-07-30
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533602

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravie meridionalis: collis Drážky supra pag. Vnorovy
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'35.80"N, 17°21'54.81"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1921-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533493

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Dražky prope opp. Veselí n. Mor. distr. Hodonín
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'39.97"N, 17°21'49.87"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-09-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568501

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in fruticetis supra pag. Žeraviny (Strážnice)
nejbližší obec: Žeraviny, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.35"N, 17°22'41.99"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-07-14
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Dražky supra pag. Vnorovy
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'39.97"N, 17°21'49.87"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1921-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568410

7070d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Carpati albi: in stepposis pr. Louka
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'37.14"N, 17°29'47.36"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541403

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: In colle Hájová prope vicum Lipov procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'0.20"N, 17°28'43.80"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887281, 887282 & 887288);
ID: 14568123

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austro-orient.: Mt. Bílé Karpaty: Collis Hájová supra pag. Lipov
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'0.20"N, 17°28'43.80"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568442

7071a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk - Babí hora (3,5 km jihovýchodně obce). Stepní porosty a sady na jižních svazích Babí hory (336 m s. m.)
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°33'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14121349

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Hluk: Kobyli hlava
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'28.37"N, 17°31'18.92"E, ± 1200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-06-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122481

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* var. *stepposa*; J. Danihelka 2016: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: locis stepposis "Kobyli Hlava" ad Blatnica
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'23.40"N, 17°31'33.11"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1941-07-01
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131461

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hluk – louky
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'57.79"N, 17°31'14.51"E, ± 2500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-06
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131155

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Collis Kobylí hlava supra Blatnička
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'24.41"N, 17°31'33.32"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568420

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: In pratis stepposis Kobylí Hlava dictis prope vicum Blatnička
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'24.41"N, 17°31'33.32"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887280);
ID: 14568124

7071b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Uherské Hradiště: Vlčnov, Černá hora, Z okraj lesa 2 km JJV obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'41.88"N, 17°35'47.86"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1985-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697444

7071c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;
ID: 14122449

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Hluk: Jasenová, in stepposis
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'17.26"N, 17°33'1.93"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-06-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 130945, 130947 & 130951);
ID: 14122480

původní jméno: orig.: *Bupleurum patens*; J. Podpěra: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora oppidi et districtu Weliká. Na regulační hrází v Bozatině. Regulations Damm im Bozatin
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.60"N, 17°31'6.25"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1915-06-28
nálezce: Matouš Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Běňa;
ID: 14122369

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* var. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient., Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'40.60"N, 17°33'7.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;
ID: 14131028

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Suchov: cestou k NPR Búrová
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.04"N, 17°32'35.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 350-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-26
nálezce: Martina Petrů
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533337

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Již. Morava – Bílé Karpaty; obec Blatnička – "Dlouhé louky", dosti častý
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.33"N, 17°32'4.41"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-06-26
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Moraviae. Weiße Karpaten: Steppe b. Kl. Blatnitz
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.56"N, 17°30'41.61"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533436

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bílé Karpaty: collis Draha supra Blatnička
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'16.54"N, 17°32'29.61"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533437

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Jasenová supra pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.75"N, 17°32'54.15"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533499

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp.
falcatum f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;
ID: 14533432

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;
ID: 14541284

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*;
ID: 14541406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bílé Karpaty – J okraj Suchova
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.99"N, 17°34'8.03"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-08
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544355

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Loco – pod Jasenovů – ad pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.75"N, 17°32'54.15"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568459

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Millionová louka [= Miliovy louky] u Blatničky (Stipetum stenophyllae)
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.36"N, 17°30'44.18"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-11
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568403

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Jasenová supra pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.75"N, 17°32'54.15"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568428

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; 3 archy (887283, 887270 & 887257);
ID: 14568116

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2013-05-24: !;
lokalita: Boršice, step, stráž
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°34'31.00"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1956-07-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594629

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; 3 archy (887283, 887270 & 887257);
ID: 14594626

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Flora moravica. Boršice u Blatnice (distr. Uherské Hradiště), louka na jižním okraji obce nad levým břehem Boršického potoka 680 m J od kostela
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°34'36.00"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-08-21
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia orient.: Uherský Ostroh, in pratis stepposis inter pp. Blatnička et Suchov. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.40"N, 17°32'54.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-06-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1079. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum* subf. *stepposum*; 3 archy (887283, 887270 & 887257);
ID: 14698800

7071d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bílé Karpaty: okraj háje Lipiny u Nivnice
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'29.93"N, 17°39'3.01"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1976-08-31
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568158

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. B. Karpaty: Horní Němčí, CHÚ Drahy, travn. stráň ca 1,5 km JV od okraje obce
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'15.22"N, 17°38'25.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-06-29
nálezc: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594646

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia Montes Bílé Karpaty pratis supra vallem rivuli Trnovka ad orient ab pag. Súchov prope opp. Velká
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.17"N, 17°35'22.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-17
nálezc: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698820

7072a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka 2014: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Les Králov (západní borový)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'36.13"N, 17°40'54.67"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-07-24
nálezc: A. Pazdera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131434

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Bánov, andesit. stepochlum u jezírka na Veselý kopec (Skalky)
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'54.90"N, 17°44'17.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1951-09-19
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697426

7072b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: U2- F 9. Uherské Hradiště: Lopeník: nad Hrubarem (7072bd 1945)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'6.00"N, 17°45'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9748677

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U1- D 1c. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: obec (7072b 1927c)

nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°45'56.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: obecný

ID: 9722492

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Lopeník, Obecní háj - 7072-23

nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-06-17

nálezce: P. Batoušek

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7382015

7072c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;

lokalita: Moravia austro.-orient., distr. Uherské Hradiště: in decliv. graminosis substepposis inter pagg. Korytná et Nivnice ad opp.

Uherský Brod, cca 250 m

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'7.27"N, 17°40'26.92"E, ± 600m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Dostál;

ID: 14568162

7072d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U2- F 12b. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1925b)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°46'53.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: v ulici

ID: 9749281

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U1- C 4a. Uherské Hradiště: Březová: Jámy pod Lopeníkem (7072d 1924a)

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'56.00"N, 17°46'28.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: obecný

ID: 9721078

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: U2- F 12a. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1924a)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°46'53.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9749154

7151d

lokalita: Český Krumlov, bývalý vápencový lom Vyšný

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'54.43"N, 14°17'31.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743294

původní jméno: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*

lokalita: /89/ Český Krumlov: na Výšenských kopcích, v těsné blízkosti železničního viaduktu u Dobrkovic

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.10"N, 14°17'42.20"E, ± 100m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1952

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Kolektiv pracovníků JB ČSBS (1972): Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12, suppl. 3: 3-43.

projekt: FLDOK

ID: 8872799

7152c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: Skály u Rájova blíž Krumlova

nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'34.11"N, 14°22'28.94"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: s. d.

nálezce: L. J. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vols 1 (1868), 2 (1873), 3 (1877), 4 (1883). – In: Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–994, Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 560;

ID: 14761324

7159b

lokalita: Uherčice: okraj Graselovy stezky v dolní části PR Bílý kříž ca 3,3 km J od zámku v obci

nejbližší obec: Vratěšín, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'5.59"N, 15°37'54.98"E, ± 80m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2021-02-27

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 14062195

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 7.-8. Vápencová skála Bílý kříž 2 km J od Uherčic

nejbližší obec: Uherčice

souřadnice: 48°52'28.60"N, 15°37'23.74"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-20

pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.

projekt: FLDOK

ID: 9318412

původní jméno: *Bupleurum falcatum*

lokalita: 34. Vápencové výchozy na L břehu Dyje proti Bílému kříži /J od Uherčic/

nejbližší obec: Uherčice

souřadnice: 48°52'28.60"N, 15°37'23.74"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-07-07

pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.

projekt: FLDOK

ID: 9319001

7160a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Listnatý les na levém břehu Dyje pod splavem v Podhradí n/D [= nad Dyjí]. S. m. 355 m

nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'49.04"N, 15°40'36.45"E, ± 1000m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-07-22

nálezce: Karel Bitner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122463

7160b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;

lokalita: Vranov n. D.: in clivo aprico iuxta monumentum quid supra ecclesiam stat, habitatio graminosa in substrato lapidoso, ca. 350 m. s. m., copioso

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'43.97"N, 15°48'50.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1983-07-19

nálezce: Tomáš Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14533373

7161a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;

lokalita: "Hardecká stráž", k. ú. Čížov, okr. Znojmo. Lesostep na vápenci nad levým okrajem silnice od hraničního přechodu, asi 2,5 km J od Čížova. Expozice J. S. m. 370 m

nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'55.78"N, 15°51'49.15"E, ± 750m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-08-06

nálezce: Anna Jordánová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14131411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Čížov, skály proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.24"N, 15°51'38.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697445

7161b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 6171221
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.23"N, 15°55'29.99"E, ± 651m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24988916

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 6171223
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.22"N, 15°57'29.99"E, ± 651m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29682007

7161c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Podmolí, Nový hrádek, terasy 3 km ZJZ–JZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.42"N, 15°54'22.44"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-19
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697446

7161d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny okr. ZN, Mašovice, travnaté porosty mašovické střelnice u jejího J okraje, ca 1,4 km JJZ kostela v obci, vzácně! S. m. 395 m
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.83"N, 15°57'39.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 17114;
ID: 14131407

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny Podmolí, dubový les u lesní cesty od Dyje ke kótě Barák, na V svahu, ca 2,9 km J
obce, vzácně. S. m. 300 m
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'25.55"N, 15°56'21.62"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 15008;
ID: 14131410

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Hnanice. Skály nad Dyjí. S. m. 290 m
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.76"N, 15°58'21.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-08-27
nálezce: Jaroslav Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131424

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Mašovice, Býčí skála, ostrožna nad Dyjí 2 km J obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.15"N, 15°59'38.03"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697442

7162a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Znojmo-Hradiště. Výslunná křovinatá stráň nad Obří hlavou asi 300 m J od obce – levý břeh Dyje. Expozice: J. S. m. 275 m
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.76"N, 16°2'19.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-26
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131418

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: Znojmo-Hradiště. Výslunná kamenitá stráň s dubovým porostem nad bývalým lomem asi 950 m JZ od obce – levý břeh Dyje.
Expozice: JZ. S. m. 280 m
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.54"N, 16°1'31.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-21
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131419

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1873
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Adolf Oborny
ID: 14131037

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis stepposis supra flumen Dyje (ripa sinistra) situ austr.-occ. a pago Znojmo-Hradiště
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.94"N, 16°2'5.76"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568490

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: Bupleurum falcatum;
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis fruticosis inter agris situ septentr.-orient. a pago Kuchařovice (ca 1.0 km)
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'6.56"N, 16°4'51.78"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-26
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568491

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Znaim. Granitztal, Thayatal. Wege, Raine, üb. gem.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'29.51"N, 16°2'29.81"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-08-24
náleze: Josef František Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. F. Brym;
ID: 14698823

7162b

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: Suchohrdly, svah nad údolím Únanovky 3,5 km SSV od obce, křovinatá stráň. S. m. 270 m
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'32.98"N, 16°6'42.60"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-07-03
náleze: Klára Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122387

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, údolíčko v lese Purkrábka 2,5 km ZJZ od obce, suchá stráň. S. m. 300 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'32.20"N, 16°6'38.05"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-05
náleze: Klára Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, vodní nádrž Těšetice 2,3 km SZ od obce, písčité břeh nádrže. S. m. 260 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'43.45"N, 16°8'29.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-07-22
náleze: Klára Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122486

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Podél žel. trati ze Znojma do Dyje. S. m. 235 m
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'24.43"N, 16°5'13.09"E, ± 2000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-03
náleze: Drahomíra Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122397

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Zmijíště", k. ú. Těšenice, Kyjovice. Lesostepní svah v jižní části lokality, expozice J. Na levém břehu potoka Únanovky nad vodní nádrží, cca 2,5 km SZ kostela v obci Těšenice. S. m. 245-280 m
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.48"N, 16°7'47.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 245-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-07-31
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Suchohrdly u Znojma, okraj suchého dub. lesa u větší lesní cesty v JV části lesa "Purkrábka", ca 2,6 km VSV obce, hojně roztr. S. m. 310 m
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.58"N, 16°8'7.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-26
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 12514;
ID: 14131228

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Kuchařovice, les Purkrábka, od potoka Unanovky k jihu ke dvoru Purkrábka.
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'57.60"N, 16°6'17.24"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 23636;
ID: 14131195

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Těšetice, distr. Znojmo: ad locum graminosum in parte septentrionale pagi, ca 270 m s. m.
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.49"N, 16°7'53.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-03
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. plantarum vascularum quod T. Homola ordinavit;
ID: 14533465

7162c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo: Popice, při cestě k "V hájku". S. m. ca 302 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.81"N, 16°0'27.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
náleze: Stanislav Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122440

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo: Havraníky, vřesoviště. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.28"N, 16°0'11.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122442

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo: Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.14"N, 16°1'29.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-25
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122441

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, jižně od Znojma, Havraníky – Šatov po obou stranách silnice. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'7.88"N, 16°0'27.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-09-19
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122492

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: !;
lokalita: "Havranické vřesoviště", k. ú. Popice, okr. Znojmo, xenotermní vřesovištní porosty asi 400 m JZ od obce. S. m. 320 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.28"N, 16°0'11.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-20
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131409

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Znojmo – Havraníky, pastvina při silnici. S. m. 280 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'35.04"N, 16°0'29.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-07-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 4####;
ID: 14131109

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Kraví h. Hradiště [= Znojmo-Hradiště]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.60"N, 16°1'25.52"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-06-24
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131426

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Znojmo, in valle fluminis Dyje (ripa dextra) sub colle Kraví hora, situ austr.-occ. ab opp. Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.84"N, 16°1'32.45"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-23
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568486

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Znojmo, in valle fluminis Dyje (ripa dextra) sub colle Kraví hora, situ austr.-occ. ab opp. Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.84"N, 16°1'32.45"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568488

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in cacumine collis Sealsfieldův kámen situ septentr.-occ. a pago Popice
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.29"N, 15°59'53.91"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
náleze: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568492

7162d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: na suchých stránkách na Steinbergu severně od obce Derflice. S. m. ca 225 m
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.27"N, 16°9'0.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-31
náleze: Naděžda Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122519

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Dyjské svahy", k. ú. Dyje, okr. Znojmo. Travnaté a skalnaté stráně s teplomilnou vegetací, roztroušeně porostlé křovinami, na levém břehu řeky Dyje, cca 900 m JJV kostela v obci. Exp.: J-Z. S. m. 215-245 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.57"N, 16°7'18.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 215-245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-24
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131413

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: "Nad splavem", k. ú. Tasovice, okr. Znojmo. Skalnatá stráň na levém břehu řeky Dyje s xenotermní vegetací, asi 400 m SSZ od splavu. Epozice: JZ. S. m. 220 m
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.57"N, 16°7'18.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-24
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131414

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Dyje, vesnice u Znojma, stepní kopeček
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.52"N, 16°7'16.88"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-08-08
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131094

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Jižní svahy Načer. kopce. Znojmo-Načeratice
nejbližší obec: Znojmo-Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.22"N, 16°5'54.85"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-06-24
náleze: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 97057);
ID: 14533408

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Mähren: Kl. Tesswitz [= Dobšice]
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'54.29"N, 16°5'8.12"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10-15
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 14698810

7163a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Borotice: nesečený suchý trávník v horní části severovýchodně orientovaného svahu zarůstajícího křovinami 1 km ZJZ od kaple
nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.93"N, 16°13'51.36"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2022-07-08
náleze: Dariia Borovyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: iNaturalist;
ID: 34697612

7163b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Břežany, travnatá strážka v akátovém lese na svahu nad údolíčkem p. Břežanka s olšinami ,
ca 0,7 km SZS středu obce, u Z okraje obce, hojně. S. m. 220 m
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'27.41"N, 16°19'42.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-08-17
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 14184;
ID: 14131074

7163c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Krhovice: PP Vraní vrch a polní okraj při západní okraji přírodní památky 1,8 km SV od kostela
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.36"N, 16°11'18.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 215-230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-06
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34697471

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: PP Vraní vrch 2133
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.38"N, 16°11'18.71"E, ± 138m
datum: 2011
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2011) Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu PP Vraní vrch.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24126942

7163d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Znojmo, Č. Křídlovice, 20g
souřadnice: 48°49'27.00"N, 16°18'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-10-25
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752185

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Karlov
nejbližší obec: Šanov nad Jeřiškou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.27"N, 16°18'26.13"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6568169

7164a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj.-brn. pah., Břežany, okraj ruderalizovaného lesa s akátem v trati Cípatá, ca 1,3 km JJZ od žel. st. u obce, ojediněle! S. m. 215 m
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'45.20"N, 16°21'28.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 14119;
ID: 14131082

7164d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Hrušovany nad Jevišovkou, stepní meze na kótě Bruska 1,5 km SV města
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.62"N, 16°25'0.10"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-07-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697456

7165a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: prope Mikulov, Johannisberg in decliviis stepposis
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'33.56"N, 16°33'7.62"E, ± 800m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-08-16
náleze: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Moraviae. Liščí hora, Jánská hora
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.35"N, 16°33'16.80"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1964-08-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533386

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jižní Morava – Dolní Dunajovice – Janské hory – na hřebeni porůznu
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.19"N, 16°33'25.62"E, ± 800m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1962-08-05
náleze: František Hynšt; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (OLM 132561, 132560 & 132559);
ID: 14533496

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Jánská hora supra pag. Dol. Dunajovice (Mikulov)
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.39"N, 16°33'17.42"E, ± 600m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1924-07-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533488

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: Collis alter Kuh Berg supra pag. Kolenfurt
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.67"N, 16°33'24.64"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1971-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568110

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Jánská hora supra pag. Dol. Dunajovice (Mikulov)
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.39"N, 16°33'17.42"E, ± 600m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1924-07-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568425

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. D. Dunajovice, Dunajovické kopce, 1800 m SZ obce, stepní lokalita V strana
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.14"N, 16°33'26.47"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-07-28
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697477

7165b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Perná. Pálava: lom nad Pernou
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°38'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1977-07-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5870; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14121361

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Dol. Věstonice, sprašový svah za cihelnou
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'10.00"N, 16°39'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-18
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17b Pavlovské vrchy;
ID: 14121374

původní jméno: Orig.: Bupleurum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Flora moravica. Pavlovské kopce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.52"N, 16°38'49.42"E, ± 3000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-10-28
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122409

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Pavl. kopce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14130926

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1966-07-01: Bupleurum falcatum subsp. falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: Bupleurum falcatum;
lokalita: Mähren. Polauer-Berge [= vrch Děvín]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1892-06
náleze: Eduard Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131013

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Již. Morava. Pavlovské kopce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-08-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CB 45327);
ID: 14533274

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Již. Morava – Pálavské kopce; na stepních stráních pod Děvínem dosti hojný
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'3.18"N, 16°39'4.92"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947-07-27
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collibus Palaviensis supra pag. Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533521

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Stráž pod Dívčím hradem, JM – Pavlovské vrchy
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.05"N, 16°39'48.13"E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976-08-10
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collibus Palaviensis supra pag. Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.52"N, 16°38'59.02"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568448

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Perná, mez ve vinohradu 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'40.91"N, 16°37'16.48"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-09-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697453

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena jižní Moravy. Pavlovské vrchy – Děvín
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.82"N, 16°39'1.30"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976-07-30
nálezce: Petr Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697451

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: 17b. Pavlovské kopce, Pavlov (okr. Břeclav), úbočí Děvína, kraj cesty
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'13.74"N, 16°39'52.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004-08-17
nálezce: Jan Prančíl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698798

7165c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: na západním sklonu Steinheide u Drnholce. S. m. cca 200 m
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.12"N, 16°30'27.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08-18
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122367

původní jméno: P. Lustyk: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia, Dunaj. kop. -17a: Dolní Dunajovice (BV), Janská hora, 1 km SZ kóty Velká Slunečná (285,8 m), svah JZ exp. S. m. 280 m
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'54.26"N, 16°33'20.52"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1993-07-27
náleze: Zdeněk Chrudina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Pavel Lustyk, Svitavy;
ID: 14131224

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Lange Wart supra opp. Nový Přerov
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'58.84"N, 16°31'9.51"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-07-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533490

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Alte Heide supra pag. Guttenfeld (Nikolsburg.)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.32"N, 16°31'51.08"E, ± 600m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1922-07-14
náleze: Ferdinand Weber; Hugo Zimmermann
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533473

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Lange Wart supra opp. Nový Přerov
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'58.84"N, 16°31'9.51"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-07-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568430

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Alte Heide supra pag. Guttenfeld (Nikolsburg)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.32"N, 16°31'51.08"E, ± 600m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1922-07-14
nálezce: Ferdinand Weber; Hugo Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Dobré Pole, stepní svahy 3 km SV od obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'51.85"N, 16°33'29.44"E, ± 1200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1980-08-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697448

7165d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Mikulov. Pavlovské kopce: Turolď u lomu
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°38'23.00"E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5865; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14121364

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Klentnice. Pavlovské kopce: Tabulová
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-30
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5863; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14121367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Klentnice – okraj dubohabrového lesa v údolí Klentnického potoka (vých. od obce)
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.07"N, 16°39'20.20"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-07-04
nálezce: Hedvika Pluháčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122395

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: Svatý Kopeček
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924-09-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122415

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Mikulov, Svatá hora
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-08-15
nálezce: Grigorij Ivanovič Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 032926);
ID: 14122432

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: in stepposis "Svatá Hora" supra oppidum
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.87"N, 16°38'44.10"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1945-07-12
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131140

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mikulov, Sv. hora
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1945-08-30
nálezce: Věslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131462

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Klentnitz
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.84"N, 16°38'44.31"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1851-09-09
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131020

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Klentnice, distr. Břeclav: ad locum caespitosum sub ruina quam Sirotčí hrádek app., ca 420 m s. m.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.23"N, 16°38'27.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992-07-30
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533375

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mikulov – collis Stolová
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.04"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1977-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533383

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Mikulov: Ad ruinam artois Růžový hrad supra pag. Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.95"N, 16°38'26.95"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1966-08-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533406

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Nikolsburg: Heil. Berg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.78"N, 16°38'47.78"E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1938-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Moraviae;
ID: 14533442

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Annaberg ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.56"N, 16°37'4.79"E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1927-07-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533514

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Stolová (Tafelberg) ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.04"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533511

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Turol (Lurlberg.) supra opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-07-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533510

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Tafelberg distr. Mikulov Pavlovské kopce.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.99"N, 16°38'16.65"E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1962-08-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a z kontextu;
ID: 14568398

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia australis: in colle Turol prope oppidum Mikulov, solo calcareo
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-06-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568452

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia australis: montes Pavlovské vrchy – in fruticetis montis Turol prope oppidum Mikulov, solo calcareo ca 400 m s.
m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-05
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568468

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Pavlovské kopce, Svatý Florian
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1931-07
nálezce: Theodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887276);
ID: 14568131

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Turoid: Palavské kopce
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.67"N, 16°38'21.62"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1931-07
nálezce: Theodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887273, 887274 & 887286);
ID: 14568126

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Pavlovské kopce: vápnitá stráň na Svatém Florianu
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1931-07-20
nálezce: Theodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887277);
ID: 14568127

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Annaberg ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.56"N, 16°37'4.79"E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1927-07-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568411

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Südmaehren, Pollaner Berge, Turoid
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.04"N, 16°38'22.51"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaltd;
ID: 14568134

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Stolová (Tafelberg) ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.04"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568451

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Turolid (Lurlberg.) supra opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.02"N, 16°38'26.51"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-07-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568450

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Moravia meridionalis. Distr. Břeclav. In colle calcareo Kočičí skála (cota 362 m) ad viam ex oppido Mikulov in pagum Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.50"N, 16°38'29.20"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2017-08-27
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Paulič, Strakonice;
ID: 14590568

původní jméno: orig.: Bupleurum falcatum; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Pálava: Tabulová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.68"N, 16°38'15.79"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-20
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum GM 17624);
ID: 14594654

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: Bupleurum falcatum;
lokalita: Moravia australis okr. Břeclav: Pavlovské kopce – svah Turolidu směrem ke Klentnici, okraj lesa
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.29"N, 16°38'27.52"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-09-18
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696841

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia australis distr. Břeclav: Pavlovské kopce – in monte hora sv. Šebastiana (Svatý kopeček) supra opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.29"N, 16°38'47.75"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-08-21
náleze: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696842

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Mikulov, Kočičí kámen, PP severně Mikulova, teplomilný trávník
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'49.48"N, 16°38'12.73"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-16
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697485

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Mikulov – Pálava, lom na J úpatí Stolové hory [= Tabulová hora]
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.98"N, 16°38'23.14"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-08-28
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697467

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Janičův kopec – Mikulov. JZ nad lomem
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.42"N, 16°39'24.34"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-06-11
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697475

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Moravia merid. 17b Pavlovské kopce, 7165d, Klentnice (distr. Břeclav): Stolová hora (kóta 459), JJV svah, 260 m JJV od
vrcholu kopce, u schodů, úzkolistý suchý trávník
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°38'17.90"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2021-09-02
náleze: I. Marková; Miroslav Pida; Pavel Zdvoračák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698779

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora Moravica merid. 17b Pavlovské kopce, 7165d, Mikulov (distr. Břeclav): vrch Turoid (kóta 385), J svah, 450 m JJZ od
vrcholu kopce, JZ část PR Turoid, okraj odkřoviněné cesty
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.80"N, 16°38'17.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2021-09-02
nálezce: I. Marková; Miroslav Pida; Pavel Zdvorač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698780

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Pollauer Berge. Heiliger Berg [= Svatý kopeček]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.26"N, 16°38'47.69"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1938-06
nálezce: Rudolf Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696391

7166a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Jižní Morava: Šakvice, výslunný svah nad Šakvickým rybníkem. S. m. 170 m
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'51.97"N, 16°44'4.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-27
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131044

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Jižní Morava: Šakvice, výslunný svah nad Šakvickým rybníkem. S. m. 170 m
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'51.97"N, 16°44'4.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-27
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131148

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav: Pavlov. Coemeterium
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.93"N, 16°40'2.16"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1971-08-01
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568487

7166b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 18a, Zaječí, na slínovatkách na mezích u žel. trati, ca 2,5 km SV obce, hojně. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.46"N, 16°47'16.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-08-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 4406;
ID: 14131067

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora Moraviae. Winterberg [pravěpodobně Kalvárie, 262 m, u Zaječí; na voj. mapách Wunsdberg, Wunzberg]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'12.74"N, 16°44'58.43"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. ad pag. Přítluky (Hustopeč.)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'45.03"N, 16°46'43.38"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533519

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Windberg ad pag. Zaječí [pravěpodobně Kalvárie, 262 m, u Zaječí; na voj. mapách Wunsdberg, Wunzberg]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'5.16"N, 16°44'55.45"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533491

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. ad pag. Přítluky (Hustopeč.)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'45.03"N, 16°46'43.38"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568449

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Windberg ad pag. Zaječí [pravěpodobně Kalvárie, 262 m, u Zaječí; na voj. mapách Wunsdberg, Wunzberg]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'5.16"N, 16°44'55.45"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568429

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.67"N, 16°46'26.52"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-07-19
nálezce: Ottokar Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Leneček;
ID: 14698826

7166c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Mikulov, pag. Milovice, in stepposis
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'54.25"N, 16°41'53.67"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-08-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 31548;
ID: 14131200

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Vys. Roh ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'59.80"N, 16°41'56.64"E, ± 600m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1932-07-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533515

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in fruticetis stepp. ad pag. Pulgary (Mikulov)
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'39.59"N, 16°43'28.01"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533517

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Pulgarský ad pag. Milovice (Mikulov)
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.13"N, 16°42'9.41"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533520

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Vys. Roh ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'59.80"N, 16°41'56.64"E, ± 600m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1932-07-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568447

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Pulgarský ad pag. Milovice (Mikulov)
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.13"N, 16°42'9.41"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568443

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in fruticetis stepp. ad pag. Pulgary (Mikulov)
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'39.59"N, 16°43'28.01"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568445

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, vojenské cvičiště vých. od silnice Mikulov–Milovice, 3 km VSV od kostela sv. Václava u náměstí
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.47"N, 16°40'24.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697489

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Mušlov, Vysoký roh, 2000 m SV obce, travnatá step
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.71"N, 16°41'36.59"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-06-17
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697474

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Milovice – Milovická stráň, stepní lokalita na JZ okraji obce
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'53.93"N, 16°41'33.89"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-07-16
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697464

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Břeclav. Milovice – Milovická stráň na JZ obce
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'53.93"N, 16°41'33.89"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-09-02
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697465

původní jméno: J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Milovice – obora Milovice, Milovický les 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'22.62"N, 16°42'48.65"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-07-27
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697466

7166d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. inter opp. Lednice et vic. Nydek
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'28.77"N, 16°47'9.27"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533516

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austr. Pulgary distr. Břeclav
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'51.57"N, 16°44'54.50"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568514

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in declivi stepp. inter opp. Lednice et vic. Nydek
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'28.77"N, 16°47'9.27"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568446

7167a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Velké Bílovice. J. M.: Zimarky, Velké Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°53'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-07-01
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5873; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14121366

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena okresu Břeclav. Stepní lokalita Zimarky, 2 km S obce Velké Bílovice, 220 m s. m., JZ expozice, spraš. Dosti hojný
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.47"N, 16°53'7.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-07-01
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122374

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collis Hradištěk prope pag. Vel. Bílovice (Hodonín)
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.68"N, 16°53'10.88"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533480

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in collis Hradištěk prope pag. Vel. Bílovice (Hodonín)
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.68"N, 16°53'10.88"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568476

7167b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: 20b. Hustopeč. pah., Starý Poddvorov, okraj křovin u Z okraje lesa Horní Kapánsko, u červeně zn. cesty ca 1,2 km SSZ obce, roztr. slínovatka. S. m. 245 m
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.60"N, 16°58'26.65"E, ± 400m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-08-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 15445;
ID: 14131077

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Čejkovice. S. m. 220 m
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.45"N, 16°56'42.47"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-14
nálezce: K. Hlinecký
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel obtížně čitelný;
ID: 14131089

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Starý Poddvorov: les Kapánsko, asi 1,2 km SSV kostela v obci
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°59'2.00"E, ± 1m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum CBFS 2279); herb. P. Koutecký
ID: 14533336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Lapoštorf ad pag. Starý Poddvorov
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.33"N, 16°59'38.67"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-21
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in silva Lapoštorf ad pag. Starý Poddvorov
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.33"N, 16°59'38.67"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-21
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568477

7168a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Hodonínsko: Mutěnice – Zbrod, Zbrodský les
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.61"N, 17°3'59.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-08
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594651

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Morava jižní. Hodonín: Dúbrava při silnici do Mutěnic
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.46"N, 17°4'26.73"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-07-17
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594634

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Hodonín: v lesostepním území (dub) mezi Hodonínem a Mutěnicemi, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.15"N, 17°4'2.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-17
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum GM 7438);
ID: 14594623

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Distr. Hodonín: Hodonín, Zbrod, světlá dubina J hájenky 4,7 km SZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'52.73"N, 17°4'6.79"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697459

7168b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Hodonín, suchý dubový les na parku zv. Dúbrava, ca 1 km JV od hájovny Zbrod,
vzácně. S. m. 180 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.97"N, 17°5'18.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 3710;
ID: 14131070

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Hodonín: les Dubrava, Červené domky, Querc. pinet. ... [nečit.]. S. m. 200 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.57"N, 17°5'20.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-29
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Šmarda;
ID: 14131090

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín. Mutěnice: okraj lesa Dubrava při jižní straně silnice na Hodonín, ca 3,5 km JV obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.44"N, 17°5'39.78"E, ± 1500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-07-15
nálezce: Michaela Šourková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533616

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia merid.-orient.: in Quercetis inter vicum Ratíškovice et oppidum Hodonín, alt. cca 210 m s. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.76"N, 17°7'35.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-07-09
nálezce: Karel Domin; Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697058

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Pánov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.12"N, 17°8'17.54"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-23
nálezce: s. coll.
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697461

7169a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Hodonín_4420515
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'55.46"N, 17°10'18.08"E, ± 47m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-19
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5621389

7169b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Žerotíny
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.93"N, 17°19'39.32"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-08-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 190588-a);
ID: 14122348

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Žerotín. S. m. 322 m. Lesostep. Bílé Karpaty
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.85"N, 17°19'36.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1981-07-01
nálezce: Jiří Stonawski
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131219

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Strážnice: travnaté stráně nad Radějovem (svahové stepní loučky)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'43.19"N, 17°19'42.34"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-07-16
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594621

7169d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Radějov - Mlýnky, nad chatovou kolonií, cca 0,5 km S od vodní nádrže.
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°18'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-24
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1725124

7170a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Radějov, pod Jiříkovcem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.18"N, 17°23'53.30"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122372

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Tvarožná Lhota
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'28.76"N, 17°22'51.26"E, ± 2500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-15
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533605

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Radějov: louky na Čertoryjích
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.36"N, 17°24'30.17"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968-06-19
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533601

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: louky na Čertoryjích
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.36"N, 17°24'30.17"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968-06-19
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533384

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Strassnitz: in pratis stepposis pr. Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'33.76"N, 17°20'40.60"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Kosel;
ID: 14541405

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia austro.-orient., distr. Hodonín: in collibus Bílé Karpaty: in decliv. substepposis supra pag. Kněždub, cca 390 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.50"N, 17°24'49.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál;
ID: 14568161

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Morava. Radějov, okr. Veselí n. Mor. – výslunné pastevní louky u rekreační chat nad Čertovým mlýnem
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'2.19"N, 17°24'19.44"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1959
nálezce: Karel Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568129

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *eufalcatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Morava. Radějov, okr. Veselí n. Mor. – výslunné travnaté stepní louky u rekreace "Lučinky"
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.72"N, 17°23'52.99"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1959
nálezce: Karel Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568130

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: stepní louky Z pod vrcholem koty 358
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'13.22"N, 17°23'0.05"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08-14
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Českoslov. Exs. no 562667;
ID: 14568132

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Dřevojan 2024: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia merid., distr. Hodonín: montes Bílé Karpaty: in prato ad viam turisticam lutee signatam supra ripam sinistram rivi Vrbecký; ca. 1 km situ merid. a loco Horní mlýn; ca. 3 km situ mer.-orient. a pago Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'29.44"N, 17°23'18.46"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1978-06-14
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696847

7170b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty, na jižních svazích kóty 354 [= Hájová? 356 m] jv. Lipova. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.14"N, 17°28'36.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1963-06-12
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122388

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky". S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122339

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia: Velká: Hájová k Lipovu, ad cotam 347 m
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.87"N, 17°28'48.74"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06-19
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122332

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Lipov, Výzkum
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-06-24
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122352

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'0.03"N, 17°25'35.34"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-25
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122353

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Bílé Karpaty. Vojšické louky nad Radějovem u Strážnice. S. m. 350 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'5.59"N, 17°25'4.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979-06-24
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Flora čechoslovaca. Ing. K. Smrček – Praha;
ID: 14131495

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovacica. Kněždub (Olšice). S. m. 350 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'8.20"N, 17°25'18.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-06-08
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Šmarda;
ID: 14131086

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: in pratis stepposis loco dicto Vojšice
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'5.59"N, 17°25'4.30"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-05
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131143

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *stepposum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: Veselí n./M. in pratis stepposis loco "Vojšice"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'5.59"N, 17°25'4.30"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-05
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131144

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* var. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid., m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky". S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;
ID: 14131029

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Hájová (347 m) u Velké [= Velká nad Veličkou]. Stepní louka
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'52.28"N, 17°28'55.98"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-05-23
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Alois Zlatník;
ID: 14131048

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky", ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;
ID: 14533431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-07-30
náleze: Ferdinand Weber
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;
ID: 14533611

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Výzkum supra pag. Tasov
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533497

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Hajová supra pag. Lipov
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'55.83"N, 17°28'17.04"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533498

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
náleze: Ferdinand Weber
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;
ID: 14541286

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;
ID: 14541407

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia austr.-orient. Výzkum Mt. Bílé Karpaty collis prope Javorník
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568504

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: in pratis substepposis supra p. Kněždub, in colle Čertoryje, distr. Strážnice
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'18.70"N, 17°25'16.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 19701;
ID: 14568120

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia: Mont. Bílé Karpaty: In pratis stepposis Čertoryje prope Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'18.70"N, 17°25'16.81"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 322853);
ID: 14568460

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; 3 archy (PR 887287, 887260 & 887258);
ID: 14568114

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia austro-orient.: mt. Bílé Karpaty: collis Výzkum supra pag. Tasov
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.47"N, 17°26'16.70"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568427

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; 3 archy (PR 887287, 887260 & 887258);
ID: 14594625

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia occid.: m. Carpati albi, in declivibus collis Výzkum versus "Vojšické louky"
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.58"N, 17°26'6.74"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1077. *Bupleurum falcatum* f. *genuinum*;
ID: 14698799

7170c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov – údolí potoka Mandát
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.18"N, 17°22'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-06-26
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568157

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Morava jv. Bílé Karpaty: louky Kútky v Mandátském údolí u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'55.45"N, 17°23'3.34"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1962-07-25
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594633

7170d

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Oprava tabulky ze Sborn. Klubu Přírod. Uh. Hr. 2:31-42: CHKO Bílé Karpaty: NPR Čertoryje a Vojšické louky (lokalita Čertoryje): seznam cévnatých rostlin na druhově nejbohatší ploše č.26 (z 28 ploch)
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.00"N, 17°25'8.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1998): Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 9-11.
projekt: FLDOK
ID: 8384430

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 12.9.1966
ID: 9704697

7171a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou. B. Karpaty: Zahrady pod Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°31'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-19
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5856; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14121363

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Suchov. Bílé Karpaty: Sůchovské Mlýny
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°34'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-07-21
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5867; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14121365

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Velká [nad Veličkou]: louky k Suchovu
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.73"N, 17°32'3.33"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-17
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122346

původní jméno: orig.: *Bupleurum gerardi*; J. Podpěra: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-01: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora oppidi et districtu Veliká. Pod Hájem. Unter d. Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.54"N, 17°32'21.18"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1915-07-20
nálezce: Matouš Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Běňa;
ID: 14122370

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Luční meze. Velká u Strážnice [= Velká nad Veličkou]
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.03"N, 17°32'1.40"E, ± 1200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1914-06-06
nálezce: Matouš Běňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131245

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Strážnice, Velká [= Velká nad Veličkou]: Hradisko
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'21.07"N, 17°33'32.60"E, ± 700m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1913-06-12
nálezce: Matouš Běňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131246

původní jméno: M. Štech: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Česká republika: Suchov – na loukách za jižní částí obce
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°33'47.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Libor Ekrt;
ID: 14533296

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Bílé Karpaty – Velká nad Veličkou – Zahrady p. Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.07"N, 17°32'2.56"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1985-07-23
nálezce: Ivana Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533381

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Již. Morava – Bílé Karpaty; obec Javorník – "Hradisko" louky u "Sv. Studny" častý
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.79"N, 17°33'55.96"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-06-14
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533366

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bílé Karpaty – Suchovská doubrava
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'49.74"N, 17°34'29.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-08
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544353

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *exaltatum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty, louky v okolí vesnic Velká n. Veličkou – Javorník
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'40.05"N, 17°32'3.65"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568138

7171b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Suchov-Vápenky
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'34.35"N, 17°38'21.99"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122335

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum* f. *angustifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Strání, Lesná. S. m. 600 m
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.94"N, 17°39'0.59"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122483

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena Moravy. Boršice, louky na Lesné [696 m]
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.95"N, 17°39'7.90"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-20
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533368

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květná. Louky na Lesné: porůznu
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'48.69"N, 17°39'15.01"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940-07-31
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533367

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Bílé Karpaty – Na porážkách
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.08"N, 17°37'23.53"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-11
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544354

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017 01-12: !;
lokalita: Moravia austro-orient., montes Bílé Karpaty: in declivibus herbosis iuxta viam a pago Nová Lhota ad molam Podširocké
mlýny dictam ducentem ca. 800-1000 m. a coemeterion
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'11.22"N, 17°36'5.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979-08-14
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 10435;
ID: 14590554

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. B. Karpaty: Vápenky, louky Porážky ca 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'6.95"N, 17°37'20.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-06-13
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594644

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: Vápenky – louky zv. Porážky, dosti hojně
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'6.95"N, 17°37'20.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1972-06-14
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 7 archů (GM 17615, 17616, 17617, 17618, 17619, 17620 & 17621);
ID: 14594656

7171c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, in pratis substeposis "Machová" supra pag. Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'38.74"N, 17°31'55.03"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968-06-18
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533603

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty: Loco Babíradka [= Babírátko] ad stat. viae. ferreae Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'21.39"N, 17°32'53.70"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568389

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: In colle Machová prope vicum Vrbovce procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'37.33"N, 17°31'59.32"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1949-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568125

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. B. Karpaty: Javorník u Velké n/ Vel., louky na SV svahu k. Machová JJV obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.53"N, 17°32'9.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-06-22
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594647

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Weiße Karpaten: Steppenabhänge b. Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.60"N, 17°31'30.41"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698821

původní jméno: orig.: *Falcaria vulgaris*; M. Marek 2013-08-06: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Vrbovce, žel. stan., CHÚ Machová, pastviny z. svahů
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'30.07"N, 17°31'50.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-07
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696394

7171d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2020: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Nová Lhota. J. Mor.: Bílé Karpaty – louka na Megovce
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'57.00"N, 17°34'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5862; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14121360

7172a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: okr. Uh. Hradiště: obec Strání, svažná louka, 1 km ZJZ od křižovatky v Květné
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'56.24"N, 17°42'20.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-05-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum GM 27066);
ID: 14594650

7250b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Boletice (distr. Český Krumlov), Polná na Šumavě, loučka ca 700 m JJV od železniční stanice v Polné na Šumavě, bromion
erectii, několik exemplářů
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'33.00"N, 14°8'59.00"E, ± 1m
nadmořská výška: 794 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-09-27
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Petr Lepší Český Krumlov;
ID: 14533298

7261b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Horecký kopec
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'37.74"N, 15°58'26.55"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-28
náleze: Marek Havlíček
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6359059

7262a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dyjákovičky, pahorek s hláskou JJZ obce
souřadnice: 48°45'45.70"N, 16°4'39.60"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-03
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699283

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Chvalovice - meze u hranice
souřadnice: 48°45'45.41"N, 16°4'40.48"E, ± 248m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Radomír Němec
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF
projekt: NDOP
ID: 11265424

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 6272112
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'30.25"N, 16°1'29.99"E, ± 648m
datum: 1996
náleze: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15817718

7262b

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Dyjákovičky (ZN), PP Lamplberk, asi 4,5 km JV od obce.
souřadnice: 48°45'17.00"N, 16°8'23.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-08-05
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2842530

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: EVL Ječmeniště
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'2.15"N, 16°8'24.35"E, ± 835m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860406

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Lamplberk
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'13.15"N, 16°8'14.85"E, ± 255m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-20
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6375545

7262d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Hnízdo: zbytek stepi v cípu hranice 3,4 km JV od osady.
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'42.00"N, 16°8'55.40"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-07-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122479

7263a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Jaroslavice – v křovinách na stráni s ovocnými stromy nalevo od silnice do Slupu. S. m. 230 m
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'41.33"N, 16°13'9.45"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-07-14
nálezce: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122454

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: 8. Znojmo: J obce Jaroslavice
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'28.63"N, 16°12'23.76"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277871

7263c

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: suchý trávník na svahu mezi terasami 1,5 km ZJZ od obce. 214 m n. m.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'42.40"N, 16°12'28.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019-08-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13821805

7265a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Nový Přerov, Lange Wart, step na hranici 2 km VJV obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'56.95"N, 16°31'8.52"E, ± 100m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1983-06-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697457

7265b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. BV, Mikulov na Moravě: kopec Šibeničnický 500–700 m SZ od hraničního přechodu, výslunná stepní vegetace,
vápenec. S. m. 210–238 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.84"N, 16°37'48.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 210-238 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1998-07-01
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122379

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Šibeničnický ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'14.92"N, 16°37'48.10"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-07-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533484

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Šibeničnický ad opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'14.92"N, 16°37'48.10"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-07-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568431

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Šibeničnický u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'14.92"N, 16°37'48.10"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-06-20
nálezce: Josef Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš;
ID: 14697059

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena Pavlovských vrchů a okolí. Spálený kopec u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'39.43"N, 16°37'50.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-08-26
náleze: František Švestka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697450

7266a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Břeclav – Valtice, SW, in delivibus graminosis solo loessaceo. S. m. 210 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'0.68"N, 16°43'0.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1968-07-03
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 39938;
ID: 14131210

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia merid. – distr. Břeclav: coll. Stará hora inter pag. Hlohovec et pisc. Nesyt
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.37"N, 16°44'48.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-09-14
náleze: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum LIM 12855);
ID: 14533613

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Kahler Heide [= Holá pastvíska] supra opp. Feldsberg
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'51.83"N, 16°40'45.74"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07-17
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533512

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Ovčárna supra pag. Voitelesbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'46.09"N, 16°42'36.99"E, ± 300m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1921-07-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533513

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Stará hora u Nesytu
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.48"N, 16°44'48.61"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-19
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568137

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Kahler Heide [= Holá pastvíska] supra opp. Feldsberg
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'51.83"N, 16°40'45.74"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07-17
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568412

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: In coll. Kahler Haide supra opp. Valtice [= Sedlec u Mikulova, Holá pastvíska]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'19.00"N, 16°40'36.86"E, ± 600m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1922-09-04
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568118

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: collis Ovčárna supra pag. Voitelesbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.25"N, 16°41'39.49"E, ± 600m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1921-07-02
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568387

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava: Stará Hora u Nesytu
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.70"N, 16°44'47.90"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-20
náleze: Zdenka Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590582

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: ČR – Bv – [Sedlec] Paví kopec. Teplomilný trávník
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.01"N, 16°41'36.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-08-18
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697488

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Sedlec – Skalky, travnatá step na vrcholu – křoviny
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.46"N, 16°40'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-20
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697469

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Sedlec – Skalky. Skalní propadlina na SV – travnatý svah
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.50"N, 16°40'41.63"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-08-21
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697470

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Sedlec – Skalky. Travnatá step na SZ, okraj křovin na vrcholu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.03"N, 16°40'25.20"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-08-21
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697471

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Břeclav. Liščí kopec – Mušlov. Stepní křovinatý vršek 250 m SZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.10"N, 16°41'33.39"E, ± 250m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-08-25
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697476

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Hlohovec, Stará hora 1 km Z od obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.27"N, 16°44'48.70"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697449

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Břeclav, Lednické rybníky: na výslunných vápencových stráních Staré hory u Nesytu
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.27"N, 16°44'48.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-01
nálezce: Petr Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697439

7266b

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Šourková 1966-07-02: *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice, levý břeh Mlýnského ryb. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.02"N, 16°48'49.88"E, ± 750m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-07
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122336

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum cerri inter opp. Břeclav et Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'4.19"N, 16°49'18.18"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferd. Weber Brodek u Přerova - Morava - Čsr.;
ID: 14533518

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Flora moravica. Lednické rybníky, S – břeh Prostředního rybn.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.29"N, 16°47'42.86"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-19
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887266);
ID: 14568133

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; M. Marek 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis: in quercetum cerri inter opp. Břeclav et Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'4.19"N, 16°49'18.18"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568444

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Hřbitov Hlohovec (Břeclavsko)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.88"N, 16°45'45.29"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568135

7266c

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika – Valtická pahorkatina, hraniční hřeben nad Úvaly u Valtic
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'38.93"N, 16°40'32.47"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697486

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Valtice, meze ve vinohradech 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'14.06"N, 16°44'17.69"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1983-08-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697458

7266d

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Morava: Valtice, jižní okraje Bořího lesa nedaleko Bořího dvora cca 4 km VVJ obce. S. m. 190 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'48.30"N, 16°48'7.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-06-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131152

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2005: *Bupleurum falcatum*;
lokalita: Moravia austr., distr. Lednice, in locis graminosis prope viam ferream situ septentr.-orient. a pago Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.47"N, 16°47'38.75"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08
nálezce: J. Chrtěk sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568163

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Česká republika, Jihomoravský kraj, Valtice, Kačisdorfský háj, 1700 m ZZJ [sic!] od autobusové zastávky na Bořím Dvoře,
doubrava
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'58.39"N, 16°46'44.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-07-22
nálezce: Miroslav Černý
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697435

7267a

původní jméno: *Bupleurum falcatum*
lokalita: Břeclav, Háje, 101b1
souřadnice: 48°45'36.00"N, 16°50'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 748665

7268a

původní jméno: orig.: *Bupleurum falcatum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: U Tvrdonic
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'31.78"N, 17°0'1.47"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-08
nálezce: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla;
ID: 14698792