


Distribution of *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Radka Hlušíková, Pavel Dřevojan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5258b

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Krkonoše, u slapu Mumlavy
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'14.36"N, 15°27'11.63"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1903-07
nálezc: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš;
ID: 14594152

5259a

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora bohémica. Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-08
nálezc: A. Kynčl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Rohlena
ID: 14122534

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium atropurpureum*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kessel im R. [= Kotel v Krkonoších]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezc: Josefína Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Václav Spitzner;
ID: 14122532

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora bohémica. Krkonoše: horské stráně na zadním svahu "Kotle"
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'10.86"N, 15°31'19.02"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-28
nálezce: Josef Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131399

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Kotelné jámy v Krk.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-23
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sbírky Aloise Zlatníka ml.;
ID: 14131394

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kesselberg im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131000

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2008: !; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kesselkoppe (altes Bergwerk)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'17.03"N, 15°31'30.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-08-02
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533574

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Krkonoše: Malá kotelní jáma na již. úbočí Kokrháče, asi 1400 m n. m.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.50"N, 15°31'51.48"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-06-03
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541392

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Čechy – Krkonoše zadní: v nivě ve Velké Kotelské roklí pod štolou
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.44"N, 15°32'6.15"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-07-23
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Šourek: Flora Českoslovenica Exs. No. 6448;
ID: 14581734

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Čechy severovýchodní – Krkonoše západní: na severním svahu Kotle
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'16.73"N, 15°31'42.88"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-28
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek Exs. No. 4535;
ID: 14581735

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Krkonoše, Kotelní jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.89"N, 15°32'11.99"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07-23
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581809

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora bohémica. Krkonoše: Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581753

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium*;
lokalita: Flora bohémica. Malá Kotelní Jáma v Krkonoších: mezi kamením pod skalami jedné strže, nepřilíhající hojně
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.50"N, 15°31'51.48"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-06
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně chybný revizní lístek: rostlina vypadá jako subsp. *vapincense*;
ID: 14581825

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora bohémica. Malá Kotelní Jáma v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.50"N, 15°31'51.48"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1904-07
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581837

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Krkonoše: Kotel ("Kesselberg im Riesengebirge")
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Fl. Bohem no 61 *Bupleurum longifolium*;
ID: 14581762

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Kesselberg im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josefina Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 9 archů (PR 546053, 887379, 887400, 887404, 887418, 887440, 887445, 887471 & 887472);
ID: 14581785

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Von dem Kessel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.89"N, 15°32'11.99"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Josefina Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581818

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *coloratum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: V. Kesselberge i. Riesgb.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581821

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Bohemia bor., distr. Semily, pagus Horní Mísečky: in locis graminosis saxosisque in valli abrupta Velká Kotelná jáma
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.80"N, 15°32'1.80"E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2016-07-13
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590565

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023:
Bupleurum longifolium;
lokalita: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš;
ID: 14594151

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *rubellum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora bohémica. Krkonoše: Malá Kotelná jáma, téměř u vrcholku, pořádku
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.46"N, 15°31'45.66"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-05
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594162

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P.
Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora bohémica. Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-24
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594156

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P.
Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Riesengebirge: Großer Kessel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1902-08-22
nálezce: Ehrhardt Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594155

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Krkonoše: Druhý svah Kotle směrem k Lysé Hoře
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.90"N, 15°31'18.54"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 14594166

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora bohémica. Krkonoše – Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594150

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Von den Abhängen des Kesselberges im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josefina Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594159

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: A. d. Kessel im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.25"N, 15°31'22.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 612. *Bupleurum longifolium* var. *coloratum*;
ID: 14594160

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kotel v Krkonoších. S. m. 1200 m
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.89"N, 15°32'11.99"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1896
nálezce: Josef Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL-GUAD 166_2792; ex herb. J. Rohlena;
ID: 14697247

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; Wolff 1905-12-20: *Bupleurum longifolium* subsp. *viride* var. *amblyophyllum* f. *platyphyllum*; J. Danihelka (BRNU) & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Von den Abhängen des Kesselberges im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.00"N, 15°31'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Wolff 1905-12-20: Bearbeitet für das "Pflanzenreich".
ID: 14697245

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Bohemia, distr. Semily, Krkonoše: Velká kotelná jáma
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.75"N, 15°32'7.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994-08-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697492

5259c

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Krkonoše. Jižně pod Kokrháčem. Kotelní jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.90"N, 15°32'10.02"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Soukup; 1901-06 nebo 1901-07;
ID: 14581804

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora bohemia. Rokle pod Kotlem v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.60"N, 15°32'1.07"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08
nálezce: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Beneš;
ID: 14581752

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Krkonoše: Velká Kotel. jáma: u cesty Dvoračky–Míšečky
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.36"N, 15°32'1.30"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-04
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594147

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Krkonoše, Velká Kotelná jáma
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.36"N, 15°32'1.30"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-09-01
náleze: Antonín Zbyšek Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594153

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: in convalle Kotelná jáma dicto in decliv. merid. montis Kokrháč, solo granitico
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.36"N, 15°32'1.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1934-06-23
náleze: Josef Dostál; František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb J. Dostál no. 9246;
ID: 14594154

původní jméno: orig.: -; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Krkonoše: v okolí Dvoraček, cca 1100 m s. m.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'58.44"N, 15°30'56.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08
náleze: Karel Cejp; F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594146

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kotelná jáma
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.36"N, 15°32'1.30"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-06
náleze: Marie Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594148

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *antropurpureum*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: U dolů v Kot. jam.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.36"N, 15°32'1.30"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1916-07-17
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 14594149

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.99"N, 15°31'56.48"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1896-08-25
nálezce: A. Kynčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594158

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Broumová 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.99"N, 15°31'56.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: A. Kynčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594157

5259d

původní jméno: orig.: -; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici – Krkonoše: In lapidosus graniticis muscosus in convallibus fluminis Bílé Labe (Weisswassergrund), ca 950 m s. m., satis frequens
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'28.33"N, 15°38'23.52"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1919-07-05
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594164

5260c

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora čechoslovaca. Kovárna v Obřím dole v Krkonoších. S. m. 1200 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.53"N, 15°43'53.62"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-23
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Šmarda;
ID: 14131396

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Krkonoše. Kovárna.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.53"N, 15°43'53.62"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-06-24
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131397

původní jméno: orig.: *Bupleurum rotundifolium*; M. Marek 2008: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Buplerum longifolium*;
lokalita: Severovýchodní Čechy: Krkonoše, Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.58"N, 15°43'27.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-07-17
nálezce: Vladislav Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533584

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Na prahorním vápenci u Starých hutí v Obřím dole v Krkokonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.51"N, 15°43'31.80"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-07-10
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533636

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2008: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora von Boehmen. Beim alten Bergwerk im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.58"N, 15°43'27.25"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1879-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533577

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Čechy severovýchodní – Krkonoše východní: na skále u staré šachty na Kiesbergu [= Rudník]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'46.83"N, 15°44'0.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek Exs. No. 4534;
ID: 14581736

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Altes Bergwerk in Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08-01
nálezce: Robert Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581725

původní jméno: orig.: -; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Kiesberg [= Rudník] Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.21"N, 15°43'54.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08-01
nálezce: Robert Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581808

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Krkonoše: alpské bučiny na Kiesberku
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.97"N, 15°43'51.93"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 14581765

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Krkonoše: Obří důl – Dolní Rudník, vápenec
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'8.73"N, 15°43'48.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964-08-18
nálezce: Michaela Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594167

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023:!
lokalita: Kiesberg [= Rudník] b. alten Bergwerk
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.58"N, 15°43'27.25"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Traxler;
ID: 14594169

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Beim alten Bergwerk im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.58"N, 15°43'27.25"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1894-08-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Traxler;
ID: 14594165

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023:!
lokalita: Riesengrund, Kiesberg [nečit.]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.00"N, 15°43'54.10"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594168

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora bohémica. Krkonoše: Kiesberg [= Rudník]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'46.83"N, 15°44'0.93"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594163

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; H. Wolff 1905: *Bupleurum longifolium* subsp. *viride* var. *acutiusculum* subvar. *inclusum* f. *genuinum*;
lokalita: Riesengebirge, am Kiesberg im Aupagrund [= Úpská jáma]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.00"N, 15°43'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1871-07-10
nálezce: A. Matz
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697241

původní jméno: *Bupleurum longifolium* ssp. *vapincense*
lokalita: Sněžka, Obří důl u Rudného potoka, skály na štolama v lese 900 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102875

původní jméno: *Bupleurum longifolium*
souřadnice: 50°43'50.96"N, 15°43'49.44"E, ± 21m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290721

původní jméno: *Bupleurum longifolium*
souřadnice: 50°43'49.50"N, 15°43'51.67"E, ± 63m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290464

původní jméno: *Bupleurum longifolium*
souřadnice: 50°43'50.05"N, 15°43'55.52"E, ± 38m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290770

původní jméno: *Bupleurum longifolium*
souřadnice: 50°43'50.42"N, 15°43'52.21"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290801

5546a

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *purpurascens*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: In valle Grund [= Bezručovo údolí] montium metalliferorum ad Comotivum in Boh.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'55.33"N, 13°22'45.64"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887385, 887419 & 887473);
ID: 14581788; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5868b

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, erlánové skály kóty 1065 "Šumárník" VSV kóty 1351 "Šerák", hojně. S. m. ca 1060 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.10"N, 17°7'41.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-08-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122553

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: Šumárník (Blasebalg 1065 m), východně od Šeráku. Erlány. S. m. 1065 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.10"N, 17°7'41.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-06-20
nálezce: Marta Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122565

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Šumárník (Blasebalg – 1065 m), na vrcholové erlánové skalce. S. m. 1065 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'24.76"N, 17°7'49.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-09-23
nálezce: Marta Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122564

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: severní Morava, Hrubý Jeseník SZ část, vrch "Šumný" (1073 m), vrcholové skalky, místa mírně zastíněná většinou (ale i slunná), v bylinné vegetaci i na skalních teráskách více rostlin
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'19.96"N, 17°7'43.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991-08-25
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 160588);
ID: 14533362

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Šumárník, erlánová skála
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'22.61"N, 17°7'45.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-14
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 123212);
ID: 14533415

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Silesia: Montes Jeseníky, in cacumine montis Blasebalg prope pagum Horní Lipová Šerák
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.10"N, 17°7'41.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-04
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541398

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Jeseníky – Šumárník
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'20.80"N, 17°7'43.26"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1999-07-02
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697431

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Filipovice: Šumný (1073 m), PR Šumárník
nejbližší obec: Filipovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.18"N, 17°7'43.33"E, ± 90m
nadmořská výška: 1058 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-07-27
nálezce: Radim Hédli; Markéta Chudomelová; Radek Štencel
pramen: Radim Hédli (2021) Terénní zápisy 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: kvete
ID: 14117732

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5868b, Adolfovice (distr. Jeseník): PR Šumárník, J orient.strmé svahy pod vrcholem.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.00"N, 17°7'34.00"E
nadmořská výška: 1073 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Hradílek; Rejzek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192524

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: PR Šumárník
souřadnice: 50°11'20.69"N, 17°7'43.32"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-07-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13096346

5868d

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1968-11-20: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Mähren. Brünne-Heide [= Vřesová studánka]. Gesenke
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'50.53"N, 17°8'12.41"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: Eduard Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131363

5969a

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bruntál: Jeseníky – Velký kotel, na terénní vyvýšenině mezi prameništi v závěru doliny. S. m. ca 1200 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'3.19"N, 17°14'9.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-21
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122546

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: Velký kotel – in prato montano. S. m. 1380 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'1.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-18
nálezce: A. Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122555

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora Sudetorum. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122549

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Morava. Vysoký Jeseník: Štěrkovité, kapradím porostlé stráně Velké Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.70"N, 17°14'0.95"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122548

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora moravica. Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-30
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122543

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseniky – Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122558

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora moravica. Jeseník: V. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122563

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Smejkal 1958-02-28: !; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Ve Velké kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-20
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122562

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora moravica. Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14122544

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora v. Nordmähren. Oberer Rand d. großen Kessels im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07-17
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hruby;
ID: 14122547

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-07-07
nálezce: V. Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131451

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká kotlina: travnatá hole, cca 1350 m. n. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-11
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131377

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131450

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena severní Moravy. Jeseník – Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-26
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131374

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Velký kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-08
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131368

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in fruticosis subalpinis in convalle Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-08-04
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131389

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jeseníky: Velký kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-06-15
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131375

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Velký kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-07-15
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131369

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in fruticosis in convalle Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-08-31
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131387

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora českoslovenica. Moravia, Hrubý Jeseník: Velká Kotlina. S. m. ca 1000 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-31
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131366

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Jeseníky: skalnatá stráň Veliké Kotlině. S. m. 1200 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-06-06
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131384

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Velká Kotlina nad skalami
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-26
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131449

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Květena Moravy. Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd – Velká kotlina, 1150 m, roztroušeně.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131372

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Jeseníky – Vel. Kotlina, asi 1350 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131373

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia – Vysoké Jeseníky: Velká Kotlina. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131359

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Jeseníky: Vysoká hole, v lese východně Vel. Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'50.85"N, 17°14'46.14"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-03
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 3852;
ID: 14131362

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jeseníky. Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131379

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in fruticosis loco dicto Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-03
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131388

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jeseníky: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-07-11
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131370

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Květena moravská. Okres Jeseník. Vel. kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: Jindřich Suza; Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák;
ID: 14131355

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Mähren und Schlesien: [...]; sehr häufig im Großen Kessel der Sudeten (bei ... [nečit.] 1100–1250 m)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'48.01"N, 17°14'36.33"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08-09
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber;
ID: 14131364

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Aus dem Großen Kessel, Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;
ID: 14131447

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; P. Dřevojan 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Aus dem Großen Kessel unweit der Schäferei
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'54.05"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll, připsáno podle písma;
ID: 14131448

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Moravia. Hohes Gesenke. In herbosis vallis grosser Kessel. S. m. 1250 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.34"N, 17°14'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1878-08-10
náleze: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Freyn;
ID: 14131351

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Am Ursprung der Oppa [= pramen Bílé Opavy]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou-Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'39.69"N, 17°13'41.02"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1836-07
náleze: Franz Blaha
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131347

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, *Bupleuro-Calamagrostietum* na Firbasově stráni
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-07-19
náleze: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533414

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2008: !; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 2000m
nadmořská výška: 960-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-07-25
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533575

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2008: !; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Jeseník, Velký kotel (střední část)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
nadmořská výška: 960-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-02
nálezce: Vladimír Černík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533573

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1979-09-06: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Jeseníky: horská louka u Ovčárny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.32"N, 17°14'11.58"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533312

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Velká Kotlina Jeseníky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-07-05
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OLM 97065);
ID: 14533418

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Velký Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533420

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533422

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Velký Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533421

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Rohlena: !; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Vel. Kotelná jáma
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07-25
nálezce: nečitelný
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Houfek;
ID: 14533311

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-07-16
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Opravil;
ID: 14541401

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-02
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541396

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541397

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora sudetica. Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. H. Laus; datum sběru nečitelné (rozmazaný inkoust);
ID: 14541393

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora sudetica. Altvater.-Geb.: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Kosel;
ID: 14541399

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora des mähr.-schles. Gesenkes. Am Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08
náleze: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541394

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora von Schlesien. Im Kessel der Sudeten
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-07
náleze: Rudolf Bartelmus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum OP 9980);
ID: 14541400

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Im Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541395

původní jméno: orig.:; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora moravica. Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.47"N, 17°14'48.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581869

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581864

původní jméno: orig.:; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora moravica. Montes Vysoký Jeseník, in convalle Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-01
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887536);
ID: 14581874

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Jeseníky – Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
nálezce: Věroslav Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581875

původní jméno: orig.:; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora silesiaca. Silesia septentrionalis: Montes Vysoké Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina. S. m. ca 1300
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.42"N, 17°14'8.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-07-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581867

původní jméno: orig.:-; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora moravica. Moravia septentrionalis: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.10"N, 17°14'28.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-27
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581873

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.42"N, 17°14'8.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy (PR 887539, 887540 & 887541);
ID: 14581866

původní jméno: orig.: *Bupleurum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (duplum PR 887538);
ID: 14581699

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Silesia occid., trib. Bruntál, Moravia sept., trib. Rýmařov, montes Hrubý Jeseník: in declivibus graminosis convallis Velká Kotlina dictae sub monte Vys. Hole; cca 1150-1400 m s. m., passim disperse
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.47"N, 17°14'48.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 1150-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581870

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *atropurpureum*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Vel. Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-02
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581868

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Jeseník: alpské lučiny ve Velké Kotlině, sporadicky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-19
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581863

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Gr. Kessel im Hochgesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.94"N, 17°14'35.82"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1885-07-27
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581865

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2017: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Montes Sudetici orient.: "Gr. Kessel"
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.47"N, 17°14'48.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
náleze: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Weidmann;
ID: 14581871

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023:!
lokalita: Gesenke: Im Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Hora;
ID: 14594172

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023:!
lokalita: Montes Sudetici orient.: Ve vysokých travinách ve "Velkém Kotli" (Gr. Kessel)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594170

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2023: !;
lokalita: Gr. Kessel im M. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.38"N, 17°14'33.19"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-07-31
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594171

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka (BRNU) & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Flora moravica. Altwatergebirge: Gr. Kessel [= Velká Kotlina]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'8.00"E, ± 5000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Musei scient. natur. Olomuc.
ID: 14697243

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka (BRNU) & P. Dřevojan 2022: !;
lokalita: Altwaterkessel. Mähren
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-08-07
nálezce: P. Hübl
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697244

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; Wolff 1905-01-30: *Bupleurum longifolium* subsp. *viride* var. *amblyophyllum* subvar. *exsertum* f. *vapincense*; J. Danihelka (BRNU) & P. Dřevojan 2022: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Großer Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1872-07-28
nálezce: Adolf Engler
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Wolff 1905-01-30: ad f. *genuinum* *vergens*. Bearbeitet für das "Pflanzenreich".
ID: 14697246

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; H. Wolff 1905: *Bupleurum longifolium* subsp. *viride* var. *amblyophyllum* subvar. *inclusum* f. *genuinum*;
lokalita: Kessel (Sudeten)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°14'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1852-07-26
nálezce: s. coll.
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697240

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; H. Wolff 1905: *Bupleurum longifolium* subsp. *viride* var. *acutiusculum* subvar. *inclusum* f. *genuinum*;
lokalita: Im Kessel [= Velký kotel]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.00"N, 17°14'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Schulze
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697242

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: Česká republika: Bruntál. Malá Morávka (distr. Bruntál): Velká kotlina, subalpínský vysokostébelný trávník
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.10"N, 17°14'5.70"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2022-07-07
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697415

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*;
lokalita: V. Jeseník, Kessel Wiese, křov. skály hor. kotl.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.97"N, 17°14'10.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697419

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2025: !;
lokalita: Hohes Gesenke. Großer Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: Rudolf Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696400

původní jméno: *Bupleurum longifolium* ssp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, svahy karu
souřadnice: 50°3'16.20"N, 17°14'7.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 1278 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-21
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755377

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 304
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.60"N, 17°14'7.30"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-21
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7130821

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 309
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.20"N, 17°14'6.40"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-21
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7126585

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 310
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'5.40"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-23
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7126587

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: NPR Praděd 1307
souřadnice: 50°4'8.21"N, 17°13'59.53"E, ± 3643m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Praděd - Závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2004 - 31.10.2005
ID: 6588193

5969b

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* var. *viride*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: O.-Schlesien: Moorwiese gleich beim Moorbruche v. Karlsbrunn (780 m) i. Gesenke der Sudeten
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.76"N, 17°18'6.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-06-05
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber;
ID: 14131400

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Sev. Morava; Jeseníky – "Ovčárna" cca 1200 m n. m.; porůžnu kolem cesty z Karlovy Studánky k "Ovčárnám" (bot. exk.)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'30.35"N, 17°15'16.13"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533413

5969c

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in fruticosis subalpinis in convalle Malý Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.76"N, 17°12'38.44"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-08
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131390

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Marek 2008: !; D. Koutecký 2016: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.61"N, 17°12'34.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-12
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533563

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník – Malá Kotlina – skály
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.76"N, 17°12'38.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06-08
náleze: Leo Bureš; Zuzana Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Burešovi;
ID: 14533417

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Kotlina, cca 1100 m n. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.61"N, 17°12'34.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-05
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533419

původní jméno: Z. Hradílek: *Bupleurum longifolium*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.76"N, 17°12'38.44"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-08-01
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533416

původní jméno: *Bupleurum longifolium* ssp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, lavinové dráhy
souřadnice: 50°2'20.10"N, 17°12'34.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 1206 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755952

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 376
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.90"N, 17°12'34.00"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7133395

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 374
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.50"N, 17°12'34.20"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7129695

původní jméno: *Bupleurum longifolium* subsp. *vapincense*
lokalita: Malá kotlina
souřadnice: 50°2'20.54"N, 17°12'34.52"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922489

5969d

původní jméno: orig.: *Bupleurum longifolium*; M. Šourková 1966-07: *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* var. *coloratum*; J. Danihelka & P. Dřevojan 2021: *Bupleurum longifolium*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Hrubý Jeseník: Kotlina pod Májem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.62"N, 17°15'40.93"E, ± 2400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-01
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131367