
Distribution of Cotoneaster integerrimus in the Czech Republic

Author of the map: Radomír Řepka, Jiří Velebil

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Cotoneaster integerrimus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5152b

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Lindenhübel bei Kreibitz [Lipový vrch u obce Chřibská]
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.49''N, 14°28'47.98''E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1957-04-28
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130828

lokalita: Bohemia septentr.: distr. Rumburk, in saxosis basalticis summi collis Irrichtberg prope Doubice ad Krásná Lípa [Severní Čechy, okr. Rumburk, na čedičových skalách na vrcholu kopce Spravedlnost u obce Doubice u Krásné Lípy]
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.92''N, 14°28'0.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130879

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Irricht bei Daubitz, Gipfel [okr. Děčín, Doubice, vrchol kopce Spravedlnost, JV obce]
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.02''N, 14°28'1.97''E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-05-23
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130695

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Daubitz, selten auf dem Irricht, viele Schträucher [Doubice, vzácně na vrchu Spravedlnost, JZ od obce]
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.09''N, 14°28'1.32''E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-05-13
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chřibská: PR Spravedlnost, vrcholová skála
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.95''N, 14°28'2.53''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2023-08-08
nálezce: Karel Boublík; Milan Kotilínek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14508188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /49/ Lípový vrch u Chřibské: lesy a křovinaté svahy /kopeček asi 0,5 km J od středu Chřibské/
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.41''N, 14°28'47.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JJV kostela v obci
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.00''N, 14°28'2.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446957

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Spravedlnost u Doubice; 5152/b
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.72''N, 14°28'1.74''E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930487

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Chřibská
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.98''N, 14°28'2.59''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-06-08
nálezce: Daniela Dittrichová-Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela. Terénní cvičení ke Květeně ČR. Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7084513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyhlídka spravedlnost
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.10''N, 14°28'2.53''E, ± 15m
datum: 2020-06-13
nálezce: Štěpán Moupic
pramen: MOUPIC Š. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19055276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Spravedlnost - Polygon I
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.92''N, 14°28'2.55''E, ± 111m
datum: 2019
nálezce: Iva Machová
pramen: MACHOVÁ I. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Spravedlnost - flóra: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 36 s. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20560245

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Chřibská_34780699
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.96''N, 14°28'2.38''E, ± 13m
datum: 2018-06-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3478. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20196798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Chřibská_34780699
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.96''N, 14°28'2.38''E, ± 13m
datum: 2018-06-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3478. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33298553

5248d

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Teplicko, na břehu potoka sevzáp. od Krupky, rula
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'17.64''N, 13°49'23.11''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1949-07-18
nálezce: A. Maťátko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130723

5251c

lokalita: Sperlingstein bei Tichlowitz [okr. Ústí nad Labem, kopec se zříceninou hradu Vrabinec]
nejbližší obec: Přední Lhota u Těchlovic, okres Děčín
souřadnice: 50°42'37.28''N, 14°12'41.27''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1897-06-28
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 251. Těchlovice: Vrabinec, zřícenina a J svah
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'36.13''N, 14°12'42.50''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 251a. Těchlovice: Vrabinec, výstup od SV a vrcholové skalnaté partie
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'36.40''N, 14°12'42.88''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Těchlovice (Děčín), Vrabinec, cca 70 m ZJZ od zříceniny
souřadnice: 50°42'37.40''N, 14°12'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-08-05
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přední Lhota (distr. Děčín), jihozápadní svah pod zříceninou hradu, 0,8 km SV obce
souřadnice: 50°42'33.00''N, 14°12'34.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-08-16
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563929

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0117cs_024104_546_S1.2
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'37.84''N, 14°12'42.59''E, ± 12m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Babětín_9450365
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'36.43''N, 14°12'43.00''E, ± 149m
datum: 2018-06-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0945. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18800127

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Vrabinec 1642
nejbližší obec: Přední Lhota u Těchlovic, okres Děčín
souřadnice: 50°42'35.45''N, 14°12'41.38''E, ± 223m
datum: 2021
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Handrij Härtel (2022) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vrabinec - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-14 - 2022-07-22
ID: 18827329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Babětín_9450361
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'38.04''N, 14°12'42.74''E, ± 57m
datum: 2018-06-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0945. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18854166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Babětín_9450361
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'38.04''N, 14°12'42.74''E, ± 57m
datum: 2018-06-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0945. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31361724

5253a

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Kleis, Felswand [Lužické hory, hora Klíč, skalní stěna]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'14.12''N, 14°34'19.53''E, ± 150m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1936-08-16
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130766

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'14.29''N, 14°34'17.64''E, ± 132m
datum: 2020
nálezce: Richard Višňák
pramen: VIŠŇÁK R. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR Klíč – floristika: Závěrečná zpráva. Stráž pod Ralskem. Manuskript. 26 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30124153

5254c

lokalita: Ralská pahorkatina, Stráž p. Ralskem, čedičové skály na J svazích Tlustce (591m)
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'25.16''N, 14°44'37.01''E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-09-01
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0516411/ Tlustec: komplex lesních porostů a primárních bezlesí na izolovaném vrchu, Z od silnice Jablonné-Mimoň, asi 4km JJZ Jablonného v Podještědí na Českolipsku, (květ.bučina s plynulým přechodem do suť.lesů), rozloha 127,97ha,
nejbližší obec: Jablonné v Podještěd, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'31.00''N, 14°44'45.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /13/ Tlustec /S obce Luhov/
nejbližší obec: Lubov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'30.50''N, 14°44'39.69''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2. Tlustec (591 m), k. ú. Postřelná, Luhov u Mimoně
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'33.00''N, 14°44'38.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455183

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: l0017_033102_37_S1.2
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'27.55''N, 14°44'27.71''E, ± 105m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6200660

5349a

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Rumpelmühle bei Graupen [mlýn u obce Krupka]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'3.85''N, 13°51'22.69''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1886-05-11
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130649

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Mariaschein [okr. Teplice, Krupka, místní číst Bohosudov]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'5.50''N, 13°52'1.51''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1882-04-20
nálezce: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130648

5349c

lokalita: Keřnatá stráň na svahu Schlossberku u Klášterce n. Ohří
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'13.96''N, 13°51'38.32''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1924-07
nálezce: V. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125657

lokalita: Teplitz, Schlossberg [Teplice, Zámecký vrch]
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'13.96''N, 13°51'38.32''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1878-05-14
nálezce: A. Dichtel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125656

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Teplicko. Keřnatá stráň jižně od žel.stanice Lysec, čedič
nejbližší obec: Lysec, okres Teplice
souřadnice: 50°36'9.88''N, 13°51'33.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-05-22
nálezce: A. Maťátko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Teplice-Trnovany_9410060
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.45''N, 13°51'35.17''E, ± 143m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961531

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bystřany_9410023
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'55.67''N, 13°51'37.38''E, ± 176m
datum: 2022-09-22
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16403019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Teplice-Trnovany_9410060
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.67''N, 13°51'33.23''E, ± 182m
datum: 2021-07-30
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16230280

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bystřany_9410047
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'1.49''N, 13°51'39.32''E, ± 117m
datum: 2022-09-22
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21044734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bystřany_9410043
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'59.19''N, 13°51'38.23''E, ± 12m
datum: 2022-09-22
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21059314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bystřany_9410049
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'2.67''N, 13°51'40.40''E, ± 115m
datum: 2022-09-22
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27182125

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doubravka
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.23''N, 13°51'32.42''E, ± 7m
datum: 2021-07-30
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33318141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bystřany_9410046
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'59.83''N, 13°51'40.04''E, ± 154m
datum: 2022-09-22
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0941. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34487388

5349d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/ SPR Rač: zabírá J expon.svah protáhlého vrchu Hradiště Z od obce Habří okr. Ústí n. L., skály a suťové pole
nejbližší obec: Habří u Ústí n. L., okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.99''N, 13°55'53.94''E, ± 250m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Vlček M. (1983): Obratlovci státní přírodní rezervace Rač v Českém středohoří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 121-134.
projekt: FLDOK
ID: 8984903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /3/ SPR Rač: zabírá J exp.svah protáhlého vrchu Hradiště Z od obce Habří okr.Ústí n. L., křovinaté porosty
nejbližší obec: Habří u Ústí n.L., okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.97''N, 13°55'51.89''E, ± 250m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Vlček M. (1983): Obratlovci státní přírodní rezervace Rač v Českém středohoří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 121-134.
projekt: FLDOK
ID: 8984945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Řehlovice, PR Rač
souřadnice: 50°37'9.90''N, 13°55'51.60''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): SPR Rač. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Řehlovice, PR Rač
souřadnice: 50°37'9.90''N, 13°55'51.60''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): SPR Rač. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Řehlovice, PR Rač
souřadnice: 50°37'9.90''N, 13°55'51.60''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): SPR Rač. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217487

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač
souřadnice: 50°37'8.00''N, 13°55'49.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 15: 129-140.
projekt: ČNFD
ID: 1802326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač
souřadnice: 50°37'8.00''N, 13°55'49.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 15: 129-140.
projekt: ČNFD
ID: 1802300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač
souřadnice: 50°37'8.00''N, 13°55'49.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 15: 129-140.
projekt: ČNFD
ID: 1802354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí an der Elbe, Ratschenberge, Südhang
souřadnice: 50°37'10.00''N, 13°55'45.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0090_023220_275_T3.3D
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'7.46''N, 13°55'56.93''E, ± 119m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0090_023215_60_S1.2
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'43.32''N, 13°56'25.04''E, ± 3m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0090_023220_289_K4A
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.01''N, 13°55'47.28''E, ± 37m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035651

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0090_023220_299_K4A
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'14.41''N, 13°55'32.20''E, ± 33m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.73''N, 13°55'50.38''E, ± 467m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.
projekt: NDOP
ID: 6682765

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Rač - les + skalka
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'8.70''N, 13°55'40.28''E, ± 14m
datum: 2021-07-14
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16324188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080234
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'15.71''N, 13°56'3.64''E, ± 27m
datum: 2020-09-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19206021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080257
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'16.61''N, 13°55'32.69''E, ± 89m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19010753

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080408
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'15.59''N, 13°55'30.91''E, ± 22m
datum: 2020-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20191677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080398
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.23''N, 13°55'50.34''E, ± 102m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21183911

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080398
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.23''N, 13°55'50.34''E, ± 102m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21183824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080216
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.08''N, 13°55'39.11''E, ± 27m
datum: 2020-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22867639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080242
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'14.36''N, 13°55'32.22''E, ± 33m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24227028

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080399
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'10.80''N, 13°55'47.50''E, ± 130m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27007711

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.56''N, 13°55'47.81''E, ± 1m
datum: 2017-06-22
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28153318

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.25''N, 13°55'45.53''E, ± 8m
datum: 2023-06-21
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30370083

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080242
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'14.36''N, 13°55'32.22''E, ± 33m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30117500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080228
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.96''N, 13°55'48.99''E, ± 34m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31291851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080231
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.13''N, 13°55'48.19''E, ± 58m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31035779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080228
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.96''N, 13°55'48.99''E, ± 34m
datum: 2020-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31291878

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080229
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.13''N, 13°55'35.17''E, ± 89m
datum: 2020-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33474810

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochočice_34080229
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.13''N, 13°55'35.17''E, ± 89m
datum: 2020-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3408. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33474797

5350b

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Ziegenberg [Kozí vrch u obce Povrly]
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'32.77''N, 14°8'12.07''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-08-04
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130773

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Ziegenberg [Kozí vrch u obce Povrly]
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'30.87''N, 14°8'13.53''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1882-04-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Neštědice: PR Kozí vrch
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.67''N, 14°8'11.63''E, ± 250m
nadmořská výška: 300-380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-16
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mírkov: zřícenina hradu Blansko
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'51.20''N, 14°5'57.28''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000-10-11
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14605006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.2. Mojžíř: PR Kozí vrch, 0,2km JJZ vrcholu, SZ okraj skalní terasy, místo hojného výskytu Orobanche artemisiae-campestris, orient. JJZ.
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.00''N, 14°8'7.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-10
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 47-52.
projekt: FLDOK
ID: 8132030

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 176. Povrly: Kozí hora
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.57''N, 14°8'13.70''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 193. Svádov: kóta Hradiště, vrchol
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'50.64''N, 14°6'47.97''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 124. Povrly: Kozí vrch, zalesněné i skalnaté svahy
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.00''N, 14°8'16.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-05-29
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mojžíř, 200 m JJZ od vrcholu Kozí vrch, okraj skalní terasy.
souřadnice: 50°40'27.00''N, 14°8'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. et Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 47-52.
projekt: ČNFD
ID: 1206212

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí, Ziegenberg ein wenig stufiger Hang
souřadnice: 50°40'35.00''N, 14°8'10.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mojžíř_34200867
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'35.76''N, 14°8'6.65''E, ± 30m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3420. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kozí vrch
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.12''N, 14°8'16.10''E, ± 416m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum navrženého CHPV Kozí hora u Neštědic. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6735254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mojžíř
souřadnice: 50°40'35.73''N, 14°8'7.25''E, ± 6m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 11097223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°41'51.42''N, 14°5'56.76''E, ± 51m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11121713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí vrch
souřadnice: 50°40'32.44''N, 14°8'10.61''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-31
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 11182225

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Neštědice
souřadnice: 50°40'31.07''N, 14°8'8.86''E, ± 379m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11097365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mojžíř
souřadnice: 50°41'5.39''N, 14°6'30.41''E, ± 162m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11111740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mírkov_34200045
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'51.43''N, 14°5'56.75''E, ± 51m
datum: 2012-10-04
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16363233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí vrch - skalka s lomikamenem - horní část
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'36.09''N, 14°8'9.55''E, ± 4m
datum: 2021-08-04
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20386175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Neštědice_34200860
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'31.07''N, 14°8'8.87''E, ± 379m
datum: 2012-09-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20273445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mojžíř_34200600
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'5.98''N, 14°6'32.83''E, ± 162m
datum: 2012-09-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20338406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Povrly - Neštědice - PR Kozí vrch - 2 DP lom
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'35.87''N, 14°8'0.98''E, ± 63m
datum: 2021
nálezce: Petr Jiras
pramen: Ing. Petr Jiras (2023) Závěrečná zpráva: Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kozí vrch - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-07-02 - 2022-06-18
ID: 20729181

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Březno_1290579
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'4.32''N, 14°9'14.00''E, ± 42m
datum: 2017-09-15
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24477550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Povrly - Neštědice - PR Kozí vrch - 3 DP Skály, sutě
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'31.42''N, 14°8'11.43''E, ± 239m
datum: 2021
nálezce: Petr Jiras
pramen: Ing. Petr Jiras (2023) Závěrečná zpráva: Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kozí vrch - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-07-02 - 2022-06-18
ID: 27276796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí vrch - vrcholový skalní hřbítek
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'36.24''N, 14°8'9.74''E, ± 8m
datum: 2022-08-08
nálezce: Pavla Žáčková; Petr Jiras
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27834325

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orobanche artemisiae-campestris, PR Kozí vrch, FYT 2
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'27.00''N, 14°8'8.40''E, ± 1m
datum: 2020-05-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29955758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Magnetovec DP: 4
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.47''N, 14°9'11.50''E, ± 17m
datum: 2021
nálezce: Kateřina Nováková
pramen: Kateřina Nováková (2023) Botanická inventarizace lokality PP Magnetovec - flora.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-01-01 - 2022-12-31
ID: 30457680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Březno_1291580
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'6.24''N, 14°9'13.97''E, ± 161m
datum: 2017-09-15
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30889512

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí vrch
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'32.44''N, 14°8'10.61''E, ± 1m
datum: 2016-06-21
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30592610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mojžíř_34200867
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'35.73''N, 14°8'7.26''E, ± 6m
datum: 2012-09-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3420. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30921788

5350c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem-Brná: vrch Vysoký Ostrý (587), SV od obce, les, sutě a bezlesí v okolí vrcholu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'11.00''N, 14°4'49.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 560-587 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13743007

lokalita: Ústí n. Labem, Střekov, in rupibus basalticis ad arcem [Na skále na zřícenině hradu Střekov u Ústí n. Labem]
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'23.42''N, 14°3'3.54''E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-08-04
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125447

lokalita: Ústí n. Labem, in monte Velký Ostrý supra vicum Nová Ves, solo basaltico [Ústí nad Labem: na vrchu Velký Ostrý nad obcí Nová Ves, čedič]
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'11.59''N, 14°4'45.28''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1957-08-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125410

lokalita: Ústí n. Labem, ad ruinam arcis Střekov supra ripam dextram fl. Labe, solo basaltico [Ústí nad Labem, na zřícenině hradu Střekov nad pravým břehem ř. Labe, čedič]
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'23.44''N, 14°3'2.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-08-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125411

lokalita: Schreckenstein bei Aussig [Ústí n. Labem, hrad Střekov]
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'23.42''N, 14°3'3.54''E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1897-04-17
nálezce: J. Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125241

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia bor.-occ., montes České středohoří: in rupestribus cacuminalibus in Quero-Carpineto Robinia pseudoacacia copiose immixta ad latus mer. collis ca. 600 m situ bor.-or. a ruina arcis Střekov prope opp. Ústí nad Labem
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'34.40''N, 14°3'30.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-05-17
nálezce: J. Hadinec; J. Kirschner; M. Šourková; J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258156

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly: skály na již. svahu vrchu Skalky (455 m)
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'23.86''N, 14°2'13.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-05
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves: vrch Vysoký Ostrý
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'8.73''N, 14°4'45.77''E, ± 150m
nadmořská výška: 450-587 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000-09-27
nálezce: Karel Boublík; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14703381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4. Bezlesí J od Větruše - Humboltova vyhlídka.
nejbližší obec: Ústí n.Lab.-Větruš, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'40.00''N, 14°2'3.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-30
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130226

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33. Panenská skála.
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'0.00''N, 14°4'8.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly (Ústí nad Labem), cca 500 m JZ od vrchu Skalky
souřadnice: 50°36'18.60''N, 14°1'56.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-29
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vaňov (Ústí nad Labem), cca 100 m ZSZ od Vrkočské vyhlídky
souřadnice: 50°37'47.80''N, 14°2'34.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-30
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°4'7.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 16: 219-229.
projekt: ČNFD
ID: 2168709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°4'7.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 16: 219-229.
projekt: ČNFD
ID: 2168369

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří, V svah plošiny za vodopádem Vrkoče
souřadnice: 50°37'48.00''N, 14°2'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 5a: 4b. Labské středohoří, 5350cbc-Vrkoč, NPP Vrkoč
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'52.50''N, 14°2'48.20''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 5b: 4b. Labské středohoří, 5350cbc-Vrkoč, mimo území NPP, na levém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'40.90''N, 14°2'46.30''E, ± 550m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 6: 4b. Labské středohoří, 5350ccb-Podlešín
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.50''N, 14°2'7.50''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát; Iva Machová
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 7: 4b. Labské středohoří, 5350ccd-Skalky u Moravan
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'31.30''N, 14°2'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát; Iva Machová
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865731

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 8: 4b. Labské středohoří, 5350cda-Vaňovský vrch
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'54.10''N, 14°3'30.60''E, ± 850m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 9: 4b. Labské středohoří, 5350cdb-Panenská skála, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'53.50''N, 14°4'12.90''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865733

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 11: 4b. Labské středohoří, 5350cdd-Pahorek, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'20.50''N, 14°4'14.20''E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Jan Rottenborn
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 2: 4b. Labské středohoří, 5350cab-Labské vrchy
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.10''N, 14°2'14.00''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden pramen: Machová et al. 2003
ID: 13865727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400026
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'6.11''N, 14°4'29.28''E, ± 19m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400030
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'10.28''N, 14°4'46.81''E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023156

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400026
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'6.11''N, 14°4'29.28''E, ± 19m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400030
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'10.28''N, 14°4'46.81''E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174621

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_507_L6.4
nejbližší obec: Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'3.60''N, 14°1'35.08''E, ± 39m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_469_K4A
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'23.95''N, 14°2'48.01''E, ± 133m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053936

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_518_K4A
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'1.01''N, 14°1'42.60''E, ± 68m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_683_K4A
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'25.50''N, 14°0'0.86''E, ± 175m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0011cs_024117_206_T3.1
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'1.19''N, 14°3'16.60''E, ± 103m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0011cs: u0011cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054839

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0011cs_024117_247_T3.1
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.96''N, 14°3'16.24''E, ± 83m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0011cs: u0011cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054897

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024117_347_T3.1
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'34.56''N, 14°3'59.54''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6055066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_447_S1.2
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'23.11''N, 14°2'18.24''E, ± 116m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Sluneční stráň 400
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'59.75''N, 14°4'2.93''E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Mgr. Karel Nepraš. Inventarizační průzkum botanický PR Sluneční stráň. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Sluneční stráň
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'0.14''N, 14°4'2.11''E, ± 341m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Sluneční stráň. 1967.
projekt: NDOP
ID: 6682176

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Vrkoč
souřadnice: 50°37'51.50''N, 14°2'47.98''E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-19
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): Rukopis/zpráva
projekt: NDOP
ID: 10245122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravany
souřadnice: 50°36'19.04''N, 14°1'56.43''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-15
nálezce: Roman Hamerský; Martin Košner
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11163727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33951717
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'23.79''N, 14°2'7.17''E, ± 19m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16070458

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vaňov_33950038
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'51.90''N, 14°2'47.22''E, ± 117m
datum: 2024-06-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16234117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vaňov_33950832
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.98''N, 14°3'10.74''E, ± 144m
datum: 2024-05-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16374166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950478
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'20.86''N, 14°2'4.71''E, ± 228m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16428727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Střekov_1400045
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'15.89''N, 14°3'42.32''E, ± 194m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15748193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33951716
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'21.19''N, 14°2'6.63''E, ± 202m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18653728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravany u Dubic_33950399
nejbližší obec: Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'5.54''N, 14°1'36.47''E, ± 67m
datum: 2024-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19162639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33951390
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'44.14''N, 14°4'13.03''E, ± 56m
datum: 2024-06-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19154576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400020
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'57.30''N, 14°3'54.94''E, ± 14m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20796607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Střekov_1400045
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'15.89''N, 14°3'42.32''E, ± 194m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21089671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vaňov_33950832
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.98''N, 14°3'10.74''E, ± 144m
datum: 2024-05-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23267670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33951718
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'20.63''N, 14°2'3.54''E, ± 11m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23302425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podlešín u Stebna_33950606
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'25.35''N, 14°2'48.83''E, ± 27m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23901836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33950792
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'51.98''N, 14°4'13.98''E, ± 95m
datum: 2024-05-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23900216

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400008
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'48.81''N, 14°4'48.45''E, ± 66m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23966868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1401083
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.60''N, 14°3'58.59''E, ± 60m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23993952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33950688
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'14.09''N, 14°4'10.15''E, ± 37m
datum: 2024-05-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24995500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400011
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'55.38''N, 14°4'40.29''E, ± 41m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27057754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400030
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'10.19''N, 14°4'47.11''E, ± 86m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28202844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Sluneční stráň, Inv. vegetace, seg. č. 8
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.50''N, 14°3'58.42''E, ± 34m
datum: 2018
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Inventarizace rostlinných společenstev PR Sluneční stráň: Závěrečná zpráva. Stebno. Manuskript. 18 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28438744

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950355
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'0.08''N, 14°1'54.19''E, ± 63m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30442620

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koštov_33920923
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'1.69''N, 14°0'35.85''E, ± 107m
datum: 2020-08-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3392. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30200493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravany u Dubic_33950471
nejbližší obec: Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'19.56''N, 14°1'57.57''E, ± 134m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30623117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33950826
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'8.21''N, 14°3'14.30''E, ± 153m
datum: 2024-05-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30633448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravany u Dubic_33950485
nejbližší obec: Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'25.51''N, 14°2'10.14''E, ± 100m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33460746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33950407
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'6.06''N, 14°3'9.79''E, ± 95m
datum: 2024-05-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33588460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33950734
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'28.95''N, 14°4'5.28''E, ± 33m
datum: 2024-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33424248

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koštov_33920873
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'29.80''N, 13°59'54.57''E, ± 155m
datum: 2020-09-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3392. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33234070

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950356
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'59.68''N, 14°1'53.20''E, ± 61m
datum: 2024-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34461578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chvalov_33950742
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'34.01''N, 14°4'5.82''E, ± 47m
datum: 2024-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34626684

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950396
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'24.61''N, 14°2'16.06''E, ± 94m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34669963

5350d

lokalita: Ústí n. Labem, dubový háj na kotě 485, JZ od obce Horní Zálezly
nejbližší obec: Pohoří u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'56.71''N, 14°8'4.56''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-29
nálezce: V. Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125678

lokalita: Kóta 629 m nad Čeřeništěm u Babiny (Litoměřice)
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'12.82''N, 14°7'53.58''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1949-08-20
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130841

lokalita: Mattry nad Sebuzínem u Litoměřic [Vrch Matrý 594m mezi obcemi Sebuzín a Čeřeniště]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'18.61''N, 14°6'1.57''E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1947-06-01
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130651

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves: vrch Malý Ostrý
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'40.19''N, 14°5'37.28''E, ± 300m
nadmořská výška: 450-570 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000-09-27
nálezce: Karel Boublík; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14703370

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem, southern part of the Průčelská rokle gorge, N slopes of the Skřiváncí vrch hill
souřadnice: 50°36'58.90''N, 14°6'7.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2006-09-08
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399717

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°37'10.00''N, 14°5'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-05-16
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°37'10.00''N, 14°5'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-05-16
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050163

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4b. Labské středohoří, 5550a [sic!], Sebuzín (distr. Ústí nad Labem): vrch Pahorek (379 m), svahy 0,25 km J–JJZ vrcholu, horní okraj skalnatého svahu, přechod úzkolistého suchého trávníku do lemového společenstva, 260 m n. m., 50°35'59"N, 14°04'57"E
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'59.00''N, 14°4'57.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-09-30
nálezce: Petr Bultas; Roman Kroufek; Karel Nepraš
pramen: Bultas P., Kroufek R. & Nepraš K. (2010): Nová lokalita Artemisia alba Turra v Českém středohoří. – Severočes. Přír. 41: 57–59.
projekt: Florlit
poznámka: uvedeno jako průvodní druh k nálezu Artemisia alba; originální kvadrant chybný; na hranici kvadrantů 5450a, 5450b, 5350c a 5350d
ID: 13860083

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024118_256_L6.5B
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'58.85''N, 14°8'42.04''E, ± 51m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057604

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0012cs_024117_615_K4A
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'24.46''N, 14°5'9.92''E, ± 6m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-15
nálezce: Petr Bultas
pramen: Petr Bultas. u0012cs: u0012cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1401034
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'53.82''N, 14°5'22.96''E, ± 14m
datum: 2018-05-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15777423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1401034
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'53.82''N, 14°5'22.96''E, ± 14m
datum: 2018-05-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15777253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400004
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'40.92''N, 14°4'56.55''E, ± 27m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16414782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1401040
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'29.25''N, 14°5'1.14''E, ± 15m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19092803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400534
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'6.47''N, 14°5'37.94''E, ± 405m
datum: 2018-05-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20885669

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1401026
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'58.69''N, 14°4'57.76''E, ± 118m
datum: 2018-05-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21194239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400579
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'23.41''N, 14°5'26.21''E, ± 216m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23007974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400578
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.09''N, 14°5'7.31''E, ± 140m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23794943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400578
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.09''N, 14°5'7.31''E, ± 140m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28344932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves_1400578
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.09''N, 14°5'7.31''E, ± 140m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28344962

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1401040
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'29.25''N, 14°5'1.14''E, ± 15m
datum: 2018-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30431191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brná nad Labem_1400005
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'40.36''N, 14°5'3.02''E, ± 61m
datum: 2018-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30632866

5351a

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Reichberg bei Topkovitz [okr. Děčín, samota=zřícenina zámečku Skrytín u Dobkovic]
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'42.95''N, 14°11'23.67''E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1930-05-23
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130775

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 238. Těchlovice: SPR Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'1.38''N, 14°12'59.55''E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976395

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.21''N, 14°12'59.27''E, ± 262m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Anonymus. Inventarizace SPR Stříbrný roh. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6739162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'23.32''N, 14°10'3.07''E, ± 77m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-01
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 11022563

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Březno_1291749
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'33.24''N, 14°10'22.84''E, ± 23m
datum: 2017-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16555261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Stříbrný roh P II
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°41'1.24''N, 14°13'0.15''E, ± 80m
datum: 2020
nálezce: Iva Machová
pramen: MACHOVÁ I. (2021) Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrný roh - flóra: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 14 s., fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-05-13 - 2021-08-15
ID: 18549716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Březno_1291748
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'33.54''N, 14°10'23.23''E, ± 2m
datum: 2017-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19146878

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky nad Labem_34270629
nejbližší obec: Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'23.32''N, 14°10'3.07''E, ± 77m
datum: 2012-09-01
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3427. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20660592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Březno_1291726
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.21''N, 14°10'23.49''E, ± 21m
datum: 2017-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28175781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 24092, Verneřice, PP Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°41'2.40''N, 14°12'59.18''E, ± 10m
datum: 2020-07-31
nálezce: Jiří Křivánek
pramen: KŘIVÁNEK J. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30671689

5351c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Kalich, Felsen über dem Dorf Třebušín
souřadnice: 50°36'13.00''N, 14°12'21.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1857238

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024119_299_T3.3D
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'9.68''N, 14°12'21.53''E, ± 179m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058039

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024119_283_L6.5B
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'14.44''N, 14°12'20.09''E, ± 122m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024119_284_T3.3D
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'17.82''N, 14°12'21.38''E, ± 88m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024119_771_T3.1
nejbližší obec: Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'42.66''N, 14°11'6.11''E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058360

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024119_779_K4A
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'14.62''N, 14°12'20.70''E, ± 6m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058364

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0200cs_024119_656_L6.5B
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'35.82''N, 14°13'59.77''E, ± 54m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_024118_1024_K4A
nejbližší obec: Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'41.98''N, 14°11'3.05''E, ± 9m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6057283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Soudný kámen (Richterstein), Horní Týnec
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'31.91''N, 14°13'29.01''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869158

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalich (Třebušín)
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'20.11''N, 14°12'25.26''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869379

5351d

lokalita: Litoměřice: vrcholové skály kopce Malé Sedlo poblíž obce Levín
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.25''N, 14°15'27.64''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1985-08-28
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125450

lokalita: České středohoří, Malé Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.25''N, 14°15'27.64''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-05-04
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0007cs_024120_2_L4
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.74''N, 14°15'27.65''E, ± 69m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-01
nálezce: Josef Kraus
pramen: Josef Kraus. u0007cs: u0007cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6058397

5353d

lokalita: Českolipsko, SPR Provodínské kameny, čedičové skály na SV svahu Lysých skal (Spící panna)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.93''N, 14°36'33.02''E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-06-29
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125552

lokalita: Provodín, Provodínské kameny, skalnatý suk 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.44''N, 14°36'30.64''E, ± 50m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1986-07-22
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125187

lokalita: Hradčanská plošina, Hradčany u Mimoně, vrcholové partie pískovcové skály Kozí kámen (Ziegenstein, 292 m)
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.84''N, 14°39'50.87''E, ± 80m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-08-13
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125549

lokalita: Am Mikenhaner Felsen [Provodínské kameny]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.74''N, 14°36'32.30''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1918-08
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125637

lokalita: Böhm. Leipa: am Meichelberg [Česká Lípa: Provodín, kopec Z od koty 419 Lysá skála]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'50.00''N, 14°36'11.26''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125406

lokalita: Meichelberg bei Mickenhau, B. Leipa, basalt [Česká Lípa, Provodín, kopec Z od koty 419 Lysá skála]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'50.00''N, 14°36'11.26''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-08
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125443

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Meichelsberg bei Mickenhau [Česká Lípa, Provodín, kopec Z od kóty 419 Lysá skála]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'50.34''N, 14°36'12.47''E, ± 80m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-05-18
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130858

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Mickenhauer Kahlstein, Ostfu3 [Provodín, Lysá skála, východní úpatí]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.58''N, 14°36'34.51''E, ± 50m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1938-06-07
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130821

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: B.-Leipa, Meichelberg bei Mickelhan [Česká Lípa: Provodín, Michlův vrch Z od kóty 419 Lysá skála]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'50.34''N, 14°36'12.47''E, ± 70m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-08
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130697

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Provodín: PP Provodínské kameny (Spící panna, Lysá skála)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.83''N, 14°36'30.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999-07-18
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /6/ Českolipsko: PP Provodínské kameny, čedič.vrch Spící panna (resp.Lysá skála (419m), úpatí.
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.00''N, 14°36'32.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-05-28
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 43.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), izolovaná skalka 0,9km Z od kóty 319,5,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'29.00''N, 14°38'55.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914069

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 35.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), Kozí kámen (Ziegestein)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00''N, 14°39'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 41.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní hřeben s kótou 321,8 (Vinný kámen)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.00''N, 14°39'27.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 44.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalka 0,6km ZSZ od kóty 319,5,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.00''N, 14°39'33.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914090

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 54.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní ostrohy na SZ hraně plošiny Vysokého vrchu (387,0)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'12.00''N, 14°39'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 40.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), Husův kostel,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.00''N, 14°39'2.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913982

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 42.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní hřeben s kótou 321,8 (Vinný kámen)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.00''N, 14°39'27.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 52.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní ostrohy na SZ hraně plošiny Vysokého vrchu (387,0)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'12.00''N, 14°39'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914163

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 60.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalka 0,4km S od Vysokého vrchu (387,0), kóta 330,9,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'14.00''N, 14°39'9.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914219

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 204. Provodín: Lysá skála (kóta 419,2) ca 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.00''N, 14°36'31.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 202. Provodín: Michlův vrch, vrchol a lomové stěny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'50.00''N, 14°36'9.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: J. Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440004

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5. Majchlův (Michlův) vrch, zales. vrch, na úpatí s nevelkými loukami, vrchol skalní výchozy, na S starý lom, nachází se S od obce Provodín
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'51.00''N, 14°36'8.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1995
nálezce: Machová
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.
projekt: FLDOK
ID: 9426072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, vrch Vinice ca 3,6 km ZSZ od obce
souřadnice: 50°37'41.00''N, 14°39'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-09-07
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643490

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, vrch Vinice ca 3,6 km ZSZ od obce
souřadnice: 50°37'40.00''N, 14°39'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-09-07
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Provodín, PR Provodínské kameny
souřadnice: 50°37'50.00''N, 14°36'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-07-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: l0019_024215_131_K3
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.06''N, 14°36'11.70''E, ± 239m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001
nálezce: Radomír Mach
pramen: Mach Radomír+Machov Iva. l0019: l0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6085841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: l0019_024215_53_T3.1
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.15''N, 14°36'30.13''E, ± 45m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001
nálezce: Radomír Mach
pramen: Mach Radomír+Machov Iva. l0019: l0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6085756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89''N, 14°36'31.56''E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-06
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7270998

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89''N, 14°36'31.56''E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Provodínské kameny. Botanický inventarizační průzkum .. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6682412

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89''N, 14°36'31.56''E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1954
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. Provodínské kameny. 1954.
projekt: NDOP
ID: 6703701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčanské stěny - Protitvarožník
souřadnice: 50°37'42.90''N, 14°39'49.14''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-06-16
nálezce: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.86''N, 14°36'30.95''E, ± 50m
datum: 2023-06-07
nálezce: Václav Koďousek
pramen: KOĎOUSEK V. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18401796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Provodínské kameny – jižní světlina
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.87''N, 14°36'31.66''E, ± 10m
datum: 2021
nálezce: Martina Kadlecová
pramen: Martina Kadlecová (2021) Botanický inventarizační průzkum – PP Provodínské kameny – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20387415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: okr. Česká Lípa, Ralsko-Hradčany nad Ploučnicí, Kozí kámen
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.76''N, 14°39'47.22''E, ± 1m
datum: 2021-06-23
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2021) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21061701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí, pískovcový útvar Vinice
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.31''N, 14°39'9.14''E, ± 28m
datum: 2022
nálezce: Jaroslav Zámečník
pramen: Zámečník Jaroslav (2022) Monitoring vybraných druhů rostlin se zaměřením na bahenní pampelišky (sect. Palustria) a červenoplodé pampelišky (sect. Erythrosperma).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24050868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí - pískovcový útvar "kóta 302"
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.02''N, 14°39'9.00''E, ± 21m
datum: 2024-05-12
nálezce: Jaroslav Zámečník
pramen: Zámečník Jaroslav (2024) Floristické údaje za rok 2024.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24957618

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33450002
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'39.42''N, 14°39'48.63''E, ± 55m
datum: 2012-11-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28178966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí, pískovcový útvar Vinice
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.31''N, 14°39'9.14''E, ± 28m
datum: 2024-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
pramen: Zámečník Jaroslav (2024) Floristické údaje za rok 2024.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28499474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí kámen
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.29''N, 14°39'48.06''E, ± 26m
datum: 2022-09-08
nálezce: Jiří Malíček
pramen: MALÍČEK J. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28674927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Provodín_33700066
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.64''N, 14°36'30.86''E, ± 56m
datum: 2017-09-01
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3370. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28530334

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33720005
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.93''N, 14°39'47.55''E, ± 24m
datum: 2012-11-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3372. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28662547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčanské stěny, vrch Vinice
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.24''N, 14°39'27.96''E, ± 22m
datum: 2024-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
pramen: Jaroslav Zámečník (2024) Herbarium Jaroslav Zámečník - FLORA REIPUBLICAE BOHEMICAE.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29686119

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 27
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.75''N, 14°36'30.75''E, ± 26m
datum: 2020-06-16
nálezce: Hana Mašková; Jan Soukup
pramen: Mašková, H. (2020) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30617413

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33700527
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.09''N, 14°39'9.37''E, ± 89m
datum: 2017-09-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3370. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34238088

5354a

lokalita: In colle basaltico prope opp. Mimoň [Na čedičovém vrchu u Mimoně]
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'8.44''N, 14°42'46.57''E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1949-09-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130676

5354b

lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'57.24''N, 14°45'48.13''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1967-07-12
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124859

lokalita: Basaltfelsen der Roll
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.97''N, 14°45'56.70''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1922-05-27
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125587

lokalita: Ml. Boleslav: Ralsko
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.97''N, 14°45'56.70''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1896-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125444

lokalita: Rollberg bei Niemes
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.74''N, 14°45'56.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1893-05
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125242

lokalita: Gipfel des Roll bei Niemes [Mimoň, vrchol kopce Ralsko]
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.56''N, 14°45'55.70''E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1877-05
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125653

lokalita: Roll bei Niemes, aus dem Schauhügel [Ralsko u Mimoně, sbíráno u vyhlídky]
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.30''N, 14°45'54.27''E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125680

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Rollberg [Ralsko]
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.95''N, 14°45'57.59''E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0516414/ Ralsko: nejvyšší vrch Ralské pahorkatiny, 3km JZ od Stráže pod Ralskem na Českolipsku, (komplex převážně přirozených les. porostů, na J straně vrcholu se smíš.teplomil.doubravami. V bezlesí otevřené sutě a skal.výchozy), rozloha 290,68ha,
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.00''N, 14°45'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 632. Velké Ralsko: výstup na Ralský hrádek
nejbližší obec: Velké Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°46'9.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450420

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 645. Noviny pod Ralskem: vrchol Ralska
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.00''N, 14°45'56.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: J. Sýkorová
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 641. Vranov: skály na vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°45'56.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450654

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /15/ Ralsko /SV obce Mimoň/
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.15''N, 14°45'58.82''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345893

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17. Ralsko (696 m), k. ú. Noviny pod Ralskem, Černá Novina, mohutná neovulkanicky podmíněná elevace, čedičové těleso žilného typu
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.00''N, 14°46'3.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°40'30.00''N, 14°45'57.00''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-10-06
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050568

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svébořice_3450224
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.47''N, 14°45'54.72''E, ± 55m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5456778

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: l0027_033107_205_K3
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.29''N, 14°45'54.76''E, ± 87m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63''N, 14°45'59.66''E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6682855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63''N, 14°45'59.66''E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6760127

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Noviny pod Ralskem
souřadnice: 50°40'26.69''N, 14°45'55.25''E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2015-05-31
nálezce: Michal Pravec
pramen: Pravec Michal (2015): Biologické hodnocení 2015
projekt: NDOP
ID: 13106244

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.66''N, 14°45'55.39''E, ± 8m
datum: 2021-07-12
nálezce: Petr Mrnka
pramen: MRNKA P. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23291473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.93''N, 14°45'57.84''E, ± 4m
datum: 2020-08-26
nálezce: Štěpán Moupic
pramen: MOUPIC Š. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23304533

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svébořice_3450218
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.30''N, 14°45'47.00''E, ± 62m
datum: 2021-06-29
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24457817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Noviny pod Ralskem_3450224
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.53''N, 14°45'55.01''E, ± 94m
datum: 2021-06-29
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30289344

5354c

lokalita: distr. Česká Lípa, Hradčany, Hradčanské stěny, 370 m JZ od Hradčanské vyhlídky
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.23''N, 14°41'37.05''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2018-04-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125339

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Kalksandsteinfelsen bei Kummer [Skály vápnitých pískovců u Hradčan u Mimoně]
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.72''N, 14°41'47.29''E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1939-08-13
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130831

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Kummer [Hradčany u České Lípy]
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'52.37''N, 14°41'41.42''E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1934-06-02
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130776

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 51. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 51 - souřadnice S-JTSK: x = -717604.6, y = -985386.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.00''N, 14°40'46.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 36.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalky v okolí kóty 319,5 (Jelení skála),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'44.00''N, 14°39'56.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 23.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913616

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 28.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913750

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 33 - souřadnice S-JTSK: x = -716507.8, y = -986807.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'2.00''N, 14°41'34.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8339100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 29. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 29 - souřadnice S-JTSK: x = -716317.3, y = -986965.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'2.00''N, 14°41'39.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 11 - souřadnice S-JTSK: x = -715656.7, y = -987274.4 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 9 - souřadnice S-JTSK: x = -715416.6, y = -987215.1 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337662

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 50. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 50 - souřadnice S-JTSK: x = -718022.8, y = -985721.4 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'14.00''N, 14°40'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340075

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 35. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 35 - souřadnice S-JTSK: x = -716703.9, y = -986725.3 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339250

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 28. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 28 - souřadnice S-JTSK: x = -716260.1, y = -987055.8 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.00''N, 14°41'41.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1. ZKC O. Střední floristický ráz: jde o oblast v střední části, v území Hradčanská plošina, ležící mezi Doksy a Mimoni, JV České Lípy,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°40'41.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický rozbor základních krajinných celků Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 7911267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: ZKC O. Střední floristický ráz: jde o oblast v střední části, v území Hradčanská plošina, ležící mezi Doksy a Mimoni, JV České Lípy,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°40'41.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický rozbor základních krajinných celků Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 7911257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 26.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), střed skalního města Hradčanských stěn 0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913335

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913274

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), S hrana plošiny 0,6-1km ZSZ od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°41'10.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 20.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), S hrana plošiny 0,6-1km ZSZ od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°41'10.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913154

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), S hrana plošiny 0,6-1km ZSZ od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°41'10.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 10 - souřadnice S-JTSK: x = -715581.8, y = -987344.1 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00''N, 14°42'3.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8337789

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 19 - souřanice S-JTSK: x = -715903.4, y = -987285.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00''N, 14°41'49.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 21 - souřadnice S-JTSK: x = -715974.2, y = -987200.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00''N, 14°41'45.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338487

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 27. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 27 - souřadnice S-JTSK: x = -716210.3, y = -987085.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00''N, 14°41'43.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338776

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 31. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 31 - souřadnice S-JTSK: x = -716321.7, y = -986328. (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338990

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 32. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 32 - souřadnice S-JTSK: x = -716357.5, y = -986789.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'1.00''N, 14°41'34.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 34. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 34 - souřadnice S-JTSK: x = -716639.8, y = -986803.8 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'27.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 40. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 40 - souřadnice S-JTSK: x = -716662.1, y = -986587.4 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.20''N, 14°41'8.60''E, ± 10m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8339455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 34.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: ZKC 2. Hradčanské stěny: jde o oblast níže polož. plošin s pískov. skalami v JV polovině území Hradčanská plošina, leží mezi Doksy a Mimoni, JV České Lípy,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.00''N, 14°41'42.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický rozbor základních krajinných celků Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 7911252

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913322

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 18.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), S hrana plošiny 0,6-1km ZSZ od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°41'10.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 4 - S-JTSK: x = -715278.2, y = -987522.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'49.00''N, 14°42'22.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 5 - souřadnice S-JTSK: x = -715430.3, y = -987569.0 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'46.00''N, 14°42'16.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337363

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 13 - souřadnice S-JTSK: x = -715738.2, y = -987350.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00''N, 14°41'59.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 22.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913575

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 27.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalky 0,3-0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalky 0,3-0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°42'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913291

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), střed skalního města Hradčanských stěn 0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913366

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), střed skalního města Hradčanských stěn 0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913395

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), střed skalního města Hradčanských stěn 0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 16.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), střed skalního města Hradčanských stěn 0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 2 - souřadnice S-JTSK: x = -715219.8, y = -987615.3 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°42'20.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 6 - souřadnice S-JTSK: x = -715386.9, y = -987475.5 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.00''N, 14°42'22.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 24. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 24 - souřadnice S-JTSK: x = -716164.2, y = -987207.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00''N, 14°41'46.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 26. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 26 - souřadnice S-JTSK: x = -715114.0, y = -987121.5 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'42.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 1 - suřadnice S-JTSK: x = -715143.3, y = -987695.7 (viz mapa na str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°42'26.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337159

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 3 - souřadnice S-JTSK: x = -715313.8, y = -987607.1 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°42'16.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337245

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 7 - souřadnice S-JTSK: x = -715463.1, y = -987395.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.00''N, 14°42'12.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337499

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 12 - souřadnice S-JTSK: x = -715767.4, y = -987248.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'58.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337893

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 14. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 14 - souřadnice S-JTSK: x = -715685.4, y = -987423.4 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.00''N, 14°42'2.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8338025

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 16. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 16 - souřadnice S-JTSK: x = -715885.0, y = -987478.0 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°41'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkora 1975
ID: 8338166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 18. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 18 - souřadnice S-JTSK: x = -715826.7, y = -987335.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00''N, 14°41'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 20. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 20 - souřadnice S-JTSK: x = -715922.8, y = -987154.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'1.00''N, 14°41'49.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338400

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 30. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 30 - souřadnice S-JTSK: x = -716402.9, y = -986983.4 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 39. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 39 - souřadnice S-JTSK: x = -716543.2, y = -986625.3 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°41'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 45. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 45 - souřadnice S-JTSK: x = -717468.1, y = -985766.0 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'15.00''N, 14°41'1.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8339671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 15 - souřadnice S-JTSK: x = -715736.0, y = -987442.6 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.00''N, 14°41'58.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 17 - souřadnice S-JTSK: x = -715759.5, y = -987583.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.00''N, 14°41'58.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 22. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 22 - souřadnice S-JTSK: x = -716173.7, y = -987310.5 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'49.00''N, 14°41'47.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 46. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 46 - souřadnice S-JTSK: x = -717499.0, y = -985627.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.00''N, 14°40'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8339685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 47. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 47 - souřadnice S-JTSK: x = -717586.0, y = -985706.3 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.00''N, 14°40'47.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339822

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 49. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 49 - souřadnice S-JTSK: x = -717828.8, y = -985884.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.00''N, 14°40'43.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 58. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 58 - souřadnice S-JTSK: x = -718621.1, y = -986250.0 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.00''N, 14°40'33.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 60. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 60 - souřadnice S-JTSK: x = -718519.2, y = -986461.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'46.00''N, 14°40'21.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkora 1975
ID: 8340503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 25. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 25 - souřadnice S-JTSK: x = -716106.0, y = -987149.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00''N, 14°41'49.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 36. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 36 - souřadnice S-JTSK: x = -716787.7, y = -986783.6 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'1.00''N, 14°41'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkora 1975
ID: 8339279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 37. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 37 - souřadnice S-JTSK: x = -716808.5, y = -986671.0 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'21.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8339346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 41. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 41 - souřadnice S-JTSK: x = -717453.7, y = -986234.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'4.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 48. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 48 - souřadnice S-JTSK: x = -717629.3, y = -985816.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'13.00''N, 14°40'43.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8339882

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 52. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 52 - souřadnice S-JTSK: x = -718003.3, y = -985249.6 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°40'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkora 1975
ID: 8340194

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 53. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 53 - souřadnice S-JTSK: x = -718388.2, y = -985493.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'21.00''N, 14°40'24.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 57. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 57 - souřadnice S-JTSK: x = -718298.2, y = -986169.6 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.00''N, 14°40'27.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 62. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 62 - souřadnice S-JTSK: x = -718130.4, y = -986362.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°40'34.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkora 1975
ID: 8340536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 593. Hradčany: skalka v boru poblíž Psích kostelů
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.00''N, 14°41'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 150. Hradčany u Mimoně: Jelení vrch
nejbližší obec: Hradčany u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'44.00''N, 14°40'2.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1992-07-04
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433214

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 149. Hradčany u Mimoně: Hradčanské stěny a les při jejich úpatí
nejbližší obec: Hradčany u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.00''N, 14°42'3.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1992-07-04
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433194

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, 0,5 km JJZ od obce
souřadnice: 50°36'49.00''N, 14°42'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-09-07
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčanské stěny - Nad Generálem
souřadnice: 50°36'58.85''N, 14°41'41.18''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11175703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ralsko, Hradčanské stěny
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.87''N, 14°41'35.44''E, ± 4m
datum: 2023-05-04
nálezce: Petr Mrnka
pramen: MRNKA P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18772095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ralsko, Hradčanské stěny
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.27''N, 14°41'32.85''E, ± 4m
datum: 2023-05-04
nálezce: Petr Mrnka
pramen: MRNKA P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21019469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33450472
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.55''N, 14°42'4.18''E, ± 77m
datum: 2012-09-07
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20931470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčanské stěny - Tvarožník
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.73''N, 14°40'50.63''E, ± 21m
datum: 2024-03-31
nálezce: Jaroslav Zámečník
pramen: Jaroslav Zámečník (2024) Herbarium Jaroslav Zámečník - FLORA REIPUBLICAE BOHEMICAE.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27834032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ralsko, Hradčanské stěny
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.49''N, 14°41'36.28''E, ± 4m
datum: 2023-05-04
nálezce: Petr Mrnka
pramen: MRNKA P. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28618689

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí, Hradčanské stěny, Tvarožník
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.63''N, 14°40'42.81''E, ± 12m
datum: 2020-04-06
nálezce: Hana Mašková; Eliška Blažejová; Petr Vít
pramen: Mašková, H. (2020) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29807470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33450112
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.47''N, 14°40'43.77''E, ± 23m
datum: 2012-11-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29842344

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33450538
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.32''N, 14°40'42.62''E, ± 32m
datum: 2012-11-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30693921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí_33450481
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.85''N, 14°41'50.00''E, ± 149m
datum: 2012-11-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3345. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30604381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: okr. Česká Lípa, Ralsko-Hradčany nad Ploučnicí, Jindřichova skála
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.08''N, 14°41'37.27''E, ± 1m
datum: 2021-06-23
nálezce: Hana Jeřábková; Petr Vít
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2021) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34667979

5446d

původní jméno: Cotoneaster laxiflora
lokalita: In der rothenhauser Geholzschule [Jirkov, Červený hrádek, u lesní školky]
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'57.08''N, 13°26'32.64''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1845-06
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130738

5447d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Most: fragmenty skalních stepí v horních partiích čedičových skal na JZ úbočí vrchu Hněvín, cca 125 m V od křižovatky ulic Hradní, V Rokli a Na Novém světě
souřadnice: 50°31'8.23''N, 13°37'50.40''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2021-08-06
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098953

lokalita: Brüx (Schb) [Most, Schlossberg=Zámecký vrch, vrch Hněvín]
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°31'7.10''N, 13°37'53.94''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1915-05-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125139

lokalita: Brüx [Most]
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'13.99''N, 13°37'11.30''E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
nálezce: O. F. Štika
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125614

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Most: Rösslův vrch (Na všech vrších u Mostu a Bíliny)
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'14.98''N, 13°36'45.04''E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-07-17
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130664

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Brüx [Most]
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'4.71''N, 13°38'56.05''E, ± 2500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
nálezce: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130640

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Brüx [Most]
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'4.71''N, 13°38'56.05''E, ± 2500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1853-05-27
nálezce: G. Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130637

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21. Most: vrch Hněvín (+407m n.m.), vrchol, znělcové skalky na JZ a J svahu směrem do sedla k Širokému vrchu a čtvrti Zahražany.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'6.00''N, 13°37'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-07-02
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hněvín; Most: kopec Hněvín se zříceninou stejnojmenného hradu při SZ okraji města,
souřadnice: 50°31'14.41''N, 13°37'59.90''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-05-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012040

5448c

lokalita: Schafferberg bei Bilin [Bílina, vrch Kaňkov 436 u obce Kaňkov]
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.34''N, 13°43'29.44''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1920-05-10
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125648

lokalita: Sbírána u Libšic, rostla tu na skalách hojně [Liběšice, okr. Most]
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'12.31''N, 13°44'47.08''E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1880-06-20
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125565

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Teplitz, Schladnig-Fu3, Ost [okr. Teplice, vrch Zlatník 522 m u Mostu, báze V svahu]
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'54.76''N, 13°43'12.19''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1932-07-23
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /84/ Liběšice u Želenic (4a,5448c): 1km Z od obce, vrcholové skalnaté partie Želenického vrchu, (také k.ú. Želenice u Mostu), roztroušeně.
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'8.00''N, 13°43'57.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-15
nálezce: P. Jaroš
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0426104/ Kaňkov: vrch Kaňkov a jeho J orientované svahy, asi 0,5km S od obce Želenice na rozhraní Mostecka a Teplicka, (pastviny zarůstající křovinami, na hřebeny vegetace skalní stepí), rozloha 49,34ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'13.00''N, 13°43'36.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0426103/ Želenický vrch: vulkanický kopec 1km JV od obce Želenice na Mostecku, (S svahy částečně odtěžen jinde se zachovalými listnatými lesy, JV a V teplomilné doubravy), rozloha 59,70ha,
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'11.00''N, 13°43'57.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0426102/ Zlatník: vulkanický kopec SV od obce Obrnice na Mostecku, (S svahy lesní nálety, na J svazích stepní společenstva s hojností keřů), rozloha 89,30ha,
nejbližší obec: Obrnice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'7.00''N, 13°42'54.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105213

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vrch Zlatník, leží asi 5km VJV od Mostu,poblíž vesnice České Zlatníky při silnici Most-Bílina. Temeno je tvořeno jedním vyšš.vrcholem (kóta 521,2m), je členěn erozními rýhami a odlučnosti, Z strana je tvořená téměř kolmou skal.stěnou, ostatní strany tvoř.rozsáhlými suťov.proudy
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'59.00''N, 13°42'55.00''E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Chráněné druhy rostlin na vrchu Zlatník u Mostu. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 18-21.
projekt: FLDOK
ID: 7949373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 55. Želenický vrch: dva trachytové lomy 800m J od Želenic, (výzkum probíhal v letech 2000-2001)
nejbližší obec: Želenice, okres Most
souřadnice: 50°31'15.00''N, 13°43'48.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Novák J. (2002): Výskyt některých druhů rostlin v lomech Českého středohoří a dolního Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 7904476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'57.87''N, 13°42'53.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.
projekt: FLDOK
ID: 8849142

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240145
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'56.84''N, 13°42'47.27''E, ± 119m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240325
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.67''N, 13°43'42.06''E, ± 61m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1360029
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'27.59''N, 13°44'50.32''E, ± 102m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172398

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1240343
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'16.57''N, 13°43'40.62''E, ± 165m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240401
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'7.90''N, 13°43'55.20''E, ± 34m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1360029
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'27.59''N, 13°44'50.32''E, ± 102m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172399

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov_1360128
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.76''N, 13°43'28.99''E, ± 132m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240313
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.99''N, 13°43'55.70''E, ± 43m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240322
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.49''N, 13°43'57.00''E, ± 187m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Most I_1360231
nejbližší obec: Most I, okres Most
souřadnice: 50°31'10.38''N, 13°40'4.84''E, ± 116m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-06
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0167_023407_1039_T3.3D
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.96''N, 13°43'55.70''E, ± 70m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0167_023407_1040_L6.1
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.34''N, 13°43'56.03''E, ± 196m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov (195) - 0,9 km ZJZ, starý sad a býv. pastvina J při cestě do Braňan, pod lesem
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'11.53''N, 13°43'21.93''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283865

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlatník (159) - příkrý skalnatý svah JZ pod vrcholem
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'55.89''N, 13°42'50.53''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov (193) - 0,6 - 0,8 km ZJZ, vrch Kaňkov (436), horní část skal
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'16.11''N, 13°43'31.29''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlatník (161) - skalnatý vrchol (521)
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.29''N, 13°42'53.06''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281901

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov (193) - 0,6 - 0,8 km ZJZ, vrch Kaňkov (436), horní část skal
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'16.11''N, 13°43'31.29''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283776

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov (193) - 0,6 - 0,8 km ZJZ, vrch Kaňkov (436), horní část skal
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'16.11''N, 13°43'31.29''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1989
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlatník (161) - skalnatý vrchol (521)
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.29''N, 13°42'53.06''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1989
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov (193) - 0,6 - 0,8 km ZJZ, vrch Kaňkov (436), horní část skal
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'16.11''N, 13°43'31.29''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Most I - vrch Špičák
souřadnice: 50°31'11.39''N, 13°40'4.23''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90
projekt: NDOP
ID: 10310416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240322
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.93''N, 13°43'56.89''E, ± 302m
datum: 2023-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16135278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240283
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'1.55''N, 13°43'11.97''E, ± 23m
datum: 2023-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16226064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240410
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'1.49''N, 13°42'44.57''E, ± 165m
datum: 2023-06-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18673330

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1240343
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'16.59''N, 13°43'40.89''E, ± 247m
datum: 2023-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19143950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.19''N, 13°43'28.81''E, ± 1m
datum: 2022-07-15
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18978069

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240401
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'7.88''N, 13°43'55.20''E, ± 49m
datum: 2023-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21018447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Zlatník - step
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'53.41''N, 13°42'57.88''E, ± 140m
datum: 2017-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2017) Vlastní terénní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21117519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240316
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'5.48''N, 13°43'53.31''E, ± 248m
datum: 2023-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23284977

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240300
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'3.06''N, 13°43'7.49''E, ± 44m
datum: 2023-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24431211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1360032
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'27.66''N, 13°44'48.70''E, ± 38m
datum: 2023-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24471580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov_1360128
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.75''N, 13°43'28.99''E, ± 209m
datum: 2023-05-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24971530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240409
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'53.37''N, 13°42'41.17''E, ± 177m
datum: 2023-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25027296

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240272
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'54.09''N, 13°43'2.96''E, ± 101m
datum: 2023-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27229325

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240145
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'56.86''N, 13°42'47.26''E, ± 176m
datum: 2023-06-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27299773

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov_1360128
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.75''N, 13°43'28.99''E, ± 209m
datum: 2023-05-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27185815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240408
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'54.31''N, 13°42'48.21''E, ± 167m
datum: 2023-06-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27272496

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240146
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'4.75''N, 13°42'56.57''E, ± 199m
datum: 2023-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33634246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240306
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'4.79''N, 13°43'38.00''E, ± 299m
datum: 2023-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33380475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kaňkov
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.19''N, 13°43'28.81''E, ± 1m
datum: 2016-07-21
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33386178

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240138
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'50.77''N, 13°42'47.60''E, ± 118m
datum: 2023-06-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34692111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Zlatníky_1240144
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.09''N, 13°42'59.88''E, ± 201m
datum: 2023-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34682881

5448d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Teplice: Bílina: vrcholová část vrchu Bořeň (539 m) 1 km JJZ od města.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.90''N, 13°45'50.24''E, ± 5m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2021-09-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14108146

lokalita: Razice, Holibka
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'19.63''N, 13°49'46.95''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125166

lokalita: Kučlín, křoviny na břehu mezi poli
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'13.82''N, 13°47'39.50''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125134

lokalita: České středohoří, Bořeň, vrchol a Z svah
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'40.96''N, 13°45'36.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962-09-23
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125331

lokalita: Felsen am Borschen [Skály na vrchu Bořeň]
nejbližší obec: Bílina-Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60''N, 13°45'50.05''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1920-05-10
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125650

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bořeň
nejbližší obec: Bílina-Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60''N, 13°45'50.05''E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963-05-09
nálezce: V. Samek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130824

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Okolí Ústí n. Labem, skalnatý holý vrcholek Bořeně, vyvřelina, velký keř
nejbližší obec: Bílina-Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60''N, 13°45'50.05''E, ± 100m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1956-05-27
nálezce: J. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130873

lokalita: Borschen [České Středohoří, vrch Bořeň u města Bílina]
nejbližší obec: Bílina-Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60''N, 13°45'50.05''E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1918-08-21
nálezce: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130730

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Bořeň [České středohoří, vrch Bořeň u Bíliny]
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'40.00''N, 13°45'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /61/ Bílina-Újezd (4a,5448d): 1km JZ od obce, skalní vyhlídka na pěšině mezi bořeňskou chatou a Bílinou, 0,7km SZ od vrcholu Bořeně, několik.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'58.00''N, 13°45'35.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: P. Jaroš
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.44. České Středohoří Mts.: Mt. Bořeň near Bílina, phonolite. Aspect. W.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 13°45'47.00''E
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.42. České Středohoří Mts.: Mt. Bořeň near Bílina, phonolite. Aspect. W.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 13°45'47.00''E
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.39. České Středohoří Mts.: Mt. Bořeň near Bílina, phonolite. Aspect. S.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 13°45'47.00''E
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072805

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Skalní vyhlídka a prudce se svažující výslun.stráň (lesostep.charakter vegetace-bylinn keříčková vegetace skalk.stepi, keřova vegetace výslun.strání s přechody do teplomil.doubravy).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.00''N, 13°45'39.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Suťové proudy na Z svazích Bořeně, (řídká vegetace pohyblivých sutí nebo bez vegetace) dílčí lokalit.je složena z3 sublok. s obdobnou biotou).
nejbližší obec: Bílina, okres Most
souřadnice: 50°31'42.00''N, 13°45'34.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8144132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Stinné balvanité S svahy a úpatí s akumulací balvanů (zachovalý suťový les).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'46.00''N, 13°46'0.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Výslunné a strmé skalnaté svahy s J,JZ až Z expozici (acidofilní teplomilná doubrava v mozaice s otevřenými stanovišti s vegetaci skalkové stepi).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.00''N, 13°45'49.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143810

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bořeň u Bíliny: rozsáhlý nesouměrný skalnatý suk z nefelinického trachytu, SZ svah spad.do údolí Bíliny a ostatní nižší svahy včetně s plochým čedičovým telesem
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.00''N, 13°45'48.00''E
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: Jiří Sádlo; Jiří Kolbek
pramen: Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnosti její historické interpretace. - Severočes. Přír. 29: 1-16.
projekt: FLDOK
ID: 9424679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří Mts, Mt. Bořeň near Bílina
souřadnice: 50°31'44.00''N, 13°45'50.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254368

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílina, vrch Bořeň, suťové pole nad chatou 3 km JJZ od nádraží v obci
souřadnice: 50°31'41.00''N, 13°45'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-05-14
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1103000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří Mts, Mt. Bořeň near Bílina
souřadnice: 50°31'44.00''N, 13°45'50.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří Mts, Mt. Bořeň near Bílina
souřadnice: 50°31'44.00''N, 13°45'50.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254321

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°31'39.00''N, 13°45'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-07-02
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050462

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°31'39.00''N, 13°45'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-07-02
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050427

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°31'39.00''N, 13°45'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-07-02
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050472

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), svah znělcové Holibky
souřadnice: 50°31'20.00''N, 13°49'45.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-07-04
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1972): Společenstva křovin. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 45-54.
projekt: ČNFD
ID: 2123534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240448
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.40''N, 13°45'42.16''E, ± 155m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-16
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168614

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240045
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.82''N, 13°45'45.61''E, ± 195m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-16
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5165861

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240456
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.71''N, 13°45'44.39''E, ± 70m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-16
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168675

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240550
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.80''N, 13°45'42.41''E, ± 115m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-16
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169009

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0127cs_023408_25_T3.1
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'18.91''N, 13°49'45.98''E, ± 74m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-04
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0127cs: u0127cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6716980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezce: Miroslav Sekera
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.
projekt: NDOP
ID: 6715336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezce: Miroslav Sekera
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.
projekt: NDOP
ID: 6753105

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1904
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. Bořeň u Bíliny (České středohoří). 1904.
projekt: NDOP
ID: 6753774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Razice
souřadnice: 50°31'19.31''N, 13°49'41.76''E, ± 171m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11104965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Razice
souřadnice: 50°31'18.99''N, 13°49'46.04''E, ± 76m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11104954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1241007
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'25.73''N, 13°45'24.67''E, ± 406m
datum: 2023-05-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16103500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240448
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.38''N, 13°45'42.16''E, ± 228m
datum: 2023-05-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16191505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílina_1360295
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'5.38''N, 13°45'22.93''E, ± 205m
datum: 2023-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16076324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240456
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.84''N, 13°45'44.34''E, ± 112m
datum: 2023-05-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16203370

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílina_1361501
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.21''N, 13°45'9.48''E, ± 50m
datum: 2023-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18705603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holibka
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'18.90''N, 13°49'48.78''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21474682

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.22''N, 13°45'41.34''E, ± 1m
datum: 2016-07-12
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23977679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240045
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.14''N, 13°45'44.90''E, ± 298m
datum: 2023-05-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24381411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240550
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'34.80''N, 13°45'41.95''E, ± 79m
datum: 2023-05-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27255575

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1360041
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'36.51''N, 13°45'2.75''E, ± 430m
datum: 2023-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30467686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chouč_1240045
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.14''N, 13°45'44.90''E, ± 298m
datum: 2023-05-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30436476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.22''N, 13°45'41.34''E, ± 1m
datum: 2022-06-24
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30213263

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Želenice u Mostu_1360031
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'27.52''N, 13°44'56.28''E, ± 61m
datum: 2023-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0136. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33633167

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liběšice u Želenic_1240555
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'19.13''N, 13°45'8.91''E, ± 297m
datum: 2023-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0124. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34446069

5449a

lokalita: Radovesice u Bíliny, Špidlák
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°33'16.59''N, 13°49'59.38''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125131

lokalita: Radovesice, Štrbická hora, temeno
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'26.56''N, 13°50'33.08''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125168

lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou, Skalička
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'9.02''N, 13°52'8.70''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1970-05-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125169

lokalita: Basaltfelsen mit Kiefergeholz bei Wohontsch [Čedičové skály s borem u obce Ohníč, okr. Teplice]
nejbližší obec: Ohníč, okres Teplice
souřadnice: 50°35'21.53''N, 13°50'54.73''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohemia borealis, distr. Teplice: in substepposis graminosis in colle Chotínský vrch supra pag. Rtyně [Severní Čechy, okr. Teplice, travnatý svah na vrchu Chotyně nad obcí Rtyně]
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'50.76''N, 13°54'44.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-17
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hrobčice (Teplice), vrch Špičák u Radovesické výsypky, horní část pruhu doubravy, pod menší sutí
souřadnice: 50°33'14.80''N, 13°49'54.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-15
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lelov (Teplice), cca 500 m J od kaple v obci
souřadnice: 50°34'37.30''N, 13°54'52.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-05
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905316

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Strbický vrch (Milešovské středohoří), západní svah
souřadnice: 50°33'27.00''N, 13°50'28.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vršíček (Milešovské středohoří)
souřadnice: 50°33'16.00''N, 13°49'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377797

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou, Velká Francka
souřadnice: 50°33'38.00''N, 13°54'15.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1925-06-18
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1951): Rozšíření kosatce bezlistého v Českém Středohoří. - Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 68-70.
projekt: ČNFD
ID: 2379237

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Velká Francka (665 m) – skalnatý, znělcový sráz k jjv.
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'36.30''N, 13°54'14.50''E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1924-10
nálezce: Jan Šimr
pramen: Šimr J. (1954): Rozšíření tařice skalní a řepovníku vytrvalého v Českém Středohoří. – Preslia 26: 307–313.
projekt: Florlit
ID: 14704796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Bílina, 201 B 7, Vršíček
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°49'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 626034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0079cs_023224_104_S1.2
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'41.11''N, 13°53'39.16''E, ± 50m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2002-05
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0079cs: u0079cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6036033

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'43.01''N, 13°52'36.32''E, ± 101m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10552422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štrbice
souřadnice: 50°33'22.48''N, 13°50'34.25''E, ± 310m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11116849

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'40.36''N, 13°52'40.93''E, ± 76m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4B
ID: 10552660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pohradice
souřadnice: 50°34'1.36''N, 13°50'52.12''E, ± 13m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10753041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Francká hora; 1 (viz přiložená mapa nalezišť)
souřadnice: 50°33'37.65''N, 13°54'15.66''E, ± 482m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Danuše (1978): Inventarizační průzkum botanický; SPR Francká hora
projekt: NDOP
ID: 11230113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou, vrch Skalička, okolí pomníku Josefa II. Josefův kámen
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'9.27''N, 13°52'8.94''E, ± 11m
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2009) Vlastní floristické nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18819537

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalany_9310063
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice
souřadnice: 50°34'18.63''N, 13°54'31.40''E, ± 177m
datum: 2015-05-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22972855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalany_9310658
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice
souřadnice: 50°34'17.32''N, 13°54'32.34''E, ± 296m
datum: 2015-05-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26990522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou_9310025
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'43.45''N, 13°53'21.85''E, ± 78m
datum: 2015-05-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29970754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalany_9310658
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice
souřadnice: 50°34'17.04''N, 13°54'26.61''E, ± 296m
datum: 2015-05-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30311425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou_9310025
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'43.49''N, 13°53'21.83''E, ± 78m
datum: 2015-05-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30525968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rtyně nad Bílinou_33670027
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'48.37''N, 13°54'47.64''E, ± 58m
datum: 2020-05-09
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3367. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33548456

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalany_9310063
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice
souřadnice: 50°34'18.33''N, 13°54'30.84''E, ± 177m
datum: 2015-05-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33216430

5449b

lokalita: Auf d. Milleschauer Berge oder Donnersberge des basaltischen böhmischen Mittelgebirges [na Milešovce v čedičovém Českém Středohoří]
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.73''N, 13°55'52.93''E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1859-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125604

lokalita: Bohemia centralis: Montes České Středohoří, in graminosis in declivi septentrion. montis Liščí ad vicum Velemín [České Středohoří, travnatý S svah Liščího vrchu 423m u obce Velemín]
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.96''N, 13°58'34.17''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-04-15
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130731

lokalita: Sutě pod vrcholem Milešovky
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.55''N, 13°55'52.31''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1947-05-24
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130653

lokalita: Skalky na Milešovce
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.56''N, 13°55'40.80''E, ± 150m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1946-05-24
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130660

lokalita: Bohemia septentrionalis: in regione České středohoří, in columine Dubický vrch, in declivi austr., prope montem Milešovka, basalt [Severní Čechy, na J svahu vrcholu Dubického vrchu u Milešovky]
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'11.92''N, 13°57'6.55''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-07-09
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130844

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: České Středohoří: skály na vrcholu Steinbergu u Milešovky
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.05''N, 13°56'42.95''E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-05-12
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130865

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Kletečná hora u Milešova
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.43''N, 13°58'22.43''E, ± 150m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1886-07-17
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130835

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov: Výří skály na JZ svahu Milešovky
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.47''N, 13°55'39.81''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1999-09-27
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543926

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín (Litoměřice), cca 230 m JJZ od kaple v obci Zbožná
souřadnice: 50°33'17.70''N, 13°58'19.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-04
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílý Újezd (Litoměřice), svah bezejmenného vrchu, cca 250 m SZ od vrchu Liščí
souřadnice: 50°33'7.90''N, 13°58'23.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-30
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904533

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílý Újezd (Litoměřice), bezejmenný vrch cca 0,5km SSZ od vrchu Liščí
souřadnice: 50°33'14.70''N, 13°58'18.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-30
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904574

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílý Újezd (Litoměřice), bezejmenný vrch 250m SZ od vrchu Liščí
souřadnice: 50°33'8.30''N, 13°58'23.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-30
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov (České středohoří), Milešovka, ca 150 m SV od vrcholu
souřadnice: 50°33'21.40''N, 13°55'57.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-10-15
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Velemín, Natura 2000, kód díla U0088CS, segment 239
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.90''N, 13°56'30.53''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2963868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Velemín, Natura 2000, kód díla U0088CS, segment 239
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.90''N, 13°56'30.53''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2963958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Velemín, Natura 2000, kód díla U0088CS, segment 236
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.55''N, 13°56'38.50''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2964015

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov, svah vrcholem Milešovky při cestě severním úbočím na vrchol
souřadnice: 50°33'32.00''N, 13°55'51.00''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1987-09-12
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°33'17.00''N, 13°55'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-19
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovské středohoří, Kletečná, SZ svah
souřadnice: 50°34'7.00''N, 13°58'17.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischen Mittelgebirge. Wälder des Milleschauer Mittelgebirges. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 60 B: 249-286.
projekt: ČNFD
ID: 2378519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka, Výří skály
souřadnice: 50°33'6.00''N, 13°55'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2332351

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°33'17.00''N, 13°55'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050577

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, JV svah pod Žimem
souřadnice: 50°35'0.00''N, 13°58'0.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, S svah Milešovky
souřadnice: 50°33'25.00''N, 13°56'0.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Donnersberg (Böhm. Mittelgebirge), SW Hang unter dem Gipfel
souřadnice: 50°33'14.00''N, 13°55'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischen Mittelgebirge. Wälder des Milleschauer Mittelgebirges. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 60 B: 249-286.
projekt: ČNFD
ID: 1963151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Donnersberg (Böhm. Mittelgebirge), gegen N gewendete kleine Felsen
souřadnice: 50°33'14.00''N, 13°55'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischen Mittelgebirge. Wälder des Milleschauer Mittelgebirges. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 60 B: 249-286.
projekt: ČNFD
ID: 1963169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka, jižní úpatí
souřadnice: 50°32'60.00''N, 13°55'52.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2332340

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka, JV svah
souřadnice: 50°33'15.00''N, 13°55'56.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1979): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky v Českém středohoří. - Stipa, Ústí n. Labem, 4: 34-79.
projekt: ČNFD
ID: 2371219

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka, Výří skály na JZ úpatí
souřadnice: 50°33'8.00''N, 13°55'31.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1979): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky v Českém středohoří. - Stipa, Ústí n. Labem, 4: 34-79.
projekt: ČNFD
ID: 2371396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovské středohoří, Milešovka
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'51.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischen Mittelgebirge. Wälder des Milleschauer Mittelgebirges. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 60 B: 249-286.
projekt: ČNFD
ID: 2378596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Bořislav, 247 D (bezl. 24), Kamýček
souřadnice: 50°33'7.00''N, 13°56'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-09-08
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Bořislav, 245 B 14, Milešovka
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1973-06-15
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 626904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Bílý Újezd, 254 B - bezl. 21, Kletečná
souřadnice: 50°34'3.00''N, 13°58'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627160

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Bořislav, 244 B 22 (bezlesí), Milešovka - Výří skály
souřadnice: 50°33'14.00''N, 13°55'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1950
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 626271

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_354_L3.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.00''N, 13°59'13.31''E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059183

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_355_L6.5B
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.82''N, 13°59'10.43''E, ± 129m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.15''N, 13°55'54.30''E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6683493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liščí vrch (Bílý Újezd)
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.16''N, 13°58'34.12''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.24''N, 13°55'55.87''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7057300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.59''N, 13°58'26.16''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka - Výří skály
souřadnice: 50°33'9.21''N, 13°55'41.46''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-01
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T8.3
ID: 11180971

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Milešovka
souřadnice: 50°33'16.98''N, 13°55'54.08''E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českém středohoří - Stipa
projekt: NDOP
ID: 11917254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310389
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.75''N, 13°56'29.68''E, ± 30m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16116361

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310785
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'11.98''N, 13°55'38.18''E, ± 175m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16082268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310370
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.50''N, 13°56'39.76''E, ± 45m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15940115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310360
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.46''N, 13°56'48.59''E, ± 31m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15895368

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310370
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.50''N, 13°56'39.76''E, ± 45m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15940492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310385
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.78''N, 13°56'36.72''E, ± 32m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15947347

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310360
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.45''N, 13°56'48.59''E, ± 31m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16317461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33670330
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.46''N, 13°58'59.62''E, ± 25m
datum: 2020-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3367. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18418920

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33670332
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.61''N, 13°58'54.16''E, ± 338m
datum: 2020-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3367. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18487638

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310410
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'11.13''N, 13°55'38.27''E, ± 115m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20658656

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310360
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.46''N, 13°56'48.59''E, ± 31m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21056940

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310396
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.79''N, 13°56'9.09''E, ± 33m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24113808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310419
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.03''N, 13°56'27.38''E, ± 47m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24542182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310385
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.76''N, 13°56'36.72''E, ± 32m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24657402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310410
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.83''N, 13°55'38.33''E, ± 115m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24905845

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 24725, Velemín
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.22''N, 13°58'59.73''E, ± 10m
datum: 2014-05-04
nálezce: Martina Nováková
pramen: NOVÁKOVÁ M. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25046094

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310370
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.45''N, 13°56'39.75''E, ± 45m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27212638

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovka - Výří skály
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.22''N, 13°55'41.47''E, ± 1m
datum: 2018-07-10
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27902823

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bořislav_9310484
nejbližší obec: Bořislav, okres Teplice
souřadnice: 50°34'36.14''N, 13°55'7.58''E, ± 70m
datum: 2015-05-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28220993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310396
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.76''N, 13°56'9.14''E, ± 33m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27862784

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310421
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.05''N, 13°55'46.06''E, ± 188m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28207012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310419
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.03''N, 13°56'27.43''E, ± 47m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28428349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310786
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.27''N, 13°55'52.09''E, ± 24m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28305480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310785
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.15''N, 13°55'37.84''E, ± 175m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29737735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310421
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.66''N, 13°55'46.95''E, ± 188m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29639573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310421
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.66''N, 13°55'46.95''E, ± 188m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29639639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33950960
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.68''N, 13°59'47.18''E, ± 51m
datum: 2024-04-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30413220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílý Újezd_33670968
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.52''N, 13°58'20.06''E, ± 26m
datum: 2020-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3367. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30193968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33670334
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.97''N, 13°58'57.04''E, ± 10m
datum: 2020-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3367. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31119426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bořislav_9310484
nejbližší obec: Bořislav, okres Teplice
souřadnice: 50°34'36.40''N, 13°55'7.91''E, ± 70m
datum: 2015-05-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31190129

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33950962
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.50''N, 13°59'47.96''E, ± 69m
datum: 2024-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33435777

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310370
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.45''N, 13°56'39.75''E, ± 45m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33292871

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310360
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.45''N, 13°56'48.59''E, ± 31m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33422065

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310421
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.05''N, 13°55'46.06''E, ± 188m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33599945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic_9310786
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.22''N, 13°55'52.12''E, ± 24m
datum: 2015-08-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34281531

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velemín_9310389
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.74''N, 13°56'29.74''E, ± 30m
datum: 2015-08-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34318197

5449c

lokalita: Klomka a okolí [Kostomlaty pod Milešovkou, vrch Chlomek, 483 m]
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'39.92''N, 13°51'31.69''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-01
nálezce: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125158

lokalita: Steinberg ve skupině Radelštejnu, na skalkách [České Středohoří, vrch Skála SV od obce Mukov]
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'40.05''N, 13°51'21.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1946-08-03
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 34. Milešovské středohoří: Skalice (u Dřevců): vrch Líšeň, doubrava na Z svahu, vrchol a kulturní smrčiny a smíšené lesy na V svahu, vše až po úpatí.
nejbližší obec: Skalice u Dřevců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.00''N, 13°54'5.00''E
nadmořská výška: 500-548 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2007-09-02
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110022

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov (Teplice), skalní ostroh cca 0,8 km JZ od vrchu Táhlina
souřadnice: 50°31'4.30''N, 13°53'23.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2008-08-03
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00''N, 13°54'50.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992-07-20
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00''N, 13°54'50.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992-09-05
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227266

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mrsklesy u Třebenic, Lipská hora, horní třetina svahu
souřadnice: 50°30'43.00''N, 13°54'53.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-09-14
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248554

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Lipská hora, Milešovské středohoří, SZ od obce Mrsklesy
souřadnice: 50°30'43.00''N, 13°54'41.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1977
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1977): Botanický inventarizační výzkum SPR Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Lipská hora, Milešovské středohoří, SZ od obce Mrsklesy
souřadnice: 50°30'41.00''N, 13°54'52.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-10-10
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1977): Botanický inventarizační výzkum SPR Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°32'45.00''N, 13°54'3.00''E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-19
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050376

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°32'45.00''N, 13°54'3.00''E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-19
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°32'45.00''N, 13°54'3.00''E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-19
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°32'50.00''N, 13°54'0.00''E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-19
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Č. středohoří, Hora (686 m) u Lipé (L břeh Labe)
souřadnice: 50°30'45.00''N, 13°54'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1930-07-04
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1932): Nová lokalita Arctostaphylos uva-ursi Spreng. v Českém Středohoří. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 106: 66-67.
projekt: ČNFD
ID: 2242617

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00''N, 13°54'50.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří, JV svah Štěpánského vrchu
souřadnice: 50°32'10.00''N, 13°52'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673621

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Malá skála (568 m) u Lukova – sráz magmatového čediče k západu
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'12.90''N, 13°50'47.80''E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1937-10
nálezce: Jan Šimr
pramen: Šimr J. (1954): Rozšíření tařice skalní a řepovníku vytrvalého v Českém Středohoří. – Preslia 26: 307–313.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici fytochorionů 44 a 4b
ID: 14704793

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Mayerův vrch (634 m) – rozpukaná stěna živcového čediče k jv.
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.90''N, 13°54'27.20''E, ± 450m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1926-11
nálezce: Jan Šimr
pramen: Šimr J. (1954): Rozšíření tařice skalní a řepovníku vytrvalého v Českém Středohoří. – Preslia 26: 307–313.
projekt: Florlit
ID: 14704794

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěpánovská hora v Českém Středohoří
souřadnice: 50°32'11.70''N, 13°52'49.44''E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Lukov, 174 D 6, Líšeň
souřadnice: 50°30'8.00''N, 13°54'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1972-07-25
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 624747

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0005cs_023404_324_K4A
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.74''N, 13°54'18.04''E, ± 2m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2001
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0005cs: u0005cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6041763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0005cs_023404_325_K4A
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.66''N, 13°54'33.80''E, ± 2m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2001
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0005cs: u0005cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6041764

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0005cs_023404_323_K4A
nejbližší obec: Lukov u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.61''N, 13°53'26.16''E, ± 2m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2001
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0005cs: u0005cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6041762

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0005cs_023404_116_S1.2
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.64''N, 13°54'18.18''E, ± 44m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2001
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0005cs: u0005cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6041740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Štěpánovská hora, u Štěpánova u Bíliny
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'12.00''N, 13°52'26.00''E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1994
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D.,Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7256340

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Štěpánská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24''N, 13°52'15.93''E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1992
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6736975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Štěpánská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24''N, 13°52'15.93''E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966
nálezce: Augustina Víchová
pramen: Víchová Augustina. Kvantitativní floristika. 1966.
projekt: NDOP
ID: 6684068

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Táhlina
nejbližší obec: Páleč u Milešova, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.18''N, 13°54'9.75''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7057677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.48''N, 13°54'52.59''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056358

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.48''N, 13°54'52.59''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056391

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešovský Kloc
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.18''N, 13°54'52.28''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056881

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov u Bíliny
souřadnice: 50°31'51.57''N, 13°53'26.51''E, ± 22m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11114531

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'16.17''N, 13°54'33.89''E, ± 86m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11114973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°31'15.44''N, 13°50'56.00''E, ± 102m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11104691

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov u Bíliny
souřadnice: 50°31'47.39''N, 13°53'21.92''E, ± 12m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11114499

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'19.08''N, 13°54'19.07''E, ± 22m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11115040

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Lipská hora, snímek 1 - s medvědicí
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.03''N, 13°54'43.65''E, ± 1m
datum: 2019-08-28
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16039143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora, západní úbočí, při stezce
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'46.65''N, 13°54'38.66''E, ± 25m
datum: 2017-06-19
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18837659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Lipská hora - u cesty
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.05''N, 13°54'43.54''E, ± 1m
datum: 2020-04-15
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21028417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov u Bíliny_33280357
nejbližší obec: Lukov u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°31'3.87''N, 13°53'23.37''E, ± 47m
datum: 2024-05-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3328. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23778580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora, skalky Z od vrcholu
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.92''N, 13°54'45.57''E, ± 25m
datum: 2017-06-19
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24064042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Lipská hora, snímek 2 - vrcholová step
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.65''N, 13°54'46.58''E, ± 1m
datum: 2020-08-13
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2020) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24551131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká skála u Lukova
nejbližší obec: Lukov u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.22''N, 13°53'26.54''E, ± 1m
datum: 2022-07-26
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24802600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Lipská hora, snímek 1 - s medvědicí
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.03''N, 13°54'43.65''E, ± 1m
datum: 2018-09-27
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2018) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24889327

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Štěpánovská hora DP: 2
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.97''N, 13°52'20.28''E, ± 45m
datum: 2022
nálezce: Kateřina Nováková
pramen: Kateřina Nováková (2023) Botanická inventarizace lokality PP Štěpánovská hora - flora.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-01-01 - 2023-12-31
ID: 27205925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká skála u Lukova
nejbližší obec: Lukov u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.22''N, 13°53'26.54''E, ± 1m
datum: 2016-07-07
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27169079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Lipská hora, snímek 1 - s medvědicí
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.03''N, 13°54'43.65''E, ± 1m
datum: 2020-08-13
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2020) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28068190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Lipská hora, snímek 2 - plocha skalní stepi
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.65''N, 13°54'46.58''E, ± 1m
datum: 2019-08-28
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29973543

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Medvědic_33280242
nejbližší obec: Lhota u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'7.83''N, 13°54'9.86''E, ± 175m
datum: 2024-05-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3328. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30404838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Štěpánovská hora DP: 1
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'5.42''N, 13°52'19.18''E, ± 47m
datum: 2022
nálezce: Kateřina Nováková
pramen: Kateřina Nováková (2023) Botanická inventarizace lokality PP Štěpánovská hora - flora.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2022-01-01 - 2023-12-31
ID: 33634686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Lipská hora, snímek 2 - plocha skalní stepi
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.65''N, 13°54'46.58''E, ± 1m
datum: 2018-09-27
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2018) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33366848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lipská hora
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.66''N, 13°54'48.04''E, ± 1m
datum: 2022-07-20
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34120032

5449d

lokalita: Vlastislav, pahorek v polích (s vodojemem), S obce
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.30''N, 13°57'16.76''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125130

lokalita: Lovosice, Sutom, bezlesý pahorek JV obce
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'0.59''N, 13°58'41.27''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125170

lokalita: Středohoří: in colle basaltico Buschberg [Holý vrch u Sutomského vrchu]
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.50''N, 13°58'42.38''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125598

lokalita: Borschengebiet [Lovosice, vrch Bořeň]
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'49.71''N, 13°59'18.52''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125156

lokalita: Bohemia centralis: Montes České Středohoří: in nemoribus in declivis montis Ostrý a vico Milešov [České Středohoří: v lese na svahu kopce Ostrý JV obce Milešov]
nejbližší obec: Březno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.95''N, 13°57'6.30''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-04-16
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130761

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Pod Milešovkou v Českém Středohoří
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.69''N, 13°55'59.77''E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-07-16
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130834

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč: vrch Boreč
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.59''N, 13°59'19.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-11-12
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14605054

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, JZ-Z svahy od pole až po vrchol, teplomilná habrová doubrava.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.00''N, 13°58'27.00''E
nadmořská výška: 420-505 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: vrchol
ID: 8108852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /3/ České středohoří: PR Boreč (446m), v les.části na svazích.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.00''N, 13°59'15.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-27
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.7. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, v rozvolněné březině, trachyt. (569969), orient.SZ.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.3. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (347358), orient.SZ.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.4. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (311613), orient.S.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.5. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (311612), orient.SSZ.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.6. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (311614), orient.ZSZ.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159748

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.17. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (T.Černý 23.5. 2002, P.Petřík 23.5.2002, J.Kolbek 17.5.1989, P.Petřík 23.5.2002, (311515, 311611,311516), orient.S.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4. Boreč: trachytový lom na SSZ úpatí, 0,5km JJZ od Režného Újezdu, (výzkum probíhal v letech 2000-2001)
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'56.00''N, 13°59'10.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Novák J. (2002): Výskyt některých druhů rostlin v lomech Českého středohoří a dolního Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 7904130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč (Litoměřice), vrch Boreč, cca 100 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°30'48.10''N, 13°59'15.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom (Litoměřice), Sutomský vrch, cca 150 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°30'25.40''N, 13°58'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč (Litoměřice), vrch Boreč, cca 250 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°30'51.50''N, 13°59'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904391

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Režný Újezd, vrch Boreč
souřadnice: 50°30'55.00''N, 13°59'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1619284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Režný Újezd (LT), vrch Boreč JZ od obce
souřadnice: 50°30'53.00''N, 13°59'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3032010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Režný Újezd (Litoměřice), vrch Boreč, JZ od obce, S svahy vrchu, suť
souřadnice: 50°30'53.00''N, 13°59'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536420

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Režný Újezd (Litoměřice), vrch Boreč, JZ od obce, S svahy vrchu, suť
souřadnice: 50°30'53.00''N, 13°59'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536477

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Režný Újezd (Litoměřice), vrch Boreč, JZ od obce, S svahy vrchu, suť
souřadnice: 50°30'53.00''N, 13°59'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536520

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč, SV svah Borečského vrchu
souřadnice: 50°30'54.00''N, 13°59'23.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-04-15
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764797

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Režný Újezd (Litoměřice), vrch Boreč, JZ od obce, S svahy vrchu, suť
souřadnice: 50°30'53.00''N, 13°59'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč nahe Lovosice, Schuttfeld am Fuss des Boreč bei Boreč, Schutt
souřadnice: 50°30'45.00''N, 13°59'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-05-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč nahe Lovosice, Schuttfeld am Fuss des Boreč bei Boreč, verfestigter Schutt
souřadnice: 50°30'45.00''N, 13°59'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-05-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'20.00''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-05-17
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050194

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří: Borečský vrch
souřadnice: 50°30'52.00''N, 13°59'14.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-06-08
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'13.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'13.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224038

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'13.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'13.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč nahe Lovosice, Schuttfeld am Fuss des Boreč bei Boreč, verfestigter Schutt
souřadnice: 50°30'45.00''N, 13°59'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-12
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: Borečský vrch, Z od Lovosic, mezi Režným Újezdem a Borečem
souřadnice: 50°30'52.00''N, 13°59'13.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-03
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Borečský vrch - přírodní památka botanicko-geologická. - Ochr. Přír., Praha, 3: 36-42.
projekt: ČNFD
ID: 2311875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: Borečský vrch, Z od Lovosic, mezi Režným Újezdem a Borečem
souřadnice: 50°30'52.00''N, 13°59'13.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-10-02
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Borečský vrch - přírodní památka botanicko-geologická. - Ochr. Přír., Praha, 3: 36-42.
projekt: ČNFD
ID: 2311852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom (České Středohorí), Sutomský vrch, SV svah
souřadnice: 50°30'29.00''N, 13°58'46.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-10
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1951): Rozšíření kosatce bezlistého v Českém Středohoří. - Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 68-70.
projekt: ČNFD
ID: 2379208

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří: Borečský vrch
souřadnice: 50°30'52.00''N, 13°59'14.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-03-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří, východní svah Sutomu
souřadnice: 50°30'26.00''N, 13°58'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Lhota nad P břehem Milešovského potoka
souřadnice: 50°31'40.00''N, 13°56'6.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1971): Příspěvek k ekologii sutí Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří, Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674623

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří, Sutomský vrch
souřadnice: 50°30'27.00''N, 13°58'34.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1871689

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Milešovský Kloč (664 m), znělcový sráz k sv.
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'21.20''N, 13°54'55.20''E, ± 350m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Jan Šimr
pramen: Šimr J. (1954): Rozšíření tařice skalní a řepovníku vytrvalého v Českém Středohoří. – Preslia 26: 307–313.
projekt: Florlit
ID: 14704795

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč III
souřadnice: 50°30'50.53''N, 13°59'19.61''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Borečský vrch; teplé exhalace (Targionia hypophylla)
souřadnice: 50°30'50.94''N, 13°59'19.58''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Milešov, 173 C 5, Lipská hora
souřadnice: 50°30'48.00''N, 13°54'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-22
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Borečský vrch
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.80''N, 13°59'14.54''E, ± 303m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum SPR Borečský vrch. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6735377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vlastislav
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.75''N, 13°57'16.59''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7305751

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Borečský vrch
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.58''N, 13°59'19.18''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutomský vrch
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'28.25''N, 13°58'42.23''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7054973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'10.83''N, 13°54'57.99''E, ± 121m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11114895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic, Z – SZ svah
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°59'13.98''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): NPP Boreč
projekt: NDOP
poznámka: Volné nezarostlé sutě na Z – SZ svahu a řídké převážně březové porosty na jejich okraji, na Z svahu přibližně končí opuštěným lůmkem s Pulsatilla patens
ID: 11236124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic - Lesní porosty na J, V a S svazích
souřadnice: 50°30'48.01''N, 13°59'21.98''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): NPP Boreč
projekt: NDOP
poznámka: Lesní porosty na J, V a S svazích vrchu s výjimkou temene vrchu
ID: 11240257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic - Listnaý les na Z-SZ úpatí vrchu
souřadnice: 50°30'54.00''N, 13°59'6.02''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): NPP Boreč
projekt: NDOP
poznámka: Listnaý les (doubrava) na Z-SZ úpatí vrchu
ID: 11240103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březno_33281023
nejbližší obec: Březno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.44''N, 13°57'6.96''E, ± 20m
datum: 2024-06-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3328. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16257715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Borečský vrch, snímek 1 - louka
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.29''N, 13°59'30.97''E, ± 1m
datum: 2018-07-24
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2018) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15813177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom_33220105
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'27.93''N, 13°58'43.58''E, ± 148m
datum: 2014-09-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16040755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220675
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.97''N, 13°59'30.44''E, ± 6m
datum: 2014-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16248768

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Borečský vrch, snímek 1 - louka
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.29''N, 13°59'30.97''E, ± 1m
datum: 2019-08-08
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18403480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220668
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.37''N, 13°59'21.29''E, ± 90m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18750205

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220341
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.63''N, 13°59'13.95''E, ± 34m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18772648

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom_33220623
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.44''N, 13°58'40.99''E, ± 88m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18581355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom_33220076
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.00''N, 13°58'44.53''E, ± 184m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19075318

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'55.23''N, 13°59'16.16''E, ± 9m
datum: 2020-05-19
nálezce: Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21006907

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chotiměř_9240275
nejbližší obec: Chotiměř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.18''N, 13°59'39.73''E, ± 283m
datum: 2014-07-10
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21134061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Borečský vrch, snímek 1 - louka - s managementem
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.29''N, 13°59'30.97''E, ± 1m
datum: 2020-07-15
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2020) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23048201

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.70''N, 13°59'14.14''E
datum: 2018-04-23
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (2018) Mapování a monitoring vybraných druhů cévnatých rostlin - druh Cardaminopsis petraea (Projekt: OP MapInv: Monitoring a mapování vybraných druhů).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24052131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic - Rosa majalis
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.99''N, 13°59'13.97''E, ± 1m
datum: 2020-05-19
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24701800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Borečský vrch, snímek 2 - plocha v lomu s P. patens - kontrolní
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'53.88''N, 13°59'13.86''E, ± 1m
datum: 2020-07-15
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2020) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24780624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom_33220104
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'29.27''N, 13°58'39.58''E, ± 147m
datum: 2014-09-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25006257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic C. petraea
nejbližší obec: Malá Strana, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.54''N, 13°59'18.80''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2020-05-19
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27336733

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic - Rosa majalis2
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.95''N, 13°59'14.14''E
datum: 2020-05-19
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28504584

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sutom_33220083
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.71''N, 13°58'41.94''E, ± 48m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28552303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220352
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.83''N, 13°59'14.31''E, ± 92m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28624304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Borečský vrch, snímek 2 - plocha v lomu s P. patens
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'53.88''N, 13°59'13.86''E, ± 1m
datum: 2018-07-24
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2018) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29986797

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'10.26''N, 13°58'44.78''E, ± 10m
datum: 2018-06-06
nálezce: Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29684759

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220337
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.00''N, 13°59'16.73''E, ± 83m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30474117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220352
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.83''N, 13°59'14.31''E, ± 92m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30699931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220362
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'57.49''N, 13°59'9.60''E, ± 134m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30650984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220352
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.83''N, 13°59'14.31''E, ± 92m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30700150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vlastislav_33280456
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'15.89''N, 13°57'17.34''E, ± 30m
datum: 2024-06-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3328. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33610896

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220668
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.37''N, 13°59'21.29''E, ± 90m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33307802

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Borečský vrch, snímek 2 - plocha v lomu s P. patens
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'53.88''N, 13°59'13.86''E, ± 1m
datum: 2019-08-08
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34307971

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220352
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.83''N, 13°59'14.31''E, ± 92m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34498127

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220358
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'55.82''N, 13°59'17.01''E, ± 58m
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34280600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boreč u Lovosic_33220348
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.18''N, 13°59'29.35''E, ± 41m
datum: 2014-09-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34472949

5450a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: zřícenina hradu Kamýk
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.50''N, 14°4'50.80''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-04-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990028

lokalita: Libochovany, pahorek v sedle mezi Deblíkem a Trabicí, J svah
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'51.43''N, 14°3'36.49''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-08-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125144

lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Müllestein bei Salesl [Dolní Zálezly, Mlynářův kámen]
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.07''N, 14°1'52.77''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1913-04-26
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125647

lokalita: Bohemia septentrionalis: in colle Strážiště prope oppidum Velké Žernoseky [= kóta 362m SSZ od obce Velké Žernoseky]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.13''N, 14°3'46.43''E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-05-20
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130769

lokalita: Skalky pod vrcholem Deblíku
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.46''N, 14°3'6.23''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-05-09
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130740

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Deblik [Libochovany, vrch Deblík 459 m]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.52''N, 14°3'9.44''E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-05-23
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130830

lokalita: Elbtal, Deblik b. Salesel [Libochovany, vrch Deblík 459 m]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.01''N, 14°3'12.22''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-05-25
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130881

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Kamýk [Okr. Litoměřice, obec Kamýk, vrch Kamýk v obci]
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.00''N, 14°4'51.00''E, ± 70m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1961-04-30
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany: Porta Bohemica nad pravým břehem Labe mezi obcí a PR Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'6.46''N, 14°2'33.43''E, ± 500m
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-10-09
nálezce: Karel Boublík; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly: Mlynářův kříž asi 1,1 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.31''N, 14°1'52.88''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-10-10
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14543963

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubičky: skály a sutě mezi Dolními Zálezly a Dubickým kostelem
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'36.98''N, 14°1'47.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14558806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice: asi 0,65 km JJV od kostela
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'6.72''N, 14°2'17.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-05
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14558803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice: svah nad železnicí asi 0,8 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'2.01''N, 14°2'7.28''E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-05
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice: stepní lysina a její okolí asi 0,45 km ZSZ od vrcholu Deblíku
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'10.85''N, 14°2'49.08''E, ± 120m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-27
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.3.sním.2. Sebuzín: Krkavčí skála, orient. JZ,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°4'52.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902479

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.13. Sebuzín: nad Krkavčí skálou, JV obce, orient. Z,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'12.00''N, 14°4'52.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902197

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.3.sním.1. Sebuzín: Krkavčí skála, orient. ZJZ,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°4'52.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.4. Sebuzín: Cirkvice: vrch Deblík SZ svah, orient. SZ,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.00''N, 14°3'9.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 31. Mezi Kostelním vrchem a Sebuzínem.
nejbližší obec: Sebuzín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'2.00''N, 14°3'36.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-03
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.3.sním.4. Prackovice nad Labem: vrch Výsluní, orient. V,
nejbližší obec: Prackovice n. Lab., okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'10.00''N, 14°1'18.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-25
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 28. Cirkvice: les JV od obce.
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'5.00''N, 14°2'29.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-03
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131120

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.20. Velké Žernoseky: vrch Stražiště, orient. S,
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.00''N, 14°3'48.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.17. Prackovice n. Labem: vršek J vrchu Debus SZ obce, orient. SZ
nejbližší obec: Prackovice n. Lab., okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.00''N, 14°0'52.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.19. Sebuzín: Krkavčí skála, orient. JZ,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°4'52.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.5. Sebuzín: les nad železničním nádražím, orient. S,
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'26.00''N, 14°3'7.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-27
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 44. Trabice: činný čedičový lom 2km SZ od Libochovan na SZ svahu Trabice, (výzkum probíhal v letech 2000-2001)
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.00''N, 14°3'53.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Novák J. (2002): Výskyt některých druhů rostlin v lomech Českého středohoří a dolního Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 7904427

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín (Litoměřice), menší výchoz cca 500 m Z od vrchu Deblík
souřadnice: 50°35'7.30''N, 14°2'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-03
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905158

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, vrch Debus, cca 840 m VJV od železniční stanice Radejčín
souřadnice: 50°34'42.50''N, 14°0'52.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-04
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice (Ústí nad Labem), cca 350 m SZ od vrchu Deblík
souřadnice: 50°35'10.70''N, 14°2'56.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-31
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906486

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice (Ústí nad Labem), cca 450 m SZ od vrchu Deblík
souřadnice: 50°35'12.30''N, 14°2'51.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-31
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906517

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, vrch Debus, cca 860 m VJV od železniční stanice Radejčín
souřadnice: 50°34'44.10''N, 14°0'53.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-04
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany (Litoměřice), Porta Bohemica, cca 1,5 km J od železniční stanice, 450 m Z vrchu Hrádek
souřadnice: 50°33'3.30''N, 14°2'30.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-17
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Velké Žernoseky, the Strážiště hill N of the village, N slope near the summit
souřadnice: 50°33'12.30''N, 14°3'45.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-20
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Deblík, České Středohoří
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°2'51.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-12
nálezce: Tomáš Dostálek
projekt: ČNFD
ID: 1189799

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Prackovice nad Labem, vršek J vrchu Debus
souřadnice: 50°34'35.00''N, 14°0'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1616209

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Prackovice nad Labem, vrch Výsluní
souřadnice: 50°34'59.00''N, 14°1'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-25
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616173

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem, vršek J vrchu Debus SZ obce
souřadnice: 50°34'35.00''N, 14°0'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615821

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Velké Žernoseky, vrch Stražiště
souřadnice: 50°33'7.00''N, 14°3'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Církvice, SZ svah Deblíku
souřadnice: 50°35'18.00''N, 14°2'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615849

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Sebuzín, les nad železničním nádražím
souřadnice: 50°35'23.00''N, 14°3'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616260

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostelní vrch (u lokaliy Trabice - České středohoří), vrcholová partie skaliska
souřadnice: 50°34'35.00''N, 14°3'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-08-06
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1987): Vegetace lokality Trabice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 1987: 27-37.
projekt: ČNFD
ID: 1928409

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: kopec Trabice (České středohoří), jižní okraj stepní enklávy
souřadnice: 50°34'23.00''N, 14°4'5.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-08-06
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1987): Vegetace lokality Trabice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 1987: 27-37.
projekt: ČNFD
ID: 1928437

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice, vrch Deblík na P břehu Labe, skály nad silnicí 0,9 km JJV kostela v obci
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°2'20.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2110600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Deblík, Felsen oberhalb der Strasse, unterhalb des felsigen Gipfels, 0,9 km SSO von Církvice.
souřadnice: 50°34'55.00''N, 14°2'25.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1858155

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mache bei Sebuzín (Basalt).
souřadnice: 50°35'20.00''N, 14°4'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-23
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862126

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří (V část), Strážiště
souřadnice: 50°33'11.00''N, 14°3'42.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Strážiště u Černosek, SZ svah
souřadnice: 50°33'15.00''N, 14°3'50.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-06
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658533

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žernoseky, vrch Strážiště
souřadnice: 50°33'10.00''N, 14°3'55.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-06
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1655151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Strážiště, S svah pod vrcholem
souřadnice: 50°33'10.00''N, 14°3'40.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-06
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1870989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SW-Abhang des Deblík bei Žernoseky, unterhalb des Gipfels, schwarzgraue humus-karbonathaltige Erde.
souřadnice: 50°34'55.00''N, 14°2'25.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 1858281

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraní skála nad Sebuzínem
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°4'40.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131136

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany: průlom Labe J obce
souřadnice: 50°33'8.00''N, 14°2'28.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: K. Preis
pramen: Preis K. (1939): Die Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Assoziation auf Basalt, Glimmerschiefer und Granitgneis. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 59 B: 478-530.
projekt: ČNFD
ID: 1227909

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Deblík, Südlicher Fuss
souřadnice: 50°34'50.00''N, 14°3'5.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 13: 4b. Labské středohoří, 5450abb-Sebuzín, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'53.80''N, 14°3'55.50''E, ± 350m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865736

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 12: 4b. Labské středohoří, 5450aba-Dolní Zálezly, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.40''N, 14°3'7.80''E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílá stráň u Libochovan: 1,4 km JV obce Libochovany (distr. Litoměřice) na SSZ úpatí vrchu Strážiště, v nadmořské výšce 220–240 m n.m. (střed území cca. 50°33'35''N, 14°3'24''E); 4b. Labské středohoří
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.00''N, 14°3'24.00''E
nadmořská výška: 220-277 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Kroufek R. & Bultas P. (2013): Bílá stráň u Libochovan – (polo)zapomenutá lokalita vzácných a ohrožených druhů rostlin. – Severočes. Přír. 44: 27–30.
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uveden nálezy: 2009–2013 Kroufek R. & Bultas P.; Mittelbach
ID: 13957177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 479 C 7z, SV část, Strážiště
souřadnice: 50°33'14.00''N, 14°3'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632616

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 453 D 8, Deblík
souřadnice: 50°35'9.00''N, 14°3'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-05-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_323_L6.1
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.40''N, 14°0'11.66''E, ± 196m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_517_L6.5B
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'59.95''N, 14°0'56.84''E, ± 129m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059766

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0081cs_024302_685_T6.1B
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.40''N, 14°4'50.56''E, ± 25m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095508

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_504_L6.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.40''N, 14°0'53.86''E, ± 68m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_530_T3.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'15.54''N, 14°1'41.34''E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6060147

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0120cs_024117_445_T3.1
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'32.86''N, 14°4'26.47''E, ± 56m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055427

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0081cs_024302_684_L4
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.10''N, 14°4'50.81''E, ± 87m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0081cs_024302_712_K4A
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.96''N, 14°3'50.33''E, ± 51m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095532

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0081cs_024302_713_T3.3D
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.24''N, 14°3'46.55''E, ± 43m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0081cs_024302_719_K3
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'11.12''N, 14°3'45.79''E, ± 19m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095541

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_290_S1.2
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'35.80''N, 14°0'54.58''E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6057899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0115cs_024121_304_T3.3D
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.76''N, 14°0'49.97''E, ± 334m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_581_T3.3D
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'34.44''N, 14°1'42.85''E, ± 86m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054366

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_595_K4A
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'30.41''N, 14°1'29.06''E, ± 138m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024121_278_T3.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'23.96''N, 14°1'30.07''E, ± 79m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6058886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0034cs_024122_217_T3.3D
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.84''N, 14°3'29.45''E, ± 144m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6060434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_566_T3.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.35''N, 14°1'52.32''E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054347

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_584_K4A
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'41.39''N, 14°1'48.07''E, ± 58m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054369

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0043cs_024116_587_L6.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'44.56''N, 14°1'52.43''E, ± 116m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 2 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'59.78''N, 14°2'33.84''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany, bílá stráň u Strážiště
souřadnice: 50°33'34.89''N, 14°3'20.58''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Roman Kroufek; Petr Bultas
pramen: Nepraš K., Vlačiha V. (2013): Zpráva o provedení podrobného floristického mapování lokality Údolí Labe v úseku Sebuzín - Radobýl
projekt: NDOP
ID: 11244809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kamýk; Kamýk: zřícenina stejnojmenného hradu na čedičovém suku u jižního okraje obce
souřadnice: 50°33'27.59''N, 14°4'51.30''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33950248
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'33.94''N, 14°1'53.65''E, ± 68m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16482608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950279
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'41.60''N, 14°1'48.05''E, ± 58m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16476007

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1451637
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.05''N, 14°3'29.00''E, ± 25m
datum: 2024-06-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16074504

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950635
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.98''N, 14°3'5.69''E, ± 38m
datum: 2024-05-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16319617

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1451015
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'58.41''N, 14°2'16.54''E, ± 37m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16433855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kamýk u Litoměřic_1450852
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.01''N, 14°4'47.94''E, ± 93m
datum: 2024-05-25
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16397223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litochovice nad Labem_33950996
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.97''N, 14°0'45.57''E, ± 59m
datum: 2024-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16322926

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450765
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.85''N, 14°2'50.16''E, ± 85m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16397609

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlomek
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.10''N, 14°1'21.01''E, ± 11m
datum: 2024-07-25
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2025) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16533196

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33950255
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'35.58''N, 14°1'42.40''E, ± 86m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18738310

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450769
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.03''N, 14°2'50.51''E, ± 48m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18643801

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33951105
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'20.53''N, 14°1'17.42''E, ± 48m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18724796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450346
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.41''N, 14°3'30.76''E, ± 56m
datum: 2024-06-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18714836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450489
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.50''N, 14°3'10.30''E, ± 68m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18646284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem - Církvice, vrchol - kóta 326
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'7.62''N, 14°2'48.95''E, ± 10m
datum: 2018-06-25
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18759751

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33951092
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'15.51''N, 14°1'42.32''E, ± 53m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19123472

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450042
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.37''N, 14°2'55.97''E, ± 43m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19036414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33950959
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.31''N, 14°0'3.94''E, ± 193m
datum: 2024-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19163901

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950290
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'46.42''N, 14°1'52.95''E, ± 65m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19139711

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33951068
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'0.14''N, 14°0'55.37''E, ± 151m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19128067

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1400140
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'33.14''N, 14°4'28.04''E, ± 41m
datum: 2018-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19039468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Deblík - Scherbelberg - jižní skalky
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.10''N, 14°3'31.41''E, ± 24m
datum: 2020-04-23
nálezce: Pavel Zdvořák; Pavla Žáčková
pramen: Žáčková (2020) Monitoring a mapování vzácných druhů cévnatých rostlin - Pulsatilla pratensis subsp. bohemica.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20165130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33951091
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'11.23''N, 14°1'38.02''E, ± 180m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21028236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450047
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'6.64''N, 14°2'18.85''E, ± 68m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21042643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450812
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'0.84''N, 14°2'43.50''E, ± 148m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21090170

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450352
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.90''N, 14°3'19.65''E, ± 92m
datum: 2024-06-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21076140

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950288
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.68''N, 14°1'52.84''E, ± 55m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23853439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450790
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'7.98''N, 14°2'13.15''E, ± 107m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23822116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33951022
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'43.95''N, 14°0'53.54''E, ± 99m
datum: 2024-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23967986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín - Hoher Deblik - Iris aphylla
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.90''N, 14°3'8.60''E, ± 1m
datum: 2021-06-03
nálezce: Pavel Zdvořák
pramen: Kolektiv autorů (2021) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24144844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostelní vrch, snímek 1 - suchá horní stráň
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.71''N, 14°3'30.81''E, ± 1m
datum: 2018-09-26
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2018) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24045176

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litochovice nad Labem_33951011
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'32.27''N, 14°0'30.23''E, ± 217m
datum: 2024-05-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24433789

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33952023
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'33.80''N, 14°1'25.81''E, ± 51m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24469080

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450779
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'5.03''N, 14°2'25.59''E, ± 83m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24411739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450785
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'9.71''N, 14°2'17.60''E, ± 159m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27188056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450778
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'59.29''N, 14°2'12.05''E, ± 65m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27222278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450784
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'57.48''N, 14°2'18.91''E, ± 25m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27241165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450775
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'58.00''N, 14°2'36.98''E, ± 132m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27281902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33950961
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'17.65''N, 14°1'22.42''E, ± 45m
datum: 2024-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27169293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litochovice nad Labem_33951006
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'29.32''N, 14°0'45.66''E, ± 85m
datum: 2024-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27284385

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33952404
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.75''N, 14°0'56.94''E, ± 61m
datum: 2024-07-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27280443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450811
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'1.65''N, 14°2'35.68''E, ± 126m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28609386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33951076
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'7.36''N, 14°1'37.06''E, ± 206m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28669580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.81''N, 14°3'12.56''E, ± 10m
datum: 2018-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28701931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450776
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'2.75''N, 14°2'22.41''E, ± 113m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30310558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450799
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.97''N, 14°3'29.91''E, ± 170m
datum: 2024-06-11
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30341695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33951022
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'43.95''N, 14°0'53.54''E, ± 99m
datum: 2024-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30346219

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1450483
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'21.44''N, 14°3'0.91''E, ± 113m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30395111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33950257
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'37.38''N, 14°1'51.71''E, ± 74m
datum: 2024-06-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30388966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany, Kostelní vrch, část step
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.82''N, 14°3'26.62''E
datum: 2018-07-24
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30900545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly_33950291
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.23''N, 14°1'52.48''E, ± 122m
datum: 2024-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33602055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450040
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'6.01''N, 14°2'23.73''E, ± 65m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33368945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450770
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'7.25''N, 14°2'45.83''E, ± 68m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33374515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450819
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'13.94''N, 14°3'5.24''E, ± 278m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33639377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubice nad Labem_33950264
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'38.06''N, 14°1'49.71''E, ± 51m
datum: 2024-07-02
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33620537

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 261, Ústí nad Labem - Církvice
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.17''N, 14°3'27.61''E, ± 10m
datum: 2017-09-07
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33517503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450055
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'26.70''N, 14°2'53.49''E, ± 247m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34456671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice_1450814
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'19.22''N, 14°2'55.36''E, ± 96m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34481159

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Zálezly - vyhlídka Mlynářův kámen
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.82''N, 14°1'52.17''E, ± 15m
datum: 2022-05-15
nálezce: Pavla Žáčková; Petr Jiras
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34492591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Církvice
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.82''N, 14°2'55.91''E
datum: 2018-05-30
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (2018) Mapování a monitoring vybraných druhů cévnatých rostlin - druh Dracocephalum austriacum (Projekt: OP MapInv: Monitoring a mapování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34395014

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kletečná_33950970
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.51''N, 13°59'58.30''E, ± 332m
datum: 2024-04-27
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34684951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany_1450774
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'57.03''N, 14°2'34.60''E, ± 72m
datum: 2024-05-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34631117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33951084
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'9.21''N, 14°1'34.27''E, ± 94m
datum: 2024-06-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34616416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prackovice nad Labem_33950956
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'16.80''N, 14°1'22.98''E, ± 51m
datum: 2024-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3395. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34603488

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1450049
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'19.08''N, 14°2'56.75''E, ± 57m
datum: 2024-06-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34685015

5450b

lokalita: Pokratice, Bílé stráně SSV obce
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'24.33''N, 14°7'52.36''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-06-17
nálezce: J. Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125194

lokalita: Litoměřice, Bílá stráň
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'24.33''N, 14°7'52.36''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125163

lokalita: Weise Leite bei Leitmeritz [Bílé stráně u Litoměřic]
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.88''N, 14°8'7.03''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-06-10
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125682

lokalita: Pokratitz, weisse Leite [Pokratice, Bílé stráně]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.88''N, 14°8'7.03''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-05-05
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125162

lokalita: Böhmisches Mittelgebirge, Weisse Leite bei Leitmeritz [České Středohoří, Bílé stráně u Litoměřic]
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.88''N, 14°8'7.03''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-02
nálezce: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125260

lokalita: České Středohoří: Litoměřice: stepní svah na vrchu Kahlberg u obce Hlinná [vrch Lysá hora]
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'41.44''N, 14°6'36.07''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-05-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125597

lokalita: Mez u polní cesty ke Skalici u Litoměřic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.72''N, 14°7'44.55''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1928-05-15
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125569

lokalita: Bohemia septentrionalis: in declivinus argillosis Bílé stráně (Weisse Leiten) prope vicum Pokratice, procul oppidum Litoměřice [Litoměřice: svahy zv. Bílé stráně u obce Pokratice]
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.90''N, 14°7'54.67''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1958-08-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130768

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.76''N, 14°7'54.51''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1941-06-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130804

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia centralis: In declivibus schistosis Bílé stráně dictis inter opp. Veltrusy et vico Ouholice [Střední Čechy: na svazích zv. Bílé stráně mezi Veltrusy a Ouholicemi]
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.76''N, 14°7'54.51''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1941-06-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130805

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bílé stráně u Litoměřic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.76''N, 14°7'54.51''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-06
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130802

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Litoměřice: Eulenberg u Žitenic [Žitenice, okr. Litoměřice: vrch Sovice=Kočka 271m]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.03''N, 14°8'40.47''E, ± 150m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1928-05-20
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná: PR Holý vrch u Hlinné
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.64''N, 14°6'29.52''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-04-23
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14440817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín: Krkavčí skála jv. od vsi
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.87''N, 14°5'5.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-02-13
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 42. Verneřovické středohoří: Pohořany: Křížová hora, vyhlídka nad skalní stěnou.
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.00''N, 14°9'37.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 43. Verneřovické středohoří: Pohořany: komplex Dlouhé hory, J-ZJZ svahy mezi vyhlídkou na Křížové hoře (500m) a rozsáhlým skalním výchozem mezi Z a J úbočím nad Močidly tamtéž (50m od prudkých Z svahů). Teplomilné doubravy, místy bučiny a roztroušené enklávy skalních stepí (dubohabřiny chybí)
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.00''N, 14°9'31.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: skála 450m Z vyhlídky, 530m n.m.
ID: 8110330

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Bílé stráně u Pokratic: zales. zadní cesta na hřeben Bílých strání po S okraji SPR s lesíkem v hor. části
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.40''N, 14°8'1.30''E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724617

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5. Bílé stráně u Pokratic: strmá část svahu SPR Bílé stráně, asi 60 stup.
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.22''N, 14°7'56.23''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: l. Bílé stráně u Pokratic: S část svahu Bílé stráně, mimo SPR, SZ exp. prudce spadající do nivy u Pokratického potoka
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.53''N, 14°8'1.12''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724428

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8. Bílé stráně u Pokratic: cesta po horním okraji SPR bílé stráně, v okolí cesty, kde je vyt.plošina směr k polím s hust
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.60''N, 14°7'59.60''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15. Satan u Žitenic: bílá stráň na Satanu, na Z straně svahu, místi obnažená
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.70''N, 14°8'46.00''E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8726075

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Bílé stráně u Pokratic: pozvol část svahu SPR, orient. v J části k Z, v S části k SZ
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.60''N, 14°7'59.60''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17. Satan u Žitenic: zalesněná část Satanu, SZ, S a SV svah
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.70''N, 14°8'46.00''E, ± 150m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8726285

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 16. Satan u Žitenic: vrchol Satanu
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.70''N, 14°8'46.00''E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8726175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílé stráně u Pokratic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.80''N, 14°7'53.10''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-24
pramen: Kuncová J., Petříček V. & Studnička M. (1980): Botanika, in: Petříček V. (red.) Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně u Litoměřic. - Severočes. Přír. 11: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8741763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Krkavčí skála, 40 m S od výchozu s vyhlídkou
souřadnice: 50°35'12.20''N, 14°5'3.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-08-10
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice (Litoměřice), vrch Bílé stráně, cca 350 m JV od vrcholu, výběžek lesa pod polem
souřadnice: 50°33'29.60''N, 14°8'28.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2010-07-25
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná (Ústí nad Labem), v lesním komplexu cca 1 km SZ obce, cca 250 m SV od kóty 401
souřadnice: 50°34'46.80''N, 14°5'43.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-08
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná (Litoměřice), lesní komplex asi 1 km SZ obce
souřadnice: 50°34'43.90''N, 14°5'45.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-10
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2903913

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín (Ústí nad Labem), Krkavčí skála, 30 m V od hlavního výchozu Krkavčí skály
souřadnice: 50°35'12.30''N, 14°5'9.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-10
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2903946

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čeřeniště (České středohoří), Martinská stěna na Z svahu vrchu Kupa ca 0,8 km JJZ od obce
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°6'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2006-07-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čeřeniště, the Martinská stěna rock
souřadnice: 50°35'47.00''N, 14°6'43.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2006-09-08
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čeřeniště, the Martinská stěna rock
souřadnice: 50°35'41.00''N, 14°6'39.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2006-09-08
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice - Bílá stráň - JV cíp
souřadnice: 50°33'28.00''N, 14°8'26.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-06-14
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043939

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Sebuzín, Krkavčí skála
souřadnice: 50°35'14.00''N, 14°5'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Sebuzín, nad Krkavčí skálou JV obce
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°5'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Sebuzín, Krkavčí skála
souřadnice: 50°35'13.00''N, 14°5'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí nad Labem, Sebuzín, Krkavčí skála
souřadnice: 50°35'12.00''N, 14°5'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice u Litoměřic, vrch Satan
souřadnice: 50°33'30.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-25
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1651415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°34'12.00''N, 14°9'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-10-07
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°34'12.00''N, 14°9'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-10-07
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná: Holý vrch
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°6'50.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-06-10
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695581

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Křížový vrch
souřadnice: 50°34'15.00''N, 14°9'35.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1857032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná: Holý vrch
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°6'50.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-06-10
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695529

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná: Holý vrch
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°6'50.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-06-10
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Křížový vrch
souřadnice: 50°34'15.00''N, 14°9'35.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1857051

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Křížový vrch
souřadnice: 50°34'15.00''N, 14°9'35.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1857073

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří: Křížová hora
souřadnice: 50°34'14.00''N, 14°9'33.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradišťko u Litoměřic, J svah
souřadnice: 50°34'5.00''N, 14°6'55.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-09
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Holý vrch, k. ú. Hlinná, SZ Litoměřic
souřadnice: 50°34'47.00''N, 14°6'41.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1979): Inventarizační průzkum botanický SPR Holý vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokratice, stř. část opukové stráně s hojným štěrkem
souřadnice: 50°33'10.00''N, 14°7'51.00''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Holý vrch, k. ú. Hlinná, SZ Litoměřic
souřadnice: 50°34'47.00''N, 14°6'41.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1979): Inventarizační průzkum botanický SPR Holý vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Knobložka, opuková stráň
souřadnice: 50°34'42.00''N, 14°5'34.00''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461638

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradiško bei Litoměřice, Steihalden
souřadnice: 50°34'10.00''N, 14°6'45.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1897998

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Holý vrch, k. ú. Hlinná, SZ Litoměřic
souřadnice: 50°34'47.00''N, 14°6'41.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1979): Inventarizační průzkum botanický SPR Holý vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Holý vrch, k. ú. Hlinná, SZ Litoměřic
souřadnice: 50°34'47.00''N, 14°6'41.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1979): Inventarizační průzkum botanický SPR Holý vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokratice, opukovitá stráň
souřadnice: 50°33'2.00''N, 14°7'53.00''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 456 D 9 z
souřadnice: 50°35'19.00''N, 14°5'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-05-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632088

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 476 B 13
souřadnice: 50°33'60.00''N, 14°5'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-05-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 455 B 5, Krkavčí skála
souřadnice: 50°35'16.00''N, 14°5'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-05-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0154cs_024123_618_K4A
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.40''N, 14°9'49.86''E, ± 23m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063599

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0120cs_024117_414_T3.3D
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'42.86''N, 14°5'0.92''E, ± 122m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055295

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0034cs_024122_396_K4A
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'9.53''N, 14°4'56.64''E, ± 63m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6060504

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0034cs_024122_454_K4A
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'10.32''N, 14°5'4.85''E, ± 141m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6060524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.91''N, 14°7'59.50''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7235904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. České středohoří - Hradiště. 1904.
projekt: NDOP
ID: 6716341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.03''N, 14°6'31.35''E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Holý vrch. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6750294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.03''N, 14°6'31.35''E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. IP SPR Holý vrch. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6717387

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6749927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6716644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6715752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6753468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6716631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6716312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lbín
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.75''N, 14°9'31.73''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7792801

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.70''N, 14°6'35.09''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7770349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.80''N, 14°8'42.77''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7770281

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná
souřadnice: 50°34'27.79''N, 14°6'44.29''E, ± 321m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: několik rostlin; K3
ID: 11796559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná
souřadnice: 50°34'49.22''N, 14°6'45.62''E, ± 99m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11792196

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lbín; pastva ovcí
souřadnice: 50°35'15.71''N, 14°7'47.03''E, ± 147m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11795079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná; náznak K4A
souřadnice: 50°34'45.17''N, 14°6'36.62''E, ± 234m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11795221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'4.09''N, 14°9'49.29''E, ± 82m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-24
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11791919

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná; šířící se biotop
souřadnice: 50°33'51.81''N, 14°7'0.71''E, ± 179m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11791600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná; šířící se biotop
souřadnice: 50°34'43.72''N, 14°6'35.35''E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11795169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná; šířící se biotop
souřadnice: 50°34'28.66''N, 14°6'53.59''E, ± 410m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11796526

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná
souřadnice: 50°34'7.49''N, 14°6'48.96''E, ± 69m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11791621

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokratice; divoká prasata
souřadnice: 50°33'49.76''N, 14°7'19.28''E, ± 532m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11791856

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Babiny I; divoká prasata
souřadnice: 50°35'38.87''N, 14°7'51.54''E, ± 202m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11795315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná
souřadnice: 50°34'36.33''N, 14°7'3.58''E, ± 325m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11796447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice; šíření i K4, degradace, turistika
souřadnice: 50°33'11.97''N, 14°8'40.80''E, ± 121m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11791448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná; šířící se biotop, občas limitace managementem
souřadnice: 50°34'48.13''N, 14°6'30.98''E, ± 372m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11795202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.71''N, 14°8'48.04''E, ± 263m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11347169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.89''N, 14°8'46.05''E, ± 40m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11801142

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.71''N, 14°8'48.04''E, ± 263m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11336610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradiště u Hlinné
souřadnice: 50°34'8.54''N, 14°6'48.26''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová Jaromíra (1978): Botanický inventarizační průzkum SPR Hradiště - Stipa
projekt: NDOP
ID: 11918792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holý Vrch P1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.85''N, 14°6'31.17''E, ± 174m
datum: 2020
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (2021) Botanická inventarizace lokality PR Holý vrch.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-03-01 - 2021-10-15
ID: 15738153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1400912
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'9.74''N, 14°4'56.66''E, ± 41m
datum: 2018-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18441191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1400912
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'9.74''N, 14°4'56.66''E, ± 41m
datum: 2018-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18441236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holý vrch P4
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.63''N, 14°6'34.11''E, ± 136m
datum: 2020
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (2021) Botanická inventarizace lokality PR Holý vrch.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-03-01 - 2021-10-15
ID: 18971919

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná_1400800
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.27''N, 14°5'55.98''E, ± 412m
datum: 2018-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19233793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pohořany - Laffitova vyhlídka - Rosa spinosissima
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.30''N, 14°9'49.50''E, ± 1m
datum: 2022-07-08
nálezce: Pavel Zdvořák
pramen: Kolektiv autorů (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20387544

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHÚ Hradiště - polygon II
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.29''N, 14°6'47.56''E, ± 76m
datum: 2022
nálezce: Karel Kubát
pramen: KUBÁT K. (2022) Botanická inventarizace lokality PP Hradiště. Floristika: Závěrečná zpráva. Litoměřice. Manuskript. 13 s., mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20680236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlinná_1400798
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'41.24''N, 14°5'46.54''E, ± 321m
datum: 2018-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20732487

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žitenice - Satan - Rosa spinosissima
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.00''N, 14°8'45.70''E, ± 1m
datum: 2022-05-23
nálezce: Pavel Zdvořák
pramen: Kolektiv autorů (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21168350

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokratice, snímek 19
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'32.15''N, 14°8'0.71''E, ± 1m
datum: 2019-05
nálezce: Jan Novák
pramen: NOVÁK J. (2019) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23279925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ophrys insectifera, Bílé stráně u Pokratic, FYT 1
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'31.19''N, 14°8'0.10''E, ± 1m
datum: 2018-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Kolektiv autorů (2018) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22997331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokratice, snímek 19
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'32.15''N, 14°8'0.71''E, ± 1m
datum: 2020-06-13
nálezce: Jan Novák
pramen: NOVÁK J. (2020) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23926648

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.88''N, 14°6'29.81''E, ± 23m
datum: 2020-05-19
nálezce: Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24856071

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Plešivec - polygon II
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'53.49''N, 14°5'22.16''E, ± 329m
datum: 2019
nálezce: Karel Kubát
pramen: KUBÁT K. (2019) Botanická inventarizace lokality PP Plešivec. Floristika: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 15 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25027682

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1400926
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.20''N, 14°5'5.73''E, ± 152m
datum: 2018-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28670014

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pohořany - Křížová hora - Rosa spinosissima
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.20''N, 14°9'30.50''E, ± 1m
datum: 2022-07-08
nálezce: Pavel Zdvořák
pramen: Kolektiv autorů (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30108005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holý Vrch P2
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'42.29''N, 14°6'39.87''E, ± 54m
datum: 2020
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (2021) Botanická inventarizace lokality PR Holý vrch.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-03-01 - 2021-10-15
ID: 33650758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.71''N, 14°6'36.50''E, ± 7m
datum: 2020-05-19
nálezce: Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33245683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, snímek 1 - Pokratice - s management
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.21''N, 14°7'59.18''E, ± 1m
datum: 2020-06-26
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2020) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33425941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.37''N, 14°9'31.74''E, ± 15m
datum: 2018-04-25
nálezce: Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33375477

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sebuzín_1400926
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.20''N, 14°5'5.73''E, ± 152m
datum: 2018-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0140. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34425246

5450c

lokalita: Velké Žernoseky, Vendula, nižší hřbítek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'41.67''N, 14°3'38.24''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125167

lokalita: Lovosice, Lovoš
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.03''N, 14°1'2.40''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-07-06
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125270

lokalita: Leitmeritz, auf der Hohe des Kreuz-Berges [Litoměřice, na kopci Tři kříže]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.56''N, 14°2'58.12''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-04-19
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125161

lokalita: Severní Čechy: Velká Vendula u Žernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.82''N, 14°3'30.67''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-07-07
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130856

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Dreikreuzberg bei Libochowan [Vrch Kalvárie u Velkých Žernosek, nad P břehem Labe]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.45''N, 14°2'56.38''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-05-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130681

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Lovoš u Lovosic
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.90''N, 14°1'9.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-07-02
nálezce: Leoš Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radostice: vrch Ovčín
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'16.60''N, 14°0'17.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-11-12
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14605036

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21. Labské středohoří: Vchynice (u Radostic u Lovosic): vrch Ovčín, SZ obce, vrchol.část a přileh.svahy Z orient. Šipáková doubrava (vrchol) a chudší až nitrofilní habrová doubrava, stepní lysina Z pod vrcholem.
nejbližší obec: Vchynice u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.00''N, 14°0'14.00''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: vrchol
ID: 8109097

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.21. Velké Žernoseky: Kalvárie, orient. SZ, (FLDOK, ca 1,5km SZ obce, pozn.Tomšovicová, 3.8.2006)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.00''N, 14°3'10.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-23
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17. Vendula: S od Vel.a Mal. Žer nosek, táhlá stráň při vstupu do údolí mezi Vel.Žernoseky a Tříkří žovou horou,(Česká
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.68''N, 14°3'9.89''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8738453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 18. Tříkřížová hora: S od Vel. Žernosek, týčí se přímo nad vstupem do České brány, JZ
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.67''N, 14°3'6.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 14. České středohoří: Lovoš: sedlo mezi Velkým a Malým Lovošem, styk bazaltu a trachytu, orient.J, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.00''N, 14°1'20.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 19. České středohoří: Lovoš: vrcholová subxerofilní doubrava, nad cestou, orient. Z, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.00''N, 14°0'59.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 20. České středohoří: Lovoš: vrcholová xerofilní doubrava, nad cestou, orient. Z, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.00''N, 14°0'58.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vchynice (Litoměřice), Ovčín, SZ úbočí, cca 70 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°30'17.20''N, 14°0'14.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vchynice (Litoměřice), Ovčín, JZ úbočí, pod začátkem vrcholového hřebínku, cca 120 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°30'15.80''N, 14°0'12.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, vrch Lovoš, cca 140 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°31'39.10''N, 14°0'58.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-22
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905688

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Žernoseky (Litoměřice), západní svah vrchu Malá Vendula, cca 280 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°32'42.20''N, 14°3'30.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Žernoseky (Litoměřice), Kalvárie, cca 200 m Z od Tří křížů
souřadnice: 50°32'48.70''N, 14°2'49.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905917

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, vrch Lovoš, cca 170m Z od vrcholu
souřadnice: 50°31'38.60''N, 14°0'56.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-22
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905636

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velké Žernoseky (Litoměřice), Kalvárie, cca 180 m SZ od Tří křížů
souřadnice: 50°32'51.10''N, 14°2'52.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libochovany (Litoměřice), Porta Bohemica, 250 m Z od vrchu Kalvárie
souřadnice: 50°32'50.50''N, 14°2'45.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-17
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904179

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Oparno, Natura 2000, kód díla U0114CS, segment 280
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.26''N, 14°0'55.76''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-12
nálezce: L. Hrouda
projekt: ČNFD
ID: 2966644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvárie
souřadnice: 50°32'51.00''N, 14°3'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: Lovoš, vrcholová subxerofilní doubrava, nad cestou
souřadnice: 50°31'39.00''N, 14°1'4.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041765

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: Lovoš, sedlo mezi Velkým a Malým Lovošem
souřadnice: 50°31'44.00''N, 14°1'13.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří: Lovoš, vrcholová xerofilní doubrava, nad cestou
souřadnice: 50°31'39.00''N, 14°1'4.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042173

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: kopec Kalvárie u Velkých Žernosek
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°3'5.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1974): Rostlinná společenstva Kalvárie. - Severočes. Přír., Litoměřice, 5: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 1944596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Tříkřížový vrch, Felsen oberhalb der Eisenbahn, 1,2 km NW von der Kirche im Dorf VelkéŽernosek
souřadnice: 50°32'47.00''N, 14°3'8.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-10-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1857283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: kopec Kalvárie u Velkých Žernosek
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°3'5.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-10-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1974): Rostlinná společenstva Kalvárie. - Severočes. Přír., Litoměřice, 5: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 1944385

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Lovoš, CHKO České středohoří, Kybička
souřadnice: 50°31'53.00''N, 14°1'35.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-21
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2273902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Tříkřížová bei Velké Žernoseky (Gneis).
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°3'5.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-10-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862501

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Elbedurchbruch (granitgneis)
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°3'0.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: K. Preis
pramen: Preis K. (1939): Die Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Assoziation auf Basalt, Glimmerschiefer und Granitgneis. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 59 B: 478-530.
projekt: ČNFD
ID: 1858406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovoš nad lomem u Bilinky
souřadnice: 50°31'35.00''N, 14°0'50.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Lovoš, Osthang
souřadnice: 50°31'40.00''N, 14°1'15.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898770

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: několik enkláv na svahu Ovčína s orientací od SZ k SV
souřadnice: 50°30'23.00''N, 14°0'15.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1973): Ekologie sutí Českého středohoří, druhé přiblížení. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České Středohoří, J svah Lovoše
souřadnice: 50°31'31.00''N, 14°1'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Bořislav, 265 D 9, Lovoš
souřadnice: 50°31'43.00''N, 14°1'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-07-24
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628225

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.15''N, 14°3'0.12''E, ± 366m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Inventarizační průzkum bot. navržené SPR Kalvárie. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6680572

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Opárenské údolí
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.86''N, 14°1'4.97''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-06-01
nálezce: Jan Šimr; Karel Kubát; Emil Šťastný
pramen: Kubát K., Šimr J., Šťastný E. Přírodní poměry Litoměřicka, 2. Rostlinstvo. Školská správa ONV Litoměřice, 1970.
projekt: NDOP
ID: 7253359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica) Libochovany
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.53''N, 14°2'58.13''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 4 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'53.14''N, 14°2'51.08''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247909

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 5 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'47.61''N, 14°3'12.58''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11248048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 3 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'47.70''N, 14°2'57.78''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 6 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'43.97''N, 14°3'28.02''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha 7 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'44.58''N, 14°3'33.63''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240075
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.88''N, 14°0'56.77''E, ± 196m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15939685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240295
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'32.46''N, 14°0'35.35''E, ± 34m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16438356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240056
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.84''N, 14°1'1.75''E, ± 78m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18698795

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orobanche artemisiae-campestris, PR Kalvárie, Vendula
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.70''N, 14°3'14.00''E, ± 1m
datum: 2020-06-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18977586

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240067
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 14°1'5.46''E, ± 70m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20253050

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240191
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.17''N, 14°0'58.94''E, ± 36m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20401756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radostice u Vchynice_33220249
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.78''N, 14°0'17.79''E, ± 83m
datum: 2014-09-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20413421

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radostice u Vchynice_33220249
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.78''N, 14°0'17.79''E, ± 83m
datum: 2014-09-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20414726

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240056
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.84''N, 14°1'1.75''E, ± 78m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20724361

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240069
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.00''N, 14°1'5.07''E, ± 37m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20878175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Vendula Skalky severní okraj Lokace00116
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.39''N, 14°3'9.68''E, ± 25m
datum: 2017-07-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24060598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Vendula
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.87''N, 14°3'12.58''E, ± 1m
datum: 2017-07-14
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23914093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240019
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.51''N, 14°1'12.43''E, ± 33m
datum: 2014-07-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24206320

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240304
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'34.46''N, 14°0'34.70''E, ± 41m
datum: 2014-06-15
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24411777

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orobanche artemisiae-campestris, PR Kalvárie, Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.90''N, 14°2'58.60''E, ± 1m
datum: 2020-06-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25085602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radostice u Vchynice_33220284
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'21.92''N, 14°0'18.45''E, ± 156m
datum: 2014-09-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24793069

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240434
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.63''N, 14°1'3.24''E, ± 33m
datum: 2014-06-01
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28296546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240434
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.63''N, 14°1'3.24''E, ± 33m
datum: 2014-06-01
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28296729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240068
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.80''N, 14°0'59.26''E, ± 117m
datum: 2014-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29756847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vchynice_9240379
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'19.59''N, 14°1'16.28''E, ± 127m
datum: 2014-07-10
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30001495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240058
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'35.14''N, 14°1'9.40''E, ± 112m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29670270

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oparno_9240060
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.94''N, 14°1'5.16''E, ± 100m
datum: 2014-06-20
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29699094

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orobanche artemisiae-campestris, PR Kalvárie, Vendula
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.70''N, 14°3'14.00''E, ± 1m
datum: 2020-06-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33431678

5450d

lokalita: Felsen auf d. Südseite des Radobyl bei Leitmeritz [Litoměřice: skály na jižní straně vrchu Radobýl]
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.21''N, 14°5'33.36''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-04-28
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, oak wood on NE slopes of the Bídnice hill
souřadnice: 50°32'56.70''N, 14°5'44.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-20
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHN a CHPV Radobýl, JZ od Litoměřic, k.ú. Litoměřice a Žalhostice
souřadnice: 50°31'45.00''N, 14°5'37.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště a chráněného přírodního výtvoru Radobýl. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2272082

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0081cs_024302_590_T6.1B
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.14''N, 14°5'21.01''E, ± 3m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.61''N, 14°5'35.71''E, ± 239m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN a CHPV Radobýl. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6737346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'55.68''N, 14°8'14.92''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7770290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Radobýl I 356
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.78''N, 14°5'37.23''E, ± 157m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-06-01
nálezce: Emil Šťastný; Karel Kubát; Jan Šimr
pramen: Kubát K., Šimr J., Šťastný E. Přírodní poměry Litoměřicka, 2. Rostlinstvo. Školská správa ONV Litoměřice, 1970.
projekt: NDOP
ID: 7242937

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Knobložka
souřadnice: 50°32'22.41''N, 14°5'13.79''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-06-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11164359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lom Čedič Žalhostice - 49
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.68''N, 14°5'31.54''E, ± 1m
datum: 2011
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: GREMLICA T. et al. (2011) VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16474944

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malíč_1450573
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.11''N, 14°5'20.99''E, ± 21m
datum: 2024-05-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18688954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Radobýl - Polygon 4
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.93''N, 14°5'30.88''E, ± 70m
datum: 2018
nálezce: Karel Kubát
pramen: KUBÁT K. (2018) Botanický inventarizační průzkum PP Radobýl - floristika: Závěrečná zpráva. Litoměřice. Manuskript. 16 s., fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21210475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, snímek 2 - Malíč - s managementem
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.43''N, 14°5'13.65''E, ± 1m
datum: 2018-06-29
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2018) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28503671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kamýk u Litoměřic_1450633
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.76''N, 14°5'25.25''E, ± 44m
datum: 2024-05-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0145. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30455745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, snímek 2 - Malíč - s managementem
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.43''N, 14°5'13.65''E, ± 1m
datum: 2020-06-26
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2020) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33531407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, snímek 2 - Malíč - s managementem
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.43''N, 14°5'13.65''E, ± 1m
datum: 2019-06-13
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Monitoring PPK, fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33531413

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Knobložka
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.41''N, 14°5'13.79''E, ± 3m
datum: 2016-06-22
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34636730

5451a

lokalita: Litoměřice, Trojhora u Třebušína, J svah
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'28.23''N, 14°11'25.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-05-06
nálezce: V. Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. Liščín u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščín u Pohořan, čedičová skalka, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00''N, 14°10'44.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): Rosa pimpinellifolia L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočes. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2. Liščín u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščín u Pohořan, osyp skalky, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00''N, 14°10'44.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): Rosa pimpinellifolia L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočes. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901819

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 34. Obecní vrch u Chudoslavic: malý trachytový lom 100m S od Chudoslavic, (výzkum probíhal v letech 2000-2001)
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'12.00''N, 14°10'56.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Novák J. (2002): Výskyt některých druhů rostlin v lomech Českého středohoří a dolního Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 7904337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Myštice, vrch Liščín, 2/3 sev. svahu, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 50°34'9.00''N, 14°10'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
nálezce: J. Novák
pramen: Novák J. (2002): Rosa pimpinelifolia L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 47-48.
projekt: ČNFD
ID: 1146462

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Myštice, vrch Liščín, 2/3 sev. svahu, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 50°34'9.00''N, 14°10'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
nálezce: J. Novák
pramen: Novák J. (2002): Rosa pimpinelifolia L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 47-48.
projekt: ČNFD
ID: 1146434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Chudoslavice, Natura 2000, kód díla U0013CS; Myštice, vrch Liščín, skalka ve 2/3 severního svahu
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.97''N, 14°11'16.88''E, ± 250m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-07-23
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Chudoslavice, Natura 2000, kód díla U0013CS; Chudoslavice, SZ svah vrchu 500 m SZ obce
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.97''N, 14°11'16.88''E, ± 250m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-07-23
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961181

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří (V část), Trojhora u Chudoslavic
souřadnice: 50°35'32.00''N, 14°11'21.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: hora Trojhora, skála pod vrcholem, 1 km S od vesnice Chudoslavice
souřadnice: 50°35'31.00''N, 14°11'23.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chudoslavice, Trojhora 1 km S obce, skály pod vrcholem
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°11'21.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chudoslavice, Trojhora, skály pod vrcholem, 1 km S obce
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°11'21.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trojhora, skála pod vrcholem hory, 1 km S od vesnice Chudoslavice
souřadnice: 50°35'31.00''N, 14°11'23.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří (V část), Trojhora u Chudoslavic
souřadnice: 50°35'32.00''N, 14°11'21.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebušín, Trojhora-Berg
souřadnice: 50°35'25.00''N, 14°11'28.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-09-25
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884953

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0083cs_024124_370_K4A
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'28.36''N, 14°14'35.70''E, ± 19m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6064474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024119_55_L7.1
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'33.54''N, 14°11'23.14''E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6057822

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024123_55_L7.1
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'14.35''N, 14°10'54.26''E, ± 66m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6061286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024119_56_T4.1
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'32.86''N, 14°11'25.87''E, ± 71m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6057829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024124_120_L7.2
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'27.24''N, 14°11'9.53''E, ± 103m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6064312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024123_52_K4A
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'12.52''N, 14°10'53.65''E, ± 58m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6061280

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024123_57_K4A
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'19.32''N, 14°11'2.90''E, ± 4m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6061290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024123_58_L7.1
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'19.82''N, 14°11'1.86''E, ± 125m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6061292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0013cs_024124_121_K4A
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'20.26''N, 14°11'4.96''E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6064314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liščín
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.03''N, 14°10'46.43''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liščín
souřadnice: 50°34'8.27''N, 14°10'46.46''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-31
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11181036

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litýš; Jeleč: zřícenina Litýš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13''N, 14°14'35.76''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trojhora
souřadnice: 50°35'19.32''N, 14°11'2.82''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-31
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11181058

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Myštice - Liščín - Rosa spinosissima
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.50''N, 14°10'50.70''E, ± 1m
datum: 2022-07-08
nálezce: Pavel Zdvořák
pramen: Kolektiv autorů (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15948846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liščín
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.27''N, 14°10'46.46''E, ± 3m
datum: 2016-06-22
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16393471

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trojhora 1
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'19.32''N, 14°11'2.85''E, ± 1m
datum: 2016-07-06
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16167351

5451b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srdov: vrcholová část vrchu Sedlo (726), asi 1,6 km ZJZ - 1,7 km Z od obce (skály, suťové lesy, podél turistické cesty)
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°15'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700-726 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-05-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13224945

lokalita: Sedlo u Úštěka, skály na svahu nad Jelčí
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.48''N, 14°15'41.70''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125174

lokalita: České Středohoří, vrcholové čedičové skály na vrchu Sedlo u Úštěku
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.46''N, 14°15'50.23''E, ± 50m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-07-18
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124925

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Geltschberg [Vrch Sedlo u obce Jeleč]
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'40.16''N, 14°15'46.44''E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1938-06-05
nálezce: G. Japp
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130795

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Geltschberg in Böhmen [České Středohoří, vrch Sedlo u obce Jeleč]
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'40.16''N, 14°15'46.44''E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-06-16
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /9/ Sedlo u Úštěka, V osady Jeleč: zarůstající skály na svahu nad osadou Jeleč
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'29.32''N, 14°15'45.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
pramen: Kubát K. (1972): Doplňky k floristickému výzkumu Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 32-35.
projekt: FLDOK
ID: 9268953

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Sedlo u Úštěka: vrcholová partie
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'34.00''N, 14°15'50.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří: Sedlo: je to izolovaný, táhlý hřeben probíhající SJ směrem se dvěma vrcholy od sebe vzdálenými 1,5 km, nachází se V od obce Dolní Týnec u Třebušína, jde o přík.skály,zarost.skalky v lese
nejbližší obec: Dol.Týnec u Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'39.00''N, 14°15'43.00''E
nadmořská výška: 534-726 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979
nálezce: Jiří Kolbek; Václav Petříček
pramen: Kolbek J. (1999): Vliv větru na ekosystémy výrazného hřebene v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 31: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9428448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří (V část), Velké sedlo, asi v 1/3 kopce od jihu
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°15'50.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří (V část), Velké sedlo, J okraj hřebene
souřadnice: 50°35'32.00''N, 14°15'51.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Sedlo u Úštěku
souřadnice: 50°35'35.00''N, 14°15'50.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 542 B 12, Sedlo
souřadnice: 50°35'52.00''N, 14°15'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-06
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633901

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0040cs_024125_31_S1.5
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.44''N, 14°15'42.44''E, ± 55m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Kraus. u0040cs: u0040cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 27.08.2002
ID: 6064502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0040cs_024125_33_S1.5
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.95''N, 14°15'50.51''E, ± 51m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Kraus. u0040cs: u0040cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 27.08.2002
ID: 6064503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29''N, 14°15'48.25''E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1991
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkumSPR Sedlo. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6734286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29''N, 14°15'48.25''E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6733168

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlo (Srdov)
nejbližší obec: Srdov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'45.16''N, 14°15'50.33''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7867602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Sedlo - vrchol skalky v polovine hřbetu
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'46.10''N, 14°15'45.89''E, ± 4m
datum: 2022-05-18
nálezce: Pavla Žáčková; Pavel Zdvořák
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24442641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Chobolice_33590373
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'31.43''N, 14°15'44.95''E, ± 183m
datum: 2017-05-26
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3359. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24231848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Chobolice_33590701
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'36.42''N, 14°15'47.67''E, ± 12m
datum: 2017-05-26
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3359. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34511609

5452c

lokalita: Křešov (Štětí nad Labem), skalka asi 2 km SV od obce, pod Třebuňským lesem
nejbližší obec: Újezd u Chcebuze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'3.14''N, 14°24'50.53''E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-08
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: V.13. Lesní komplex mezi obcemi Lomy a Snědovice (kóta Písky)
nejbližší obec: Lomy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'15.93''N, 14°23'56.16''E, ± 300m
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966472

5454c

lokalita: Bezděz, vrch Bezděz, 0,5 km S obce, znělcové skalky u horní hradní brány
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.50''N, 14°43'14.20''E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998-07-07
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125206

lokalita: Bělá pod Bezdězem: skály pod hradem Bezděz na vrchu Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.61''N, 14°43'6.56''E, ± 150m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1963-07-20
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124929

lokalita: In den Felspalten des Bösig (basalt) [Bezděz, spáry čedičových skal]
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.09''N, 14°43'11.89''E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1919-06-20
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125681

lokalita: Bělá: hrad Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.55''N, 14°43'4.01''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1895
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125409

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.7. Bezděz (Česká Lípa): vrch Velký Bezděz, trachyt, (347359), orient.JJV.
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.00''N, 14°43'5.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159773

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 690. Bezděz: skály a bučiny ca 70 m J pod vrcholem Bezdězu
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'15.00''N, 14°43'12.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451450

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 689. Bezděz: Malý Bezděz, bučina na JV svahu vrchu a vrcholová část
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00''N, 14°42'51.00''E
nadmořská výška: 520-577 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 688. Bezděz: Malý Bezděz, dolní část skalního srázu a lem lesní cesty ca 200 m J vrcholu
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'15.00''N, 14°42'47.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 691. Bezděz: vrchol a V svah podél červené tur. zn. (nad 2.bránou)
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00''N, 14°43'17.00''E
nadmořská výška: 540-604 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451652

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii
souřadnice: 50°32'23.10''N, 14°43'18.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-16
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 1291714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála pod vrcholovou částí lomu
souřadnice: 50°32'20.80''N, 14°42'48.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-16
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 1291705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii
souřadnice: 50°32'23.80''N, 14°43'17.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-23
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 1291762

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii
souřadnice: 50°32'23.10''N, 14°43'18.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-16
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 1291727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz, pod lomovou stěnou
souřadnice: 50°32'18.50''N, 14°42'51.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-08-19
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1191481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz, Malý Bezděz, nad lomem
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz, Malý Bezděz, nad lomem
souřadnice: 50°32'22.00''N, 14°42'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz, vrch Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'17.00''N, 14°43'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1619319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948589

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948073

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948404

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz, skalní ostroh
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948611

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz, svah pod hradební zdí při vchodu do hradu
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-08-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-07-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948327

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-05-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1947928

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz, prudký skalnatý svah
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-05-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz, skalní ostroh
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-08-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-07-31
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-05-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1947667

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-05-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz, JV svah Velkého Bezdězu, 0,6 km S od kostela ve vsi
souřadnice: 50°32'18.91''N, 14°43'16.56''E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1972
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1972): Inventarizační průzkum SPR Malý a Velký Bezděz (botanika). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1215319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velký Bezděz, plochy mezi skalkami
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°43'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Bezděz, svah nad lomem na J úpatí vrchu
souřadnice: 50°32'15.00''N, 14°42'50.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131060

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz_4760499
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.74''N, 14°42'49.75''E, ± 132m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005-08-01
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0476. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5647916

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75''N, 14°43'13.17''E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979
nálezce: Václav Petříček
pramen: Kolbek J., Petříček V. Vegetace Velkého a Malého Bezdězu a její vztah k Českému Středohoří. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6700646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75''N, 14°43'13.17''E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Malý Bezděz, botanika. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6701349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Velký a Malý Bezděz_2
souřadnice: 50°32'18.85''N, 14°43'8.07''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
ID: 11230756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Velký a Malý Bezděz_7; vrcholové části NPR
souřadnice: 50°32'21.90''N, 14°42'48.32''E, ± 166m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
poznámka: soliterně nebo jako součást křovin; na výslunných stráních a skalách
ID: 11232919

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz; +L7.1, S1.2, inklinace k subtermofilní doubravě je podpořena spíše zásahem člověka
souřadnice: 50°32'19.07''N, 14°43'13.81''E, ± 106m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'18.31''N, 14°43'8.74''E, ± 71m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S2B
ID: 13048636

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz; +T3.1, K4
souřadnice: 50°32'17.73''N, 14°43'3.39''E, ± 41m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13048099

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'18.31''N, 14°43'8.74''E, ± 71m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 13048622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz; Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis varianta Avenella flexuosa
souřadnice: 50°32'23.01''N, 14°42'49.93''E, ± 165m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 13048705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'19.51''N, 14°43'7.88''E, ± 56m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 13049321

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz - NPR Velký a Malý Bezděz - Dianthus gratianopolitanus
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.03''N, 14°43'2.76''E, ± 12m
datum: 2023-06-08
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18403661

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz - NPR Velký a Malý Bezděz - Dianthus gratianopolitanus
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.86''N, 14°43'9.50''E, ± 43m
datum: 2023-06-08
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23210569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz, skalní step pod hradem
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.98''N, 14°43'7.72''E, ± 25m
datum: 2021-09-09
nálezce: Jiří Malíček
pramen: MALÍČEK J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23774534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezděz - NPR Velký a Malý Bezděz - Dianthus gratianopolitanus
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'25.17''N, 14°42'48.56''E, ± 6m
datum: 2023-06-08
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28688818

5545b

lokalita: Vysoká Jedle, pahorek 0,3 km J obce
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'9.72''N, 13°15'47.40''E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-05-24
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125136

5545c

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Krušné hory: In pratis pascuisque ad vicum Volyně, supra vicum Prunéřov [Krušné hory: na pasené louce u obce Volyně na obcí Prunéřov]
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'25.83''N, 13°13'27.92''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1949-07-17
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130753

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 86. Volyně: Sedm skal a stráně k silnici
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'41.06''N, 13°12'52.65''E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753572

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 83. Volyně: louky a pastviny J obce
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'42.94''N, 13°12'47.94''E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014419_45_T8.2B
nejbližší obec: Hradiště u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.98''N, 13°12'3.78''E, ± 61m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5738339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014419_49_T3.5A
nejbližší obec: Hradiště u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'49.62''N, 13°12'3.64''E, ± 258m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5738371

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014419_142_S1.2
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.49''N, 13°14'50.39''E, ± 137m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5740419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_014419_180_T1.1
nejbližší obec: Potočná u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.69''N, 13°14'23.89''E, ± 95m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
nálezce: Radek Fišer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5737380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prunéřov; Sklaní výchozy na Kokrháči.
souřadnice: 50°26'31.26''N, 13°14'50.81''E, ± 199m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12803109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petlery_33000399
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'29.01''N, 13°10'2.90''E, ± 15m
datum: 2012-07-01
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24452221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezejmenná kóta jižně od Louchova
nejbližší obec: Domašín u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'13.18''N, 13°11'2.12''E, ± 228m
datum: 2024-04-30
nálezce: Radek Fišer; Čestmír Ondráček
pramen: Fišer, R. (2024) Nálezy a pozorování 2024.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27820460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Louchov
nejbližší obec: Hradiště u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'50.37''N, 13°12'0.88''E, ± 19m
datum: 2024-04-16
nálezce: Radek Fišer; Čestmír Ondráček
pramen: Fišer, R. (2024) Nálezy a pozorování 2024.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29915677

5545d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 87. Místo: Prunéřovský potok a svahy Z od Hasištejna
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.10''N, 13°15'8.40''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753609

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014420_31_L7.1
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'36.13''N, 13°15'28.04''E, ± 183m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5742144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Místo; Doubravy pod Hasištejnem s pěkným E1. Přimíšen smrk.
souřadnice: 50°26'37.07''N, 13°15'27.00''E, ± 171m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12804424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kukačka
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'24.96''N, 13°15'13.70''E
datum: 2020-08-20
nálezce: Jan Rothanzl
pramen: Rothanzl J. (2020) teren.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16385465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kukačka
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'23.82''N, 13°15'7.77''E
datum: 2020-08-20
nálezce: Jan Rothanzl
pramen: Rothanzl J. (2020) teren.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33344543

5548a

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Johannes-Berg u Kolosoruk [okr. Most, Kolozruky, Jánský vrch]
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'51.93''N, 13°43'35.38''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-05-07
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 42. Stráž u Svinčic: čedičový lom na okraji obce Svinčice, 3km od Obrnice, (výzkum probíhal v letech 2000-2001)
nejbližší obec: Svinčice u Obrnic, okres Most
souřadnice: 50°29'52.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Novák J. (2002): Výskyt některých druhů rostlin v lomech Českého středohoří a dolního Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 7904414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korozluky, Jánský vrch
souřadnice: 50°29'5.68''N, 13°43'31.04''E, ± 25m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2015-05-14
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12206106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lužice u Mostu_33030434
nejbližší obec: Lužice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°29'13.87''N, 13°43'58.80''E, ± 31m
datum: 2016-06-17
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3303. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18974907

5548b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 311. 5548b, Hořenec: vrch Číčov 0,6 km SZ od středu obce, 440-476 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'37.00''N, 13°48'3.00''E
nadmořská výška: 440-476 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 303. 5548b, Hořenec: travnatý kopeček (západní z dvojice) 1 km SV od středu obce, 355 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'51.00''N, 13°48'33.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°27'6.00''N, 13°47'34.00''E
nadmořská výška: 360-480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.1. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Sűdteil des Gebirges České středohoří, exp.W,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Sűdteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7931934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.2. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Sűdteil des Gebirges České středohoří, exp.SO,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Sűdteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7931980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.1. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Sűdteil des Gebirges České středohoří, exp.NW,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Sűdteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1. Svinky-Wald beim Dorf Kozly an der Strasse Libčeves - Bílina
nejbližší obec: Kozly u Libčevse, okres Louny
souřadnice: 50°27'54.00''N, 13°47'43.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. & Kolbek J. (1984): Zum Begriff der Waldsteppe in Ost- und Zentraleuropa. - Preslia 56: 329-341.
projekt: FLDOK
ID: 8044820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Sűdteil des Gebirges České středohoří, Liste der Festgestellten Arten
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Sűdteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3./ML/ České středohoří: Mlýnský vrch: nachází V od silnice Libčeves - Mnichovský Týn (J obce Libčeves)
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'30.00''N, 13°49'50.00''E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 70. Měrunice: V svah a les pod vrcholem Vraníku
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'11.00''N, 13°49'40.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 73. Měrunice: malé pahorky v polích JZ od Vraníku
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'6.00''N, 13°49'21.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 77. Chrámce: Svinky, lysina pod vrcholem S vrchu
nejbližší obec: Chrámce, okres Louny
souřadnice: 50°28'3.00''N, 13°47'44.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 74. Hořenec: Číčov
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'35.00''N, 13°48'5.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezce: I. Bílek; Kožíšková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 71. Měrunice: Vraník, Z výslunný svah
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'11.00''N, 13°49'28.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozly (Louny), dvojvrch Svinky, severní kupa, západní svah, cca 50 m ZSZ pod vrcholem
souřadnice: 50°28'7.00''N, 13°47'39.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-12
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906783

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hořenec (Louny), vrch Vraník, cca 350 m ZSZ od vrcholu
souřadnice: 50°28'13.60''N, 13°49'18.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-08-05
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904819

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hořenec (Louny), vrch Vraník, 30 m SZ od vrcholu
souřadnice: 50°28'9.70''N, 13°49'34.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-08-05
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00''N, 13°47'42.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-19
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Číčov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00''N, 13°47'42.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-27
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Číčov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00''N, 13°47'42.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-27
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Číčov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226136

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozly u Loun, vrch Sviňky
souřadnice: 50°28'0.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1651547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozly u Loun, vrch Sviňky
souřadnice: 50°28'0.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1651665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozly u Loun, vrch Sviňky
souřadnice: 50°28'0.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1651514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozly u Loun, vrch Sviňky
souřadnice: 50°28'0.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1651478

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0085cs_023413_14_K4A
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'55.33''N, 13°47'51.50''E, ± 6m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0085cs: u0085cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pahorky pod Vraníkem - levý
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'52.63''N, 13°49'10.69''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006-04-26
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7069054

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobiášův vrch, PP
souřadnice: 50°27'26.31''N, 13°46'27.92''E, ± 25m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2015-06-02
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2016): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13148509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lužické šipáky - snímek 3
nejbližší obec: Lužice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°29'25.38''N, 13°45'26.30''E, ± 1m
datum: 2018-06-23
nálezce: Vít Joza
pramen: JOZA V. (2018) Inventarizace rostlinných společenstev PP Lužické šipáky: Závěrečná zpráva. Hora Svaté Kateřiny. Manuskript. 14 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16046035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozly u Loun_33230188
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'56.61''N, 13°47'49.04''E, ± 102m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16002640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hořenec_9150028
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'36.73''N, 13°48'7.72''E, ± 170m
datum: 2023-05-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18765696

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hořenec_33230197
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°28'11.49''N, 13°49'33.68''E, ± 102m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23204393

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hořenec_33230363
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'52.85''N, 13°49'11.61''E, ± 8m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24113763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Čičov - DP 1
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'36.39''N, 13°48'5.99''E, ± 130m
datum: 2021
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ONDRÁČEK Č. (2021) Botanická inventarizace lokality PR Čičov [flóra]: Závěrečná zpráva. Chomutov. Manuskript. 15 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30335608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vrch Svinky
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'56.01''N, 13°47'48.24''E, ± 11m
datum: 2021-06-11
nálezce: Pavla Žáčková
pramen: ŽÁČKOVÁ P. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33508085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hořenec_33230384
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°28'12.04''N, 13°49'22.96''E, ± 70m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34678106

5548c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Buschberg (Böhm. Mittelgebirge)
souřadnice: 50°26'20.00''N, 13°44'15.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1928-08-30
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischen Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1963802

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, Schusterberg
souřadnice: 50°25'57.40''N, 13°44'13.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2411608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Buschberg, Hain am Nordfuss (Böhm. Mittelgebirge)
souřadnice: 50°26'20.00''N, 13°44'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischen Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1964004

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečovský vrch - pahorek 2
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.91''N, 13°44'11.25''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006-04-23
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7070199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov (87) - 2 km JV, Verpánek, J svah J pahorku čtverohrbí
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.39''N, 13°44'4.71''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7274917

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov (87) - 2 km JV, Verpánek, J svah J pahorku čtverohrbí
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.39''N, 13°44'4.71''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7275032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov (87) - 2 km JV, Verpánek, J svah J pahorku čtverohrbí
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.39''N, 13°44'4.71''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1989
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7275004

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov (87) - 2 km JV, Verpánek, J svah J pahorku čtverohrbí
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.39''N, 13°44'4.71''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7274976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov (87) - 2 km JV, Verpánek, J svah J pahorku čtverohrbí
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.39''N, 13°44'4.71''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7274948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov u Mostu
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'32.23''N, 13°42'44.97''E, ± 3302m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.
projekt: NDOP
ID: 6346685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bedřichův Světec_33030490
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most
souřadnice: 50°26'44.56''N, 13°44'45.04''E, ± 28m
datum: 2016-06-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3303. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21494440

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bečov u Mostu_33030215
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'12.46''N, 13°44'5.66''E, ± 36m
datum: 2016-08-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3303. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28270254

5548d

lokalita: okr. Louny, Mnichovský Týnec, na cestě mezi vrcholy kopců Srdov a Brník
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'7.91''N, 13°49'21.43''E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-04-30
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125075

lokalita: Raná, vrch Raná
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'21.89''N, 13°46'27.16''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125211

lokalita: Raná, 2 keře na JV svahu
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'19.82''N, 13°46'28.11''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-05-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125173

lokalita: Srdov u Mnichovského Týnce, S svah
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'3.94''N, 13°49'13.89''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1967-09-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125132

lokalita: Hoblík u Loun [vrch Oblík]
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.18''N, 13°48'32.33''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1910-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125630

lokalita: Raná: skalnatá a skalková step
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'14.11''N, 13°46'10.26''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125672

lokalita: Bohemia septentrionalis: České Středohoří: in monte Ranná ad oppidum Louny [Raná u Loun]
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'19.54''N, 13°46'15.87''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-04-19
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130749

lokalita: Raná u Loun
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'19.54''N, 13°46'15.87''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1945-06-24
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130741

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Ranná u Loun
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'19.54''N, 13°46'15.87''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1926-05-07
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 353. 5548d, Raná: prudký Z svah Oblíku (od horního SZ cípu Třešňovky po vrchol, včetně úpatních sutí), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.00''N, 13°48'18.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 363. 5548d, Mnichov: Brník, Z úbočí a vrcholová část, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°25'12.00''N, 13°49'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: P. Lepší; V. Joza; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 355. 5548d, Mnichov: Oblík, SZ a S svahy podél pěšiny od SV úpatí (od sedla mezi Oblíkem a Brníkem) k vrcholu, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'46.00''N, 13°48'31.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Joza; K. Boublík; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178488

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 352. 5548d, Raná: Oblík, třešňovka při Z úpatí, podél pěšiny k vrchu, slínovcový plášť vrchu, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.00''N, 13°48'4.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178366

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 319. 5548d, Milá: xerotermní trávníky a okraj lesa na vrcholu a skály na J svahu vrchu Milá 0,4-0,5 km SV od obce, 4. 7. 2007, Z. Kaplan & L. Hrouda
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'3.00''N, 13°45'23.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: L. Hrouda; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 368. 5548d, Charvatce: nejjižnější Křížový vršek (kóta 366), jižní svahy, 2. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny
souřadnice: 50°25'45.00''N, 13°49'19.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179023

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 359. 5548d, Mnichov: Srdov, Z úbočí, vrcholový hřbet, V úbočí (vše ? podél pěšiny), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.00''N, 13°49'12.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1. Přehled ohrožených druhů vyskytujících se v okolí Srdova a Brníku a jejich rozšíření (agrárné valy v okolí vrchů),
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°25'13.00''N, 13°49'22.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Janečková P. (2008): Floristický výzkum chráněných druhů na agrárních valech v okolí Srdova a Brníku v Lounském středohoří. - Severočes. Přír. 39: 23-28.
projekt: FLDOK
ID: 8139046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Step na JV-JZ svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00''N, 13°48'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00''N, 13°48'18.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133717

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00''N, 13°48'29.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. suché trávníky na Z-J svahu a část neudržovaného sadu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00''N, 13°48'21.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Lem křovinatého lesa na Z svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'42.00''N, 13°48'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133450

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Lem křovinatého lesa na Z svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'42.00''N, 13°48'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00''N, 13°48'18.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00''N, 13°48'29.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133537

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Step na JV-JZ svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00''N, 13°48'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132398

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. suché trávníky na Z-J svahu a část neudržovaného sadu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00''N, 13°48'21.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132661

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Lem křovinatého lesa na Z svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'42.00''N, 13°48'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Tříska; Maršáková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. suché trávníky na Z-J svahu a část neudržovaného sadu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00''N, 13°48'21.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Maršáková; Tříska
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132544

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00''N, 13°48'18.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Tříska; Maršáková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133648

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Step na JV-JZ svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00''N, 13°48'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Maršáková; Tříska
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00''N, 13°48'29.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Maršáková; Tříska
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHKO České středohoří: seznam druhů na agrárních valech a terasách na úpatí NPR Oblíku
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00''N, 13°48'40.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Machová I., Kubát K., Česká J. & Synek V. (2009): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. - Příroda 28: 185-202.
projekt: FLDOK
ID: 8286482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21. Milá u Bečova: tvoří otevřenou step, J
nejbližší obec: Milá u Bečova, okres Most
souřadnice: 50°26'2.70''N, 13°45'27.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739831

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2./KV/ České středohoří: Křížové vršky, leží 1 km VSV od obce Charvatce
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny
souřadnice: 50°25'50.00''N, 13°49'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425431

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Louny, vrch Oblík 7 km SV od města
souřadnice: 50°24'40.90''N, 13°48'21.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-05-30
nálezce: Jana Zmeškalová
pramen: Zmeškalová J. (2011): Změny stepní vegetace v modelovém území NPR Oblík. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 71-112.
projekt: ČNFD
ID: 1266440

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Louny, vrch Oblík 7 km SV od města
souřadnice: 50°24'43.30''N, 13°48'34.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-05-31
nálezce: Jana Zmeškalová
pramen: Zmeškalová J. (2011): Změny stepní vegetace v modelovém území NPR Oblík. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 71-112.
projekt: ČNFD
ID: 1266400

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Louny, vrch Oblík 7 km SV od města, Z svah
souřadnice: 50°24'38.30''N, 13°48'15.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-06-22
nálezce: Jana Zmeškalová
pramen: Zmeškalová J. (2011): Změny stepní vegetace v modelovém území NPR Oblík. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 71-112.
projekt: ČNFD
ID: 1267932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounské středohoří, Milá, vrch Milá
souřadnice: 50°26'7.00''N, 13°45'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-05-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618571

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounské středohoří, Milá, vrch Milá
souřadnice: 50°26'3.00''N, 13°45'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-05-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounské středohoří, Milá, vrch Milá
souřadnice: 50°26'3.00''N, 13°45'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-05-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounské středohoří, Milá, vrch Milá
souřadnice: 50°26'7.00''N, 13°45'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-05-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounské středohoří, Milá, vrch Milá
souřadnice: 50°26'3.00''N, 13°45'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-05-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618557

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čes. středohoří: Louny, severně obce, vrch Oblík
souřadnice: 50°24'41.00''N, 13°48'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-13
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čes. středohoří: Louny, vrch Oblík severně obce
souřadnice: 50°24'41.00''N, 13°48'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-10-09
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čes. středohoří: Louny, vrch Oblík severně obce
souřadnice: 50°24'41.00''N, 13°48'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-27
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čes. středohoří: Louny, vrch Oblík severně obce
souřadnice: 50°24'41.00''N, 13°48'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-10-09
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Louny, vrch Oblík 7 km SV od města
souřadnice: 50°24'40.90''N, 13°48'21.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-26
pramen: Zmeškalová J. (2011): Změny stepní vegetace v modelovém území NPR Oblík. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 71-112.
projekt: ČNFD
ID: 1266429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, vrch Oblík
souřadnice: 50°24'41.00''N, 13°48'30.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 1103322

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brnik
souřadnice: 50°25'28.57''N, 13°47'23.51''E, ± 2500m
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563814

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0045cs_023422_178_K4A
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'16.31''N, 13°46'5.63''E, ± 83m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0045cs: u0045cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6043816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Oblík
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.78''N, 13°48'23.66''E, ± 419m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1998
nálezce: L. Svobodová
pramen: Svobodová L. Floristický průzkum vrchu Oblík na Lounsku. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6717653

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94''N, 13°45'27.07''E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum PR Milá. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6741204

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Oblík
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.78''N, 13°48'23.66''E, ± 419m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum SPR Oblík. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6692680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94''N, 13°45'27.07''E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978
nálezce: Zdeněk Bárta
pramen: Bárta Z., Tyrner P. SPR Milá. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6742308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94''N, 13°45'27.07''E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978
nálezce: Zdeněk Bárta
pramen: Bárta Z., Tyrner P. SPR Milá. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6736694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Raná
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'13.38''N, 13°46'0.89''E, ± 274m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1976
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Raná - botanický inventarizační průzkum. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6733867

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Oblík
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.78''N, 13°48'23.66''E, ± 419m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Oblík. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6717300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94''N, 13°45'27.07''E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6692089

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křížové vršky (Křížový vrch)
souřadnice: 50°25'46.78''N, 13°49'24.21''E, ± 209m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)
projekt: NDOP
ID: 11317513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140032
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'41.73''N, 13°49'24.89''E, ± 20m
datum: 2023-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16440714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140053
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'46.43''N, 13°49'25.66''E, ± 24m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16311914

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140053
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'46.43''N, 13°49'25.66''E, ± 24m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16344491

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chraberce_9140450
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'53.45''N, 13°49'6.48''E, ± 149m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16533365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140061
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'43.95''N, 13°49'24.22''E, ± 140m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16417189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chraberce_9140039
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'54.27''N, 13°49'20.99''E, ± 49m
datum: 2023-06-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16466323

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 22
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.67''N, 13°45'23.78''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16119673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 23
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'4.79''N, 13°45'24.15''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16367386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150085
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'2.98''N, 13°45'29.19''E, ± 163m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18671000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chraberce_9140039
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'54.27''N, 13°49'20.99''E, ± 49m
datum: 2023-06-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18729875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 40
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°25'58.97''N, 13°45'27.40''E, ± 1m
datum: 2021-08-19
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18483688

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčeves_9140011
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'4.43''N, 13°49'51.31''E, ± 123m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18833378

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Raná u Loun_9140338
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.33''N, 13°48'26.82''E, ± 81m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19151706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140420
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'53.97''N, 13°49'30.16''E, ± 99m
datum: 2023-06-18
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19189136

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 20
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.69''N, 13°45'22.22''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18931968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 35
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'1.04''N, 13°45'23.17''E, ± 1m
datum: 2022-05-06
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20367993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Brník, severni ubočí
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'11.24''N, 13°49'25.99''E, ± 13m
datum: 2018-04-23
nálezce: Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20393967

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 31
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'6.31''N, 13°45'31.25''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20814561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 42
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'1.48''N, 13°45'29.66''E, ± 1m
datum: 2021-08-19
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20718406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 19
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'4.44''N, 13°45'20.59''E, ± 1m
datum: 2022-07-10
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21278166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 37
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°25'59.58''N, 13°45'23.05''E, ± 1m
datum: 2022-05-06
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21498631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'1.92''N, 13°45'27.21''E, ± 1m
datum: 2016-07-07
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21093031

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150092
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'1.80''N, 13°45'21.94''E, ± 130m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23300959

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140123
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'8.93''N, 13°49'24.72''E, ± 70m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23301422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Raná u Loun_9040123
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'15.84''N, 13°46'4.34''E, ± 66m
datum: 2020-05-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0904. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23047947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Raná u Loun_9040123
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'15.84''N, 13°46'4.34''E, ± 66m
datum: 2020-05-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0904. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23048095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140167
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'0.13''N, 13°49'12.22''E, ± 221m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23785727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140032
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'41.73''N, 13°49'24.89''E, ± 20m
datum: 2023-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23903734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140018
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'43.88''N, 13°49'25.13''E, ± 20m
datum: 2023-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23904683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 36
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'2.34''N, 13°45'23.37''E, ± 1m
datum: 2022-05-12
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24169455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 16
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'7.38''N, 13°45'22.63''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24524352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křížové vršky 2
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'44.99''N, 13°49'24.89''E, ± 1m
datum: 2016-05-26
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24383509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140420
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'53.97''N, 13°49'30.16''E, ± 99m
datum: 2023-06-18
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27183389

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140167
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'0.13''N, 13°49'12.22''E, ± 221m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27179977

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140061
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'43.95''N, 13°49'24.22''E, ± 140m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27266152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140031
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'55.89''N, 13°49'29.43''E, ± 48m
datum: 2023-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27280935

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 32
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°25'58.65''N, 13°45'20.83''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27300502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'9.73''N, 13°49'24.26''E
datum: 2017-05-30
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27930966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140031
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'55.89''N, 13°49'29.43''E, ± 48m
datum: 2023-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28654288

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 41
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'0.41''N, 13°45'29.85''E, ± 1m
datum: 2021-08-19
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29988100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Raná u Loun_9140338
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.33''N, 13°48'26.82''E, ± 81m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30404869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150100
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'3.40''N, 13°45'29.78''E, ± 15m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30440127

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčeves_9140011
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'4.43''N, 13°49'51.31''E, ± 123m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30312086

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140123
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'8.93''N, 13°49'24.72''E, ± 70m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30164013

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140034
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'54.93''N, 13°49'30.22''E, ± 26m
datum: 2023-06-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30305509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140034
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'54.93''N, 13°49'30.22''E, ± 26m
datum: 2023-06-23
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30470791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150110
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'4.87''N, 13°45'28.13''E, ± 309m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30653740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150102
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'1.80''N, 13°45'30.70''E, ± 153m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30587511

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140053
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'46.43''N, 13°49'25.66''E, ± 24m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33408121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150079
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'0.55''N, 13°45'22.37''E, ± 15m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33411293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčeves_9140008
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'4.09''N, 13°49'44.92''E, ± 64m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33384108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140053
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'46.43''N, 13°49'25.66''E, ± 24m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33636182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 29
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'7.75''N, 13°45'32.11''E, ± 1m
datum: 2021-06-05
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33499845

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150096
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'2.23''N, 13°45'30.18''E, ± 19m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34429503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Charvatce u Loun_9140018
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'43.88''N, 13°49'25.13''E, ± 20m
datum: 2023-06-03
nálezce: Roman Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34478524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Milá lokalita: 30
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'7.13''N, 13°45'32.35''E, ± 1m
datum: 2021-08-19
nálezce: Vít Joza
pramen: Vít Joza (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Milá – flóra cévnatých rostlin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34127441

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Milá_9150107
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'1.17''N, 13°45'21.14''E, ± 13m
datum: 2023-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0915. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34666235

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chraberce_9140450
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'53.45''N, 13°49'6.48''E, ± 149m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34599131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčeves_9140008
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'4.09''N, 13°49'44.92''E, ± 64m
datum: 2023-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0914. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34652150

5549a

lokalita: Všechlapy u Libčevsi, vrch Kamýk
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'43.07''N, 13°50'17.49''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-06-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 420. 5549a, Řisuty: převážně degradovaná doubrava na vrcholu a J svazích vrchu Hradišťko 1,2 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'22.00''N, 13°50'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 425. 5549a, Želkovice: jižně orientované stepi a skalky ve vrcholové části vrchu Libeš GPS 406, 3. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'42.00''N, 13°52'7.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 430. 5549a, Želkovice: vrch Lounek jižně obce, východnější vršek GPS 404 N 50 27 29.8 E 13 52 46.7, 3. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'29.00''N, 13°52'46.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180077

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 399. 5549a, Všechlapy: xerotermní trávníky a bazaltové skalky na JZ, J a V svazích vrchu Kamýk S nad obcí, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'40.00''N, 13°50'13.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 448. 5549a, Blešno: Blešenský vrch, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.00''N, 13°54'24.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19. Kuzov u Dřemčic: skalní step je řízenou SPR, J
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.62''N, 13°54'15.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1./K/ České středohoří: vrch Kamýk, nachází se 0,5 km SSV od obce Všechlapy
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'45.00''N, 13°50'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 68. Všechlapy: Kamýk, výslunné svahy
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'41.00''N, 13°50'19.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-05-31
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 81. Želkovice: vrch Libeš
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'41.00''N, 13°52'7.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-05-31
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 87. Blešno: skalnatý vrchol Blešenského vrchu
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.00''N, 13°54'25.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-05-31
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří, J svah Kamýku u Všechlap
souřadnice: 50°27'43.00''N, 13°50'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2411695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 24: mozaika nekosených sušších až mezofilních luk, křovin, remízků a bývalých sadů na návrší Linhorka mezi obcemi Staré a Leská
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00''N, 13°53'28.40''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
herbář: LIT
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.; na hranici fytochorionů 4a a 44
ID: 13860988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Milešov, 179 B 5, Dlouhý vrch - U posedu
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°54'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1995-07-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litoměřice, Milešov, 176 D 5, Kačenka - nad hájovnou (u suťového pole)
souřadnice: 50°29'47.00''N, 13°54'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1993-07-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Lukov, 178 B 6 SV č.,Skalický vrch
souřadnice: 50°29'39.00''N, 13°54'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lovosice, Lukov, 178 B 6, Skalický vrch
souřadnice: 50°29'35.00''N, 13°54'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1972-07-25
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 624774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0151cs_023414_124_T3.3D
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.76''N, 13°54'26.60''E, ± 36m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0151cs: u0151cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043173

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0085cs_023413_159_K4A
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'43.67''N, 13°50'17.84''E, ± 57m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0085cs: u0085cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libeš, skály
souřadnice: 50°27'43.36''N, 13°52'4.96''E, ± 9m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2015-04-16
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Vlastní terénní šetření, floristika, rok 2015
projekt: NDOP
poznámka: počet +/- 25 jedinců, skály a okolí na vrcholu Libeše
ID: 12081318

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'49.42''N, 13°54'27.13''E, ± 43m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10847465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'51.38''N, 13°54'23.56''E, ± 11m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10847550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šepetely
souřadnice: 50°28'6.98''N, 13°52'56.62''E, ± 45m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10865044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'32.16''N, 13°54'15.51''E, ± 38m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10404972

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'29.44''N, 13°54'15.72''E, ± 220m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10404978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'32.16''N, 13°54'15.51''E, ± 38m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10404969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kamýk (u Lahovic u Libčevsi)
souřadnice: 50°27'42.64''N, 13°50'17.38''E, ± 188m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)
projekt: NDOP
ID: 11320289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lahovice u Libčevsi_33230108
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'41.45''N, 13°50'17.44''E, ± 91m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15809606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lahovice u Libčevsi_33230108
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'41.45''N, 13°50'17.44''E, ± 91m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15810192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lahovice u Libčevsi_33230394
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'44.59''N, 13°50'19.97''E, ± 24m
datum: 2016-06-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18809067

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Kuzov - polygon I
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.03''N, 13°54'12.64''E, ± 83m
datum: 2021
nálezce: Iva Machová
pramen: RNDr. Iva Machová (2022) Botanický inventarizační průzkum PP Kuzov - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-03-30 - 2022-09-30
ID: 23064987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Řisuty u Libčevsi_33230158
nejbližší obec: Řisuty u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°28'8.99''N, 13°51'1.04''E, ± 102m
datum: 2016-06-08
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27126524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Kuzov polygon II
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'32.17''N, 13°54'15.82''E, ± 202m
datum: 2021
nálezce: Iva Machová
pramen: RNDr. Iva Machová (2022) Botanický inventarizační průzkum PP Kuzov - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-03-30 - 2022-09-30
ID: 27999118

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lahovice u Libčevsi_33230342
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'44.24''N, 13°50'19.28''E, ± 16m
datum: 2016-04-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28528720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lahovice u Libčevsi_33230342
nejbližší obec: Lahovice u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°27'44.24''N, 13°50'19.28''E, ± 16m
datum: 2016-04-05
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28528719

5549b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: skály na návrší (kóta 481) se zříceninou hradu Košťálov
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.00''N, 13°59'4.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-04-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990029

lokalita: Třebenice, skály pod zříceninou hradu Košťálov, 481m
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.89''N, 13°59'4.82''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-07-03
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125210

lokalita: Severní Čechy: u ruiny hradu Košťálu u Lovosic
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.20''N, 13°59'5.37''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-18
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2/ Košťálov: čedičový suk (481m) se zříceninou nad obcí Třebenice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.00''N, 13°59'9.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-05-19
pramen: Horková J., Kučera T. Č. & Melichar V. (2001): Exkurze studentů katedry biologie Pedagogické fakulty do Českého středohoří. - Calluna 6: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7954343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor.Litoměřice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.25''N, 13°59'7.61''E, ± 150m
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, okr. Litoměřice - štěrbovitá skalní vegetace - JZ úbočí
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.51''N, 13°59'6.21''E, ± 200m
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738099

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 48. Třebenice: cesta lesem, polem a loukou od skalky k úpatí Košťálova
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.00''N, 13°59'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-05-26
nálezce: Olga Roubínková; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice (Litoměřice), Košťál, JV výběžek lesa, na JZ úbočí menší kupy, cca 550 m VJV od zříceniny
souřadnice: 50°29'18.90''N, 13°59'31.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Děkovka (Litoměřice), cca 70 m JZ od vrchu Hrádek (Oltářík)
souřadnice: 50°29'23.00''N, 13°55'21.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-07-19
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třtín, severní svah pod skalnatým vrcholkem
souřadnice: 50°29'37.00''N, 13°54'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1947-04-03
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1950): Zeměpisné rozšíření koniklece otevřeného - Pulsatilla patens Mill. v Českém středohoří. - Krása Našeho Domova, Praha, 41: 72-78.
projekt: ČNFD
ID: 2465094

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: české Středohoří, Třebenice, jížní úpatí Košťálova,
souřadnice: 50°29'22.00''N, 13°59'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1947): Doubrava šipáku pod Koštálovem. - Krása Našeho Domova, Praha, 38: 58-60.
projekt: ČNFD
ID: 2464969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: eské středohoří, Třebenice, vrch Košťálov, V a JV svah
souřadnice: 50°29'22.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Košťálov - přírodní reservace a vyhlídkový bod. - Ochr. Přír., Praha, 3: 124-130.
projekt: ČNFD
ID: 2253429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebenice: vrch Košťál S od obce: a) les. porosty na J úpatí; b) skály a suť na J-JV svahu; c) V orient.svah pod vrcholem; d) vrcholová partie včetně ruiny
souřadnice: 50°29'22.31''N, 13°59'6.90''E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-08-26
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0209_024311_25_K3
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.08''N, 13°59'9.60''E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096692

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0209_024311_27_T3.3D
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.53''N, 13°59'6.32''E, ± 34m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skalka
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'51.47''N, 13°57'33.82''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055936

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hrádek (Oltářík)
nejbližší obec: Děkovka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.42''N, 13°55'19.97''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7052389

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Košťálov
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.52''N, 13°59'7.38''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7053636

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Děkovka
souřadnice: 50°29'24.00''N, 13°55'24.70''E, ± 37m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10403368

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220519
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'17.60''N, 13°59'27.50''E, ± 123m
datum: 2014-09-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16530439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vlastislav_33220057
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.74''N, 13°57'36.99''E, ± 40m
datum: 2014-09-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20645689

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220679
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.20''N, 13°59'4.91''E, ± 32m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21069724

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220680
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.67''N, 13°59'7.48''E, ± 38m
datum: 2014-09-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21377473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Snímek 5
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.60''N, 13°59'10.00''E, ± 1m
datum: 2018-05-21
nálezce: Iva Machová
pramen: MACHOVÁ I. (2018) Inventarizace rostlinných společenstev PP Košťálov: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 44 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27177502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Košťálov - Polygon 2
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.90''N, 13°59'10.22''E, ± 88m
datum: 2018
nálezce: Iva Machová
pramen: MACHOVÁ I. (2018) Botanická inventarizace lokality PP Košťálov [cévnaté rostliny]: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 26 s. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28063892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vlastislav_33220055
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'50.79''N, 13°57'29.42''E, ± 35m
datum: 2014-09-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27935978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220662
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'27.36''N, 13°59'3.84''E, ± 7m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28343068

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220156
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.39''N, 13°59'5.41''E, ± 126m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29687425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220013
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.92''N, 13°58'48.48''E, ± 85m
datum: 2014-09-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29824693

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Snímek 3
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.80''N, 13°59'9.10''E, ± 1m
datum: 2018-05-21
nálezce: Iva Machová
pramen: MACHOVÁ I. (2018) Inventarizace rostlinných společenstev PP Košťálov: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 44 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30486864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vlastislav_33220057
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.74''N, 13°57'36.99''E, ± 40m
datum: 2014-09-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30401426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenčice_33220156
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.39''N, 13°59'5.41''E, ± 126m
datum: 2015-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3322. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31367646

5549c

lokalita: Bohemia septentrionalis: České Středohoří: in monte Chlum ad vicum Chraberce, haud procul ab oppidum Louny [České Středohoří: Louny: na vrchu Chlum u obce Chraberce]
nejbližší obec: Mnichovský Týnec, okres Louny
souřadnice: 50°24'47.07''N, 13°50'18.69''E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-04-20
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130750

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 472. 5549c, Chožov: skalky a xerotermní trávníky na vrcholu Chožovské hory SZ nad obcí, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.00''N, 13°51'19.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181011

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 466. 5549c, Chraberce: xerotermní trávníky, lada, křoviny a jasanové porosty na Z až S svahu vrchu Týnecký chlum 0,7 km SV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'50.00''N, 13°50'18.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 459. 5549c, Třtěno: kopec Syslík J a JV svahy 300 m Z od okraje obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'23.00''N, 13°51'49.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: L. Čech; J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 47. Týnecký Chlum: malý čedičový lom na SV úpatí Týneckého Chlumu, 500m J od Mníchovského Týnce, (výzkum probíhal v letech 2000-2001)
nejbližší obec: Mnichovský Týnec, okres Louny
souřadnice: 50°24'47.00''N, 13°50'28.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Novák J. (2002): Výskyt některých druhů rostlin v lomech Českého středohoří a dolního Poohří. - Severočes. Přír. 33-34: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 7904440

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0033cs_023419_61_K4A
nejbližší obec: Děčany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.19''N, 13°54'15.98''E, ± 10m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0033cs: u0033cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6043741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0033cs_023419_60_T3.3D
nejbližší obec: Děčany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'29.36''N, 13°54'12.46''E, ± 40m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0033cs: u0033cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6043739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Baba u Děčan
nejbližší obec: Děčany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'29.92''N, 13°54'14.78''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Floristické zhodnocení lokality Vrch Baba u Děčan. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7064172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnichovský Týnec
souřadnice: 50°25'49.66''N, 13°50'57.82''E, ± 243m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876334

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Děčany
souřadnice: 50°26'29.12''N, 13°54'12.86''E, ± 59m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11877079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°24'11.68''N, 13°51'19.29''E, ± 69m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-05-02
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11876902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnichovský Týnec; Astragalus austriacus, Linum tenuifolium, Podospermum canum
souřadnice: 50°25'48.89''N, 13°50'54.46''E, ± 95m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11876327

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčeves
souřadnice: 50°26'28.87''N, 13°50'3.51''E, ± 137m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11877055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Děčany
souřadnice: 50°26'30.77''N, 13°54'15.82''E, ± 38m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-28
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11877090

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mlýnský vrch u Libčevsi (východní část)
souřadnice: 50°26'32.20''N, 13°50'9.10''E, ± 44m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)
projekt: NDOP
ID: 11320176

5644b

lokalita: Perštejn, horní hrany čedičových skal na vrchu Hradiště
souřadnice: 50°22'47.97''N, 13°7'16.81''E, ± 110m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-04-14
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917672

lokalita: Perštejn, keřnatá stráň na J úpatí vrchu Špičák (559)
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'26.16''N, 13°5'24.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-08-04
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125147

lokalita: Okounov, na vrcholu Javoru (546 m), 1,2 km JV od kostela obce
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'24.48''N, 13°7'10.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1985-08-13
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125148

lokalita: Perštejn, Špičák (559 m), stráň pod vrcholem 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.12''N, 13°7'2.91''E, ± 80m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1985-08-02
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125154

lokalita: Perštejn, křovinatá JZ úbočí vrchu Špičák (559)
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'32.84''N, 13°5'13.22''E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-08-15
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125153

lokalita: Smilov, Špičák (618 m), vrchol
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'42.40''N, 13°5'24.65''E, ± 50m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-08-26
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125155

lokalita: Perštejn - hrad
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.15''N, 13°6'26.78''E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-15
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125143

lokalita: Krušné hory, Perštejn, ruina hradu
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.15''N, 13°6'26.78''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125070

lokalita: Kadaňsko, Okounov, 800 m VJV od obce , kamenitá a keřnatá mez mezi kótou Pastviště a Javor
nejbližší obec: Krupice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.58''N, 13°6'57.36''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-08-02
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125145

lokalita: Klášterec nad Ohří, zřícenina Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.05''N, 13°6'27.48''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-06-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125172

lokalita: Bei der Ruine Schönburg an der Eger [Klášterec n. Ohří, u zříceniny hradu Šumburk]
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.89''N, 13°9'9.53''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1923-08-23
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125601

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: LZ Klášterec n. Ohří, polesí Perštýn, Placatá hora, jižní svah, řídký les
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'41.08''N, 13°7'26.65''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-07-29
nálezce: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130825

lokalita: Montes Doupovské hory: in lapidosis et glareosis basalticis ad cacumen montis Burberk supra oppidum Perštejn [Doupovské hory, v kamení a štěrku na vrcholu čedičového vrchu Burberg=Hradiště nad obcí Perštejn]
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'47.93''N, 13°7'15.99''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-07-18
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130719

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Planer Kopfe [Perštejn, Placatá hora]
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.31''N, 13°7'17.07''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1933-08-22
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří (okr. Chomutov): Šumná, na kraji žlutě značené lesní cesty ke hradu Šumburk, asi 35 m JZ od kóty Šumburk (541 m), 523 m n. m., 50°22'21.0"N, 13°8'46.8"E (WGS 84)
souřadnice: 50°22'21.00''N, 13°8'46.80''E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2023-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14452636

lokalita: Boží Dar: Perštejn: úpatí kóty 513 u obce
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'49.70''N, 13°7'16.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-06-29
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34698011

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 157. Okounov: vrch Javor
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'22.36''N, 13°6'58.75''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 55. Šumná: vrch Šumburk
nejbližší obec: Šumná, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.63''N, 13°8'49.86''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 158. Okounov: pahorek Pastviště a sedlo k Javoru
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°6'35.96''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 56. Ohřecká Louka: cesta po L břehu Ohře k Šumburku
nejbližší obec: Ohřecká Louka, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.77''N, 13°9'10.19''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751884

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 152. Kotvina: rulové skalky v údolí potoka S obce
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.50''N, 13°9'17.60''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758316

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 153. Kotvina: louky, sady a okraj potoka na SZ okraji obce
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'52.39''N, 13°9'13.97''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758412

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šumburk u Klášterce n. Ohří, výstup J úbočím, vrchol, sestup na S
souřadnice: 50°22'21.19''N, 13°8'49.91''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-05
nálezce: Müllerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0020_112203_29_S1.2
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'26.42''N, 13°7'6.92''E, ± 114m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0020: u0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Smilov nad Ohří
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'40.68''N, 13°5'24.72''E, ± 84m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černýš_33000595
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'48.25''N, 13°7'16.49''E, ± 287m
datum: 2010-09-21
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21367955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okounov_32340177
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'30.73''N, 13°7'1.70''E, ± 35m
datum: 2018-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23300642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okounov_32340169
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'29.24''N, 13°7'6.31''E, ± 68m
datum: 2018-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30792886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okounov_32340169
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'29.24''N, 13°7'6.31''E, ± 68m
datum: 2018-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30792759

5644c

lokalita: Stráž nad Ohří, prudké lesostepní svahy cca 30 m Z od vrcholu Nebesa (638 m)
souřadnice: 50°20'54.40''N, 13°2'41.70''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2020-05-16
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13925249

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: in summis montis Himmelstein supra vicum Stráž nad Ohří, solo basaltico [Doupovské hory: vrchol kopce Nebesa se zříceninou Himlštejnu nad obcí Stráž nad Ohří]
nejbližší obec: Peklo, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'52.33''N, 13°2'41.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 633 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-04-30
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. Stráž n.O. - Horní Hrad: (okr. Karl.Vary), čedič.skály pod vrst. cestou (modre znač.) na J úbočí vrchu Dubina (Dubový
nejbližší obec: Stráž n.Ohř., okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'10.73''N, 13°2'5.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1978-07-10
nálezce: Lorberová; J. Lorber
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
ID: 8741838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 22. Stráž n. Ohří: zřícenina Himlstejn
nejbližší obec: Stráž n.Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'52.16''N, 13°2'43.43''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°20'38.00''N, 13°2'4.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050212

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°20'38.00''N, 13°2'4.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°20'56.00''N, 13°2'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°20'56.00''N, 13°2'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa
souřadnice: 50°20'55.00''N, 13°2'37.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: LHC Nejdek, Horní Hrad, odd. 34 b4
souřadnice: 50°20'13.00''N, 13°2'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Myslivny, 333 A14/8 východ, Nebeská hora
souřadnice: 50°20'55.00''N, 13°2'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-06-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216589

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0121_112206_225_L5.1
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'47.98''N, 13°2'42.83''E, ± 220m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0121_112206_297_K3
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.11''N, 13°2'3.62''E, ± 165m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doupov u Hradiště
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'8.38''N, 13°4'23.36''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-05-17
nálezce: Vladimír Melichar; Petr Krása; Jan Matějů
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7069077

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na skalách
souřadnice: 50°20'12.61''N, 13°2'5.05''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-05
nálezce: Petr Krása; Radek Fišer
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 11181226

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doupov u Hradiště_32100438
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'6.06''N, 13°4'18.39''E, ± 267m
datum: 2017-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3210. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34311706

5644d

lokalita: Doupovské hory, zaniklá obec Telcov
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'56.81''N, 13°7'33.31''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1966-05-12
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125142

lokalita: Auf basaltfelsigen Waldboden bei Töltsch [Na čedičových lesních skalkách u obce Telcov, okr. Karlovy Vary]
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'40.53''N, 13°7'22.34''E, ± 1200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1907-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125707

lokalita: Montes Doupovské hory: in declivibus graminosis meridionalibus montis Eichleitenberg, solo basaltico [Doupovské hory: travnatý J svah koce Stoličná 731, nad obcí Korunní, čedič]
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'50.14''N, 13°5'29.30''E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-07-28
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště|278
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.00''N, 13°8'36.85''E, ± 120m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792849

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště|279
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'30.76''N, 13°8'42.02''E, ± 160m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Humnický vrch
souřadnice: 50°20'35.64''N, 13°8'46.11''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-05-04
nálezce: Čestmír Ondráček; Petr Krása
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Velká lokalita s rozdílnými podmínkami: sklon 0-30°, expozice Z - S - V, Rozdílný je i stav stanoviště,
ID: 12064061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Humnický vrch
souřadnice: 50°20'35.64''N, 13°8'46.11''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-04-25
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Na lokalitě se vyskytují dva trsy Pulsatilla x hackelii
ID: 10237744

5645a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Lestkov, NPP Rašovické skály, skalní výchozy v horní části skalního bradla, cca 590 m S(–SSV) od vrcholu Křížového vrchu
souřadnice: 50°21'46.27''N, 13°12'28.23''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2020-04-25
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13919611

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří: světliny při SZ okraji vršku porostlého lesem (hlavně Pinus sylvestris, Betula pendula) při V konci ulice V Zátiší, cca 320 m SSV od křižovatky ulic Větrná a Lesní, cca 1,15 km SSZ od nádraží
souřadnice: 50°23'42.00''N, 13°11'25.10''E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2021-05-23
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří: světliny v Z části zarostlého čedičovém vršku (hlavně Pinus sylvestris) při SV konci ulice V Zátiší (u domu čp. 835)
souřadnice: 50°23'45.98''N, 13°11'13.87''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2021-05-23
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086182

lokalita: Šeba, spodní část [Kadaň, Brodce, vrch Šeba=Křížový vrch 640 m]
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'2.29''N, 13°12'35.53''E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-04-27
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125135

lokalita: Doupovské hory, vrch Šeba nad Meziříčím u Kadaně
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'52.60''N, 13°12'31.61''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-06-23
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125329

lokalita: Kadaň, Burberg, skalnaté úbočí
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'24.58''N, 13°14'21.55''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125621

lokalita: Bohemia septentrionalis: in monte Schwarzberg supra vicum Rašovice, solo basaltico, haud procul ab oppido Klášterec nad Ohří [Severní čechy: na vrchu Schwarzberg=kóta 483 nad obcí Rašovice nedaleko Klášterce n. Ohří]
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.83''N, 13°12'30.68''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-24
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130757

lokalita: Bohemia septentrionalis: monte Egerburg supra vicum Lestkov, solo basaltico, haud procul ab oppido Klášterec nad Ohří [Severní Čechy: Klášterec n. Ohří, vrchol kopce se zříceninou hradu Egerberk (548m) nad obcí Lestkov]
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.27''N, 13°11'2.91''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-24
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130762

lokalita: Bohemia septentrionalis: in declivibus et rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň [Severní Čechy: na J svazích a skalkách vrchu Úhošť u města Kadaň]
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'33.70''N, 13°14'13.67''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130764

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Keřnatá stráň na svahu Schlossberku u Klášterce n. Ohří [svah Zámeckého vrchu nad Ohří]
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'3.51''N, 13°10'39.99''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1924-07
nálezce: V. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří: Mikulovice, vrch Špičák, Martiusovy skály nad levým břehem Ohře, prosvětlená jižně orientovaná doubrava nad horní hranou skal, asi 260 m JV od vrcholu (kóta 407 m)
souřadnice: 50°22'39.59''N, 13°14'12.95''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2025-07-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759691

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doupovské vrchy, Lestkov, skály 200 m SZ od kóty 568
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.69''N, 13°10'46.21''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: KMKV
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34697983

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.13. Rašovice (Klášterec nad Ohří): Rašovické skály, v horní části skal, bazalt, (347356,569967), orient.SZ.
nejbližší obec: Rašovice u Klášterce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.00''N, 13°12'25.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: T. Černý; K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8158995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.14. Rašovice (Klášterec nad Ohří): Rašovické skály, v horní části skal, bazalt, (347356,569967), orient.ZSZ.
nejbližší obec: Rašovice u Klášterce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.00''N, 13°12'25.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: T. Černý; K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159016

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.3. Lestkov (u Klášterce nad Ohří): Černý vrch Z od obce, skalní stěna těsně pod vrcholem, zastíněná skalní terasa, bazalt. (569968), orient.ZJZ.
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'43.00''N, 13°10'27.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-09-22
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.2. Lestkov (u Klášterce nad Ohří): Černý vrch Z od obce, skalní teráska krytá částečně lesem, bazalt. (347423), orient.ZJZ.
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'49.00''N, 13°10'28.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-09-25
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /136/ SPR Úhošť u Kadaně: velmi hojně na skalách, sutích a stráních zvl.na Z svahu, méně již na S a J svahu, na J hra
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'40.29''N, 13°14'1.34''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8738973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 148a. Lestkov: svah pod hradem SZ obce
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.84''N, 13°11'5.49''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Emil Hadač
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758170

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 147. Lestkov: Mravenčák
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.25''N, 13°10'47.51''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 148. Lestkov: zřícenina Egrberk
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.96''N, 13°11'4.83''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Emil Hadač; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 62. Klášterec: silnice na Petlery do 1 km od obce
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'57.44''N, 13°10'46.46''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752511

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 138. Zásada: Nedíl, zalesněné Z svahy
nejbližší obec: Zásada u Rašovic, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'21.60''N, 13°12'56.57''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát; J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 139. Suchý Důl: pastvina J obce
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'17.32''N, 13°12'55.54''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 218. Pokutice: S svah Úhoště nad obcí
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.50''N, 13°14'38.30''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 74. Klášterec: J svahy Jezerní hory
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'9.45''N, 13°12'45.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 215. Úhošťany: Úhošť, vrchol a J exp.hrana V od vrcholu
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'34.58''N, 13°14'24.59''E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 216. Brodce: Úhošť, J svah od silnice
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.62''N, 13°14'20.41''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761717

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 91. Suchý Důl: pastvina 0,6 km JZ od osady u hromady sneseného kamení v menších skupinkách
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'15.48''N, 13°12'55.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-04-26
nálezce: Ulman
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
ID: 8741856

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 93. Suchý Důl: úvozová cesta J od vodojemu 0,4 km JJZ od osady, okolo čedič.balvanů ve skupinách
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'17.34''N, 13°12'57.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-04-26
nálezce: Ulman
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
ID: 8741864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Černý vrch
souřadnice: 50°21'52.00''N, 13°10'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-09-25
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1620432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Černý vrch
souřadnice: 50°21'52.00''N, 13°10'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-09-25
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1620463

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov (CV), Černý vrch Z od obce, skála s odrazovou plošinou pro rogala (nad vsí Kotvina)
souřadnice: 50°21'43.00''N, 13°10'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-09-25
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3032289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rašovice u Kadaně, Rašovické skály, nahoře
souřadnice: 50°21'50.00''N, 13°12'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05-22
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1619234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rašovice (CV), 1,3 km J od kostela, PP Rašovické skály
souřadnice: 50°21'42.00''N, 13°12'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05-22
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3031978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov (CV), Černý vrch Z od obce, skalní stěna těsně pod vrcholem
souřadnice: 50°21'49.00''N, 13°10'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05-22
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3031997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, kóta 529,5 1 km JV od mostu
souřadnice: 50°22'22.00''N, 13°10'50.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: kóta 529,5 S od hory Černý vrch, 1,5 km J od města Klášterec n.O.
souřadnice: 50°22'19.00''N, 13°10'39.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: kóta 529,5 S od hory Černý vrch, 1,5 km J od města Klášterec n. O.
souřadnice: 50°22'19.00''N, 13°10'39.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, kóta 529,5 severně kopce Černý vrch, 1,5 km J města
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°10'50.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, kóta 529,5 severně kopce Černý vrch, 1,5 km J města
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°10'50.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť, 2,5 km ZJZ Kadaně
souřadnice: 50°21'45.00''N, 13°14'35.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, skály Šeby na P břehu řeky
souřadnice: 50°23'6.00''N, 13°10'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, skály Šeby na P břehu řeky
souřadnice: 50°22'40.00''N, 13°10'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104618

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť, skály na Z okraji, 2,5 km ZJZ Kadaně
souřadnice: 50°21'40.00''N, 13°14'10.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť, skály na Z okraji, 2,5 km ZJZ Kadaně
souřadnice: 50°21'40.00''N, 13°14'10.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062508

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: hora Úhošť, skála na západním okraji, 2,5 km ZJZ od města Kadaň
souřadnice: 50°21'45.00''N, 13°14'2.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: hora Úhošť, skála na západním okraji, 2,5 km ZJZ od města Kadaň
souřadnice: 50°21'45.00''N, 13°14'2.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856653

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť, 2,5 km ZJZ Kadaně
souřadnice: 50°21'45.00''N, 13°14'35.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215667

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215726

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215579

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215611

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215759

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215636

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň,vrch Úhošť,3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°14'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215691

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Miřetice u Klášterce nad Ohří_9230286
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'25.91''N, 13°11'48.44''E, ± 48m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-02-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958058

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Miřetice u Klášterce nad Ohří_9230300
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.96''N, 13°11'6.65''E, ± 28m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-02-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958096

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014424_2_T3.1
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'42.25''N, 13°11'6.32''E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5749379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014424_5_T3.3D
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'44.70''N, 13°11'14.57''E, ± 59m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5749519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014424_12_T3.3D
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'25.91''N, 13°11'48.44''E, ± 56m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5749673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014424_80_T3.3D
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.14''N, 13°12'33.01''E, ± 186m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5750041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014424_158_T3.3D
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'31.24''N, 13°14'41.06''E, ± 76m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5750498

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0020_112203_156_T3.1
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.70''N, 13°10'44.65''E, ± 73m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0020: u0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0020_112203_157_T3.1
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'21.04''N, 13°10'47.93''E, ± 84m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0020: u0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_80_T4.1
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'52.92''N, 13°14'28.93''E, ± 89m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_99_S1.2
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.39''N, 13°14'11.51''E, ± 538m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_332_T3.1
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'55.78''N, 13°13'6.60''E, ± 53m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498581

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_340_K3
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'45.44''N, 13°14'42.25''E, ± 153m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498584

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_346_K4A
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'39.14''N, 13°14'11.36''E, ± 280m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_250_S1.2
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.81''N, 13°11'4.88''E, ± 38m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498543

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_216_K3
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.44''N, 13°11'7.80''E, ± 266m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0020_112203_156_T3.1
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.70''N, 13°10'44.65''E, ± 73m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0020: u0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498226

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_59_T3.4A
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.52''N, 13°14'25.55''E, ± 501m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_98_K4A
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.60''N, 13°14'13.85''E, ± 76m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_177_T3.1
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'50.29''N, 13°12'29.63''E, ± 208m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498489

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_3_T3.3D
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'30.46''N, 13°14'48.59''E, ± 202m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_78_T3.1
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.55''N, 13°14'28.39''E, ± 207m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56''N, 13°14'2.17''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6701041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56''N, 13°14'2.17''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6702351

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56''N, 13°14'2.17''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Úhošť u Kadaně. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6703401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň:SPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.40''N, 13°14'24.12''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7084746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Postupně zarůstající okolními křovinami. Management vhodný
souřadnice: 50°23'31.03''N, 13°14'41.52''E, ± 28m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12825720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova
souřadnice: 50°23'11.38''N, 13°14'38.16''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová (2012): Botanický průzkum - V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV
projekt: NDOP
ID: 10246881

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova
souřadnice: 50°23'11.38''N, 13°14'38.16''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Mgr. Radim Kočvara (2012): BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ ZÁMĚRU V223/224 přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV
projekt: NDOP
ID: 10245027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: OP Úhošť 1
souřadnice: 50°21'39.49''N, 13°14'19.13''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-06-22
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 2 %
ID: 11284276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: OP Úhošť 1
souřadnice: 50°21'39.49''N, 13°14'19.13''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-06-02
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: juv.
ID: 11276808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Úhošť
souřadnice: 50°21'26.45''N, 13°14'14.74''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová Jaromíra (1983): Stipa
projekt: NDOP
ID: 11918676

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zásada u Kadaně_32470194
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'27.09''N, 13°13'51.48''E, ± 50m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15869134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470216
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'45.74''N, 13°14'43.33''E, ± 134m
datum: 2016-07-15
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16181967

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470212
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'39.63''N, 13°14'10.77''E, ± 423m
datum: 2015-05-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16283108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280864
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.25''N, 13°14'17.41''E, ± 81m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18429956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280137
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.63''N, 13°14'45.42''E, ± 480m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18970856

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokutice_32280886
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'58.03''N, 13°14'37.24''E, ± 55m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18999048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.64''N, 13°14'9.96''E, ± 1m
datum: 2017-05-19
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19178586

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470123
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'42.76''N, 13°14'8.21''E, ± 272m
datum: 2016-05-21
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19009176

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32340034
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'16.89''N, 13°10'51.14''E, ± 202m
datum: 2018-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20290816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280910
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.34''N, 13°13'57.34''E, ± 44m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20318505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zásada u Kadaně_32470194
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'27.09''N, 13°13'51.48''E, ± 50m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20342552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zásada u Kadaně_32470197
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'30.55''N, 13°13'48.46''E, ± 285m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20432175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470232
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.71''N, 13°14'5.77''E, ± 57m
datum: 2015-05-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20605938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Rašovické skály - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.40''N, 13°12'30.75''E
datum: 2021-07-14
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2021) Měření lesního mikroklimatu a reakce dřevin.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20829221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280907
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.80''N, 13°14'9.01''E, ± 50m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20917401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280108
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'43.87''N, 13°14'6.52''E, ± 634m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20654165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kotvina_32340897
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.95''N, 13°10'4.02''E, ± 127m
datum: 2018-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20647766

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470212
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'39.45''N, 13°14'11.61''E, ± 423m
datum: 2015-05-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20641072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470216
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'45.74''N, 13°14'43.33''E, ± 134m
datum: 2016-07-15
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21378921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rašovice u Klášterce nad Ohří_32470244
nejbližší obec: Rašovice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.91''N, 13°13'9.44''E, ± 105m
datum: 2016-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21216545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470242
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'45.76''N, 13°13'54.60''E, ± 208m
datum: 2015-05-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21330170

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280906
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'48.90''N, 13°14'11.43''E, ± 75m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23256109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32280675
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'53.15''N, 13°12'30.37''E, ± 283m
datum: 2018-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23196580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470242
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'45.76''N, 13°13'54.60''E, ± 208m
datum: 2015-05-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23801778

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32280175
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'49.87''N, 13°12'30.05''E, ± 245m
datum: 2018-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24231569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280861
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.82''N, 13°14'10.89''E, ± 130m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24549815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kotvina_32340895
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.81''N, 13°10'13.20''E, ± 38m
datum: 2018-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24598534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32280175
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'49.87''N, 13°12'30.05''E, ± 245m
datum: 2018-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24231567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280865
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.73''N, 13°14'17.73''E, ± 19m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24592563

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zásada u Kadaně_32470197
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'30.55''N, 13°13'48.46''E, ± 285m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24225336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokutice_32470198
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.56''N, 13°14'36.15''E, ± 198m
datum: 2016-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24574685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280152
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.94''N, 13°14'16.75''E, ± 225m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24753426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470123
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'43.73''N, 13°14'6.00''E, ± 272m
datum: 2016-05-21
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24678354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280172
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.31''N, 13°14'9.36''E, ± 348m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26983529

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280172
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.31''N, 13°14'9.36''E, ± 348m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26983811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Mravenčák
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'19.50''N, 13°10'46.26''E, ± 1m
datum: 2017-05-25
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27308276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokutice_32470198
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.56''N, 13°14'36.15''E, ± 198m
datum: 2016-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27040720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zásada u Kadaně_32470066
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'31.39''N, 13°14'1.03''E, ± 177m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27919939

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280860
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.18''N, 13°14'9.23''E, ± 294m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29942765

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280860
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.18''N, 13°14'9.23''E, ± 294m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29942908

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kotvina_32340890
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'49.51''N, 13°10'32.14''E, ± 82m
datum: 2018-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30451265

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280172
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.31''N, 13°14'9.36''E, ± 348m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30515406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32340855
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.05''N, 13°10'43.33''E, ± 142m
datum: 2018-09-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31061945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470232
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.71''N, 13°14'5.77''E, ± 57m
datum: 2015-05-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31354678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32340301
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.98''N, 13°11'4.27''E, ± 63m
datum: 2018-09-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33396918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470033
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'15.64''N, 13°14'5.42''E, ± 98m
datum: 2016-06-17
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33380884

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zásada u Kadaně_32470066
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'32.08''N, 13°14'1.51''E, ± 177m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33557739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280171
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.15''N, 13°14'17.29''E, ± 238m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34243389

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280905
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.48''N, 13°14'27.41''E, ± 62m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34312282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lestkov u Klášterce nad Ohří_32340255
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.99''N, 13°10'46.32''E, ± 66m
datum: 2018-09-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3234. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34500050

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulovice u Vernéřova_32470033
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'15.16''N, 13°14'5.74''E, ± 98m
datum: 2016-06-17
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34558542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rašovice u Klášterce nad Ohří_32470244
nejbližší obec: Rašovice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'48.35''N, 13°13'8.15''E, ± 105m
datum: 2016-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34667301

5645b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň: Jelení vrch, stepní trávníky na Z svahu, cca 110 m Z od vrcholu (364 m)
souřadnice: 50°23'9.50''N, 13°17'26.20''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2021-05-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14067235

lokalita: Doupovské hory, Kadaň, Strážiště (Svatý vrch), na ZSZ okraji města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'54.84''N, 13°15'27.65''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-05-11
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125152

lokalita: Doupovské hory, Kadaň, Zadní vrch (352 m), SSZ od města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'42.86''N, 13°16'0.71''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-05-11
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125151

lokalita: Doupovská pahorkatina, skalky nad levým břehem Ohře u Kadaně, mezi 2 jezy (až k ohybu řeky)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'8.58''N, 13°17'45.92''E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125108

lokalita: Kadaň, skály v údolí Ohře SZ města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'54.59''N, 13°15'25.48''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-05-28
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125248

lokalita: Kadaň, křovinaté stráně SV města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'8.73''N, 13°17'27.23''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-05-27
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125249

lokalita: Heilige Berg bei Kaaden [PP Svatý kopeček v Kadani]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'53.70''N, 13°15'27.18''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1855-08-01
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125159

lokalita: Bohemia septentr.: in colle Zlatý vrch (Goldberg) ad oppidum Kadaň, solo basaltico [Severní Čechy, Kadaň, Zlatý vrch u města, čedič]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'0.70''N, 13°17'4.98''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-21
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130733

lokalita: Bohemia septentr.: in monte Stražiště (Heiligenberg) ad oppidum Kadaň, solo basaltico [Kadaň, na vrchu Stražiště=Svatý vrch, Svatý kopeček u města, čedič]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'54.39''N, 13°15'27.18''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-25
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130734

lokalita: Bohemia septentrionalis: in declivibus apricis et rupibus vallis fluminis Ohře in ripa sinistra inter vicis Želina et Dolany (ohárecká rula) ad oppidum Kadaň [Severní Čechy: výslunný svah a skalky v údolí ř. Ohře, na L břehu mezi obcemi Želina a Dolany, u města Kadaň]
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'6.17''N, 13°19'43.26''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-08-04
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130745

lokalita: Bohemia septentrionalis: in declivibus apricis et rupibus (ohárecká rula) ripae sinistrae fluvii Ohře, haud procul sub oppido Kadaň [Kadaň: výslunný svah a skalky na L břehu Ohře poblíž města]
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'35.57''N, 13°15'23.63''E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-16
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň: skály nad levým břehem Ohře pod hrází vodní nádrže Kadaň, asi 150 m JZ od Františkánského kláštera
souřadnice: 50°22'40.11''N, 13°15'24.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2025-04-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14708696

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň: na skalním výchozu nad areálem TJ Vodní sporty, asi 110 m SV od mostu silnice II/224 přes Prunéřovský potok
souřadnice: 50°22'54.70''N, 13°14'57.60''E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2025-07-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14759663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0426097/ Jelení vrch: vulkanický kopec asi 1km SV od města Kodaň na Chomutovsku, (úzkolisté stepní trávníky, nízké xerofilní keříky a suchá bylinná lemy), rozloha 6,42ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Kodaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'9.00''N, 13°17'43.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105342

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0426096/ Zlatý vrch: vulkanický kopec SV od města Kadaň na Chomutovsku, (úzkolisté stepní trávníky s křovinami), rozloha 7,98ha, Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.00''N, 13°16'59.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 116. Kadaň: Prostřední vrch
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'25.10''N, 13°15'42.00''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Sedláčková; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 211. Kadaň: Blzeňský vrch
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.97''N, 13°16'35.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 350-426 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761244

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 123. Kadaň: L břeh Ohře mezi čistící stanicí a jezem ořed ohybem Ohře
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.77''N, 13°16'40.07''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756496

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 117. Kadaň: Zadní kopec
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'42.16''N, 13°15'59.48''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Sedláčková; Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.60''N, 13°15'22.40''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 119. Kadaň: Zlatý vrch a pole a úhor Z od něho
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'0.72''N, 13°16'58.74''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 238. Pokutice: okraj polní cesty na Klášterecko u Jeseň do vzdálenosti 700 m JV Pokutic
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'14.80''N, 13°15'19.38''E, ± 350m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 115. Kadaň: vrch Strážiště
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'56.18''N, 13°15'33.82''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755491

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 122. Kadaň:L břeh Ohře mezi mostem a čistící stanicí
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.79''N, 13°16'39.39''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 124. Kadaň: mezi jezem a ohybem Ohře a Želiny (L břeh Hrouda, P břeh Deyl)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'5.32''N, 13°16'58.04''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Lubomír Hrouda; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 106. Kadaň: svahy nad Ohří asi 1 km Z obce (L břeh Deyl, P břeh Roth)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'48.64''N, 13°15'9.04''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Roth; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 213. Úhošťany: cesta k Úhošti SZ od obce
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'34.52''N, 13°15'27.31''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Střední - Berg bei Kadaň
souřadnice: 50°23'20.00''N, 13°15'38.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-05-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5. Kadaň: Zlatý vrch (k. 361,3), JZ–J–JV stráň
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'57.60''N, 13°17'3.91''E, ± 300m
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–16
projekt: Florlit
ID: 14008106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Kadaň: Jelení vrch (k. 361,6), Z–J stráň
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'6.85''N, 13°17'29.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–18
projekt: Florlit
ID: 14008107

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11. Kadaň: Prostřední vrch (k. 394,7), skalní bradlo na JZ stráni
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'16.18''N, 13°15'25.15''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–22
projekt: Florlit
ID: 14008108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 26. Kadaňská Jeseň: skalnatý hřeben JZ od kóty 439,2 m, 0,95 km Z od středu obce
nejbližší obec: Kadaňská Jeseň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'3.28''N, 13°15'10.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 415-435 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-05
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–37
projekt: Florlit
ID: 14008111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 28. Kadaňská Jeseň: bezejmenné návrší (k. 460) a jeho okolí, ca 0,85 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Kadaňská Jeseň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'40.73''N, 13°15'26.18''E, ± 200m
nadmořská výška: 415-460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-05
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–39
projekt: Florlit
ID: 14008112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21. Kadaň: skalnatá xerotermní stráň nad levým břehem Ohře ca 0,25 km západně od MVE Želina
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.69''N, 13°17'32.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 290-320 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–32
projekt: Florlit
ID: 14008110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň - údolí Ohře JV a V od města až po začátek Nechranické přehrady, L břeh
souřadnice: 50°22'30.13''N, 13°18'9.52''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 sever, Střední vrch
souřadnice: 50°23'35.00''N, 13°15'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-05-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 jz část, Střední vrch
souřadnice: 50°23'26.00''N, 13°15'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216985

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 sever, Střední vrch
souřadnice: 50°23'36.00''N, 13°15'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-22
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217081

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_9070099
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.45''N, 13°17'26.74''E, ± 106m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_9070133
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'12.90''N, 13°17'48.05''E, ± 153m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_9070128
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'5.84''N, 13°16'58.04''E, ± 67m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_9070150
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'23.84''N, 13°17'57.44''E, ± 30m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_9070166
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'31.55''N, 13°18'15.05''E, ± 58m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922638

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tušimice_9070298
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'6.60''N, 13°19'16.28''E, ± 427m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_9070278
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.36''N, 13°19'45.66''E, ± 24m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-25
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_9070093
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.31''N, 13°16'57.43''E, ± 64m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_9070101
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'3.11''N, 13°17'41.93''E, ± 35m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-27
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tušimice_9070157
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'27.34''N, 13°18'29.52''E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922590

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tušimice_9070281
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.04''N, 13°19'44.83''E, ± 63m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_9070296
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'6.74''N, 13°18'59.33''E, ± 245m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tušimice_9070304
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'11.68''N, 13°19'25.36''E, ± 240m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923440

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_9070088
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.31''N, 13°17'16.55''E, ± 159m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922148

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_9070104
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'58.25''N, 13°17'2.40''E, ± 41m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_51_T4.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.80''N, 13°16'11.28''E, ± 51m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5751141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_41_T3.3D
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.62''N, 13°16'1.16''E, ± 51m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5750988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_64_T3.3C
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'28.18''N, 13°15'37.04''E, ± 6m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5751368

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_45_T3.3D
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'40.52''N, 13°16'0.44''E, ± 44m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5751043

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_53_T3.3D
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'40.31''N, 13°15'56.99''E, ± 89m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5751270

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_54_K3
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'50.21''N, 13°16'6.92''E, ± 64m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5751292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_72_T3.3D
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'57.72''N, 13°15'25.63''E, ± 68m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5751498

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0060_014425_113_K4A
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'9.67''N, 13°17'31.74''E, ± 87m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5752177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_52_T3.1
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.96''N, 13°15'12.71''E, ± 158m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_305_T3.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'54.23''N, 13°15'27.94''E, ± 151m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_3_K3
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.62''N, 13°14'58.96''E, ± 108m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_133_T3.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.84''N, 13°16'59.84''E, ± 235m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_198_K4A
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.11''N, 13°18'1.22''E, ± 130m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498750

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_201_K4A
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'47.05''N, 13°18'0.76''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_248_K3
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'12.14''N, 13°18'52.67''E, ± 115m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_249_T8.1B
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'10.78''N, 13°18'51.30''E, ± 160m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_227_T5.5
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.93''N, 13°17'40.85''E, ± 75m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_4_T3.4D
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.26''N, 13°15'3.64''E, ± 335m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_7_K3
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.23''N, 13°15'1.37''E, ± 113m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_10_T3.1
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'8.33''N, 13°15'2.59''E, ± 78m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_53_K3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.87''N, 13°15'18.50''E, ± 81m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_233_T3.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'23.45''N, 13°17'56.11''E, ± 143m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498795

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_237_T3.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'31.33''N, 13°18'15.23''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498802

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_243_T3.1
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.00''N, 13°18'35.39''E, ± 376m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_121101_14_T5.3
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.48''N, 13°19'4.44''E, ± 67m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_121101_27_K3
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.30''N, 13°19'45.62''E, ± 43m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_139_T3.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.62''N, 13°17'29.36''E, ± 185m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_229_T3.1
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'12.86''N, 13°17'48.59''E, ± 222m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112205_166_K3
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'58.18''N, 13°17'9.31''E, ± 134m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498733

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_121101_30_T3.1
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.40''N, 13°19'52.61''E, ± 771m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní vrch (u Kadaně)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'46.62''N, 13°16'12.43''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-05-21
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer, Radek. Floristická data. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7286741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Malé plochy s xerotermní vegetací uvnitř segmentu.
souřadnice: 50°23'27.50''N, 13°15'30.57''E, ± 571m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12823464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; 10 mohutných trsů.
souřadnice: 50°23'43.25''N, 13°15'57.99''E, ± 31m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12823935

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Skalník přimíšena Rosa sp., Sorbus torminalis a invaze Robinia ps.
souřadnice: 50°23'2.65''N, 13°15'24.66''E, ± 96m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12823379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; výrazně ruderalizováno, převažují nitrofyty
souřadnice: 50°23'2.32''N, 13°17'4.81''E, ± 120m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12823904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Skalník.
souřadnice: 50°22'53.31''N, 13°15'36.58''E, ± 39m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12825681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Hodně ohnišť v segmentu. Kamenitév výstupy. Vysazena Robinia, která proniká.
souřadnice: 50°23'17.51''N, 13°15'24.52''E, ± 134m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4C
ID: 12823391

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle; mechy nehodnoceny
souřadnice: 50°21'47.12''N, 13°18'0.75''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-02
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0907 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12401518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Někde prováděn managementu. V segmentu telekomunikační vysílač. Část kolem něj oplocena.
souřadnice: 50°23'41.97''N, 13°15'55.99''E, ± 165m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12824352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle
souřadnice: 50°21'47.12''N, 13°18'0.75''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-02
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0907 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12401510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň; Cotoneaster integerrimus, management vhodný.
souřadnice: 50°23'49.51''N, 13°16'7.04''E, ± 54m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12824411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň
souřadnice: 50°23'9.68''N, 13°17'32.49''E, ± 146m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-06-15
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12823649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_32470302
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'40.28''N, 13°15'24.23''E, ± 83m
datum: 2016-07-01
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15907793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870044
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'22.08''N, 13°16'20.29''E, ± 318m
datum: 2016-09-11
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19215026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokutice_32470290
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'43.25''N, 13°15'1.67''E, ± 168m
datum: 2016-06-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20627189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_32470010
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'29.75''N, 13°15'27.28''E, ± 58m
datum: 2016-05-20
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21166330

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280323
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'39.53''N, 13°15'5.15''E, ± 56m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24477753

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32280892
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'52.69''N, 13°15'6.43''E, ± 38m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24930098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280133
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.42''N, 13°14'57.14''E, ± 129m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24779185

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280133
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.42''N, 13°14'57.14''E, ± 129m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24779358

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280310
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.65''N, 13°14'57.83''E, ± 394m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27341872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32280333
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.81''N, 13°15'6.20''E, ± 124m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28456633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_32470010
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'30.02''N, 13°15'27.23''E, ± 58m
datum: 2016-05-20
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29918098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280315
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.63''N, 13°15'10.65''E, ± 193m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30068811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280895
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.43''N, 13°15'5.17''E, ± 54m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30084303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošť_32280894
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.55''N, 13°14'54.49''E, ± 80m
datum: 2018-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30180460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pokutice_32470290
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'43.25''N, 13°15'1.67''E, ± 168m
datum: 2016-06-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30255189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32280305
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'26.59''N, 13°15'12.88''E, ± 126m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30520118

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadaň_32470302
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'40.30''N, 13°15'24.75''E, ± 83m
datum: 2016-07-01
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30911659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32280850
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.18''N, 13°15'12.22''E, ± 88m
datum: 2018-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3228. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31319976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Želinský meandr
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.54''N, 13°17'41.28''E, ± 1m
datum: 2017-05-19
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34691109

5645c

lokalita: Zvoníčkov, hřbet Dubina, u Staré karlovarské cesty (poblíž + 692)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'40.56''N, 13°14'20.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-07-09
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125149

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12. Vlkaň (u Radonic): xerotermní trávníky na čedičovém pahorku Z od borového lesíka na táhlém VSV svahu Dubového vrchu (691,1 m) 1 km S(–SSZ) od vsi
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'43.60''N, 13°14'26.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 650-665 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 100. Vlkáň: zales.terénní hřbet 0,3 km S od obce
nejbližší obec: Vlkáň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'34.36''N, 13°14'50.55''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-12-02
nálezce: Lorberová; J. Lorber
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
ID: 8742078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. Doupovské hory: meze podél silnice Vlkaň - Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'52.31''N, 13°14'15.64''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
pramen: Čvančara A. (1970): Příspěvek ke květeně Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 94-96.
projekt: FLDOK
ID: 9274853

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_466_K4A
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'44.76''N, 13°14'19.25''E, ± 10m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_467_K4A
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'41.09''N, 13°14'26.23''E, ± 11m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_468_K4A
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'47.17''N, 13°14'22.45''E, ± 109m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_459_K3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'57.72''N, 13°14'29.54''E, ± 127m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0040_112209_364_K4A
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'8.87''N, 13°12'30.17''E, ± 3m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0040: k0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3502755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_112204_286_T3.4D
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'55.64''N, 13°13'18.91''E, ± 134m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0040_112209_363_K4A
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'57.28''N, 13°12'0.94''E, ± 4m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0040: k0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3502754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_402_K4A
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'30.41''N, 13°13'44.08''E, ± 8m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502823

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_453_K3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.65''N, 13°14'36.13''E, ± 64m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_498_K4A
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'18.34''N, 13°14'49.20''E, ± 6m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3503005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pastviny|468
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'31.64''N, 13°13'46.59''E, ± 60m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Jan Matějů
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793749

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jindřichov 1
souřadnice: 50°19'22.75''N, 13°12'57.55''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-04-26
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Botrychium lunaria - opět zaznamenán pouze jeden exemplář
ID: 10237830

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubový vrch 3
souřadnice: 50°19'47.31''N, 13°14'22.55''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-04-23
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Stabilní malá populace Dictamnus albus ve snosu kamenů,
ID: 10237460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070531
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'36.27''N, 13°13'30.72''E, ± 245m
datum: 2022-04-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16486289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radonice u Kadaně_32070188
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'20.92''N, 13°14'11.19''E, ± 136m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16427027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070313
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'37.74''N, 13°12'47.86''E, ± 179m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16069690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070204
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'19.31''N, 13°13'0.23''E, ± 7m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16452353

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070191
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.88''N, 13°12'51.54''E, ± 243m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16107267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070246
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'35.42''N, 13°14'26.89''E, ± 109m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16432346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070393
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.64''N, 13°14'42.46''E, ± 228m
datum: 2022-05-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18675446

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070293
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'42.67''N, 13°14'17.14''E, ± 246m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18813997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070280
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'37.82''N, 13°12'37.39''E, ± 318m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18728565

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070243
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'30.51''N, 13°13'49.10''E, ± 243m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18809905

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070240
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'14.07''N, 13°12'26.75''E, ± 394m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19200963

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070530
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'34.30''N, 13°13'25.96''E, ± 298m
datum: 2022-04-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19169322

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070400
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'5.88''N, 13°14'4.54''E, ± 392m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19187821

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070404
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'3.75''N, 13°13'7.03''E, ± 800m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19195290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070365
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.54''N, 13°14'36.30''E, ± 58m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19229275

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070198
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.07''N, 13°13'30.51''E, ± 325m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19052339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070826
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'12.23''N, 13°12'50.42''E, ± 90m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19128557

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070371
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'45.11''N, 13°13'24.75''E, ± 943m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19216332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070326
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'49.38''N, 13°14'12.29''E, ± 452m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21056736

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32071210
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'36.24''N, 13°12'42.06''E, ± 130m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21010059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070327
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.66''N, 13°13'30.63''E, ± 6m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23295009

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070237
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'35.29''N, 13°14'18.20''E, ± 117m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23250939

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070279
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'37.09''N, 13°13'54.53''E, ± 286m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23269731

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070330
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'58.73''N, 13°14'31.83''E, ± 223m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23951017

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070249
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'21.80''N, 13°12'53.55''E, ± 357m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23785721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070231
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'24.98''N, 13°12'55.12''E, ± 2m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23956965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070150
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'57.57''N, 13°12'23.81''E, ± 497m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23861915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070794
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'40.65''N, 13°14'37.72''E, ± 160m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24464000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pastviny_32070495
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'31.84''N, 13°13'44.13''E, ± 129m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24446838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070301
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'39.98''N, 13°13'42.14''E, ± 236m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24972515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070703
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'41.88''N, 13°11'38.72''E, ± 346m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24982367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070161
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.59''N, 13°12'26.47''E, ± 108m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25062125

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070326
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'49.38''N, 13°14'12.29''E, ± 452m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27205332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070206
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'19.18''N, 13°12'55.09''E, ± 2m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27215391

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070360
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'42.52''N, 13°11'17.10''E, ± 393m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27287447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_31740527
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'27.88''N, 13°11'20.76''E, ± 68m
datum: 2016-09-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28343748

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_31740382
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'3.16''N, 13°13'27.47''E, ± 182m
datum: 2015-06-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28431352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radonice u Kadaně_870086
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'18.39''N, 13°14'49.17''E, ± 47m
datum: 2016-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29899720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070353
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'0.70''N, 13°13'46.25''E, ± 4m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30358402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070242
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'36.91''N, 13°14'47.33''E, ± 262m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30329287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32072004
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'53.25''N, 13°11'38.84''E, ± 60m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30382239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070145
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'59.89''N, 13°12'36.46''E, ± 426m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30460293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070266
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'41.13''N, 13°14'26.00''E, ± 7m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30674756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070173
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.62''N, 13°12'5.92''E, ± 694m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30667096

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070257
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'38.63''N, 13°14'4.96''E, ± 4m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30671889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pastviny_32070767
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'39.64''N, 13°13'35.93''E, ± 31m
datum: 2022-04-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33583215

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070336
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'55.19''N, 13°13'35.66''E, ± 4m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33586329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070298
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'47.03''N, 13°14'24.10''E, ± 144m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33603811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070799
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'51.79''N, 13°14'34.13''E, ± 28m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33626004

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070229
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'27.45''N, 13°14'0.71''E, ± 299m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33364286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070250
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'30.68''N, 13°13'32.99''E, ± 307m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33365094

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070796
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'30.95''N, 13°14'4.00''E, ± 215m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33562774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32071701
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'8.19''N, 13°13'27.96''E, ± 521m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33597583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070197
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'16.37''N, 13°13'2.87''E, ± 92m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33609449

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radonice u Kadaně_32070152
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'17.15''N, 13°14'25.46''E, ± 91m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34451110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070464
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.29''N, 13°11'45.15''E, ± 72m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34489110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070244
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'36.36''N, 13°14'13.64''E, ± 50m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34465922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070248
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'34.95''N, 13°14'34.18''E, ± 92m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34423931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070707
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.55''N, 13°12'25.70''E, ± 217m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34437311

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pastviny_32070766
nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'38.09''N, 13°13'35.75''E, ± 24m
datum: 2022-04-14
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34644951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070135
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'2.34''N, 13°12'26.25''E, ± 5m
datum: 2022-04-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34631659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070284
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'45.17''N, 13°14'19.79''E, ± 10m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34666551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070536
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'47.31''N, 13°14'15.28''E, ± 187m
datum: 2022-06-23
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34680622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žďár u Hradiště_32070253
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'18.48''N, 13°13'27.81''E, ± 545m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34611889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070265
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'39.74''N, 13°14'49.50''E, ± 1042m
datum: 2022-06-28
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34669810

5645d

lokalita: Doupovské hory, Zvoníčkov, 1 km JV od zaniklé osady, u elektrovodu V od silnice do Vlkáně (Žďáru)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.40''N, 13°15'32.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-05-12
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125150

lokalita: Bohemia septentr.: in locis incultis ad viam publicam inter vicis Uhošťany et Zvoníčkov haud procul oppido Kadaň [Severní Čechy, na pustém místě u silnice mezi obcemi Uhošťany a Zvoníčkov, nedaleko Kadaně]
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'32.12''N, 13°15'13.90''E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-15
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33. Vintířov: okolí poutní kaple na Vintířovském vrchu (kóta 386)
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'39.60''N, 13°16'31.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 350-386 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza; J. Velebil
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. Vlkaň (u Radonic): xerotermní trávníky na čedičovém pahorku na táhlém VSV svahu Dubového vrchu (691,1 m) 1,3 km SSV od vsi
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.30''N, 13°15'10.30''E
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 32. Vintířov: pás lučních lad a okraje polí na z. okraji Vintířovského vrchu
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'40.60''N, 13°16'15.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 345-355 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza; J. Velebil
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621194

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 23. Vlkaň (u Radonic), lada a louky v.–vjv. osady, od osady po táhlý stepní vršek 0,5 km v. osady
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'12.20''N, 13°14'55.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 480-495 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza; J. Velebil
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
poznámka: stepní vršek 0,5 km v. osady; početnost: hojně
ID: 13621189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: P2: a/ Čedičový vrch (kóta 625), V od obce Zvoníčkov, SV okraj Doupov. hor, 8 trsů na SZ úpatí na vrstev. trav.břehu pod polem.
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'14.00''N, 13°15'46.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1965
pramen: Lorber J. (1967): Dictamnus albus L. a Pulsatilla patens (L.) Mill. na Chomutovsku. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 39-43.
projekt: FLDOK
ID: 7948359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12. Miřetice: lem kukuričných polí a úhor na S úpatí Vintířovského vrchu
nejbližší obec: Miřetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'45.23''N, 13°16'30.86''E, ± 100m
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742647

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. Vintířov: Vintířovský vrch, kolem kapličky
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'40.29''N, 13°16'32.09''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742548

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 224. Zvoníčkov: kazy v polích a lukách na J a V svahu kóty 619
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.52''N, 13°15'41.01''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762001

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 249. Zvoníčkov: kóta 619 V obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'9.93''N, 13°15'37.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 560-619 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763574

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 248. Zvoníčkov: stráně na pláni mezi vrchem Kolina a kótou 619 V od obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.48''N, 13°16'22.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 480-575 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 247. Vinaře: vrch Kolina Z obce
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.40''N, 13°17'21.86''E, ± 100m
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0070_112210_51_K4A
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.03''N, 13°15'17.71''E, ± 83m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0070_112210_52_T4.2
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.62''N, 13°15'22.79''E, ± 87m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0070_112210_141_T3.1
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'55.06''N, 13°15'24.80''E, ± 52m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0070_112210_118_T3.1
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.16''N, 13°15'32.18''E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503527

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0070_112210_131_T3.4D
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.01''N, 13°15'12.17''E, ± 73m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0070_112210_536_K3
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.98''N, 13°18'7.74''E, ± 81m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0125_112209_478_K4A
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'43.82''N, 13°14'56.40''E, ± 8m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Kolina Kadaň okr.Chomutov
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'7.10''N, 13°17'22.42''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum(cévnaté rostliny) vrchu Kolina (k.506,6) u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7271512

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Kolina
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.22''N, 13°17'21.70''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-11
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) vrchu Kolina u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvoníčkov
souřadnice: 50°19'54.22''N, 13°15'9.54''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-04-23
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Gagea villosa se vzácně nachází na pastvinách v okolí pahorku,
ID: 10239916

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070565
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'46.45''N, 13°15'5.42''E, ± 251m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16116019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070588
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'53.35''N, 13°15'11.98''E, ± 400m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16319881

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870396
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.16''N, 13°15'31.80''E, ± 39m
datum: 2016-07-10
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16440346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_870495
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'19.19''N, 13°16'12.43''E, ± 47m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15723940

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_870495
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'19.19''N, 13°16'12.43''E, ± 47m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15724249

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_870455
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'14.18''N, 13°16'17.98''E, ± 407m
datum: 2016-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16389937

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870463
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.69''N, 13°15'57.25''E, ± 48m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18532259

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kojetín u Radonic_870111
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'52.54''N, 13°15'3.59''E, ± 197m
datum: 2016-07-29
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18680530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070339
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'0.89''N, 13°14'54.21''E, ± 300m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19064396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_870455
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'14.18''N, 13°16'17.98''E, ± 407m
datum: 2016-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18868217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870719
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'44.47''N, 13°16'12.99''E, ± 44m
datum: 2016-07-31
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18991730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870283
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'46.41''N, 13°16'7.91''E, ± 91m
datum: 2016-07-31
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19030614

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870283
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'46.41''N, 13°16'7.91''E, ± 91m
datum: 2016-07-31
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19030781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870375
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'57.47''N, 13°15'50.94''E, ± 137m
datum: 2002-06-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19196761

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radonice u Kadaně_870782
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'40.99''N, 13°15'33.26''E, ± 53m
datum: 2016-06-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21305331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870472
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.61''N, 13°15'18.36''E, ± 94m
datum: 2016-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21310953

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870472
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.61''N, 13°15'18.36''E, ± 94m
datum: 2016-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21311065

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870251
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'39.86''N, 13°16'18.68''E, ± 265m
datum: 2015-05-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21483071

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070578
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'48.09''N, 13°14'58.45''E, ± 151m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23292233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubina - pahorek u silnice
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'55.17''N, 13°15'11.87''E, ± 30m
datum: 2020-06-17
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23286789

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870481
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'15.39''N, 13°16'1.33''E, ± 226m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22919939

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vintířov u Radonic_31740593
nejbližší obec: Vintířov u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'0.66''N, 13°15'11.47''E, ± 246m
datum: 2015-05-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22870745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070409
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'23.11''N, 13°14'56.36''E, ± 69m
datum: 2022-05-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23772727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870433
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.70''N, 13°17'23.18''E, ± 479m
datum: 2016-05-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23957259

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870481
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'15.39''N, 13°16'1.33''E, ± 226m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23809833

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radonice u Kadaně_870091
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'21.22''N, 13°14'54.51''E, ± 126m
datum: 2016-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24062564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870719
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'44.47''N, 13°16'12.99''E, ± 44m
datum: 2016-07-31
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23939126

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870387
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.67''N, 13°18'7.56''E, ± 60m
datum: 2015-07-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23811725

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870814
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'45.04''N, 13°16'23.64''E, ± 16m
datum: 2016-07-01
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24777441

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870814
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'45.04''N, 13°16'23.64''E, ± 16m
datum: 2016-07-01
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24777546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vintířov u Radonic_870659
nejbližší obec: Vintířov u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'35.12''N, 13°15'51.53''E, ± 39m
datum: 2016-08-19
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24799685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070584
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'55.10''N, 13°15'11.69''E, ± 65m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27214122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070597
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'4.69''N, 13°15'13.23''E, ± 75m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27214149

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870439
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.91''N, 13°15'6.95''E, ± 225m
datum: 2016-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26982355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870790
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'7.98''N, 13°15'12.41''E, ± 102m
datum: 2016-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27056384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_870492
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'18.20''N, 13°16'22.88''E, ± 43m
datum: 2016-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27027973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokle_870492
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'18.20''N, 13°16'22.88''E, ± 43m
datum: 2016-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27028051

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870378
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.29''N, 13°15'57.72''E, ± 131m
datum: 2016-08-19
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27114830

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinaře u Kadaně_870296
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'51.00''N, 13°16'14.10''E, ± 89m
datum: 2016-08-19
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28207213

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870793
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.00''N, 13°15'33.02''E, ± 187m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29893738

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870793
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.00''N, 13°15'33.02''E, ± 187m
datum: 2016-07-16
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29893886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070571
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'49.38''N, 13°15'25.56''E, ± 261m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30132775

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070375
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.35''N, 13°14'53.69''E, ± 46m
datum: 2022-06-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30446485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070574
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'50.44''N, 13°15'30.27''E, ± 40m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33376980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_32070264
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'43.25''N, 13°14'55.46''E, ± 7m
datum: 2022-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33573691

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870788
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'5.17''N, 13°15'5.56''E, ± 24m
datum: 2016-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34193706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úhošťany_870346
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'16.95''N, 13°15'23.57''E, ± 302m
datum: 2016-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0087. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34369165

5646a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 14. Tušimice: PR Běšický chochol, vrch Skřivánek (k. 331,2)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.64''N, 13°21'9.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 320-331 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2017-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–25
projekt: Florlit
ID: 14008109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tušimice_9070206
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'29.30''N, 13°21'6.84''E, ± 99m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tušimice_9070286
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.87''N, 13°20'5.82''E, ± 228m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_121101_37_T3.1
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'52.16''N, 13°19'56.89''E, ± 61m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0035_121101_44_T8.1B
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'49.50''N, 13°20'37.57''E, ± 124m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629596

5649b

lokalita: Lovosice, stráň k Debeřickému potoku mezi Chrastínem a Perucí
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.21''N, 13°58'1.85''E, ± 400m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1963-05-23
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 879. 5649b, Peruc: údolí Debeřského potoka, PP V hlubokém, 22. 5. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'30.00''N, 13°58'23.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-22
nálezce: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190616

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 881. 5649b, Stradonice: zalesněné prudké svahy se ZSZ orientací 0,5 km SSV od kóty Krásná vyhlídka (337,6 m), JV až JJV obce (PP V hlubokém), cca 280-320 m, 50° 21' 35" N, 13° 58' 31" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.00''N, 13°58'31.00''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0426086/ V hlubokém: rozšíření stávající přírodní památky ve svahu nad Debeřským potokem, 1,75km S od obce Peruc na Lounsku. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ. (lesní vegetaci tvoří dubohabrový háj, dále jsou zastoupeny suťové lesy a teplomilné doubravy. V lesích jsou roztroušeny vyvěrající lesní prameniště), rozloha 27,83ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Peruc na Lounsku, okres Louny
souřadnice: 50°21'29.00''N, 13°58'22.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0094_121205_248_K4A
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'37.26''N, 13°58'33.10''E, ± 10m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631120

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR V hlubokém
souřadnice: 50°21'29.11''N, 13°58'25.74''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2010-07-07
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11163855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR V hlubokém
souřadnice: 50°21'34.46''N, 13°58'29.45''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2010-07-07
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11164267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Pátku_850188
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.42''N, 13°58'24.27''E, ± 6m
datum: 2017-07-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19126318

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Peruc_850408
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°22'5.71''N, 13°58'20.29''E, ± 85m
datum: 2016-10-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20254959

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Peruc_850196
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.50''N, 13°58'25.50''E, ± 299m
datum: 2017-07-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24504487

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR V hlubokém 2
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'34.44''N, 13°58'29.46''E, ± 1m
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25112326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Pátku_850201
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'42.01''N, 13°58'35.68''E, ± 22m
datum: 2017-07-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24740539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP V hlubokém
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.23''N, 13°58'30.45''E, ± 199m
datum: 2015-05-28
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: RYBKA V. (2016) Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy: šášina rezavá a š. načernalá, kohátka kalíškatá a starček oranžový.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27001916

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Pátku_850188
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.42''N, 13°58'24.27''E, ± 6m
datum: 2017-07-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28042806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Peruc_850156
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'21.95''N, 13°58'14.80''E, ± 218m
datum: 2017-05-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28559040

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Pátku_850185
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.24''N, 13°58'27.52''E, ± 8m
datum: 2017-07-07
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28506432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Pátku_850289
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°22'15.90''N, 13°58'0.26''E, ± 358m
datum: 2017-09-28
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0085. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33285634

5651b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš, PP Hora Říp, skalní stepi kolem Roudnické vyhlídky na S úbočí Řípu, cca 320 m SSZ od rotundy na vrcholu
souřadnice: 50°23'20.80''N, 14°17'16.10''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2020-05-02
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921120

lokalita: Říp, Z svah
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.00''N, 14°17'9.97''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1943-04-17
nálezce: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125138

lokalita: Čechy střední: Říp
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'2.64''N, 14°17'22.10''E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1942-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125258

lokalita: Okraj háje u Lipkovic na bázi kopce Říp
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'6.02''N, 14°17'30.45''E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1931-05-23
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125563

lokalita: Střední Čechy: v křoví na bázi vrchu Říp poblíž obce Rovná
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'24.18''N, 14°17'23.88''E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1931-05-23
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125596

lokalita: Felsglatten bei der Rübenkoppe [Skalní plotny u Řípu]
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'2.53''N, 14°17'20.09''E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1925-05-25
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125588

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roudnice nad Labem, vrch Říp, cca 240 m J od kaple na vrcholu
souřadnice: 50°23'3.20''N, 14°17'23.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2009-07-02
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970014
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.69''N, 14°17'31.45''E, ± 22m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904204

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970016
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.21''N, 14°17'24.65''E, ± 4m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970021
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.37''N, 14°17'21.26''E, ± 6m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970013
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.27''N, 14°17'11.76''E, ± 24m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904181

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970279
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'2.69''N, 14°17'25.01''E, ± 62m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970279
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'2.69''N, 14°17'25.01''E, ± 62m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970027
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.66''N, 14°17'15.79''E, ± 64m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904363

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970029
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.05''N, 14°17'17.12''E, ± 30m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970250
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.88''N, 14°17'25.40''E, ± 57m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970258
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'12.88''N, 14°17'33.25''E, ± 18m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970262
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.15''N, 14°17'14.82''E, ± 11m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907488

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970278
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'7.30''N, 14°17'29.76''E, ± 56m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970011
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.91''N, 14°17'13.16''E, ± 34m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_139_K4A
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.56''N, 14°17'11.29''E, ± 5m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_155_K4A
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'22.13''N, 14°17'12.95''E, ± 7m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6102034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_138_K4A
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'22.13''N, 14°17'15.36''E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_140_K4A
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.51''N, 14°17'14.24''E, ± 4m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_143_K4A
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.21''N, 14°17'24.65''E, ± 4m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101990

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_144_T6.2B
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.37''N, 14°17'21.26''E, ± 6m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101992

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0075_024325_147_T3.3D
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.80''N, 14°17'30.84''E, ± 72m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6102008

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš; Cotoneaster integerrimus na skalkách
souřadnice: 50°23'21.65''N, 14°17'15.81''E, ± 78m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0897 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12401461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970013
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.14''N, 14°17'11.19''E, ± 41m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15715541

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970027
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.03''N, 14°17'14.40''E, ± 78m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19247264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970027
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.03''N, 14°17'14.40''E, ± 78m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19247289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970014
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.65''N, 14°17'31.95''E, ± 27m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20959041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970279
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'2.22''N, 14°17'25.12''E, ± 90m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24725352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970029
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.09''N, 14°17'16.84''E, ± 31m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24768232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970016
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.16''N, 14°17'24.71''E, ± 6m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28166511

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970029
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.09''N, 14°17'16.84''E, ± 31m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34210231

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mnetěš_8970250
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.54''N, 14°17'25.46''E, ± 85m
datum: 2021-06-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0897. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34301578

5744a

lokalita: Doupovské hory, okr. Karlovy Vary, Pastviny, křovinaté návrší 0,5 km SV od osady
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'10.46''N, 13°4'35.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1987-07-01
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125146

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: in declivibus stepposis supra vicum Dolní Lomnice in valle rivi Lomnice ad Kysibl, basalt [SZ Čechy, oblast Karlovy Vary, stepní svah nad obcí Dolní Lomnice v údolí ř. Lomnice u Kysiblu]
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'58.23''N, 13°0'22.98''E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-17
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130718

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doupov u Hradiště
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'25.34''N, 13°3'18.67''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-29
nálezce: Jan Matějů; Petr Krása; Radek Fišer
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'50.77''N, 13°3'16.48''E, ± 12m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-05-14
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Kolektiv autorů (2008): Středisko Karlovy Vary-terénní nálezy
projekt: NDOP
ID: 11917324

5745d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 140. Nepomyšl: PR Dětaňský chlum, lesostep a suchý trávník, 1950 JJZ od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.00''N, 13°18'30.90''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621200

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 143. Nepomyšl: Dětaňský chlum, dubová lesostep, 1180 m jižně od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'23.20''N, 13°18'46.60''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621201

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 145. Nepomyšl: Dětaňský chlum, severní pahorek, rozvolněná doubrava, 1050 m jižně od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'27.50''N, 13°18'43.80''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 138. Nepomyšl: rezervace Dětaňský chlum, lesíky a loučky, 1,9 km J až 2,0 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'1.60''N, 13°18'31.70''E, ± 350m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 103. Dětaňský chlum: SPR
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°12'0.80''N, 13°18'33.60''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
poznámka: Lokalita je na hranici čtverců 5745d/5845b
ID: 8729569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 104. Dětaň: Dětaňský chlum, "lesostep" SV od chrán. území (plocha navržená do CHÚ)
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°12'3.60''N, 13°18'38.70''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729653

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žatec, Kyry, 119 C11, Dětaňský chlum
souřadnice: 50°12'1.00''N, 13°18'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996-08-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217228

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrohrad,Kružín, 119 C11 sever, Dětanský Chlum
souřadnice: 50°12'8.00''N, 13°18'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrohrad,Kružín, 117 E12y, Dětanský Chlum
souřadnice: 50°12'16.00''N, 13°18'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrohrad,Kružín, 119 C11 jih, Dětanský Chlum
souřadnice: 50°12'2.00''N, 13°18'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820209
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'2.70''N, 13°18'38.23''E, ± 145m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135266

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820388
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'10.12''N, 13°19'3.79''E, ± 120m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820220
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'5.69''N, 13°18'59.15''E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820231
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'2.84''N, 13°18'27.58''E, ± 413m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135338

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820250
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'22.25''N, 13°18'56.81''E, ± 57m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135382

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820392
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'9.40''N, 13°19'11.17''E, ± 278m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820294
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'32.51''N, 13°18'54.65''E, ± 146m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820397
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'24.44''N, 13°19'14.84''E, ± 115m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135865

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0068_112405_239_K3
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.67''N, 13°18'56.88''E, ± 72m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560531

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: u0068_112405_244_L6.4
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.60''N, 13°18'28.26''E, ± 529m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl - L6.4
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'29.58''N, 13°18'57.69''E, ± 1m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-09-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776323

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820397
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'25.00''N, 13°19'11.69''E, ± 356m
datum: 2021-05-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16100417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820231
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.01''N, 13°18'28.49''E, ± 530m
datum: 2021-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18977940

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820276
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'19.68''N, 13°18'34.30''E, ± 465m
datum: 2021-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20551783

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820282
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'10.09''N, 13°18'14.45''E, ± 625m
datum: 2021-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21013465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820243
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.77''N, 13°18'48.16''E, ± 264m
datum: 2021-05-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21155223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820392
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'8.63''N, 13°19'13.36''E, ± 368m
datum: 2021-05-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25067891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820220
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'5.28''N, 13°18'58.65''E, ± 173m
datum: 2021-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27341355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820294
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'31.59''N, 13°18'53.95''E, ± 218m
datum: 2021-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27025683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820272
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'24.49''N, 13°18'53.61''E, ± 159m
datum: 2021-05-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28107828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820250
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.93''N, 13°18'57.20''E, ± 84m
datum: 2021-05-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30430394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820388
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'10.65''N, 13°19'4.09''E, ± 159m
datum: 2021-05-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31262253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820209
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'2.60''N, 13°18'38.55''E, ± 169m
datum: 2021-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31001946

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820389
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.54''N, 13°19'24.93''E, ± 203m
datum: 2021-05-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33414259

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nepomyšl_820238
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'13.81''N, 13°18'54.34''E, ± 177m
datum: 2021-05-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34598547

5746c

lokalita: Podersam [Podbořany]
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'53.13''N, 13°24'10.86''E, ± 3000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 135. Podbořany: malý čedičový lom na V hraně vrcholové plošiny V části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.19''N, 13°22'36.24''E, ± 250m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730494

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.50''N, 13°22'27.60''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 131. Podbořany: S svahy V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.00''N, 13°22'12.20''E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůně a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.50''N, 13°22'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730395

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°12'0.00''N, 13°21'38.00''E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450136
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.95''N, 13°22'35.51''E, ± 591m
datum: 2022-05-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16506605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450095
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'3.67''N, 13°22'10.93''E, ± 303m
datum: 2022-05-19
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19078284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450094
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'0.81''N, 13°21'39.19''E, ± 341m
datum: 2022-06-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21106440

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450113
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'8.71''N, 13°22'35.89''E, ± 290m
datum: 2022-05-19
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30327656

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450082
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'58.89''N, 13°21'37.01''E, ± 91m
datum: 2022-06-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30416673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450137
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'32.55''N, 13°22'30.27''E, ± 204m
datum: 2022-05-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33424448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450117
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'14.78''N, 13°22'12.35''E, ± 573m
datum: 2022-05-19
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34437960

5748b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1 km SSV od kostela ve Vinařicích, cca 30-40 m nad cestou v okraji lesa, J orientace
nejbližší obec: Vinařice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°16'23.80''N, 13°49'43.10''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-05-19
nálezce: Otakar Šída; Michal Štefánek; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270599

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Loun_30890135
nejbližší obec: Vinařice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°16'25.07''N, 13°49'41.72''E, ± 172m
datum: 2023-09-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23254164

5749a

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Stráň keřnatá u myslivny Bilichovské u Slaného
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'25.13''N, 13°54'22.70''E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-07-28
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130663

5750d

lokalita: Slaný, na Slanské hoře
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.33''N, 14°5'47.63''E, ± 80m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-05-21
nálezce: F. Bílek
herbář: CB;MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125236

lokalita: Na Slanské hoře
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.96''N, 14°5'44.16''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-05-13
nálezce: F. Bílek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125635

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Na Slanské hoře
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.29''N, 14°5'43.68''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-05-21
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130658

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Úpatí Slanské hory
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'56.66''N, 14°5'44.45''E, ± 80m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130849

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Slanská hora
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.29''N, 14°5'43.68''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130850

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Slanská hora
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.29''N, 14°5'43.68''E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-05-13
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Czech Republic, Slaný (Kladno distr.), rocks on the N slope of Slánská hora hill on the E edge of the town
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'55.20''N, 14°5'42.50''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2023-08-30
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no. 230838
ID: 14528156

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Slaný – Slánská hora, skály pod vyhlídkou na město
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'55.23''N, 14°5'41.64''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2018-05-13
nálezce: Milan Marek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34697981

5751b

lokalita: Stráně u Hleďsebe naproti Veltrusům
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'21.52''N, 14°18'4.09''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1892-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125257

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Ve velkém háji u Lešan blíže Kralup
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'21.11''N, 14°18'4.45''E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-05-16
nálezce: J. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130647

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hleďsebe bei Kralupy, Tonmergelhang
souřadnice: 50°16'40.00''N, 14°18'20.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899052

5751d

lokalita: Kralup bei Prag [Kralupy n. Vltavou]
nejbližší obec: Lobeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'45.80''N, 14°18'10.79''E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1927-06-20
nálezce: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125069

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kralupy nad Vltavou: Minice: skalní stepi na Minické skále nad silnicí do Otvovic 1,0 km JZ-JJZ od železniční zastávky. 230 m n. m.
nejbližší obec: Minice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'6.30''N, 14°17'13.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-05-12
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/8
ID: 14144974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fels Mínická nahe Mínice bei Kralupy (Spilit).
souřadnice: 50°13'10.00''N, 14°17'15.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-08-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fels Mínická nahe Mínice bei Kralupy (Spilit).
souřadnice: 50°13'10.00''N, 14°17'15.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-08-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862845

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 119 A9, Minice
souřadnice: 50°13'3.00''N, 14°18'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-06-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Otvovická skála
nejbližší obec: Otvovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'53.92''N, 14°16'44.68''E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. návrhu SPR Otvovická skála. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6708679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otvovice; maloplošná acidofilní teplomilná doubrava na svahu severní expozice
souřadnice: 50°12'56.53''N, 14°16'44.23''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12817839

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otvovice; PP Otvovická skála, skalníkové křoviny na skalách J-JZ expozice mírně degradované expanzí vysokých křovin
souřadnice: 50°12'55.95''N, 14°16'44.30''E, ± 38m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12818380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otvovice; Otvovická skála, křoviny ve strmém svahu a na skalkách převážně J-JZ expozice
souřadnice: 50°12'55.95''N, 14°16'44.30''E, ± 38m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818378

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otvovická skalka
souřadnice: 50°12'55.84''N, 14°16'44.07''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2012-08-07
nálezce: Jan Šašek; Josef Spilka
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11181143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Debrno_29870843
nejbližší obec: Debrno, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.52''N, 14°19'8.81''E, ± 28m
datum: 2017-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20583312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Debrno_29870843
nejbližší obec: Debrno, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.52''N, 14°19'8.81''E, ± 28m
datum: 2017-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20582975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolany
nejbližší obec: Minice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.15''N, 14°18'57.49''E, ± 11m
datum: 2017-04-14
nálezce: Jan Losík
pramen: LOSÍK J. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20997039

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou_29870836
nejbližší obec: Minice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'19.40''N, 14°18'32.70''E, ± 13m
datum: 2017-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27903122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lobeč_8720311
nejbližší obec: Lobeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'47.26''N, 14°18'11.94''E, ± 58m
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0872. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28296557

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou_29870835
nejbližší obec: Minice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'22.14''N, 14°18'32.48''E, ± 71m
datum: 2017-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29649739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otvovická skalka
nejbližší obec: Otvovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'55.91''N, 14°16'44.97''E, ± 1m
datum: 2018-07-11
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31159981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou_29870819
nejbližší obec: Minice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'10.30''N, 14°18'57.64''E, ± 55m
datum: 2017-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30995613

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Debrno_29870838
nejbližší obec: Debrno, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.37''N, 14°19'13.20''E, ± 114m
datum: 2017-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34364950

5752c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohemia centralis: distr. Mělník, in declivibus fruticoso-saxatilis supra ripam dextram fluminis Vltava apud pag. Dolánky prope opp. Chvatěruby [okr. Mělník: keřnaté skalnaté svahy nad P břehem Vltavy u obce Dolánky nedaleko Chvatěrub]
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'13.06''N, 14°21'25.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-06-01
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohemia centralis: ad decliv. schistosis supra fl. Vltava ad opp. Máslovice prope urb. Libčice [Střední Čechy: břidličnaté svahy nad Vltavou u obce Máslovice poblíž Libčic]
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'29.22''N, 14°21'45.97''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130770

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12. Skála nad Dolánkami: silně větrající spilitová skála, obtížně přístupná, JZ
nejbližší obec: Dolánky u Roudnice/L, okres Mělník
souřadnice: 50°12'48.20''N, 14°21'26.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739589

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /121/ Navrhované CHÚ Hlaváčková stráň: nachází se v k. ú. Dolánky, území leží ve stráni na P břehu Vltavy nad obcí Dolánky /J od obce Zlončice/ pod hranou svahu, místy jsou bytky ovocných stromů vysokokmen.výsadeb
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'46.86''N, 14°21'27.65''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1985-04-09
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčice nad Vltavou, skály na P břehu řeky proti nádraží
souřadnice: 50°12'10.00''N, 14°22'12.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107935

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice, stráně S silnice a J obce
souřadnice: 50°12'25.00''N, 14°22'45.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-15
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolánky, skály na P břehu Vltavy, spraš. návěj na hraně skal blíže obce
souřadnice: 50°13'10.00''N, 14°21'21.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-09-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolánky, skály na P břehu Vltavy 0,6 km J obce
souřadnice: 50°12'47.00''N, 14°21'30.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-09-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064612

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolánky u Prahy, skalnatá suť pod skalami na P břehu Vltavy pod obcí
souřadnice: 50°13'8.00''N, 14°21'15.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-09-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolánky u Prahy, skalnatá suť pod skalami na P břehu Vltavy pod obcí
souřadnice: 50°13'8.00''N, 14°21'15.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-09-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Felsen oberhalb Dolánky bei Kralupy (Spilit).
souřadnice: 50°12'55.00''N, 14°21'30.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-29
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolánky bei Kralupy a.d. Vltava, Felsen zwischen den Chavatěruby und Dolánky
souřadnice: 50°13'34.00''N, 14°21'10.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-29
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0023_122221_230_T3.1
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'3.61''N, 14°21'33.26''E, ± 168m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0023_122221_267_S1.1
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'48.68''N, 14°20'47.58''E, ± 93m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0023_122401_171_L6.5B
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'57.10''N, 14°21'29.88''E, ± 26m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0023_122401_85_K4A
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'22.75''N, 14°21'6.34''E, ± 6m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0023_122221_221_S1.1
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'37.42''N, 14°21'20.30''E, ± 111m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°12'0.53''N, 14°22'13.78''E, ± 153m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870777
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'24.71''N, 14°23'11.60''E, ± 29m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15702355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370100
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'59.76''N, 14°22'17.03''E, ± 19m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16030242

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370102
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'0.88''N, 14°22'10.57''E, ± 53m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16046810

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870423
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'27.90''N, 14°22'6.91''E, ± 34m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18395767

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870648
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'28.97''N, 14°22'21.46''E, ± 10m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18441560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870096
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.37''N, 14°21'28.14''E, ± 36m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18504097

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčice nad Vltavou_29870724
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'27.12''N, 14°21'2.39''E, ± 54m
datum: 2017-08-08
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19192497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370152
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'0.66''N, 14°22'16.59''E, ± 29m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18991595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870757
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'25.12''N, 14°22'35.60''E, ± 100m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20214278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870409
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'29.59''N, 14°21'57.18''E, ± 261m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20296117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870854
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'47.99''N, 14°21'25.31''E, ± 141m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20478167

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870256
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'37.97''N, 14°21'7.69''E, ± 68m
datum: 2017-08-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20843969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870256
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'37.97''N, 14°21'7.69''E, ± 68m
datum: 2017-08-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20844247

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'2.30''N, 14°22'9.84''E, ± 154m
datum: 2022-06-04
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21118790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370151
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.98''N, 14°22'16.05''E, ± 28m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21340686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370146
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'59.51''N, 14°22'12.52''E, ± 15m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23095292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'2.30''N, 14°22'9.84''E, ± 154m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24044489

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370523
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'7.01''N, 14°22'3.32''E, ± 22m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24124352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870847
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'28.49''N, 14°21'45.10''E, ± 17m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24202989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870869
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.36''N, 14°22'47.93''E, ± 45m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24092453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčice nad Vltavou_29870430
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'24.35''N, 14°21'6.51''E, ± 46m
datum: 2017-08-08
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23897751

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlaváčková stráň
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'49.39''N, 14°21'24.65''E, ± 3m
datum: 2014-09-26
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23776444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870666
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'30.18''N, 14°22'21.60''E, ± 22m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24289428

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870401
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'30.38''N, 14°22'22.82''E, ± 10m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24778866

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370104
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'5.01''N, 14°22'10.15''E, ± 61m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24928348

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870435
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'28.86''N, 14°21'43.79''E, ± 130m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27249635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870849
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'28.33''N, 14°21'14.56''E, ± 159m
datum: 2017-08-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27006965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370124
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'21.30''N, 14°22'35.73''E, ± 31m
datum: 2016-11-09
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28236594

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370101
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'1.70''N, 14°22'10.66''E, ± 22m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28242657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370101
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'1.70''N, 14°22'10.66''E, ± 22m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28242782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870774
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.86''N, 14°23'3.12''E, ± 28m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28317243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870085
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'3.92''N, 14°21'31.64''E, ± 101m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28384578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolany u Prahy_29870871
nejbližší obec: Dolany u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°12'59.19''N, 14°21'3.74''E, ± 45m
datum: 2017-08-11
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28396583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870779
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'26.32''N, 14°22'11.84''E, ± 166m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29966699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870368
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'24.36''N, 14°22'24.15''E, ± 62m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29672714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870437
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'32.36''N, 14°21'47.17''E, ± 254m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29954905

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 55
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'3.18''N, 14°22'7.64''E, ± 154m
datum: 2021-04-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková; Karolína Pánková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30390032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870907
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.56''N, 14°22'52.45''E, ± 42m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30228555

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870907
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.56''N, 14°22'52.45''E, ± 42m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30228631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870907
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.56''N, 14°22'52.45''E, ± 42m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30228764

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870385
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'24.35''N, 14°22'54.81''E, ± 278m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30914539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vodochody u Prahy_29870526
nejbližší obec: Vodochody u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'22.69''N, 14°23'23.09''E, ± 62m
datum: 2017-08-02
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31326863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlončice_29870783
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'14.21''N, 14°21'27.40''E, ± 26m
datum: 2017-08-05
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31078703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370154
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'1.91''N, 14°22'12.04''E, ± 75m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31242837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870431
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'27.81''N, 14°22'15.99''E, ± 71m
datum: 2017-08-03
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33541723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370153
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'1.12''N, 14°22'15.38''E, ± 44m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33525157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29870340
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.40''N, 14°23'6.49''E, ± 27m
datum: 2017-08-04
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34444149

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vodochody u Prahy_29870527
nejbližší obec: Vodochody u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.45''N, 14°23'17.25''E, ± 56m
datum: 2017-08-02
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34666781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370104
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'5.01''N, 14°22'10.15''E, ± 61m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34695255

5752d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-východ: Odolena Voda: květnatý suchý trávník mezi keři (již jen malý zbytek dříve rozsáhlých trávníků) u V okraje lomu na místě dřívějšího vrchu Čenkov 0,8 km V od obce, 0,4 km S od vsi Čenkov
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'0.40''N, 14°25'58.70''E, ± 15m
nadmořská výška: 255-258 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2020-05-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13949793

lokalita: Bohemia centralis: in collibus spiliticis inter vicos Kopeč et Velká Ves [Střední Čechy: na spilitovém kopci mezi obcemi Kopeč a Velká Ves]
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'47.51''N, 14°26'4.56''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Veliká Ves u Prahy_1720119
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'46.10''N, 14°25'59.74''E, ± 3m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-08-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0172. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207588

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0022_122223_18_K4A
nejbližší obec: Předboj, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'11.36''N, 14°28'34.32''E, ± 3m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0022_122222_19_K4A
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'46.10''N, 14°25'59.74''E, ± 3m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3675630

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0022_122222_80_K4A
nejbližší obec: Čenkov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'0.82''N, 14°25'59.74''E, ± 10m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3675859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Předboj_29800105
nejbližší obec: Předboj, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'12.33''N, 14°28'35.80''E, ± 98m
datum: 2017-09-24
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2980. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16031980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Veliká Ves u Prahy_1720119
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'46.11''N, 14°25'59.77''E, ± 7m
datum: 2021-09-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0172. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20900135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Veliká Ves u Prahy_1720117
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'44.04''N, 14°25'58.22''E, ± 110m
datum: 2021-09-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0172. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24364236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čenkov_29800039
nejbližší obec: Čenkov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'4.97''N, 14°25'52.63''E, ± 245m
datum: 2017-08-19
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2980. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25057513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Předboj
nejbližší obec: Předboj, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'12.04''N, 14°28'35.76''E, ± 1m
datum: 2024-03-14
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27995152

5845b

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: in dorso inter ruina Lina et vico Dětaň haud procul ab oppido Valeč [SZ Čechy, Doupovské hory: na hřebenu mezi zříceninou Lina a obcí Dětaň nedaleko města Valeč]
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'27.81''N, 13°17'57.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1952-07-18
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130747

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: in dorso inter casa venatoria Ořkov et ruina Lina haud procul ab oppido Valeč [Doupovské hory: na hřebetě mezi hájovnou Ořkov a zříceninou Lina nedaleko Valeče]
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'20.13''N, 13°16'22.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1952-07-18
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 146. Nepomyšl: Dětanský chlum, severní pahorek, smíšený les 1030 m JJZ od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Louny
souřadnice: 50°11'55.92''N, 13°18'21.60''E, ± 350m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Děťanský chlum (k. ú. Nepomyšl u Podbořan, okr. Louny)
souřadnice: 50°11'58.00''N, 13°18'25.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-06-25
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Dětaň
souřadnice: 50°11'58.51''N, 13°18'37.64''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-07-20
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11164227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dětaň_820191
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'53.42''N, 13°18'51.00''E, ± 143m
datum: 2021-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0082. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23255276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Dětaň
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'58.50''N, 13°18'37.62''E, ± 1m
datum: 2018-07-25
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29789419

5846a

lokalita: Podbořany, ve světlé dubině, na V straně, Dubový vrch /474 m/
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'55.68''N, 13°22'0.77''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-07-21
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125140

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30450083
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'57.12''N, 13°21'48.39''E, ± 357m
datum: 2022-06-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24452872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vroutek_30451210
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'58.33''N, 13°21'38.43''E, ± 82m
datum: 2022-06-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3045. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33614208

5848b

lokalita: Krušovice u Rakovníka
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'49.36''N, 13°47'42.38''E, ± 150m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: F. Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125620

5848d

lokalita: Rakovnik
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'59.56''N, 13°45'38.02''E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125240

5849c

lokalita: Křivoklátsko, Dlouhý hřeben
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'8.61''N, 13°50'7.83''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2016-05-09
nálezce: P. Maděra
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125330

5850a

lokalita: Libušín--Smečno
nejbližší obec: Svinařov u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'17.82''N, 14°2'48.47''E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1924
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125580

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Kopaninský revír u Smečna: v Němcích
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'12.16''N, 14°2'6.85''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1891-05
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130630

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'58.52''N, 14°4'49.50''E
datum: 2020-05-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PP Vinařická hora 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19142988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'59.40''N, 14°4'47.40''E
datum: 2023-05-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PP Vinařická hora 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20561404

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'59.40''N, 14°4'47.42''E
datum: 2020-05-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PP Vinařická hora 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30120709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'58.50''N, 14°4'49.50''E
datum: 2023-05-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PP Vinařická hora 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33433815

5850b

lokalita: Bor ve Velké skále u Hnidous na opuce
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°9'52.83''N, 14°6'37.72''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-05-25
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125590

lokalita: Okolí Kladna, les u sv. Jana nad Dubím
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°9'26.51''N, 14°8'54.02''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-05-07
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125631

lokalita: Čedičové skály Vinařické hory u Vinařic u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'7.08''N, 14°5'4.66''E, ± 150m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938-05-15
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125619

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Okolí Kladna, lesní stráň nad Hnidousy
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'10.96''N, 14°7'21.44''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-08-20
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130667

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Czech Republic, Cvrčovice (Kladno distr.), scrub along field road on the SW outskirts of the village
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'43.90''N, 14°8'55.60''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2024-06-24
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no. 240618
ID: 14743429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cvrčovice, křoviny v bývalém sadu uprostřed pole, Z od obce
souřadnice: 50°10'42.00''N, 14°8'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-15
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183087

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cvrčovice_1660299
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'33.02''N, 14°8'10.68''E, ± 102m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cvrčovice_1660305
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'45.77''N, 14°8'39.84''E, ± 115m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205084

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0079_122307_182_T3.4D
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'48.50''N, 14°5'0.49''E, ± 163m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3681112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0079_122302_31_K3
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'10.61''N, 14°5'7.51''E, ± 139m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678438

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0079_122307_182_T3.4D
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'48.50''N, 14°5'0.49''E, ± 163m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3681101

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'51.20''N, 14°5'1.90''E
datum: 2023-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PP Vinařická hora 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21014482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lom Čedič Vinařice - 40b
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'4.82''N, 14°5'7.68''E, ± 1m
datum: 2011
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: GREMLICA T. et al. (2011) VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 26970835

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'12.30''N, 14°5'11.20''E
datum: 2023-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PP Vinařická hora 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30070871

5850c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladno-Rozdělov: v lese nad žel. tratí č. 120 cca v poloviční vzdálenosti mezi přejezdem P 30 Bílé vršky a čp. 51
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'1.70''N, 14°3'20.19''E, ± 150m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2025-08-17
nálezce: Milan Marek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34697970

5851b

původní jméno: Frangula alnus
lokalita: Okořské údolí, u žel. zast. Kováry
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.31''N, 14°14'57.70''E, ± 50m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1926-05-11
nálezce: K. Žebera
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125667

lokalita: Bohemia centralis: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany [Zákolany u Kladna, v údolí Zákolanského potoka]
nejbližší obec: Trněný Újezd u Zákolan, okres Kladno
souřadnice: 50°11'48.37''N, 14°15'8.99''E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130786

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0143_122310_18_K3
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'49.64''N, 14°15'31.18''E, ± 119m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682051

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okoř; doubrava s výraznou příměsí nepůvodních dřevin na strmém svahu údolí Zákolanského potoka, v horních partiích místy tendence k L6.5B
souřadnice: 50°9'57.39''N, 14°15'30.45''E, ± 209m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12816328

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okoř; pěkné skalníkové křoviny na temeni výrazného skalního útvaru v horní části svahů údolí Zákolanského potoka
souřadnice: 50°9'55.41''N, 14°15'28.39''E, ± 9m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12816350

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okoř; suchý trávník ve vrcholové části skály, mírně podléhá expanzi ovsíku a náletu dřevin
souřadnice: 50°9'44.89''N, 14°15'33.93''E, ± 13m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12816890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okoř
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'55.32''N, 14°15'28.32''E, ± 1m
datum: 2017-08-07
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23966305

5851d

lokalita: Okolí Prahy: na skalách v Divoké Šárce
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'1.14''N, 14°19'17.96''E, ± 400m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-06-13
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125644

lokalita: Praha, Šárka, skalnatá úbočí u Štulova háje
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.78''N, 14°19'16.95''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125557

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Šárka u Prahy, buližník
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945-08-23
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130693

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka prope Pragam [Praha-Vokovice, údolí Šárka]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.77''N, 14°19'18.42''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130783

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-04-28
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130772

lokalita: u Šárky
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-05-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130791

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Scharka bei Prag [Praha-Vokovice, údolí Šárka]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1908
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130687

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Scharka-Thal bei Prag [Praha-Vokovice, údolí Šárka]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1890-05-16
nálezce: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130700

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Scharka [Praha-Vokovice, údolí Šárka]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-05-19
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130817

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Šarka [Praha-Vokovice, údolí Šárka]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-05-25
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130641

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Scharka [Praha-Vokovice, údolí Šárka]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1843-04-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130833

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°19'19.50''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Divoká Šárka: Dívčí skok
nejbližší obec: Praha-Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'1.29''N, 14°19'21.55''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14596873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Divoká Šárka, ostroh Dívčí skok
souřadnice: 50°5'59.00''N, 14°19'37.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1985
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3044989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, pod Dívčím skokem
souřadnice: 50°6'0.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1651865

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, pod Dívčím skokem, nad restaurací asi v polovině svahu
souřadnice: 50°6'0.00''N, 14°19'12.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1873805

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Divoká Šárka (DŠ 3)
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892176

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Divoká Šárka (DŠ 2)
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892237

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814387; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5852a

lokalita: Pravý břeh Vltavy proti Letkám severně od Prahy
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.25''N, 14°22'26.88''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-05-16
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125608

lokalita: Brnky/Zdiby, stráň k Vltavě
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'37.87''N, 14°24'18.31''E, ± 250m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-05-10
nálezce: F. Milner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125237

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Suchdol u Prahy: nad Únětickým rybníkem, na skále, u cesty, počátek Tichého údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'7.98''N, 14°23'12.85''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-05-19
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130822

lokalita: Stráně na pravém břehu Vltavy u Libčic n.Vltavou
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.41''N, 14°22'22.94''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1961-04-07
nálezce: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130744

lokalita: Bohemia centralis: In saxosis supra viam ferream in ripa sinistra fluminis Vltava inter oppido Libčice et vico Žalov, haud procul ab urbe Praga [Střední Čechy: na skalách nad žel. tratí na L břehu ř. Vltavy mezi Libčicemi a obcí Žalov]
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'27.33''N, 14°20'59.28''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-08-04
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130800

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Rostok [Roztoky, Praha-Západ]
nejbližší obec: Přemyšlení, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'43.84''N, 14°24'22.03''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1912-04-28
nálezce: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130688

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Roztok [Roztoky, okr. Praha-západ]
nejbližší obec: Přemyšlení, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'43.84''N, 14°24'22.03''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1817
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130626

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: skála před Klecánky [Okr. Praha-východ, Klecánky, skála u Vltavy před Klecánky]
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'24.00''N, 14°23'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-07-27
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /179/ SPR Větrušické rokle: nachází se v k. ú. Větrušice, jde o pásmo skalních srázů 90-100 m nad úrovní Vltavy /skalní stepi a lesostepní porosty/
nejbližší obec: Větrušice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'34.93''N, 14°22'42.89''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1983
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /157/ Holý vrch: proterozoické břidlice, orientace JZ, jemná suť asi 15 m nade dnem údolí /u Útěnic/
nejbližší obec: Útěnice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'19.00''N, 14°22'19.01''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-07
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8929275

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické rokle - mezi 2. a 3. údolíčkem již. Větrušic
souřadnice: 50°11'15.00''N, 14°22'40.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06-16
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044014

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Letky, Natura 2000, kód díla A0026, segment 23
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'59.71''N, 14°21'51.72''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-05-05
nálezce: M. Řezáč
projekt: ČNFD
ID: 2991253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Libčice nad Vltavou, Natura 2000, kód díla A0023, segment 140; Libčice nad Vltavou, horní partie vršku Kameníček uvnitř obce
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'50.32''N, 14°21'29.58''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06-02
nálezce: M. Řezáč
projekt: ČNFD
ID: 2991099

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,5 km JZ obce
souřadnice: 50°11'15.00''N, 14°22'40.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice, horní hrana skal těsně na okraji obce na P břehu Vltavy
souřadnice: 50°11'25.00''N, 14°22'48.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2063317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,4 km JZ obce
souřadnice: 50°11'22.00''N, 14°22'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106830

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,5 km JZ obce
souřadnice: 50°11'15.00''N, 14°22'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,9 km JZ obce
souřadnice: 50°11'5.00''N, 14°22'33.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy, skalní žleb v horní polovině svahu
souřadnice: 50°11'40.00''N, 14°22'50.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčice nad Vltavou, skála na P břehu řeky 0,2 km JZ kóty 270,3
souřadnice: 50°11'42.00''N, 14°22'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické skály: J křídlo Větr. skal, úžlabinka s mělkou půdou
souřadnice: 50°11'33.00''N, 14°22'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické skály: skalka s kov. sloupem el. vedeni
souřadnice: 50°10'57.00''N, 14°22'20.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické skály: již. křídlo Větruš. skal
souřadnice: 50°11'1.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461532

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libšice, Felsen gegenüber Libšice
souřadnice: 50°11'35.00''N, 14°22'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122407_231_T3.1
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'12.04''N, 14°24'13.97''E, ± 96m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688148

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122407_232_K4A
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.92''N, 14°23'56.40''E, ± 66m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0026_122401_23_K4A
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'59.48''N, 14°21'51.44''E, ± 67m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-05
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0026: a0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0026_122406_10_T3.1
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'45.30''N, 14°21'16.49''E, ± 342m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-05
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0026: a0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0026_122406_19_T3.1
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'24.46''N, 14°20'59.57''E, ± 299m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-05
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0026: a0026. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: 2021-10-14 Jiří Velebil: Druh zde byl potvrzen terénním průzkumem 13. 9. 2021.
ID: 3687650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'4.97''N, 14°22'30.89''E, ± 80m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
ID: 11313384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'15.50''N, 14°22'33.96''E, ± 49m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'42.87''N, 14°22'38.96''E, ± 77m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313463

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'49.09''N, 14°22'35.79''E, ± 51m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'52.54''N, 14°22'33.06''E, ± 55m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313684

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'18.29''N, 14°22'35.55''E, ± 92m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'26.26''N, 14°22'39.64''E, ± 44m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'55.16''N, 14°22'25.02''E, ± 108m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: součástí křovin, při krajích lesů, soliterně nebo ve skupinkách na skalní stepi
ID: 11313709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické rokle 2
souřadnice: 50°11'14.30''N, 14°22'34.48''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2012-08-07
nálezce: Jan Šašek; Josef Spilka
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11181186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 44
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'37.62''N, 14°22'45.15''E, ± 56m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16183677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 43
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'27.74''N, 14°22'41.57''E, ± 66m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16448406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 46
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'39.70''N, 14°22'41.99''E, ± 65m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16511943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické rokle
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'36.89''N, 14°22'39.79''E, ± 1m
datum: 2020-07-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15715377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Potoky – ostroh na soutoku
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'12.37''N, 14°22'42.76''E
datum: 2019
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2019) Závěrečná zpráva projektu č. 131914 - Floristický průzkum vybraných stepních, skalních a hájových biotopů na katastrálním území Roztoky a Žalov.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15668247

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370507
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'52.66''N, 14°21'37.51''E, ± 61m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16147227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370494
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'27.12''N, 14°20'59.32''E, ± 57m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15700436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370496
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'33.06''N, 14°20'59.22''E, ± 28m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15723934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370022
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'9.75''N, 14°22'32.50''E, ± 19m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16136758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370022
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'9.75''N, 14°22'32.50''E, ± 19m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16174116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370085
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.66''N, 14°22'35.29''E, ± 36m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16297905

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370010
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'59.48''N, 14°21'52.24''E, ± 29m
datum: 2016-07-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16312871

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370061
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.37''N, 14°22'39.81''E, ± 54m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15694247

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370009
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'58.42''N, 14°21'44.20''E, ± 40m
datum: 2016-07-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16198063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370442
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.57''N, 14°22'39.41''E, ± 12m
datum: 2016-08-19
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16289118

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370441
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'17.94''N, 14°22'38.50''E, ± 24m
datum: 2016-08-19
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16516307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370061
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.37''N, 14°22'39.81''E, ± 54m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15694089

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370457
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'57.11''N, 14°22'19.17''E, ± 29m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16501753

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370467
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'20.51''N, 14°21'0.05''E, ± 87m
datum: 2016-04-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18439803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370372
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'54.80''N, 14°21'42.29''E, ± 22m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18468341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370444
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'22.76''N, 14°22'39.76''E, ± 5m
datum: 2016-08-25
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18479113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.76''N, 14°22'29.31''E, ± 80m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18853382

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'46.44''N, 14°22'36.97''E, ± 44m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18844089

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 47
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'41.44''N, 14°22'44.42''E, ± 89m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19261485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky – skalnatý ostroh nad Vltavou pod ulicí Nad Vltavou
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'13.01''N, 14°22'52.60''E
datum: 2019
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2019) Závěrečná zpráva projektu č. 131914 - Floristický průzkum vybraných stepních, skalních a hájových biotopů na katastrálním území Roztoky a Žalov.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19069031

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370090
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'50.49''N, 14°22'34.56''E, ± 50m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18969160

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370377
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'56.34''N, 14°21'37.92''E, ± 80m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19008074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370090
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'50.49''N, 14°22'34.56''E, ± 50m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18969232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické rokle 2
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.29''N, 14°22'34.50''E, ± 1m
datum: 2022-09-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20334362

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libčice nad Vltavou_29870306
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'50.73''N, 14°21'31.03''E, ± 39m
datum: 2017-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20501547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370019
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'6.41''N, 14°22'30.02''E, ± 111m
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20442405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klecany_29370402
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'24.96''N, 14°23'52.33''E, ± 130m
datum: 2013-05-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20524553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.38''N, 14°22'33.10''E, ± 55m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21005556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370374
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'53.92''N, 14°21'43.48''E, ± 71m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20902720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370374
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'53.92''N, 14°21'43.48''E, ± 71m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20902581

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370060
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.32''N, 14°22'34.63''E, ± 23m
datum: 2016-08-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20776930

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370027
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'11.43''N, 14°22'28.88''E, ± 27m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20692264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370456
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'54.65''N, 14°22'31.95''E, ± 5m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20902828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370073
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'37.63''N, 14°22'39.28''E, ± 90m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20979122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_29370265
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'13.73''N, 14°22'48.77''E, ± 26m
datum: 2013-06-06
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21013826

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_29370259
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'13.06''N, 14°22'55.50''E, ± 79m
datum: 2013-06-06
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20789109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.03''N, 14°22'39.40''E, ± 44m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21111640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 52
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'51.49''N, 14°22'33.95''E, ± 75m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21376561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalov - ostroh Řivnáč
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'57.33''N, 14°21'41.29''E
datum: 2019
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2019) Závěrečná zpráva projektu č. 131914 - Floristický průzkum vybraných stepních, skalních a hájových biotopů na katastrálním území Roztoky a Žalov.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21391027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370317
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'14.30''N, 14°20'33.17''E, ± 481m
datum: 2016-04-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21187061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370099
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'56.49''N, 14°22'23.79''E, ± 12m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21322824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370099
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'56.49''N, 14°22'23.79''E, ± 12m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21322978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'47.85''N, 14°22'44.88''E, ± 27m
datum: 2022-05-22
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23195724

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370510
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'54.85''N, 14°21'45.02''E, ± 25m
datum: 2016-07-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22892533

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370064
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'27.51''N, 14°22'40.48''E, ± 10m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23040811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370087
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'47.64''N, 14°22'35.97''E, ± 55m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22949632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370078
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'42.55''N, 14°22'41.35''E, ± 98m
datum: 2016-08-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23083530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370078
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'42.55''N, 14°22'41.35''E, ± 98m
datum: 2016-08-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23084068

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370087
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'47.64''N, 14°22'35.97''E, ± 55m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22949561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370092
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.04''N, 14°22'33.78''E, ± 61m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22972518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370098
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.38''N, 14°22'25.96''E, ± 66m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22972996

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klecany_29370394
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.74''N, 14°24'19.11''E, ± 44m
datum: 2013-05-07
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23154970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_29370260
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'13.38''N, 14°22'48.68''E, ± 55m
datum: 2013-06-06
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23078892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Husinec u Řeže_29370291
nejbližší obec: Husinec u Řeže, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.55''N, 14°22'3.20''E, ± 60m
datum: 2013-05-16
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23050244

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370004
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.02''N, 14°22'25.77''E, ± 35m
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24055195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370086
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'11.64''N, 14°22'31.90''E, ± 54m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24159716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370080
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'44.80''N, 14°22'36.84''E, ± 33m
datum: 2016-08-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24136585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'54.87''N, 14°22'21.06''E, ± 50m
datum: 2022-06-04
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24310824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'48.91''N, 14°22'35.59''E, ± 51m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24647765

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Potoky - ostroh Solníky
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'1.23''N, 14°22'29.59''E
datum: 2019
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2019) Závěrečná zpráva projektu č. 131914 - Floristický průzkum vybraných stepních, skalních a hájových biotopů na katastrálním území Roztoky a Žalov.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24604446

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370075
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'40.14''N, 14°22'37.55''E, ± 3m
datum: 2017-05-10
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24519966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370500
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'42.41''N, 14°21'12.97''E, ± 39m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24230064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370504
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'51.49''N, 14°21'28.88''E, ± 146m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24570825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370067
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'31.74''N, 14°22'43.44''E, ± 15m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24439685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'15.36''N, 14°22'34.10''E, ± 50m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24860736

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'54.55''N, 14°22'24.07''E, ± 108m
datum: 2021
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková; Karolína Pánková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-21 - 2022-06-04
ID: 25027297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické rokle - Glaucium
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'53.30''N, 14°22'24.99''E, ± 1m
datum: 2020-07-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25085606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370455
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.69''N, 14°22'33.66''E, ± 39m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24752117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370026
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'11.09''N, 14°22'30.41''E, ± 50m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27080979

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370044
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'18.08''N, 14°22'35.79''E, ± 70m
datum: 2016-08-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26971519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 41
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'34.78''N, 14°22'42.17''E, ± 113m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27982876

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370366
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'46.87''N, 14°21'16.20''E, ± 134m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27866745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370366
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'46.87''N, 14°21'16.20''E, ± 134m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27866913

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370370
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'53.29''N, 14°21'32.89''E, ± 6m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28065337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klecany_29370398
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.74''N, 14°24'15.09''E, ± 203m
datum: 2013-05-07
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27883599

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370376
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'55.12''N, 14°21'39.85''E, ± 130m
datum: 2016-07-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28292329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370038
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'15.90''N, 14°22'34.01''E, ± 67m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28467799

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370069
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'30.72''N, 14°22'42.76''E, ± 280m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28487981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370069
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'30.72''N, 14°22'42.76''E, ± 280m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28488492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370084
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'46.58''N, 14°22'36.81''E, ± 75m
datum: 2016-08-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28297618

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370365
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'40.25''N, 14°21'8.17''E, ± 263m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29653720

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370491
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'16.94''N, 14°20'59.04''E, ± 30m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29746923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370287
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'5.24''N, 14°20'43.21''E, ± 264m
datum: 2016-04-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29888609

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370038
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'15.90''N, 14°22'34.01''E, ± 67m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29811305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370089
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'49.11''N, 14°22'35.73''E, ± 79m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29905660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.55''N, 14°22'37.11''E, ± 91m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30512850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalov_29370479
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'58.40''N, 14°21'38.56''E, ± 43m
datum: 2016-05-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30265155

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370029
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'13.08''N, 14°22'31.87''E, ± 21m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30099243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370006
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'0.69''N, 14°22'24.72''E, ± 30m
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30237907

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 37
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'20.47''N, 14°22'34.96''E, ± 51m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30916535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370302
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'24.04''N, 14°20'53.34''E, ± 397m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30689159

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370095
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'55.32''N, 14°22'33.17''E, ± 170m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30894068

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370091
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.67''N, 14°22'32.12''E, ± 55m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30830168

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Husinec u Řeže_29370282
nejbližší obec: Husinec u Řeže, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'16.08''N, 14°21'58.41''E, ± 100m
datum: 2013-05-16
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30876396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'6.80''N, 14°23'19.80''E
datum: 2023-10-24
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31203985

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'42.87''N, 14°22'39.56''E, ± 78m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31198697

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalov_29370205
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'54.60''N, 14°21'42.71''E, ± 10m
datum: 2016-05-27
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31242329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Máslovice_29370157
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.10''N, 14°22'16.04''E, ± 34m
datum: 2016-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31105640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370509
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'55.18''N, 14°21'49.14''E, ± 68m
datum: 2016-07-28
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31010606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 54
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.11''N, 14°22'31.01''E, ± 86m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33506747

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'36.83''N, 14°22'40.78''E, ± 76m
datum: 2021-05-06
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33518950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370194
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'39.96''N, 14°20'32.28''E, ± 148m
datum: 2016-05-03
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33231002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370292
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'13.49''N, 14°20'55.58''E, ± 55m
datum: 2016-04-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33593768

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370495
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'34.67''N, 14°21'1.48''E, ± 69m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33278931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušické rokle 2
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.29''N, 14°22'34.50''E, ± 1m
datum: 2016-08-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33629012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370516
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'55.72''N, 14°22'16.59''E, ± 38m
datum: 2017-04-05
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34505436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žalov_29370484
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'59.15''N, 14°21'35.68''E, ± 108m
datum: 2016-05-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34141953

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Úholičky_29370476
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'2.58''N, 14°20'46.75''E, ± 43m
datum: 2016-05-03
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34310866

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Letky_29370337
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'25.70''N, 14°21'0.30''E, ± 296m
datum: 2016-07-26
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34339748

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370083
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'47.16''N, 14°22'41.92''E, ± 84m
datum: 2016-08-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34188336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370031
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'11.58''N, 14°22'30.43''E, ± 21m
datum: 2016-08-08
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34218941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Větrušice u Klecan_29370053
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'20.59''N, 14°22'37.18''E, ± 134m
datum: 2016-08-25
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34322190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10
nejbližší obec: Větrušice u Klecan, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'10.48''N, 14°22'30.61''E, ± 51m
datum: 2022-05-21
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ B., KUŤÁKOVÁ E. (2022) Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Větrušické rokle - floristika: Závěrečná zpráva. Chýnice. Manuskript. 46 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34595217

5852c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Troja, step nad usedlostí Sklenářka, na okrajích přecházející do řídkého lesa
souřadnice: 50°7'19.51''N, 14°24'11.73''E, ± 50m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2020-07-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13964884

lokalita: Praha-Dejvice: svahová akátina cca 40 m ZJZ od kostela sv. Matěje
souřadnice: 50°6'47.10''N, 14°22'36.50''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2021-04-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057110

lokalita: Podbaba, skalky
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124917

lokalita: Praha-západ, na svahu mezi Roztoky a Suchdolem
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.72''N, 14°23'39.84''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1964-05-05
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125673

lokalita: Roztoky u Prahy, skály v Tichém údolí směrem k Suchdolu
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'52.84''N, 14°23'8.17''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-05-19
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125117

lokalita: Praha-Dejvice, vrch Baba, na skalách roztr.
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.63''N, 14°23'25.25''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-04-12
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125255

lokalita: Praha: in saxis Podbaba [na skalách Podbaby]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-05-18
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124932

lokalita: Praha. Skála nad silnicí do Roztok u nádraží Podbaba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'56.19''N, 14°23'23.14''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-05-15
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125607

lokalita: Bohemia centralis: in collibus Kozí hřbety dictis prope pagum Suchdol
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'36.71''N, 14°21'42.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-09-18
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125589

lokalita: Bohemia centralis: in rupibus phylliticis vallis Draháň prope opp. Bohnice (Praha) [Střední Čechy: na fylitových skalách v Draháňském údolí u obce Bohnice]
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'51.08''N, 14°24'24.69''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125562

lokalita: Podbaba bei Prag
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-05-05
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125160

lokalita: Bohemia centralis: in rupibus phylliticis Kalvarie (cota 266) dictis prope Praha- Bohnice [Střední Čchy: na fylitových skalách vrchu zv. Kalvarie (kóta 266) u městské části Praha-Bohnice]
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.86''N, 14°24'5.92''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-06-30
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125561

lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883-07-02
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125119

lokalita: V Podbabě u Prahy
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883-05-17
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125442

lokalita: Böhmen: Felsen bei Podbaba nächst Prag [Čechy: skály u Podbaby nedaleko Prahy]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1868-04-25
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124880

lokalita: Podbaba bei Prag
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125050

lokalita: Podbaba bei Prag
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.21''N, 14°23'28.86''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: E. Kratzmann
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125245

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia centralis: in decliv. fruticosis Kalvarie dictis supra fl. Vltava apud opp. Praha-8 Bohnice [Praha-Bohnice: keřnaté svahy zv. Kalvarie nad Vltavou]
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'56.67''N, 14°24'2.41''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130808

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohnice: v lese na pokraji skal, nad nejspodnější částí Bohnického údolí, břidlice
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.05''N, 14°23'54.23''E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-06-14
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130860

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia centr., Dolní Povltaví: Bohnice, lom na břehu Vltavy u továrny Dynamovka
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.24''N, 14°24'28.44''E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-05-10
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130702

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha-Podhoří, Kalvarie
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'56.67''N, 14°24'2.41''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-05
nálezce: R. Vošoust
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130857

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Údolí Lísek (od Vltavy k Bohnicům), u Prahy
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.29''N, 14°23'59.97''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1946-04-28
nálezce: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130732

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Diabasové skály pod Bohnicemi u Prahy
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'56.75''N, 14°24'3.84''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-04-24
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130797

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Prag, Podbaba [Praha-Podbaba]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.26''N, 14°23'28.16''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911-06-29
nálezce: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130698

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: V Tichém údolí u Roztok, u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'52.54''N, 14°23'6.70''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1905-05-03
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130789

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Podbaba [Praha-Podbaba, skalnaté svahy Podbaba]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.26''N, 14°23'28.16''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1836
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130646

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Podbaba bei Prag [Praha-Podbaba, skalnaté svahy Podbaba]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.26''N, 14°23'28.16''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: E. Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130645

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Podbaba bei Prag [Praha-Podbaba, skalnaté svahy Podbaba]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.26''N, 14°23'28.16''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: W. Weitenweber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130661

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Von Felsen der Podbaba bei Prag [Praha-Podbaba, skály]
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.26''N, 14°23'28.16''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130686

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.26''N, 14°23'28.16''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130810

lokalita: Okr. Praha-západ, Roztoky u Prahy, Tiché údolí, střední část rezervace, skalky SV nad Spáleným mlýnem, spodnější část, JZ exp.
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'52.38''N, 14°23'6.47''E, ± 20m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2024-06-05
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová; Jindřich Chrtek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5852a/c
ID: 14566555

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Jenerálka
nejbližší obec: Praha-Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.92''N, 14°21'5.27''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-05-07
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14596719

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Horní Šárka: Nad mlýnem
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.32''N, 14°22'6.58''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-03-28
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14596699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Jenerálka: Vizerka
nejbližší obec: Praha-Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.90''N, 14°20'20.12''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-09
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14596811

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'23.54''N, 14°23'35.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 26. 6. 1977, 3. 7. 1988, 11. 7. 2008
ID: 14597109

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: sv. Matěj
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.92''N, 14°22'36.45''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 6. 5. 1951
ID: 14597219

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Baba
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.78''N, 14°23'25.98''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-09-18
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 1. 5. 1951, 10. 7. 1955, 12. 7. 1974, 14. 7. 1994, 27. 7. 2014
ID: 14596996

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: PP Zámky
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'44.64''N, 14°24'4.03''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2002-04-20
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609065

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Troja-ZOO: původní flora a rumiště
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.54''N, 14°24'1.17''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1951-06-30
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 30. 7. 1993
ID: 14608333

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Podhoří
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'0.00''N, 14°23'52.84''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-05-22
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609032

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Suchdol-střed: Sedlecké skály nad levým břehem Vltavy
nejbližší obec: Suchdol-střed, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.78''N, 14°23'30.97''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004-10-08
nálezce: Radim Paulič; Jan Douda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8540383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lysolaje: PP Podbabské skály
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'23.51''N, 14°23'37.15''E, ± 900m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2017-04-22
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /42/ Roztocký háj: po skalní stepi po celém území
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.97''N, 14°22'54.73''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /97/ Sedlecké skály: na otevřených strmých skalách
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.38''N, 14°23'29.63''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8929007

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /41/ Trojanův mlýn: hřbet nad Trojanovým mlýnem /SZ od Suchdola/
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'44.93''N, 14°22'21.66''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /11/ Spálený mlýn: J nad mlýnem /S Suchdola/
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'45.97''N, 14°23'2.76''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /6/ Roztocký háj: Vyhlídka
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'53.24''N, 14°22'2.50''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8926928

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /158/ Sedlecké skály: proterozní břidlice, orient. k V, střední část skal asi 40 m nad tratí
nejbližší obec: Praha -Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.53''N, 14°23'30.36''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-22
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8929302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha CHÚ Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.08''N, 14°23'55.52''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9044246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha CHÚ Zámky
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'38.49''N, 14°24'1.48''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9044993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha CHÚ Dynamitka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.85''N, 14°23'50.32''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9044703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /5/ Praha 7-Trója: Podhoří, skalné srázy na P břehu Vltavy na rozhraní k.u. Tróje a Bohnic
nejbližší obec: Praha 7 - Trója, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'56.51''N, 14°24'0.69''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha 7-Podhoří: skalní stepi v kaňonu Vltavy, na jejím P břehu, související s areálem nové pražské Botanické zahrady
nejbližší obec: Praha 7-Podhoří, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'56.54''N, 14°24'1.60''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pivničková M. (1971): Vegetace skalních stepí v Praze 7-Podhoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9270591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /7/ Praha 8: Bohnice: skupina skal U dynamitky, rozkládá se na P břehu Vltavy, J od ústí rokle pod Zámky
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'34.83''N, 14°24'0.83''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /6/ Praha 8- Bohnice: CHPV Bohnické údolí, nacází se na jižně orient. svazích v údolí Bohnického potoka
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.39''N, 14°23'55.59''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /8/ Praha 8-Bohnice: CHPV Zámky, nachází se mezi ústím Drahanské rokle a rokle Zámecké, na svazích Zámecké rokle
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'39.26''N, 14°24'0.62''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924967

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha6-Dejvice,přírodní památka Baba, J okraj, nad výchozem skalek
souřadnice: 50°7'1.00''N, 14°23'26.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-07-01
nálezce: J. Čechová
projekt: ČNFD
ID: 1107888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha 6-Dejvice,Šárecké údolí,přírodní památka Nad mlýnem
souřadnice: 50°6'33.00''N, 14°21'40.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-04-21
nálezce: J. Čechová
projekt: ČNFD
ID: 1107610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Baba (B 29)
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Baba, strmé stinné stěny
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893653

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka
souřadnice: 50°6'31.00''N, 14°20'22.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Jenerálka
souřadnice: 50°6'13.00''N, 14°21'6.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893896

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Baba
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Nad mlýnem (Nm 2)
souřadnice: 50°6'45.00''N, 14°22'7.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Sedlecké skály, střední část skal asi 40 m nad tratí
souřadnice: 50°8'25.00''N, 14°23'30.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-22
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1974649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha
souřadnice: 50°8'50.00''N, 14°21'55.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1975210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha
souřadnice: 50°8'28.00''N, 14°23'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1975517

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Holý vrch asi 15 m nade dnem údolí
souřadnice: 50°8'53.00''N, 14°21'55.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1974618

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha
souřadnice: 50°8'50.00''N, 14°22'40.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1974733

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Podbabské skály (Ps 10)
souřadnice: 50°7'7.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892428

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří (SV Praha)
souřadnice: 50°7'54.00''N, 14°24'3.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961777

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zámky (SV Praha)
souřadnice: 50°8'45.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha
souřadnice: 50°8'27.00''N, 14°23'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-08
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1974947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří (SV Praha)
souřadnice: 50°7'54.00''N, 14°24'3.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: U dynamitky (SV Praha)
souřadnice: 50°8'30.00''N, 14°24'0.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří (SV Praha)
souřadnice: 50°7'54.00''N, 14°24'3.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1973-04
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961531

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří (SV Praha)
souřadnice: 50°7'54.00''N, 14°24'3.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1973-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří (SV Praha)
souřadnice: 50°7'54.00''N, 14°24'3.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1973-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Vizerka, horní část stráně v západní části území
souřadnice: 50°6'31.00''N, 14°20'22.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1944716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Baba, strmé stinné stěny
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohnické údolí (SV Praha)
souřadnice: 50°8'11.00''N, 14°24'2.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.
projekt: ČNFD
ID: 1961501

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Baba, strmé stinné stěny
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Jenerálka (J 3)
souřadnice: 50°6'13.00''N, 14°21'7.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Baba, strmé stinné stěny
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka
souřadnice: 50°6'31.00''N, 14°20'22.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Baba (B 1)
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892037

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fels oberhalb Vltava bei der Mündung des Tales Draháňské bei Prag (Phyllitschiefer).
souřadnice: 50°8'50.00''N, 14°24'5.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-31
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Baba (B 8)
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892058

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohnice, skalní masív "Zámky" nad pravým břehem Vltavy SZ obce
souřadnice: 50°8'45.00''N, 14°24'5.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1964-09-13
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1966): Pflanzengeographische Studie über die Art Lactuca perennis L. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1: 26-69.
projekt: ČNFD
ID: 2133603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohnice, skalní masív "Zámky" nad pravým břehem Vltavy SZ obce
souřadnice: 50°8'45.00''N, 14°24'5.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1964-09-13
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1966): Pflanzengeographische Studie über die Art Lactuca perennis L. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1: 26-69.
projekt: ČNFD
ID: 2133627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Zlatnice
souřadnice: 50°6'20.00''N, 14°21'51.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1693405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha 7-Podhoří, P břeh Vltavy, na hranicích nové Botanické zahrady
souřadnice: 50°7'25.00''N, 14°24'50.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Pivničková
pramen: Pivničková M. (1971): Vegetace skalních stepí v Praze 7 - Podhoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2068899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHPV Zlatnice
souřadnice: 50°6'19.00''N, 14°21'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1981): Zpráva o inventarizačním průzkumu CHPV Zlatnice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1122902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha 7-Podhoří, P břeh Vltavy, na hranicích nové Botanické zahrady
souřadnice: 50°7'25.00''N, 14°24'50.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Pivničková
pramen: Pivničková M. (1971): Vegetace skalních stepí v Praze 7 - Podhoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2068854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha 7-Podhoří, P břeh Vltavy, na hranicích nové Botanické zahrady
souřadnice: 50°7'25.00''N, 14°24'50.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: M. Pivničková
pramen: Pivničková M. (1971): Vegetace skalních stepí v Praze 7 - Podhoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2068839

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_94_K3
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'52.69''N, 14°24'7.45''E, ± 80m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_211_K4A
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'8.87''N, 14°23'30.73''E, ± 228m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688919

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_132_T3.1
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'51.17''N, 14°24'8.57''E, ± 96m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_236_K4A
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'25.82''N, 14°23'44.34''E, ± 237m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_200_T3.1
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'12.11''N, 14°23'19.93''E, ± 133m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_213_K4A
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.70''N, 14°23'24.11''E, ± 118m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688933

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_68_K4A
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'44.04''N, 14°24'14.04''E, ± 114m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688717

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_240_K4A
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'21.44''N, 14°23'35.77''E, ± 407m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688990

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_108_K4A
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'47.14''N, 14°24'13.68''E, ± 51m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122412_131_T3.1
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'51.02''N, 14°24'14.54''E, ± 112m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688784

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122407_194_K4A
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'55.03''N, 14°24'47.20''E, ± 39m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0429_122407_154_T3.1
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'54.67''N, 14°24'7.60''E, ± 22m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.78''N, 14°22'30.80''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814390; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.19''N, 14°22'25.56''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814391; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.90''N, 14°22'30.26''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814392; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.04''N, 14°22'28.79''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814393; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.80''N, 14°22'30.57''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814394; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.20''N, 14°23'28.28''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814373; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.22''N, 14°23'25.99''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814374; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.81''N, 14°23'26.17''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814375; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.89''N, 14°23'58.55''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814378; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.85''N, 14°24'2.25''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814377; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Zámky 763
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'37.86''N, 14°24'4.99''E, ± 440m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M. ,Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Zámky
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'26.47''N, 14°23'59.59''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-10
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M. ,Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6886786

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čimice - U Dynamitky
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'26.78''N, 14°23'58.80''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-10
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M. ,Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6886936

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Sedlecké skály 757
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.77''N, 14°23'32.37''E, ± 507m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M. ,Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809674

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlec
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'26.88''N, 14°23'40.57''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-10
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M. ,Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6885390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Housle
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.11''N, 14°21'35.31''E, ± 313m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Housle. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6729569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Jenerálka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.28''N, 14°21'10.29''E, ± 159m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích IP vyš. rostl. CHPV Jenerálka, Pha 6, v průběhu r.1991. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6664057

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.59''N, 14°22'52.14''E, ± 616m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Duchoňská. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6697511

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.59''N, 14°22'52.14''E, ± 616m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Šatovka. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6743420

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Nad mlýnem
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.46''N, 14°22'5.51''E, ± 245m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. IP vyšších rostlin CHPV Nad mlýnem. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6712879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28''N, 14°23'2.78''E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1990
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích floristické inventarizace vyšších rostlin na CHÚ Tiché údolí a Roztocký háj. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6660958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Nad mlýnem
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.46''N, 14°22'5.51''E, ± 245m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1990
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Památky a příroda, Praha, 15/6:365-370: Zkušenosti s regulací vývoje vegetace v CHPV Nad Mlýnem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6895921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.98''N, 14°23'27.24''E, ± 340m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1989
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. inv. vyš. rost. CHPV Baba, Praha 6. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6745273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.46''N, 14°23'58.69''E, ± 347m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsl. florist. IP CHÚ Prahy 8. Bohnické úd.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6695666

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Housle
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.11''N, 14°21'35.31''E, ± 313m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1984
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. CHPV Housle. Botanický IP.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6729599

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.98''N, 14°23'27.24''E, ± 340m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila et al. Botanický průz. chráň. úz. v Šáreckém údolí. Natura Pragensis 1982. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6697005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Jenerálka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.28''N, 14°21'10.29''E, ± 159m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Zpráva o IP vegetace CHPV Jenerálka a CHN Vizerka, z let 1972-79, 1980. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6664877

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Nad mlýnem
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.46''N, 14°22'5.51''E, ± 245m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Zpráva o IP vegetace CHPV Nad mlýnem. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6753997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.46''N, 14°23'58.69''E, ± 347m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geobot. vyhodnocení CHÚ na SV prahy. (Bohnic.úd.) Boh. cent.5. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6730739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Podhoří
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'53.49''N, 14°24'6.73''E, ± 586m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geobot. vyhodnoc. CHÚ na severových. Prahy.- Bohemia Centr. 5. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6714306

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28''N, 14°23'2.78''E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace SPR Roztocký háj - Tiché údolí rozšířené o Holý vrch. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6660308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28''N, 14°23'2.78''E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. Inventarizační botanická zpráva o státní přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6762298

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří
souřadnice: 50°7'47.22''N, 14°24'12.53''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2012-08-01
nálezce: Pavel Špryňar; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11180163

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.80''N, 14°22'45.90''E
datum: 2023-04-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16255112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'51.90''N, 14°23'7.10''E
datum: 2023-06-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16497282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Roztocký háj-Tiché údolí, Sluneční stráň
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.30''N, 14°22'52.73''E
datum: 2020-06-25
nálezce: Radek Kouřík
pramen: Kouřík R. (2020) Kontrola zvláště chráněných území ve Středočeském kraji.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16235876

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'51.50''N, 14°23'9.90''E
datum: 2023-06-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18401391

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'51.90''N, 14°23'9.50''E
datum: 2023-06-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19207053

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Roztocký háj-Tiché údolí, Sluneční stráň
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.42''N, 14°22'52.39''E, ± 122m
datum: 2021
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2021) Botanický průzkum přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí. Hrčka D. (ed.): Plán péče o přírodní rezervaci Roztocký háj-Tiché údolí na období 2022-2031.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20438995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.00''N, 14°22'43.00''E
datum: 2017-05-23
nálezce: Vladimír Melichar; Jan Šašek
pramen: MELICHAR V. (2017) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20393862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dejvice - Jenerálka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.93''N, 14°21'3.28''E
datum: 2018-04-29
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: MAZÁNKOVÁ Š. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21018044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.74''N, 14°22'52.09''E, ± 106m
datum: 2017-05-23
nálezce: Vladimír Melichar; Jan Šašek
pramen: MELICHAR V. (2017) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20811898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_8510279
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'51.84''N, 14°23'8.31''E, ± 59m
datum: 2017-08-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20885634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlec_8510362
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'7.05''N, 14°23'20.22''E, ± 10m
datum: 2017-08-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21059299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.20''N, 14°22'42.40''E
datum: 2023-06-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21117930

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.52''N, 14°23'1.23''E
datum: 2020-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21109664

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Podhoří, Na Farkách - střední a severní část
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'45.70''N, 14°24'15.39''E
datum: 2019-03-17
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2019) Závěrečná zpráva projektu č. 111910 - Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy II. (severovýchodní část Prahy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21239988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.80''N, 14°22'42.20''E
datum: 2023-04-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23292003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenerálka 1 - skalníky
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.95''N, 14°21'3.09''E, ± 1m
datum: 2017-08-07
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23884379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podhoří 1
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'47.22''N, 14°24'12.51''E, ± 1m
datum: 2016-08-17
nálezce: Josef Spilka; Pavel Špryňar; Kateřina Tremlová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23853229

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'51.40''N, 14°22'27.70''E
datum: 2023-06-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24643746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.94''N, 14°22'43.11''E, ± 30m
datum: 2020-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24635313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.81''N, 14°22'53.65''E, ± 87m
datum: 2020-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24306904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Podbaba, nad lomem v závěru Šáreckého údolí
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'12.49''N, 14°23'19.98''E
datum: 2018-03-25
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek (2018) Zpráva o realizaci projektu č. 111812: Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy I. (severozápadní část Prahy).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24592145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchdol_8510369
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'23.24''N, 14°23'35.84''E, ± 117m
datum: 2017-08-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24736016

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchdol_8510374
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.70''N, 14°23'34.23''E, ± 404m
datum: 2017-08-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24828626

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Podbaba, PP Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.42''N, 14°23'20.88''E
datum: 2018-03-29
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek (2018) Zpráva o realizaci projektu č. 111812: Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy I. (severozápadní část Prahy).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27046280

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.81''N, 14°23'0.51''E
datum: 2020-05-21
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27821078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.22''N, 14°22'59.43''E
datum: 2020-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28497825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.17''N, 14°22'35.98''E, ± 33m
datum: 2017-05-23
nálezce: Vladimír Melichar; Jan Šašek
pramen: MELICHAR V. (2017) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28700646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.00''N, 14°22'42.00''E
datum: 2017-05-23
nálezce: Vladimír Melichar; Jan Šašek
pramen: MELICHAR V. (2017) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28701850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.02''N, 14°22'43.30''E
datum: 2020-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30118241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jenerálka 2 - efemery
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.76''N, 14°21'3.11''E, ± 1m
datum: 2017-04-03
nálezce: Jaroslav Pipek; Pavel Špryňar; Kateřina Tremlová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30602656

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_8510272
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.67''N, 14°22'49.31''E, ± 423m
datum: 2017-08-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31117969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_8510272
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.67''N, 14°22'49.31''E, ± 423m
datum: 2017-08-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31118150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.50''N, 14°22'47.30''E
datum: 2023-04-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33252143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'49.20''N, 14°22'42.80''E
datum: 2023-04-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33246840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.23''N, 14°22'42.40''E
datum: 2020-10-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2020) Botanický monitoring PR Roztocký háj - Tiché údolí 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33381772

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Údolí Únětického potoka, skalky nad Spáleným mlýnem
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'43.82''N, 14°23'1.40''E, ± 40m
datum: 2019
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2019) Botanický průzkum přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33436708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy_8510310
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'52.10''N, 14°22'32.22''E, ± 270m
datum: 2017-08-12
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33634233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.70''N, 14°23'1.10''E
datum: 2023-06-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2023) Botanický monitoring PR Roztocký háj – Tiché údolí 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34475417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky, PR Roztocký háj - Tiché údolí, Sluneční stráň
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'51.77''N, 14°22'55.81''E
datum: 2018-03-23
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek (2018) Zpráva o realizaci projektu č. 111812: Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy I. (severozápadní část Prahy).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34425185

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlec_8510554
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.28''N, 14°23'27.93''E, ± 29m
datum: 2017-08-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34687204

5852d

lokalita: Praha: in rupibus phylliticis supra fl. Vltava, in valle Draháň opp. Roztoky versus [Praha: fylitové skály nad ř. Vltavou v Draháňském údolí směrem k obci Roztoky]
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'55.38''N, 14°25'4.20''E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-08-09
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125640

lokalita: In rupibus ad Troja prope Praha
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.67''N, 14°26'20.13''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925-04-24
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125617

lokalita: Troja bei Prag, steinige Hänge
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.67''N, 14°26'20.13''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1919-04-26
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125622

lokalita: Skály na Zámečku u Troje u Prahy
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.67''N, 14°26'20.13''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-04
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125709

lokalita: Skály u Troje
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.67''N, 14°26'20.13''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-05
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125706

lokalita: Stráně u Troje
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.17''N, 14°26'19.26''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125267

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: skály nad konečnou st. tramvaje u Trojského mostu
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.43''N, 14°27'15.13''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-05-22
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130713

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Troja u Prahy
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.30''N, 14°26'23.48''E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1951-04-29
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130872

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha-Troja, stráně u Havránky
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'10.79''N, 14°25'16.40''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-07-09
nálezce: R. Vošoust
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130867

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in fruticetis et rupestribus supra Rybárna [Praha-Troja, skalky a křoviny nad Rybárnou]
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.90''N, 14°25'11.56''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130784

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Praga: in saxis ad Troja [Praha: na skalách u Troje]
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.07''N, 14°26'18.90''E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-05
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130710

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Trojské skály u Prahy
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.30''N, 14°26'23.48''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-05
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130839

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Auf Kalkbergen zwischen der Popelařka und Kuchinka bei Prag [Praha-Troja, vápencový vrch mezi samotami Popelářka a Kuchyňka]
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'1.58''N, 14°26'19.24''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1843-05-27
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130855

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Troja [Praha-Troja]
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'10.69''N, 14°25'18.01''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130689

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: PP Jabloňka
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.61''N, 14°26'21.37''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-07-15
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14597269

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha CHÚ Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'29.58''N, 14°25'5.08''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9044462

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/ Praha 8-Pelc-Tyrolka: CHPV Jabloňka, tvořen strmým skalím svahem
nejbližší obec: Praha 8-Pelc-Tyrolka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.16''N, 14°26'21.93''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924256

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, vrch Jabloňka
souřadnice: 50°7'2.00''N, 14°26'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995-08-09
nálezce: M. Kovanda
pramen: Kovanda M. (1996): New data of Sorbus from Bohemia (Czech Republic). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 319-345.
projekt: ČNFD
ID: 1192951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHÚ Havránka (Praha)
souřadnice: 50°7'19.00''N, 14°25'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-07-11
nálezce: S. Pecháčková
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Havránka, botanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2297277

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'27.91''N, 14°25'6.45''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814382; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'27.33''N, 14°25'6.76''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814383; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.05''N, 14°25'15.70''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814395; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká skála
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.22''N, 14°25'33.39''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814364; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílá skála
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.44''N, 14°27'20.79''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814376; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'16.71''N, 14°25'14.93''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814285; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.86''N, 14°26'21.49''E, ± 105m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Kettnerová S. Jabloňka geobotanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.81''N, 14°25'16.49''E, ± 322m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
nálezce: Sylvie Kettnerová
pramen: Kettnerová S., Kučera T. Havránka geobotanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6696227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'28.11''N, 14°25'7.65''E, ± 343m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Karel Smrček
pramen: Srmček K. Zpráva o výsl. florist. IP CHÚ Prahy 8. Čimické úd.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6696490

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.86''N, 14°26'21.49''E, ± 105m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP Jabloňka. botanika, 1987. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6670169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Bílá skála
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.27''N, 14°27'9.62''E, ± 604m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Bílá skála. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6672045

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.86''N, 14°26'21.49''E, ± 105m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geobotanické zhodnocení CHPV Jabloňka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6670737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.86''N, 14°26'21.49''E, ± 105m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Jabloňka, botanický IP. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6761630

5941c

lokalita: Konradsgrün: gegenüber der Lidemühle [Salajna, naproti mlýnu]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'22.31''N, 12°31'38.20''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1914-05-19
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125701

lokalita: Konrandsgrün, Hügel [Salajna, okr. Cheb, na kopci]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'23.24''N, 12°31'43.92''E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1908-08-06
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125259

5944d

lokalita: Čechy, LZ Manětín, pod Krašovem na skalnatém svahu v údolí Manětínského potoka
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'27.90''N, 13°5'40.75''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-07-12
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125327

5945a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice: výslunné trávníky s křovinami na vrcholové plošině Vladaře (kóta 693) severně od osady
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'39.30''N, 13°12'50.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2018-06-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13764617

lokalita: Žlutice: skalnatá místa na Vladaři u Chyše
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'48.22''N, 13°12'49.12''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1906-07-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125441

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Tepelská plošina, Žlutice, vrch Vladař (693), skalky na východní hraně vrcholové plošiny
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.31''N, 13°12'56.19''E, ± 80m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-05-12
nálezce: A. Šteklová
herbář: KMKV
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34697984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice, Vladař (k. 693,2), náhorní plošina zarůstající dřevinami
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.40''N, 13°12'41.60''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545038

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice, vrch Vladař (k. 693,2), lemy cesty na J-JZ úpatí vrchu
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'31.00''N, 13°12'20.20''E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545037

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2/ Toužimská vrchovina: (28d/ 5945a) Záhořice u Žlutic: Vrch Vladař: na vrcholovém plató stolové hory až na V svahu vrchu Vladař.
nejbližší obec: Záhořice u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'37.00''N, 13°12'44.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-06-06
nálezce: et al.; P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Exkurze na Vladař. - Calluna 15: 3.
projekt: FLDOK
ID: 8347837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 42. Záhořice: sestup SSZ svahem Vladaře
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'53.11''N, 13°12'48.74''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 38. Záhořice: od JJU úpatí podél červeně znač.cesty na nižší vrchol
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'46.43''N, 13°12'13.41''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 400. Vladořice: od trianglu podél pěšiny k hraně prudkého srázu
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'40.79''N, 13°12'53.88''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Věra Čulíková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191929

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 476. Vladořice: kóta Vladař, vrcholové plató
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'48.55''N, 13°12'56.63''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193104

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 477. Vladořice: les S od obce na kótě Vladař
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'48.78''N, 13°12'56.71''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 402. Záhořice: od informační tabule podél cesty do obce
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.85''N, 13°12'34.07''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Věra Čulíková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 40 g
souřadnice: 50°4'36.00''N, 13°12'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-06-28
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 574383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0033_112419_61_L3.1
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'9.82''N, 13°11'54.46''E, ± 53m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3564923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0033_112419_91_T3.5B
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'2.54''N, 13°12'4.46''E, ± 132m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3564940

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0033_112419_203_L4
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'5.39''N, 13°12'13.75''E, ± 93m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3564988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0033_112419_67_L4
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'53.36''N, 13°12'29.63''E, ± 148m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3564928

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0033_112419_187_L3.1
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'46.16''N, 13°12'13.07''E, ± 30m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3564976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0033_112419_192_L4
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'41.63''N, 13°12'36.61''E, ± 139m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3564984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Louky pod Vladařem - 2 segment
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'24.15''N, 13°12'26.27''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7837290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladařské louky - segment 1
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'23.14''N, 13°12'27.37''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7837157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žlutice
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'55.82''N, 13°9'57.43''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2011-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7075526

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice|348
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'33.56''N, 13°12'56.70''E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792590

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8581059
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'35.55''N, 13°12'32.54''E, ± 11m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16239272

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice_8580427
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.81''N, 13°12'21.00''E, ± 417m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16419713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580159
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'54.96''N, 13°12'29.55''E, ± 143m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16460964

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice_8580429
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'32.02''N, 13°12'54.86''E, ± 323m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16496985

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kolešov u Žlutic_8580433
nejbližší obec: Kolešov u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'23.82''N, 13°11'50.31''E, ± 180m
datum: 2023-06-30
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16528221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Vladař
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'41.18''N, 13°12'41.16''E, ± 583m
datum: 2020
nálezce: Martin Chochel
pramen: Martin Chochel (2021) Inventarizační průzkum - vegetace - projekt OPŽP.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-01-01 - 2021-12-31
ID: 15807195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580098
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.90''N, 13°12'55.94''E, ± 8m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18702193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580084
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'36.27''N, 13°12'55.39''E, ± 74m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18738207

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice_8580430
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'25.75''N, 13°12'38.30''E, ± 208m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18790274

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580290
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'55.82''N, 13°12'0.26''E, ± 210m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19097799

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice_8580420
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.55''N, 13°12'37.34''E, ± 82m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19186507

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Vladař, spodní lokalita - Orchis pallens
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.41''N, 13°12'57.34''E, ± 1m
datum: 2020-04-24
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Kolektiv autorů (2020) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23269888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice_8580429
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'32.02''N, 13°12'54.86''E, ± 323m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23975364

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580163
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'43.31''N, 13°11'56.30''E, ± 394m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27221827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580193
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'2.21''N, 13°12'4.36''E, ± 132m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27279407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580090
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.53''N, 13°12'44.90''E, ± 249m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28620563

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580184
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'5.06''N, 13°12'19.52''E, ± 350m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30293758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vladořice_8580427
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.81''N, 13°12'21.00''E, ± 417m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30298815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8581025
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'32.81''N, 13°14'5.62''E, ± 103m
datum: 2023-06-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30595243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Záhořice_8580131
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.07''N, 13°12'55.95''E, ± 257m
datum: 2023-05-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0858. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34413500

5945c

lokalita: Klum-Berg [Chlumská hora u obce Chlum, Manětína]
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'22.20''N, 13°12'15.38''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1913-07-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125583

lokalita: Am Klumberg bei Manetin [Manětín, Chlumská hora (651)]
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'22.20''N, 13°12'15.38''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1887-07-26
nálezce: J. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125584

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 23. Manětín: les a skalky na horní hraně Chlumské hory (651 m) mezi vyhlídkou 0,9 km S od kostela sv. Jana Křtitele na náměstí a místem 1,0 km JJZ od kostela sv. Jiljí v osadě Chlum
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'16.50''N, 13°12'56.00''E, ± 1289m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0416204/ Chlumská hora: prudké, výslunné svahy a skály čedičové kupy Chlumská hora nad Manětínem na Karlovarsku, rozloha 15,03ha, (návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ)
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'21.00''N, 13°12'19.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Bušek O. & Melichar V. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Karlovarský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 48-53.
projekt: FLDOK
ID: 8102300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 778. Manětín: Chlumská hora, při kótě 609 S od obce
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'2.37''N, 13°13'44.69''E, ± 100m
nadmořská výška: 580-609 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 774. Chlum: Chlumská hora, úpatí a S svahy J od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'41.27''N, 13°12'19.79''E, ± 250m
nadmořská výška: 560-630 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 776. Újezd: Chlumecká hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Újezd, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'49.70''N, 13°11'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Chlum u Novosedel, Natura 2000, kód díla K0027, segment 306; Chlumská hora u Manětína, rezervace Chlum, ca 20 m pod první skalkou od západu
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'20.51''N, 13°12'12.24''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-24
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 20 b
souřadnice: 50°0'46.00''N, 13°11'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-28
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 574900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chlum, odd. 16 j
souřadnice: 50°0'27.00''N, 13°12'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: C0930076
ID: 575113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0027_114204_57_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'33.26''N, 13°12'0.36''E, ± 245m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0027_114204_59_K3
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'24.80''N, 13°12'8.53''E, ± 38m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600990

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0027_114209_59_L6.5B
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'21.24''N, 13°12'14.58''E, ± 172m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602593

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum u Novosedel_28850455
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'20.56''N, 13°12'11.57''E, ± 171m
datum: 2018-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2885. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15924534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Chlum 129
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'16.65''N, 13°12'15.41''E, ± 356m
datum: 2020
nálezce: Martin Chochel
pramen: Martin Chochel (2020) Botanický průzkum - Salvia.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18888920

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum u Novosedel_28850097
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'32.12''N, 13°12'1.72''E, ± 245m
datum: 2018-06-03
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2885. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23230160

5945d

lokalita: Rabštejn, skalky pod hradem
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'28.32''N, 13°17'25.15''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-05-19
nálezce: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125109

lokalita: Rabštejn nad Střelou, břidličná stráň pod zámkem
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'28.32''N, 13°17'25.15''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-05-20
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47''N, 13°18'5.82''E, ± 2045m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6677828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Manětín
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'29.51''N, 13°17'29.79''E, ± 11m
datum: 2020-08-06
nálezce: Aleš Vondrka
pramen: VONDRKA A. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15765635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Střela vyhlídka
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'31.41''N, 13°17'54.63''E, ± 1m
datum: 2017-07-10
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16236871

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabštejn nad Střelou_28760017
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'31.50''N, 13°17'58.06''E, ± 124m
datum: 2014-06-18
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2876. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21113732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabštejn nad Střelou_28760015
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'29.30''N, 13°17'32.18''E, ± 217m
datum: 2012-04-27
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2876. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23214303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabštejn nad Střelou - lom
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'29.79''N, 13°17'30.52''E, ± 1m
datum: 2016-05-11
nálezce: Jiří Sladký; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30328414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabštejn nad Střelou - lom
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'29.79''N, 13°17'30.52''E, ± 1m
datum: 2022-05-26
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33506364

5948d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 75. Skřivaň: porosty JV od obce až k soutoku Tyterského potoka a Všetatského potoka
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'10.73''N, 13°46'23.37''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /38/ Křivoklátsko: Kněžská skála s okolím, území od rokle Z od skály až po hranu údolí Tyterského potoka bezlesé skály, křoviny a přileh. louky, u obce Nezabudice
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'10.24''N, 13°48'34.03''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 76. Skřivaň: kóta Valachov JV od obce
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'0.28''N, 13°46'39.59''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: CHÚ Valachov: (o rozloze cca 3ha) se nachází asi 6 km S obce Hracholusky, je tvořeno strmými srázemi nad údolím Tyterského potoka
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'6.00''N, 13°46'26.00''E
nadmořská výška: 320-411 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
poznámka: 2022-09-09 Jiří Velebil: Druh zde byl potvrzen průzkumem lokality 9. 9. 2022.
ID: 9637434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Valachov, Křivokládsko
souřadnice: 50°1'5.00''N, 13°46'29.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): Valachov. Geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
poznámka: 2022-09-09 Jiří Velebil: Druh zde byl potvrzen průzkumem lokality 9. 9. 2022.
ID: 2268826

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'19.00''N, 13°49'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skřiváň, PP Valachov, v blízkosti umělých jeskyň
souřadnice: 50°1'6.00''N, 13°46'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870536
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'0.29''N, 13°49'8.83''E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-27
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870566
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'8.96''N, 13°49'29.35''E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-28
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'4.83''N, 13°47'40.60''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-19
nálezce: Petra Karešová
pramen: Salvia o.s. Geobotanický inventarizační průzkum EVL Čertova skála. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7784151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Valachov
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.75''N, 13°46'26.71''E, ± 209m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6705538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Valachov DP: 1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.82''N, 13°46'27.61''E, ± 84m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2022) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Valachov. Flóra: Závěrečná zpráva. Hradešice. Manuskript. 18 s., fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20176739

5949a

lokalita: Křivoklátsko: Zbečno, skála nad Berounkou
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'4.65''N, 13°54'2.76''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-26
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125254

lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava haud procul ab oppido Zbečno [Střední Čechy, v údolí říčky Klíčava nedaleko města Zbečno]
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'54.22''N, 13°54'23.18''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1948-05-19
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130736

lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava inter casa venatorea Klíčava et altera sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno [Střední Čechy, v údolí říčky Klíčavy mezi hájovnou Klíčava a kaplí sv. Markéty nedaleko města Zbečno]
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'39.45''N, 13°54'49.28''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08-29
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno; invaze akátu
souřadnice: 50°2'58.81''N, 13°54'21.93''E, ± 279m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12599752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; chudé
souřadnice: 50°3'10.77''N, 13°54'9.24''E, ± 242m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12603561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno; borovice, modřín
souřadnice: 50°3'10.91''N, 13°54'15.30''E, ± 223m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12603567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Brdatka - DP3
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'5.79''N, 13°53'53.27''E, ± 229m
datum: 2022
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Brdatka.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34146402

5949b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0336kv_121425_913_K3
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'51.19''N, 13°56'6.86''E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3668313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0336kv_121425_876_K4A
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'31.64''N, 13°56'10.07''E, ± 7m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3668174

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno
souřadnice: 50°3'15.53''N, 13°55'43.31''E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12601018

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč_8481027
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'27.92''N, 13°56'38.79''E, ± 37m
datum: 2013-08-06
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0848. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18440145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč_8480690
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'31.66''N, 13°56'10.07''E, ± 7m
datum: 2013-08-08
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0848. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24176529

5949c

lokalita: Střední Čechy, Tisový háj u Roztok na Křivoklátsku
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.46''N, 13°52'40.16''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1953-08-12
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125234

lokalita: Skály nad Berounkou u Roztok u Křivoklátu
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'51.42''N, 13°52'12.82''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-12
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125695

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Křivoklát, skály nad Berounkou
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'52.98''N, 13°52'10.43''E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1914-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.1. Roztoky u Křivoklátu: skála na P břehu při ústí Klučné do Berounky, expo.JJZ.
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.00''N, 13°51'39.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.4. Roztoky u Křivoklátu: skála na P břehu při ústí Klučné do Berounky, expo.SSV.
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.00''N, 13°51'39.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-21
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2/ SPR "U Eremita": P břeh Berounky SV obce Branov, vegetace strm.skal nad řekou až k hraně údolí a rýhy mezi skalami na úpatí
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'55.39''N, 13°51'26.45''E, ± 300m
nadmořská výška: 250-325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 5: 107-117.
projekt: FLDOK
ID: 8925287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /4/ Křivoklátsko: Stříbrný luh, leží na prudkých svazích na P břehu Berounky asi 1 km JV Roztok u Křivoklátu, na k. ú. Újezd nad Zbečnem /návržené k ochraně/
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'56.18''N, 13°53'22.98''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4. CHÚ "Baba" u Křivoklátu: k JZ a Z situované, převáž.prudké skalnaté srazy step.charakter. na okraji sousedícího lesa
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.01''N, 13°52'45.72''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-06-07
pramen: Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území "Baba" u Křivoklátu. - Bohem. Centr. 5: 119-135.
projekt: FLDOK
ID: 8925689

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 67. Roztoky: stráně J od obce a V od silnice do Karlovy Vsi
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'6.38''N, 13°51'43.11''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941896

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 78. Roztoky: stráně na JZ od Čertova luhu JV od obce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'1.96''N, 13°53'38.30''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 54. Újezd nad Zbečnem: skály na P břehu řeky J od osady Dubina
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.99''N, 13°54'40.07''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33. Křivoklát-Amalín: skála na L břehu Berounky asi 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Křivoklát-Amalín, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'23.76''N, 13°53'33.98''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940087

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 51. Roztoky: okolí lomu při silnici na L břehu řeky
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'25.25''N, 13°52'1.28''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 45. Újezd nad Zbečnem: skály na P břehu řeky 0,3-1 km od nádraží
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'48.71''N, 13°54'27.41''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 48. Křivoklát: skály při ústí Rakovnického potoka do Berounky
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'53.52''N, 13°52'13.00''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 49. Křivoklát: skalnaté svahy na L břehu řeky od ústí Rakovnického potoka pod kótu Baba J od obce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'43.40''N, 13°52'27.62''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940784

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 52. Křivoklát: jehlovitá skála zvaná Špičatka pod vrchem Baba J od obce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.09''N, 13°52'31.13''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940936

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 55. Račice: travnaté svahy a skály na P břehu řeky Z od obce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'37.29''N, 13°54'28.36''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941071

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /tab. 13a/ Křivoklátsko: Baba, lokalita je pod přímým antropogenním tlakem a trpí silnou návštěvností /lokalita na Babě se nachází V obce Roztoky/
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'29.00''N, 13°52'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
pramen: Kolbek J. (1996): Změny vegetace po 20 letech na některých lokalitách Křivoklátska. - Příroda 5: 85-102.
projekt: FLDOK
ID: 9569383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Nezabudické skály: se nachází na L břehu Berounky, asi 1 km J obce Velká Buková,
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'24.00''N, 13°50'37.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637593

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Na Babě (horní step): se nachází na L břehu Berounky, asi 1,3 km J obce Křivoklát, má charakter suché louky
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°52'52.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Na Babě (dolní step): se nachází na L břehu Berounky, asi 1,3 km J obce Křivoklát, má charakter skalní stepi
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637877

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Stříbrní luh: (97ha) se nachází na P břehu Berounky, asi 2,5 km J obce Křivoklát,
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.00''N, 13°53'23.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Brdatka: (34ha) (zajíma příkré svahy orient.k JV-J) se nachází na L břehu Berounky, SV obce Křivoklát
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.00''N, 13°53'32.00''E
nadmořská výška: 240-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638229

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát, 1,45 km JJV od hradu, v rezervaci Baba
souřadnice: 50°1'32.10''N, 13°52'46.60''E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-24
nálezce: K. Merunková
projekt: ČNFD
ID: 1193325

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skalní hřbítek nad tunelem železnice v PR Stříbrný luh
souřadnice: 50°1'11.00''N, 13°53'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-09
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát, skalní výchoz nad levým břehem Rakovnického potoka ca 0,7 km JJZ od hradu
souřadnice: 50°1'57.00''N, 13°52'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-08
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libřice (levý [recte: pravý] břeh Vltavy), nad železničním tunelem
souřadnice: 50°1'44.00''N, 13°52'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-01
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°0'40.90''N, 13°49'55.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'48.70''N, 13°54'34.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-31
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069905

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, Stříbrný luh, lesní svah s drobnou sutí a skalkami
souřadnice: 50°0'60.00''N, 13°53'30.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'37.00''N, 13°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054024

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'37.00''N, 13°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054050

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'37.00''N, 13°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054083

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'37.00''N, 13°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'37.00''N, 13°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'4.00''N, 13°51'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'4.00''N, 13°51'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°52'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053874

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°52'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°52'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'7.90''N, 13°51'37.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-06-18
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2013): Die Gesellschaften des Unterverbandes Potentillo arenariae-Festucenion pallentis in Böhmen. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 31-58.
projekt: ČNFD
ID: 1352734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°0'60.00''N, 13°51'39.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-06-18
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'4.00''N, 13°54'53.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°0'44.00''N, 13°50'7.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na P břehu Berounky 0,6 km SZ obce
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°54'47.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na pravém břehu Berounky, 0,6 km SZ od obce
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°54'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na pravém břehu Berounky, 1,4 km SZ od obce
souřadnice: 50°1'58.00''N, 13°54'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2420070

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na pravém břehu Berounky, 1,4 km SZ od obce
souřadnice: 50°1'58.00''N, 13°54'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na P břehu Berounky 0,8 km SZ obce
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°54'37.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála na pravém břehu při ústí Klucné do Berounky
souřadnice: 50°0'60.00''N, 13°51'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1954340

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála na pravém břehu Berounky při ústí potoka Klucná
souřadnice: 50°1'5.00''N, 13°51'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419577

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála na P břehu Berounky při ústí potoka Klucná (U Eremita)
souřadnice: 50°0'57.00''N, 13°51'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2108023

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála nad silnicí na pravém břehu Klucné, při ústí potoka do Berounky
souřadnice: 50°1'4.00''N, 13°51'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422248

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na pravém břehu Berounky, 1 km SZ od obce
souřadnice: 50°1'34.00''N, 13°54'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na P břehu Berounky Z od jezu
souřadnice: 50°1'31.00''N, 13°54'35.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105311

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na P břehu Berounky 1 km SZ obce
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°54'27.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na P břehu Berounky 0,9 km SZ obce
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°54'32.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na pravém břehu Berounky, 1 a 0,9 km SZ od obce
souřadnice: 50°1'34.00''N, 13°54'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála při ústí potoka Klucná
souřadnice: 50°1'2.00''N, 13°51'41.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála nad silnicí na pravém břehu Klucné, při ústí potoka do Berounky
souřadnice: 50°1'4.00''N, 13°51'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422335

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála při ústí potoka Klucná
souřadnice: 50°1'2.00''N, 13°51'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, skála na pravém břehu při ústí Klucné do Berounky
souřadnice: 50°0'60.00''N, 13°51'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-21
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1954433

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu, skalní vrchol
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu, skalní rokle
souřadnice: 50°1'23.00''N, 13°52'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno, skály na P břehu Berounky, 1 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°1'48.00''N, 13°54'26.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-04-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno, skály na pravém břehu Berounky, 1 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°1'47.00''N, 13°54'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-04-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418529

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'44.00''N, 13°52'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065712

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu, skalní rokle
souřadnice: 50°1'23.00''N, 13°52'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'44.00''N, 13°52'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Častonice u Křivoklátu, vrch Baba 0,7 km SZ obce
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°52'47.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107961

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu, skalní rokle
souřadnice: 50°1'23.00''N, 13°52'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421181

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Častonice u Křivoklátu, vrch Baba 0,7 km SZ od obce
souřadnice: 50°1'23.00''N, 13°52'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'50.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu, skalní rokle
souřadnice: 50°1'23.00''N, 13°52'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421161

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°1'46.00''N, 13°52'22.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068919

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Sádka
souřadnice: 50°2'46.00''N, 13°54'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-24
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, skalky u Zbečna
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'58.81''N, 13°54'41.62''E, ± 3000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vrch Baba u Křivoklátu
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, na pravém břehu Berounky pod kótou 397 m
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.99''N, 13°53'48.55''E, ± 3000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát: vrch Baba
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.30''N, 13°52'51.80''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
nálezce: V. Skalický
pramen: Roubal A. & Hroudová Z. (1973): Zpráva o exkurzi na Křivoklátsko dne 2.6.1973. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 9: 1–3.
projekt: Florlit
ID: 13897912

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870011
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'39.17''N, 13°50'1.10''E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-29
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5225901

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0354kv_123204_24_K4A
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'4.40''N, 13°53'51.40''E, ± 4m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0354kv_123204_26_K4A
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'15.92''N, 13°53'47.62''E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0383kv_123203_568_T3.1
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'11.24''N, 13°50'59.42''E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petra Tučková
pramen: Petra Tučková. a0383kv: a0383kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0354kv_123204_83_T3.1
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'49.46''N, 13°53'25.73''E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710629

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0357kv_123204_686_L6.5B
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'51.28''N, 13°52'14.16''E, ± 213m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711508

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0383kv_123203_565_K3
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'24.13''N, 13°50'31.81''E, ± 684m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petra Tučková
pramen: Petra Tučková. a0383kv: a0383kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0357kv_123204_902_K4A
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'8.04''N, 13°51'40.86''E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0354kv_123204_26_K4A
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'15.92''N, 13°53'47.62''E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710479

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0354kv_123204_22_T4.1
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'8.15''N, 13°53'42.40''E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710467

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0354kv_123204_37_T3.2
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'49.12''N, 13°54'32.08''E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710517

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0355kv_123204_205_T3.2
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'58.26''N, 13°54'43.09''E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711058

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89''N, 13°53'28.96''E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Brdatka geobotanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6669657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Nezabudické skály
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.35''N, 13°50'47.23''E, ± 798m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Nezabudické skály - geobotanický IP. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6749968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Na Babě
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.93''N, 13°52'34.39''E, ± 721m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. IP navržené SPR Na Babě. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6712410

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89''N, 13°53'28.96''E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. návrhu SPR Brdatka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6758742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko:Stříbrný luh-kyselá doubrava na kótě 469
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'49.12''N, 13°53'26.38''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. 1975.
projekt: NDOP
ID: 7181744

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko:Stříbrný luh-suťové lesy
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'45.55''N, 13°53'13.30''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. 1975.
projekt: NDOP
ID: 7181521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko:Stříbrný luh-skály a skalní stepi
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.92''N, 13°53'47.46''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. 1975.
projekt: NDOP
ID: 7181029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; narušované sesuvem svahů,
souřadnice: 50°1'44.43''N, 13°52'22.01''E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12599528

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°1'10.61''N, 13°53'48.15''E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12602679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; zakrslé duby
souřadnice: 50°1'43.54''N, 13°52'52.42''E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-20
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12598439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'22.47''N, 13°52'40.00''E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12596841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; chudé, šíření akaátu
souřadnice: 50°1'32.25''N, 13°52'39.68''E, ± 188m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12598518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; dominuje borovice černá
souřadnice: 50°1'22.72''N, 13°52'43.85''E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12599189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; sukcese stromů
souřadnice: 50°1'6.35''N, 13°52'40.43''E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12595505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu; zarůstá stromy
souřadnice: 50°1'9.08''N, 13°52'36.46''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12595713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°0'48.99''N, 13°53'20.43''E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12605090

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; výskyt akátu a borovice černé
souřadnice: 50°1'25.29''N, 13°53'48.10''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12602300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'31.69''N, 13°52'45.64''E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12602147

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°1'4.40''N, 13°53'51.37''E, ± 9m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12604119

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno; narušované od chalupářů
souřadnice: 50°2'52.22''N, 13°54'28.49''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12603297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'49.72''N, 13°52'14.52''E, ± 213m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12599249

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; narušované sesuvem svahů, šíření akátu
souřadnice: 50°1'39.94''N, 13°52'28.25''E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12599499

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'44.13''N, 13°52'26.14''E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12600022

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; zarůstá stromy, výskyt a invaze akátu
souřadnice: 50°0'59.71''N, 13°53'15.12''E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12604709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; místy suché kamenité osypy
souřadnice: 50°1'23.52''N, 13°53'48.75''E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12596466

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát; hojně uschlé stojící duby
souřadnice: 50°1'45.29''N, 13°52'24.55''E, ± 147m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12599048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'18.11''N, 13°52'55.70''E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12599347

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°1'15.86''N, 13°53'47.63''E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12601806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; chudé, edafický klimax, les stovky let netěžený, velké množství zarknělých dubů a borovic, hojně ležící a stojící suché stromy hojně doubné stromy, kamenité osypy součástí lesa
souřadnice: 50°0'47.60''N, 13°53'25.15''E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-13
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12604101

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; chudé
souřadnice: 50°1'15.86''N, 13°53'47.63''E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12601787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; chudé, sukcese
souřadnice: 50°1'15.86''N, 13°53'47.63''E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12601837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem; místy suché kamenité osypy
souřadnice: 50°1'23.45''N, 13°53'51.56''E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12602254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°1'17.75''N, 13°53'44.01''E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12602592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'31.69''N, 13°52'45.64''E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 12602201

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice
souřadnice: 50°1'31.45''N, 13°54'40.18''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-18
nálezce: Petra Karešová; Věra Šilhánová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 11181313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice
souřadnice: 50°1'31.45''N, 13°54'40.18''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-18
nálezce: Petra Karešová; Věra Šilhánová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 11181305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380492
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'5.25''N, 13°52'17.29''E, ± 173m
datum: 2023-08-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16114307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070439
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.68''N, 13°51'37.43''E, ± 57m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15763354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380492
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'5.25''N, 13°52'17.29''E, ± 173m
datum: 2023-08-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18736419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070377
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.69''N, 13°51'58.13''E, ± 42m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18735283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28070440
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'15.85''N, 13°51'26.23''E, ± 54m
datum: 2018-10-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18798923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28070159
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'22.47''N, 13°50'35.51''E, ± 685m
datum: 2018-10-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18845072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: U Eremita
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'3.28''N, 13°51'40.32''E, ± 10m
datum: 2019
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR U Eremita - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20618924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380615
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'52.56''N, 13°51'54.73''E, ± 37m
datum: 2023-08-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23831044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudice_28070130
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.16''N, 13°49'58.47''E, ± 104m
datum: 2018-10-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23869593

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Zbečnem_1821631
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.74''N, 13°54'45.73''E, ± 34m
datum: 2021-06-02
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24315187

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudické skály
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.93''N, 13°50'32.67''E, ± 332m
datum: 2019
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Nezabudické skály - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24313725

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070377
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.69''N, 13°51'58.13''E, ± 42m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24299462

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_28070313
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'37.03''N, 13°51'53.67''E, ± 31m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24318878

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070377
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.69''N, 13°51'58.13''E, ± 42m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24302214

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070362
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.64''N, 13°51'39.56''E, ± 61m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24635868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070362
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.64''N, 13°51'39.56''E, ± 61m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24642864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_28070410
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'3.19''N, 13°51'39.77''E, ± 11m
datum: 2018-08-30
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24302464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380463
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'41.33''N, 13°51'21.68''E, ± 86m
datum: 2023-07-31
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27269245

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380553
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'49.54''N, 13°51'50.15''E, ± 20m
datum: 2023-08-03
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27303426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380489
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'54.07''N, 13°51'55.47''E, ± 85m
datum: 2023-08-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27157926

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roztoky u Křivoklátu_28070366
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'8.18''N, 13°51'41.03''E, ± 18m
datum: 2018-08-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27345856

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudické skály
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.79''N, 13°50'32.11''E, ± 319m
datum: 2019
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Nezabudické skály - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28411233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudice_28070130
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.16''N, 13°49'58.47''E, ± 104m
datum: 2018-10-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28417951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380553
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'49.54''N, 13°51'50.15''E, ± 20m
datum: 2023-08-03
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30139072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380553
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'49.54''N, 13°51'50.15''E, ± 20m
datum: 2023-08-03
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30139070

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudické skály
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'24.16''N, 13°50'18.87''E, ± 39m
datum: 2019
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Nezabudické skály - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30931469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28070069
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'10.95''N, 13°51'0.36''E, ± 118m
datum: 2018-10-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2807. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30515301

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Buková_28380615
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'52.56''N, 13°51'54.73''E, ± 37m
datum: 2023-08-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33583807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Babě 3
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.54''N, 13°52'45.12''E, ± 1m
datum: 2020-06-23
nálezce: Jana Tichaiová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33234500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'31.04''N, 13°54'38.95''E, ± 1m
datum: 2018-07-17
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33317875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudické skály
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'11.49''N, 13°50'59.41''E, ± 77m
datum: 2019
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Nezabudické skály - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34579166

5949d

lokalita: Křivoklát, skály při S břehu Berounky, JZ od Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'40.49''N, 13°55'6.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-05-04
nálezce: J. Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125238

lokalita: Křivoklát, skály při sev. břehu Berounky, jižně Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.48''N, 13°55'34.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-05-04
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125613

lokalita: Bohemia centralis: in valle fluvii Berounka in rupibus siccis in ripa sinistra haud procul a vico Žloukovice [v údolí Berounky na suchých skalách u L břehu nedaleko obce Žloukovice]
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.16''N, 13°57'11.38''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-07-28
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130790

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia centralis, Rakovník: in rupibus Kabečnice dictis supra fluvium Berounka sept. a pago Žloukovice; disperse, loco copiose
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.00''N, 13°57'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-07-14
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sním.2. Vom Dorf Račice bei Křivoklát
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'2.00''N, 13°55'13.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /3/ Křivoklátsko: Kabečnice, leží na L břehu Berounky S obce Žloukovice k. ú. Sýkořice okr. Rakov ník, strmé a srázné svahy s vystupujícími skálami a přilehlý svah v údolí potůčku Z skal
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.77''N, 13°57'16.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 57. Račice: skála na L břehu řeky S od obce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'41.62''N, 13°55'31.59''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941212

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 34. Zbečno: okolí kóty Pěnčina V od obce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'25.52''N, 13°55'36.16''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940161

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 46. Zbečno: okolí lomu asi 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'58.97''N, 13°55'11.10''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 61. Žloukovice: skály na L břehu řeky v SPR Kabečnice S od obce
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.55''N, 13°57'17.17''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 63. Žloukovice: P břeh řeky 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'10.63''N, 13°56'39.58''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 58. Račice: skály na L břehu řeky 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'40.27''N, 13°55'6.81''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941291

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 64. Žloukovice: skalnaté svahy na L břehu řeky J od SPR Kabečice a SV od obce
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'0.93''N, 13°57'36.85''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'33.56''N, 13°56'48.15''E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 14. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Kabečnice: (25ha) (zajíma příkré svahy nad řekou) se nachází na P břehu Berounky, cca 1 km S obce Žloukovice
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.00''N, 13°57'15.00''E
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638398

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'36.00''N, 13°55'19.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-31
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069361

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'34.40''N, 13°55'33.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-30
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069853

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'27.00''N, 13°55'34.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-18
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069265

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'29.00''N, 13°55'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054549

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'4.00''N, 13°54'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'4.00''N, 13°54'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053418

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dorf Račice bei Křivoklát
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Oekologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia, Praha, 66: 115-131.
projekt: ČNFD
ID: 2015304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na P břehu Berounky 0,5 km SZ obce
souřadnice: 50°1'31.00''N, 13°55'1.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na L břehu Berounky 0,5 km SV od žel. zartávky
souřadnice: 50°1'42.00''N, 13°55'42.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na levém břehu Berounky, 0,4 km SV od železniční zastávky
souřadnice: 50°1'33.00''N, 13°55'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na levém břehu Berounky, 0,5 km SV od železniční zastávky
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°55'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na L břehu Berounky 0,4 km SV od žel. zartávky
souřadnice: 50°1'40.00''N, 13°55'40.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na L břehu Berounky u jezu
souřadnice: 50°1'40.00''N, 13°55'22.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-05-31
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105604

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na L břehu Berounky 0,4 km SV od žel. zartávky
souřadnice: 50°1'40.00''N, 13°55'40.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107664

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Račice, skály na levém břehu Berounky, 0,4 km SV od železniční zastávky
souřadnice: 50°1'33.00''N, 13°55'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno, skála u lomu na levém břehu Berounky, 0,7 km J od kostela v obci
souřadnice: 50°2'6.00''N, 13°55'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: skály na levém břehu Berounky, 1 km S od obce Žloukovice
souřadnice: 50°1'21.00''N, 13°57'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421295

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno, skála u lomu na L břehu Berounky 0,7 km J kostela v obci
souřadnice: 50°2'10.00''N, 13°55'20.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107247

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žloukovice, vrch Kabečnice na levém břehu Berounky
souřadnice: 50°1'21.00''N, 13°57'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'33.20''N, 13°55'32.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070508

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0355kv_123204_216_T3.3D
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.73''N, 13°55'12.86''E, ± 29m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711125

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0355kv_123204_262_K4A
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'40.12''N, 13°55'14.38''E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0355kv_123204_225_T3.1
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.29''N, 13°55'8.90''E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0232kv_123205_6_K3
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.76''N, 13°57'15.23''E, ± 456m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0232kv: a0232kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2002
ID: 3711623

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0232kv_123205_323_K4A
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'25.00''N, 13°56'9.67''E, ± 214m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0232kv: a0232kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2002
ID: 3711649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0232kv_123205_390_K4A
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'33.40''N, 13°55'25.46''E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0232kv: a0232kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2002
ID: 3711655

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0232kv_123205_6_K3
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.76''N, 13°57'15.23''E, ± 456m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0232kv: a0232kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2002
ID: 3711621

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0232kv_123205_319_K4A
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.94''N, 13°55'20.50''E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0232kv: a0232kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2002
ID: 3711646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.73''N, 13°57'19.65''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma jan. Geobotanický inventarizační průzkum PR Kabečnice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7174659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24''N, 13°57'26.14''E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6709466

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24''N, 13°57'26.14''E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6708982

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno; suché, chudé, průnik akátu
souřadnice: 50°2'45.36''N, 13°55'6.14''E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-29
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12600585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP14
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.66''N, 13°57'16.39''E, ± 90m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18841629

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno_8480978
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'22.41''N, 13°55'37.88''E, ± 113m
datum: 2013-08-06
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0848. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20548756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žloukovice_1821307
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'7.70''N, 13°57'53.32''E, ± 51m
datum: 2019-10-12
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0182. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21030358

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP4B
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.51''N, 13°56'55.01''E, ± 52m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20628993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP13
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'9.72''N, 13°57'26.46''E, ± 151m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24044825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.22''N, 13°57'20.80''E, ± 790m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24653232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP2
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'8.65''N, 13°57'30.45''E, ± 115m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28687616

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP12
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'13.13''N, 13°57'20.21''E, ± 152m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28512792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP9
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.07''N, 13°57'12.87''E, ± 39m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28407769

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP15
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.14''N, 13°57'2.52''E, ± 124m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33522584

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP4A
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'21.74''N, 13°57'3.77''E, ± 45m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33520564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kabečnice - DP3
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'16.88''N, 13°57'28.16''E, ± 69m
datum: 2018
nálezce: Michal Štefánek
pramen: ŠTEFÁNEK M. (2018) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Kabečnice - floristika: Závěrečná zpráva. Lichoceves - Noutonice. Manuskript. 12 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34265308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sýkořice_8480966
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'11.78''N, 13°55'35.34''E, ± 42m
datum: 2013-08-06
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0848. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34171787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno_8480996
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'35.16''N, 13°55'38.74''E, ± 66m
datum: 2013-08-06
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0848. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34304765

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zbečno_8480993
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.05''N, 13°55'23.91''E, ± 54m
datum: 2013-08-06
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0848. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34655283

5950c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 93. Nižbor: skály na L břehu řeky asi 0,5 km od okraje obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'1.46''N, 14°0'54.80''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942797

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°0'1.00''N, 14°0'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, skála nad tratí na L břehu Berounky, 1 km V obce
souřadnice: 50°0'11.00''N, 14°1'9.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-27
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105184

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0344kv_124106_804_T3.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.97''N, 14°0'56.48''E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor
souřadnice: 49°59'59.02''N, 14°0'58.83''E, ± 27m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10338631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor
souřadnice: 50°0'0.80''N, 14°0'56.20''E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10338711

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor
souřadnice: 50°0'0.80''N, 14°0'56.20''E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10338716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor
souřadnice: 49°59'59.02''N, 14°0'58.83''E, ± 27m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10338626

5951b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Liboc, PR Divoká Šárka, hradiště, širší okolí skalní věže Amfiteátr
souřadnice: 50°5'45.84''N, 14°19'8.14''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2020-03-15
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13909907

lokalita: Praha. Mezi buližníkovými balvany Divoké Šárky východně od Džbánu
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'48.16''N, 14°19'20.09''E, ± 50m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-09-08
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125606

lokalita: Böhmen: Libotz (bez. Prag) [Čechy: Praha-Liboc]
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.46''N, 14°19'8.34''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124882

lokalita: Šarka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.77''N, 14°19'18.43''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-05-25
nálezce: F. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125407

lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha--6, sub colle Šestákova skála in valle Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'39.59''N, 14°19'15.26''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970-05-30
nálezce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130679

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Šárka, na ohybu cesty za Dívčím Skokem, u Prahy
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.29''N, 14°19'6.61''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945-08-23
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130677

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Divoká Šárka: Kozákova skála, Šestákova skála, Džbán
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.18''N, 14°19'16.18''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 22. 8. 1956, 22. 4. 1978, 28. 3. 1998
ID: 14596632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Kalvárie v Motole
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.79''N, 14°19'39.47''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993-08-19
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Motolská skála u Prahy: s křížem na vrcholu nad silnicí Praha-Lodenice, J-Z, /ochrana lokality žádoucí/
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.25''N, 14°19'40.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739477

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sním.6.a/ PR Divoká Šárka: J ostrožna Kozákovy skály: soutěska v silicit ových skalách, na SZ okraji Prahy, k.ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'53.00''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9578760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: et al.; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
nálezce: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579819

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
nálezce: Deyl
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tabulka 1a/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1870
nálezce: Čelakovský
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9578907

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, PR Divoká Šárka, jižní ostrožna Kozákovy skály
souřadnice: 50°5'52.00''N, 14°19'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. et Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda, Praha, 1: 31-62.
projekt: ČNFD
ID: 2042606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.03''N, 14°19'16.38''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814386; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.30''N, 14°19'12.19''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814388; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.69''N, 14°19'12.79''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814389; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Kalvárie v Motole
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.31''N, 14°19'37.05''E, ± 380m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botan. IP PP Kalvárie v Motole. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6711164

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Kalvárie v Motole
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.31''N, 14°19'37.05''E, ± 380m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Zpráva o IP vegetace CHPV Kalvárie v Motole. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6664427

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.91''N, 14°19'13.46''E, ± 568m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP vegetace CHPV Divoká Šárka. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6755848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.91''N, 14°19'13.46''E, ± 568m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP vegetace CHPV Divoká Šárka. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6697886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stodůlky_28041010
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.44''N, 14°19'22.61''E, ± 10m
datum: 2024-07-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2804. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18655001

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Motol_28040122
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.46''N, 14°19'39.59''E, ± 22m
datum: 2024-07-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2804. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19035694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Motol_28040128
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.13''N, 14°19'24.72''E, ± 95m
datum: 2024-07-05
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2804. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23876263

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stodůlky_28040099
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.23''N, 14°19'22.74''E, ± 19m
datum: 2024-07-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2804. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25033168

5951d

lokalita: Radotínské údolí, JZ svahy lesostepního pahorku nad Maškovým mlýnem
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.80''N, 14°19'3.58''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967-05-24
nálezce: J. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125664

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Zadní Kopanina: keřnatá stráň u lomu nad radotínským údolím
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'3.76''N, 14°19'27.91''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-07-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130716

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Na skále nad Řeporyjemi proti dráze
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'51.98''N, 14°18'55.63''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-06-01
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2022-02-18 David Hlisnikovský: V tom roce Ladislav František (1864–1916), nikoli František Ladislav (1799–1852).
ID: 14130650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zadní Kopanina: PR Radotínské údolí, východní část vápencového skalního útvaru Vějíř, asi 50 m SV od křižovatky ulic K Zadní Kopanině a Kavylová
souřadnice: 50°0'1.60''N, 14°18'56.10''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-09-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14183393

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zadní Kopanina: PP Zmrzlík, fragmenty skalních stepí na vrcholu vápencového hřbítku asi 600 m Z–ZJZ od kóty Na Parkáně (348 m)
souřadnice: 50°0'23.50''N, 14°19'0.40''E
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2022-09-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14183304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'1.33''N, 14°19'0.00''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-04-13
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Řeporyje
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'58.00''N, 14°19'10.17''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-05-16
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Czech Republic, Praha-Řeporyje (Hlavní město Praha distr.), rocks at the W end of the Dalejský profil national nature monument near the crossroads of Dalejská, Mládkova and K Zadní Kopanině streets
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'51.30''N, 14°18'55.90''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2024-06-18
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no. 240616
ID: 14743418

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zadní Kopanina: PR Radotínské údolí, prosvětlená dubohabřina na vápencovém výchozu na horní hraně SZ orientovaného svahu nad Mlýnským potokem, asi 520 m SSV od křižovatky ulic K Zadní Kopanině a Kavylová
souřadnice: 50°0'16.13''N, 14°19'3.26''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2025-07-28
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zadní Kopanina: PR Radotínské údolí, vápencový skalní masiv Zubák, vrcholová část skály, asi 370 m S–SSZ od křižovatky ulic K Zadní Kopanině a Kavylová
souřadnice: 50°0'12.09''N, 14°18'48.39''E, ± 10m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2025-07-28
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14761237

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1. sním. 21. Na placaté skále: NPP Dalejský profil: V obce Řeporyje, orient. Z
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'53.38''N, 14°19'12.29''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-06
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.
projekt: FLDOK
ID: 9672099

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666342

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /7/Z/JS/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Zmrzlík /SV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'32.00''N, 14°19'15.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /5/LP/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, NPP Lochkovský profil (v citaci uvedeno i 16 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 5, str.42, roky 1977, 1978 1986 a 1987 /Z obce Lochkov/
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00''N, 14°19'51.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Karel Domin
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668618

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /5/LP/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, NPP Lochkovský profil (v citaci uvedeno i 16 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 5, str.42, roky 1977, 1978 1986 a 1987 /Z obce Lochkov/
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00''N, 14°19'51.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /5/LP/JD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, NPP Lochkovský profil (v citaci uvedeno i 16 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 5, str.42, roky 1977, 1978 1986 a 1987 /Z obce Lochkov/
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00''N, 14°19'51.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/R/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Karel Domin
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667412

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797712

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1798516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797647

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797939

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-08
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796834

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794939

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-08
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795584

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-08
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796982

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795215

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796940

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795245

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1984-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Řeporyje, opuštěné lomy na P břehu potoka V obce u žel trati
souřadnice: 50°1'45.00''N, 14°19'53.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069357

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Čechy, Zadní Kopanina
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°18'49.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-05-08
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, rocher a gsuche de´l embouchure du Kopanský potok
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°18'45.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-03
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí rocher a gauche de´l embouchure du Kopanský potok
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°18'45.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-03
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, tour rocheuse dans la vallée du Kopanský potok
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°18'55.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783296

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina, PR Radotínské údolí.
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°18'53.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1979): SPR Radotínské údolí - inventarizace vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1121932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha - Radotín, levý břeh Radotínského údolí
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°18'48.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. et Zlatník A. (1928): Résultats des observations microclimatiques dans les associations du terrain calcaire de la vallée Radotínské údolí pr?s de Prague. - Preslia, Praha, 7: 69-93.
projekt: ČNFD
ID: 2378984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotíner Tales, felsiger Hang
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°18'52.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898347

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.97''N, 14°19'46.54''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814384; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'56.27''N, 14°19'45.85''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814385; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cikánka II
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.74''N, 14°19'30.64''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814380; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cikánka I
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'12.61''N, 14°19'34.44''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814379; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39''N, 14°19'50.76''E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Dalejský profil. Geobotanický IP.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6743392

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39''N, 14°19'50.76''E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP chráněn.př. výtv. v Dalejském údolí. Dalejský profil.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6697116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39''N, 14°19'50.76''E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. Natura Pragensis, Praha, 15:51-75: Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. AOPK Praha, 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1980 - 31.12.1986
ID: 6785192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zmrzlík
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'25.28''N, 14°19'13.50''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chránených území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6650373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24''N, 14°18'50.87''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6646026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'55.13''N, 14°18'55.74''E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11921175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'53.50''N, 14°18'55.38''E, ± 66m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11322349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'51.75''N, 14°18'59.62''E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920458

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'53.38''N, 14°19'25.85''E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920568

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'56.37''N, 14°19'36.92''E, ± 22m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Cikánka
souřadnice: 50°0'10.23''N, 14°19'32.62''E, ± 92m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Cikánka I - cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10245989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'7.12''N, 14°18'56.79''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420307
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'1.41''N, 14°19'49.80''E, ± 102m
datum: 2015-09-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16432298

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420180
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'3.38''N, 14°18'59.39''E, ± 141m
datum: 2014-10-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16553444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420156
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.44''N, 14°18'46.93''E, ± 84m
datum: 2014-08-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16030624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420152
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.91''N, 14°18'49.24''E, ± 59m
datum: 2017-04-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19072731

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420310
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.72''N, 14°19'47.59''E, ± 160m
datum: 2015-10-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20482350

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 7
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.27''N, 14°19'5.94''E, ± 274m
datum: 2023-05-30
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21004292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420148
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'34.16''N, 14°19'5.26''E, ± 56m
datum: 2016-04-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21383796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420157
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.56''N, 14°18'57.62''E, ± 97m
datum: 2014-10-07
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21112663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420187
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.21''N, 14°18'51.37''E, ± 56m
datum: 2014-11-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21334574

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420339
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.64''N, 14°19'30.78''E, ± 183m
datum: 2014-09-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21262307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 8
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.43''N, 14°18'58.79''E, ± 213m
datum: 2023
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24044710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420197
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'9.22''N, 14°18'45.44''E, ± 193m
datum: 2014-11-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24124723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420204
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'13.27''N, 14°18'57.84''E, ± 205m
datum: 2014-10-03
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24071839

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 9
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.34''N, 14°18'37.71''E, ± 289m
datum: 2023
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24451099

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420184
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.90''N, 14°18'50.29''E, ± 35m
datum: 2014-08-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24892302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420155
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'0.92''N, 14°19'3.09''E, ± 33m
datum: 2014-10-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27126830

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420186
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'12.04''N, 14°18'48.43''E, ± 14m
datum: 2014-10-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27290062

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420124
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'2.78''N, 14°18'49.07''E, ± 63m
datum: 2016-05-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28213018

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420370
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.62''N, 14°18'52.21''E, ± 10m
datum: 2014-08-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28163341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420336
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.16''N, 14°19'50.98''E, ± 131m
datum: 2015-10-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28377085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420150
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.03''N, 14°19'5.17''E, ± 107m
datum: 2014-06-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28303674

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420189
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.08''N, 14°18'56.02''E, ± 68m
datum: 2014-11-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31032983

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420366
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'23.95''N, 14°18'59.92''E, ± 17m
datum: 2016-04-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33372597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420163
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'1.28''N, 14°18'54.96''E, ± 32m
datum: 2014-07-23
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33388470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420176
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'3.90''N, 14°19'7.60''E, ± 232m
datum: 2014-10-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33439808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420161
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'2.02''N, 14°18'59.03''E, ± 14m
datum: 2011-08-31
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33308904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420181
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.16''N, 14°18'57.07''E, ± 134m
datum: 2017-04-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34327680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420190
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'9.86''N, 14°18'51.25''E, ± 26m
datum: 2014-10-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34619641

5952a

lokalita: Na Nebozízku [Praha-Petřín, stráně Nebozízek]
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.33''N, 14°24'0.60''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1915-07-15
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125643

lokalita: Petřín
nejbližší obec: Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.54''N, 14°23'35.04''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1892-06-06
nálezce: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125638

lokalita: Kossiř [Praha-Košíře]
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.65''N, 14°21'40.18''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1841-05-09
nálezce: F. M. Opiz
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125164

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Nebozízek v Praze
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'53.26''N, 14°23'57.11''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886-05
nálezce: A. Faust
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130853

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Kossiř [Praha-Košíře]
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.91''N, 14°22'22.53''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1841-05-09
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130638

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Habitat in collibus apricis alpestribus. Ego prope Pragam in monti Laurenzii inveni [Praha, vrch Petřín]
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.44''N, 14°23'38.98''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1813-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130728

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Smichow [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'41.99''N, 14°23'54.30''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130639

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Petřín: Kinského zahrada
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.31''N, 14°23'56.77''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1951-06-30
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608400

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Dívčí Hrady
nejbližší obec: Praha-Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.21''N, 14°23'56.74''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-06-04
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14610351

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0480_122417_32_L4
nejbližší obec: Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.63''N, 14°23'31.96''E, ± 175m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ctirad
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'5.51''N, 14°24'8.57''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Komentář administrátora 2024-11-27: Excerpovaná publikace vznikla kompilací mnoha starších pramenů. Způsob excerpce dat do NDOP byl nesprávný, přiřazený nálezce Pavel Špryňar a rok nálezu 2001 jsou (téměř) u všech záznamů chybné. Celá datová sada včetně tohoto záznamu byla mezitím v databázi NDOP smazána.
ID: 6814381; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Ctirad
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.57''N, 14°24'9.85''E, ± 293m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP CHPV Ctirad. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6714092

5952b

lokalita: Praha-Podolí, přírodní památka Podolský profil, při pěšině vedoucí chráněným územím
souřadnice: 50°3'3.44''N, 14°25'11.82''E, ± 140m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2019-04-02
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13776114

lokalita: Praha-Vinohrady: skalnatý okraj křovinatého lesního porostu při stezce u paty gotických hradeb, cca 220 m JV od kostela Zvěstování Panny Marie Na trávníčku v ulici Na Slupi
souřadnice: 50°3'58.60''N, 14°25'26.50''E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-04-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057623

lokalita: Praha-Michle: Tyršův vrch, ve světlém svahovém lese (akát, habr, javor) cca 300 m VSV od křižovatky ulic Michelská, Nuselská a U Plynárny
souřadnice: 50°3'22.10''N, 14°27'23.91''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-04-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14057646

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Žižkaberg [Praha-Žižkov]
nejbližší obec: Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'20.21''N, 14°27'2.76''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-05
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130729

5952c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Hodkovičky: štěrkový násep pro nikdy nepoloženou druhou kolej na Branickém mostu („most Inteligence“). 206 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.80''N, 14°24'4.30''E, ± 350m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-09-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846478

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Stodůlky: nízký květnatý trávník na horní hraně vysoké vápencové stěny nad údolím Dalejského potoka 0,55 km J od čtvrti Velká Ohrada. 317 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.60''N, 14°20'7.80''E, ± 10m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-06-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088823

lokalita: Praha, Prokopské údolí nedaleko Praha-Hlubočepy, skalnatý svah
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18''N, 14°21'41.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1963-06-10
nálezce: J. Chrtek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125628

lokalita: Střední Čechy: skála u Nové Vsi Z od Hlubočep
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'34.95''N, 14°21'14.05''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-04-15
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125272

lokalita: Butovice u Prahy
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.08''N, 14°21'38.43''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124931

lokalita: Dalejské údolí u Prahy. Vápencový ostroh u Nového mlýna
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'4.71''N, 14°21'8.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-20
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125661

lokalita: Prokopské údolí u Prahy, na diabasovém ostrohu od Nové Vsi
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.11''N, 14°21'18.55''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-08
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125663

lokalita: Na vápencích Barrandovy skály v Hlubočepech u Prahy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'6.54''N, 14°24'7.33''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-04-24
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125615

lokalita: Na vápencových skalách lomu mezi Bráníkem a Dvorci v Praze
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.64''N, 14°24'46.57''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-02
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125651

lokalita: Barrandov
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.87''N, 14°24'2.23''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-06-28
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125266

lokalita: Údolí sv. Prokopa
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18''N, 14°21'41.14''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1908-06
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125436

lokalita: Praha: údolí sv. Prokopa
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18''N, 14°21'41.14''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890-04
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125265

lokalita: Prag: bei Hlubočep
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.96''N, 14°23'29.95''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-07-04
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125658

lokalita: Sv. Prokop
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18''N, 14°21'41.14''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-06
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125439

lokalita: U sv. Prokopa
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18''N, 14°21'41.14''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-06
nálezce: J. Jahn
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125114

lokalita: Chuchelská stráň
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'51.44''N, 14°22'44.12''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-15
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125107

lokalita: Slíchov [Praha-Zlíchov]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.94''N, 14°24'14.67''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1864
nálezce: W. Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125629

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha 4 Homolka a Přídolí, Velká Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.16''N, 14°22'30.75''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968-06
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130882

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Malá Ohrada, pahorky nad potůčkem
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'39.72''N, 14°20'39.35''E, ± 80m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-05-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130724

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha, Prokopské údolí
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.88''N, 14°22'1.53''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1934-04-22
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130699

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Barrandov u Prahy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'3.73''N, 14°24'3.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-05-15
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130861

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Prokopské údolí u Prahy
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.88''N, 14°22'1.53''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05-03
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130670

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Suchá stráň nad Malou Chuchlí
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'40.54''N, 14°23'36.91''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130866

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: u Sv. Prokopa pod kostelíkem
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-04-22
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130632

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Na skalách v údolí sv. Prokopa u Prahy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909-06-27
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130655

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Na skále u Butovic u Prahy
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'36.68''N, 14°21'24.21''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909-05-02
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130656

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Sv. Prokop u Prahy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1899-04-15
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130818

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Praha: na stráni v Chuchli
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.74''N, 14°22'28.25''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-04
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130813

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Hlubočep [Praha-Hlubočepy]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'43.62''N, 14°23'42.80''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857-05-10
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130634

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: St. Prokop prope Pragam [Svatý Prokop, Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857-05
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130636

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Hlubočep [Praha-Hlubočepy]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'43.62''N, 14°23'42.80''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130739

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Bei Hlubočep [Praha-Hlubočepy]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'43.62''N, 14°23'42.80''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857-05-10
nálezce: T. Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130826

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: St. Procop [Svatý Prokop, Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.88''N, 14°22'1.53''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-05-26
nálezce: T. Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130703

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Prag: St. Procop [Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.88''N, 14°22'1.53''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1854-05-12
nálezce: J. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130669

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: In St. Prokop bei Prag [Svatý Prokop, Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1845-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130832

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1832-05
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130662

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: St. Prokob [Svatý Prokop, Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.88''N, 14°22'1.53''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130706

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: S. Prokop [Svatý Prokop, Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130635

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: U Sv. Prokopa
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.17''N, 14°23'27.20''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Hodkovičky: Branický most ("most Inteligence"), u zábradlí v prostoru nepostavené druhé (jižní) koleje v místě přemostění přes železniční trať do Vraného nad Vltavou, 203 m n. m., 50°1'36.7"N, 14°24'21.4"E (WGS 84)
souřadnice: 50°1'36.70''N, 14°24'21.40''E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2023-04-30
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14440355

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Bráník (Školní vrch, Lomy)
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.29''N, 14°24'46.96''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-05-06
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Červený lom
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'10.45''N, 14°21'16.45''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-07
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14610172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Prokopské údolí: Hemrovy skály
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'36.05''N, 14°21'19.06''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-04-25
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14610003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: NPP U Nového mlýna/Na Zábrkách
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'4.13''N, 14°21'15.32''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-08-13
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609744

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Homolka
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.71''N, 14°22'30.76''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-06-16
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609893

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Prokopské údolí: Žvahov
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'44.52''N, 14°23'43.54''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-06-25
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14610199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Dalejský háj
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.32''N, 14°22'27.77''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1991-06-07
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14610436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Albrechtův vrch
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.66''N, 14°20'46.46''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-04-01
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha:skála Kační jižně Butovic
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.98''N, 14°21'50.58''E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-04-01
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14609673

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Chuchelský háj
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.17''N, 14°23'12.41''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 15. 4. 2007
ID: 14609506

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Praha: Prokopské údolí
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.85''N, 14°22'19.73''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1946
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Autor na lokalitě taxon zapsal i v pozdějších termínech: 7. 9. 2005
ID: 14609539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Butovice: na skále na okraji hradiště Butovice
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.10''N, 14°21'17.50''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2023-08-19
nálezce: Milan Marek; Irena Bakešová
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34697997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 42. (8. Český kras 5952c): Praha 5 - Barandov: menší vápencová skála JZ viaduktu ulic K Barandovu, Strakonická a Barandovského mostu při žel.trati Praha-Beroun, akáty, křoviny, maloplošné fragmenty bazifil.skalních stepí.
nejbližší obec: Praha 5 - Barandov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°24'8.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114747

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: SPR Prokopské údolí: hojně na skalní stepi: Dívčí hrady, Pustá stráň, Manychův vrch, Bílé skály, skalky v Dalejském háji (Kubíková 1972-77, Manych 1965-77, Fott 1934, Čelakovský 1870, Pexa, Skalický a Skalická
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.82''N, 14°22'42.07''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. & Manych J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.
projekt: FLDOK
ID: 9182063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994
nálezce: Jiří Hadinec; Pavel Špryňar
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1f. Albrechtův vrch: nachází se při vstupu do Prokopského údolí na jeho SZ konci mezi zástavbou sídel Malá Ohrada, Velká Ohrada, Nová Ves a Butovice, nevelký diabázový pahorek, S orient./Pha-Malá Ohrada/
nejbližší obec: Praha-Malá Ohrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1991-06-20
pramen: Kovář P. (1997): Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch (Stodůlky-Butovice) v přírodní rezervaci Prokopské údolí za období 1986-1996. - Příroda 11: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9571103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1e. Albrechtův vrch: nachází se při vstupu do Prokopského údolí na jeho SZ konci mezi zástavbou sídel Malá Ohrada, Velká Ohrada, Nová Ves a Butovice, nevelký diabázový pahorek, S orient./Pha-Malá Ohrada/
nejbližší obec: Praha-Malá Ohrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1990-06-19
pramen: Kovář P. (1997): Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch (Stodůlky-Butovice) v přírodní rezervaci Prokopské údolí za období 1986-1996. - Příroda 11: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9571062

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1d. Albrechtův vrch: nachází se při vstupu do Prokopského údolí na jeho SZ konci mezi zástavbou sídel Malá Ohrada, Velká Ohrada, Nová Ves a Butovice, nevelký diabázový pahorek, S orient./Pha-Malá Ohrada/
nejbližší obec: Praha-Malá Ohrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-06-18
pramen: Kovář P. (1997): Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch (Stodůlky-Butovice) v přírodní rezervaci Prokopské údolí za období 1986-1996. - Příroda 11: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9571017

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1c. Albrechtův vrch: nachází se při vstupu do Prokopského údolí na jeho SZ konci mezi zástavbou sídel Malá Ohrada, Velká Ohrada, Nová Ves a Butovice, nevelký diabázový pahorek, S orient./Pha-Malá Ohrada/
nejbližší obec: Praha-Malá Ohrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-02
pramen: Kovář P. (1997): Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch (Stodůlky-Butovice) v přírodní rezervaci Prokopské údolí za období 1986-1996. - Příroda 11: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9570976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1b. Albrechtův vrch: nachází se při vstupu do Prokopského údolí na jeho SZ konci mezi zástavbou sídel Malá Ohrada, Velká Ohrada, Nová Ves a Butovice, nevelký diabázový pahorek, S orient./Pha-Malá Ohrada/
nejbližší obec: Praha-Malá Ohrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-06-14
pramen: Kovář P. (1997): Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch (Stodůlky-Butovice) v přírodní rezervaci Prokopské údolí za období 1986-1996. - Příroda 11: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9570941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1a. Albrechtův vrch: nachází se při vstupu do Prokopského údolí na jeho SZ konci mezi zástavbou sídel Malá Ohrada, Velká Ohrada, Nová Ves a Butovice, nevelký diabázový pahorek, S orient./Pha-Malá Ohrada/
nejbližší obec: Praha-Malá Ohrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05-14
pramen: Kovář P. (1997): Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch (Stodůlky-Butovice) v přírodní rezervaci Prokopské údolí za období 1986-1996. - Příroda 11: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9570903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 4. sním. 40. Zimní louka: PP Prokopské a Dalejské údolí: ZSZ obce Holyně, orient. SZ
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'47.00''N, 14°20'12.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-06
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.
projekt: FLDOK
ID: 9672539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1. sním. 5b. Na Zábrkách: NPP U Nového mlýna: S obce Holyně, orient.JZ
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.00''N, 14°21'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.
projekt: FLDOK
ID: 9672810

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 4. sním. 6. Na Zábrkách: NPP U Nového mlýna: S obce Holyně, orient. SZ
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.00''N, 14°21'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.
projekt: FLDOK
ID: 9671819

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 4. sním. 7. Na Zábrkách: NPP U Nového mlýna: S obce Holyně, orient. V
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.00''N, 14°21'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.
projekt: FLDOK
ID: 9671839

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1. sním. 8. Na Zábrkách: NPP U Nového mlýna: S obce Holyně, orient. Z
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.00''N, 14°21'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.
projekt: FLDOK
ID: 9671859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 4a. PR Prokopské a Dalejské údolí: na vrcholu ostrohu SZ okraje Butovického hradiště, u stožáru proti Nové Vsi, J exp. /V obce Nová Ves/
nejbližší obec: Nová Ves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.00''N, 14°21'21.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-07
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9568542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1a. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9566472

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1b. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková et Manych 1979, včetně Skalický et Skalická 1972)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567001

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: tab. 1c. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková 1989)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHPV Opatřilka-Červený lom, lokalita 40 (viz mapka)
souřadnice: 50°2'2.00''N, 14°21'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kučera T. (1986): Příspěvek k problematice ochrany přírody v příměstské krajině - analýza vegetačních změn v CHPV Opatřilka-Červený lom. - Ms. [Depon. in: Český ústav och. přír., Pražské středisko, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2353093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHPV Opatřilka-Červený lom, lokalita 32 (viz mapka), vých. část lok. nad stěnou lomu
souřadnice: 50°2'9.00''N, 14°20'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kučera T. (1986): Příspěvek k problematice ochrany přírody v příměstské krajině - analýza vegetačních změn v CHPV Opatřilka-Červený lom. - Ms. [Depon. in: Český ústav och. přír., Pražské středisko, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2353034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'32.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Prag., Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1014850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Barrandov, lom s bývalým plaveckým stadionem pod Barrandovskými terasami
souřadnice: 50°1'48.00''N, 14°23'21.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-03
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'32.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Prag., Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1014807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'32.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Prag., Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1013756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'32.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Prag., Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1013782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'32.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Prag., Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1014788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 50°2'32.00''N, 14°22'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Prag., Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1013836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha (J část), údolí Vltavy, CHPV Barrandovské skály
souřadnice: 50°1'43.00''N, 14°23'36.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1987): Chráněná území vltavského údolí v jižní části Prahy a jejich vegetace. - Natura Prag., Praha, 5: 5-50.
projekt: ČNFD
ID: 1792611

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha (J část), údolí Vltavy, CHPV Homolka
souřadnice: 50°0'56.00''N, 14°22'39.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1987): Chráněná území vltavského údolí v jižní části Prahy a jejich vegetace. - Natura Prag., Praha, 5: 5-50.
projekt: ČNFD
ID: 1792589

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: mezi Klukovicemi a Hlubočepy, na V okraji lomu
souřadnice: 50°2'8.00''N, 14°21'39.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlubočepy, S obce
souřadnice: 50°2'19.00''N, 14°22'49.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Butovice, Kační
souřadnice: 50°2'28.00''N, 14°21'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396590

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlubočepy, 0,3 km SSV od jezírka
souřadnice: 50°2'43.00''N, 14°23'16.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2395544

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'20.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2130218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí ZJZ Hlubočep
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'30.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 1652809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, Dalejský háj,naproti lomu
souřadnice: 50°2'34.00''N, 14°22'31.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, Dalejský háj
souřadnice: 50°2'33.00''N, 14°22'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396431

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí ZJZ Hlubočep
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 1652139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, Dalejský háj
souřadnice: 50°2'33.00''N, 14°22'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396454

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, Z od Butovického hradiště
souřadnice: 50°2'22.00''N, 14°21'21.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2395526

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, SZ okraj od Butovického hradiště
souřadnice: 50°2'24.00''N, 14°21'21.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2397013

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí ZJZ Hlubočep
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'30.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 1652060

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí ZJZ Hlubočep
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'30.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 1652098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlubočepy, S obce
souřadnice: 50°2'19.00''N, 14°22'44.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2395969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'20.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2130184

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlubočepy, 250 m JV od V okraje lomu
souřadnice: 50°2'13.00''N, 14°21'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396368

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'30.00''N, 14°22'20.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2130141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, 0,4 km Z od lomu
souřadnice: 50°2'15.00''N, 14°21'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396043

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Butovice, u rozcestí
souřadnice: 50°2'53.00''N, 14°21'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1972-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396661

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klukovice, Homole
souřadnice: 50°2'13.00''N, 14°21'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prokopské údolí, rocher a la rive droite vis-a-vis de la maison du garde-voie
souřadnice: 50°2'28.00''N, 14°22'25.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783991

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prokopské údolí, gazon sur la pente rocheuse
souřadnice: 50°2'28.00''N, 14°22'25.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1784045

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prokopské údolí, foret sur la rive droite vis-a-vis de la maison du garde-voie
souřadnice: 50°2'31.48''N, 14°22'36.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1784319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Butovice, stufiger Hang der Kalksandsteinfelsen
souřadnice: 50°2'45.00''N, 14°22'5.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Prokop: diabas. plochá skalka pod Butovicemi
souřadnice: 50°2'26.00''N, 14°21'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461170

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí: asi 500 m na Z od nové cementárny
souřadnice: 50°0'4.00''N, 14°19'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2460954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Prokop: diabas. skalka pod Butovicemi
souřadnice: 50°2'29.00''N, 14°22'0.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlubočepy, kleine stufige Felsen
souřadnice: 50°2'15.00''N, 14°22'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochkov
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.95''N, 14°20'59.76''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová; Alexandra Klaudisová
pramen: Vrdlovcová M. /ed./ et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba Slivenec - Lahovice, biologické hodnocení. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6890161

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73''N, 14°21'47.90''E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Kovář P. Změny vegetace na lokalitě Albrechtův vrch v PR Prokopské údolí 1986-1996. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6715966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Opatřilka - Červený lom
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.47''N, 14°21'9.78''E, ± 488m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Opatřilka - Červený lom - geobotanický IP. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6710049

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Opatřilka - Červený lom
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.47''N, 14°21'9.78''E, ± 488m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP chrán.př. výtvorů v Dalejs. údolí. Opatřilka - Červený lom. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6752482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP U Nového mlýna
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.39''N, 14°21'12.61''E, ± 366m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Inventarizační průzkum CHPV v Dalejském údolí. U Nového mlýna.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6720155

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Branické skály
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.80''N, 14°24'45.35''E, ± 299m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Bot. IP CHPV Branické skály. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6697153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73''N, 14°21'47.90''E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve. Folia Geobot.Phytotax., 12. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6714945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73''N, 14°21'47.90''E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve. Folia Geobot.Phytotax., 12. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6717004

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73''N, 14°21'47.90''E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve. Folia Geobot.Phytotax., 12. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6758620

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.23''N, 14°21'35.72''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Manych J. Zpr.Čs.bot.Společ., 14:37-58: Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. ČSBS, 1979.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1972 - 31.12.1977
ID: 6763741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73''N, 14°21'47.90''E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. Quercus pubescens ve Velké Praze. Dendrologická sdělení 14.. 0.
projekt: NDOP
ID: 6713742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Barrandovské skály
souřadnice: 50°2'4.80''N, 14°24'5.61''E, ± 269m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Barrandovské skály
projekt: NDOP
poznámka: C4a - vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11322309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'58.89''N, 14°19'55.66''E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'54.34''N, 14°20'17.44''E, ± 19m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP U Nového mlýna
souřadnice: 50°1'59.31''N, 14°21'13.90''E, ± 77m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP U Nového Mlýna
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11318024

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP U Nového mlýna
souřadnice: 50°2'0.35''N, 14°21'6.07''E, ± 13m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP U Nového Mlýna
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozorsnost
ID: 11318254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'54.46''N, 14°20'26.55''E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920962

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP U Nového mlýna
souřadnice: 50°2'5.45''N, 14°21'9.03''E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP U Nového Mlýna
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11317829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP U Nového mlýna
souřadnice: 50°2'6.64''N, 14°21'11.10''E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP U Nového Mlýna
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozoronost
ID: 11318138

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Barrandovské skály
souřadnice: 50°1'41.24''N, 14°23'37.73''E, ± 202m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Barrandovské skály
projekt: NDOP
poznámka: C4a - vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11322091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 50°0'3.88''N, 14°20'28.03''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvláštní pozornost
ID: 11316550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 50°0'0.08''N, 14°20'5.23''E, ± 27m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11315960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: okr. Hlavní město Praha, Velká Chuhcle, PR Homolka
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.17''N, 14°22'25.56''E, ± 1m
datum: 2021-04-04
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2021) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18686324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: okr. Hlavní město Praha, Hodkovičky, Branický most
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.69''N, 14°24'5.73''E, ± 1m
datum: 2021-04-04
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2021) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18705002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Albrechtův vrch
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'37.03''N, 14°20'47.11''E, ± 1m
datum: 2017-08-07
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25021335

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.49''N, 14°22'48.74''E, ± 7m
datum: 2022-08-02
nálezce: Michal Kubelík
pramen: KUBELÍK M. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30507473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochkov_27420328
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.24''N, 14°20'27.49''E, ± 45m
datum: 2015-09-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30399650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420340
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'13.39''N, 14°19'56.22''E, ± 56m
datum: 2015-10-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30870454

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.10''N, 14°22'13.30''E, ± 9m
datum: 2022-08-02
nálezce: Michal Kubelík
pramen: KUBELÍK M. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31188927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420371
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.95''N, 14°20'5.07''E, ± 27m
datum: 2014-08-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34213624

5952d

lokalita: Praha-Podolí, přírodní památka Dvorecké stráně, porosty při horních hranách svahu (při S hranici PP)
souřadnice: 50°2'49.77''N, 14°25'14.94''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-04-02
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13776155

lokalita: Praha-Kunratice, PP Údolí Kunratického potoka, horní hrany skalního útvaru Dešťovka pod ulicí Ke Hrádku
souřadnice: 50°1'8.90''N, 14°28'54.10''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-03-31
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13914693

lokalita: Praha-Modřany, PP Modřanská rokle, ochuzená skalní step (vykácená akátina) na hraně svahu cca 470 m JV–JJV od meteorologické věže Libuš
souřadnice: 50°0'13.52''N, 14°26'54.59''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2020-05-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13922837

lokalita: Praha-Libuš, skalní výstupy v akátině cca 570 m JV od meteorologické věže Libuš
souřadnice: 50°0'11.08''N, 14°26'57.56''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13922854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Modřany: PP Modřanská rokle, temeno výrazného skalního výstupu obklopeného akátinou na JZ orientovaném svahu nad pravým břehem Libušského potoka, cca 515 m JV od křižovatky ulic Generála Šišky a Levského
souřadnice: 50°0'6.70''N, 14°26'29.20''E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14068779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Modřany: PP Modřanská rokle, temeno skalního výstupu obklopeného akátinou na ZJZ orientovaném svahu nad pravým břehem Libušského potoka, cca 460 m JV od křižovatky ulic Generála Šišky a Levského
souřadnice: 50°0'8.38''N, 14°26'27.87''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14068798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Modřany: PP Modřanská rokle, při horních hranách starého zarůstajícího lomu nad levým břehem Libušského potoka, cca 510 m JJV od křižovatky ulic Generála Šišky a Levského
souřadnice: 50°0'4.20''N, 14°26'23.20''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-02
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14086801

lokalita: Okolí Prahy: Kunratice, lesní skály (břidlice), nad restaurací Ve mlýně
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.80''N, 14°28'53.37''E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1941-06-05
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125592

lokalita: Hodkowitzka [Praha-Hodkovičky]
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.32''N, 14°24'56.96''E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1887-06-18
nálezce: J. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125603

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Kundratičer Wald [Kundratický les u Prahy]
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.04''N, 14°28'20.10''E, ± 250m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1871
nálezce: A. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Modřany, Modřanská rokle
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°26'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1987): IP návrhu CHPV Modřanská rokle. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Modřany, Modřanská rokle
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°26'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1987): IP návrhu CHPV Modřanská rokle. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120433

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Modřany, Modřanská rokle
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°26'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1987): IP návrhu CHPV Modřanská rokle. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0430_124203_127_K4A
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.29''N, 14°28'56.14''E, ± 20m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759205

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0430_124203_127_K4A
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.29''N, 14°28'56.14''E, ± 20m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0430_124203_125_L6.5B
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.90''N, 14°28'55.52''E, ± 90m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759198

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kunratice - nad Dolnomlýnským rybníkem
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.73''N, 14°28'55.64''E, ± 20m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Chobot; Veronika Oušková; Lenka Jeřábková
pramen: Oušková Veronika. Terénní nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7786859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83''N, 14°26'44.36''E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83''N, 14°26'44.36''E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83''N, 14°26'44.36''E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709712

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83''N, 14°26'44.36''E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83''N, 14°26'44.36''E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřanská rokle
souřadnice: 50°0'6.78''N, 14°26'29.02''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
nálezce: Jan Šašek; Pavel Špryňar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11180641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřany_9920330
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.35''N, 14°26'28.47''E, ± 18m
datum: 2016-04-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0992. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18454789

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřany_9920331
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.62''N, 14°26'29.16''E, ± 13m
datum: 2016-04-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0992. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20290446

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřany_9920137
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.17''N, 14°26'41.44''E, ± 1078m
datum: 2015-08-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0992. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23939047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřany_9920332
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'13.53''N, 14°26'54.54''E, ± 26m
datum: 2016-04-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0992. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28282121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kunratický les
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.71''N, 14°28'55.73''E, ± 1m
datum: 2017-08-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29936663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libuš_9920131
nejbližší obec: Libuš, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'11.68''N, 14°26'59.28''E, ± 23m
datum: 2016-04-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0992. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30156182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřanská rokle
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.78''N, 14°26'29.03''E, ± 1m
datum: 2020-07-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33261879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřanská rokle
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.78''N, 14°26'29.03''E, ± 1m
datum: 2020-07-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33261882

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha - PP Údolí Kunratického potoka, ostroh s bývalým stožárem VN nad vzdutím Dolnomlýnského ryb.
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.60''N, 14°29'1.41''E
datum: 2021-03-01
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2021) Zpráva o realizaci projektu č. 112105 - Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy III. (jihovýchodní část Prahy).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34151012

6044b

lokalita: okr. Plzeň-sever, Mezí, na vrchu Špičák (600 m)
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'54.42''N, 13°9'11.28''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125669

6047b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 738. Všehrdy: skalnatý vrch nad strání na levém břehu Všehrdského potoka 1,6 km JJV od vsi
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'59.60''N, 13°35'50.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0230_123114_245_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°35'13.31''E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260060
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.76''N, 13°35'11.88''E, ± 18m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20568144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260192
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'59.17''N, 13°35'34.14''E, ± 338m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27207663

6047c

původní jméno: C. alaunica
lokalita: Pravý břeh Berounky jižně od Liblína
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'40.78''N, 13°32'44.53''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-08-25
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125390

původní jméno: C. alaunica
lokalita: Pravý břeh Berounky na sever od Libštejna
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.73''N, 13°33'5.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-08-25
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125391

lokalita: Pravý břeh Berounky S od Libštejna, břidlice, expozice: Z
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.73''N, 13°33'5.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125110

lokalita: Pravý břeh Berounky, J od Liblína
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'40.78''N, 13°32'44.53''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125111

lokalita: Břidlicové skalky nad pravým během Berounky mezi Libštejnem a Liblínem, expozice: Z
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.73''N, 13°33'5.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125122

lokalita: Levý břeh Berounky, cca 500 m před ústím Střely, břidlice, expozice: SV
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'59.21''N, 13°31'11.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125123

lokalita: Stráň nade Mží k Liblínu
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'39.98''N, 13°32'43.22''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125103

lokalita: Plzeňsko, skalka u Mže u Liblína
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.36''N, 13°31'45.13''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125113

lokalita: Radnice: stráň nade Mží u Liblína
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'15.90''N, 13°33'22.23''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125577

lokalita: Rokycany: zříceniny Líbštejnu
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'0.69''N, 13°32'51.15''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125440

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Liblín
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'15.00''N, 13°33'21.77''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín: svah nad pravým břehem Berounky asi 600 m J od zámku
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'39.03''N, 13°32'38.99''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2024-09-26
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14587595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 804. Liblín: zřícenina hradu Libštejna, zdi zříceniny a vegetace hradního vrchu
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'0.70''N, 13°32'51.80''E, ± 60m
nadmořská výška: 296-312 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14080948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 799. Liblín: cesta (červená turistická značka) pravobřežním svahem kaňonu Berounky 50–680 m SSV od zříceniny hradu Libštejna, ruderalizované akátiny a menší skalní výchozy
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'12.10''N, 13°32'59.10''E, ± 320m
nadmořská výška: 297-318 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14081030

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 792. Liblín: cesta (červená turistická značka) pravobřežním svahem kaňonu Berounky jižně od Havlovy skály, 0,93–1,4 km JJV od kostela v městysi, ruderalizované akátiny a menší skalní výchozy
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'28.70''N, 13°33'8.60''E, ± 260m
nadmořská výška: 318-340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14081069

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 790. Liblín: Havlova skála, skupina výrazných skalních výstupů na pravobřežním svahu kaňonu Berounky asi 970 m JV od kostela v městysi
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.90''N, 13°33'7.70''E
nadmořská výška: 368-381 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14081211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 787. Liblín: okraje polí a ruderalizovaných akátin na hranách pravobřežního svahu kaňonu Berounky, 600 m JJV až 720 m JJZ od kostela v městysi
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'40.00''N, 13°32'36.20''E, ± 350m
nadmořská výška: 300-359 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14081261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, pravý břeh secerně Libštejna
souřadnice: 49°54'5.00''N, 13°32'51.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210496
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'1.40''N, 13°32'51.58''E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-10
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210022
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'22.64''N, 13°33'19.40''E, ± 18m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8210221
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'49.73''N, 13°33'24.23''E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-25
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210051
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.24''N, 13°33'6.23''E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-10
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044555

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123119_931_S1.2
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'40.14''N, 13°32'43.33''E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3706938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123119_1055_S1.2
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'46.78''N, 13°33'26.71''E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123119_8_T1.1
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'22.64''N, 13°33'19.40''E, ± 18m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3706727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123119_930_S1.2
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'40.86''N, 13°32'51.25''E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3706934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123124_946_S1.2
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'1.15''N, 13°32'51.61''E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709296

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123119_939_T3.1
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.32''N, 13°33'8.06''E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3706954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0178_123119_1059_L8.1B
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'49.76''N, 13°33'24.23''E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707215

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havlova Skála (Berounka)
souřadnice: 49°54'35.33''N, 13°33'9.18''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-06-12
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11182729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havlova Skála (Berounka)
souřadnice: 49°54'35.33''N, 13°33'9.18''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-06-12
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11182737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210078
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'40.91''N, 13°32'50.31''E, ± 94m
datum: 2021-05-15
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16195743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210171
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'13.86''N, 13°33'22.82''E, ± 149m
datum: 2021-05-21
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16170376

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210171
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'13.86''N, 13°33'22.82''E, ± 149m
datum: 2021-05-21
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18405171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210141
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.85''N, 13°33'19.30''E, ± 121m
datum: 2021-05-21
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18785307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havlova Skála (Berounka)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.32''N, 13°33'9.18''E, ± 1m
datum: 2016-06-15
nálezce: Jiří Sladký; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19144363

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210024
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'21.04''N, 13°33'17.17''E, ± 128m
datum: 2021-05-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20380300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havlova Skála (Berounka)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.32''N, 13°33'9.18''E, ± 1m
datum: 2016-06-15
nálezce: Jiří Sladký; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21020753

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210060
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'33.57''N, 13°32'2.31''E, ± 7m
datum: 2021-05-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21119085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210051
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.70''N, 13°33'7.95''E, ± 66m
datum: 2021-05-15
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21374458

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210077
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'39.26''N, 13°32'42.03''E, ± 76m
datum: 2021-05-15
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24301512

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8210221
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'49.93''N, 13°33'24.01''E, ± 65m
datum: 2021-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27839443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havlova Skála (Berounka)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.32''N, 13°33'9.18''E, ± 1m
datum: 2022-06-16
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28401260

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havlova Skála (Berounka)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'35.32''N, 13°33'9.18''E, ± 1m
datum: 2022-06-16
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28408987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8210216
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'51.00''N, 13°33'32.28''E, ± 330m
datum: 2021-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30151957

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8210220
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'50.23''N, 13°33'42.57''E, ± 127m
datum: 2021-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30514110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210517
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'6.79''N, 13°32'54.62''E, ± 131m
datum: 2021-05-15
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34260401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8210217
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'49.14''N, 13°33'34.26''E, ± 93m
datum: 2021-05-18
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34253850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_8210141
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.85''N, 13°33'19.30''E, ± 121m
datum: 2021-05-21
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34389307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Robčice_8210251
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'49.39''N, 13°31'43.00''E, ± 110m
datum: 2021-05-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34594848

6047d

lokalita: Pod zříceninami Krašova na levém břehu Berounky
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.25''N, 13°35'19.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-28
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125120

lokalita: Třímanské skály pod Velkou Hůrkou nad pravým břehem Berounky, břidlice, expozice: Z
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'52.06''N, 13°36'16.02''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-28
nálezce: J. Sofron
herbář: PL;BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 806. Všehrdy: skály v horní části strání nad levým břehem Berounky 1,5 km J–JJV od vsi
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'57.00''N, 13°35'27.20''E, ± 70m
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14076032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 810. Bohy: skalky v dolní části svahu pod zříceninou hradu Krašov nad levým břehem Berounky 1,4 km SV od vsi
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.60''N, 13°35'17.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14076062

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Krašov
souřadnice: 49°56'19.00''N, 13°35'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287630

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Hamouz
souřadnice: 49°56'26.00''N, 13°39'30.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285725

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, skála pod Velkou Hůrkou na pravém břehu
souřadnice: 49°55'50.00''N, 13°36'24.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287577

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Skála pod Velkou Hůrkou na pravém břehu
souřadnice: 49°55'50.00''N, 13°36'24.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třímany_8210457
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'52.36''N, 13°36'19.01''E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-21
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0230_123114_256_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.52''N, 13°35'12.26''E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704007

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0164_123115_23_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.14''N, 13°35'19.64''E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Krašov
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.77''N, 13°35'13.17''E, ± 811m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
nálezce: J. Sofron
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6595699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260143
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'56.96''N, 13°35'46.87''E, ± 5m
datum: 2021-05-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16251114

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třímany_8210457
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'51.79''N, 13°36'19.70''E, ± 202m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18803805

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hřešihlavy_8210376
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'32.43''N, 13°36'25.23''E, ± 152m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19260149

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260708
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.54''N, 13°35'20.26''E, ± 34m
datum: 2021-05-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18816027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260162
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'57.64''N, 13°35'25.48''E, ± 65m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20170263

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třímany_8210456
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'54.19''N, 13°36'25.80''E, ± 67m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24313612

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260041
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.85''N, 13°35'13.65''E, ± 86m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24941769

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260026
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.70''N, 13°35'5.12''E, ± 272m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27992844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třímany_8210383
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'54.55''N, 13°36'30.31''E, ± 319m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28515463

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hřešihlavy_8210439
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'48.35''N, 13°36'28.65''E, ± 41m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28701289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260154
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.14''N, 13°35'19.54''E, ± 44m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28267937

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hřešihlavy_8210446
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'46.28''N, 13°36'30.91''E, ± 180m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30314262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260156
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'57.45''N, 13°35'33.35''E, ± 70m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30295744

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hřešihlavy_8210453
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'47.38''N, 13°36'35.99''E, ± 194m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33514286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třímany_8210451
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'51.40''N, 13°36'26.70''E, ± 75m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34262186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třímany_8210462
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'53.44''N, 13°36'13.97''E, ± 167m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0821. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34260416

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohy_8260047
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.65''N, 13°35'12.47''E, ± 38m
datum: 2021-07-08
nálezce: Martin Gutzer
pramen: GUTZER M. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0826. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34398307

6048a

lokalita: Zvíkovec, dřevinami zarůstající skalky nad pravým bř. Berounky, 0,9 km SV kostela v obci
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'32.69''N, 13°41'53.03''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2017-08-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130614

lokalita: Bohemia occidentalis: in declivibus apricis saxosis in ripis fluvii Mže inter vicos Skreje et Zvikovec [Křivoklátsko: výslunný skalnatý svah na břehu ř. Berounky mezi obcemi Skryje a Zvíkovec]
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.82''N, 13°42'50.84''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1938-07-28
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kalinova Ves, skalní ostroh na pravém břehu Berounky, V od obce
souřadnice: 49°57'32.00''N, 13°41'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427594

6048b

lokalita: Skryje, stráň nad silnicí pod Čertovou skálou u Berounky
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.59''N, 13°47'31.46''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125235

původní jméno: C. alaunica
lokalita: Týřovské skály nad pravým břehem Berounky
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.16''N, 13°47'35.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-28
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125389

lokalita: Kralovická pahorkatina, rezervace Týřovické tisy u Skryjí na Berounce
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'27.73''N, 13°46'27.37''E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-05
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125334

lokalita: Český kras, Skryje
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'3.34''N, 13°46'42.75''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-20
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125060

lokalita: Křivoklát: skalnatý vrchol Podlomu u Tejřova
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'20.07''N, 13°47'43.24''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-06-13
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125408

lokalita: Ad vicum Skryje supra fluvium Mže [Křivoklátsko, nad Berounkou u obce Skryje]
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'22.92''N, 13°46'1.04''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943
nálezce: J. Hofman
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130654

lokalita: In declivibus montis Týřov cum ruina ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník [Rakovník, na svahu vrchu Týřov se zříceninou hradu, u obce Skryje]
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'25.21''N, 13°47'21.46''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-04
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130778

lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje [Křivoklátsko: v údolí Úpořského potoka u obce Skryje]
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'52.51''N, 13°48'48.96''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130787

lokalita: Křivoklátsko: Čertova skála před Týřovicemi
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.91''N, 13°47'31.95''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-05
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.2. Velká Pleš, 4km Z obce Karlova Ves, při vrcholu, orient.JZ.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.00''N, 13°48'27.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-06-18
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.2. Týřovice: Týřovická skála na P břehu Berounky, expo.Z.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.00''N, 13°47'36.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-02
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049648

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.3. Týřovice: Týřovická skála na P břehu Berounky, expo.SZ.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.00''N, 13°47'36.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-02
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sním./7/. Týřovická skála, porfyrový hřeben. Exp.SZ.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'12.00''N, 13°47'37.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049252

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /20/ Křivoklátsko: Čertova skála, skalky na V okraji, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.50''N, 13°47'33.10''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /17/ Křivoklátsko: Čertova skála: lem křovin na menším hřbítku asi 50 m nad silnicí, V exp., u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.50''N, 13°47'33.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-16
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /15/ Křivoklátsko: Čertova skála, společenstvo v zástinu, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.50''N, 13°47'33.10''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-29
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/ Křivoklátsko: Velká Pleš /navr. SPR/, leží na k. ú. Bránov okr. Rakovník, strmé většinou suťové či skeletové svahy, vrcholové partie i JZ, Z a SZ svahy včetně přirozených otevřených ploch a pleší
nejbližší obec: Bránov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'27.95''N, 13°48'24.19''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-495 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj ke Kouřimeckému přívozu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.70''N, 13°48'17.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 254-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962
pramen: Knížetová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.
projekt: FLDOK
ID: 8923954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 109. Broumy: skalnaté ostrohy nad Úpořským potokem 1 km JV od hájovny Jelenec
nejbližší obec: Broumy, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.04''N, 13°49'39.28''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943726

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 98. Týřovice: Velká Pleš, SV od obce
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'27.68''N, 13°48'23.59''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 101. Týřovice: Týřovické skály - V od obce
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.84''N, 13°47'39.17''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 106. Týřovice: svahy Vysokého vrchu na P břehu řeky V od obce
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'35.38''N, 13°47'34.85''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 108. Týřovice: svahy nad Úpořským potokem 0,7 km JV od zříceniny Týřova
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'11.57''N, 13°47'39.58''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /35/ Křivoklátsko: SPR Čertova sskála s prvky výslunných spilitových skal, suťových osypů, zales.suchých a krátkých roklí a zářezů, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.50''N, 13°47'33.10''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič.z JV a SV roklemi, směrující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les. prvky,trav.úvozy a pasek.prvky,
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.50''N, 13°47'33.10''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 119. Skryje: travnaté louky a skupina borovic při J okraji obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'29.42''N, 13°46'10.39''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944040

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: sním. 20. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerotermní vegetace Křivoklátska: Týřovická skála: vrchol pleše, SZ exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'6.00''N, 13°47'40.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-08-12
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: sním. 56. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerotermní vegetace Křivoklátska: Malá Pleš: vrcholová část, SV exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.00''N, 13°48'50.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-24
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9639650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: sním. 9. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerotermní vegetace Křivoklátska: Malá Pleš vrchol, JV exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.00''N, 13°48'50.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-22
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638625

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: sním. 17. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerotermní vegetace Křivoklátska: Velká Pleš: skalní hrana, J exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'21.00''N, 13°48'9.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-22
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /tab. 4a/ Křivoklátsko: Týřovická skála: lokalita je pod velmi silným negatívním tlakem velkého stáda muflonů (prakticky stále trvající okus) /SV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.00''N, 13°47'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
pramen: Kolbek J. (1996): Změny vegetace po 20 letech na některých lokalitách Křivoklátska. - Příroda 5: 85-102.
projekt: FLDOK
ID: 9568961

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: sním. 3. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerotermní vegetace Křivoklátska: Týřovická skála: hřeben, SZ exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'6.00''N, 13°47'40.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638523

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbirožského potoka (JZ obce Skryje), jde o podrobnou floristickou inventarizaci taxonů provádenou v r.2000-2001
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'59.00''N, 13°44'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.
projekt: FLDOK
ID: 9676852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: Týřovská skála: otevřená plocha, se nachází na P břehu Berounky, SV obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.00''N, 13°47'40.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9636677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: NPR Velká Pleš: větší enkláva, se nachází na P břehu Berounky, SV obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'22.00''N, 13°48'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9636866

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: NPR Malá Pleš: se nachází S od Velké Pleše na P břehu Berounky, SV obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'41.00''N, 13°48'46.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637178

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, Týřovické skály, vrchol pleše
souřadnice: 49°59'4.00''N, 13°47'39.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-08-12
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1952732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, Malá pleš, vrchol
souřadnice: 49°59'38.00''N, 13°48'41.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-22
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1952188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, Velká pleš, skalní hrana
souřadnice: 49°59'30.00''N, 13°48'27.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-22
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1952661

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, Malá pleš, vrcholová část
souřadnice: 49°59'38.00''N, 13°48'45.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-24
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1953551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, (okr. Rakovník), stráňka pod silnicí za vsí směr Křivoklát, nekomp. volné asi 1,5-2m vys.
souřadnice: 49°58'57.00''N, 13°47'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-02
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1599982

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'46.00''N, 13°46'12.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'24.00''N, 13°47'24.00''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06-30
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. - Stud. ČSAV, Praha, 1992/1: 1-128.
projekt: ČNFD
ID: 1017212

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřov (Křivoklát)
souřadnice: 49°58'22.00''N, 13°47'23.00''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.
projekt: ČNFD
ID: 1565833

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'22.00''N, 13°46'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-19
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'22.00''N, 13°46'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-19
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'22.00''N, 13°46'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-19
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053662

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřov- zřícenina (okr. Rakovník), písčitá omítková zemina, hrana zdi
souřadnice: 49°58'25.00''N, 13°47'24.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1599230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřov, úpatí hradem s maltovými osypy
souřadnice: 49°58'23.00''N, 13°47'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06-30
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448395

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'26.00''N, 13°47'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°58'22.00''N, 13°46'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-19
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'51.00''N, 13°47'28.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'44.00''N, 13°47'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'29.00''N, 13°48'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054437

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šlovice, skála na levém břehu potoka při ústí do Berounky
souřadnice: 49°58'18.00''N, 13°45'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'51.00''N, 13°47'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054260

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053543

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čertova skála (Křivoklátsko), skalky na východním okraji
souřadnice: 49°59'50.00''N, 13°47'25.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1974155

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čertova skála, skalní sedlo
souřadnice: 49°59'51.00''N, 13°47'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421909

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053508

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053615

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°59'5.00''N, 13°47'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nezabudice, Čertova skála, ca 50 m nad silnicí, skalní hřebínek
souřadnice: 49°59'51.00''N, 13°47'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čertova skála (Křivoklátsko), lem křovin na menším hřbítku asi 50 m nad silnicí
souřadnice: 49°59'50.00''N, 13°47'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1974007

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Pleš, při vrcholu
souřadnice: 49°59'25.00''N, 13°48'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-06-18
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Pleš, km Z od obce Karlova Ves, při vrcholu
souřadnice: 49°59'29.00''N, 13°48'27.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-06-18
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1953941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Týřovická skála na pravém břehu Berounky
souřadnice: 49°59'4.00''N, 13°47'37.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1954372

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: skály na pravém břehu Úpoře, 400 m JV od zříceniny Týřova
souřadnice: 49°58'14.00''N, 13°47'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421252

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovická skála na pravém břehu Berounky, skalní ostroh pod vrcholem směrem k říčnímu údolí
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422280

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovická skála na pravém břehu Berounky, skalní ostroh pod vrcholem směrem k říčnímu údolí
souřadnice: 49°59'2.00''N, 13°47'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422310

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Týřovická skála na pravém břehu Berounky
souřadnice: 49°59'4.00''N, 13°47'37.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1954402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Velká Pleš na pravém břehu Berounky 1,8 km SV obce
souřadnice: 49°59'30.00''N, 13°48'30.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1998): Das Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 18: 207-216.
projekt: ČNFD
ID: 1708509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Velká Pleš na pravém břehu Berounky, 1,8 km SV od obce
souřadnice: 49°59'26.00''N, 13°48'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2420313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, skalní hřbety na pravém břehu Berounky, 0,4 km SSV od zříceniny Týřova
souřadnice: 49°58'38.00''N, 13°47'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-08-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čertova skála (Křivoklátsko), společenstvo v zástinu
souřadnice: 49°59'50.00''N, 13°47'25.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1973959

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Čertova skála 1,8 km SSV obce
souřadnice: 49°59'52.00''N, 13°47'27.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106245

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Čertova skála, 1,8 km SSV od obce
souřadnice: 49°59'51.00''N, 13°47'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, Týřovické skály, hřeben
souřadnice: 49°59'4.00''N, 13°47'39.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J. et al. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia, Praha, 55: 97-122.
projekt: ČNFD
ID: 1952419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, skalní hřbety na P břehu Berounky 0,4 km SSV zříceniny Týřova
souřadnice: 49°58'37.00''N, 13°47'35.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-08-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107994

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovická skála, porosty nad řekou
souřadnice: 49°59'0.00''N, 13°47'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427664

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Vysoký vrch na P břehu Berounky 0,6 km V obce
souřadnice: 49°58'54.00''N, 13°47'39.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-08-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Čertova skála, 2 km SSV obce
souřadnice: 49°59'55.00''N, 13°47'25.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-04-15
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062345

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: hora Čertova skála, skála u cesty, 1,8 km SSV od vesnice Týřovice v údolí Berounky
souřadnice: 49°59'50.00''N, 13°47'27.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-04-15
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice, Čertova skála, skály nad silnicí, 1,8 km SSV obce, na L břehu Berounky
souřadnice: 49°59'50.00''N, 13°47'30.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-04-15
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062676

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Týřovské skály
souřadnice: 49°58'18.00''N, 13°47'35.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, u Týřova
souřadnice: 49°58'32.00''N, 13°47'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, u Týřova
souřadnice: 49°58'32.00''N, 13°47'28.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Týřovské skály
souřadnice: 49°58'18.00''N, 13°47'35.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Týřovské skály
souřadnice: 49°58'18.00''N, 13°47'35.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287316

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: střední Berounka, Týřovské skály
souřadnice: 49°58'18.00''N, 13°47'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, levý břeh Berounky u "Rozvědčíka" na Čertově skále
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.85''N, 13°47'32.45''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870378
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'20.11''N, 13°48'9.11''E, ± 163m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-09
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228265

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870378
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'20.11''N, 13°48'9.11''E, ± 163m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-09
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228291

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870448
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'41.86''N, 13°48'44.21''E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-09
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228762

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hřebečníky_1870087
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'24.72''N, 13°46'39.00''E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-06
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5226329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1860994
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'10.88''N, 13°47'29.51''E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860948
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'3.72''N, 13°48'17.24''E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860138
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'54.84''N, 13°47'40.63''E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860170
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.54''N, 13°47'39.48''E, ± 216m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860103
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'39.83''N, 13°47'39.80''E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219011

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hracholusky nad Berounkou_1870538
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.19''N, 13°47'32.21''E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229413

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Branov_1870448
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'41.86''N, 13°48'44.21''E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-09
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228775

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hřebečníky_1870133
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.52''N, 13°46'17.15''E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-07
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5226791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovice nad Berounkou_1870978
nejbližší obec: Týřovice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'55.06''N, 13°47'18.28''E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
nálezce: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231164

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860170
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.54''N, 13°47'39.48''E, ± 216m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219491

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1860977
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.83''N, 13°47'33.40''E, ± 17m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-19
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1860653
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'14.65''N, 13°47'19.14''E, ± 28m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-22
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860842
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'51.23''N, 13°48'53.82''E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlova Ves_1860170
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.54''N, 13°47'39.48''E, ± 216m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-21
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0230kv_123208_714_L4
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'50.93''N, 13°47'30.41''E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0379kv_123208_1091_T5.5
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'1.36''N, 13°47'39.77''E, ± 316m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003
ID: 3713341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0379kv_123208_1092_T4.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'20.54''N, 13°48'9.00''E, ± 221m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003
ID: 3713809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0379kv_123208_1100_T5.5
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'42.11''N, 13°48'44.14''E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003
ID: 3713838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Velká Pleš
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'35.94''N, 13°48'27.24''E, ± 1533m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Mannová V. NPR Velká Pleš - geobotanický inventarizační průzkum. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6747418

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33''N, 13°47'29.95''E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Flóra a veget širš. okolí Čert. a Kněžs. skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis 14. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6730534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Týřov
souřadnice: 49°57'48.23''N, 13°49'25.64''E, ± 2016m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978
nálezce: Hana Zábranská
pramen: Zábranská H. Výsledky floristického průzkumu na území SPR Týřov ve vegetačním období roku 1978. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6705223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33''N, 13°47'29.95''E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Zpráva o revizi SPR Čertova skála. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6671108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bránov:Velká Pleš - otevřené plochy (pleše)
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'19.29''N, 13°48'10.91''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. 1975.
projekt: NDOP
ID: 7181002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřov; Skryje: zříceniny hradu Týřov na ostrožně nad ústím potoka Úpoře do Berounky 1, 8 km SV od obce,
souřadnice: 49°58'26.39''N, 13°47'18.38''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-05-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991719

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryjsko-Týřovické kambrium DP: 100
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'25.56''N, 13°46'19.65''E, ± 77m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek (2020) Floristický inventarizační průzkum PP Skryjsko - týřovické kambrium.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2019-04-28 - 2020-05-30
ID: 15916588

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Týřovické skály
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'3.22''N, 13°47'39.26''E, ± 1m
datum: 2020-08-25
nálezce: Jana Tichaiová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20169282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryjsko-Týřovické kambrium DP: 29
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'9.49''N, 13°46'20.56''E, ± 31m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek (2020) Floristický inventarizační průzkum PP Skryjsko - týřovické kambrium.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2019-04-28 - 2020-05-30
ID: 23776553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryjsko-Týřovické kambrium DP: 18
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'20.83''N, 13°46'18.08''E, ± 48m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek (2020) Floristický inventarizační průzkum PP Skryjsko - týřovické kambrium.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2019-04-28 - 2020-05-30
ID: 24456196

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryjsko-Týřovické kambrium DP: 20
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'24.58''N, 13°46'27.93''E, ± 187m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek (2020) Floristický inventarizační průzkum PP Skryjsko - týřovické kambrium.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2019-04-28 - 2020-05-30
ID: 25014536

6048c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, levý břeh Zbirožského potoka, u Podmokelského mlýna
souřadnice: 49°56'46.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, levý břeh Zbirožského potoka, u Podmokelského mlýna
souřadnice: 49°56'46.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmokly nad Berounkou_1830577
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'36.24''N, 13°44'48.48''E, ± 174m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-01
nálezce: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0134kv_123212_396_L6.5B
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'38.44''N, 13°44'47.98''E, ± 245m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-05
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. a0134kv: a0134kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3715284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'16.04''N, 13°44'16.95''E, ± 13m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně; S1.2
ID: 11035262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'24.46''N, 13°44'42.96''E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L6.5B
ID: 11034756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'13.74''N, 13°44'19.96''E, ± 28m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11035232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°54'44.29''N, 13°44'20.96''E, ± 336m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L6.5B
ID: 10899485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'15.61''N, 13°44'17.52''E, ± 1m
datum: 2022-05-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21277232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'17.54''N, 13°44'46.08''E, ± 52m
datum: 2022-06-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21362436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'12.21''N, 13°44'42.96''E, ± 213m
datum: 2022-06-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21392719

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'9.95''N, 13°44'28.32''E, ± 227m
datum: 2022-06-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24760922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'17.42''N, 13°44'43.99''E, ± 1m
datum: 2022-05-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25085963

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'13.44''N, 13°44'24.33''E, ± 1m
datum: 2022-05-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28369167

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'14.17''N, 13°44'21.84''E, ± 82m
datum: 2022-06-16
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Štěpánka Čížková (2022) Inventarizace MZCHÚ - PR Lípa - flóra a vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29956303

6048d

lokalita: In silvis et pratis silvaticis Dubinka dictis ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník [Rakovník, v lese Dubinka na lesních loukách u obce Skryje]
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'53.47''N, 13°45'19.79''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-05
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 120. Skryje: Zbirožský potok - okolí Skryjských jezírek JZ od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.50''N, 13°44'58.60''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 125. Skryje: J svahy Sirské hory J od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'10.34''N, 13°45'38.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944295

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: Sirková hora: malá otevřená plocha na JZ svaích nad Zbirožským potokem včetně skalných výchozů, nachází se J obce Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'24.00''N, 13°45'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9636430

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°54'40.00''N, 13°44'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054478

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°45'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°45'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°45'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126167

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°45'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126697

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1830620
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'47.47''N, 13°45'9.36''E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-01
nálezce: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217231

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1830626
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'47.22''N, 13°45'6.05''E, ± 162m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-10-10
nálezce: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1830633
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.60''N, 13°44'58.27''E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-09
nálezce: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0134kv_123212_325_T3.1
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'44.99''N, 13°45'6.55''E, ± 216m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-05
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. a0134kv: a0134kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3715253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Jezírka
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.58''N, 13°45'0.02''E, ± 1141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 6642402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'22.19''N, 13°45'8.13''E, ± 157m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: potlačován zvěří; T5.5
ID: 10899331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'2.59''N, 13°45'32.54''E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11025175

6049b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°57'53.00''N, 13°59'13.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071528

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°57'53.00''N, 13°59'13.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°57'44.00''N, 13°59'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-05-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°57'44.00''N, 13°59'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-05-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hudlice:Stará Ves-stepní porosty
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.38''N, 13°59'25.50''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana prírody 18: Vegetační charakteristika k ochraně navržených diabasových lokalit Křivoklátska. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7182804

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hudlice; Maloplošně, ale často v neoddělitelné mozaice s ostatními tepl. biotopy
souřadnice: 49°57'46.65''N, 13°59'36.38''E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 13083304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hudlice; Stará výs. P. nigra na svazích Kozlehory- dříve pastviny- přežívání některých zajímavých druhů
souřadnice: 49°57'44.96''N, 13°59'14.95''E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-18
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13087252

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hudlice_26960552
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.94''N, 13°59'20.99''E, ± 180m
datum: 2014-06-28
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19259974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Stará ves
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'47.23''N, 13°59'35.53''E
datum: 2018-01-01
nálezce: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2018) Botanická invetarizace lokality PP Stará ves- flóra a fytocenologice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21118036

6049d

lokalita: Zdice, diabasové skály na J svahu kopce Samohelka, Festucetum valesiacae
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.53''N, 13°58'14.55''E, ± 80m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-25
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125642

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Trubín, skály pod lesem
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.70''N, 13°59'44.63''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130725

lokalita: Křivoklátsko: hřeben Vraní skály u Zdic
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.55''N, 13°56'34.82''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-08-08
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130782

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Rabenstein [Zdice, PP Vraní skála]
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.33''N, 13°56'30.11''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1890-05-13
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 220. Trubín: PP Trubínský vrch, skalní stepi, ca 330-360 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.00''N, 13°59'47.00''E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413174

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 66. Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce, 300-450 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'27.00''N, 13°59'50.00''E
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Samohelka u Zdic: skalnatý diabasový svah, věčšinou zarostlý akátem a borovicí černou, JZ, /něchráněná, ohrožená/
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.50''N, 13°58'14.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6. Zdice: vrch Samohelka J kruhovky v Z části obce, Z exp.
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.50''N, 13°58'14.50''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1975): Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. - Bohem. Centr. 4: 132-140.
projekt: FLDOK
ID: 8923595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 123. Svatá: J od kóty 455 a S od silnice Svatá-Trubín
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.40''N, 13°58'58.44''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: sním. 52. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerotermní vegetace Křivoklátska: PP Trubínský vrch: verchol, /nachází se Z obce Trubín/
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.00''N, 13°59'49.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-05-03
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9639566

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křivoklátsko, PP Trubínský vrch, vrchol
souřadnice: 49°56'34.00''N, 13°59'47.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-05-03
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1953255

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatá, kóta 368,4 2,5 km VSV obce
souřadnice: 49°56'38.00''N, 13°59'46.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-26
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064494

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatá, kóta 368,4, 2,5 km VSV od obce
souřadnice: 49°56'38.00''N, 13°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-26
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2420627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_632_L3.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.95''N, 13°59'38.65''E, ± 81m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751593

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0125kv_124111_34_K3
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.17''N, 13°59'40.88''E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0125kv: a0125kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3747393

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín: PP Trubínský vrch, skalní stepi
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.95''N, 13°59'47.93''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6905913

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín: Trubínský vrch
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.13''N, 13°59'45.50''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubínský vrch
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.24''N, 13°59'47.37''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. Bohemia centralis, Praha, 4: 132-140, 1975: Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody pro Středočeský kraj, 1975.
projekt: NDOP
ID: 6640273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín:Trubínský vrch-stepní porosty s keři
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.99''N, 13°59'48.40''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana prírody 18: Vegetační charakteristika k ochraně navržených diabasových lokalit Křivoklátska. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7182782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice, Samohelka
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.50''N, 13°58'14.50''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. Bohemia centralis, Praha, 4: 132-140, 1975: Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody pro Středočeský kraj, 1975.
projekt: NDOP
ID: 6640785

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice:Samohelka
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.50''N, 13°58'14.50''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7150995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice
souřadnice: 49°54'31.86''N, 13°58'14.93''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-08-03
nálezce: Jan Šašek; Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11181160

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26961022
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.73''N, 13°59'39.57''E, ± 10m
datum: 2017-05-25
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18408723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960459
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'40.01''N, 13°59'38.13''E, ± 48m
datum: 2014-06-01
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18808505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice_8080428
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'18.86''N, 13°59'43.27''E, ± 84m
datum: 2017-04-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18928811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín u Zdic_26960768
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'11.47''N, 13°59'44.26''E, ± 63m
datum: 2013-06-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19039836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín u Zdic_26960769
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'6.30''N, 13°59'32.79''E, ± 128m
datum: 2013-06-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20449021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín u Zdic_26960657
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.51''N, 13°58'42.13''E, ± 213m
datum: 2014-06-07
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23804286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960455
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.66''N, 13°59'47.82''E, ± 86m
datum: 2017-05-25
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24313137

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960455
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.66''N, 13°59'47.82''E, ± 86m
datum: 2017-05-25
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24313134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960455
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.66''N, 13°59'47.82''E, ± 86m
datum: 2017-05-25
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24316457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín u Zdic_26960773
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.78''N, 13°59'37.43''E, ± 111m
datum: 2013-06-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24591604

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín u Zdic_26960768
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'11.47''N, 13°59'44.26''E, ± 63m
datum: 2013-06-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26917813

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín u Zdic_26960621
nejbližší obec: Černín u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.36''N, 13°58'49.45''E, ± 129m
datum: 2013-07-07
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28668526

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice_26840762
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.29''N, 13°58'14.82''E, ± 16m
datum: 2012-04-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28349668

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice_26840859
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.86''N, 13°57'40.51''E, ± 112m
datum: 2012-04-30
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28564662

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice_26840765
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.52''N, 13°58'14.50''E, ± 62m
datum: 2012-04-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30525229

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice_26840761
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.46''N, 13°58'13.93''E, ± 51m
datum: 2012-04-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30819816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.48''N, 13°58'14.55''E, ± 1m
datum: 2020-08-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31275044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zdice_26840617
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'54.19''N, 13°58'20.06''E, ± 99m
datum: 2012-04-30
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31237483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26961022
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.73''N, 13°59'39.57''E, ± 10m
datum: 2017-05-25
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33637140

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatá_26841099
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.88''N, 13°57'25.92''E, ± 121m
datum: 2016-09-10
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33540864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960461
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.05''N, 13°59'40.62''E, ± 42m
datum: 2014-06-01
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33315602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Trubínský vrch
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.79''N, 13°59'45.60''E
datum: 2017-05-23
nálezce: Josef Spilka
pramen: SPILKA J. (2017) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34248537

6050a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 95. Hýskov: stráně na L břehu řeky proti Stradonicím
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'32.81''N, 14°2'4.83''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_308_K3
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.07''N, 14°0'40.86''E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_365_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.03''N, 14°2'12.01''E, ± 247m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_572_T3.3D
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.50''N, 14°2'28.54''E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751028

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_476_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'59.33''N, 14°2'56.58''E, ± 148m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3750341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_582_T2.3A
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.77''N, 14°0'47.70''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751125

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_413_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.68''N, 14°2'15.40''E, ± 145m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749909

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0344kv_124106_811_T3.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'53.27''N, 14°1'11.75''E, ± 14m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744213

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0344kv_124106_853_L8.1B
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'32.28''N, 14°3'16.67''E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_145_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.47''N, 14°4'42.92''E, ± 59m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_149_K4A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.34''N, 14°4'42.28''E, ± 3m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751856

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_152_T3.4D
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.52''N, 14°4'49.76''E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751858

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_157_T3.4D
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.29''N, 14°4'32.81''E, ± 38m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_165_K4A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.66''N, 14°4'17.26''E, ± 3m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_143_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.85''N, 14°4'45.34''E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751853

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_279_K4A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'31.33''N, 14°4'15.49''E, ± 4m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_147_K4A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.65''N, 14°4'44.83''E, ± 3m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor; Lesohospodařením lehce pozměněný světlý až mezernatý les na prudkém, suťovitém J- exp. svahu Hradiště
souřadnice: 49°59'22.28''N, 13°59'54.20''E, ± 238m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13081377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Křovnatý lem lesnatých svahů masivu Dědu, K3 expanduje do suchých lad, náznaky K4
souřadnice: 49°57'46.36''N, 14°2'12.26''E, ± 153m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13085234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Odrostlejší (a světlejší)části K3, druhově poměr. zajímavé, nezkulturňovat!
souřadnice: 49°57'59.08''N, 14°2'56.64''E, ± 148m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13085630

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; druhově chudé, málo E1, v části segmentu Impatiens parviflora, v jiné části skládka TKO
souřadnice: 49°59'3.69''N, 14°4'29.13''E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12587053

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; kys.bor na skalní hraně nad Hýskovem, E3 jen cca 20%, náznak přechodu k L8.2 - v těsném sousedství v podkladu bazalty, místy v dolní části skal Impatiens parviflora, vyhlídkové místo, navštěvováno pravděpodobně místními obyvateli (obec Hýskov) - stř*
souřadnice: 49°59'32.99''N, 14°3'16.93''E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12591965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; v jedné části řídce Impatiens parviflora, cestičky, segment jde po celém vrcholu kopce i trochu na jižní svah
souřadnice: 49°59'42.90''N, 14°3'40.81''E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12591994

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; v jedné části řídce Impatiens parviflora, cestičky, segment jde po celém vrcholu kopce i trochu na jižní svah
souřadnice: 49°59'42.90''N, 14°3'40.81''E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12592008

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 128, akát nenalezen
souřadnice: 49°59'26.38''N, 14°4'9.57''E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12594077

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; prudký svah, druhově bohaté, pestré, bez invazních druhů, druhá návštěva 8.7.2012 - hledána Dict.albus, ale výskyt dle NDOP nepotvrzen, Mel.prat. na rozdíl od předchozího roku pouze minimální výskyt, převažuje Ave flex. a Poa nemoralis, asi důsledek*
souřadnice: 49°59'9.79''N, 14°4'18.05''E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: nalezeno při návštěvě dne 8.7.2012; L6.5B
ID: 12592263

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; druhově bohatá teplomilná doubrava, E3 jen cca 30%, v E1 též druhy suchých bylinných lemů (T4.1), řídce Impatiens parviflora, Md = několik padlých stromů, TD = P (protože podle PHB jich je 6)
souřadnice: 49°59'21.30''N, 14°4'0.50''E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12594504

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr; Skalnatý hřbítek J orientovaný se zbytky pestr. tepl trávníků, výskyt vzácných a ZCH druhů na vrchu Háj, cestičky- zvěř/lidé (z vrchu je pěkný výhled)
souřadnice: 49°57'1.73''N, 14°1'44.95''E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 13086324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr; Polykormony C. integerrimus pod rozvol. starou výs. P. nigra na prudkém svahu vrchu Háj, zb.tepl. trávníků
souřadnice: 49°57'4.39''N, 14°1'50.74''E, ± 233m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 13086480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr; Poměr. strmý výchoz proterozoika s tepl.vegetací, pův. obklopen polem- rec. rozpínající se novodobou zástavbou rodinných domů- nebezpečí znehodnocení zkulturněním- rozhodně ponechat v přír. stavu, max. rozvolnit křoví a pást!
souřadnice: 49°57'13.51''N, 14°2'28.71''E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13088740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr; Zarůstající sad v rozrůstající se novodobé berounské zástavbě
souřadnice: 49°57'17.89''N, 14°2'20.49''E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13088883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Kolmá skála na Ptáku u Berouna, při patě kříž, pobl. zpev. cesta
souřadnice: 49°58'31.42''N, 14°4'15.32''E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-04
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 13082053

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Roztr.výs. C. integerrimus na výchozu skály nad Berounkou
souřadnice: 49°58'31.42''N, 14°4'15.32''E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-04
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 13082072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Nepravá kmenovina na SV ex. svahu nad chatovou kolonií na Na Ptáku (ve spod.dep. bioodpad)
souřadnice: 49°58'38.51''N, 14°4'5.64''E, ± 269m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-04
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13088658

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubská; Pěkný světlý les na úbočí masivu Dědu, terénní náznaky starých úvozů (?!), ryto prasaty
souřadnice: 49°57'35.42''N, 14°0'42.38''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-21
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13079838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Nálet křovin na býv. pastvinách?! na vypouklém hřbítku u Zahořan
souřadnice: 49°57'22.14''N, 14°2'3.43''E, ± 203m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-14
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13081796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; Zbytky such. trávníků na vypouklém hbřítku mezi Zahořany a Berounem (diabáz?!), z větší části zarůstá náletem, druhově pestré, maloplošně výskyt T6.2, hojně hmyzu
souřadnice: 49°57'28.80''N, 14°2'17.87''E, ± 357m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-14
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 13082131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubská; Hospodářský les na svazích masivu Dědu, dříve prav. pastviny, dost pozměněno, přechod k L6.5
souřadnice: 49°57'38.87''N, 14°0'36.50''E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-21
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13081761

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zahořany u Berouna; Okr. lesa s mělkou půdou, navazuje zatrav. pole, nebezpečí rozpínání zástavby obce
souřadnice: 49°57'20.33''N, 14°1'23.60''E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-14
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 13088294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 49°59'53.00''N, 14°1'11.27''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-26
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10348342

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 49°59'55.01''N, 14°1'10.02''E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-13
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10346407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zahořany u Berouna_26960525
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.25''N, 14°0'47.55''E, ± 90m
datum: 2015-08-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23012456

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600141
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.43''N, 14°4'41.77''E, ± 148m
datum: 2013-09-19
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30887223

6050b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Czech Republic, Svatý Jan pod Skalou (Beroun distr.), limestone rocks above the village, the Karlštejn national nature reserve
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'7.90''N, 14°8'9.70''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-10
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. A. Nohel 31. 10. 2017
ID: 14007620

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Czech Republic, Svatý Jan pod Skalou (Beroun distr.), limestone rocks above the village, the Karlštejn national nature reserve
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.60''N, 14°8'8.70''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-10
nálezce: Jiří Velebil
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. A. Nohel 31. 10. 2017
ID: 14007621

lokalita: Karlštejnská pahorkatina, Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.90''N, 14°9'35.04''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-05
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125335

lokalita: Český kras, Svatý Jan pod Skalou
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'7.85''N, 14°8'3.28''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1962-05-07
nálezce: J. Nunvářová
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125338

lokalita: Karlštejn, Velká hora
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.32''N, 14°9'29.10''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1953-06-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125059

lokalita: Český kras, in silva stepposa Ve vrších dicta inter arcem Karlův Týn et Sv. Ivan
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.16''N, 14°9'34.75''E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-05-13
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125585

lokalita: Srbsko, na stepních vápencových stráních hory Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.63''N, 14°9'11.71''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08-14
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125660

lokalita: Svatý Jan pod Skalou
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.36''N, 14°8'8.49''E, ± 80m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-04
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124872

lokalita: Čechy: Sv. Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'7.64''N, 14°8'7.76''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125264

lokalita: Böhmen: St. Johann a. F., Kalkfelsen
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.82''N, 14°8'13.01''E, ± 120m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-07-21
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125593

lokalita: Böhmen: Waldränder zw. St. Johann a. F. und Beraun [Čechy: lesní okraje mezi Svatým Janem nad Skalou a Berounem]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.56''N, 14°6'48.99''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-06-03
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125600

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Vráž u Berouna, kraj cesty při skalkách, svah, J exp.
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'33.76''N, 14°7'43.97''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1953-04-18
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130871

lokalita: Sv. Jan pod Skalou, u křížku
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.49''N, 14°8'13.51''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-05-21
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130742

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Lodenice: v lesích proti sv. Janu
nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'53.13''N, 14°9'21.61''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-06
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130629

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: St. Ivan bei Prag [Český Kras, Svatý Ivan]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'7.73''N, 14°8'7.57''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun: východní okraj kolejiště železniční stanice. 230 m n. m.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'32.00''N, 14°5'6.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/275
ID: 14144975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.12. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípáková doubrava, mezi "horní" a "velkou" stepí, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°9'10.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258549

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.18. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: doubrava na J svahu pod "velkou" stepí, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.00''N, 14°9'12.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.16. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: V okraj "velké" stepi. 40m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°9'17.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.19. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: doubrava na V svahu protáhlého hřbetu vrchu Doutnáč, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°9'17.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258871

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.20. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: doubrava na V svahu protáhlého hřbetu pod druhým nižším vrcholem, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'29.00''N, 14°9'12.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /173/ Český kras (8/6050b): Karlštejn (distr. Beroun): teplomilná doubrava v okolí skalního žebra na Z svahu Velké hory nad údolím Bubovického potoka, 2,7km SZ od kostela v obci.(několik desítek trsů),(i sním.ze ZSZexp. z 8.9.2003 J.Roleček).
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.00''N, 14°9'17.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-09-08
nálezce: J. Roleček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344258

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 209. Tetín: PR Tetínské skály při SV okraji obce, 220-260 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.76''N, 14°6'20.40''E, ± 70m
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412885

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 62. Hostim: NPR Karlštejn, vápencové skály nad ohybem silnice u ZSZ okraje obce, 280-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'41.00''N, 14°7'40.00''E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 55. Hostim: NPR Karlštejn, les na vrcholu Boubová 1,5 km JV od obce, 13. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.00''N, 14°8'14.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 61. Hostim: NPR Karlštejn, stepní enkláva a křoviny na JZ svahu vrchu Boubová 1,8 km JJV od obce, 13. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°8'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 63. Hostim: NPR Karlštejn, Vysoká stráň, les podél cesty (zelená turistická značka) 1,5 km SV od obce až k jejímu SV okraji, 13. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.00''N, 14°8'33.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21. Beroun: NPR Karlštejn, les (převážně bučina) a lesní cesty a pěšinky 0,5 km ZSZ-S od vrcholu vrchu Herinky (kóta 439,7) a S a V okolí vrcholu 1-1,3 km V od města, 350-430 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'3.00''N, 14°6'44.00''E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.77. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 75 m(čtv.), orient.ZJZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00''N, 14°9'22.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.78. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 80 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00''N, 14°9'21.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.54. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 56 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.00''N, 14°9'22.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.12. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 126 m(čtv.), orient.ZSZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00''N, 14°9'27.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.55. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 63 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'4.00''N, 14°9'23.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8245283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.9. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 150 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°9'32.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247083

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.13. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00''N, 14°9'35.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.61. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 48 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°9'29.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.62. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 49 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°9'33.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8245576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.10. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 160 m(čtv.), orient.SZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.00''N, 14°9'34.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.6.sním.27. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 240 m(čtv.),
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.00''N, 14°9'35.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-19
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.7. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 135 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246972

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.13. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: lesostep nad "velkou" stepí, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°9'10.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258588

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.14. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípaková doubrava okolo světliny, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.00''N, 14°9'2.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.17. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: Habrová doubrava na J svahu pod "velkou" stepí, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.00''N, 14°9'12.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.1. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Snímky na "skalní stepi": step na vrcholu, 9m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.00''N, 14°9'3.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8259063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.3. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: lesní porost na S svahu pod vrcholem, rozloha 50m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'33.00''N, 14°9'2.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.11. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípaková doubrava na J svahu , mezi "horní" a "velkou" stepí, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°9'10.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Floristický seznam druhů cévnatých rostlin zjišt.na kopci Doutnač: souhrn druhů zaznam.v pracích Domin (1943),Pachnerová (1960),Chocholová (1960),Janko (1965), Kubíková et Rousek (1976), Jeník,Soukupová et Osbornová-Kučerová (1989) a druhy zjištěné při terénních pracích v r. 2005. V seznamu jsou zahrnuty i druhy zjišt.na kopci Boubová (Domin nazýva západní Doutnač).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.00''N, 14°9'5.00''E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8260304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou (Český kras), 300 m Z od osady Záhrabská
souřadnice: 49°58'7.00''N, 14°6'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, doubrava na jižním svahu pod velkou stepí
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°9'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, doubrava na východním svahu na hřbetu pod druhým nižším vrcho
souřadnice: 49°57'33.00''N, 14°9'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, šipáková doubrava mezi "horní" a "velkou" stepí
souřadnice: 49°57'18.00''N, 14°9'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142446

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, východní okraj "velké" stepi
souřadnice: 49°57'17.00''N, 14°9'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287 -320.
projekt: ČNFD
ID: 1142601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, doubrava na východním svahu protáhlého hřbetu vrcholu Doutnáč
souřadnice: 49°57'39.00''N, 14°9'19.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287 -320.
projekt: ČNFD
ID: 1142771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim (CHKO Český kras), vrch Herinky, ca 400 m JV od vrcholu
souřadnice: 49°57'49.00''N, 14°7'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627080

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou (Český kras), skalní ostroh ca 0,4 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°58'7.00''N, 14°7'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-05-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621097

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora, teplomilná doubrava na mírném svahu u skalního žebra nad údolí k Doutnáči
souřadnice: 49°57'1.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-09-08
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - Na pláních - horní část
souřadnice: 49°57'1.00''N, 14°8'29.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06-21
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044250

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038160

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038907

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037957

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-19
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035582

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037353

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035382

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035310

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035533

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037082

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-20
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036412

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-20
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim, J svah Doutnáče (kóta 433 1.7 km VJV obce
souřadnice: 49°57'20.00''N, 14°9'15.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-06-18
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1658976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, horní okraj skal nad obcí jižně od kostela
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°8'10.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-09-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1648857

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, svah nad skalním stupněm v lese jižně kostela
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°8'10.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-09-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1648751

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, svah nad skalním stupněm v lese jižně kostela
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°8'10.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-09-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1648803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, suťový svah pod Dušičkovou skálou
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°8'10.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-09-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649018

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00''N, 14°9'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00''N, 14°9'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469213

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, sklaní sedlo v dolní části skalního hřebene Stydlých vod
souřadnice: 49°58'12.00''N, 14°8'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-10-02
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Abhang Vysoká stráň oberhalb des Dorfes Hostím bei Beroun (Kalk).
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°8'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-06-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1861973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hügel Herinky bei Hostím (Kalk).
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°7'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-08-26
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1861690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Abhang Vysoká stráň oberhalb des Dorfes Hostím bei Beroun (Kalk).
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°8'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-06-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1861989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, lesostep nad velkou stepí, dtto M8A, M8B
souřadnice: 49°57'18.00''N, 14°9'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142479

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora, temeno vých. Č. hęebene
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-20
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1970): Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3042547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, les na S svahu pod vrcholem
souřadnice: 49°57'26.00''N, 14°9'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, šipáková doubrava na jižním svahu, mezi "horní" a "velkou" st
souřadnice: 49°57'18.00''N, 14°9'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, šípáková doubrava okolo světliny
souřadnice: 49°57'18.00''N, 14°9'9.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287 -320.
projekt: ČNFD
ID: 1142519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, habrová doubrava na jižním svahu pod "velkou" stepí
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°9'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287 -320.
projekt: ČNFD
ID: 1142661

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, step na vrcholu
souřadnice: 49°57'25.00''N, 14°9'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287 -320.
projekt: ČNFD
ID: 1142970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doutnáč
souřadnice: 49°57'25.00''N, 14°9'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-08-01
nálezce: B. Zólyomi; P. Tallós; P. Jakucs
pramen: Jakucs P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. - 314 p., ed. Akadémiai Kiadó, Budapest.
projekt: ČNFD
ID: 1653598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-08-01
nálezce: B. Zólyomi; P. Tallós; P. Jakucs
pramen: Jakucs P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. - 314 p., ed. Akadémiai Kiadó, Budapest.
projekt: ČNFD
ID: 1653649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-08-01
nálezce: J. Stieber; P. Jakucs
pramen: Jakucs P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. - 314 p., ed. Akadémiai Kiadó, Budapest.
projekt: ČNFD
ID: 1653704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, SZ svah nad vodopádem
souřadnice: 49°57'4.00''N, 14°9'14.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-29
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1654949

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-29
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1655040

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sv. Jan pod Skálou, JZ úbočí skály
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°8'10.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-27
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, západní stráň Velké hory
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-29
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vallée du ruisseau Kačák, rive droite, rocher au-dessus du village Hostím
souřadnice: 49°57'20.00''N, 14°7'45.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3040550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041196

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041688

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.00''N, 14°9'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262158

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663998

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Z svah Velké hory nad vodopády
souřadnice: 49°56'59.00''N, 14°9'9.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1666277

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'8.00''N, 14°9'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872057

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041089

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041338

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Jakucs
pramen: Jakucs P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. - 314 p., ed. Akadémiai Kiadó, Budapest.
projekt: ČNFD
ID: 1653813

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663599

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663637

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663757

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1664027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1664053

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skálou, stufige Felsflächen
souřadnice: 49°58'5.00''N, 14°7'55.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898228

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, ?Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3040411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora, skály nad Bubov, p.
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora, skály nad Bubov. p.
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°9'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 13 C5, Doutnáč
souřadnice: 49°57'39.00''N, 14°9'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-21
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 B5, Velká Hora
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°9'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 B5, Velká Hora
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°9'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 13 E4, Doutnáč
souřadnice: 49°57'17.00''N, 14°9'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 13 C5, Doutnáč
souřadnice: 49°57'39.00''N, 14°9'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600059
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.44''N, 14°7'14.95''E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-13
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600094
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.95''N, 14°6'47.02''E, ± 71m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600079
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.01''N, 14°7'4.80''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-25
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600092
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.87''N, 14°6'43.31''E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600054
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.22''N, 14°7'15.38''E, ± 47m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-13
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104696

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600100
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.96''N, 14°7'13.98''E, ± 52m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-16
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104991

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600066
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.80''N, 14°7'4.30''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-25
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600073
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.16''N, 14°6'53.39''E, ± 101m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-16
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600115
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.04''N, 14°6'47.38''E, ± 35m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-16
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105081

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600118
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.06''N, 14°7'15.64''E, ± 77m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-16
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105123

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600280
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.01''N, 14°7'26.00''E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-16
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105194

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600257
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.44''N, 14°7'46.13''E, ± 98m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105179

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_29_T4.1
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.61''N, 14°6'49.03''E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_30_T6.2B
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'46.08''N, 14°6'47.56''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751805

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_94_L6.5B
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'31.69''N, 14°6'11.23''E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_210_K4A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.00''N, 14°5'48.84''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751985

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_213_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.35''N, 14°5'25.66''E, ± 57m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_263_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'28.22''N, 14°5'57.01''E, ± 74m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752009

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_308_T3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'30.49''N, 14°5'8.45''E, ± 10m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752053

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_303_T3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'29.02''N, 14°4'57.40''E, ± 247m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_129_S1.1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.14''N, 14°6'31.07''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752088

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_134_K3
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.42''N, 14°5'46.00''E, ± 179m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752096

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_21_K4A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.71''N, 14°6'28.04''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751786

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_207_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'33.01''N, 14°5'50.75''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_220_K4A
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.13''N, 14°7'15.02''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751991

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_97_L6.4
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'33.35''N, 14°5'29.44''E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_310_T3.1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.94''N, 14°6'10.55''E, ± 10m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752062

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_311_K4A
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.94''N, 14°6'12.92''E, ± 29m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0139ck_124113_377_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.24''N, 14°9'42.88''E, ± 463m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0139ck: a0139ck. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 29.04.2003
ID: 3752307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0139ck_124113_450_T3.3D
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.18''N, 14°7'27.41''E, ± 105m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0139ck: a0139ck. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 29.04.2003
ID: 3752328

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.15''N, 14°6'35.19''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-10-22
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doutnáč, Český kras
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.62''N, 14°8'39.24''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. Bohemia centralis 28:287-320: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6638122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín: PR Tetínské skály při SV okraji obce
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.92''N, 14°6'18.91''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6902898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim: NPR Karlštejn, les na vrcholu Boubová 1,5km JV od obce.
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'55.12''N, 14°8'40.19''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6882175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun: NPR Karlštějn, les (převážně bučina) a lesní cesty a pěšinky 0,5km ZSZ-S od vrcholu Herinky
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.50''N, 14°6'48.12''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6880982

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim: NPR Karlštejn, vápencové skály nad ohybem silnice u ZSZ okraje obce
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.68''N, 14°7'32.61''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6882898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim: NPR Karlštejn, stepní ankláva a křoviny na JZ svahu vrchu Boubová, 1,8km JJV od obce.
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.77''N, 14°7'31.87''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6882852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim: NPR Karlštejn, Vysoká stráň, cesta lesem (zel. značka), 1,5km SV od obce, k jejímu SV okraji
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.16''N, 14°7'55.01''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6882955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.25''N, 14°9'30.25''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. Vegetace a flóra Velké hory NPR Karlštejn. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1999
ID: 6629467

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989
nálezce: Jan Jeník; L. Soukupová; J. Osbornová-Kučerová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn
souřadnice: 49°57'12.89''N, 14°9'31.91''E, ± 3249m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979
nálezce: Zuzana Josefusová
pramen: Josefusová Z. IP SPR Karlštejn a přileh. území CHKO Český kras, dipl. práce. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6759468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.99''N, 14°9'29.80''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. Seznam druhů vyš. rost. v SPR Karlštejn - lok. Velká hora. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6665328

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: J. Rusek; Jarmila Kubíková
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771528

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín:Tetínské skály
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.82''N, 14°6'26.61''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Knížetová L. et Rivola M. Další chráněná území v Českém krasu. 1973.
projekt: NDOP
ID: 7183362

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora, Karlštejnsko
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.48''N, 14°9'30.16''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6951044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, jižní úpatí Boubové
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.48''N, 14°8'20.70''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6953610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, Na placích
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.88''N, 14°8'43.10''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-29
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6952933

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965
nálezce: Jaroslav Janko
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: L. Pachnerová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96''N, 14°9'10.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
nálezce: K. Domin
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.25''N, 14°9'30.25''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezce: J. Dostál
pramen: Dostál J. Seznam kapraďorostů a jevnosnubných rostoucích v reservaci Velká hora.. 1942.
projekt: NDOP
ID: 6630332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solvayovy lomy_B_24
souřadnice: 49°58'15.48''N, 14°8'18.17''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-12-04
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13146177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Paní hora
souřadnice: 49°57'42.09''N, 14°9'48.88''E, ± 274m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: xerotermní bezlesí, lesní světliny
ID: 11945098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doutnáč
souřadnice: 49°57'30.59''N, 14°9'23.12''E, ± 577m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: teplomilné doubravy, světliny, lesní lemy
ID: 12068610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šanův kout
souřadnice: 49°57'11.16''N, 14°7'20.50''E, ± 684m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: na xerotermním bezlesí a v xerofilních křovinách, hojněji na hranách skal a v pěchavových trávnících
ID: 12071288

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vysoká stráň_02
souřadnice: 49°57'37.04''N, 14°7'57.53''E, ± 81m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13098530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Herinky-Z
souřadnice: 49°57'49.74''N, 14°6'57.33''E, ± 502m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: teplomilné doubravy, suché lemy
ID: 13105774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Herinky-V
souřadnice: 49°57'50.70''N, 14°7'27.12''E, ± 633m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: skalní trávníky, světliny teplomilných doubrav
ID: 13114997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vysoká hora; především v JZ polovině území
souřadnice: 49°57'4.50''N, 14°9'40.33''E, ± 513m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: lokálně až hojně; světlé teplomilné doubravy, xerotermní bezlesí
ID: 13120482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boubová
souřadnice: 49°57'19.61''N, 14°8'33.73''E, ± 854m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: lokálně až roztrouseně; skalní trávníky, světliny teplomilných doubravy, lemy
ID: 13121171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solvayovy lomy_02
souřadnice: 49°58'22.39''N, 14°8'17.69''E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13146134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Propadlé vody
souřadnice: 49°57'56.31''N, 14°8'2.38''E, ± 1089m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: skaní strávníky, skály
ID: 13146872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'46.68''N, 14°6'28.86''E, ± 53m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-21
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10503556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'47.98''N, 14°6'35.87''E, ± 91m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-21
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10503739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'31.21''N, 14°8'52.45''E, ± 135m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10516656

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'29.28''N, 14°7'41.10''E, ± 57m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10516792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'37.14''N, 14°8'38.89''E, ± 14m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10516813

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'37.58''N, 14°8'40.52''E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10516864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'38.29''N, 14°8'30.73''E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10516908

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'48.82''N, 14°6'32.95''E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10517046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'52.69''N, 14°6'47.66''E, ± 47m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10517072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'49.91''N, 14°6'8.74''E, ± 106m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-08
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10373224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'42.69''N, 14°7'31.36''E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 10381700

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'44.01''N, 14°7'6.49''E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381801

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'41.53''N, 14°7'8.66''E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10381895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'41.53''N, 14°7'8.66''E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'48.51''N, 14°7'40.37''E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 10381923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'29.23''N, 14°6'56.46''E, ± 136m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10392910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'40.98''N, 14°6'52.61''E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10399306

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bubovice
souřadnice: 49°57'36.84''N, 14°7'58.95''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10431907

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'7.07''N, 14°7'47.70''E, ± 155m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10432733

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'9.58''N, 14°8'12.79''E, ± 163m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10434146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'23.69''N, 14°8'17.66''E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-01
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: - jedinci poměrně proschlí; T3.1
ID: 10482848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 65, místy vtroušeně Pinus nigra, změna hranice - vyhozena monokultura Pinus sylvestris, dole u silnice hodně Aegopodium podagraria a Geum urbanum, Md = 2 stojící a 1 padlý kmen, druhově bohaté, jedna z nejbohatších dubohabřin v *
souřadnice: 49°58'36.63''N, 14°6'29.88''E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12594544

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'40.64''N, 14°7'32.17''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381654

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'42.69''N, 14°7'31.36''E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'42.84''N, 14°7'20.53''E, ± 57m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10381761

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'46.73''N, 14°7'35.49''E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10381815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'45.64''N, 14°7'36.49''E, ± 97m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.2A
ID: 10381872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'48.51''N, 14°7'40.37''E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10381918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'46.50''N, 14°7'2.24''E, ± 212m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10381994

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vráž u Berouna; je to dubohabřina, Pz - pravděpodobně chyba mapovatele, na jižním konci malý fragment L6.5B, na severním konci trocha břidlicové sutě - náznak suťového lesa - líska a v E1 Impatiens parviflora nebo zcela bez podrostu, odpad ze zahrádek, změna hranic*
souřadnice: 49°58'52.77''N, 14°6'54.82''E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-18
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12591541

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'27.40''N, 14°6'52.86''E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10393021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'0.04''N, 14°7'2.66''E, ± 9m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10399744

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'46.79''N, 14°6'53.92''E, ± 143m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10399806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'59.87''N, 14°7'38.74''E, ± 71m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10399969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vráž u Berouna; rozšířeno a spojeno se segmentem 73
souřadnice: 49°58'49.44''N, 14°6'30.87''E, ± 604m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-17
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12589986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'41.56''N, 14°7'44.78''E, ± 141m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10431601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'44.95''N, 14°7'50.78''E, ± 158m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10431672

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'55.59''N, 14°7'49.15''E, ± 219m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10432658

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'5.52''N, 14°7'46.52''E, ± 158m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10432721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°58'5.56''N, 14°7'40.17''E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10432764

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'9.58''N, 14°8'12.79''E, ± 163m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10434144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'15.92''N, 14°8'13.84''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10434232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'11.48''N, 14°8'23.17''E, ± 97m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10434573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'23.69''N, 14°8'17.66''E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-01
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 10482840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°58'0.50''N, 14°6'12.33''E, ± 177m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-04-30
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: - jen lem K3; L4
ID: 10372342

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'38.86''N, 14°5'34.88''E, ± 116m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-08
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10373139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°58'19.49''N, 14°6'52.66''E, ± 80m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-15
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10374848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°58'5.94''N, 14°6'31.01''E, ± 451m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-15
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10375079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 276, protože segmenty se od sebe neliší, oba jsou přechodem L3.1 do L6.5B, zrušena mozaika s X9A, neboť Pinus nigra pouze vtroušeně, upravena hranice - odstraněna část segmentu s monokulturou Pinus sylvestris, druhově bohaté, je*
souřadnice: 49°58'32.26''N, 14°6'14.32''E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: alespoň 5 ks; L3.1
ID: 12592402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'36.17''N, 14°5'39.78''E, ± 305m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-08
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10373094

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'44.23''N, 14°6'18.45''E, ± 95m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-08
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10373173

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 65, místy vtroušeně Pinus nigra, změna hranice - vyhozena monokultura Pinus sylvestris, dole u silnice hodně Aegopodium podagraria a Geum urbanum, Md = 2 stojící a 1 padlý kmen, druhově bohaté, jedna z nejbohatších dubohabřin v *
souřadnice: 49°58'36.63''N, 14°6'29.88''E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12594571

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'40.45''N, 14°7'35.81''E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381637

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600241
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.20''N, 14°7'58.56''E, ± 49m
datum: 2014-04-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16046233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600168
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.96''N, 14°6'15.50''E, ± 79m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15751591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600073
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.21''N, 14°6'53.58''E, ± 141m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16536821

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 54
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.89''N, 14°8'4.56''E, ± 1m
datum: 2009-07-16
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16493922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600194
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.09''N, 14°7'14.44''E, ± 29m
datum: 2007-05-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16414836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600233
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.98''N, 14°7'46.74''E, ± 94m
datum: 2015-06-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18409085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600265
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.41''N, 14°7'44.81''E, ± 180m
datum: 2015-09-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18705056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 140
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.25''N, 14°8'2.69''E, ± 1m
datum: 2014-08-02
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18573480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'49.96''N, 14°8'15.50''E
datum: 2022-07-20
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18931652

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Špičatý vrch-Barrandovy jámy - Dubohabřina
nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'54.11''N, 14°9'29.25''E, ± 101m
datum: 2018
nálezce: Jana Jičínská
pramen: JIČÍNSKÁ J. (2019) Botanický inventarizační průzkum PP Špičatý vrch - Barrandovy jámy - floristika: Závěrečná zpráva. Manuskript. 10 s., fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18834005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140240
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.16''N, 14°8'13.19''E, ± 139m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18933915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140172
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.69''N, 14°9'24.09''E, ± 88m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19255970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140172
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.69''N, 14°9'24.09''E, ± 88m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19262956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 130
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.63''N, 14°8'2.78''E, ± 1m
datum: 2014-07-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18999799

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600227
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.58''N, 14°6'42.49''E, ± 96m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19024144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600227
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.58''N, 14°6'42.49''E, ± 96m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19024505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600260
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.91''N, 14°7'52.95''E, ± 71m
datum: 2013-09-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18974222

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.37''N, 14°9'11.28''E, ± 82m
datum: 2021-06-12
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21033903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Boubová - Pláně
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.65''N, 14°8'11.13''E, ± 1m
datum: 2017-07-03
nálezce: Vojen Ložek; Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21049969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn, Mokrý vrch, paseka po borovici černé na levé straně Bubovic
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.02''N, 14°9'29.52''E, ± 27m
datum: 2017-07-22
nálezce: Ondřej Nedvěd
pramen: Český svaz ochránců přírody (2017) Výskyt ohrožených rostlin na pasekách výmladkových lesů Českého krasu.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20675906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600056
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.93''N, 14°7'5.13''E, ± 86m
datum: 2013-09-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20770706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 41
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.18''N, 14°8'19.75''E, ± 1m
datum: 2009-07-14
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20744877

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140284
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.42''N, 14°9'43.30''E, ± 58m
datum: 2017-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21187778

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600131
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.46''N, 14°5'56.39''E, ± 74m
datum: 2015-06-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21322251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600110
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.15''N, 14°7'19.69''E, ± 49m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21243171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600073
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.21''N, 14°6'53.58''E, ± 141m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21357796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600118
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.61''N, 14°7'15.09''E, ± 81m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21503051

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 55
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.63''N, 14°8'2.78''E, ± 1m
datum: 2009-07-16
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21443473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600066
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.21''N, 14°7'3.57''E, ± 42m
datum: 2007-09-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21345670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600066
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.21''N, 14°7'3.57''E, ± 42m
datum: 2007-09-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21376515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Crepis praemorsa, Mokrý vrch, Český kras
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.79''N, 14°9'27.85''E, ± 1m
datum: 2022-10-03
nálezce: Vojtěch Míšek
pramen: Kolektiv autorů (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23064546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_8140267
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.27''N, 14°7'58.20''E, ± 22m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22967652

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bubovice_8140379
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'38.93''N, 14°9'44.43''E, ± 117m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23197116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mokrý vrch
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.80''N, 14°9'27.84''E, ± 1m
datum: 2017-08-17
nálezce: Tomáš Tichý; Josef Mottl
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23262639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600152
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.07''N, 14°5'26.24''E, ± 53m
datum: 2013-09-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22919443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.94''N, 14°7'32.05''E
datum: 2022-05-14
nálezce: Martin Došlý
pramen: Martin Došlý (2022) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24400520

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: lesostep Na Pláních
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.61''N, 14°8'13.19''E, ± 71m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24453365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun, Lištice lom, skalní terásky, sz. exp.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'28.03''N, 14°5'49.71''E, ± 1m
datum: 2021-06-04
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24440918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600130
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.67''N, 14°5'49.91''E, ± 76m
datum: 2015-06-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24422309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600333
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.47''N, 14°8'1.90''E, ± 52m
datum: 2014-04-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24530699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 116
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.18''N, 14°8'19.75''E, ± 1m
datum: 2014-07-30
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24506174

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vysoká stráň
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'55.40''N, 14°9'6.89''E, ± 9m
datum: 2022-04-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24958623

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.38''N, 14°7'58.51''E
datum: 2022-05-14
nálezce: Martin Došlý
pramen: Martin Došlý (2022) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24744492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.15''N, 14°8'22.06''E
datum: 2022-07-19
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24837585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Crepis praemorsa, Boubová, Český kras
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°8'34.93''E, ± 1m
datum: 2022-10-03
nálezce: Jana Marešová
pramen: Kolektiv autorů (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25004206

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600054
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'12.85''N, 14°7'22.01''E, ± 248m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24721705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600054
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'12.85''N, 14°7'22.01''E, ± 248m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24721780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 65
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.25''N, 14°8'2.69''E, ± 1m
datum: 2009-07-17
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24955092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.18''N, 14°9'25.26''E, ± 1m
datum: 2017-08-30
nálezce: Tomáš Tichý; Jindřich Prach
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27060006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140404
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'41.74''N, 14°8'56.74''E, ± 21m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27236046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140298
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.05''N, 14°9'35.10''E, ± 312m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26988799

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.18''N, 14°9'25.26''E, ± 1m
datum: 2017-08-30
nálezce: Tomáš Tichý; Jindřich Prach
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27060003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600244
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.26''N, 14°5'53.32''E, ± 76m
datum: 2015-06-08
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27021642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 129
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.89''N, 14°8'4.56''E, ± 1m
datum: 2014-07-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 26990607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600115
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.49''N, 14°6'46.53''E, ± 54m
datum: 2013-09-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26949902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140249
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.96''N, 14°8'9.83''E, ± 7m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28094450

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140184
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.67''N, 14°9'40.46''E, ± 460m
datum: 2017-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27855879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600306
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.05''N, 14°7'55.60''E, ± 174m
datum: 2014-04-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28006642

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Pláních
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.32''N, 14°8'14.18''E, ± 91m
datum: 2022-05-14
nálezce: Martin Došlý
pramen: Martin Došlý (2022) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28487153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'42.71''N, 14°8'19.98''E
datum: 2022-06-09
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28401037

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 132
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'48.68''N, 14°8'9.80''E, ± 1m
datum: 2014-07-30
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28385233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600243
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.54''N, 14°7'27.30''E, ± 154m
datum: 2013-09-27
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28640385

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šanův kout
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.10''N, 14°7'15.40''E, ± 1m
datum: 2021-04-30
nálezce: Jana Marešová; Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29714468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 131
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'47.04''N, 14°8'5.24''E, ± 1m
datum: 2014-07-30
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30050880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na planích, světlý les nad východní stepí, fytocenologický snímek 20x10 m
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.26''N, 14°8'34.04''E, ± 10m
datum: 2019-06-19
nálezce: Martin Trávníček
pramen: TRÁVNÍČEK M. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30370674

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140190
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.04''N, 14°9'19.29''E, ± 189m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30192347

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140197
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.82''N, 14°8'53.94''E, ± 246m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30249857

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600080
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.40''N, 14°6'49.75''E, ± 59m
datum: 2013-09-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30332666

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600054
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'12.85''N, 14°7'22.01''E, ± 248m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30329701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 53
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.31''N, 14°8'12.00''E, ± 1m
datum: 2009-07-16
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30212312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.18''N, 14°6'51.59''E
datum: 2021-05-08
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30624941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140257
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'4.75''N, 14°7'55.80''E, ± 77m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30760072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600133
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.89''N, 14°5'51.57''E, ± 101m
datum: 2015-06-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30747320

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 128
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.31''N, 14°8'12.00''E, ± 1m
datum: 2014-07-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30826207

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140268
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'7.38''N, 14°7'54.68''E, ± 206m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31100667

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.37''N, 14°9'11.28''E, ± 82m
datum: 2022-04-16
nálezce: Martin Došlý
pramen: Martin Došlý (2022) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33277995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.09''N, 14°9'29.59''E, ± 31m
datum: 2022-04-16
nálezce: Martin Došlý
pramen: Martin Došlý (2022) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33351747

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140291
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'12.36''N, 14°8'0.83''E, ± 250m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33353971

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140345
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.97''N, 14°8'29.26''E, ± 46m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33637654

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140308
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.39''N, 14°9'6.56''E, ± 309m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33431021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šanův kout
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.10''N, 14°7'15.40''E, ± 1m
datum: 2015-04-23
nálezce: Hana Mayerová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33622545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600130
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.67''N, 14°5'49.91''E, ± 76m
datum: 2015-06-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33241192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600149
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'28.36''N, 14°4'54.51''E, ± 130m
datum: 2013-09-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33257903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_600144
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'30.74''N, 14°5'46.92''E, ± 89m
datum: 2013-09-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33263592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600073
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.21''N, 14°6'53.58''E, ± 141m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33533064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140322
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.55''N, 14°8'52.42''E, ± 561m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34136296

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600229
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.30''N, 14°7'35.20''E, ± 12m
datum: 2015-07-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34550460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140295
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.61''N, 14°9'11.66''E, ± 105m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34635210

6050c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Beroun: Slavíky: vrchol kopce Koukolova hora (471 m) 0,5 km SV od vsi
nejbližší obec: Slavíky, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.80''N, 14°1'24.20''E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-08-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821590

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun: návrší Ratinka (kóta 350) jižně od města
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.53''N, 14°4'32.51''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-07-06
nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14099533

lokalita: Beroun, Koněprusy, vápencová stráň u jeskyní, J od obce
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'54.83''N, 14°4'2.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-08-26
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124879

lokalita: Zdice: doubrava nad žel.tratí na S svahu Holého vrchu
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.03''N, 14°0'1.07''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-05-24
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125645

lokalita: distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov [okr. Beroun, Český Kras, u lomu na vrchu Kosov u obce Jarov]
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.24''N, 14°3'14.97''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-07-24
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohemia centralis, Český kras, na jižní stráni vrchu Kotýz u Králova Dvora
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.10''N, 14°2'54.39''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-05-08
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130876

lokalita: Bohemia centralis: solo calcareo ad Kosov, prope vicum Jarov, haus procul ad oppidum Beroun [Český kras, vápenec na vrchu Kosov u obce Jarov nedaleko Berouna]
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.70''N, 14°3'52.22''E, ± 250m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06
nálezce: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130780

lokalita: Bohemia centralis: in rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr [Český Kras, na vápencových skalách u obce Králův Dvůr]
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.39''N, 14°2'22.37''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130785

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 107. Koněprusy: připravované CHÚ Voskop, svahy nad lomovou silničkou obtáčející ze západu svah Oujezdců a Voskopu, ca 390-460 m n. m., VIII. 1999, VI. 2000 a IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.00''N, 14°3'60.00''E
nadmořská výška: 390-460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 111. Koněprusy: velkolom Čertovy schody, okraj lomu přilehlý k hřebenu Oujezdce - Voskop, ca 450 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'1.00''N, 14°3'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 113. Koněprusy: východní svah Oujezdců nad silnicí, ca 440-460 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'28.00''N, 14°4'28.00''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 109. Koněprusy: PR Kobyla, stepní enkláva na J svahu Kobyly (součást nedávno [1999] zřízeného chráněného území Kobyla), 410-440 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.00''N, 14°4'53.00''E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 112. Koněprusy: vrchol Oujezdců a sedlo k Voskopu, 450-473 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.00''N, 14°4'2.00''E
nadmořská výška: 450-473 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 88. Koněprusy: JV okraj lesního komplexu v kotlině mezi vrchy Újezdce a Kobyla, Z od lomů Homolák a Plešivec, 405-440 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'14.00''N, 14°4'53.00''E
nadmořská výška: 405-440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 93. Koněprusy: les v ohybu silnice severně od Červeného lomu (okolí Velkého abri a Angličančiny jeskyně sensu Cílek), 450 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.00''N, 14°4'31.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°3'12.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408843

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 132. Litohlavy: J a V břeh vodní nádrže Suchomasty, 270 m n. m., 9. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Litohlavy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.00''N, 14°2'49.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410830

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 139. Lounín: xerotermní trávníky na vrchu Vinice (kóta 435,8) 0,5 km S od obce, 415-435 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.00''N, 14°0'56.00''E
nadmořská výška: 415-435 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 179. Slavíky: okraje lesa a les na J svazích Koukolovy hory, 0,6 km SV od obce, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Slavíky, okres Beroun
souřadnice: 49°55'11.00''N, 14°1'29.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411917

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 106. Koněprusy: PR Kobyla, lom na Kobyle, lom a okolní dubohabřina (lom byl v minulosti chráněným územím v kategorii přírodní památka, od roku 1999 se stal součástí nově vyhlášené přírodní rezervace Kobyla), a rodnírezervace Kobyla), asi 1,3-1,6 km JV od kaple v Koněprusích, ca 440-460 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.00''N, 14°4'37.00''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5a. Trubín: Trubínský vrch 600 m ZSZ obce, les na J úpatí
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.56''N, 14°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1975): Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. - Bohem. Centr. 4: 132-140.
projekt: FLDOK
ID: 8923569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637449

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637335

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy, velkolom Čertovy schody na JZ úbočí Zlatého koně
souřadnice: 49°54'54.00''N, 14°3'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2071738

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy
souřadnice: 49°55'16.00''N, 14°3'56.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663168

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: České středohoří: vrch Oblík (detailní umístění snímků - viz mapka)
souřadnice: 49°55'13.70''N, 13°59'59.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2476515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy, porost 4a6
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°3'53.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy
souřadnice: 49°55'16.00''N, 14°3'56.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663379

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín: bor na S svazích Holého vrchu 1,2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'35.60''N, 14°0'11.50''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06-26
pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13899066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín: vrcholová část Holého vrchu (kóta 455) 900 m Z až ZSZ obce
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'22.80''N, 14°0'14.90''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06-26
pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13899067

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Berouna: okraj lesa na S úbočí Koukolové hory JJV obce, cca 400 m JV železniční zastávky
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.40''N, 14°1'27.10''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06-26
pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13899065

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, bezlesí 51, Zlatý kůň - Suchomasty
souřadnice: 49°54'32.00''N, 14°4'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 5 C3
souřadnice: 49°55'47.00''N, 14°1'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343129

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 18 C5, Zlatý kůň - Suchomasty
souřadnice: 49°54'39.00''N, 14°4'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 19 A1, U Červeného lomu
souřadnice: 49°54'30.00''N, 14°4'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 7 B1, Králův Dvůr, Koukolova Hora
souřadnice: 49°55'17.00''N, 14°1'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6 C2
souřadnice: 49°55'33.00''N, 14°1'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6 E5, Králův Dvůr, Koukolova Hora
souřadnice: 49°55'20.00''N, 14°1'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6 E4
souřadnice: 49°55'14.00''N, 14°1'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-10-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6 E5, Králův Dvůr, Koukolova Hora
souřadnice: 49°55'20.00''N, 14°1'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-09
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 18 C5, Zlatý kůň - Suchomasty
souřadnice: 49°54'39.00''N, 14°4'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, bezlesí 51, Zlatý kůň - Suchomasty
souřadnice: 49°54'32.00''N, 14°4'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 7 B5, Pod rozbitým dubem
souřadnice: 49°55'12.00''N, 14°0'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 354633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 7 B1, Králův Dvůr, Koukolova Hora
souřadnice: 49°55'17.00''N, 14°1'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-09
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220243
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'50.54''N, 14°4'26.26''E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220252
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'54.54''N, 14°4'26.29''E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220267
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.70''N, 14°4'10.06''E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220007
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.04''N, 14°3'12.85''E, ± 99m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220008
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.59''N, 14°3'17.64''E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220012
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.99''N, 14°3'5.33''E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-10
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652353

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220255
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.93''N, 14°3'29.27''E, ± 173m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220286
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.36''N, 14°3'51.23''E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220290
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'2.64''N, 14°3'53.14''E, ± 14m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655159

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220641
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'2.74''N, 14°3'45.43''E, ± 36m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657374

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220724
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.52''N, 14°4'8.90''E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657916

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220279
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.05''N, 14°3'58.82''E, ± 115m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220790
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'13.44''N, 14°3'0.72''E, ± 8m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220659
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'5.62''N, 14°4'25.25''E, ± 168m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-09
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220783
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'7.56''N, 14°4'28.96''E, ± 24m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-09
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220263
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.05''N, 14°4'0.12''E, ± 112m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-02
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220274
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.07''N, 14°3'58.79''E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-02
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220283
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'53.93''N, 14°3'55.01''E, ± 33m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-02
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220240
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.76''N, 14°4'8.33''E, ± 77m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220285
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.77''N, 14°4'38.82''E, ± 157m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655123

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220314
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.54''N, 14°4'34.64''E, ± 33m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655311

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220040
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.23''N, 14°3'9.32''E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652594

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220039
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.43''N, 14°2'50.57''E, ± 52m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652566

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220802
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.17''N, 14°4'37.70''E, ± 52m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220004
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.89''N, 14°3'20.66''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652250

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220028
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.49''N, 14°3'9.07''E, ± 17m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220216
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.12''N, 14°3'33.66''E, ± 59m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653916

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220227
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.74''N, 14°3'28.12''E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220238
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'50.29''N, 14°4'33.85''E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654231

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220199
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.41''N, 14°4'41.30''E, ± 45m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220195
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.08''N, 14°4'36.30''E, ± 84m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220665
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'5.65''N, 14°3'37.40''E, ± 64m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657548

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220894
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'19.15''N, 14°3'46.51''E, ± 60m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220700
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.82''N, 14°4'7.54''E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220718
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.52''N, 14°4'9.26''E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy_5220248
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.55''N, 14°4'14.74''E, ± 89m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-11-03
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220736
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.43''N, 14°4'5.56''E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658001

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_629_T1.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.72''N, 14°0'11.48''E, ± 76m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_627_T3.3D
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.74''N, 14°0'15.37''E, ± 91m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751675

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_622_K3
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.16''N, 14°0'18.47''E, ± 146m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0458kv_124111_623_T3.3D
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.56''N, 14°0'9.90''E, ± 142m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_163_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.51''N, 14°4'21.97''E, ± 163m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_173_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.54''N, 14°4'34.64''E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751905

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_177_L6.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.56''N, 14°4'29.32''E, ± 82m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751929

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_187_X9A
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.19''N, 14°4'26.36''E, ± 258m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_192_K3
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.10''N, 14°3'41.22''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0138ck_124117_648_K4A
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'21.72''N, 14°4'30.76''E, ± 3m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755566

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Kotýz_2-5-6-7-10
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'54.64''N, 14°2'56.99''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Kotýz. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866768

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Kotýz_11-12-18
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.81''N, 14°3'28.36''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Kotýz. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866767

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: les v ohybu silnice severně od Červeného lomu (okolí Velkého abri a jeskyně sensu Cílek)
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.07''N, 14°4'30.82''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jarov: velký lom na Z svahu Kosova
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.48''N, 14°3'14.12''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.37''N, 14°0'11.68''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883008

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: JV okraj les. komplexu v kotlině vrchů Újezdce a Kobyla, Z od lomů Homolák a Plešivec
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'13.21''N, 14°4'48.50''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6884002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litohlavy: J a V břeh vodní nádrže Suchomasty
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.21''N, 14°2'43.76''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6888815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín: xerotermní trávníky na vrchu Vinice (kóta 435,8) 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'30.94''N, 14°0'49.21''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6892614

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Slavíky: okraje lesa a les na J svazích Koukolovy hory, 0,6km SV od obce.
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'7.90''N, 14°1'26.45''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: PR Kobyla, lom na Kobyle, lom a okolní dubohabřina, asi 1,3-1,6Km JV od Kaple v Koněprus.
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.86''N, 14°4'51.15''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: připravované CHÚ Voskop, svahy nad silničkou obtáčející ze západu svah Oujezdců a Voskopu
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'22.10''N, 14°4'4.72''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.1999 - 30.09.2001
ID: 6885947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Kotýz
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.94''N, 14°2'55.25''E, ± 978m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHPV Kotýs. 0.
projekt: NDOP
ID: 6753619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Klonk
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'3.06''N, 14°3'38.05''E, ± 346m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Bot. IP CHPV Klonk. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6664756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.05''N, 14°4'9.34''E, ± 495m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace NPP Zlatý kůň. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6721737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'56.31''N, 14°3'53.13''E, ± 152m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10250021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'58.13''N, 14°3'51.21''E, ± 192m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10248983

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'54.42''N, 14°3'59.27''E, ± 234m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10250297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'56.02''N, 14°4'8.84''E, ± 123m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: místy,roztroušeně
ID: 10249879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'50.59''N, 14°4'26.24''E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10250162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'53.83''N, 14°3'54.99''E, ± 108m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10250378

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: JV od pokladny Koněpruských jeskyň, Husákův lom
souřadnice: 49°54'47.80''N, 14°4'18.95''E, ± 75m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: vzácně
ID: 10250600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: JV od pokladny Koněpruských jeskyň
souřadnice: 49°54'50.08''N, 14°4'20.02''E, ± 52m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: okrajově,vzácně
ID: 10250739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'55.43''N, 14°4'3.09''E, ± 92m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: vzácně
ID: 10245515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'52.21''N, 14°4'9.32''E, ± 135m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10249140

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'49.86''N, 14°4'12.22''E, ± 244m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10248290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'51.37''N, 14°4'0.19''E, ± 137m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10248591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'57.97''N, 14°3'58.38''E, ± 130m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
ID: 10248706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'54.60''N, 14°4'26.06''E, ± 99m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: místy,roztroušeně
ID: 10249500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°55'2.65''N, 14°3'53.15''E, ± 17m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10248828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°55'0.79''N, 14°3'58.52''E, ± 160m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10248892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'55.53''N, 14°4'14.92''E, ± 106m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: místy,roztroušeně
ID: 10249275

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Voskopě
souřadnice: 49°54'33.41''N, 14°4'10.08''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-09
nálezce: Tomáš Tichý; Jaroslav Pipek; Vojen Ložek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11166456

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830254
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'18.84''N, 14°0'59.51''E, ± 246m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16150836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín_8080005
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'29.42''N, 14°0'53.33''E, ± 124m
datum: 2017-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16091447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr_26830328
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.03''N, 14°2'42.79''E, ± 91m
datum: 2017-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15840166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 21
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'9.44''N, 14°4'24.26''E, ± 70m
datum: 2022-06-02
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18406573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.27''N, 14°2'47.21''E, ± 128m
datum: 2020
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18764606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'53.88''N, 14°3'0.41''E, ± 191m
datum: 2020-04-11
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18722315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220245
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'50.41''N, 14°4'24.55''E, ± 103m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18399317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.37''N, 14°4'16.70''E, ± 114m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18713085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_26830480
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.01''N, 14°4'12.40''E, ± 84m
datum: 2017-06-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18538549

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220216
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.97''N, 14°3'33.69''E, ± 84m
datum: 2022-10-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19059898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220004
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.91''N, 14°3'20.65''E, ± 58m
datum: 2022-10-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19119326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 18
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.38''N, 14°3'28.42''E, ± 56m
datum: 2020-04-27
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19255197

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220286
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.37''N, 14°3'51.24''E, ± 117m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19101222

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.19''N, 14°3'20.33''E, ± 47m
datum: 2020-04-11
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20559015

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220274
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.05''N, 14°3'58.77''E, ± 90m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20167353

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín_8080032
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'37.21''N, 14°0'21.54''E, ± 64m
datum: 2017-04-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20374162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830282
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'29.65''N, 14°1'32.38''E, ± 161m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20403517

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Beroun_26830050
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.95''N, 14°4'32.71''E, ± 183m
datum: 2017-06-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20370495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 14
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'25.99''N, 14°4'6.47''E, ± 101m
datum: 2022-06-26
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20630130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 14
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'25.99''N, 14°4'6.47''E, ± 101m
datum: 2022-06-26
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20635267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.53''N, 14°2'55.50''E, ± 46m
datum: 2020-04-10
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21007319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220290
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'2.64''N, 14°3'53.14''E, ± 14m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20633411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr_26830328
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.03''N, 14°2'42.79''E, ± 91m
datum: 2017-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20623411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 23
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'1.17''N, 14°4'29.27''E, ± 30m
datum: 2022-07-10
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21374182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220263
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.44''N, 14°4'0.02''E, ± 105m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21117601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Na Voskopě, 1. paseka z předjaří roku 2015
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.51''N, 14°4'3.00''E, ± 38m
datum: 2017-07-13
nálezce: Petr Karlík
pramen: Český svaz ochránců přírody (2017) Výskyt ohrožených rostlin na pasekách výmladkových lesů Českého krasu.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21472375

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.35''N, 14°3'3.99''E, ± 73m
datum: 2020-04-28
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23215829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'45.24''N, 14°3'22.02''E, ± 115m
datum: 2020-04-11
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23215145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220724
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.47''N, 14°4'8.37''E, ± 70m
datum: 2022-09-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23824340

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220008
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.60''N, 14°3'17.63''E, ± 62m
datum: 2022-10-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23974772

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_26830083
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.67''N, 14°1'14.80''E, ± 72m
datum: 2017-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24066332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960493
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.18''N, 14°0'18.55''E, ± 177m
datum: 2013-08-17
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23937385

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'14.40''N, 14°4'6.78''E, ± 41m
datum: 2022
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24652262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220225
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.03''N, 14°3'28.77''E, ± 88m
datum: 2022-10-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24406921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kobyla-les sever
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.66''N, 14°4'47.78''E, ± 124m
datum: 2021-10-15
nálezce: Jana Marešová; Linda Zajíčková; Frederick Rooks
pramen: Rooks Frederick (2019) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kobyla - flóra, doplnění 2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24322958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zlatý kůň 4
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.63''N, 14°3'52.70''E, ± 1m
datum: 2018-06-02
nálezce: Jana Marešová
pramen: Kolektiv autorů (2018) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24451500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830233
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'15.23''N, 14°1'20.30''E, ± 308m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24452393

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960493
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.18''N, 14°0'18.55''E, ± 177m
datum: 2013-08-17
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24648273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'6.74''N, 14°4'28.64''E, ± 28m
datum: 2022-05-03
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24939978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kobyla-zadni lom
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.04''N, 14°4'48.27''E, ± 68m
datum: 2021-10-18
nálezce: Jana Marešová; Linda Zajíčková; Frederick Rooks
pramen: Rooks Frederick (2019) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kobyla - flóra, doplnění 2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24949480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.78''N, 14°2'57.42''E, ± 122m
datum: 2020-06-16
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24865530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.16''N, 14°3'31.36''E, ± 96m
datum: 2020-04-27
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25013930

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220224
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.81''N, 14°4'3.02''E, ± 60m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27260669

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jarov u Berouna_26830491
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.28''N, 14°3'52.27''E, ± 26m
datum: 2017-06-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27873049

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.90''N, 14°4'8.60''E, ± 38m
datum: 2022
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28497285

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.90''N, 14°4'8.60''E, ± 38m
datum: 2022
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28503627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'6.42''N, 14°4'24.72''E, ± 26m
datum: 2022-05-03
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28689095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 20
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'6.92''N, 14°4'23.57''E, ± 227m
datum: 2022-06-01
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28494628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 22
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'12.57''N, 14°4'27.15''E, ± 36m
datum: 2022-06-02
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28684319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220032
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.29''N, 14°2'57.80''E, ± 189m
datum: 2022-10-14
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28674333

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.94''N, 14°3'59.61''E, ± 94m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28687363

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'9.80''N, 14°4'22.24''E, ± 22m
datum: 2022-05-03
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29808888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 16
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.39''N, 14°3'17.70''E, ± 47m
datum: 2020-04-11
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29805383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830194
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.26''N, 14°1'19.96''E, ± 104m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29735997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830184
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'3.89''N, 14°0'16.30''E, ± 159m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30060738

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220227
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.63''N, 14°3'28.18''E, ± 67m
datum: 2022-10-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30417808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8A
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.62''N, 14°3'9.27''E, ± 44m
datum: 2020-04-28
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30298267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'45.94''N, 14°3'11.93''E, ± 69m
datum: 2020-04-27
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30375142

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.15''N, 14°3'14.13''E, ± 113m
datum: 2020-04-11
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30269287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.06''N, 14°2'53.61''E, ± 140m
datum: 2020-04-10
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30110310

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.79''N, 14°4'15.43''E, ± 147m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30475825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'1.42''N, 14°4'4.48''E, ± 167m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30065595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_26830115
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'10.63''N, 14°2'15.24''E, ± 36m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30335660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr_26830319
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.68''N, 14°2'47.88''E, ± 44m
datum: 2017-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30186573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trubín_26960483
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.33''N, 14°0'15.43''E, ± 101m
datum: 2013-08-17
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2696. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30430768

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'29.40''N, 14°4'5.15''E, ± 20m
datum: 2022
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30923218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.65''N, 14°4'3.85''E, ± 14m
datum: 2022-05-01
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30921955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'14.49''N, 14°4'24.53''E, ± 100m
datum: 2022-06-02
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30515095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.06''N, 14°4'9.43''E, ± 91m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30919954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220222
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.84''N, 14°4'18.44''E, ± 64m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30930309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_8080038
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'37.68''N, 14°0'50.15''E, ± 294m
datum: 2017-04-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30565551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830211
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.20''N, 14°0'43.53''E, ± 138m
datum: 2017-04-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31295394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'18.32''N, 14°4'8.90''E, ± 29m
datum: 2022
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33521640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 18
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.50''N, 14°4'3.03''E, ± 37m
datum: 2022-05-15
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33240832

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 16
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.35''N, 14°4'17.87''E, ± 203m
datum: 2022-06-02
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33400374

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'28.51''N, 14°4'7.48''E, ± 66m
datum: 2022-06-26
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33309941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220696
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'18.12''N, 14°4'8.20''E, ± 56m
datum: 2022-09-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33565625

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220040
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.41''N, 14°3'9.07''E, ± 64m
datum: 2022-10-14
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33365651

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tmaň_5220039
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.44''N, 14°2'50.56''E, ± 90m
datum: 2022-10-14
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33457019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.63''N, 14°3'36.16''E, ± 65m
datum: 2020-04-27
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33301180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8B
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'59.66''N, 14°3'4.11''E, ± 26m
datum: 2020-04-28
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: LEPKOVÁ, B. (2021) Botanický inventarizační průzkum NPP Kotýz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33249890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'54.76''N, 14°4'26.22''E, ± 67m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33249783

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'53.83''N, 14°3'53.67''E, ± 128m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33297943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr_26830330
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.64''N, 14°2'39.85''E, ± 115m
datum: 2017-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33391251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.12''N, 14°4'7.73''E, ± 156m
datum: 2022-06-26
nálezce: Karolína Pánková
pramen: Mgr. Karolína Pánková, Mgr. Lucie Klečková (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Na Voskopě v CHKO Českých kras – floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34397162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP_Zahořanský_stratotyp
nejbližší obec: Počaply, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.76''N, 14°1'43.43''E, ± 79m
datum: 2020
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Karlík P. (2020) Botanická inventarizace přírodní památky Zahořanský stratotyp.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-04-20 - 2021-06-04
ID: 34265326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.20''N, 14°4'8.49''E, ± 101m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34256079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5220279
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.02''N, 14°3'58.67''E, ± 116m
datum: 2018
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: ŠLECHTOVÁ A. (2018) Botanický inventarizační průzkum NPP Zlatý kůň - floristika. Praha. Manuskript. 13 s., tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34265452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín_8080492
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'29.04''N, 14°0'3.49''E, ± 46m
datum: 2017-04-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34123230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lounín_8080431
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.15''N, 14°0'13.89''E, ± 34m
datum: 2017-04-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34381218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popovice u Králova Dvora_26830259
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'24.65''N, 14°1'34.02''E, ± 87m
datum: 2017-04-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34533297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králův Dvůr_26830319
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.68''N, 14°2'47.88''E, ± 44m
datum: 2017-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34689239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Na Voskopě, 2. paseka z předjaří roku 2016
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'26.22''N, 14°4'2.65''E, ± 31m
datum: 2017-07-18
nálezce: Petr Karlík
pramen: Český svaz ochránců přírody (2017) Výskyt ohrožených rostlin na pasekách výmladkových lesů Českého krasu.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34622404

6050d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko: skály nad silnicí 100 m SSV od obce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.42''N, 14°8'29.78''E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-04-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14065972

lokalita: Srbsko, Císařská rokle
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.55''N, 14°8'44.45''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-31
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125209

lokalita: Srbsko, stráně severně od obce
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.23''N, 14°7'59.42''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-06-02
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125116

lokalita: Český Kras, vrch Koda
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.61''N, 14°7'20.57''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1963-05-05
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125227

lokalita: Karlštejnsko: Srbsko
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.91''N, 14°8'38.55''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1962-07-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125282

lokalita: Český kras, Velké kozle u Srbska, vápenec
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.87''N, 14°7'41.10''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1962-05-07
nálezce: J. Nunvářová
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125337

lokalita: Beroun, in valle Císařská rokle prope pag. Srbsko
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.97''N, 14°7'48.14''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1962-06-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125683

lokalita: Český kras, Koda, lesostep
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.16''N, 14°7'18.86''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-05-06
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125333

lokalita: Srbsko, kopec u Kubrychtovy boudy směrem k vodopádům Boubová
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.20''N, 14°9'24.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-04-24
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125058

lokalita: Praha: in saxosis inter Srbsko et Karlštejn
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.66''N, 14°9'29.83''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-05-26
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124933

lokalita: Český kras: na vápencové skále kopce Kotýz (Zlatý kůň), nad mlýnem Sudík u obce Suchomasty
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.62''N, 14°6'22.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-13
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125636

lokalita: Srbsko, vápencová stepní stráň pod silnicí ze Srbska na Hostim
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.49''N, 14°8'8.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-09
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125662

lokalita: Berounsko, na skalnaté obrostlé stráni nad Kodou
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.16''N, 14°7'33.95''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125128

lokalita: Srbsko, na JV drolinné stráni ve společnosti ostřice nízké, višně křovité, žluťuchy smrduté
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.59''N, 14°8'3.46''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-05
nálezce: A. Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125129

lokalita: V křovinaté jižní stráni na začátku údolí Koda u Srbska
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.54''N, 14°7'35.50''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125652

lokalita: Srbsko, uprostřed vojšský stráně nad Kodským potokem, skalnatá vápencová stráň
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.35''N, 14°7'20.82''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-06-08
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125127

lokalita: Böhmen: auf Kalkfelsen im Koda Revier bei Srbsko [Čechy: na vápencových skalách v Revíru Koda u obce Srbsko]
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.27''N, 14°7'20.56''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-06-18
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125576

lokalita: distr. Beroun: decl. austr. collis Tobolský vrch prope pagum Tobolka
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.08''N, 14°5'27.91''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-08
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130878

lokalita: Bohemia: Velká Hora prope vicum Karlův Týn [Český Kras: Velká Hora u Karlštejna]
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.04''N, 14°9'28.64''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-10-05
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130760

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Velká Hora u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.16''N, 14°9'26.86''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-06-25
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130684

lokalita: In silvis Koda ad vicum Srbsko, haud procul ab oppido Beroun, solo calcareo [V lese Koda u obce Srbsko nedaleko Berouna, vápenec]
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.09''N, 14°7'47.14''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-04-23
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130779

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Čechy střední-Praha, na skalnatém svahu v Malé Kodě u Srbska
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.21''N, 14°7'18.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-09
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130672

lokalita: Strážiště u Korna [Český Kras, vrch Strážiště u obce Korno]
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.69''N, 14°6'58.95''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1937-04-07
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130811

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Velká Hora u Srbska
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.16''N, 14°9'26.86''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130842

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Čechy, Koda
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.20''N, 14°7'49.32''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-05-14
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130843

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Koda u Srbska
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.20''N, 14°7'49.32''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-05-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130848

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Kodatal, Srbsko am Beraun [Srbsko u Berouna, údolí Koda]
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.20''N, 14°7'49.32''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-07-06
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 188. Srbsko: NPR Koda, xerotermní trávníky a horní hrany skal S nad Kodskou roklí, 350-370 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°7'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 216. Tobolka: rumiště: lemy a okraj pole při žluté turistické značce asi 0,9-1,1 km JZ od Kodské vyvěračky, ca 390 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.00''N, 14°6'36.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 90. Koněprusy: křoviny u lomové silnice při jejím vyústění do lomů Plešivec-Homolák, 420 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.00''N, 14°5'22.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409197

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 103. Koněprusy: pás lesa při zelené turistické značce na Z okraji lomu Plešivec, 400-420 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.00''N, 14°5'14.00''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409637

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 114. Koněprusy: Z svah a vrchol Plešivce, okraj lesa nad lomovou stěnou, 400-453 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.00''N, 14°5'25.00''E
nadmořská výška: 400-453 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 129. Liteň: vrch Mramor (470 m), Z a SZ lesnaté úbočí se stepními a lesostepními okny, ca 440-470 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.00''N, 14°7'17.00''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410731

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 101. Koněprusy: okolí lomu Na Újezdě při silnici do lomů Plešivec-Homolák, 430 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'4.00''N, 14°4'55.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244101

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.97. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 42 m(čtv.), orient.JZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'38.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247466

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.80. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 50 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.79. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 50 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247298

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.92. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 64 m(čtv.), orient.ZJZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'38.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247389

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.99. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 49 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.43. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 36 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.47. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 30 m(čtv.), orient.JV.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°9'31.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8245545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.63. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 40 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°9'20.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8245592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.5.sním.64. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 30 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°9'22.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8245637

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.2. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 90 m(čtv.), orient.JZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'37.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.5. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 169 m(čtv.), orient.JZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.00''N, 14°9'38.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.3. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.JJV.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'44.00''E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.6. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.00''N, 14°9'39.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247616

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.8. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'31.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.31. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 270 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°9'36.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-20
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247647

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.33. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 200 m(čtv.), orient.SZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'34.00''E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-20
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247768

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.3.sním.3. V různých porostních individuích u "Borku" nad Srbskem na štěrkopíscích horní terasy Berounky, orient.JZ
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.00''N, 14°7'54.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-16
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: JD42 CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezce: J. Dostál
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8243495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cesky kras, Koneprusy. PR Kobyla; JJZ cast lomu - na svahu pod sklanou stenou
souřadnice: 49°54'44.20''N, 14°4'55.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-25
nálezce: Z. Plesková
projekt: ČNFD
ID: 1193585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko (Český kras), Císařská rokle, svah nad levým břehem potoka v dolní části rokle
souřadnice: 49°55'50.00''N, 14°7'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko (Český kras), Dřínová hora ca 2 km SV od obce
souřadnice: 49°56'48.00''N, 14°9'40.00''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-04-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1615346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, lom Na Chlumu
souřadnice: 49°56'41.00''N, 14°8'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-06
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Krupná, drobné lůmky nad žel. tratí Karlštejn-Srbsko, SZ obce
souřadnice: 49°55'46.00''N, 14°9'14.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-06
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka (BE), 1,5 km SSZ od středu obce
souřadnice: 49°55'34.00''N, 14°5'36.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1487482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno, Císařská rokle, plošina nad skalami poblíž závěru rokle, asi 1 km SSZ od kaple v obci
souřadnice: 49°55'36.00''N, 14°7'41.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1969): Státní přírodní rezervace Koda. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1214866

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, "Borek"
souřadnice: 49°56'16.00''N, 14°8'38.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-16
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566849

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Srbsko, porosty u "Borku" nad obcí (horní terasa Berounky)
souřadnice: 49°55'55.00''N, 14°8'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-16
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129441

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Berg Velká bei Karlšrejn (Kalk).
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°9'21.00''E, ± 130m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-07-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1861772

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda, skalnatý svah nad severní stranou Údolí běsů
souřadnice: 49°55'60.00''N, 14°7'15.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-08-22
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1966): Pflanzengeographische Studie über die Art Lactuca perennis L. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1: 26-69.
projekt: ČNFD
ID: 2133657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, JZ svah pod vodopádem
souřadnice: 49°56'55.00''N, 14°9'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-29
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda, J svah
souřadnice: 49°55'60.00''N, 14°7'35.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06-15
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658750

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda, oddělení 217c
souřadnice: 49°55'52.00''N, 14°7'1.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1912538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda, polesí 403a
souřadnice: 49°55'52.00''N, 14°7'1.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1912330

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: JZ svah Kody
souřadnice: 49°56'5.00''N, 14°7'40.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1957): Poznámky k fytocenologii a typologii našich xerothermních doubrav (sv. Quercion pubescentis). - Lesnictví, Praha, 3 (=30): 569-596.
projekt: ČNFD
ID: 1658338

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda
souřadnice: 49°55'54.00''N, 14°6'58.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00''N, 14°9'52.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872025

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00''N, 14°9'52.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872168

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Hora bei Karlštejn, Felsiger, stufiger Südwesthang der Velká Hora
souřadnice: 49°56'52.00''N, 14°9'21.00''E, ± 130m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898052

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Hora bei Karlštejn
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°9'50.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká Hora bei Karlštejn, stufiger Kalksteinhang
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°9'50.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898258

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda, oddělení 214e1
souřadnice: 49°55'52.00''N, 14°7'1.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koda, porost 401k
souřadnice: 49°55'52.00''N, 14°7'1.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00''N, 14°6'40.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3040399

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00''N, 14°6'40.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041370

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00''N, 14°6'40.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041392

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00''N, 14°6'40.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 50 B5/7, Tobolský vrch
souřadnice: 49°55'58.00''N, 14°5'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345392

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 49 D1, Děkanský les
souřadnice: 49°55'40.00''N, 14°6'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 22 A2, Na Placích
souřadnice: 49°56'35.00''N, 14°9'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349431

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: ižbor, Karlštejn, 20 C5, Za borovím
souřadnice: 49°56'27.00''N, 14°8'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 16 D4, Plešivec
souřadnice: 49°54'27.00''N, 14°5'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 51 C1, Nad novou školkou
souřadnice: 49°56'13.00''N, 14°5'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 48 D3, u polí
souřadnice: 49°56'7.00''N, 14°6'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346120

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 50 A3/6, Tobolský vrch
souřadnice: 49°55'52.00''N, 14°5'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345298

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 49 B8, Na skalkách
souřadnice: 49°55'51.00''N, 14°6'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-27
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 49 C7, Pod skalkami
souřadnice: 49°55'43.00''N, 14°6'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-27
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 51 C1, Nad novou školkou
souřadnice: 49°56'13.00''N, 14°5'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-30
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 49 B8, Na skalkách
souřadnice: 49°55'51.00''N, 14°6'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346256

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 49 D1, Děkanský les
souřadnice: 49°55'40.00''N, 14°6'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346467

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 50 B5/7, Tobolský vrch
souřadnice: 49°55'58.00''N, 14°5'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 44 F4, Nad Srbskem
souřadnice: 49°56'4.00''N, 14°7'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 50 A3/6, Tobolský vrch
souřadnice: 49°55'52.00''N, 14°5'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345250

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 48 D3, u polí
souřadnice: 49°56'7.00''N, 14°6'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 49 C7, Pod skalkami
souřadnice: 49°55'43.00''N, 14°6'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220174
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'38.92''N, 14°5'1.72''E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Měňany_5220634
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'4.32''N, 14°4'56.14''E, ± 91m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657288

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Měňany_5220205
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.26''N, 14°5'51.25''E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600755
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.98''N, 14°8'2.76''E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600767
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.55''N, 14°7'57.65''E, ± 54m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-20
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600161
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.16''N, 14°8'40.63''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-19
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600761
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.38''N, 14°7'59.30''E, ± 42m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0138ck_124122_237_K4A
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'58.70''N, 14°7'10.09''E, ± 8m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3757520

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0137ck_124112_195_K3
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.43''N, 14°4'58.69''E, ± 381m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0138ck_124117_169_K3
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.92''N, 14°7'15.31''E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_203_L6.1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.34''N, 14°7'24.71''E, ± 93m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755589

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_204_L6.1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.31''N, 14°7'35.11''E, ± 162m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_207_L6.1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.30''N, 14°7'32.77''E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755623

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_197_T3.1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.06''N, 14°7'47.64''E, ± 12m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755655

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_202_L6.4
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.63''N, 14°7'28.02''E, ± 157m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_205_T3.3D
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.46''N, 14°7'33.38''E, ± 14m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755611

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_250_K3
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.70''N, 14°8'13.92''E, ± 76m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_262_K3
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.04''N, 14°8'28.00''E, ± 45m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_110_L3.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.03''N, 14°8'41.53''E, ± 555m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_113_L3.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.61''N, 14°8'34.58''E, ± 218m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_116_L3.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.18''N, 14°8'33.65''E, ± 47m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_136_T3.3D
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.70''N, 14°9'39.64''E, ± 151m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756020

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_142_T3.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.32''N, 14°9'29.88''E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_150_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.47''N, 14°8'33.76''E, ± 17m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756068

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_167_L3.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.76''N, 14°8'1.14''E, ± 220m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_169_T3.2
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.59''N, 14°7'59.16''E, ± 42m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_170_L6.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.70''N, 14°8'2.26''E, ± 54m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_187_K3
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.56''N, 14°9'1.40''E, ± 94m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756229

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_232_T3.3D
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.67''N, 14°7'37.49''E, ± 32m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755778

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_254_L5.3
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.06''N, 14°8'6.04''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_114_L3.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.30''N, 14°8'38.94''E, ± 249m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_247_L3.1
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.06''N, 14°8'5.14''E, ± 148m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755834

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_248_T3.3D
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.54''N, 14°8'12.95''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_272_T3.2
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.74''N, 14°8'15.83''E, ± 3m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755908

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_277_T3.4D
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.11''N, 14°8'44.34''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_125_L6.1
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.32''N, 14°9'20.52''E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755990

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_133_T3.4D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.05''N, 14°9'40.03''E, ± 95m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755999

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_135_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.49''N, 14°9'35.17''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756024

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_147_K3
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.32''N, 14°9'13.25''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_160_L6.4
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.83''N, 14°8'4.70''E, ± 14m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_164_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.60''N, 14°7'57.90''E, ± 82m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756128

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_168_T3.2
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.67''N, 14°8'0.35''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_180_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.89''N, 14°8'22.70''E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756214

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_171_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.46''N, 14°8'3.12''E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756178

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_57_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.44''N, 14°9'34.52''E, ± 478m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756375

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_59_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.36''N, 14°9'38.05''E, ± 181m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_61_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.23''N, 14°9'13.82''E, ± 231m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_173_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.26''N, 14°8'12.34''E, ± 66m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_172_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.42''N, 14°8'12.05''E, ± 55m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_175_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.04''N, 14°8'19.79''E, ± 282m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 134
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.56''N, 14°7'17.76''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 119
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.47''N, 14°7'1.76''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-29
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 061|58
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.10''N, 14°7'53.60''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 217|263
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.58''N, 14°7'34.82''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 180|216
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.92''N, 14°7'53.77''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 179|214
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.05''N, 14°7'56.21''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251255

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 168
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.41''N, 14°7'57.40''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250773

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 219|265
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.95''N, 14°7'30.64''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 167|196
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.65''N, 14°7'57.80''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 044
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.57''N, 14°6'43.37''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 089|112
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.66''N, 14°7'48.51''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 158
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.14''N, 14°7'26.13''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 122|150
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.06''N, 14°7'11.66''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-29
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 126
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.87''N, 14°7'13.69''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246237

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 090
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.25''N, 14°7'49.35''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 094|120
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.22''N, 14°7'23.10''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 081|96
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.91''N, 14°7'50.00''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245579

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 082|98
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.61''N, 14°7'48.66''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 017|5
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.93''N, 14°6'19.17''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 028|17
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.03''N, 14°5'36.91''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246853

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 024|11
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.23''N, 14°5'58.32''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248128

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 020
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.20''N, 14°6'12.57''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 014|3
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.05''N, 14°6'17.52''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 019
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.65''N, 14°6'16.24''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 046|41
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.69''N, 14°6'45.98''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 043|37
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.80''N, 14°6'44.74''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245023

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 045|39
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.87''N, 14°6'44.42''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247532

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 091|114
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.80''N, 14°7'50.48''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 063|62
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.28''N, 14°7'56.53''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 083|100
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.79''N, 14°7'48.87''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245083

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 062|60
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.66''N, 14°7'54.44''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 064|64
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.64''N, 14°7'56.91''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 074|82
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.46''N, 14°7'52.05''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247023

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 085|104
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.52''N, 14°7'47.53''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 077|88
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.10''N, 14°7'51.08''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247594

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 072|78
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.06''N, 14°7'52.71''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 088|110
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.37''N, 14°7'48.04''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 079|92
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.19''N, 14°7'50.83''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251823

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 080|94
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.60''N, 14°7'50.81''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 095|122
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.37''N, 14°7'19.32''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253375

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 117
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.05''N, 14°7'2.81''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-29
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 136
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.80''N, 14°7'21.03''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 156
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.09''N, 14°7'29.13''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 160|187
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.66''N, 14°7'24.05''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 138
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.47''N, 14°7'21.36''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 166
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.09''N, 14°7'47.48''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 173|204
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.12''N, 14°8'0.36''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 171|202
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.53''N, 14°8'0.70''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249148

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 222|271
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.72''N, 14°7'27.16''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248360

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 450
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.64''N, 14°5'12.66''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.93''N, 14°7'27.27''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-03-25
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287830

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.64''N, 14°7'46.98''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287885

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.95''N, 14°5'11.83''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287260

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.64''N, 14°5'12.66''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.78''N, 14°7'38.76''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-13
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6286501

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.24''N, 14°7'7.29''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 487|292
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.77''N, 14°7'55.28''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253037

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 529
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.77''N, 14°7'17.56''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 543
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.27''N, 14°6'33.85''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-09
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 451
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.41''N, 14°5'12.26''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 235
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.73''N, 14°8'0.72''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.77''N, 14°7'55.28''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.40''N, 14°8'0.79''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.78''N, 14°7'55.47''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 449|289
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.93''N, 14°7'27.27''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-03-25
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 575
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.64''N, 14°7'46.98''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.77''N, 14°7'6.86''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-17
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 579
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.77''N, 14°7'6.86''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-17
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.89''N, 14°7'47.77''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-24
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 522
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.89''N, 14°7'47.77''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-24
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247471

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.93''N, 14°7'5.32''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283613

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.77''N, 14°7'17.56''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.63''N, 14°7'48.84''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.21''N, 14°8'2.15''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.92''N, 14°7'54.65''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 216|262
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.25''N, 14°7'7.30''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 509
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.93''N, 14°7'5.32''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248520

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 530|296
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.63''N, 14°7'48.84''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 532
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.21''N, 14°8'2.15''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 535
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.93''N, 14°7'54.65''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 9/c6
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.71''N, 14°6'11.69''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 7/d1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.09''N, 14°6'32.86''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252769

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.78''N, 14°6'17.99''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-13
nálezce: Petr Havlíček; Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6286516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 493
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.79''N, 14°7'38.76''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-13
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.71''N, 14°7'39.69''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-13
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 494
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.71''N, 14°7'39.69''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-13
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253197

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.62''N, 14°8'2.58''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 236
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.41''N, 14°8'0.79''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-01
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 572
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.79''N, 14°7'55.47''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-01
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 571
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.63''N, 14°8'2.58''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-01
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.57''N, 14°7'58.10''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 035|24
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.58''N, 14°7'58.10''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.58''N, 14°5'35.32''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 063|63
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.58''N, 14°5'35.32''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250819

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.17''N, 14°6'18.71''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-07
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283327

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 508
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.18''N, 14°6'18.71''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-07
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250860

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.27''N, 14°6'33.85''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-09
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284371

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.53''N, 14°5'23.91''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.89''N, 14°5'26.49''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284812

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.49''N, 14°5'22.32''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 091|115
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.50''N, 14°5'22.32''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247265

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 076|87
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.53''N, 14°5'23.91''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249749

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.90''N, 14°8'2.89''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 087|109
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.90''N, 14°5'26.49''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.10''N, 14°8'1.29''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.72''N, 14°8'0.72''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285962

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.50''N, 14°7'57.99''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6286020

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.67''N, 14°7'56.55''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6286082

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 234
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.11''N, 14°8'1.30''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244311

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 251
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.67''N, 14°7'56.55''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244358

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 243
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.50''N, 14°7'57.99''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245896

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 231|285
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.91''N, 14°8'2.89''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.29''N, 14°6'15.22''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-06
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6286701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 323
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.30''N, 14°6'15.22''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-06
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245967

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.63''N, 14°5'12.49''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.40''N, 14°5'12.26''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287275

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.96''N, 14°5'12.57''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287295

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.43''N, 14°5'17.02''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287362

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 448
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.64''N, 14°5'12.49''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244403

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 453
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.97''N, 14°5'12.58''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 465
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.44''N, 14°5'17.02''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - 449|290
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.96''N, 14°5'11.83''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-02
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: křoviny u lomové silnice při jejím vyústění do lomu Plešivec-Homolák
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°54'15.56''N, 14°5'16.63''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6884111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: okolí lomu Na Újezdě při silnici do lomů Plešivec-Homolák
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'6.37''N, 14°4'55.22''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885543

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: pás lesa při zelené turistické značce na Z okraji lomu Plešivec
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'16.19''N, 14°5'8.14''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885802

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko: NPR Koda, xerotermní trávníky a horní okraj skal S nad Kodskou roklí
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°7'21.00''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6894247

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka: rumiště: lemy a okraj pole při žluté tur. značce, asi 0,9 - 1,1 km JZ od Kodské vyvěračky
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'29.03''N, 14°6'23.31''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6905783

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koněprusy: Z svah a vrchol Plešivce, okraj lesa nad lomovou stěnou
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.14''N, 14°5'31.04''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6887869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora v NPR Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.68''N, 14°9'24.71''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. Bohemia centralis 28: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2000
ID: 6627795

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kobyla
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.11''N, 14°5'1.10''E, ± 579m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. IP CHPV Lom na Kobyle. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6759316

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čihadla u Srbska
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.79''N, 14°9'4.64''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6952871

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, u Borku, štěrkopísky Berounky
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.51''N, 14°8'3.92''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6951278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno, Na Vanovicích, SSV svah, asi 100 m východně od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.60''N, 14°8'54.58''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno, Na Vanovicích, SSV svah, pěchavový trávník, asi 100 m východně od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.59''N, 14°8'54.08''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Vinicích
souřadnice: 49°55'55.94''N, 14°9'19.72''E, ± 650m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: skalní stepi
ID: 11312762

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Placy
souřadnice: 49°56'34.74''N, 14°9'52.05''E, ± 547m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: teplomilné doubravy, lemy xerotermního bezlesí
ID: 11312918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králova studna
souřadnice: 49°56'48.34''N, 14°9'46.29''E, ± 407m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně v teplomilných doubravách a na xerotermním bezlesí
ID: 12078499

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Poučník, Na Vanovicích, V2; Karlštejn, k. ú. Poučník, Na Vanovicích, vápencový výchoz nad železniční tratí západně od malého lomu, západně od Karlštejna.
souřadnice: 49°55'47.47''N, 14°9'10.20''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-04-06
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel, Palice Zdeněk, Soldán Zdeněk (2014): Za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska - Český kras (Beroun), XL
projekt: NDOP
poznámka: botanická exkurze České botanické společnosti, lokalita 7
ID: 12071368

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Poučník, Na Vanovicích, V6; Karlštejn, k. ú. Poučník, Na Vanovicích, vápencové skalky, stepní trávníky a křoviny východně nad ústím Myší rokle.
souřadnice: 49°55'46.31''N, 14°8'59.88''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-04-06
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel, Palice Zdeněk, Soldán Zdeněk (2014): Za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska - Český kras (Beroun), XL
projekt: NDOP
poznámka: botanická exkurze České botanické společnosti, lokalita 10
ID: 12073586

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno, Na Vanovicích, lískový porost na SV svahu, asi 110 m východně od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.51''N, 14°8'55.41''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno, Na Vanovicích, severní svah, pěchavový trávník, asi 95 m východně od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.30''N, 14°8'53.79''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bubovický potok
souřadnice: 49°56'37.32''N, 14°9'0.33''E, ± 671m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11295507

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum
souřadnice: 49°56'56.60''N, 14°7'55.36''E, ± 658m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11297978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027562

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006
nálezce: Tichý
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: Schlägelová
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027563

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979
nálezce: Haščynová
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1962
nálezce: Stuchlý
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: Jiří Čeřovský
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezce: Karel Domin
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027557

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezce: Dostál
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932
nálezce: Jaromír Klika
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49''N, 14°6'31.16''E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
nálezce: Jaromír Klika
pramen: Jitka Horáčková,Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027555

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602006
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.44''N, 14°6'48.90''E, ± 37m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16525619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600476
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.87''N, 14°5'26.94''E, ± 65m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16108221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko, nad čistírnou odpadních vod, V nákli, rozvolněný březový hájek na prudkém, skalnatém svahu
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.99''N, 14°8'10.96''E, ± 10m
datum: 2022-04-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15762621

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220153
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'37.10''N, 14°5'2.12''E, ± 110m
datum: 2022-10-06
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16433146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum, Srbsko, step nad statkem
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.30''N, 14°8'3.88''E, ± 2m
datum: 2021-05-26
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16527061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600807
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.95''N, 14°6'18.19''E, ± 64m
datum: 2021-05-11
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16160502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Měňany_26300150
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.29''N, 14°7'45.00''E, ± 143m
datum: 2021-06-11
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15870449

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kobyla-les jih
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'40.34''N, 14°5'1.99''E, ± 195m
datum: 2021-10-11
nálezce: Jana Marešová; Linda Zajíčková; Frederick Rooks
pramen: Rooks Frederick (2019) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kobyla - flóra, doplnění 2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16427501

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140050
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.52''N, 14°8'32.84''E, ± 73m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15934874

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140098
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.05''N, 14°8'42.66''E, ± 104m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15957287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140861
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.78''N, 14°9'27.11''E, ± 463m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15695282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140650
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.97''N, 14°9'17.28''E, ± 106m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15828597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká hora 1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.80''N, 14°9'19.90''E, ± 1m
datum: 2015-08-13
nálezce: Hana Mayerová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16295294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600669
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.89''N, 14°8'17.54''E, ± 86m
datum: 2014-03-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16310936

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka_600387
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.58''N, 14°6'21.52''E, ± 222m
datum: 2014-04-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16024027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 235
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.96''N, 14°6'49.11''E, ± 1m
datum: 2014-04-25
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15789823

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600415
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.26''N, 14°7'11.72''E, ± 75m
datum: 2012-08-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16407694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600625
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.01''N, 14°8'41.46''E, ± 28m
datum: 2011-10-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16536136

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.99''N, 14°9'39.34''E
datum: 2022-07-19
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18381114

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.59''N, 14°6'14.26''E
datum: 2022-07-20
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18642953

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600379
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.52''N, 14°5'47.75''E, ± 43m
datum: 2021-04-27
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18388089

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600390
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.89''N, 14°5'17.34''E, ± 16m
datum: 2021-04-27
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18402847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Komárkova lesostep
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.70''N, 14°9'31.10''E, ± 1m
datum: 2015-07-31
nálezce: Hana Mayerová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18775108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 287
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.27''N, 14°5'16.59''E, ± 1m
datum: 2014-04-29
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18716088

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 160
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.96''N, 14°6'49.11''E, ± 1m
datum: 2013-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18555252

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600822
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.33''N, 14°6'39.75''E, ± 83m
datum: 2012-05-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18771202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Poučník_600651
nejbližší obec: Poučník, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.89''N, 14°9'0.41''E, ± 61m
datum: 2011-10-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18546558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600811
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.34''N, 14°8'53.83''E, ± 56m
datum: 2011-10-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18735047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600404
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.59''N, 14°7'6.21''E, ± 26m
datum: 2006-09-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18409474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600436
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.35''N, 14°6'43.97''E, ± 110m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19261792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600727
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.95''N, 14°7'39.07''E, ± 221m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19186235

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600454
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.39''N, 14°5'36.24''E, ± 55m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19251238

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600471
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.45''N, 14°5'36.17''E, ± 95m
datum: 2022-04-16
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18843967

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.12''N, 14°7'59.65''E, ± 30m
datum: 2021-06-12
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19150479

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1 Kobyla
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'35.15''N, 14°5'3.15''E, ± 146m
datum: 2020
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Šlechtová Anna (2021) Dobývací prostor Čertovy schody: Inventarizační botanický průzkum 2020-2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-06-01 - 2021-06-30
ID: 19254890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lom u Srbska
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.26''N, 14°8'7.10''E, ± 5m
datum: 2020-04-20
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: VOJTA J. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19119447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140161
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.08''N, 14°9'32.02''E, ± 255m
datum: 2017-04-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19077182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140130
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.97''N, 14°9'24.53''E, ± 26m
datum: 2017-04-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19146816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600234
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.77''N, 14°7'37.67''E, ± 27m
datum: 2015-07-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19249509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka_600350
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.21''N, 14°6'24.38''E, ± 147m
datum: 2014-04-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19144483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 251
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.84''N, 14°6'38.65''E, ± 1m
datum: 2014-04-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18917482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600791
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.78''N, 14°5'15.07''E, ± 162m
datum: 2011-09-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19013473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600739
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.51''N, 14°7'26.21''E, ± 214m
datum: 2006-09-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18996730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600412
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.75''N, 14°7'14.75''E, ± 73m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20376228

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600736
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.05''N, 14°7'28.52''E, ± 126m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20556146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum, stepi nad lomařskými domy
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.33''N, 14°7'58.53''E, ± 8m
datum: 2021-05-26
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20389048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum, stěny nad Hájkovou roklí
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.15''N, 14°7'57.82''E, ± 4m
datum: 2021-05-26
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20567111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600745
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.99''N, 14°7'40.86''E, ± 122m
datum: 2021
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-23 - 2022-04-23
ID: 20563969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300193
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.68''N, 14°7'33.98''E, ± 84m
datum: 2020-09-07
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20422066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600828
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.90''N, 14°7'47.93''E, ± 31m
datum: 2020
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-07-29 - 2021-03-30
ID: 20383554

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 227
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.78''N, 14°6'51.05''E, ± 1m
datum: 2014-04-25
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20186459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 232
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.57''N, 14°6'45.08''E, ± 1m
datum: 2014-04-24
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20327942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600422
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.23''N, 14°6'25.18''E, ± 375m
datum: 2012-05-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20300093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600756
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.25''N, 14°8'1.25''E, ± 18m
datum: 2008-09-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20316608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600825
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.07''N, 14°7'53.63''E, ± 17m
datum: 2022-04-23
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20739567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600832
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.05''N, 14°7'23.60''E, ± 43m
datum: 2021-04-23
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20997997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600793
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.55''N, 14°7'56.37''E, ± 90m
datum: 2020-07-29
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21003772

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300023
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'1.79''N, 14°6'24.73''E, ± 75m
datum: 2020-08-19
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20988266

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140057
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.72''N, 14°8'50.20''E, ± 260m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21006703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Komárkova lesostep
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.70''N, 14°9'31.10''E, ± 1m
datum: 2015-07-31
nálezce: Hana Mayerová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21049120

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka_600368
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.13''N, 14°5'54.68''E, ± 129m
datum: 2014-04-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20636645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 265
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.15''N, 14°6'23.61''E, ± 1m
datum: 2014-04-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20655369

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 173
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.62''N, 14°6'14.13''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20768018

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 212
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.27''N, 14°5'16.59''E, ± 1m
datum: 2013-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21055242

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 168
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.89''N, 14°6'47.08''E, ± 1m
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20756029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600161
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.30''N, 14°8'25.33''E, ± 144m
datum: 2013-09-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20920254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600647
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.49''N, 14°8'51.17''E, ± 63m
datum: 2011-10-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21025740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600737
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.88''N, 14°7'24.49''E, ± 80m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21113512

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600444
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.34''N, 14°6'42.02''E, ± 43m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21116948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600747
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.60''N, 14°7'41.21''E, ± 153m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21369506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tomáškův lom (T6.2A)
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.20''N, 14°8'41.50''E, ± 1m
datum: 2022-05-27
nálezce: Tomáš Tichý; Jana Marešová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21132340

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda, Za lípou, 2. paseka
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.95''N, 14°6'35.23''E, ± 41m
datum: 2017-08-03
nálezce: Petr Karlík
pramen: Český svaz ochránců přírody (2017) Výskyt ohrožených rostlin na pasekách výmladkových lesů Českého krasu.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21389657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600481
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.60''N, 14°5'45.02''E, ± 27m
datum: 2014-05-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21488262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 270
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.05''N, 14°6'15.88''E, ± 1m
datum: 2014-04-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21307952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 245
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.26''N, 14°6'48.14''E, ± 1m
datum: 2014-04-24
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21468542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600008
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.84''N, 14°5'56.25''E, ± 54m
datum: 2014-05-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21377591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 183
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.75''N, 14°6'16.76''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21201413

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 176
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.22''N, 14°6'19.61''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21201442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 181
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.42''N, 14°6'21.82''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21307918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600828
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.90''N, 14°7'47.93''E, ± 41m
datum: 2013-10-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21108945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600605
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.38''N, 14°7'38.69''E, ± 49m
datum: 2011-08-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21279338

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600350
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.21''N, 14°6'24.38''E, ± 118m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23196086

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600339
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.27''N, 14°6'52.93''E, ± 78m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23306059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600403
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.05''N, 14°7'11.03''E, ± 113m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23199218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600403
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.05''N, 14°7'11.03''E, ± 113m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23210390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300030
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'4.07''N, 14°6'56.67''E, ± 415m
datum: 2020-09-18
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23098006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300021
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.52''N, 14°6'45.82''E, ± 208m
datum: 2020-09-18
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23272908

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140846
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.89''N, 14°9'35.24''E, ± 258m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23202200

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140846
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.89''N, 14°9'35.24''E, ± 258m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23206428

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 243
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.89''N, 14°6'47.08''E, ± 1m
datum: 2014-04-24
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23134900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600156
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.55''N, 14°5'56.57''E, ± 48m
datum: 2014-05-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23216699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka_600386
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.45''N, 14°6'19.69''E, ± 71m
datum: 2014-04-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22955114

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 199
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.13''N, 14°6'18.17''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23298065

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600649
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.42''N, 14°7'54.65''E, ± 63m
datum: 2013-10-08
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22931042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600713
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.33''N, 14°7'55.99''E, ± 31m
datum: 2013-10-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22988973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600675
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.50''N, 14°7'36.68''E, ± 108m
datum: 2011-08-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23210254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600636
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.02''N, 14°5'38.47''E, ± 66m
datum: 2011-09-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22955124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600760
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.29''N, 14°8'0.09''E, ± 27m
datum: 2008-09-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23094134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600419
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.77''N, 14°7'46.87''E, ± 16m
datum: 2006-06-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23227629

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600619
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.92''N, 14°7'46.53''E, ± 201m
datum: 2006-06-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23244886

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600733
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.27''N, 14°7'33.67''E, ± 78m
datum: 2006-09-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23302356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.13''N, 14°7'59.40''E, ± 26m
datum: 2022-04-16
nálezce: Martin Došlý
pramen: Martin Došlý (2022) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23899348

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600791
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.77''N, 14°5'15.08''E, ± 111m
datum: 2021-04-28
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23804341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600739
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.17''N, 14°7'22.47''E, ± 94m
datum: 2020
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-05-13 - 2022-04-23
ID: 24060188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600739
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.17''N, 14°7'22.47''E, ± 94m
datum: 2020
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-05-13 - 2022-04-23
ID: 24064361

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300414
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.24''N, 14°7'12.12''E, ± 35m
datum: 2020-04-21
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24151152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Měňany_26300152
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.29''N, 14°7'39.47''E, ± 199m
datum: 2020-08-26
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23938110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140052
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.63''N, 14°9'30.12''E, ± 141m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23934536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140625
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.64''N, 14°8'12.06''E, ± 74m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23935670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Strážiště
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.20''N, 14°6'56.60''E, ± 1m
datum: 2015-08-14
nálezce: Hana Mayerová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23974199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 279
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.25''N, 14°5'21.83''E, ± 1m
datum: 2014-04-25
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24074145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 179
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.15''N, 14°6'23.61''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24034243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602038
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.95''N, 14°5'59.57''E, ± 131m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24312494

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600465
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.97''N, 14°6'45.30''E, ± 44m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24474476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600347
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.27''N, 14°6'48.23''E, ± 100m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24238656

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300010
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.81''N, 14°6'47.74''E, ± 50m
datum: 2020-10-07
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24512744

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140057
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.72''N, 14°8'50.20''E, ± 260m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24532373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140731
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.02''N, 14°8'10.24''E, ± 73m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24619546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hostim u Berouna_600088
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.09''N, 14°7'40.08''E, ± 135m
datum: 2015-07-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24607505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600833
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.16''N, 14°7'22.18''E, ± 48m
datum: 2015-09-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24319810

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 199
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.13''N, 14°6'18.17''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24215884

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 216
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.14''N, 14°5'24.63''E, ± 1m
datum: 2013-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24290404

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600754
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.24''N, 14°8'4.23''E, ± 74m
datum: 2013-09-10
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24475365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600403
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.05''N, 14°7'11.03''E, ± 193m
datum: 2006-06-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24459008

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600432
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.55''N, 14°5'20.66''E, ± 46m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24858442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600561
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.40''N, 14°7'54.01''E, ± 57m
datum: 2022-04-23
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24725304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600450
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.60''N, 14°7'14.04''E, ± 72m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24956150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600404
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.59''N, 14°7'6.21''E, ± 16m
datum: 2022-05-08
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24848950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600695
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.74''N, 14°7'54.50''E, ± 49m
datum: 2020
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-07-29 - 2021-03-29
ID: 24953634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140160
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.27''N, 14°9'19.14''E, ± 105m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24959648

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600706
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.50''N, 14°8'6.35''E, ± 132m
datum: 2014-03-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24716135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 295
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.76''N, 14°5'30.06''E, ± 1m
datum: 2014-04-25
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24900574

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600314
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.26''N, 14°7'58.24''E, ± 121m
datum: 2013-05-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24809803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600820
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.63''N, 14°6'44.72''E, ± 38m
datum: 2012-04-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25003756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600460
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.86''N, 14°5'14.53''E, ± 140m
datum: 2022-04-16
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27348387

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600366
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.07''N, 14°6'26.15''E, ± 121m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27243372

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600458
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.89''N, 14°5'9.75''E, ± 24m
datum: 2022-05-08
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27285464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.82''N, 14°7'18.46''E, ± 37m
datum: 2021-05-29
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26919560

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300612
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'59.35''N, 14°6'45.64''E, ± 9m
datum: 2020-10-07
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27294223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140048
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.72''N, 14°9'35.40''E, ± 143m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27046155

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140663
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.44''N, 14°8'24.58''E, ± 53m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27156547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tomáškův lom (T6.2A)
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.20''N, 14°8'41.50''E, ± 1m
datum: 2016-04-23
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27235652

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600804
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.43''N, 14°5'28.06''E, ± 13m
datum: 2011-09-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27155564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600804
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.43''N, 14°5'28.06''E, ± 13m
datum: 2011-09-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27155559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.56''N, 14°8'0.84''E
datum: 2023-05-20
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27833451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600387
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.17''N, 14°6'17.08''E, ± 87m
datum: 2022-05-08
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27838913

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600433
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.60''N, 14°5'28.44''E, ± 78m
datum: 2022-04-17
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28131187

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600805
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.45''N, 14°5'26.00''E, ± 79m
datum: 2022-04-17
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28209979

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600490
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.69''N, 14°5'20.45''E, ± 142m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27989711

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600008
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.84''N, 14°5'56.25''E, ± 38m
datum: 2022-04-18
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28188832

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Vinicích, stepní stráně pod pískovnou
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.84''N, 14°8'14.62''E, ± 1m
datum: 2021-05-27
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28255602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3 Homolák sever a okolí
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'20.58''N, 14°5'36.38''E, ± 285m
datum: 2020
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Šlechtová Anna (2021) Dobývací prostor Čertovy schody: Inventarizační botanický průzkum 2020-2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-06-01 - 2021-06-30
ID: 27819567

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 274
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.13''N, 14°6'18.17''E, ± 1m
datum: 2014-04-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28171246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 170
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.26''N, 14°6'48.14''E, ± 1m
datum: 2013-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27875008

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600707
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.16''N, 14°7'51.60''E, ± 165m
datum: 2013-10-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28145547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600820
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.63''N, 14°6'44.72''E, ± 27m
datum: 2022-05-08
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28273976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600748
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.13''N, 14°7'47.18''E, ± 5m
datum: 2022-04-23
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28622676

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602037
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.21''N, 14°5'48.39''E, ± 69m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28610600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600459
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.09''N, 14°6'30.92''E, ± 55m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28692678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600707
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.16''N, 14°7'51.60''E, ± 115m
datum: 2022-04-23
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28340673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600393
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.80''N, 14°6'0.86''E, ± 110m
datum: 2022-05-08
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28402423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chlum, hrana skal nad hřištěm
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.68''N, 14°7'59.78''E, ± 2m
datum: 2021-05-26
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28269721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Vinicích, stepní stráně nad ČOV
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.19''N, 14°8'11.13''E, ± 8m
datum: 2021-05-27
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28273561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.93''N, 14°9'2.90''E, ± 6m
datum: 2021-03-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28407592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600733
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.27''N, 14°7'33.67''E, ± 43m
datum: 2021-04-23
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28503334

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600420
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.57''N, 14°5'9.67''E, ± 1m
datum: 2021-04-28
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28513969

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.49''N, 14°8'23.70''E
datum: 2020-08-15
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28620587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600627
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.91''N, 14°7'42.49''E, ± 55m
datum: 2020-07-29
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28414010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600695
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.74''N, 14°7'54.50''E, ± 49m
datum: 2020-07-31
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28697287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300607
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'59.78''N, 14°6'57.29''E, ± 28m
datum: 2020-09-18
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28363350

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140656
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.14''N, 14°9'29.98''E, ± 39m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28644952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600707
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.16''N, 14°7'51.60''E, ± 165m
datum: 2013-10-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28694898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600821
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.78''N, 14°6'45.39''E, ± 71m
datum: 2012-04-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28288216

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600652
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.55''N, 14°7'48.12''E, ± 20m
datum: 2006-06-23
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28487545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Komárkova lesostep 1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.16''N, 14°9'35.73''E
datum: 2024-05-14
nálezce: Martin Valeček
pramen: Pánková Hana, Dostálek Tomáš, Valeček Martin (2024) Genetická diverzita populací (TAČR).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29870782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602037
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.21''N, 14°5'48.39''E, ± 69m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29803673

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600342
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.67''N, 14°6'35.06''E, ± 68m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29738314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140038
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.27''N, 14°9'30.56''E, ± 165m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29626815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140636
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.30''N, 14°8'33.87''E, ± 32m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30002825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600304
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.40''N, 14°8'6.88''E, ± 20m
datum: 2014-04-23
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29791914

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 201
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.94''N, 14°5'12.73''E, ± 1m
datum: 2013-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29645157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Poučník_600900
nejbližší obec: Poučník, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.30''N, 14°9'0.58''E, ± 39m
datum: 2011-10-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29786116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600757
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.42''N, 14°7'49.47''E, ± 16m
datum: 2006-06-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29762639

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600736
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.05''N, 14°7'28.52''E, ± 174m
datum: 2006-08-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29916514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602012
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.86''N, 14°6'21.44''E, ± 100m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30497948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600441
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.70''N, 14°6'31.55''E, ± 101m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30499698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.66''N, 14°5'16.88''E
datum: 2022-07-20
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30103246

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Koda - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.02''N, 14°7'22.33''E
datum: 2022-07-18
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30405439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Králova studna, hřbítek nad studánkou
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'40.30''N, 14°9'33.83''E, ± 4m
datum: 2021-05-27
nálezce: Jiří Hummel
pramen: HUMMEL J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30125994

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600409
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.54''N, 14°6'14.37''E, ± 144m
datum: 2021-05-10
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30335321

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600377
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.67''N, 14°5'33.70''E, ± 33m
datum: 2021-04-27
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30065768

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 5 lesy jihozápad
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'22.53''N, 14°4'54.34''E, ± 576m
datum: 2020
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Šlechtová Anna (2021) Dobývací prostor Čertovy schody: Inventarizační botanický průzkum 2020-2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2020-06-01 - 2021-06-30
ID: 30118131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300604
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.69''N, 14°7'39.20''E, ± 48m
datum: 2020-05-16
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30280184

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140069
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.71''N, 14°9'33.02''E, ± 8m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30266122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Měňany, hrana nad severním okrajem lomu Plešivec (Homolák)
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'23.05''N, 14°5'34.47''E, ± 24m
datum: 2016-09-07
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2016) Floristické nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 30397137

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tobolka_600375
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.16''N, 14°6'4.31''E, ± 185m
datum: 2014-04-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30231670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 195
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.05''N, 14°6'15.88''E, ± 1m
datum: 2013-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30282123

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 159
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.17''N, 14°6'42.75''E, ± 1m
datum: 2013-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30279271

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600625
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.01''N, 14°8'41.46''E, ± 28m
datum: 2011-10-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30353035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kobyla-dolni step
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.67''N, 14°5'4.84''E, ± 81m
datum: 2021-09-28
nálezce: Jana Marešová; Linda Zajíčková; Frederick Rooks
pramen: Rooks Frederick (2019) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kobyla - flóra, doplnění 2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30957144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300185
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.80''N, 14°7'38.72''E, ± 172m
datum: 2020-08-26
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30816445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.54''N, 14°9'25.76''E
datum: 2020-08-15
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30593000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140152
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.29''N, 14°9'22.02''E, ± 154m
datum: 2017-04-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30714840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140662
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.11''N, 14°8'51.17''E, ± 106m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30933859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600767
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.72''N, 14°7'57.78''E, ± 81m
datum: 2013-11-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30728862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600734
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.41''N, 14°7'31.19''E, ± 310m
datum: 2006-09-10
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30688208

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600649
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.42''N, 14°7'54.65''E, ± 47m
datum: 2022-04-23
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30985646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600817
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.39''N, 14°7'9.45''E, ± 186m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31192805

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600442
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.30''N, 14°6'52.62''E, ± 113m
datum: 2022-04-18
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31367132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602016
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.14''N, 14°6'50.45''E, ± 44m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31102542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.15''N, 14°7'59.19''E, ± 24m
datum: 2021-05-22
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31410577

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140127
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.78''N, 14°8'51.33''E, ± 488m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31136503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140661
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.52''N, 14°9'14.03''E, ± 54m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31408482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600205
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.46''N, 14°8'0.69''E, ± 129m
datum: 2013-09-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31199076

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600001
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.33''N, 14°6'21.19''E, ± 207m
datum: 2011-10-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31185299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_600792
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.29''N, 14°7'57.32''E, ± 54m
datum: 2011-07-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31010162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600805
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.44''N, 14°5'25.91''E, ± 117m
datum: 2011-10-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31193918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600807
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.95''N, 14°6'18.19''E, ± 90m
datum: 2011-10-07
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31009970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600761
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.35''N, 14°7'59.13''E, ± 60m
datum: 2008-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31060092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600761
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.35''N, 14°7'59.13''E, ± 60m
datum: 2008-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31060698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600464
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.49''N, 14°5'45.15''E, ± 90m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33516889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300173
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.93''N, 14°7'37.16''E, ± 111m
datum: 2020-08-26
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33397343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600831
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.25''N, 14°7'44.51''E, ± 91m
datum: 2020-07-29
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33514897

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300179
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.79''N, 14°7'38.21''E, ± 35m
datum: 2020-09-02
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33424908

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140812
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.99''N, 14°9'40.15''E, ± 322m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33336883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 206
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.36''N, 14°5'32.25''E, ± 1m
datum: 2013-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2013) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33536442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600219
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.96''N, 14°7'51.52''E, ± 21m
datum: 2013-09-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33429322

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600255
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.11''N, 14°7'53.33''E, ± 58m
datum: 2013-09-12
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33556354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600737
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.88''N, 14°7'24.49''E, ± 118m
datum: 2006-08-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33329312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600812
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.56''N, 14°6'57.07''E, ± 236m
datum: 2022-04-17
nálezce: Barbora Lepková; Eliška Kuťáková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34268634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600481
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.60''N, 14°5'45.02''E, ± 20m
datum: 2022-04-18
nálezce: Eliška Kuťáková; Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34138703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.03''N, 14°7'55.41''E, ± 14m
datum: 2021-06-12
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34366272

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Korno_26300016
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.77''N, 14°7'0.52''E, ± 323m
datum: 2020-09-16
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34307782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Za Lípou
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.94''N, 14°6'15.73''E, ± 1m
datum: 2019-06-23
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2019) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34486963

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140088
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.02''N, 14°9'21.18''E, ± 39m
datum: 2017-04-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34311606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140652
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.80''N, 14°9'40.29''E, ± 183m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34166327

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600208
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.90''N, 14°7'54.61''E, ± 83m
datum: 2014-04-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34286217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 234
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.17''N, 14°6'42.75''E, ± 1m
datum: 2014-04-24
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34190779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600005
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.70''N, 14°6'34.48''E, ± 337m
datum: 2014-04-23
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34140781

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 259
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.62''N, 14°6'14.13''E, ± 1m
datum: 2014-04-23
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34289636

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 284
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.61''N, 14°5'40.04''E, ± 1m
datum: 2014-04-25
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34150772

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 276
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.94''N, 14°5'12.73''E, ± 1m
datum: 2014-04-25
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34518121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600770
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.30''N, 14°8'30.46''E, ± 11m
datum: 2013-09-26
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34537852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600087
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.73''N, 14°7'51.25''E, ± 331m
datum: 2013-09-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34134760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600452
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.32''N, 14°5'11.74''E, ± 61m
datum: 2012-03-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34182086

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600766
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.06''N, 14°8'0.57''E, ± 199m
datum: 2008-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34387087

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600762
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.25''N, 14°8'20.96''E, ± 29m
datum: 2008-08-29
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34265921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 600822
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.33''N, 14°6'39.75''E, ± 56m
datum: 2022-05-08
nálezce: Barbora Lepková
pramen: Eliška Kuťáková (2020) Botanický inventarizační průzkum NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34589563

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_8140148
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.13''N, 14°8'40.23''E, ± 193m
datum: 2017-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34569537

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600755
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.22''N, 14°8'3.78''E, ± 27m
datum: 2015-06-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34576535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600471
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.45''N, 14°5'36.17''E, ± 159m
datum: 2014-05-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34653947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tetín u Berouna_600815
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.23''N, 14°7'8.62''E, ± 69m
datum: 2007-09-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T., REJZEK T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0060. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34613584

6051a

lokalita: Roblin
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°57'52.44''N, 14°13'46.75''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1937-04-25
nálezce: Schmeidl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125623

lokalita: Roblin
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°57'52.44''N, 14°13'46.75''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05-21
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125624

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Karlštejn: Mokrý vrch
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.96''N, 14°9'53.68''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-02
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130682

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 134. Loděnice: PP Branžovy a přilehlé louky, lemy a dubohabřina, ca 350-380 m n. m., 11.7.2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'58.00''N, 14°10'45.00''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 75. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí 400m od středu obce. SZ svah, srbské břidlice a chotěčské vápence. Les, a směr k PR.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°14'50.00''E
nadmořská výška: 360-375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 76. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí, 500m JZ od středu obce. Z svah, kvartér. deluviál.sedimenty a chotěčské a třebotovské vápence. Les, dubohabřina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°14'45.00''E
nadmořská výška: 340-375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 77. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí, 850m JZ od středu obce. JZ svah, třebotovské vápence a dalejské břidlice. Les.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'20.00''N, 14°14'40.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252896

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Loděnice (Beroun), PP Branžovy ca 1,5 km JV od obce
souřadnice: 49°58'59.00''N, 14°10'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: plošina Na Rešně, lomy "Foxárna" a "Želva"
souřadnice: 49°57'17.00''N, 14°10'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NW-Hang der Schlucht unter dem Hügel"Dřínová hora" NO von Srbsko
souřadnice: 49°57'17.00''N, 14°10'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-08-11
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277769

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-08-01
nálezce: P. Jakucs
pramen: Jakucs P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. - 314 p., ed. Akadémiai Kiadó, Budapest.
projekt: ČNFD
ID: 1653755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlické údolí, rocher sur la rive gauche
souřadnice: 49°56'59.00''N, 14°14'41.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-04
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlické údolí, rive gauche, prés du village Dolní Roblín
souřadnice: 49°57'20.00''N, 14°14'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1784124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1656760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655444

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655478

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mezi Dolním Roblínem a Trněným Újezdem
souřadnice: 49°57'40.00''N, 14°13'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655563

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°10'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655523

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230164
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.64''N, 14°14'25.84''E, ± 11m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5658576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Loděnice: PP Branžovy a přilehlé louky, lemy a dubohabřina
nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'56.43''N, 14°9'56.89''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6888864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí, 500 m jz. od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°14'45.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí, 850 m jz. od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'20.00''N, 14°14'40.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640549

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lokalita 75, Roblín, sv hranice PR Karlické údolí 400m od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.01''N, 14°14'50.03''E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. Bohemia Centralis 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6938190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí 400 m od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°14'50.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640409

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mokrý vrch
souřadnice: 49°57'28.70''N, 14°10'1.28''E, ± 516m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně ve světlých lesích, hojněji v teplomilných doubravách na JZ a Z svazích Mokrého vrchu
ID: 12069497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malá Amerika
souřadnice: 49°57'20.87''N, 14°10'21.13''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-29
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11177166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230164
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.57''N, 14°14'24.75''E, ± 30m
datum: 2019-05-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16038669

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trněný Újezd_5230221
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°57'52.75''N, 14°13'25.90''E, ± 153m
datum: 2019-10-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18590790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230129
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'9.48''N, 14°14'10.30''E, ± 55m
datum: 2018-04-10
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18471002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230957
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.54''N, 14°14'49.40''E, ± 229m
datum: 2020-04-06
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19151885

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230936
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'14.60''N, 14°14'36.62''E, ± 119m
datum: 2019-05-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20256366

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230160
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'21.94''N, 14°14'50.05''E, ± 84m
datum: 2019-05-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20333662

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozolupy_8140437
nejbližší obec: Kozolupy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'55.22''N, 14°10'10.22''E, ± 188m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20260340

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230163
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.54''N, 14°14'11.41''E, ± 272m
datum: 2019-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20648915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140604
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.44''N, 14°11'55.21''E, ± 190m
datum: 2017-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20716093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230168
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.59''N, 14°14'25.58''E, ± 77m
datum: 2019-05-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23829734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bubovice_8140443
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'59.91''N, 14°10'13.74''E, ± 243m
datum: 2017-06-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24253975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: ID 4
nejbližší obec: Kozolupy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.80''N, 14°11'31.65''E, ± 54m
datum: 2021-05-25
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková, Barbora, Pánková, Karolína (2021) Botanický inventarizační průzkum PP Lom Kozolupy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27240883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230151
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'17.18''N, 14°14'20.97''E, ± 72m
datum: 2019-10-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28010203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140168
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.06''N, 14°9'54.32''E, ± 145m
datum: 2017-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28059766

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140561
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.18''N, 14°11'55.03''E, ± 49m
datum: 2017-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27948432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozolupy_8141004
nejbližší obec: Kozolupy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.14''N, 14°10'39.28''E, ± 17m
datum: 2017-06-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27861320

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140570
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.18''N, 14°12'20.09''E, ± 116m
datum: 2017-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28535285

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140566
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.10''N, 14°11'41.89''E, ± 126m
datum: 2017-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28656646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trněný Újezd_5230252
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.72''N, 14°13'56.60''E, ± 30m
datum: 2017-09-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30417086

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_5230128
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'4.86''N, 14°13'22.52''E, ± 101m
datum: 2017-10-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30339200

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230099
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.03''N, 14°14'41.29''E, ± 691m
datum: 2016-04-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30512713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230176
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.55''N, 14°14'24.91''E, ± 410m
datum: 2018-04-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30726580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230124
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'9.78''N, 14°14'8.19''E, ± 51m
datum: 2020-03-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31410299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230180
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.69''N, 14°14'51.56''E, ± 159m
datum: 2019-10-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31131423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230142
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.23''N, 14°14'34.39''E, ± 124m
datum: 2018-04-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31131485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140222
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.88''N, 14°11'15.03''E, ± 103m
datum: 2017-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34395801

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trněný Újezd_5230219
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°57'52.27''N, 14°13'57.94''E, ± 116m
datum: 2017-09-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34168220

6051b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zadní Kopanina, PR Radotínské údolí, okraje skal a skalní stepi cca 80 m SZ nad Taslarovým mlýnem
souřadnice: 49°59'50.06''N, 14°18'29.66''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-10
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917403

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zadní Kopanina, PR Radotínské údolí, strmý vápencový hřbítek s lesostepní vegetací nad Radotínským potokem, cca 300 m JZ od křižovatky ulic Kavylová a K Zadní Kopanině
souřadnice: 49°59'53.48''N, 14°18'43.33''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-06-05
nálezce: Jan Prančl; Martin Čertner
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13950742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Kosoř: lesostep na vápencové skále 290 m SSV–SV od Kalinova mlýna 1,3 km ZSZ od obce. 320 m n. m.
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'41.90''N, 14°18'27.60''E, ± 15m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-06-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088904

lokalita: Lesy v okolí Roblína
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.34''N, 14°16'2.63''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1924-05-10
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125693

lokalita: Radotín-Cikánka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.88''N, 14°19'14.06''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1917-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125634

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Nad Solopisky (Karlštejnsko)
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.46''N, 14°17'49.67''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130726

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v létech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°17'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257653

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 68. Choteč: lesní porost na vrchu Škrábek na levém břehu Radotínského potoka ca 1 km SZ od obce, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'27.00''N, 14°16'28.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 73. Chýnice: Červená skála V od obce na V břehu potoka, ZSZ od Dubečského mlýna, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'43.00''N, 14°16'23.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 74. CHKO Český kras: Roblín: les v pokračování ulice Průběžné. SZ svah, třebotovské vápence a dalejské břidlice. Les, fragment květnaté okroticové bučiny.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°15'0.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 45. CHKO Český kras: Třebotov: Kulivá hora: hřbitov, rovina, dvorecko-prokopské vápence. Opuštěný židovský hřbitov, les, habřina.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'25.00''N, 14°18'10.00''E
nadmořská výška: 384-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 70. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: svah SV od vodárensk. zařízení. J svah,dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Přechod lesního a xeroterm.travního společ.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°17'15.00''E
nadmořská výška: 300-325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 71. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: 200m V od vodárenské stavby na Švarcavě. J-JZ svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Šipáková doubrava, stromové a keřové patro.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'20.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 60. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: skalní výchoz u Trousilkova mlýna, J svah, zlíchovské vápence. Xerotermní travinné společenstvo a křovin.lemy lesa. Lokalita silně poničená sešlapem.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°16'45.00''E
nadmořská výška: 300-318 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8251817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 95. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: 200m JV od vodárenské. zařízení. J svah, lochkovské vápence s vložkami břidlic. Přechod lesního xerotermního trav.společ. se skal.výchozy.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'15.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253982

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 64. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: les mezi oběma přítoky Švarcavy, Z svah, zlíchovské vápence. Les, druhotná smrčina, jsou zachovány některé druhy teplomil. doubrav.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'60.00''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 83. CHKO Český kras: Roblín: U Roblína: lesní cesta, rovina, dvorecko-prokopské vápence. Lesní cesta subxerofilní doubravou. (lem)
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°15'50.00''E
nadmořská výška: 392-396 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253244

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 32. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Pecích: rovina, dvorecko- prokopské a lochkovské vápence. Remízek, sušší habřina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°16'10.00''E
nadmořská výška: 375-385 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 17. CHKO Český kras: Solopysky: Malá strana: les 300m S od Mejstříkova mlýna. SZ svah, liteňské břidlice s vložkami bazaltických hornin. Les, doubrava.
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00''N, 14°18'0.00''E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249016

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 100. CHKO Český kras: Třebotov: svah V od PR Kulivá hora: J svah, přídolské vápence a vápnité břidlice. Les, hrana svahu.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'30.00''E
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8254231

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 96. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: V okraj. rovina až J orientace, dvorecko-prokopské vápence a lochkovské vápence s vložkami břidlic. Les, habřina.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'20.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8254028

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 68. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: pod elektrovodem. J svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Xeroterm.travin společenstva na skalních terasách.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'60.00''E
nadmořská výška: 290-325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252301

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 149. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí: 600m JZ od středu obce. S svah, chotečské až zlíchovské sedimenty. Les, vápnomilná bučina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°14'55.00''E
nadmořská výška: 355-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 18. CHKO Český kras: Solopysky: Malá strana: skalní výchoz SV nad obcí. Z-JZ svah, kopaninské vápence a vápnité břidlice,
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'50.00''E
nadmořská výška: 290-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33. CHKO Český kras: Vonoklasy: U Roblína: 600m Z od Hradinovského kopce,rovina, dvorecko-prokopské vápence. Les, habřina s význam.zast keřů a nižších stromů.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°15'55.00''E
nadmořská výška: 400-406 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250080

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 35. CHKO Český kras: Vonoklasy: Hradinovský kopec: les, J-Z svah, lochkovské vápence. Les.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'15.00''N, 14°16'20.00''E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250206

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 36. CHKO Český kras: Vonoklasy: Hradinovský kopec: opuštěný lom, JZ svah, přídolské a lochkovské vápence. Opuštěný lom.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00''N, 14°16'25.00''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 56. CHKO Český kras: Roblín: nad Tůmovým mlýnem: bor, JV svah, chotečské vápence. Les, suchý bor.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'10.00''E
nadmořská výška: 325-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8251544

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 57. CHKO Český kras: Roblín: nad Tůmovým mlýnem: smrčina, JZ svah, chotečské vápence. Les, sekundarní smrčina v roklinovém zářezu ve svahu.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°16'20.00''E
nadmořská výška: 330-345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8251601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 58. CHKO Český kras: Roblín: nad rybníkem U Čtrnáctých: doubrava, JZ svah, chotečské a třebotovské vápence. Les se znaky šipákové doubravy přecházející v xerotermní křovinné lemové a travinné společenstvo.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'25.00''E
nadmořská výška: 320-345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8251712

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 84. CHKO Český kras: Roblín: U Roblína: les 850m Z od Hradinovského kopce, rovina, dvorecko-prokopské vápence. Les, dubohabřina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°15'45.00''E
nadmořská výška: 396-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 87. CHKO Český kras: Roblín: bučina u ulice Na Průhoně. SZ svah, srbské bápenité břidlice, chotečské vápence. Les, květnatá okroticová bučina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.00''N, 14°15'15.00''E
nadmořská výška: 380-394 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 94. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora, SV cíp: S svah, dvorecko-prokopské vápence. Les, dubohabřina.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°17'25.00''E
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 107. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: pod turist.stezkou v S části lesa: J svah, kosovské břidlice, prachovce, droby a pískovce. Les, subxerofilní doubrava.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00''N, 14°17'35.00''E
nadmořská výška: 335-345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8254728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 127. CHKO Český kras: Roblín: U Roblína: 550m SZ od Hradinovského kopce, rovina, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Les, fragmenty habřiny obklopené sekundár.smrčinou
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°16'0.00''E
nadmořská výška: 385-395 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8255767

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 130. CHKO Český kras: Roblín: Nad Frantovým mlýnem: 450m SSV od Hradinovského kopce, rovina, lochkovské vápence. Les, fragment doubravy.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°16'30.00''E
nadmořská výška: 380-394 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8255967

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 133. CHKO Český kras: Roblín: Kala: les 200m J nad Trousilkovým mlýnem. S svah, zlíchovské a dvorecko- prokopské vápence. Les, dubohabřina
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°16'45.00''E
nadmořská výška: 316-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256229

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 134. CHKO Český kras: Roblín: Kala: les 250m nad Trousilkovým mlýnem. J svah, dvorecko-prokopské vápence. Les, fragment šipákové doubravy.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00''N, 14°16'45.00''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, Český kras
souřadnice: 49°59'55.00''N, 14°18'51.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-06-26
nálezce: Tomáš Dostálek
projekt: ČNFD
ID: 1189677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, la pente vis-a-vis la courbature de la vallée vers le village Choteč
souřadnice: 49°59'40.00''N, 14°18'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-03
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, pente de la rive droite entre le restaurant "Na Cikánce" et le moulin Kalinův mlý
souřadnice: 49°59'50.00''N, 14°19'15.00''E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1784251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, rocher avec Dracocephalum sur la rive droite
souřadnice: 49°59'53.00''N, 14°18'43.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-16
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, rocher avec Dracocephalum sur la rive droite
souřadnice: 49°59'53.00''N, 14°18'43.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-16
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí, rive droit, promontoire rocheux au-dessus du premier moulin
souřadnice: 49°59'55.00''N, 14°19'30.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 48a6, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 52b1, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, polesí 5a6
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911301

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, porost 74a1
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910147

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín, Radotínské údolí, Velký háj
souřadnice: 49°59'50.00''N, 14°19'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
pramen: Domin K. (1928): The plant associations of the valley of Radotín. - Preslia, Praha, 7: 3-68.
projekt: ČNFD
ID: 1663471

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Kulivá hora, J obce Třebotov (okr. Praha západ), plošina v Z části
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°16'36.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1971): Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2296679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov
souřadnice: 49°58'19.00''N, 14°17'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663256

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, porost 18b2
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910646

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, polesí Třebotov
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°18'9.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655333

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 42b6, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867275

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 47b1, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 47b1, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867421

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 52b1, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867441

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, polesí Třebotov, odd. 73d1
souřadnice: 49°58'9.00''N, 14°17'51.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1871767

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, porost 73d2
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, porost 6b6
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910347

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, porost 53b4
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910687

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, polesí 78a6
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, oddělení 71b2
souřadnice: 49°58'18.00''N, 14°17'33.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1913354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0314ck_124115_163_L6.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'47.59''N, 14°17'9.92''E, ± 188m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0314ck_124115_179_L6.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.94''N, 14°16'39.04''E, ± 122m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754104

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0314ck_124115_60_X9A
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'31.36''N, 14°18'0.22''E, ± 122m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0314ck_124115_132_T3.3D
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.98''N, 14°17'43.44''E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0314ck_124115_161_T3.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'48.24''N, 14°17'10.03''E, ± 63m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0257ck_124110_102_L3.1
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.32''N, 14°19'12.86''E, ± 204m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0257ck_124110_168_K3
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'24.07''N, 14°17'34.58''E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0257ck_124110_181_K3
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.71''N, 14°16'36.23''E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746775

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0257ck_124110_187_L4
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.88''N, 14°16'33.60''E, ± 551m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0257ck_124110_237_L6.1
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'24.61''N, 14°16'29.42''E, ± 82m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3747111

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč: lesní porost na vrchu Škrábek na levém břehu Radotínského potoka ca 1km SZ od obce.
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'29.59''N, 14°16'27.48''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: Miloš Král
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chýnice: Červená skála V od obce na V břehu potoka, ZSZ od Dubečského mlýna.
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'43.18''N, 14°16'24.84''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: Miloš Král
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883292

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, 200 m v. od vodárenské stavby na Švarcavě
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'20.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, U Roblína, lesní cesta
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°15'50.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6641787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, nad rybníkem U Čtrnáctých, doubrava
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'25.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6638735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, U Roblína, 550 m sz. od Hradinovského kopce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°16'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí, 600 m jz. od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°14'55.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6763553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solopysky, Malá strana, les 300m severně od Mejstříkova mlýna
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00''N, 14°18'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6630192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solopysky, Malá strana, skalní výchoz severovýchodně nad obcí
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'50.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6630257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy, V Pecích
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°16'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6633922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy, U Roblína, 600m z. od Hradinovského kopce
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°15'55.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634214

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy, Hradinovský kopec, les
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'15.00''N, 14°16'20.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy, Hradinovský kopec, opuštěný lom
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00''N, 14°16'25.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634372

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, Kulivá hora, hřbitov
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'25.00''N, 14°18'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6637035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, nad Tůmovým mlýnem, bor
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6638591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, nad Tůmovým mlýnem, smrčina
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'53.68''N, 14°16'1.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6638665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, sklaní výchoz u Trousílkova mlýna
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°16'45.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6638841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, les mezi oběma přítoky Švarcavy
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, pod elektrovodem
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, svah sv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00''N, 14°17'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639947

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, les v pokračování ulice Průběžné
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°15'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, U Roblína, les 850 m z. od Hradinovského kopce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°15'45.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6641854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, bučina u ulice Na Průhoně
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.00''N, 14°15'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6642725

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, sv. cíp
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°17'25.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, 200m jv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, v. okraj
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'20.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov, svah v. od PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°17'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy, Doubek, pod turistickou stezkou v s. části lesa
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00''N, 14°17'35.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6644553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, Nad Frantovým mlýnem, 450 m ssv. od Hradinovského kopce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00''N, 14°16'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín, Kala, les 200 m j. nad Trousílkovým mlýnem
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°16'45.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín , Kala, les 250 m nad Trousílkovým mlýnem
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00''N, 14°16'45.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647785

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09''N, 14°15'16.17''E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. IP SPR Karlické údolí. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6731036

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebotov: Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'58.38''N, 14°17'1.39''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Knížetová L. et Rivola M. Další chráněná území v Českém krasu. 1973.
projekt: NDOP
ID: 7183268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09''N, 14°15'16.17''E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L., Rivola M. SPR Karlické údolí. IP vegetačního krytu.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6729351

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.96''N, 14°16'53.64''E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6586898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.59''N, 14°16'55.15''E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6782836

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 5
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.85''N, 14°19'4.70''E, ± 204m
datum: 2023
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15763171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 1
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'40.29''N, 14°18'25.56''E, ± 154m
datum: 2023-05-31
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16187217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230444
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.02''N, 14°15'33.86''E, ± 67m
datum: 2020-06-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15854492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: suť pod skalou a nižší skalky
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.84''N, 14°17'9.69''E, ± 48m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16358493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: L6.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'51.55''N, 14°17'6.41''E, ± 130m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16389950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: bradlo v lese + malé bezlesí
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.17''N, 14°16'56.27''E, ± 10m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16456842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420132
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.82''N, 14°18'46.27''E, ± 95m
datum: 2014-10-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15759352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420142
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'55.05''N, 14°18'51.56''E, ± 139m
datum: 2014-10-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16225261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230125
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'7.93''N, 14°15'2.42''E, ± 208m
datum: 2017-09-08
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18442605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420131
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'57.37''N, 14°19'3.28''E, ± 106m
datum: 2014-10-03
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18416474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: T3.3/K3
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.41''N, 14°16'41.74''E, ± 18m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19215032

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: L4w
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'46.99''N, 14°17'10.99''E, ± 51m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18820769

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230393
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'33.08''N, 14°16'12.51''E, ± 40m
datum: 2019-04-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18894453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230087
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.14''N, 14°14'59.11''E, ± 29m
datum: 2019-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18965620

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230089
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.17''N, 14°15'14.82''E, ± 125m
datum: 2019-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19065251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230115
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'9.67''N, 14°14'53.62''E, ± 59m
datum: 2017-09-08
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19262847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420323
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'52.74''N, 14°19'21.90''E, ± 148m
datum: 2016-03-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19055234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420083
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'42.47''N, 14°18'19.42''E, ± 47m
datum: 2014-10-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18974711

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč u Prahy_27420037
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'19.72''N, 14°17'2.40''E, ± 19m
datum: 2002-09-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18997058

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230383
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'16.04''N, 14°15'38.28''E, ± 137m
datum: 2019-05-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20220719

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420322
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.29''N, 14°19'23.40''E, ± 127m
datum: 2016-03-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20178663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 2
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.63''N, 14°18'44.87''E, ± 304m
datum: 2023
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20639030

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230927
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.67''N, 14°16'34.94''E, ± 131m
datum: 2019-04-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21007542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč u Prahy_27420046
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'21.00''N, 14°17'53.49''E, ± 116m
datum: 2016-04-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20621343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420314
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'51.37''N, 14°19'25.43''E, ± 51m
datum: 2014-06-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20631245

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420106
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.03''N, 14°19'0.40''E, ± 63m
datum: 2014-10-16
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20638447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy_5230926
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'16.31''N, 14°16'52.13''E, ± 29m
datum: 2019-04-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21195975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230378
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'12.51''N, 14°15'43.70''E, ± 209m
datum: 2019-05-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21386066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420017
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'13.18''N, 14°18'14.96''E, ± 54m
datum: 2016-05-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21140157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420017
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'13.18''N, 14°18'14.96''E, ± 54m
datum: 2016-05-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21140659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230353
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.89''N, 14°15'27.08''E, ± 61m
datum: 2016-07-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21212204

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420020
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'13.18''N, 14°18'21.27''E, ± 92m
datum: 2015-08-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21238042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ořech_27420035
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.55''N, 14°18'30.59''E, ± 131m
datum: 2015-09-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21488984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420367
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'57.98''N, 14°19'9.63''E, ± 51m
datum: 2014-06-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21279659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420087
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'45.06''N, 14°18'33.69''E, ± 10m
datum: 2014-10-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21181637

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420360
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.52''N, 14°19'12.52''E, ± 132m
datum: 2016-04-11
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22949821

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420084
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'48.32''N, 14°19'22.83''E, ± 67m
datum: 2015-07-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23161003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na Vinici, Solopisky
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'9.59''N, 14°16'44.43''E, ± 50m
datum: 2023-07-11
nálezce: Kamil Hora
pramen: HORA K. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23834938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230360
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'9.82''N, 14°15'47.93''E, ± 108m
datum: 2019-05-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24198288

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420129
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.06''N, 14°18'23.29''E, ± 17m
datum: 2016-03-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24183313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420051
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'30.95''N, 14°18'51.56''E, ± 147m
datum: 2015-07-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23903562

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420144
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.01''N, 14°18'6.16''E, ± 66m
datum: 2016-03-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24515253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420085
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'42.30''N, 14°18'26.33''E, ± 149m
datum: 2016-03-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24608234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420138
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'51.19''N, 14°18'25.27''E, ± 192m
datum: 2000-11-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24618989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230135
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'13.21''N, 14°14'59.87''E, ± 88m
datum: 2019-10-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24973889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420014
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'11.55''N, 14°18'15.60''E, ± 59m
datum: 2016-04-06
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24821304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420088
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'42.68''N, 14°18'41.88''E, ± 189m
datum: 2014-10-16
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24909598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420142
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'55.05''N, 14°18'51.56''E, ± 139m
datum: 2014-10-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24833615

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: šikmé bezlesí
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.67''N, 14°17'5.82''E, ± 45m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27195065

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: L6.1/L6.4/L7.1/L3.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.78''N, 14°17'5.00''E, ± 56m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27266203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.33''N, 14°17'10.16''E, ± 34m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27323952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230413
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'42.44''N, 14°16'40.76''E, ± 156m
datum: 2019-04-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27067012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy_5230364
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.20''N, 14°16'15.15''E, ± 159m
datum: 2019-08-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27002278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 4
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'48.41''N, 14°18'40.98''E, ± 382m
datum: 2023-05-31
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27985678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlické údolí, kultura borovice lesní a modřínu, asi 30 let stará, usychající, těsně severně od lesní cesty, vně rezervace Karlické údolí
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.67''N, 14°15'34.19''E, ± 10m
datum: 2022-08-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27996930

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230447
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.38''N, 14°15'35.68''E, ± 238m
datum: 2019-05-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28026363

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230398
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.49''N, 14°15'37.88''E, ± 232m
datum: 2019-05-07
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28233253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy_5230337
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.45''N, 14°16'18.67''E, ± 90m
datum: 2018-11-07
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28245351

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420118
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.99''N, 14°19'16.77''E, ± 66m
datum: 2016-03-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27965515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420067
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'35.77''N, 14°18'33.64''E, ± 34m
datum: 2016-07-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28064999

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420105
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'40.12''N, 14°18'59.71''E, ± 381m
datum: 2014-10-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27953828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420110
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50''N, 14°19'4.10''E, ± 42m
datum: 2014-10-16
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28242974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230392
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'33.94''N, 14°16'35.17''E, ± 48m
datum: 2019-04-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28618685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy_5230438
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'6.12''N, 14°16'29.12''E, ± 138m
datum: 2019-07-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28291341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230356
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.53''N, 14°15'24.89''E, ± 337m
datum: 2016-07-29
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28300237

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420018
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'12.89''N, 14°18'28.68''E, ± 123m
datum: 2015-08-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28709209

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč u Prahy_27420044
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.50''N, 14°17'22.47''E, ± 18m
datum: 2015-10-23
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28282743

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230152
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'18.56''N, 14°14'55.79''E, ± 118m
datum: 2019-05-21
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29702294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420140
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.04''N, 14°18'10.15''E, ± 57m
datum: 2016-03-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29735269

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč u Prahy_27420023
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'12.04''N, 14°17'26.03''E, ± 42m
datum: 2016-04-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29741061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč u Prahy_27420023
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'12.04''N, 14°17'26.03''E, ± 42m
datum: 2016-04-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29741390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420388
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'38.05''N, 14°18'32.12''E, ± 33m
datum: 2016-09-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29677483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ořech_27420066
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'31.75''N, 14°18'26.14''E, ± 186m
datum: 2015-07-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29970904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420092
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.99''N, 14°19'12.66''E, ± 483m
datum: 2015-07-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29705681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: L6.4/L3.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'59.23''N, 14°16'54.70''E, ± 85m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30464082

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230399
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.26''N, 14°16'37.97''E, ± 55m
datum: 2019-04-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30194223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230436
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'4.73''N, 14°15'44.50''E, ± 71m
datum: 2019-08-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30175956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420108
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'49.94''N, 14°18'32.43''E, ± 111m
datum: 2014-08-12
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30254606

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ořech_27420091
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'41.41''N, 14°18'12.97''E, ± 225m
datum: 2016-06-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30633378

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420112
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.79''N, 14°19'5.91''E, ± 45m
datum: 2015-04-22
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30659395

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420141
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'55.54''N, 14°19'12.47''E, ± 86m
datum: 2014-07-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30564320

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420141
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'55.54''N, 14°19'12.47''E, ± 86m
datum: 2014-07-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30564464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420109
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'50.09''N, 14°18'27.51''E, ± 71m
datum: 2014-08-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30611631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ra 3
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.06''N, 14°18'32.94''E, ± 177m
datum: 2023
nálezce: Barbora Lepková; Karolína Pánková
pramen: Lepková Barbora (2023) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Radotínské údolí - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31199116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Roblín_5230379
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.91''N, 14°15'21.03''E, ± 71m
datum: 2019-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31079495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.98''N, 14°17'10.28''E, ± 1m
datum: 2020-07-17
nálezce: Tomáš Tichý; Jana Marešová; Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33651060

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: step a skála
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.57''N, 14°16'53.92''E, ± 18m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33608148

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420127
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'48.70''N, 14°18'42.33''E, ± 222m
datum: 2017-04-23
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33556820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ořech_27420382
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'16.05''N, 14°18'12.32''E, ± 81m
datum: 2016-05-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33490233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Kopanina_27420120
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.64''N, 14°18'43.17''E, ± 22m
datum: 2016-07-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33472332

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: vápencové bradlo
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.33''N, 14°16'50.93''E, ± 17m
datum: 2019
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Kulivá hora – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34471946

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Choteč u Prahy_27420026
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'12.31''N, 14°17'28.46''E, ± 97m
datum: 2015-10-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34563375

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420119
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.64''N, 14°19'14.30''E, ± 98m
datum: 2014-06-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34219057

6051c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn: zbytky suchých trávníků mezi listnatými lesy a křovinami na J svahu vrchu Plešivec (363 m) 0,5 km J–JJV od hradu nad obcí. 330 m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.70''N, 14°11'25.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-04-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13778035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn: suchý trávník ve světlině listnatého lesa na Z svahu vrchu Haknová (402 m) 330 km VJV od hradu nad obcí. 340 m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.60''N, 14°11'35.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-04-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13778055

lokalita: Hlásná Třebaň, pikritové skalní výchozy u obce Lety-Rovina S od silnice do obce H.T.
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.40''N, 14°14'29.20''E, ± 80m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-24
nálezce: P. Špryňar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125668

lokalita: Karlštejn, okraj stepní stráně nad obcí
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.03''N, 14°11'26.41''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-05-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125232

lokalita: Karlštejn, skalnatý sráz nad silnicí do Srbska, 1 km Z obce
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.56''N, 14°10'11.21''E, ± 80m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-05-19
nálezce: V. Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125677

lokalita: Karlův Týn, křovinatá stráň vrchu Haknovec
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.27''N, 14°11'34.97''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-05-10
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125532

lokalita: Skalnatá step u Karlova Týna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.97''N, 14°10'52.48''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-07
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124934

lokalita: Bohemia centralis: in saxosis calcariis ad declivia aprica apud vicum Karlův Týn apud urbem Praha [Čechy: na vápencových skalách na výslunném svahu u obce Karlštejn]
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.04''N, 14°11'31.01''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125579

lokalita: Karlické údolí u Dobřichovic
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.37''N, 14°14'49.40''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-05-02
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125344

lokalita: Plešivec u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.55''N, 14°11'18.65''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-05-18
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125342

lokalita: Plešivec u Karlova Týna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.54''N, 14°11'24.67''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-05-12
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125582

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Karlštejn: hájovna č. 5
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.82''N, 14°11'5.09''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-05-21
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130683

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Karlštejnská lesostep
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.26''N, 14°11'13.93''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-09-04
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130827

lokalita: Karlštejnská skála
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.02''N, 14°11'13.86''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-08-08
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130652

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: U Karlova Týna [u Karlštejna]
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.81''N, 14°11'25.44''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-04
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130711

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.15''N, 14°14'47.97''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921-05-01
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130864

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Karlův Týn: světlé lesy na Javorce
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.04''N, 14°10'49.44''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-04-28
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130643

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Karlštejn, na skalnatých a kamenitých stráních
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.02''N, 14°11'30.10''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-05-07
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130657

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Na skalách u Karlova Týna [Karlštejn]
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.81''N, 14°11'25.44''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-06
nálezce: L. Fiala
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130712

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Javořina u Karlova Týna [Český Kras, vrch Javorka u obce Karlštejn]
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.55''N, 14°10'52.50''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130870

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Karlstein [Karlštejn]
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.02''N, 14°11'13.86''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130633

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.02''N, 14°11'13.86''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 43. Hlásná Třebaň: břidlicové skalky na JZ okraji vrchu Políčko, ca 900 m SSV od mostu přes Berounku, ca 250-270 m n. m., 10. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°14'16.00''E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 46. Hlásná Třebaň: chatová osada asi 500 m JJV od osady V Chaloupkách, ca 270 m n. m., 10. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.00''N, 14°14'11.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: CHKO Český kras: SPR Karlštejn, V část, nachází se mezi obcemi Karlštejn, Srbsko, Bubovice a Mořina
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.94''N, 14°10'46.93''E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr. 19: 41-79.
projekt: FLDOK
ID: 8949782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlické údolí, Český kras
souřadnice: 49°56'56.00''N, 14°14'49.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-09-03
nálezce: Tomáš Dostálek
projekt: ČNFD
ID: 1189641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Karlštejn, svah pod vinicemi pod Prostředním vrchem
souřadnice: 49°56'3.00''N, 14°9'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-05-17
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, J svah Plešivce (kóta 362) nad V okrajem obce
souřadnice: 49°56'5.00''N, 14°11'25.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-06-18
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1658909

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, východní část SPR
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987034

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, východní část SPR
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987049

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, východní část SPR
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Beranův lom při silnici do Srbska
souřadnice: 49°56'5.00''N, 14°10'55.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072333

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fels bei Strasse östlich von Hlásná Třebáň (Schiefer).
souřadnice: 49°55'20.00''N, 14°12'55.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-08-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, Berg Velká
souřadnice: 49°56'1.00''N, 14°11'12.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1888328

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: les environs du chateau Karlštejn, colline Haknovec, rocher vis-a-vis du chateau
souřadnice: 49°56'20.00''N, 14°11'25.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-04
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlické údolí, rive gauche
souřadnice: 49°56'56.40''N, 14°14'49.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: rochers de la colline Javorka pres du village Budňany au-dessus de la chaussée Budňany-Srbsko
souřadnice: 49°56'10.00''N, 14°10'30.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-04-25
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783484

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: rochers de la colline Javorka pres du village Budňany au dessus de la chaussée Budňany-Srbsko
souřadnice: 49°56'10.00''N, 14°10'30.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-04-25
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn (?), Javorka
souřadnice: 49°56'21.00''N, 14°10'46.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1871950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 55b
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 9f
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°11'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663430

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přední Třebáň, Diabasfelsen
souřadnice: 49°55'25.00''N, 14°13'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 55a
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 45b
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911128

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 55d
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911025

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, oddělení 49b
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 5b
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 22b
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1913558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras, Velká hora, skála poblíĹ hradu KarlĘtejn smłrem na Haknovec
souřadnice: 49°56'19.00''N, 14°11'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 54c
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911173

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejn, polesí 37b
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°10'57.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911394

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 31 B6, Ve Žlábkách (Jedlina)
souřadnice: 49°56'51.00''N, 14°12'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 G1, u hájovny Kněží Hora
souřadnice: 49°56'46.00''N, 14°11'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 29 A4, Plešivec
souřadnice: 49°56'15.00''N, 14°11'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 28 B2, Na vrších
souřadnice: 49°56'24.00''N, 14°10'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-30
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349364

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 B6, Bučina
souřadnice: 49°56'48.00''N, 14°11'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348441

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 30 D4, Haknová
souřadnice: 49°56'14.00''N, 14°12'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-20
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349050

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 29 A4, Plešivec
souřadnice: 49°56'13.00''N, 14°11'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 29 B4, Plešivec
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°11'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 31 B6, Ve Žlábkách (Jedlina)
souřadnice: 49°56'51.00''N, 14°12'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 B6, Bučina
souřadnice: 49°56'48.00''N, 14°11'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348403

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 28 B2, Na vrších
souřadnice: 49°56'24.00''N, 14°10'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349325

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 29 A4, Plešivec
souřadnice: 49°56'13.00''N, 14°11'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349174

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 29 B4, Plešivec
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°11'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349231

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 28 D2
souřadnice: 49°56'18.00''N, 14°10'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 354802

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 29 A4, Plešivec
souřadnice: 49°56'15.00''N, 14°11'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349087

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 G1, u hájovny Kněží Hora
souřadnice: 49°56'46.00''N, 14°11'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-27
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348477

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 30 D4, Haknová
souřadnice: 49°56'14.00''N, 14°12'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349006

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140947
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.97''N, 14°11'31.85''E, ± 74m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-09
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140893
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.74''N, 14°11'42.18''E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140009
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.04''N, 14°10'56.75''E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5861863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140646
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.62''N, 14°11'17.99''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140873
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.44''N, 14°11'25.15''E, ± 57m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862360

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140879
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.45''N, 14°11'21.91''E, ± 23m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140934
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.55''N, 14°11'41.35''E, ± 6m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-09
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140941
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.80''N, 14°11'24.47''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-09
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862575

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140012
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.08''N, 14°11'9.71''E, ± 60m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5861880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140959
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.27''N, 14°11'30.55''E, ± 107m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-23
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5044425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140730
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.29''N, 14°10'57.54''E, ± 18m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-05
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862117

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0270ck_124118_845_T3.3D
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.81''N, 14°11'19.14''E, ± 15m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3757066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0381_124118_848_T3.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.74''N, 14°11'20.26''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0381: a0381. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3757275

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0270ck_124118_695_T3.1
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'35.75''N, 14°10'56.96''E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3756860

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0270ck_124118_696_T3.1
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.47''N, 14°11'14.71''E, ± 8m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3756869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0139ck_124113_732_T3.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.90''N, 14°10'56.93''E, ± 7m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0139ck: a0139ck. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 29.04.2003
ID: 3752170

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_50_L3.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.19''N, 14°10'40.37''E, ± 475m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756342

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_94_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.49''N, 14°11'19.93''E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_97_L5.3
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.06''N, 14°11'7.01''E, ± 137m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_11_K4A
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.49''N, 14°10'51.71''E, ± 98m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756260

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_79_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.35''N, 14°10'40.98''E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_86_L3.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.45''N, 14°11'16.55''E, ± 92m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756484

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_89_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'28.57''N, 14°11'15.11''E, ± 148m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_91_K3
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.18''N, 14°11'9.56''E, ± 54m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_92_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.97''N, 14°11'11.29''E, ± 190m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_96_L5.3
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.50''N, 14°11'14.82''E, ± 197m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0140ck_124118_103_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.38''N, 14°10'54.37''E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756582

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebáň: břidlicové skalky na JV okraji vrchu Políčko, ca 900m SSV od mostu přes Berounku
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.32''N, 14°12'17.94''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881825

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebáň: chatová osada asi 500m JJV od osady V Chaloupkách
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'26.08''N, 14°12'40.53''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881874

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plešivec u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.43''N, 14°11'19.13''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 7039538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Střední hora u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.09''N, 14°10'10.90''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6951002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Javorka
souřadnice: 49°56'19.58''N, 14°10'47.44''E, ± 585m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy až roztroušeně; zejména xeroterní bezlesí (skály), zřídka v teplomilných doubravách
ID: 11312624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plešivec
souřadnice: 49°56'6.72''N, 14°11'23.62''E, ± 363m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11312263

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kněží hora
souřadnice: 49°56'42.68''N, 14°11'42.67''E, ± 776m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy až hojně; skály, lemy xerotermního bezlesí, světlé šipákové doubravy
ID: 11312501

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Haknová
souřadnice: 49°56'15.87''N, 14°12'4.57''E, ± 560m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11310239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Haknovec
souřadnice: 49°56'36.30''N, 14°12'5.69''E, ± 652m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: teplomilné doubravy, xerotermní bezlesí
ID: 11310885

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prostřední hora
souřadnice: 49°56'14.31''N, 14°10'11.46''E, ± 586m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11313134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Peluňková stráň, PR Karlické údolí
souřadnice: 49°56'56.40''N, 14°14'49.64''E, ± 10m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-05-09
nálezce: Tomáš Dostálek
pramen: Tomáš Dostálek (2007): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272438

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český kras obr.1
souřadnice: 49°56'22.08''N, 14°11'17.84''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07
nálezce: Jan Hošek; Radim Hédl; Jeňýk Hofmeister
pramen: Jeňýk Hofmeister, Jan Hošek, Radim Hédl (2007): Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující vegetaci bylinného podrostu lesních fragmentů Českého krasu; Bohemia centralis, Praha, 32: 407–423, 2014
projekt: NDOP
ID: 12019141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlické údolí, ve svahu nad okrajem lesní cesty
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.26''N, 14°14'22.38''E, ± 19m
datum: 2018-07-07
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16244911

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140793
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.93''N, 14°10'13.50''E, ± 302m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16085056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140801
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.88''N, 14°11'0.19''E, ± 89m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16047862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140717
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.59''N, 14°10'57.67''E, ± 45m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16138849

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140012
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.64''N, 14°11'12.53''E, ± 188m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16360261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140667
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.95''N, 14°10'48.82''E, ± 377m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16446707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_5230473
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'23.70''N, 14°12'39.97''E, ± 11m
datum: 2017-09-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16347349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 80
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.16''N, 14°10'15.78''E, ± 1m
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16329513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 102
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.29''N, 14°10'3.28''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16521497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 109
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.37''N, 14°10'7.80''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16526514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 16
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.67''N, 14°10'12.79''E, ± 1m
datum: 2009-07-07
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15818356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 20
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.80''N, 14°10'25.64''E, ± 1m
datum: 2009-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15668816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 31
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.80''N, 14°10'7.04''E, ± 1m
datum: 2009-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15908899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 31
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.80''N, 14°10'7.04''E, ± 1m
datum: 2009-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15908915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 33
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.80''N, 14°10'6.37''E, ± 1m
datum: 2009-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15993578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.00''N, 14°10'6.19''E
datum: 2022-07-15
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18580257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vatiny skalka
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'35.82''N, 14°10'56.27''E, ± 3m
datum: 2020-03-29
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18798579

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_5230243
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.54''N, 14°13'30.69''E, ± 45m
datum: 2019-05-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18776954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lom mimo PR
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°55'3.27''N, 14°11'49.04''E, ± 75m
datum: 2018
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2019) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Voškov – flóra: Závěrečná zpráva. Běleč nad Cidlinou. Manuskript. 15 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-05-20 - 2019-07-11
ID: 18646997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140627
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.74''N, 14°10'59.52''E, ± 10m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18474386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140739
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.09''N, 14°10'58.35''E, ± 16m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18697285

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140905
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.80''N, 14°11'42.26''E, ± 90m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18469195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140616
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.36''N, 14°11'19.28''E, ± 57m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18456662

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 100
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.76''N, 14°10'4.77''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18713315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_5230098
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.10''N, 14°13'28.09''E, ± 115m
datum: 2019-05-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18937090

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230069
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.73''N, 14°14'48.67''E, ± 93m
datum: 2019-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18977433

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Voskov mimo PR vrsek lomu
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°55'3.24''N, 14°11'48.43''E, ± 6m
datum: 2019-08-09
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19249448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140765
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.98''N, 14°10'58.61''E, ± 152m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19112345

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140722
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.21''N, 14°10'59.97''E, ± 8m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19169457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140832
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.82''N, 14°10'59.32''E, ± 223m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19228984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140826
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.95''N, 14°11'18.97''E, ± 111m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19239356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140955
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.20''N, 14°11'39.80''E, ± 228m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18969692

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140712
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.41''N, 14°10'6.98''E, ± 61m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19037532

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_8140901
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.71''N, 14°11'59.82''E, ± 151m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19074362

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 110
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.80''N, 14°10'7.95''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18882685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 18
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.49''N, 14°10'14.48''E, ± 1m
datum: 2009-07-07
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19145356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.56''N, 14°11'53.73''E
datum: 2022-07-20
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20321381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč u Litně_26300061
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'35.60''N, 14°10'55.35''E, ± 43m
datum: 2021-07-16
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20416821

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_5230242
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.70''N, 14°13'22.45''E, ± 85m
datum: 2019-05-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20551359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní skála
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°55'13.61''N, 14°10'55.40''E, ± 19m
datum: 2018
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2019) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Voškov – flóra: Závěrečná zpráva. Běleč nad Cidlinou. Manuskript. 15 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-06-30 - 2019-06-27
ID: 20375964

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140976
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.36''N, 14°12'4.86''E, ± 679m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20184883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140629
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.94''N, 14°10'27.27''E, ± 51m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20337218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140804
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.88''N, 14°10'27.88''E, ± 76m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20358578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140758
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.41''N, 14°10'5.28''E, ± 132m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20511971

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140499
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.57''N, 14°12'5.16''E, ± 160m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20358665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140976
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.36''N, 14°12'4.86''E, ± 679m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20184971

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140712
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.41''N, 14°10'6.98''E, ± 61m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20566709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 90
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.29''N, 14°10'13.02''E, ± 1m
datum: 2014-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20166724

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 34
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.37''N, 14°10'7.80''E, ± 1m
datum: 2009-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20197135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 35
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.80''N, 14°10'7.95''E, ± 1m
datum: 2009-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20526898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč u Litně_26300058
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'35.72''N, 14°10'56.82''E, ± 8m
datum: 2020-03-29
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20947539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_5230594
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.06''N, 14°12'33.47''E, ± 231m
datum: 2018-10-10
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21035241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140709
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.18''N, 14°10'19.53''E, ± 26m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20872791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140849
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.96''N, 14°9'54.87''E, ± 120m
datum: 2017-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20860850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140938
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.36''N, 14°11'35.00''E, ± 42m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20619844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140938
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.36''N, 14°11'35.00''E, ± 42m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20621373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140938
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.36''N, 14°11'35.00''E, ± 42m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20626502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 95
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.80''N, 14°10'25.64''E, ± 1m
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20624100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140959
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.30''N, 14°11'30.16''E, ± 156m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21357380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140959
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.30''N, 14°11'30.16''E, ± 156m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21367100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140968
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.23''N, 14°11'43.55''E, ± 112m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21379348

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_5230472
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'23.17''N, 14°12'43.69''E, ± 40m
datum: 2017-09-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21437824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230648
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.80''N, 14°12'40.20''E, ± 227m
datum: 2016-05-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21431741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 108
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.80''N, 14°10'6.37''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21397755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč u Litně_26300306
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°55'3.78''N, 14°11'50.26''E, ± 92m
datum: 2020-08-18
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22992180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230074
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.49''N, 14°14'22.20''E, ± 170m
datum: 2018-07-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23157627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140904
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.54''N, 14°11'24.93''E, ± 45m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22909727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140965
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.08''N, 14°11'24.97''E, ± 56m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23030435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_8140898
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.62''N, 14°12'2.05''E, ± 202m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22967749

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140009
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.94''N, 14°10'57.01''E, ± 33m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23133541

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 99
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.46''N, 14°10'10.20''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23211273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'40.38''N, 14°11'19.87''E
datum: 2022-07-20
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23776190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zadní Třebaň_26300286
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'59.95''N, 14°12'31.48''E, ± 101m
datum: 2020-07-15
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24028702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140497
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.83''N, 14°11'31.14''E, ± 43m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23937583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140939
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.79''N, 14°11'47.99''E, ± 248m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23998700

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140484
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.90''N, 14°12'25.50''E, ± 326m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24202452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 4
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.62''N, 14°10'19.86''E, ± 1m
datum: 2009-07-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24023080

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_8140508
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.39''N, 14°12'12.10''E, ± 536m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24658821

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140947
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.96''N, 14°11'31.96''E, ± 88m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24419546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_5230940
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'22.53''N, 14°12'52.03''E, ± 101m
datum: 2019-05-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25091559

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140756
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.49''N, 14°10'37.44''E, ± 332m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24811233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140829
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.50''N, 14°11'12.67''E, ± 218m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24856278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140012
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.64''N, 14°11'12.53''E, ± 188m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24856820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140493
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.79''N, 14°11'42.82''E, ± 113m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24928984

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140829
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.50''N, 14°11'12.67''E, ± 218m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25015075

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 81
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.44''N, 14°10'16.94''E, ± 1m
datum: 2014-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24856303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 82
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.66''N, 14°10'20.84''E, ± 1m
datum: 2014-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25044880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 91
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.67''N, 14°10'12.79''E, ± 1m
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24665991

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_26300315
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.22''N, 14°13'49.10''E, ± 73m
datum: 2020-03-20
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27351166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_5230117
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.23''N, 14°13'47.54''E, ± 404m
datum: 2019-05-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27247881

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140856
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.35''N, 14°9'56.19''E, ± 197m
datum: 2017-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27023916

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 5
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.16''N, 14°10'15.78''E, ± 1m
datum: 2009-07-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27271225

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.32''N, 14°10'17.33''E
datum: 2022-07-15
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27911200

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč u Litně_26300642
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'34.57''N, 14°11'6.54''E, ± 15m
datum: 2021-07-16
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27915846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.77''N, 14°11'59.72''E, ± 70m
datum: 2020-06-27
nálezce: Martin Došlý
pramen: DOŠLÝ M. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27915110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140655
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.96''N, 14°11'12.06''E, ± 24m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27815503

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140942
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.22''N, 14°11'55.22''E, ± 573m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28263415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 106
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.80''N, 14°10'7.04''E, ± 1m
datum: 2014-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27915176

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 106
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.80''N, 14°10'7.04''E, ± 1m
datum: 2014-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27915198

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 101
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.43''N, 14°10'4.12''E, ± 1m
datum: 2014-07-11
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28055516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 24
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.46''N, 14°10'10.20''E, ± 1m
datum: 2009-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27979796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.66''N, 14°12'6.42''E
datum: 2022-07-20
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28453462

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Běleč u Litně_26300172
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°55'13.73''N, 14°10'55.33''E, ± 31m
datum: 2020-08-18
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28306264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230580
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.92''N, 14°12'59.84''E, ± 82m
datum: 2019-05-10
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28440287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_5230470
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'23.06''N, 14°13'0.62''E, ± 164m
datum: 2018-05-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28458485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140660
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.59''N, 14°10'55.84''E, ± 48m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28427125

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140730
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.29''N, 14°10'57.58''E, ± 24m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28611837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140672
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.23''N, 14°10'12.69''E, ± 88m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28511220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 92
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.31''N, 14°10'11.69''E, ± 1m
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28684528

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lety-skalní step
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'20.64''N, 14°12'55.92''E
datum: 2005-04-23
nálezce: Pavel Špryňar; Jitka Schlägerová
pramen: ŠPRYŇAR P., SCHLÄGEROVÁ J. (2005) Jarní botanicko-geologická vycházka za květenou nevápencových hornin Českého krasu. Zprávy z akcí- Český kras XXXI (2005). 56-60.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28697419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_26300310
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'14.82''N, 14°13'11.85''E, ± 43m
datum: 2021-07-09
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30033447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140672
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.23''N, 14°10'12.69''E, ± 88m
datum: 2017-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29888972

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140766
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.62''N, 14°10'46.98''E, ± 188m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30307481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 78
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.24''N, 14°10'23.77''E, ± 1m
datum: 2014-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30401312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 32
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.78''N, 14°10'9.17''E, ± 1m
datum: 2009-07-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30077988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140802
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.16''N, 14°9'53.85''E, ± 113m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30865455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 79
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.62''N, 14°10'19.86''E, ± 1m
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30923641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140015
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.61''N, 14°11'19.15''E, ± 336m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31111822

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140494
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.04''N, 14°11'36.14''E, ± 285m
datum: 2017-05-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31173945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140911
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.99''N, 14°11'37.90''E, ± 417m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31123826

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_8140894
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.67''N, 14°11'55.61''E, ± 100m
datum: 2017-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31272944

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 107
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.78''N, 14°10'9.17''E, ± 1m
datum: 2014-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31356405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořina_5230062
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.02''N, 14°13'41.88''E, ± 144m
datum: 2018-10-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33312134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140760
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.77''N, 14°10'28.43''E, ± 84m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33417108

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140626
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.16''N, 14°11'16.46''E, ± 164m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33255018

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140933
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.02''N, 14°11'22.99''E, ± 42m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33479057

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140646
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.60''N, 14°11'18.01''E, ± 41m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33634354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230511
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.95''N, 14°14'25.22''E, ± 34m
datum: 2017-09-19
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33530690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 17
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.31''N, 14°10'11.69''E, ± 1m
datum: 2009-07-07
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33536414

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Karlštejn - floristický soupis, kruhová plocha, poloměr 15 m
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.37''N, 14°10'14.80''E
datum: 2022-07-15
nálezce: Tereza Klinerová; Lucia Hederová
pramen: Botanický ústav AV ČR (2022) Lesní mikroklima – přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34325873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hlásná Třebaň_26300316
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.09''N, 14°13'42.34''E, ± 60m
datum: 2020-03-20
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34126222

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140762
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.81''N, 14°10'31.83''E, ± 38m
datum: 2017-04-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34479469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140902
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.65''N, 14°11'28.79''E, ± 43m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34189339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Budňany_8140980
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.35''N, 14°11'32.28''E, ± 87m
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0814. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34394980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 23
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.93''N, 14°10'14.53''E, ± 1m
datum: 2009-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34365832

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 27
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.29''N, 14°10'3.28''E, ± 1m
datum: 2009-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34395579

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 25
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.76''N, 14°10'4.77''E, ± 1m
datum: 2009-07-08
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2009) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34529237

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230064
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.56''N, 14°14'1.41''E, ± 146m
datum: 2019-05-16
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34657429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trvalá monitorovací plocha 93
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.49''N, 14°10'14.48''E, ± 1m
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Hédl
pramen: HÉDL R. (2014) Opakované snímkování trvalých monitorovacích ploch v NPR Karlštejn a NPR Koda.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34593524

6051d

lokalita: Jíloviště, skalní věž Slepucha nad Všenorským potokem, cca 560 m J–JJV od křižovatky silnice od Klínce se silnicí Jíloviště–Všenory; buližníkový skalní útvar, patrně obohacovaný bázemi vodou ze skalních puklin
souřadnice: 49°54'45.00''N, 14°18'55.10''E
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-06-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13950957

lokalita: Český kras, Karlické údolí, Hrádek, diabasová skála nad silnicí údolím, listnatý les-křoví
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'40.37''N, 14°15'18.22''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-07-26
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125277

lokalita: Karlické údolí u Prahy
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.39''N, 14°14'55.84''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-06
nálezce: Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125581

lokalita: Černošice
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'28.95''N, 14°18'44.70''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909-05-01
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124899

lokalita: Údolí Karlíka, vlhký les
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.68''N, 14°14'55.20''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-05-04
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125289

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Lesy u Řídké [Řevnice, lesy u obce Řitka]
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'3.18''N, 14°16'49.68''E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1901-06
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130819

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Skalnatá stráň Karlického údolí u Dobřichovic
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.28''N, 14°15'41.55''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1897-07
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0216376/ Všenorská brána: prudké pravostranné svahy hlubokého kaňonovitého údolí Všenorského potoka, J od obce Všenory v okrese Praha-západ, (v lesích převládají herc.dubohabřiny, na J přecházejí v teplomil.aciddoubravy, na prudkých svazích teplomil.vřesoviště), rozloha 131,21ha. Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'52.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík u Dobřichovic, SV obce, "Stráň nad rybníčkem"
souřadnice: 49°56'35.00''N, 14°15'40.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-29
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s Buglossoides purpurocaerulea ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlštejnsko
souřadnice: 49°55'21.00''N, 14°15'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1662988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 41. Střední Povltaví, 6051d, Černolice (distr. Praha-západ): skalní věž zv. Slepucha nad pravým břehem Všenorského potoka 1,22 km VSV od kaple v obci, 49°54'44,7"N, 14°18'55,9"E (blízké okolí Slepuchy)
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'44.70''N, 14°18'55.90''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-07
nálezce: Jan Prančl; Jiří Hadinec; Radim Cibulka
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.
projekt: Florlit
poznámka: str. 58–59; uvedeno jako průvodní druh u druhu Carex rhizina
ID: 14256221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230635
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'20.51''N, 14°15'48.13''E, ± 78m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5658631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0314ck_124115_260_T3.1
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'35.45''N, 14°15'35.32''E, ± 6m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0046ck_124120_102_S1.2
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'43.70''N, 14°18'55.48''E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0046ck: a0046ck. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2001 - 04.11.2003
ID: 3757373

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Krásná stráň
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53''N, 14°16'23.20''E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Iva Krásná
pramen: Iva Krásná. Zpráva inventarizačního výzkumu PP Krásná stráň. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7795397

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Krásná stráň
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53''N, 14°16'23.20''E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Botanický a entomologický náčrt podmínek lokality Krásná stráň. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7793048

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík:Karlické údolí-šípákové doubravy a skalní lesostepi
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.46''N, 14°15'28.26''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana prírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Karlické údolí 548
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.59''N, 14°15'17.14''E, ± 1206m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola Milan. Botanická inventarizace SPR Karlické údolí. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7068890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík; Karlík: zaniklý malý stejnojmenný hrad na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí 1 km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°56'40.65''N, 14°15'18.94''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-15
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007002

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230013
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'40.19''N, 14°15'16.88''E, ± 7m
datum: 2020-04-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16143742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Všenory_26910190
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'59.70''N, 14°19'13.13''E, ± 59m
datum: 2019-04-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2691. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16213895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230681
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'33.41''N, 14°15'53.11''E, ± 540m
datum: 2017-07-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15999448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230679
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'35.75''N, 14°15'28.48''E, ± 31m
datum: 2016-06-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16407658

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bukovka
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.08''N, 14°15'32.62''E, ± 6m
datum: 2020-12-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19084978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230323
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'51.26''N, 14°15'26.11''E, ± 140m
datum: 2019-05-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20606950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230327
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'52.23''N, 14°15'37.23''E, ± 284m
datum: 2019-05-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20845474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jíloviště_26070382
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'23.64''N, 14°18'52.04''E, ± 326m
datum: 2019-07-04
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20739417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jíloviště_26910188
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'54.53''N, 14°19'21.12''E, ± 33m
datum: 2019-04-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2691. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23286074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230635
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'20.81''N, 14°15'49.57''E, ± 96m
datum: 2019-11-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23140735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černolice_26070566
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'12.51''N, 14°18'28.13''E, ± 40m
datum: 2019-04-17
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27308804

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černošice_26910205
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'29.07''N, 14°18'45.27''E, ± 292m
datum: 2019-06-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2691. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27175574

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230607
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.34''N, 14°15'21.13''E, ± 130m
datum: 2019-05-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27042066

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230628
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.03''N, 14°15'30.33''E, ± 201m
datum: 2019-05-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27218311

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230290
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'39.66''N, 14°15'27.11''E, ± 150m
datum: 2016-06-04
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27282248

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černolice_26070346
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'17.25''N, 14°18'40.60''E, ± 39m
datum: 2019-04-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28385605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vonoklasy, červ.zn. Z obce
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'31.24''N, 14°16'1.32''E
datum: 1973-04-28
nálezce: Helena Nováková
pramen: FALTYSOVÁ H. (1973) Botanické exkurze Př. fak. UK Praha ved. RNDr. M. Šourková.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28686800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230019
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.56''N, 14°15'16.89''E, ± 35m
datum: 2020-04-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29991945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230678
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.06''N, 14°15'59.63''E, ± 382m
datum: 2020-05-01
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29998634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černolice_26070376
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'17.46''N, 14°18'41.10''E, ± 5m
datum: 2019-04-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30212561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černolice_26070376
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'17.46''N, 14°18'41.10''E, ± 5m
datum: 2019-04-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2607. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30212631

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230325
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'54.14''N, 14°15'46.47''E, ± 154m
datum: 2019-05-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30066628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: okr. Praha-západ, Jíloviště
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'26.47''N, 14°18'56.56''E, ± 1m
datum: 2023-05-20
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30909293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230281
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.40''N, 14°15'40.31''E, ± 220m
datum: 2020-04-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30890208

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230068
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.74''N, 14°15'5.43''E, ± 124m
datum: 2019-05-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30709010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík-cesta od PP Krásná stráň ke Karlíku
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'28.27''N, 14°16'4.35''E
datum: 2005-04-23
nálezce: Pavel Špryňar; Jitka Schlägerová
pramen: ŠPRYŇAR P., SCHLÄGEROVÁ J. (2005) Jarní botanicko-geologická vycházka za květenou nevápencových hornin Českého krasu. Zprávy z akcí- Český kras XXXI (2005). 56-60.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31194968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Karlík_5230629
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.57''N, 14°15'41.33''E, ± 63m
datum: 2016-06-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34156451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230579
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.50''N, 14°15'19.56''E, ± 103m
datum: 2019-05-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34565681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mořinka_5230053
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.72''N, 14°15'12.46''E, ± 240m
datum: 2018-04-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0523. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34581496

6052a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř, NPP Černá rokle, horní hrany skal nad Šachetským potokem, cca 640 m VSV od kaple sv. Anny
souřadnice: 49°59'23.19''N, 14°20'4.78''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-10
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zbraslav: řídké krátkostébelné suché trávníky, společenstva efemérů a skalky mezi stromy a keři na prudkém skalnatém Z svahu vrchu Hradiště 560 m J–JJV od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.70''N, 14°24'3.10''E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921477

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zbraslav: skalky a společenstva efemérů v řídké zakrslé doubravě na skalnaté ostrožně na Z svahu vrchu Hradiště 730 m J od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.20''N, 14°24'0.10''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Zbraslav: skála na prudkém Z svahu vrchu Hradiště 350 m J–JJV od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'2.50''N, 14°24'2.60''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13921526

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Jarov: skály v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy nad J okrajem vsi
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.50''N, 14°23'45.40''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-04-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 2: Dubohabřina na jihovýchodně orientovaném svahu – porost převážně dubu zimního a habru bez příměsí jehličnanů v jihovýchodním rohu rezervace. Směrem vzhůru zde roste hustota keřového patra. Hranice na západě s oblastí č. 3, kde se do stromového patra přidává borovice černá, je celkem ostrá. Na severu oblast ohraničuje konec svahu a výrazné snížení hustoty keřového patra.
souřadnice: 49°59'6.84''N, 14°20'29.89''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118342

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 3: Porost dubu a borovice na jihovýchodně orientovaném svahu – poměrně heterogenní území se směsí dubu zimního a borovice černé, které by ale bylo velmi obtížné rozdělit na homogennější oblasti. V průběhu mé práce zde byla prováděna těžba borovice černé. Z jihu je oblast ohraničena přístupovou cestou k lůmku.
souřadnice: 49°59'6.12''N, 14°20'27.22''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118421

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 5: Porost borovice lesní na západně až jihozápadně orientovaném svahu – stromové patro zde tvoří převážně borovice lesní, místy s příměsí listnáčů (habr, dub zimní). Oblast na na východě hraničí s porostem jasanu.
souřadnice: 49°59'3.98''N, 14°20'23.63''E, ± 45m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118595

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 6: Malý lom – horní část lůmku v jihozápadní části rezervace, která je tvořená jednak osluněnou plošinou s bohatým bylinným patrem, jednak prudkými, postupně zarůstajícími svahy. Zespoda je oblast ohraničena starou spodní přístupovou cestou, pod kterou již les vypadá stejně jako na vedlejším svahu.
souřadnice: 49°59'5.33''N, 14°20'23.75''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 7: Porost borovice a modřínu na západně orientovaném svahu – smíšený, převážně jehličnatý porost na poměrně stinném svahu. Na severovýchodě je oblast ohraničena přechodem do porostu dubu (obl. 8).
souřadnice: 49°59'7.71''N, 14°20'23.44''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 10: Velký lom – zarůstající lom ve střední části rezervace. Oblast je zřetelně ohraničena strmými okraji lomu.
souřadnice: 49°59'9.04''N, 14°20'23.05''E, ± 45m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119038

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 9: Horní oblast – téměř rovná oblast v horní části rezervace, s porostem dubu zimního s malou příměsí dalších listnáčů a modřínu a poměrně chudým keřovým patrem. Na jihu a jihozápadě je ohraničena začátkem prudšího svahu, na západě okrajem lomu a svahem a na severu taktéž svahem a zvýšením hustoty keřového patra.
souřadnice: 49°59'10.76''N, 14°20'27.19''E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14118946

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 15: Porost borovice černé na jihozápadně orientovaném svahu – monokultura borovice černé na prudkém a slunném svahu. Na východě je oblast ohraničena bezlesím, na jihovýchodě změnou skladby stromového patra, na západě až severozápadě změnou skladby stromového patra a bezlesím.
souřadnice: 49°59'12.44''N, 14°20'12.82''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119397

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 17: Plošky skalní stepi – z větší části bezlesá plocha na hraně kopce, v dolní části oblasti je řídký porost borovice lesní. Oblast je ze všech stran ohraničena lesem.
souřadnice: 49°59'13.20''N, 14°20'8.55''E, ± 15m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119534

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 19: Porost borovice černé na severozápadně orientovaném svahu – kvůli jiné orientaci svahu má oblast odlišný charakter než monokultura na jihozápadně orientovaném svahu. K oblasti patří hrana kopce na hranici monokultury borovice černé na jihozápadně orientovaném svahu a listnatého lesa.
souřadnice: 49°59'15.16''N, 14°20'7.53''E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 20: Paseka – paseka v severovýchodní části rezervace, dříve bylo toto území porostlé smrky. Na pasece jsou vysázené jedle. Hranice paseky jsou jasné.
souřadnice: 49°59'16.79''N, 14°20'8.28''E, ± 55m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119795

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 21: Smrčina na severně orientovaném svahu – vysoký smrkový les, který je průběžně těžen.
souřadnice: 49°59'17.78''N, 14°20'9.82''E, ± 60m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 22: Porost dubu na severně orientovaném svahu – stinný severní svah porostlý listnatým lesem s převahou dubu zimního. Na západě je oblast ohraničena změnou skladby stromového patra a současně změnou sklonu svahu, a na východě přechodem k porostu s převahou buku.
souřadnice: 49°59'14.76''N, 14°20'15.64''E, ± 125m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14120011

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 23: Porost buku na severně orientovaném svahu - stinný severní svah porostlý listnatým lesem s převahou buku lesního. Na západě je oblast ohraničena přechodem k porostu s převahou dubu a na východě mladou výsadbou.
souřadnice: 49°59'17.46''N, 14°20'21.41''E, ± 115m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14120091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 13: Směsný porost na jihozápadně orientovaném svahu – oblast je na severozápadě ohraničena změnou skladby stromového patra, na severu až východě přechodem k šipákové doubravě.
souřadnice: 49°59'9.55''N, 14°20'18.51''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119264

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 14: Plošky skalní stepi – bezlesá plocha na prudkém, jihozápadně orientovaném svahu. V dolní části již značně zarůstá keři (hlavně svídou krvavou). Ze všech stran je oblast ohraničena lesem.
souřadnice: 49°59'11.58''N, 14°20'17.14''E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 16: Plošky skalní stepi – bezlesá plocha na slunném, jihozápadně orientovaném svahu. Ze všech stran je ohraničena lesem.
souřadnice: 49°59'12.17''N, 14°20'11.47''E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 18: Směsný porost na jihozápadně orientovaném svahu – stromové patro tvoří velmi různorodá směs dřevin. Na severu je ohraničena změnou sklonu svahu a bezlesím, na východě bezlesím a monokulturou borovice černé.
souřadnice: 49°59'11.41''N, 14°20'9.19''E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119600

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 11: Porost dřínu na vrcholu – hustě zapojený porost dřínu na plošině v oblasti kolem vrcholu kopce Klapice s velmi chudým bylinným patrem v důsledku vysokého zastínění.
souřadnice: 49°59'13.64''N, 14°20'23.57''E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119107

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha-Radotín: PR Klapice. Oblast č. 12: Šipáková doubrava – porost dubu šipáku a dubu zimního na jihozápadně orientovaném svahu. Na jihozápadě je oblast ohraničena smíšeným porostem s jehličnany a na severozápadě koncem lesa.
souřadnice: 49°59'11.92''N, 14°20'22.05''E, ± 110m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008
nálezce: Jana Vinšová
pramen: Vinšová J. (2009): Současný stav a změny vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy. – Ms., 79 p. [URL: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/7defed9a-5871-102c-aea7-001e6886262a]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14119162

lokalita: Radotín, na keřnaté stráni v údolí Šachelského potoka V od obce Kosoř, 2 km SZ od Radotína
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.73''N, 14°20'14.01''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-07-29
nálezce: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125676

lokalita: Zbraslav -- Břežany, kamenitá stráň
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'59.21''N, 14°24'43.28''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125575

lokalita: Okolí Radotína: smíšený les na vrcholu Klapice (převládá habr a dub)
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.28''N, 14°20'23.94''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08
nálezce: J. Hanzík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125591

lokalita: Felsen bei Zbraslav
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'42.44''N, 14°23'36.89''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-06-10
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125586

lokalita: Kosoř
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.64''N, 14°20'13.39''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125654

lokalita: Střední Čechy: stráně u Radotína u Prahy
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'18.28''N, 14°21'22.94''E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125612

lokalita: Böhmen: auf Felsen bei Zavist [Čechy, Praha-Zbraslav: na skalách u vrchu/hradiska Závist]
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'26.71''N, 14°24'21.34''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-11
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125574

lokalita: Zawist bei Prag [Praha-Zbraslav: vrch/hradisko Závist]
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'10.83''N, 14°24'24.05''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1909-05-06
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125659

lokalita: Stráně u Radotína
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'38.59''N, 14°20'40.99''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-05-14
nálezce: H. Berkovcová
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125343

lokalita: Radotín u Prahy, na skalách
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'38.59''N, 14°20'40.99''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-05-08
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125341

lokalita: Zawist bei Prag, sonniger, grasiger Abhang [Praha-Zbraslav, výslunný travnatý svah na kopci/hradisku Závist]
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'10.41''N, 14°24'27.06''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901-05-19
nálezce: Neubauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125708

lokalita: Stráně Závisti
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'4.77''N, 14°24'38.82''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1894-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125262

lokalita: Praha: Vltavské stráně u Závisti
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'46.89''N, 14°24'0.58''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1892-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125263

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.71''N, 14°21'19.46''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-05-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130801

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Zavist [Praha, vrch Hradiště u Zbraslavi]
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.32''N, 14°24'26.69''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-05-01
nálezce: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130690

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Střední Čechy: keřnaté stráně u Kosoře
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.94''N, 14°20'7.29''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130815

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Závisť: na skalnaté stráni pod 1. pavillonem
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.71''N, 14°23'57.55''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130717

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Záwist, bei Prag [Praha, skalnaté svahy vrchu Závist=Hradiště naproti Zbraslavi]
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.71''N, 14°23'57.55''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1857-05
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha: Klapice
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.18''N, 14°20'17.90''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-06-23
nálezce: Vratislav Šuk
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14608942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.r.2010 Radotínské údolí: protilehlý svah V od cementárny, vzálenost cca 200m (návětří-převlád Z větry), frequence druhů na zkusné ploše u cementárny, orient.J.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'40.00''N, 14°20'42.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2010): Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově. - Bohem. Centr. 30: 161-174.
projekt: FLDOK
ID: 8260844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.4.sním.1.-25. In the Radotín Valley an area situated 1,5km SW of Prague, can be described as a limestone crest emerging from a wooded slope on the right bank of the Radotín Brook, in the vicinity of two former mills.
nejbližší obec: Praha - Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'57.00''N, 14°20'4.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05-26
pramen: Kubíková J. (1992): Survival of two endangered plant species (Dracocephalum austriacum and Gagea bohemica) in the surroundings of the City of Prague. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8084572

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /139/ Střední Povltaví (41/6052a): Praha - Zbraslav: hradiště Závist: na kamenitém, keři zarůstajícím svahu pod altánem, 2.bohaté mikrolokality, hojně, místy až dosti hojně. (6.5.1991, 18.4.1997 not.V.Šuk),(24.4.2008 leg.Šuk, herb.Šuk).
nejbližší obec: Praha - Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'24.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344045

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2/RS/JD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Radotínské skály (v citaci uvedeno i 5 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, roky 1985-1987 /S obce Radotín/
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'23.00''N, 14°21'21.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667833

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2/RS/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Radotínské skály (v citaci uvedeno i 5 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, roky 1985-1987 /S obce Radotín/
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'23.00''N, 14°21'21.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /4/K/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Klapice (v citaci uvedeno i 4 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 3, str.40, roky 1982, 1986 a 1987 /V obce Kosoř/
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'14.00''N, 14°20'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668209

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochkov: Radotínské údolí, 200 m východně od cementárny na protilehlém svahu
souřadnice: 49°59'39.00''N, 14°20'42.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2010): Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově. - Bohem. Centr., Praha, 30: 161-174.
projekt: ČNFD
ID: 1246754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní památka Radotínské skály
souřadnice: 49°59'31.00''N, 14°21'47.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní památka Radotínské skály
souřadnice: 49°59'31.00''N, 14°21'45.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795087

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, národní přírodní památka Lochovský profil
souřadnice: 49°59'57.00''N, 14°20'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, národní přírodní památka Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'57.00''N, 14°20'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795380

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, národní přírodní památka Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'57.00''N, 14°20'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Klapice
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°20'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín, JZ svah vrchu Klapice
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°20'20.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1652158

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín, S okraj Velkého Háje
souřadnice: 49°59'24.00''N, 14°20'39.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1652339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín, JZ svah vrchu Klapice
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°20'20.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1652409

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, vrcholová plošina vrchu Klapice
souřadnice: 49°59'20.00''N, 14°20'30.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1652708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha, Radotín, národní přírodní památka Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'57.00''N, 14°20'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1795308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské údolí: skály u Lochkova
souřadnice: 49°59'56.00''N, 14°20'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (Sesleria calcaria (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín, Radotínské údolí, Velký háj u Kosoře
souřadnice: 49°59'6.00''N, 14°20'41.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
pramen: Domin K. (1928): The plant associations of the valley of Radotín. - Preslia, Praha, 7: 3-68.
projekt: ČNFD
ID: 1869401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0306_124212_238_T4.1
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'59.28''N, 14°23'47.62''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0306: a0306. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0327_124206_182_T3.3D
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'24.07''N, 14°21'13.68''E, ± 73m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3760076

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0306_124212_149_T4.1
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'24.80''N, 14°23'57.73''E, ± 194m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0306: a0306. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Orthocerový lůmek
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'55.08''N, 14°20'31.55''E, ± 80m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
nálezce: Sylvie Kettnerová
pramen: Kettnerová S., Kučera T. Geobotanický IP Orthocerový lůmek. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6748476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Hvížďalka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'45.36''N, 14°19'56.84''E, ± 133m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Kettnerová S. Geobotan. IP Hvížďalka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6730475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.48''N, 14°20'15.24''E, ± 522m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. IP vegetačního krytu SPR Černá rokle. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6698422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochkovský profil
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.98''N, 14°20'16.24''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6647153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'11.67''N, 14°20'16.46''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chránených území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6649072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotínské skály
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'39.09''N, 14°20'47.11''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chránených území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6649285

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'25.18''N, 14°20'25.36''E, ± 164m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10251046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'49.46''N, 14°20'23.18''E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
poznámka: 4Ca vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11315828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'31.50''N, 14°20'24.76''E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10247858

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'23.36''N, 14°20'15.97''E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10250932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'50.36''N, 14°20'20.80''E, ± 27m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11315932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'55.85''N, 14°20'1.47''E, ± 94m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
poznámka: C4a vyžadující zvýšenou pozornost
ID: 11316013

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Károvské údolí
souřadnice: 49°57'25.24''N, 14°23'54.40''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Šašek; Pavel Špryňar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11180690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'21.90''N, 14°20'2.60''E, ± 286m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10250806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Otevřená doubrava se skálami, skalními teráskami s trávníky, křovinami a ploškami efemérů. Působí blízkost nádraží a silnice, ale druhově bohaté, světlé a výhřevné. Invaze akátu hlavně shora - někdy staré - nechat dožít, mladé možná vhodné likvidova*
souřadnice: 49°58'8.00''N, 14°24'0.50''E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-17
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12949791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Místy se maloplošně vytváří keřové formace s dominancí Cotoneaster integerimus.
souřadnice: 49°58'8.00''N, 14°24'0.50''E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-17
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12949857

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Teplomilné křoviny ńa skalách a v lemech. Místy dominuje Cotoneaster integerimus. Pruno-Ligustretum
souřadnice: 49°56'59.30''N, 14°23'47.13''E, ± 225m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12953149

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Eutrofizované teplomilné křoviny s velkým počtem druhů dřevin pod plošinou u altánu, v dolní části přechází k L6.5B. Doporučení k managementu - sběr odpadků, možná redukce šeříků a podiobných cizích dřevin.(T. Černý: Pruno-Ligustretum, Rhamno-Corne*
souřadnice: 49°57'54.67''N, 14°24'3.10''E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12949603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Rozvolněné porosty bezlesí na silně nepřístupných skalinách s křovinami: Trávník na teráskách a mělké půdě přechází od T4.1, do T3.1, T3.2, S1.2B a křovin K3 na přechodu ke K4. Místy se vytváří společenstvo efemérů a sutí. Extrémě komplikovaný segme*
souřadnice: 49°57'57.96''N, 14°24'0.77''E, ± 219m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 12951645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Velmi strmý svah nad osadou v Károvském údolí. V horní části svahu zarůstající trávníky. Porost velmi neprostupný a neschůdný - nebylo možné sledovat E1. (T. Černý: Sorbo-Quercetum caricetosum humilis, příměs akát 5%). Směrem proti proudu potoka při*
souřadnice: 49°57'24.00''N, 14°23'52.23''E, ± 161m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12952224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Místy se uplatňuje v dominanci porost křovin. Extrémní sucho a teplo - xerotermní charakter porostu.
souřadnice: 49°57'51.30''N, 14°23'55.72''E, ± 115m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12951406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Sukcesně vznikající les na skalách, případně otevřené hrany plošiny. Maloplošně.Sorbo-Quercetum caricetosum humilis
souřadnice: 49°56'59.30''N, 14°23'47.13''E, ± 225m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12953172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Horní hrany svahu s vystupujícím podložím, místy silně potlačené Rosa sp.
souřadnice: 49°57'24.00''N, 14°23'52.23''E, ± 161m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy tvoří až porosty K4; T3.1
ID: 12952359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Skalní terásky s mělkou půdou. Maloplošné, ale po skále hojné. Snímek 3x3m 50stupňů sklon, Záp orientace, polovina skála, polovina teráska. Plošky s dominancí Seslerie se vyskytují na velmi strmých částech skal a tvoří plochy až do desítek metrů čt*
souřadnice: 49°57'58.70''N, 14°23'59.20''E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12950011

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Velmi strmý svah nad osadou v Károvském údolí. V horní části svahu zarůstající trávníky. Porost velmi neprostupný a neschůdný, nebylo možné sledovat E1. (T. Černý: Sorbo-Quercetum caricetosum humilis, příměs akát 5%)
souřadnice: 49°57'25.40''N, 14°23'59.53''E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12951774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Horní hrany svahu s vystupujícím podložím, místy silně potlačené Rosa sp.
souřadnice: 49°57'25.40''N, 14°23'59.53''E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy tvoří až porosty K4; T3.1
ID: 12951800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín, PR Klapice, diabasový hřebínek v JZ části
souřadnice: 49°59'8.73''N, 14°20'20.44''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: L. Knížetová; Vladimír Skalický
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12017814

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420256
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.13''N, 14°20'6.87''E, ± 339m
datum: 2015-06-25
nálezce: Hana Mayerová
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16061040

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420002
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.62''N, 14°20'7.44''E, ± 21m
datum: 2015-10-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15901324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klapice_Zapad-step_cerne_borovice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.13''N, 14°20'11.06''E, ± 146m
datum: 2019-05-17
nálezce: Jindřich Prach
pramen: PRACH J., PRACH M. (2020) Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace Klapice – flóra: Závěrečná zpráva. Manuskript. 22 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18764195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420279
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'26.62''N, 14°20'39.18''E, ± 142m
datum: 2015-06-25
nálezce: Hana Mayerová
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20459384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420248
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'11.75''N, 14°19'55.60''E, ± 100m
datum: 2015-08-18
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20265483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420281
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'30.53''N, 14°20'24.68''E, ± 141m
datum: 2017-03-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20703224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420303
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.35''N, 14°19'57.15''E, ± 121m
datum: 2017-03-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20697668

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420303
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.35''N, 14°19'57.15''E, ± 121m
datum: 2017-03-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20698023

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420269
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.20''N, 14°20'4.02''E, ± 223m
datum: 2015-07-10
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20691963

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 9
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'19.29''N, 14°19'59.11''E, ± 90m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21315883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420277
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'29.53''N, 14°20'28.35''E, ± 96m
datum: 2017-03-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21340310

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420295
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'41.73''N, 14°20'6.79''E, ± 157m
datum: 2017-03-24
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21140009

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 4
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'25.97''N, 14°20'22.19''E, ± 68m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22918933

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420291
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'40.57''N, 14°20'22.31''E, ± 108m
datum: 2017-03-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22914767

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420372
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.07''N, 14°19'56.42''E, ± 167m
datum: 2014-08-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23246564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 3
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'30.22''N, 14°20'27.27''E, ± 62m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24529933

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 8
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.18''N, 14°20'4.85''E, ± 77m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25093415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klapice_Jih-teplomilne_doubravy
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'8.58''N, 14°20'25.07''E, ± 153m
datum: 2019-07-21
nálezce: Jindřich Prach
pramen: PRACH J., PRACH M. (2020) Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace Klapice – flóra: Závěrečná zpráva. Manuskript. 22 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25054300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 7
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.71''N, 14°20'11.78''E, ± 104m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28307758

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420306
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'48.53''N, 14°19'54.22''E, ± 125m
datum: 2017-03-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28365446

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kosoř_27420274
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'26.03''N, 14°20'22.20''E, ± 101m
datum: 2015-07-10
nálezce: Hana Mayerová
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28443451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420312
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.13''N, 14°20'3.21''E, ± 89m
datum: 2015-10-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28371734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Károvské údolí
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.24''N, 14°23'54.40''E, ± 3m
datum: 2018-06-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29706455

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Károvské údolí
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.24''N, 14°23'54.40''E, ± 3m
datum: 2018-06-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29706454

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klapice_Jih-teplomilne_doubravy
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'8.58''N, 14°20'25.07''E, ± 153m
datum: 2020-04-12
nálezce: Jindřich Prach
pramen: PRACH J., PRACH M. (2020) Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace Klapice – flóra: Závěrečná zpráva. Manuskript. 22 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30271995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420315
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.24''N, 14°19'57.73''E, ± 100m
datum: 2015-10-02
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30203643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 6
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'24.33''N, 14°20'19.97''E, ± 141m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30880670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420292
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'40.27''N, 14°20'4.76''E, ± 148m
datum: 2017-03-28
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30591241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420260
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'16.88''N, 14°20'18.31''E, ± 176m
datum: 2015-06-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30582465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Černé rokle DP: 5
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'29.99''N, 14°20'28.05''E, ± 63m
datum: 2021
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2022) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Černé rokle Flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31140134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420241
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'12.45''N, 14°20'12.49''E, ± 100m
datum: 2015-06-25
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31253737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420290
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'41.17''N, 14°20'17.71''E, ± 146m
datum: 2017-03-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33241074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420305
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'49.89''N, 14°20'21.19''E, ± 49m
datum: 2015-09-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33581645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radotín_27420357
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.24''N, 14°20'18.77''E, ± 51m
datum: 2015-09-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz2742. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34165544

6052b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Dolní Břežany: skála a její okolí podél zeleně značené turistické stezky v listnatém lese na svahu Břežanského údolí 1,1 km Z od Z konce J části obce
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.50''N, 14°25'56.50''E, ± 30m
nadmořská výška: 320-325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dolní Břežany: Lhota, skalní výchoz na severně orientovaných svazích Břežanského údolí u zeleně značené cesty, asi 680 m S od kaple ve Lhotě
souřadnice: 49°57'43.44''N, 14°25'56.58''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-03-23
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14558515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha 5-Na Závisti u Zbraslavi: pozůstatky keltského opida S část zv. Šance, prudké svahy svaž. do údolí Břežanského potoka, J orient.
nejbližší obec: Praha 5-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'14.97''N, 14°24'59.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a Flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. a Současnost, ser. natur. 11: 21-30.
projekt: FLDOK
ID: 9015764

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: S část bývalého keltského oppida (Šance) na P břehu Břežanského potoka před ústím do Vltavy,
souřadnice: 49°57'56.00''N, 14°25'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 2079392

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: S část bývalého keltského oppida (Šance) na P břehu Břežanského potoka před ústím do Vltavy,
souřadnice: 49°58'8.00''N, 14°25'3.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 2079424

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'34.75''N, 14°25'47.69''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-12-30
nálezce: Martin Čížek
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293440

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'31.00''N, 14°25'51.74''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-12-30
nálezce: Martin Čížek
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Výchozy skalek - druhově chudé a maloplošné. Vizuálně hezké. Výhledy.
souřadnice: 49°57'24.63''N, 14°25'19.41''E, ± 112m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12950602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Skalky na strmém severním svahu. Zjevně kyselé horniny zarůstající lesem, zákres spíše arbitrární, biotop se místy vyskytuje i jinde v segmentu 118. Poměrně druhově chudé, stinné, poměrně maloplošné, roztroušené, průnik teplomilných prvků. (zřejmě *
souřadnice: 49°57'44.00''N, 14°25'59.85''E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; S1.2
ID: 12952479

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Na hranách skalek se místy vyvíjí skupiny křovin s dominancí Cotoneaster integerimus
souřadnice: 49°57'19.48''N, 14°25'27.65''E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12949202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha - PR Šance, menší ostroh JJV vyhlídky Na Skále nad Břežanským údolím
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'54.10''N, 14°25'1.42''E
datum: 2021-03-19
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2021) Zpráva o realizaci projektu č. 112105 - Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy III. (jihovýchodní část Prahy).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19114622

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Praha - PR Šance, hrana svahu nad Břežanským údolím (mezi Točenskou roklí a roklí Na Dolech)
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'52.31''N, 14°25'7.73''E
datum: 2021-03-19
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal (2021) Zpráva o realizaci projektu č. 112105 - Mapování výskytu křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) na území Hlavního města Prahy III. (jihovýchodní část Prahy).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21354492

6052c

lokalita: Zvole, PR Zvolská homole, lesní porost na prudkých svazích cca 30 m SSZ od vrcholu Homole (327 m)
souřadnice: 49°56'23.50''N, 14°23'46.30''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-04
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13915335

lokalita: Zvole, PR Zvolská homole, hrany skalních výstupů nad Vltavou, cca 475 m JJV od železniční zastávky Dolní Břežany-Jarov
souřadnice: 49°56'35.99''N, 14°23'56.68''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-04
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13915396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: horní hrana skalnaté stráně nad pravým břehem Vltavy v PP Zvolská homole 1,2 km VSV–V od železniční stanice Vrané nad Vltavou
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'28.30''N, 14°23'52.40''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13949845

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Czech Republic, Vrané nad Vltavou (Praha-západ distr.), steep rocky slope in oak wood above the Vltava river, about 1,5 km SE of the Skochovice railway station
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'49.60''N, 14°23'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-13
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. A. Nohel 31. 10. 2017
ID: 14007618

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: horní část skalnatého svahu nad levým břehem Vltavy 680 m ZSZ od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'26.00''N, 14°22'19.10''E, ± 15m
nadmořská výška: 340-346 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-04-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Měchenice: skály v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy 390 m VSV od železniční stanice. 300 m n. m.
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'47.20''N, 14°23'18.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: horní část skalnatého svahu nad levým břehem Vltavy 680 m ZSZ od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'25.70''N, 14°22'19.60''E, ± 40m
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Měchenice: skály v horní části skalnatého svahu nad pravým břehem Vltavy 870 m V–VJV od železniční stanice. 320 m n. m.
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'36.30''N, 14°23'46.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14088666

lokalita: Střední Povltaví: Homole u Vraného
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'28.59''N, 14°23'47.10''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-24
nálezce: Štěpánková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125279

lokalita: Okolí Prahy, Vrané n. Vltavou, les mezi Vraným a Davlí
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'45.34''N, 14°23'30.35''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-04-26
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125256

lokalita: distr. Praha, in rupibus praeruptis supra fl. Vltava pag. Skochovice ad Vrané versus [Praha, Skochovice: na příkrých skalách nad ř. Vltavou směrem na obec Vrané n. Vltavou]
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.11''N, 14°22'31.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-01
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125564

lokalita: Na skalách Vraného blíže Zbraslavě
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.97''N, 14°23'50.04''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1925-06
nálezce: V. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125618

lokalita: Felsige Abhänge im Jarower Tal [Praha-Jarov: skalnatý svah]
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'48.15''N, 14°23'51.34''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-04
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125632

lokalita: Böhmen, auf Felsen bei Jarow [Praha-Jarov: na skalách]
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'48.15''N, 14°23'51.34''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1916-06-25
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125639

původní jméno: Cotoneaster sp.
lokalita: Zvol u Vraného n. Vltavou: v nejzadnější části Zvolského údolí, u posledních vil
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'4.37''N, 14°24'31.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-25
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130874

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Povltaví: skalky na pr. břehu Vltavy mezi Libnicí a Skochovicemi
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'2.08''N, 14°22'51.68''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-06-25
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130692

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: JB, Báně, jv. ostroh nad přehradou [Zbraslav-Strnady, Baně]
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.14''N, 14°23'10.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-05-06
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130714

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Na kamenitých keřnatých stráních údolí jarovského u Vraného n. Vlt.
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.33''N, 14°23'51.59''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1910-04-26
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130814

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole: PR Zvolská homole, suché trávníky na vrcholové plošině ostrožny nad pravým břehem Vltavy, při krajích betonového objektu (bývalý stožár vedení vysokého napětí), poblíž hradiště, asi 535 m S–SSV od kóty Homole (327 m)
souřadnice: 49°56'39.30''N, 14°23'53.60''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2023-09-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14522721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 41. Střední Povltaví: 6059c, Zvole (distr.Praha): PR Zvolská Homole, skalní lesostep ve svahovém prohybu J od stožáru vysok.napětí, JZ expozice, na mělké půdě v lemech nízkých křovi a na disturbancích xerotermních trávníků.
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'38.00''N, 14°23'54.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-06-03
nálezce: J. Sádlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.54. Valley of the Vltava River, Vraný n.Vlt., Zvolská homole rocks 1,5km N of the village, proterozoic slates, Aspect. SW.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'32.00''N, 14°23'51.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072961

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.50. Valley of the Vltava River, Vraný n.Vlt., Zvolská homole rocks 1,5km N of the village, proterozoic slates, Aspect. SW.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'32.00''N, 14°23'51.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0216185/ Zrcadla: svah Vltavy naproti Vranému nad Vltavou a kolmá boční rokle od Jíloviště v okrese Praha-západ, (zachovalý skalní a lesní komplex vegetace v hluboké části vltavského údolí, v boční rokli se nacházejí svahové doubravy v plošní části teplomil.doubravy), rozloha 89,81ha. Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Jíloviště u Vraného, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'10.00''N, 14°21'59.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104992

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /141/ Střední Povltaví (41/6052c): Zvole (distr. Praha): PR Zvolská Homole, skalní křovinatá lesostep ve svahovém prohybu asi 40m vzdušnou čárou od místa na ostrohu, kde v minulosti stával trožár el. vedení. (J.Sádlo zde uvádí nález z r.1991),(ZJZ exp.),(3.6.1991 not. J.Sádlo, Hadinec et Sádlo in Additamenta 6, 27.4.2008 not.T. Černý, J.Hadinec, M.Štefánek et T. Tichý). (I snímek z 27.4.2008 T. Černý, Hadinec, Štefánek et Tichý, orient.ZJZ, a také těsné okolí sn
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'37.00''N, 14°23'55.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344087

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvolská homole, skála nad silnicí
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°23'47.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3044955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Vltava River, Vraný a. V., Zvolská homole rocks, 1.5 km A of the village
souřadnice: 49°56'26.00''N, 14°23'48.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Vltava River, Vrané n. V., Zvolská homole rocks, 1.5 km A of the village
souřadnice: 49°56'26.00''N, 14°23'48.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvolská homole, skála nad silnicí
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°23'47.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3044926

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: těsně pod kótou 348 m , (Chlumník u Skochovic)
souřadnice: 49°55'14.30''N, 14°23'19.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-09-07
nálezce: V. Větvička
pramen: Větvička V. (1961): Studie akátových porostů ve vltavském údolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2477336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124216_543_S1.2
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'58.50''N, 14°22'54.44''E, ± 134m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3761704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124217_34_K4A
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.28''N, 14°23'46.75''E, ± 241m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3762047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124217_134_X9B
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'39.10''N, 14°23'28.07''E, ± 186m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3762151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124216_541_T3.3D
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'44.17''N, 14°23'19.43''E, ± 141m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3761696

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124216_536_L6.5B
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'54.07''N, 14°23'3.34''E, ± 108m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3761679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0348_124216_191_S1.2
nejbližší obec: Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'22.73''N, 14°22'17.36''E, ± 5m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0348: a0348. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0348_124216_85_L6.5B
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'36.34''N, 14°22'8.33''E, ± 96m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0348: a0348. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0348_124216_21_L6.5B
souřadnice: 49°56'17.92''N, 14°22'13.94''E, ± 326m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0348: a0348. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Zvolská homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.61''N, 14°23'52.00''E, ± 802m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6691980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Řídká teplomilná doubrava na JZ svahu nad nádražím Jarov. Místy proniká akát z okolí. Místy jsou plošky a skalní výhozy,kde jsou fragmenty skalních trávníků. Špatně se zde pohybuje. Na skale byl nalezen lezoucí mlok. V létě 2012 ještěrka zelená. E0 *
souřadnice: 49°56'49.91''N, 14°23'53.60''E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-19
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12950224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy; Velmi roztrouseně - hrany skal atp. nízké xerofilní křoví. Sorbus danubialis, Cotoneaster integerrimus, Sorbus torminalis, Rosa sp. řídké skupinky na skalách
souřadnice: 49°56'41.62''N, 14°23'50.71''E, ± 308m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12950191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy; Kyselá doubrava strmých svazích a skalách přivrácených k Vltavě. Les je pravděpodobně Calluno-Quercetum, Luzulo-Quercetum - křivoles na skalách. Místy dominuje bříza - pak je les v relativně iniciálním stádiu. Na stinných místech pod skalama atd. př*
souřadnice: 49°56'27.46''N, 14°23'46.95''E, ± 245m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12952027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy; Kyselá, druhově chudá doubrava Z orientace (Luzulo-Quercetum) Výskyt modřínu, akátu, borovice černé. Dobrá perspektiva akáty i borovice samovolně umírají - pralesovitá struktura. Původně zřejmě pěkná kyselá řídká borová doubrava - výskyt hmyzu a ska*
souřadnice: 49°56'17.78''N, 14°23'28.82''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12951293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy; Les na strmém svahu Aceri-Carpinetum, někde akát+modřín, E1 ochuzené, často chybí. Impatiens parviflora 10%, eutrofizace. Horní třetina svahu relativně teplejší se zbytly zajímavějších teplomilných druhů.
souřadnice: 49°56'22.54''N, 14°23'35.34''E, ± 129m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-08-15
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na světlých místech s mělkou půdou; L4
ID: 12951325

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy; Velmi roztroušeně - hrany skal atp. nízké xerofilní křoví. Sorbus danubialis, Cotoneaster integerrimus, Sorbus torminalis, Rosa sp. řídké skupinky na skalách
souřadnice: 49°56'27.46''N, 14°23'46.95''E, ± 245m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12952052

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy; Kyselá doubrava strmých svazích a skalách přivrácených k Vltavě. Les je pravděpodobně Calluno-Quercetum, Luzulo-Quercetum - křivoles na skalách. Místy dominuje bříza - pak je les v relativně iniciálním stádiu. Na stinných místech pod skalama atd. př*
souřadnice: 49°56'41.62''N, 14°23'50.71''E, ± 308m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12949899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvolská homole; Zvole: zaniklý opevněný objekt na výrazné strmé skalnaté ostrožně zvané Zvolská Homole, nad pravým břehem Vltavy VSV od obce,
souřadnice: 49°56'39.30''N, 14°23'54.39''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvole u Prahy, PR Zvolská homole, stř.část
souřadnice: 49°56'35.99''N, 14°23'51.92''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
nálezce: L. Knížetová; Vladimír Skalický
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12017523

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březová u Zvole_26620575
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'43.60''N, 14°23'25.28''E, ± 23m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18467459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trnová u Jílovišt̆_9890156
nejbližší obec: Trnová u Jílovišt̆, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'26.31''N, 14°22'13.57''E, ± 80m
datum: 2015-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0989. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18531632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oleško u Zvole_26620574
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'38.32''N, 14°23'40.15''E, ± 111m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20907745

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březová u Zvole_26620011
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'46.32''N, 14°23'12.85''E, ± 113m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23121193

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vrané nad Vltavou_26620022
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.29''N, 14°22'52.98''E, ± 134m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22913738

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oleško u Zvole_26620089
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'32.60''N, 14°23'44.24''E, ± 183m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23233507

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březová u Zvole_26620129
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'42.06''N, 14°23'23.40''E, ± 232m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23214131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Trnová u Jílovišt̆_9890057
nejbližší obec: Trnová u Jílovišt̆, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'31.85''N, 14°23'2.93''E, ± 132m
datum: 2015-09-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0989. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23143061

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březová u Zvole_26620011
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'46.32''N, 14°23'12.85''E, ± 113m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23774987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jílovišt̆_9890300
nejbližší obec: Jílovišt̆, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'15.91''N, 14°22'12.26''E, ± 465m
datum: 2015-09-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0989. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24541690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: okr. Praha-západ, Zvole u Prahy, PR Zvolská homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'39.08''N, 14°23'53.48''E, ± 1m
datum: 2021-06-16
nálezce: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2021) Terénní zápisky, náhodné sběry.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27263301

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březová u Zvole_26620014
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'53.39''N, 14°23'3.46''E, ± 108m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28082297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jíloviště_26910323
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'14.28''N, 14°19'53.84''E, ± 19m
datum: 2019-07-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2691. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29974667

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březová u Zvole_26620013
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'46.74''N, 14°23'14.72''E, ± 303m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30753171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oleško u Zvole_26620511
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'14.45''N, 14°24'11.51''E, ± 67m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31413049

6144a

lokalita: Bezdružice: skalnatý břeh Úterského potoka u Bláhov
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'52.98''N, 13°1'51.76''E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1912-05-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125435

lokalita: Bohemia, distr. Stříbro: in valle Úterecký potok infra casam Šipín [okr. Stříbro, v údolí Úterského potoka pod samotou Šipín]
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'18.98''N, 13°2'0.61''E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1950-05-14
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130668

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /9/ Skalní výchozy tzv. Bezemínského hradiště, suché kostřavové trávníky
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'28.00''N, 13°1'45.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konstantinovy Lázně, Gutštejn
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°51'6.52''N, 13°0'58.37''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13. Dlouhé Hradiště: Hlaváčkův mlýn, P břeh Úterského potoka pod komplexem budov, úsek cca 500 m dlouhý
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'45.00''N, 13°1'42.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398882

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150053
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'47.06''N, 13°1'49.44''E, ± 81m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260140

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150312
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'48.07''N, 13°1'52.25''E, ± 27m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262839

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezemín_2160295
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'20.27''N, 13°1'25.93''E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezemín_2160294
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'17.82''N, 13°1'33.89''E, ± 56m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160129
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.98''N, 13°1'57.25''E, ± 149m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264554

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150017
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'25.07''N, 13°1'55.96''E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrov u Bezdružic_2150067
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'56.82''N, 13°1'51.31''E, ± 76m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrov u Bezdružic_2150300
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'57.54''N, 13°1'38.24''E, ± 26m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262664

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150027
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'31.91''N, 13°1'59.74''E, ± 85m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezemín_2160294
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'17.81''N, 13°1'33.87''E, ± 80m
datum: 2023-06-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0216. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16524636

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150312
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'47.94''N, 13°1'52.66''E, ± 31m
datum: 2021-08-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0215. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16125426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezemín_2160295
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'20.28''N, 13°1'25.93''E, ± 16m
datum: 2023-06-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0216. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18822510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160129
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.96''N, 13°1'57.23''E, ± 212m
datum: 2023-06-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0216. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19131171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150064
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'54.48''N, 13°2'1.71''E, ± 133m
datum: 2021-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0215. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24313278

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezemín_2160094
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'20.16''N, 13°1'31.14''E, ± 105m
datum: 2023-06-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0216. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33602786

6144d

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: 32. Čerňovice: SSZ svahy údolí nad Hracholuskou nádrží 1,2 km JZ od obce.
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'17.70''N, 13°5'37.50''E, ± 350m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
ID: 14734043

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: 63. Luhov: údolí Žebráckého potoka 300 m nad ústím do nádrže.
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'15.30''N, 13°7'58.10''E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
ID: 14734048

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: 33. Čerňovice: svahy nad levým břehem a levý břeh Hracholuské nádrže JZ od obce (100 m Z od elektrovodu).
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'18.20''N, 13°5'36.10''E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
ID: 14734044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°48'12.00''N, 13°7'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-06-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250259 /Orig. number=9
ID: 532180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: p0184_114407_867_K3
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'11.27''N, 13°5'47.72''E, ± 35m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0184: p0184. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624906

6146d

lokalita: Pokraj lesa nad Mží u Německého mlýna u Dolan
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'0.34''N, 13°27'56.68''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-05-22
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125124

lokalita: Touškov: pokraj lesa při Mži nad Německým mlýnem u Dolan
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'0.34''N, 13°27'56.68''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-05-22
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125437

6147a

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Liblín, strmá stráň akáty posázená nad pr. bř. Berounky před Gabrielinými skalami
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'47.34''N, 13°31'46.60''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liblín_26810150
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'39.37''N, 13°32'20.29''E, ± 68m
datum: 2018-08-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2681. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24855465

6148b

lokalita: Zbirožsko, Jablečno, 500 m JJZ obce, skalky nad silnicí k Přísednici
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'51.26''N, 13°45'28.61''E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-05-09
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125102

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jablečno_26220112
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'47.58''N, 13°45'18.56''E, ± 20m
datum: 2018-09-08
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18398928

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jablečno_26220141
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'49.39''N, 13°45'28.35''E, ± 208m
datum: 2018-09-08
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30977898

6149a

lokalita: Les Záhorsko u Žebráka
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°53'6.14''N, 13°54'43.02''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-12
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125684

6149b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otmíče: světlý listnatý les ve vrcholové části Otmíčské hory (401 m) J od obce
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'48.00''N, 13°56'54.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-04-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13237842

lokalita: Otmíče, vrch Otmíče
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'50.49''N, 13°56'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-06-02
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125207

lokalita: Les u Záhoří [Točník, les Záhorsko]
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°53'16.37''N, 13°54'56.00''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1955-05-20
nálezce: J. Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125691

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Hořovice, Otmičská hora
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'47.90''N, 13°56'54.23''E, ± 150m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-07-19
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 170. Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom v JZ části území a přilehlý zalesněný vrch, ca 350-400 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.00''N, 13°56'51.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411717

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. Otmíče u Praskoles: Otmíčská hora J obce, J svah u lomu
nejbližší obec: Otmíče u Praskolesk, okres Beroun
souřadnice: 49°52'28.56''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1975): Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. - Bohem. Centr. 4: 132-140.
projekt: FLDOK
ID: 8923256

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom na JZ části území a přilehlý zalesněný vrch
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'49.21''N, 13°56'58.43''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893266

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Otmíčská hora
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'47.60''N, 13°56'51.89''E, ± 182m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Bot. inventarizace CHPV Otmíčská hora. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6762687

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otmíčská hora
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'48.97''N, 13°56'55.74''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. Bohemia centralis, Praha, 4: 132-140, 1975: Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody pro Středočeský kraj, 1975.
projekt: NDOP
ID: 6640900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Otmíče; teplomilné křoví zarůstající step, v mezerách druhy sousedního segmentu stepy
souřadnice: 49°51'46.58''N, 13°56'51.28''E, ± 114m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-07-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11546527

6149d

lokalita: Rejkovice: skalky na keřnaté stráni nad Lopatárnou
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'22.34''N, 13°58'11.54''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-13
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125700

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0459_123410_105_S1.2
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°48'56.74''N, 13°57'52.45''E, ± 7m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733814

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0459_123410_103_S1.2
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°48'51.26''N, 13°57'51.12''E, ± 37m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lochovice_25790124
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°48'53.30''N, 13°57'53.32''E, ± 35m
datum: 2018-10-05
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2579. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16418108

6150a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 142. Málkov: xerotermní trávníky, lesní lemy a staré lůmky JZ pod vrcholem vrchu Lejškov (kóta 486,8) 1 km SSV od obce, 420-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.00''N, 14°1'41.00''E
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220550
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'46.18''N, 14°4'13.40''E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656867

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220609
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'56.62''N, 14°3'47.92''E, ± 45m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657167

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_5220893
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.20''N, 14°4'8.26''E, ± 89m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Málkov: xeroter. trávníky, lesní lémy a staré lůmky JZ pod vrch. Lejškov (486,8), 1km SSV od obce
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.29''N, 14°1'39.19''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6892772

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchomasty_8080287
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.50''N, 14°1'37.79''E, ± 440m
datum: 2017-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz0808. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20466004

6150b

lokalita: Český kras, na vápencových skalách, vrch Mramor (466), cca 2 km ZZJ od centra obce Liteň
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.06''N, 14°7'26.05''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-05-02
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125141

lokalita: Skalky na Bacínu u Měňan
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.81''N, 14°6'9.95''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-07
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130803

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Liteň: na Bočíně u Vinařic
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.81''N, 14°6'9.95''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-05-11
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 227. Vinařice: vrch Bacín, travnatá stráň na jižním úbočí nad Vinařicemi, ca 460-470 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00''N, 14°6'6.00''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220515
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.65''N, 14°6'10.19''E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656507

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220464
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'27.53''N, 14°5'18.06''E, ± 14m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-29
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656184

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220461
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'25.80''N, 14°5'25.44''E, ± 59m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-29
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0138ck_124122_228_T3.2
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.29''N, 14°6'7.20''E, ± 38m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3757509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0138ck_124122_218_K4A
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.80''N, 14°6'12.31''E, ± 3m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3757499

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0138ck_124122_240_T3.1
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.13''N, 14°7'7.57''E, ± 63m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3757523

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň: vrch Mramor (470m), Z a SZ lesnaté úbočí se stepními a lesostepními okny
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'56.79''N, 14°7'17.48''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6888537

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice: vrch Bacín, travnatá stráň na J úbočí nad Vinařicemi
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.07''N, 14°5'59.41''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6906114

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300549
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'56.65''N, 14°7'41.49''E, ± 126m
datum: 2020-05-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18977675

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300644
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'55.39''N, 14°7'8.87''E, ± 20m
datum: 2020-05-08
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20234578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300424
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.35''N, 14°7'17.11''E, ± 302m
datum: 2020-06-30
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20667113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Suchomast_26300575
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'45.88''N, 14°6'53.43''E, ± 20m
datum: 2020-05-15
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21246918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300518
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.23''N, 14°7'24.58''E, ± 91m
datum: 2020-04-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21230295

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220915
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'10.16''N, 14°5'16.86''E, ± 45m
datum: 2022-05-12
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23311697

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300525
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'50.00''N, 14°7'40.02''E, ± 68m
datum: 2020-06-24
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23208757

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300522
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'48.74''N, 14°7'32.29''E, ± 101m
datum: 2020-06-22
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24424545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300524
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.20''N, 14°7'37.92''E, ± 85m
datum: 2020-06-24
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24691223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300400
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'42.87''N, 14°7'6.30''E, ± 89m
datum: 2020-06-12
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28216186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300512
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.27''N, 14°7'59.66''E, ± 87m
datum: 2020-07-29
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28189042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300509
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'45.01''N, 14°7'40.85''E, ± 71m
datum: 2020-06-24
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28357627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mramor
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'47.65''N, 14°7'27.09''E, ± 15m
datum: 2020-05-30
nálezce: Zuzana Strnadová; Martin Strnad
pramen: STRNAD M. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29687300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300416
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.17''N, 14°7'9.66''E, ± 242m
datum: 2020-05-08
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29879867

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220451
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'4.50''N, 14°5'48.42''E, ± 686m
datum: 2022-05-10
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0522. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30660050

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300510
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'48.64''N, 14°7'59.58''E, ± 83m
datum: 2021-06-25
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31150722

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nesvačily u Berouna_26300361
nejbližší obec: Nesvačily u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°53'18.21''N, 14°6'46.87''E, ± 42m
datum: 2021-06-25
nálezce: Jana Marešová
pramen: MAREŠOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34434694

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Liteň_26300531
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'53.00''N, 14°7'51.56''E, ± 63m
datum: 2020-04-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: TICHÝ T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2630. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34156939

6152a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: na skalách nad levým břehem Kocáby
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.20''N, 14°23'48.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156155

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: skály nad benzinovou pumpou nad levým břehem Vltavy 250 m SZ od obce, starohorní břidlice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'16.30''N, 14°23'56.69''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13486143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem Vltavy JV od Brunšova
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.20''N, 14°24'29.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13486145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: mezernatý sekaný trávník pod skalnatým svahem na pravém břehu Vltavy 470 m SSV od kostela sv. Jana Nepomuckého. 207 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.02''N, 14°24'44.49''E, ± 35m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-08-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101342

lokalita: Štěchovice
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'16.04''N, 14°23'54.27''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125340

lokalita: Vltava u Štěchovic
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.54''N, 14°24'50.19''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125568

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.15. Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks at northern end of the village, proterozoic slates, Aspect. N.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'16.00''N, 14°24'49.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072531

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.3. Štěchovice: střední část skalného svahu na S okraji obce, proterozoické břidlice, V makroexpozice,
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.66''N, 14°23'54.99''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se Saxifraga decipiens ve středním Povltaví. - Preslia 55: 223-228.
projekt: FLDOK
ID: 7931078

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0216368/ Nejdolejší břeh Sázavy: skalnatý a zalesněný svah na L břehu Sázavy nedaleko soutoku s Vltavou v okrese Praha-západ, (vedetace dubohabřin a suťových lesů se skal.výchozy), rozloha 24,79ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'58.00''N, 14°23'54.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. Davle: skalní komplex
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'13.00''N, 14°23'20.00''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936490

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2. Štěchovice: skalní komplexy
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'21.59''N, 14°23'48.36''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936557

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /4d/ Štěchovice: skalní výchozy na S okraji obce, SV exp.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'21.28''N, 14°23'49.61''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936378

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /6/ Štěchovice: skalnatý svah na L břehu Vltavy na S okraji obce, horní hrana
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'18.95''N, 14°23'52.55''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935795

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /5a/ Štěchovice: horní hrana údolí 1 km S od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'29.00''N, 14°23'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks at northern end of the village
souřadnice: 49°51'16.62''N, 14°24'46.24''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice, skalní výchozy na S okraji obce
souřadnice: 49°51'17.00''N, 14°24'42.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice, skalnatý svah na levém břehu Vltavy na S okraji obce
souřadnice: 49°51'26.57''N, 14°23'46.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1660356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice, horní hrana údolí 1 km S obce
souřadnice: 49°51'28.52''N, 14°23'46.92''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-07-01
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: střední část skalnatého svahu na severním okraji obce
souřadnice: 49°51'29.71''N, 14°23'45.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se Saxifraga decipiens ve středním Povltaví. - Preslia, Praha, 55: 223-228.
projekt: ČNFD
ID: 2021937

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libřice (levý [recte: pravý] břeh Vltavy), strmý svah mezi skalkami nad železničním tunelem
souřadnice: 49°53'41.03''N, 14°24'15.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-02
nálezce: V. Větvička
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070273

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Libřice (levý [recte: pravý] břeh Vltavy), na skalkách nad "Mandátem"
souřadnice: 49°53'41.03''N, 14°24'15.04''E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-09
nálezce: V. Větvička
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Štěchovice: okraj strniště nad údolní hranou – křovinatý lem na hraně údolí
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'13.10''N, 14°23'54.40''E, ± 550m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09-16
pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 11–15.
projekt: Florlit
ID: 13900587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: stráně na L bř. Vltavy od místa asi 1,5 km V obce Hvozdnice k okraji Štěchovic
souřadnice: 49°52'14.57''N, 14°23'32.70''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-05-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598148

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_361_K4A
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'3.41''N, 14°23'30.23''E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763894

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_365_K4A
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'30.65''N, 14°23'37.25''E, ± 212m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_26_K4A
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'38.26''N, 14°24'13.36''E, ± 318m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763657

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_243_K4A
nejbližší obec: Sázava u Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'40.84''N, 14°24'27.32''E, ± 155m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124402_402_K4A
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.62''N, 14°23'57.30''E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124402_417_S1.2
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.43''N, 14°23'48.26''E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778194

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124402_427_K4A
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'41.58''N, 14°23'45.42''E, ± 67m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778238

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124402_428_S1.2
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'23.54''N, 14°23'50.50''E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778256

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0050_124402_115_K4A
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'18.73''N, 14°23'44.66''E, ± 352m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570141
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'58.43''N, 14°23'30.34''E, ± 15m
datum: 2016-09-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15945429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Davle_9890350
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'43.68''N, 14°21'42.18''E, ± 74m
datum: 2015-09-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0989. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18838710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570620
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'31.47''N, 14°23'36.59''E, ± 755m
datum: 2016-09-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20724964

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570607
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'17.20''N, 14°23'47.11''E, ± 12m
datum: 2016-09-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21205287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570147
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'3.43''N, 14°23'30.22''E, ± 46m
datum: 2016-09-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24077597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oleško u Zvole_26620431
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'45.72''N, 14°24'9.95''E, ± 318m
datum: 2015-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24106906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Davle_26620321
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'24.48''N, 14°24'12.97''E, ± 221m
datum: 2015-04-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25051452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Davle_25840004
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'35.29''N, 14°23'22.54''E, ± 5m
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2584. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28305445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Masečín_25840081
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'32.46''N, 14°23'47.25''E, ± 695m
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2584. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30514710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice u Prahy_25840075
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'11.01''N, 14°24'4.09''E, ± 90m
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2584. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30778251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sázava u Davle_25570083
nejbližší obec: Sázava u Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'40.28''N, 14°24'27.17''E, ± 155m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31264943

6152b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem řeky Vltavy pod štěchovickou přehradní nádrží
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'2.50''N, 14°25'3.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13486144

lokalita: Hradištko, PR Kobylí draha, lesostepi a fragmenty skalních stepí v prudkém svahu nad vodní nádrží Štěchovice, cca 860 m ZJZ od autobusové zastávky Krňany, rozc. Třebsín
souřadnice: 49°50'58.60''N, 14°26'42.80''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-18
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917823

lokalita: Hradištko, Pikovice, Klimentova vyhlídka nad levým břehem Sázavy, cca 300 m ZJZ od nádraží Luka pod Medníkem
souřadnice: 49°51'53.52''N, 14°27'28.14''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-18
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917949

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: mezernaté suché trávníky, sutě a dolní partie skal podél silničky na pravém břehu Vltavy 530 m V–VSV od kostela sv. Jana Nepomuckého. 208–214 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'3.28''N, 14°25'2.43''E, ± 80m
nadmořská výška: 208-214 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-08-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101228

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: skály a sutě nad silničkou na pravém břehu Vltavy 600 m V od kostela sv. Jana Nepomuckého. 208–225 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.49''N, 14°25'6.65''E, ± 10m
nadmořská výška: 208-225 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-08-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14101192

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Dolní Posázaví: okraj lesa jz od obce Petrov
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'44.32''N, 14°25'22.75''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-05-21
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130777

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Posázaví: skály u Pikovic
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'46.55''N, 14°25'48.88''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130691

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Štěchovice, in saxosis
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'7.57''N, 14°25'0.08''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-05
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0216182/ Brunšov: skalní komplex na P břehu Vltavy pod hrází Štěchovické přehrady v okrese Praha - západ, (pestrá mozaika skalních a lesostepních společenstev s řídkými porosty reli.borů, na skalných výstupech aterasách zastoupené i úzkolisté a suché trávníky), rozloha 9,09ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'7.70''N, 14°24'59.50''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pikovice u Štěchovic, nad levým břehem Sázavy ca 1 km V od středu obce
souřadnice: 49°52'29.00''N, 14°26'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_307_K4A
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'34.97''N, 14°26'55.64''E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763845

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_340_K4A
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'31.15''N, 14°27'7.92''E, ± 146m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763877

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0054_124222_44_T3.1
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'49.56''N, 14°25'15.74''E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763675

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0330_124403_115_S1.2
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'53.32''N, 14°27'28.51''E, ± 17m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778575

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0330_124403_123_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'46.94''N, 14°27'38.12''E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778594

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0330_124403_138_K4A
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.31''N, 14°27'55.98''E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778612

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0050_124402_291_L6.5B
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'20.89''N, 14°27'17.86''E, ± 108m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777876

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0050_124402_185_K4A
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.31''N, 14°26'40.60''E, ± 13m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777258

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0050_124402_286_K4A
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'26.00''N, 14°27'14.18''E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63''N, 14°26'16.67''E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. Lesnická inv. CHPV Kobylí draha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6709357

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63''N, 14°26'16.67''E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6749521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63''N, 14°26'16.67''E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6748172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP Medník
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.66''N, 14°27'6.58''E, ± 609m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954
nálezce: J. Čeřovský
pramen: Čeřovský J. Seznam rostlin státní přírodní rezervace Medník. 1954.
projekt: NDOP
ID: 6721787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrov u Prahy_25570066
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.50''N, 14°26'24.20''E, ± 133m
datum: 2016-08-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16315591

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Luka pod Medníkem_25570005
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'31.43''N, 14°27'10.83''E, ± 50m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16398261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrov u Prahy_25570020
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'36.00''N, 14°27'2.67''E, ± 15m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18558841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okrouhlo_26620392
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'48.70''N, 14°25'34.33''E, ± 189m
datum: 2015-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19119124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Luka pod Medníkem_25570012
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'31.35''N, 14°27'8.19''E, ± 148m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20194837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Luka pod Medníkem_25570012
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'31.35''N, 14°27'8.19''E, ± 148m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20195092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Luka pod Medníkem_25570557
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'21.08''N, 14°27'18.25''E, ± 99m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20652583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Luka pod Medníkem_25570557
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'21.08''N, 14°27'18.25''E, ± 99m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20652746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570751
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'53.45''N, 14°27'28.47''E, ± 22m
datum: 2016-09-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20837185

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Oleško u Zvole_26620394
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'49.52''N, 14°25'15.69''E, ± 10m
datum: 2015-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23228186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrov u Prahy_25570023
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'35.66''N, 14°26'51.61''E, ± 163m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23784492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570692
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.24''N, 14°27'56.01''E, ± 14m
datum: 2016-09-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24048135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebsín_25570748
nejbližší obec: Třebsín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'53.80''N, 14°28'24.87''E, ± 221m
datum: 2016-09-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25046376

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko pod Medníkem_25570595
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.38''N, 14°26'41.25''E, ± 13m
datum: 2016-09-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29905175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Petrov u Prahy_25570021
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'35.10''N, 14°26'55.29''E, ± 51m
datum: 2016-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2557. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34269696

6152c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: skály nad Kocábou na SV svazích návrší (kóta 379,1) jižně od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'47.50''N, 14°24'16.40''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10038632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: skála v lese na strmém svahu východně od samoty Na Pabožku
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'53.40''N, 14°23'52.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13969843

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.31. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. SW.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072731

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.45. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. S.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072877

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.19. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. S.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.3. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. NE.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072362

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.7. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. NE.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.20. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village, proterozoic slates, Aspect. NE.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /14/ Štěchovice: Na Paloušku: P břeh dol. Kocáby, skála ZSZ od kóty 378
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'56.14''N, 14°23'45.41''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /13/ Štěchovice: Na Paloušku: na skalnaté Z exposici
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'56.35''N, 14°23'45.10''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-08
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247778

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2 km SW of the village
souřadnice: 49°50'36.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2 km SW of the village
souřadnice: 49°50'36.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2253949

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2 km SW of the village
souřadnice: 49°50'36.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254114

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2 km SW of the village
souřadnice: 49°50'36.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254433

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2 km SW of the village
souřadnice: 49°50'41.00''N, 14°23'30.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2253901

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2 km SW of the village
souřadnice: 49°50'36.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124401_41_S1.2
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'33.18''N, 14°21'46.26''E, ± 156m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3777124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124402_414_K4A
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'45.46''N, 14°23'30.05''E, ± 114m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124401_57_S1.2
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'42.00''N, 14°23'18.89''E, ± 156m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3777182

6152d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: strmý lesnatý svah nad levým břehem Vltavy 1 km V od hráze štěchovické přehrady
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.28''N, 14°26'29.26''E, ± 50m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13782604

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Třebenice: skály nad levým břehem Vltavy SV od osady
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'1.62''N, 14°26'52.46''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13782605

lokalita: Krňany, Třebsín, Smetanova vyhlídka nad vodní nádrží Štěchovice, skalní výstupy v bezprostředním okolí vyhlídky
souřadnice: 49°50'54.21''N, 14°27'7.92''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-18
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradištko (okr. Praha-západ): PR Kobylí draha, skalní výstupy v prudkém svahu nad vodní nádrží Štěchovice, cca 870 m J od autobusové zastávky Krňany, U křížku
souřadnice: 49°50'56.70''N, 14°26'41.10''E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-03-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14050231

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice (okr. Praha-západ): J okraj PR Kobylí draha, okraj stezky vedoucí podél břehu vodní nádrže Štěchovice, cca 1,0 km J–JJZ od od autobusové zastávky Krňany, U křížku
souřadnice: 49°50'53.50''N, 14°26'25.10''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-03-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14050257

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: PR Kobylí draha, skalní výchozy v dolní části prudkého, jižně orientovaného svahu v údolí s vodní nádrží Štěchovice 1,8 km V(–VSV) od její hráze, 570–610 m J–JJV od vrcholu kóty Drábův kopec (421 m) v osadě Norbertinka u vsi Závist. 230–265 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'53.90''N, 14°26'51.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 230-265 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14063624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: PR Kobylí draha, skalka v řídké dubohabřině v dolní části jižně orientovaného svahu v údolí s vodní nádrží Štěchovice 1,3 km V(–VSV) od její hráze, 700 m JZ od vrcholu kóty Drábův kopec (421 m) v osadě Norbertinka u vsi Závist. 230 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'53.53''N, 14°26'24.23''E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-07-31
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.4. Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks between river dam and the camp Ztracenka, porphyrites and proterozoic slates, Aspect. NW.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'56.85''N, 14°26'36.04''E, ± 300m
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0216141/ Kaňon Vltavy u Třebenic: lesní porosty a skalní společenstva v údolí Vltavy u býv. Svatojánských proudu, na P břehu od Slapské přehrady po chatovou osadu, 1,5km SZ od obce Teletín, na L břehu od obce Třebenice po chatovou osadou Ztracenka, na pomezí okresů Praha-západ a Benešov, rozloha 145,74ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'12.00''N, 14°26'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice, Teletín, pod skálou Máj nad pravým břehem Vltavy
souřadnice: 49°49'56.00''N, 14°27'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-08-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1620012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks between river dam and the camp Ztracenka
souřadnice: 49°50'47.00''N, 14°26'14.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2253918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Rabyně (okr.Benešov). Skály J od N.R., Z od kóty 448, nad hladinou zdrže
souřadnice: 49°48'7.00''N, 14°26'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3010290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Rabyně (okr.Benešov). Skály J od N.R., Z od kóty 448, jižní od snímku 14
souřadnice: 49°48'7.00''N, 14°26'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011281

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Štěchovice: lesy a úpatí skalek na P břehu Vltavy mezi Štěchovickou přehradou a úpatím kóty 371 (Kletecko) - Kobylí dráha
souřadnice: 49°49'28.58''N, 14°27'23.60''E, ± 2500m
datum: 1981-05-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520285
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'0.97''N, 14°26'5.78''E, ± 131m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520280
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'5.51''N, 14°26'0.78''E, ± 11m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520285
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'0.97''N, 14°26'5.78''E, ± 131m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520298
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'10.26''N, 14°25'58.26''E, ± 12m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098162

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0118_124402_405_T3.1
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'33.58''N, 14°26'49.09''E, ± 195m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0029_124402_48_T6.1B
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.49''N, 14°25'9.12''E, ± 9m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-06
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0029: a0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3777316

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_124402_29_T6.1B
nejbližší obec: Třebsín, okres Benešov
souřadnice: 49°50'51.79''N, 14°27'9.00''E, ± 288m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5583146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_124402_46_L8.1
souřadnice: 49°50'54.42''N, 14°25'8.87''E, ± 186m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3777230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_124402_29_T6.1B
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'54.38''N, 14°26'52.04''E, ± 197m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5583113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_124402_29_T6.1B
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'54.74''N, 14°26'35.45''E, ± 157m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5583082

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stromeč jih
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'59.87''N, 14°26'9.60''E, ± 89m
datum: 2019
nálezce: Hana Pánková
pramen: Pánková Hana (2019) Botanický průzkum - Motýli Vltavských strání.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16474764

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bílá skála
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.49''N, 14°27'15.34''E, ± 231m
datum: 2019-03
nálezce: Hana Pánková
pramen: Pánková Hana (2019) Botanický průzkum - Motýli Vltavských strání.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31180866

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Stromeč sever
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'6.05''N, 14°26'7.03''E, ± 82m
datum: 2019
nálezce: Hana Pánková
pramen: Pánková Hana (2019) Botanický průzkum - Motýli Vltavských strání.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33541766

6242a

lokalita: Bohemia occidentalis: inter vicos Tisová et Ostrov, haud procul ab oppido Tachov [Západní Čechy: Tachov: mezi obcemi Tisová a Ostrov]
nejbližší obec: Jemnice u Tisové, okres Tachov
souřadnice: 49°45'38.03''N, 12°44'17.23''E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1953-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130748

6244a

lokalita: Stříbro, levý břeh Mže cca 2 km SV města
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'51.86''N, 13°1'23.23''E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976-06-12
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125118

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malovice, borový les II
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°47'38.17''N, 13°4'43.66''E, ± 29m
datum: 2017-04-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: PIVOŇKOVÁ L. (2017) Terénní zápisky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23295587

6244b

lokalita: Skalnatý břeh u Tichodola
nejbližší obec: Luhov u Líšťan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'51.83''N, 13°8'28.92''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899-07-19
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125112

lokalita: Touškov: levý skalnatý břeh Mže na pokraji boru pod Tichodolem k pile
nejbližší obec: Lipno u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'43.20''N, 13°9'51.72''E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899-07-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125438

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: 39. Čerňovice: břidlicové skály nad nádrží Hracholusky, severní břeh.
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.50''N, 13°7'6.70''E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
ID: 14734045

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: 40. Čerňovice: reliktní bor nad levým břehem Hracholuské nádrže, 500 m VJV od kóty 391, jižní svah.
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'58.40''N, 13°6'57.90''E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 6244b a 6144d
ID: 14734046

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: 41. Čerňovice: rozsáhlejší skalky nad levým břehem Hracholuské nádrže.
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.50''N, 13°7'9.50''E, ± 350m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30: 43–50.
projekt: Florlit
ID: 14734047

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: k0213_114413_151_K3
nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'44.66''N, 13°9'16.20''E, ± 10m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Blahousty_8090240
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°47'48.14''N, 13°5'7.58''E, ± 212m
datum: 2023-09-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0809. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16187538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čerňovice_8090233
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'52.41''N, 13°6'9.36''E, ± 42m
datum: 2023-09-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0809. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21052846

6246b

lokalita: Žleb Lučního potoka u Dolan
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'48.65''N, 13°27'20.99''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1898-08-05
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125125

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Touškov: více statných keřů zvýší muže na pr. skalnatém břehu Lučního potoka u Dolan
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'46.29''N, 13°27'26.15''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1898-08-05
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130838

6251d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus Med.
lokalita: Cholín - pravý břeh Vltavy, pod mostem, Sedlčansko, břeh řeky
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.54''N, 14°19'35.29''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-02
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13610236

lokalita: Sedlčany: Cholín, levý břeh Vltavy
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'17.45''N, 14°19'32.45''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125280

lokalita: Na břehu Vltavy u Cholína
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'17.45''N, 14°19'32.45''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-05-02
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125247

lokalita: Bohemia centralis, distr. Sedlčany, in rupibus prope vicum Cholín [Střední Čechy, okr. Sedlčany, na skalách u obce Cholín]
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'20.25''N, 14°19'39.32''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130680

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Povltaví – Cholín, Hubenovská zátoka [Okr. Příbram, Cholín, mezi obcí a Hubenovskou zátokou]
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.50''N, 14°19'34.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-03
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 567) Křepenice, JZ svahy (nad skalami) Dubového vrchu ZSZ obce
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.22''N, 14°19'12.69''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 559a) Čelina, les, J exp.
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°44'6.46''N, 14°19'25.75''E, ± 300m
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11. Dubový vrch: skalní komplexy, /SZ od Křepenic/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.00''N, 14°19'28.00''E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937271

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'18.96''N, 14°19'41.08''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /5/ Dubový vrch: střední část svahu O,5 km J od kóty 415 /SZ od obce Křepenice/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'25.95''N, 14°19'19.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /3a/ Cholínský vrch: /kóta 424/ - střední část JZ svahu kopce
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.00''N, 14°19'31.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cholínský vrch (kóta 424), střední část JZ svahu kopce
souřadnice: 49°43'21.00''N, 14°19'35.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
nálezce: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cholín (okr. Příbram). Skaln. hřbet mezi Dubovým vrchem a kótou 372, poněkud jižněji od snímku 4
souřadnice: 49°42'40.00''N, 14°19'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011171

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cholín (okr. Příbram). Dubový vrch u Cholína, JZ od kóty 424
souřadnice: 49°42'47.00''N, 14°19'18.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011050

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cholín (okr. Příbram). Skaln.ostroh mezi Dubovým vrchem a kótou 372, poněkud jižněji od předch. sň.
souřadnice: 49°42'47.00''N, 14°19'18.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6. Županovice: Županovické skály, komplex převážně J orientovaných granodioritových skal Z od obce, úpatí skal kolem vody a břehové porosty, 49°42'14"N, 14°17'13"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'14.00''N, 14°17'13.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856861

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Cholín: Dubový vrch, vyvřelé skály jílovského pásma nad řekou, 49°42'38"N, 14°19'19"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'38.00''N, 14°19'19.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856862

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cholín: skály na břehu Vltavy
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.50''N, 14°19'39.40''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7084798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Županovice – Županovické skály: komplex převážně J orientovaných granodioritových skal Z od obce
souřadnice: 49°42'14.02''N, 14°17'13.01''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-21
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 10315837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cholín – Dubový vrch: vyvřelé skály jílovského pásma nad řekou
souřadnice: 49°42'44.94''N, 14°19'14.73''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-21
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 10315869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lokace02700
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'44.10''N, 14°19'16.41''E, ± 10m
datum: 2017-04-14
nálezce: Martin Strnad; Zuzana Strnadová
pramen: STRNAD M. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21077529

6252a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 12. Živohošť: J až JV orientované svahy se skalkami a listnatými lesy na levém břehu Vltavy naproti Nové Živohošti, 49°45'13"N, 14°24'06"E až 49°45'28"N, 14°25'12"E, 270–280 m n. m. (lokalita Nová Živohošť).
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°45'28.00''N, 14°24'35.20''E, ± 800m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856867

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 15. Živohošť: skály na levém břehu Vltavy na J až V exponovaných svazích Ždáňské hory (392 m), 49°47'42"N, 14°24'42"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Buš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.64''N, 14°24'30.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; vzácný výskyt
ID: 13856869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čím_520108
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'48.11''N, 14°24'13.10''E, ± 96m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-10-06
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096964

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ždáňská hora
souřadnice: 49°47'41.86''N, 14°24'41.41''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-16
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2014): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 11959750

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Živohošť – J až JV svahy naproti Nové Živohošti
souřadnice: 49°45'27.63''N, 14°24'34.59''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-14
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2014): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 11959626

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hněvšín; Zakrslé doubravy na kamenitém až skalnatém svahu nad přehradou, mlok skvrnitý.
souřadnice: 49°45'23.06''N, 14°24'23.16''E, ± 454m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-31
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12642565

6252b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 13. Živohošť: Z až J exponované skály na pravém břehu Vltavy naproti levobřežní Staré Živohošti, 49°45'20"N, 14°25'45"E až 49°46'00"N, 14°24'56"E, 270–280 m n. m. (lokalita Stará Živohošť).
nejbližší obec: Čím, okres Benešov
souřadnice: 49°45'48.00''N, 14°25'36.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520240
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'47.08''N, 14°26'8.02''E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520449
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'56.22''N, 14°26'10.43''E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-10-31
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098991

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rabyně_520240
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'47.08''N, 14°26'8.02''E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Blaženice_520225
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'35.70''N, 14°26'1.75''E, ± 217m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-05
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přestavlky u Slap_520341
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'47.33''N, 14°25'3.90''E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098462

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Blaženice_520222
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'41.57''N, 14°26'2.72''E, ± 18m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-05
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097580

6252c

lokalita: Nalžovické Podhájí, NPR Drbákov-Albertovy skály, 1,5 km S obce, stráně vltavského kaňonu
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'30.18''N, 14°22'4.57''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-06-01
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125205

lokalita: Střední Povltaví, Albertovy skály horní, skalnatá hrana svahu nad Vltavou, 300 m Z od Přední Hluboké
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'34.02''N, 14°22'3.89''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-24
nálezce: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125666

lokalita: Střední Čechy: lesostep v Albertových skalách
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'27.20''N, 14°22'7.60''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-07
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125273

lokalita: Sedlčany, břidlicové skály nad ř. Vltavou u obce Hrazany
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.65''N, 14°24'15.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-16
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125703

lokalita: Sedlčany, loco na Kloubech, u ústí Mastníka
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°44'32.35''N, 14°24'37.97''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00''N, 14°22'1.00''E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941485

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Drbákov - Albertovy skály: okr.Příbram, v k.ú. Nalžovské Podhájí, plocha výzkumu cca 64,29 ha. Seznam druhů zjišt. při terén.výzkum 1975-1978 + při ter.výzkumu neověřené druhy uvedené v Houfek (1969) a Skalický (1975) opatřeny poznámkou, Doklady uloženy v herb. PRC
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.00''N, 14°22'9.00''E
nadmořská výška: 272-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Jiráková J. (1980): Výsledky podrobné botanické inventarizace Státní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy Skály. - Muz. a Součass. 3: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 8003950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr.Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'43.10''N, 14°21'37.93''E, ± 100m
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 602) Přední Hluboká, Albertovy skály, S část Z osady
nejbližší obec: Přední Hluboká, okres Příbram
souřadnice: 49°43'39.27''N, 14°22'2.07''E, ± 200m
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909544

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9. SPR Drabkov-Albertovy skály, skalní komplexy, /SV od Křepenic/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'22.09''N, 14°22'2.63''E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: L břeh Vltavy, asi 1,5 km SV od obce Chojín /dle pomoc. mapy e/40n/
nejbližší obec: Chojín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'42.24''N, 14°21'2.36''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Asi 1,5 km VJV od obce Čelina, /dle pomoc. mapy f/40a,d/
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'41.27''N, 14°21'5.50''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938438

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Asi 1 km SSV od obce Hrazany /dle pomoc. mapy m/38a/
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°44'31.56''N, 14°24'15.96''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Asi 0,5 km Z od potoka Musik a asi 0,5 km S od obce Nalž. Podhájí /dle pomoc. mapy h/42b/
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.86''N, 14°22'5.86''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938723

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovice (Střední Povltaví), NPR Drbákov-Albertovy skály, střední část
souřadnice: 49°43'11.00''N, 14°21'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639471

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 8. Čelina: Smilovické skály, komplex kyselých až mírně bazických vyvřelých skal Z od osady Smilovice, 49°43'39"N, 14°21'07"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'39.00''N, 14°21'7.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 9. Nalžovice: NPR Drbákov-Albertovy skály, úpatí Drbákova a vyvřelé skály jílovského pásma, 49°43'20"N, 14°22'01"E, 270–280 m n. m., v břehových porostech
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'20.00''N, 14°22'1.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856864

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 10. Prostřední Lhota: PR Vymyšlenská pěšina, úpatí svahů podél vody s roztroušenými vyvřelými skalami jílovského pásma, 49°44'43"N, 14°21'39"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'43.00''N, 14°21'39.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; vzácný výskyt
ID: 13856865

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 11. Nová Živohošť: Z orientované skály tvořené vyvřelinami jílovského pásma na pravém břehu Vltavy pod zříceninou hradu Ostromeč, 49°44'26"N, 14°24'12"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°44'26.00''N, 14°24'12.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856866

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0424_124416_121_S1.2
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'29.65''N, 14°22'57.00''E, ± 152m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0424: a0424. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_124421_255_K4A
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'31.26''N, 14°21'22.79''E, ± 212m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Petr Karlík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3784601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 3
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'36.52''N, 14°22'0.68''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633843

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 5
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.71''N, 14°21'56.55''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6635115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 6
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.94''N, 14°21'40.77''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6635506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 2
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'46.44''N, 14°21'54.66''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633159

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 4
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'25.97''N, 14°22'3.86''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633228

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'29.94''N, 14°22'7.96''E, ± 1374m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. SPR Drbákov - Albertovy skály. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6759085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí:NPR Drbákov-Albertovy skály
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'17.32''N, 14°22'4.44''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radíč; Suťové lesy zejména v dolních partiích svahu, ve strží mezi skalami vystupují až nahoru.
souřadnice: 49°44'22.03''N, 14°24'16.68''E, ± 151m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12638917

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prostřední Lhota; Malé porosty skalníku.
souřadnice: 49°43'42.13''N, 14°20'59.74''E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12644371

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostromeč
souřadnice: 49°44'32.09''N, 14°24'14.54''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-18
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2014): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 11958956

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radíč; Pěkná, zakrslá, místy druhově bohatá, teplomilná doubrava v polovině svahu, u přehrady se skalkami.
souřadnice: 49°44'7.49''N, 14°23'11.00''E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-01
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12637357

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radíč; Habrový suťový les, v horní části skalky, dole suť, v JZ části v horních partiích výraznější eutrofizace a ruderalizace.
souřadnice: 49°44'10.87''N, 14°24'6.25''E, ± 328m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12638731

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radíč; Rozvolněné doubravy na skalnatých svazích.
souřadnice: 49°44'22.03''N, 14°24'16.68''E, ± 151m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12638840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křenična; Nevelká skalníková křoví.
souřadnice: 49°44'31.98''N, 14°24'14.00''E, ± 224m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12641640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prostřední Lhota; Porosty skalníku na skalních teráskách.
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°21'23.31''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12642300

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prostřední Lhota; Porosty skalníků.
souřadnice: 49°43'38.42''N, 14°21'10.41''E, ± 244m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12644626

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křenična; Rozvolněná doubrava na strmém skalnatém svahu nad přehradou, pozorována užovka obojková.
souřadnice: 49°44'31.98''N, 14°24'14.00''E, ± 224m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12641573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Radíč; Výraznější skály v suťových lesích a velká skála pod Zavoralovou vyhlídkou.
souřadnice: 49°44'22.03''N, 14°24'16.68''E, ± 151m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12638943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí; Druhově bohatá teplomilná doubrava se světlinami na skalnatém, místy až suťovém, svahu nad přehradou.
souřadnice: 49°44'8.35''N, 14°23'0.43''E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12641952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prostřední Lhota - PR Vymyšlenská pěšina, úpatí svahů kolem vody včetně pobřežních porostů
souřadnice: 49°44'42.91''N, 14°21'38.23''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-24
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 10316059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovice - NPR Drbákov-Albertovy skály, úpatí svahů nad řekou
souřadnice: 49°43'21.65''N, 14°21'59.92''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-31
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 10316026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí
souřadnice: 49°43'35.31''N, 14°22'3.15''E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12636879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí; Skalní stepi, místy narušené pěšinami, v malé míře akát.
souřadnice: 49°43'25.26''N, 14°22'8.42''E, ± 176m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12640955

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí
souřadnice: 49°43'29.13''N, 14°22'7.14''E, ± 152m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12635569

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čelina – Smilovice: komplex kyselých až mírně bazických vyvřelých skal Z od osady
souřadnice: 49°43'38.13''N, 14°21'12.24''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-23
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 10315896

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí; Druhově bohatá teplomilná doubrava se světlinami na skalnatém, místy až suťovém, svahu nad přehradou.
souřadnice: 49°44'8.35''N, 14°23'0.43''E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12641080

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nalžovické Podhájí; Doubrava se světlinami s termofyty na úzkém pruhu na břehu přehrady.
souřadnice: 49°43'53.61''N, 14°21'47.19''E, ± 111m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-30
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12636757

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Drbakov-AlbertovySkaly_botanika_Hřebínek
souřadnice: 49°43'18.27''N, 14°21'59.38''E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPR Drbákov – Albertovy skály z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12079803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Drbakov-AlbertovySkaly_botanika_Skalní step Holejšov
souřadnice: 49°43'24.50''N, 14°22'5.41''E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPR Drbákov – Albertovy skály z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12079945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Drbakov-AlbertovySkaly_botanika_Rozpuklá skála
souřadnice: 49°43'27.71''N, 14°22'4.02''E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPR Drbákov – Albertovy skály z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12080146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Drbakov-AlbertovySkaly_botanika_Mokrý splaz
souřadnice: 49°43'35.65''N, 14°22'1.87''E, ± 127m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPR Drbákov – Albertovy skály z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12080435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 3
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'9.67''N, 14°21'41.57''E, ± 324m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 16449868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Střední Povltaví, skalní výchozy Z osady Smilovice
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'33.34''N, 14°21'3.06''E, ± 425m
datum: 2014
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2014) Botanický průzkum EVL Střední Povltaví u Drbákova (mimo NPR Drbákov-Albertovy skály).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15705703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Střední Povltaví, Prostřední Lhota, PR Vymyšlenská pěšina
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°44'23.01''N, 14°22'19.05''E, ± 1194m
datum: 2014
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2014) Botanický průzkum EVL Střední Povltaví u Drbákova (mimo NPR Drbákov-Albertovy skály).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16522352

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 8
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.55''N, 14°21'55.15''E, ± 142m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 18816705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Smilovice
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'39.37''N, 14°21'8.34''E, ± 199m
datum: 2019
nálezce: Hana Pánková
pramen: Pánková Hana (2019) Botanický průzkum - Motýli Vltavských strání.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20850510

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 7
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'32.75''N, 14°22'3.42''E, ± 190m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 23845807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 5
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.16''N, 14°21'48.97''E, ± 258m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 25061635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 8
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.55''N, 14°21'55.15''E, ± 142m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 25024425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 6
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'34.45''N, 14°22'2.79''E, ± 326m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 25052445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 7
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'32.75''N, 14°22'3.42''E, ± 190m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 28585112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 9
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'31.67''N, 14°22'2.56''E, ± 161m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 30465554

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Prostřední Lhota, Smilovice svah nad Vltavou
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'33.92''N, 14°21'20.93''E
datum: 2011-08-08
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2011) Chotilsko.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30993861

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály DP: 9
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'31.67''N, 14°22'2.56''E, ± 161m
datum: 2021
nálezce: Martin Adámek
pramen: Martin Adámek (2023) Botanická inventarizace lokality NPR Drbákov-Albertovy skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-04-01 - 2023-09-30
ID: 33657852

6346c

lokalita: Přešticko, Horní Lukavice, SPR Zlín
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'25.72''N, 13°21'52.82''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-27
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125105

lokalita: Přešticko, Lišice, keřnatý a zalesněný vrch Zlín za Úhlavou, J okraj
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'24.12''N, 13°21'57.07''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-21
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125104

lokalita: Dolní Lukavice, v křoví při východní straně zámeckého parku na straně k Úhlavě
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.28''N, 13°20'46.29''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943-07-14
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125126

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /91/ PR Zlín: vrch VSV Dolní Lukavice, kóta 386 m
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.00''N, 13°21'52.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9642740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2434/ PR Zlín, okraj lesa, JV ke Krasavcům
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'24.00''N, 13°22'6.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Zlín
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.05''N, 13°21'55.25''E, ± 314m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. SPR Zlín - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6755502

6351a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 697) Velká u Kamýka, vrch Barovec ca 1 km S obce, stráně a skály nad Vltavou
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram
souřadnice: 49°40'3.32''N, 14°14'50.89''E, ± 200m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911985

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 686) Velká u Kamýka, J a JV svahy vrchy Hůrka S obce, výslunné stráně a skály nad Vltavou
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram
souřadnice: 49°39'46.77''N, 14°14'51.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
souřadnice: 49°39'48.60''N, 14°14'50.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-18
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká nad Vltavou_22760253
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'53.48''N, 14°14'52.99''E, ± 68m
datum: 2018-05-29
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2276. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30100664

6351b

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0216367/ Údolí Vltavy u Hříměždic: skalnaté srázy Vltavy u obce Velká, 3km S od obce Kamýk nad Vltavou na Příbramsku, (největší část území je pokrytá vysokými křovinami, v horní části území teplomil.doubravy, nahor.hraně pozůstatky bývalých pastvín, v dolní části se nachází rokle), rozloha 10,07ha. Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Kamík nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.00''N, 14°14'55.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104894

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Velká: skalní město na levém břehu Vltavy S od obce, 49°40'03"N, 14°15'10"E, 270–280 m n. m.
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'3.00''N, 14°15'10.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856860

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká - skalní město na levém břehu S od obce
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°40'2.58''N, 14°15'5.59''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-18
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček. Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká nad Vltavou_22760259
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°40'5.68''N, 14°15'12.58''E, ± 229m
datum: 2018-05-29
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2276. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28054771

6351c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice: skály na levém břehu Vltavy v "Solenickém meandru", asi 1,4 km JJZ od zámku v obci
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'36.00''N, 14°12'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-04-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13372356

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 770) Solenice, příkrá rokle od samoty Na Pakostě vzhůru, směrem SSZ
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 772) Solenice, horizontální pěšina při hraně JV až J kóty Na altánku
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'39.79''N, 14°12'10.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913143

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 787) Solenice, skály pod horní hranou svahu při výšině proti středu Solenic
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'57.95''N, 14°12'2.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 775) Solenice, skalní amfiteatr na levém břehu Vltavy J-JJV vrchu Na altánku, amfibolit a výchozy porfyritu
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'41.18''N, 14°12'1.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913289

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 783) Solenice, skály na pravém, břehu Vltavy proti S okraji obce
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'15.24''N, 14°11'56.72''E, ± 100m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913497

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 791) Solenice, lesní partie při modré turistické značce J samoty U Šplíchalů
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'3.42''N, 14°11'44.15''E, ± 150m
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jana Osbornová; Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 782) Solenice, lesnatý svah proti obci J skal
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°12'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913472

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1. Solenice: Zduchovické skály při levém břehu řeky v meandru SV od obce, 49°37'31"N, 14°12'17"E, 280–290 m n. m.
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'31.00''N, 14°12'17.00''E
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Malíček J., Hlaváček R. & Marek M. (2017): Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 19–36.
projekt: Florlit
poznámka: 2012-2016; roztroušený až velmi hojný výskyt
ID: 13856859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3. Větrov, od ústí potoka tekoucího JV obce dál po turistické stezce habřinou a svahovými doubravami ke kótě 515 m Na altánku
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.80''N, 14°11'55.70''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-06-14
pramen: Mladý F. (1975): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Kamýka nad Vltavou. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 4–6.
projekt: Florlit
ID: 13898187

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Zduchovice, skupina skalních ekotopů na J svazích meandru Vltavy JV kóty 515 m Na altánku
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'32.00''N, 14°12'22.50''E, ± 450m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-06-14
pramen: Mladý F. (1975): Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS do okolí Kamýka nad Vltavou. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 4–6.
projekt: Florlit
ID: 13898250

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0463_222118_127_T3.1
nejbližší obec: Orlické Zlákovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'3.67''N, 14°11'10.97''E, ± 35m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0463: a0463. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4208249

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0243_222113_308_T3.1
nejbližší obec: Orlické Zlákovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'6.98''N, 14°11'7.94''E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4205895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0049_222114_4_X9A
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'32.02''N, 14°12'23.90''E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4206277

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0049_222114_9_K4A
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'40.22''N, 14°12'11.27''E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4207163

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0049_222114_32_S1.2
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'33.24''N, 14°12'3.56''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4207207

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0049_222114_455_T3.1
nejbližší obec: Proudkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'44.93''N, 14°13'15.74''E, ± 148m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4206739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0049_222114_30_L6.5B
nejbližší obec: Větrov u Solenic, okres Příbram
souřadnice: 49°37'33.06''N, 14°11'55.54''E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4207201

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: a0049_222114_60_K4A
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'35.18''N, 14°12'12.13''E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4207233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_57_K3
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'34.64''N, 14°12'19.58''E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4204829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_58_X12
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'32.41''N, 14°12'18.25''E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4204842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_183_K4A
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'6.96''N, 14°12'0.47''E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206059

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_63_S1.2
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'37.99''N, 14°12'8.14''E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206107

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_65_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'36.16''N, 14°12'5.00''E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_81_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'10.92''N, 14°12'36.86''E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_29_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'31.26''N, 14°11'55.93''E, ± 3m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206248

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_183_K4A
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'6.96''N, 14°12'0.47''E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_40_X9B
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'24.13''N, 14°12'30.17''E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_46_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'26.83''N, 14°12'26.06''E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206104

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_80_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'16.03''N, 14°12'34.67''E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_90_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'2.21''N, 14°12'35.93''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_93_K4A
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'33.35''N, 14°11'59.35''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206204

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_222114_629_K4A
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.46''N, 14°12'13.90''E, ± 5m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Petr Karlík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206242

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solenice - Zduchovické skály
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'35.90''N, 14°12'8.74''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-10
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček. Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Proudkovice
souřadnice: 49°36'45.41''N, 14°13'13.12''E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 10771954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'36.57''N, 14°12'19.79''E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10784678

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'35.12''N, 14°12'12.16''E, ± 108m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10784692

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'5.70''N, 14°12'36.84''E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10784844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'1.45''N, 14°12'35.69''E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10784803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'33.08''N, 14°11'55.54''E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10790223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solenice
souřadnice: 49°37'6.96''N, 14°12'0.44''E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10784573

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'10.67''N, 14°12'36.82''E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10784602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'33.30''N, 14°12'18.69''E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10784663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°36'58.72''N, 14°12'34.82''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10784761

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Proudkovice
souřadnice: 49°36'45.41''N, 14°13'13.12''E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10771952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Solenice
souřadnice: 49°37'6.96''N, 14°12'0.44''E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10784533

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'36.21''N, 14°12'5.03''E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10790284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'38.03''N, 14°12'8.16''E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10790322

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'38.95''N, 14°12'13.64''E, ± 19m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10790329

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'39.48''N, 14°12'13.63''E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10790786

6367a

lokalita: Bouzovská pahorkatina, Javoříčko, Zkamenělý zámek
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.85''N, 16°54'12.81''E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-09-26
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125514

lokalita: okr. Olomouc, Javoříčko, na skále Zkamenělý zámek, ca 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.85''N, 16°54'12.81''E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1990-06-27
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124878

lokalita: Bouzovská pahorkatina, Javoříčko, Zkamenělý zámek, vyhlídkové plató na vrcholu
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.85''N, 16°54'12.81''E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-08-31
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125520

lokalita: Javoříčko, skalky Zkamenělého zámku
nejbližší obec: Česká Cikánka, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.71''N, 16°54'13.87''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-05-24
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124898

lokalita: okr. Olomouc, na svahu kopce mezi Špraňkem a obcí Kadeřín, při lesní cestě, V obce
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.43''N, 16°54'6.79''E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966-05-15
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125527

lokalita: Březina: na vrcholu Zkamenělého zámku
nejbližší obec: Česká Cikánka, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.96''N, 16°54'14.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1943-06-23
nálezce: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125609

lokalita: Olomouc: Zkamenělý zámek u Bouzova
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.85''N, 16°54'12.81''E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, vápencové skalní výchozy nad levým břehem potoka Špraňku, asi 800–850 m JV–VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.80''N, 16°54'8.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 445-455 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478137

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, Zkamenělý zámek, vápencová skaliska a okolní lesní porosty
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.70''N, 16°54'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478212

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.3. NPR Špraněk: boční skála a skal.výchozy vybíha. po L straně potoka Špraněk na konci skal.hřbetu proti protileh.svahu, ca 300m SZ od Zkaměnelého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko,Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.00''N, 16°54'15.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.21. NPR Špraněk: vrchol. skalní výchozy po L straně potoka Špraněk, ca 300m Z od Zkamenělého zámku, na zlomu roviny v údolí: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko,Březina,Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.00''N, 16°54'12.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.10. NPR Špraněk: vrchol. skal.výchozy pokryté křovinami po L straně potoka Špraněk, ca 300m Z od Zkaměnelého zámku na zlomu roviny v údolí: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.00''N, 16°54'11.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha,terén. průzkum prováděn v lét.2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'22.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.9. NPR Špraněk: boční skála a skal.výchozy vybíha. po L straně potoka Špraněk na konci skal.hřbetu proti protileh.svahu, ca 300m SZ od Zkaměnelého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko,Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.00''N, 16°54'15.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319688

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.8. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha,terén. průzkum prováděn v lét.2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'22.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319666

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Příl.1.mikrolok.3. NPR Špraněk: boční skála a skal.výchozy vybíha. po L straně potoka Špraněk na konci skal.hřbetu proti protileh.svahu, ca 300m SZ od Zkaměnelého zámku: Seznam druhů cév.rostlin, včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006),
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.00''N, 16°54'15.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /1/ 71. Drahanská vrchovina: 71.c. Bouzovská pahorkatina: Javoříčko: Zkamenělý zámek.
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.00''N, 16°54'22.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1992-08-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1995): K výskytu některých dřevin v regionu severovýchodní Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 175-184.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8290530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Versteinerte Schlösser [= Zkamenělý zámek] bei Busau [= Bouzov]
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.82''N, 16°54'26.13''E, ± 350m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Květena VČ
ID: 14323542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,9 km JVV od kostela. Skály Zkamenělého zámku v NPR Špraněk.
souřadnice: 49°40'3.00''N, 16°54'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1159701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km JVV od kostela. NPR Špraněk, asi 300 m Z od Zkamenělého zámku.
souřadnice: 49°40'4.00''N, 16°54'5.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1160258

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km JVV od kostela. NPR Špraněk, skály po levé straně potoka Špraněk.
souřadnice: 49°40'3.00''N, 16°54'5.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1159960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km V od kostela. NPR Špraněk.
souřadnice: 49°40'10.00''N, 16°54'8.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1159919

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km V od kostela. NPR Špraněk.
souřadnice: 49°40'10.00''N, 16°54'8.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1159752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,9 km JVV od kostela. Skály Zkamenělého zámku v NPR Špraněk.
souřadnice: 49°40'3.00''N, 16°54'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1159899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Javoříčko, skála Zkamenělý zámek, skalnatý svah při vrcholu
souřadnice: 49°40'5.00''N, 16°54'30.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-05-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649326

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zkamenělý zámek u Javoříčka, svah nad propastí pod zábradlím vyhlídky
souřadnice: 49°40'2.00''N, 16°54'25.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: kota 539 se Zkamenělým Zámkem, Javoříčko
souřadnice: 49°40'2.81''N, 16°54'14.38''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626431

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: m0154_242109_154_T3.1
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.78''N, 16°54'13.79''E, ± 34m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Invent. průzkum NPR Špraněk, botanika, rostlinná společenstva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6700301

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6698818

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6699439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.15''N, 16°54'38.39''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář, V. Botanická inventarizace chr. území Špraněk u Javořícka.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6472384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: P. Šimek
pramen: Šimek P. CHráněné území Špraněk, 27.5.1972. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6699715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Špraněk I.
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.56''N, 16°54'39.81''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Špraněk (539 m n.m.) - nejbohatší lokalita vzácných druhů rostlin v Javoříčském krasu. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.1966 - 23.05.1982
ID: 7229551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1930
nálezce: Norbert Černý
pramen: Černý N., Pelíšek R. Přír. poměry stř. a sev. Moravy. Vlastivěda. Kroměříž 1930. Květena Zkam. zám. u Bouzov. Zprac. Laus. 1930.
projekt: NDOP
ID: 6699850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březina_6990331
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.76''N, 16°54'13.77''E, ± 41m
datum: 2022-06-17
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0699. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16486808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březina_6990331
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.76''N, 16°54'13.77''E, ± 41m
datum: 2022-06-17
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0699. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24431512

6446a

lokalita: Přešticko, Dolní Lukavice, u bažantnice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'33.58''N, 13°20'56.59''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-27
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125106

lokalita: Dolní Lukavice, v plotě bažantnice na konci polní cesty jež vede při hradbě bažantnice do polí směr k Přešticům
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'30.16''N, 13°20'57.53''E, ± 150m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-05-07
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125655

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /2435/ Dolní Lukavice: živý plot (okraj.křoviny) u cesty v bažantnici
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'43.00''N, 13°20'49.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660168

6450d

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: V údolí Vltavy za Vorlíkem
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'38.11''N, 14°9'33.68''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
pramen: VELENOVSKÝ J. (1884): Údolím Vltavským. - Vesmír, 13: 87-88, 114-115, 135-136 et 182-184.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13816282

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík nad Vltavou: strmý skalnatý svah na levém břehu Orlické přehradní nádrže SV od Hrobky
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'11.00''N, 14°9'52.10''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471420

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Orlík nad Vltavou: skalnaté stráně nad levým břehem Vltavy SZ od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'8.20''N, 14°9'49.20''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 2025-09-05 Petr Lepší: přesnější lokalizace je zde: 49°31'8.216"N, 14°9'49.170"E
ID: 8471417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík nad Vltavou: skála ca 0,9 km SZ hradu Orlík, svah nad přehradou Orlík (granit a granodiorit), 493055.20 N, 140947.20 E,
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'55.08''N, 14°9'47.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.24''N, 14°9'44.83''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy se smíšeným porostem na levém břehu Vltavy sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'2.05''N, 14°9'44.47''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-08
nálezce: F. Zima; Václav Chán; M. Marek
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy (z.-)sz. až ssz. zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.77''N, 14°9'45.12''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: M. Marek
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnatá stráň na levém břehu Vltavy u Hrobky sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'10.62''N, 14°9'50.69''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
nálezce: R. Slaba
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1966
ID: 8471988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0316117/ Orlické skály: skály a skalnaté svahy zaříznutého údolí Vltavy nad L břehem vodní nádrže Orlík, 0,9km SZ od zámku Orlík nad Vltavou na Písecku, rozloha 3,77ha,
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'0.14''N, 14°9'43.22''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Orlík n. Vltavou, skála cca. 0,9km S hradu Orlík, svah nad přehradou Orlík
souřadnice: 49°30'55.20''N, 14°9'47.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-17
nálezce: D. Zelený
pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. et Paulič. R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 47:117-125.
projekt: ČNFD
ID: 3005851

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: c0180_222303_65_T3.1
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'10.06''N, 14°9'52.45''E, ± 374m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kožlí u Orlíka_21370275
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.68''N, 14°9'51.00''E, ± 421m
datum: 2015-08-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2137. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24990479

6451c

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostelec nad Vltavou: lesnaté strmé svahy nad pravým břehem Vltavy JV od žďákovského mostu
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'2.22''N, 14°11'21.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-12
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13782606

lokalita: Písecko: Velký Vír, skály nad Vltavou
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'42.96''N, 14°10'3.80''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-07-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125281

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostelec nad Vltavou: Voltýřov: hrana kaňonu na pravém břehu Orlické přehrady nad skalou na západním svahu vrchu Žíkov ca 1,6 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°32'21.70''N, 14°10'41.60''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-26
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471421

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Kostelec nad Vltavou: skály nad Vltavou proti hájovně Kostelecké břehy
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'8.78''N, 14°11'19.75''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-01
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976761

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0316116/ Žďákovské skály: skalnaté svahy zaříznutého údolí Vltavy nad P břehem vodní nádrže Orlík, J od Žďákovského mostu, 1,8km JV od zámku Orlík nad Vltavou, rozloha 4,44ha.
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'9.54''N, 14°11'18.82''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101648

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 887) Voltýřov, skály a bor poloostrova Žíkovec nad Orlickou přehradou 0,5-0,8 km J vrchu Žíkov, ca 1,8 km JZ obce
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'5.65''N, 14°10'43.62''E, ± 200m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 888) Voltýřov, skalní bory nad Orlickou přehradou na vrchu Žíkov
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'22.08''N, 14°10'44.14''E, ± 100m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Květov, Kostelec, 213b3, Žďákovský most
souřadnice: 49°30'8.00''N, 14°11'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-15
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 217. Dřevinné patro: Rosa canina
ID: 472198

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: c0180_222303_127_T3.1
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'34.72''N, 14°10'12.11''E, ± 362m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4222074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kostelec nad Vltavou_7010018
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'5.07''N, 14°11'17.69''E, ± 341m
datum: 2019-09-10
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0701. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15730824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Voltýřov_20940031
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'18.15''N, 14°10'40.30''E, ± 259m
datum: 2014-10-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2094. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18675312

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chrást u Zahořan_20940081
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'31.87''N, 14°10'15.05''E, ± 362m
datum: 2014-10-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2094. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23770546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kožlí u Orlíka_21370284
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'16.27''N, 14°9'59.94''E, ± 110m
datum: 2015-08-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2137. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34469632

6468a

lokalita: Laškov, Rmiz, dubina V od Laškova
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'18.24''N, 17°1'6.72''E, ± 150m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1959-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125519

lokalita: Olomouc, Rmiz u Náměště na Hané [=vrch Rmiz u Laškova]
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'18.24''N, 17°1'6.72''E, ± 150m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-05
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125544

lokalita: Olomouc: Hluboký žleb u Náměště na Hané (Palazourek)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'35.20''N, 17°1'26.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-04-25
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125545

lokalita: Olomouc, Hluboký žleb u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'36.00''N, 17°1'45.00''E, ± 80m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1931-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125064

lokalita: Náměšť/Olomouc, "Zabitý"
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'36.00''N, 17°1'45.00''E, ± 80m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1913-07-20
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124905

lokalita: Olomouc: stráň U Zabitého v Hlubokém žlebu u Náměště
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'45.73''N, 17°1'39.71''E, ± 400m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1913-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125547

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: distr. Olomouc, in saxosis in margine boreali vallis Tereské údolí inter opp. Náměšť na Hané et pagum Laškov [okr. Olomouc, na skále na S okraji Terezského údolí mezi Náměští na Hané a obcí Laškov]
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'31.84''N, 17°1'20.84''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1965-05-01
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130796

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Moravia: Litovel: in valle Hluboký žleb ad opp. Náměšť na Hané [Litovel, v údolí zv. Hluboký žleb u Náměště na Hané]
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'31.84''N, 17°1'20.84''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1936-04-17
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130737

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Náměšť na Hané, přírodní rezervace Terezské údolí, lesní porost a skalní výchozy na prudkém svahu v ohybu údolí nad levým břehem potoka Šumice, asi 800 m SV od vrcholu Rmízu (368 m)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'43.10''N, 17°1'34.10''E, ± 70m
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Náměšť na Hané, přírodní rezervace Terezské údolí, hrana kaňonu nad levým břehem potoka Šumice asi 820 m SV od vrcholu Rmízu (368 m), mozaika kyselých doubrav, skalních stepí a lesních lemů
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'44.60''N, 17°1'33.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477659

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0716291/ Terezské údolí: údolí potoka Šumice mezi Náměští na Hané a Laškovem na Olomoucku, rozloha 86,53ha,
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'25.00''N, 17°1'20.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103284

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: v lesích u Náměště na Hané v oddílu U palazourku (na hranici fyt.p. 21a a 71c)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.80''N, 17°2'40.90''E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943
pramen: Otruba J. (1945): Mařinka barvířská Asperula tinctoria L. u Olomouce. - Příroda (Brno) 37: 293-294.
projekt: FLDOK
ID: 8702688

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Náměšť na Hané, slopes of Terezínské údolí Valley above Šumice Creek 2 km SW of the village
souřadnice: 49°35'45.00''N, 17°1'50.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-06-15
nálezce: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Laškov-Náměšť n. H. - Ludeřov. Terezské údolí, lesy a lesní cesty, louky, dubina "Rniz" proti Laškovu.
souřadnice: 49°35'42.22''N, 17°1'50.89''E, ± 400m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639240

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Náměšť na Hané, okres Olomouc, les nad „Terezským údolím“ (na pravém břehu potoka „Šumice“), cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'33.44''N, 17°2'13.97''E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-06-05
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13711242

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Náměšť na Hané, okr. Olomouc, les nad „Terezským údolím“ (na pravém břehu potoka „Šumice“), cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'33.90''N, 17°2'12.92''E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-06-05
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13790188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Terezské údolí
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'32.38''N, 17°1'32.43''E, ± 2974m
datum: 2023-03-22
nálezce: Lenka Gillová
pramen: GILLOVÁ L. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21475925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Terezské údolí
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'32.38''N, 17°1'32.43''E, ± 2974m
datum: 2022-03-23
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23215276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Terezské údolí 3371
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'26.34''N, 17°0'55.94''E, ± 2974m
datum: 2019
nálezce: M. Gerža
pramen: Michal Gerža (2019) Floristický inventarizační průzkum přírodní rezervace Terezské údolí.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27311124

6468d

lokalita: Kosíř u Prostějova
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'49.59''N, 17°5'0.95''E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-04-19
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125524

6542b

lokalita: Mlýnecký vrch [u Postřekova]
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.76''N, 12°47'15.62''E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1962-08-10
nálezce: A. Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125133

6551a

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: V údolí Vltavy mezi Zvíkovem a Vorlíkem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°27'56.62''N, 14°10'52.15''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
pramen: VELENOVSKÝ J. (1884): Údolím Vltavským. - Vesmír, 13: 87-88, 114-115, 135-136 et 182-184.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13816283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohemia, distr. Písek, in rupibus supra ripam sinistram fluminis Vltava, occid. a villa venatoria Kostelecké Břehy, merid.-orient. a pago St.Sedlo [okr. Písek, na skalách nad L břehem Vltavy, Z od hájovny Kostelecké Břehy, JV od obce Staré Sedlo]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'48.88''N, 14°10'33.18''E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-09
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: c0180_222303_144_L6.5B
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'57.88''N, 14°11'20.00''E, ± 353m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4222077

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Soběděraž_7010079
nejbližší obec: Soběděraž, okres Písek
souřadnice: 49°29'2.17''N, 14°10'53.00''E, ± 178m
datum: 2019-09-10
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0701. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27252940

6551c

lokalita: Strážka u Jickovic, skalnaté svahy na pravém břehu Vltavy Z od osady
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'41.00''N, 14°11'42.23''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-08
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125228

lokalita: Zvíkov, skála nad levým břehem Vltavy 100 m J od brány hradu Zvíkov
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.16''N, 14°11'37.93''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125224

lokalita: Zátopová oblast Orlické přehrady, Červená n. Vlt., skalka s Woodsií, pravý břeh
nejbližší obec: Vůsí, okres Písek
souřadnice: 49°24'4.00''N, 14°14'21.00''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-05
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125275

lokalita: Skála na P břehu Vltavy u Zvíkova
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'20.45''N, 14°11'48.83''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125670

lokalita: okr. Písek: skály na pravém bř. Vltavy poblíž soutoku s Otavou
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'29.93''N, 14°11'31.75''E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125599

lokalita: okr. Písek, žulové skály nad P břehem Vltavy, pod obcí Varta poblíž zříceniny Zvíkova
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.77''N, 14°11'56.86''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bohemia, distr, Písek, in rupibus supra ripam dextram fluminis Otava, merid.-merid.-occid. a pago Zvíkov.Podhradí [okr. Písek, na skalách nad P břehem ř. Vltavy, JJZ od obce Zvíkovské Podhradí]
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'20.91''N, 14°11'53.59''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-06-22
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130709

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Zvíkov: na skalách nad Vltavou před hradem (k Oslovu)
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.13''N, 14°11'37.80''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-07-16
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130812

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skal. stráně nad pravým břehem Otavy JZ od Zvíkovského Podhradí
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'24.26''N, 14°11'47.11''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976762

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Skály nad P břehem Otavy proti býv.samotě Mošovice (Makásek) JZ od Zvíkovského Podhradí, tvoří na příkré stěne kobercovitý záves, expon.Z-JZ,
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.00''N, 14°11'58.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: J. Moravec; D. Blažková
pramen: Moravec J. (1967): Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.
projekt: FLDOK
ID: 7871233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0316007/ Oslovské stráně: skalnaté svahy zaříznutého údolí Vltavy nad L břehem vodní nádrže Orlík, 2km VSV od kostela v obci Oslov na Písecku, rozloha 5,77ha,
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'20.01''N, 14°14'18.00''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101525

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zvíkovské Podhradí; porost podél drobné vodoteče, eutrofizace - odpad z chat, hodně bezu
souřadnice: 49°25'32.43''N, 14°11'51.74''E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-24
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12729624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kučeř_19010132
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°24'51.94''N, 14°13'47.89''E, ± 275m
datum: 2016-08-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1901. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33330742

6566a

lokalita: Drahanská vrchovina, Vratíkov, vápencové skály cca 300 m JV obce
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'40.48''N, 16°42'54.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1977-06-22
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124944

6566c

lokalita: Niemtschitz [Němčice, okr. Blansko]
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'50.11''N, 16°42'21.81''E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1844
nálezce: Gebauer
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 96. Sloup: 1,5 km J obce - Pustý žleb u odbočky červené značky mimo silnici
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'2.55''N, 16°43'57.64''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, Sloup, úpatí Z orient. svahu asi 50m J od vchodu do Sloupsko-Šošůvských jeskyní
souřadnice: 49°24'33.00''N, 16°44'20.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1974-08-22
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2066699

6650b

lokalita: Písecko, Nová Vráž, skála na pravém břehu Otavy proti bývalému mlýnu Jistec
nejbližší obec: Louka nad Otavou, okres Písek
souřadnice: 49°23'7.48''N, 14°8'58.52''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125225

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia, distr, Písek, in rupibus supra viam ripam dextram fluminis Otava merid.-orient.a pago Jistec [okr. Písek, na skalách nad cestou podél P břehu ř. Otavy, JV od obce Jistec]
nejbližší obec: Louka nad Otavou, okres Písek
souřadnice: 49°23'6.69''N, 14°8'59.21''E, ± 50m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-04-16
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130696

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Bohemia, distr. Písek, declivibus saxosis versus merid. vergentibus sub casa venatoria U sochy, merid.-occidentem a pago Dědovice [okr. Písek, skalnatý svah J směrem od hájovny U sochy, JZ od obce Dědovice]
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'21.17''N, 14°9'7.39''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-05-07
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: c0018_222323_53_S1.2
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'22.06''N, 14°8'58.20''E, ± 274m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-25
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0018: c0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4228951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: c0018_222323_73_K3
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'13.70''N, 14°9'27.65''E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-25
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0018: c0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4228960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dědovice_19240543
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'13.59''N, 14°9'27.54''E, ± 45m
datum: 2016-06-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1924. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34136781

6663b

lokalita: Moravia: Ždárec u Tišnova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'12.42''N, 16°16'0.83''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124941

lokalita: Hadce v údolí Libochůvky u Tišnova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'12.42''N, 16°16'0.83''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07-14
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124913

původní jméno: Cotoneaster vulgare
lokalita: Tišnov: na skalách v údolí Libochůvky u Žďárce
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'30.42''N, 16°15'44.79''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130793

6665d

lokalita: Morava, žulové skalky v údolí Svitavy pod žel.stanicí Blansko-Macocha
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°20'44.84''N, 16°38'55.02''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-30
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125530

6666a

lokalita: Lažánky, distr. Blansko, J svah Suchého žlebu, skalní step
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°21'39.21''N, 16°42'48.92''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-05-12
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125218

lokalita: Okolí Blanska, u propasti Macocha
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'24.39''N, 16°43'43.01''E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-18
nálezce: R. Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125665

lokalita: Moravský Kras, ostrožna nad Punkevní jeskyní
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.15''N, 16°43'35.44''E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968-05-03
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124897

lokalita: Moravský Kras: vápencové skály nad Pustým žlebem poblíž vchodu do Punkevních jeskyň
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.15''N, 16°43'35.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1961-08-07
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124884

lokalita: Mor. Kras: in rupibus calc. supra introitus in speluncas Punkevní [Moravský Kras: na vápencových skalách nad vchodem do Punkevních jeskyní]
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.81''N, 16°43'35.93''E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1960-07-26
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125434

lokalita: Macocha
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'24.39''N, 16°43'43.01''E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-07-15
nálezce: J. Hlaváčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125671

lokalita: Blansko-Macocha, ostroh proti průčelí tur. chaty, vápenec, krasová step
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.40''N, 16°43'44.98''E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-07-11
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124901

lokalita: Moravský Kras: in Cariceto humile ad declivia calcarea supra convallem Pustý žleb ad speculum Macocha [Moravsský Kras: ve společenstvu Caricetum humile na vápencovém svahu nad Pustým žlebem, u propasti Macocha]
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'24.00''N, 16°43'28.41''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125572

lokalita: Moravský kras, Pustý žleb, ostrožny nad Punkevními jeskyněmi
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.81''N, 16°43'35.93''E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1884-05-11
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /21/ Moravský kras: je známa z Pustého žlebu (420-450) v úseku k můstkům k Macoše, expoz.Z, podklad devonský vápenec a humus (hojně) a nade vstupen do Punkevních jeskyní.
nejbližší obec: Brno - Obřany, okres Blansko
souřadnice: 49°22'42.00''N, 16°43'27.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (Cotoneaster nigra Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350260

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 170. Vilémovice. S obce - travnatý porost v lese
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.06''N, 16°44'49.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 149. Blansko: V města - osluněné vápencové skalky u cesty (červená značka) v Pustém žlebu
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'33.06''N, 16°43'28.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ostrov u Macochy (Moravský kras), Pustý žleb, u skály Koňský spád
souřadnice: 49°22'44.00''N, 16°43'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1630974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Dvory, Koňský spád, skalní hrana při vyhlídce, 1,2 km V od obce.
souřadnice: 49°22'47.00''N, 16°43'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
nálezce: L. Kotouč
pramen: Kotouč L. (2003): Vegetace vázaná na skalní a suťová stanoviště Suchého a Pustého žlebu v Moravském krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1394741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Arnoštov, Arnoštovo údolí, skála Svatý Jiří, ve stěně pod pravým vrcholkem.
souřadnice: 49°21'36.00''N, 16°42'10.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
nálezce: L. Kotouč
pramen: Kotouč L. (2003): Vegetace vázaná na skalní a suťová stanoviště Suchého a Pustého žlebu v Moravském krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1393944

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Arnoštov, Arnoštovo údolí, skála Svatý Jiří, ve stěně ve střední části, ca 10 m pod hranou.
souřadnice: 49°21'36.00''N, 16°42'10.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
nálezce: L. Kotouč
pramen: Kotouč L. (2003): Vegetace vázaná na skalní a suťová stanoviště Suchého a Pustého žlebu v Moravském krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1394296

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Těchov, Suchý žleb, levá strana, Horní úzká, skalní hřbítek v levé části, 2 km VJV od obce.
souřadnice: 49°21'52.00''N, 16°43'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
nálezce: L. Kotouč
pramen: Kotouč L. (2003): Vegetace vázaná na skalní a suťová stanoviště Suchého a Pustého žlebu v Moravském krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1392234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Těchov, Pustý žleb, levá strana, skalní stěna mezi Čertovou brankou a Salmovkou.
souřadnice: 49°22'24.00''N, 16°43'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
nálezce: L. Kotouč
pramen: Kotouč L. (2003): Vegetace vázaná na skalní a suťová stanoviště Suchého a Pustého žlebu v Moravském krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1392247

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Těchov, Skalní mlýn, podél skalní hrany Pustého žlebu nad Punkevními jeskyněmi a parkovištěm.
souřadnice: 49°22'12.00''N, 16°43'34.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-07-14
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.?; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1113535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Těchov, Skalní mlýn, podél skalní hrany Pustého žlebu nad Punkevními jeskyněmi a parkovištěm.
souřadnice: 49°22'12.00''N, 16°43'34.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-07-14
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.?; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1113628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Těchov, Skalní mlýn, hrana Pustého žlebu, ca 100 m JZ od zříceniny hradu Blansek v těsné blízkosti
souřadnice: 49°22'16.00''N, 16°43'12.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1988-07-27
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.?; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1113374

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, Suchý žleb, skály nad prudkou zatáčkou silnice asi 1 km SV od Kateřinské jeskyně
souřadnice: 49°21'45.00''N, 16°43'5.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2065951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, Pustý žleb, svah nad hranou skalní stěny asi 200m od vchodu do Punkevních jeskyní
souřadnice: 49°22'23.00''N, 16°43'22.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1974-09-10
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2066812

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, Pustý žleb, pod zříceninou hradu Blanseku
souřadnice: 49°23'4.00''N, 16°43'46.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-05-23
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda Jan et Šmarda Jiří (1968): Charakteristika význačných lokalit v Moravském Krasu. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 7: 111-137.
projekt: ČNFD
ID: 1920941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, Staré zámky
souřadnice: 49°22'15.00''N, 16°43'20.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1919042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, skalní ostrožna nad Punkevními jeskyněmi
souřadnice: 49°21'52.00''N, 16°43'8.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1918943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský kras, skály nad Punkevními jeskyněmi
souřadnice: 49°21'49.00''N, 16°42'59.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda Jan et Šmarda Jiří (1968): Charakteristika význačných lokalit v Moravském Krasu. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 7: 111-137.
projekt: ČNFD
ID: 1920976

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Olomučany_4630431
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°21'0.22''N, 16°40'44.69''E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-19
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5640779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Olomučany_4631002
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°21'2.20''N, 16°40'34.10''E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-19
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0095mk_244101_226_K3
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°21'45.72''N, 16°43'0.05''E, ± 159m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4617055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Pro MK specifická společenstva pěchav. trávníků v mozaice s S1.1, místy přechody k mezofil. lemům, nebo při hranách skal náznak T3.1, místy s význačným zastoupením druhů bylin z T3.4D, místy náznak T6.2B. Redukovat nálet vč. JS, HB, místy ca 1 x za *
souřadnice: 49°22'22.26''N, 16°43'27.83''E, ± 118m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 12370535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Dva výraznější fragmenty křovin se skalníkem či jalovcem poblíž skalních hran Zobanů a Rorejsů na kontaktu S1.1 a T3.2, ostatní křoviny hodnoceny spíše jako degradace pěch. trávníků, resp. cennější dřeviny jsou spíše jednotlivé. Ve fragmentu na Rore*
souřadnice: 49°22'22.26''N, 16°43'27.83''E, ± 118m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12370580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Pouze fragmenty zejm. v horních částech svahu při hranách, kdy směrem dolů dochází ve žlebu v rámci gradientu biotopů k přechodům do S1.1, zarůstajících sutí a L4
souřadnice: 49°21'44.66''N, 16°43'0.22''E, ± 159m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-05-12
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 12367645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Pouze fragmenty zejm. v horních částech svahu při hranách, kdy směrem dolů dochází ve žlebu v rámci gradientu biotopů k přechodům do S1.1, zarůstajících sutí a L4
souřadnice: 49°21'42.42''N, 16°42'50.91''E, ± 299m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-05-12
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 12373215

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - Čertova branka
souřadnice: 49°22'22.71''N, 16°43'25.76''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-06-05
nálezce: Zdeněk Musil; Lenka Gillová
pramen: Gillová Lenka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10236407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - Čertova branka
souřadnice: 49°22'22.71''N, 16°43'25.76''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-05-25
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová Lenka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10236398

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vývěry Punkvy (Zhoř) - Antennaria dioica
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°23'25.47''N, 16°43'42.67''E
datum: 2023-07-31
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. (2023) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin 2023 - Antennaria dioica.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23199875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 20
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'43.17''N, 16°43'34.22''E, ± 341m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 24057426

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 16
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'19.27''N, 16°43'13.47''E, ± 339m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 24055429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 11
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°21'37.81''N, 16°42'48.29''E, ± 230m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 24854707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 1
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'38.81''N, 16°41'21.44''E, ± 376m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 27269484

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lažánky u Blanska
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'9.14''N, 16°42'24.19''E, ± 207m
datum: 2019-07-09
nálezce: Tomáš Koutecký; Karin Hustáková
pramen: Koutecký T., Hustáková K. (2019) Monitoring pelyňku metlatého (Artemisia scoparia).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27836098

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 19
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'43.91''N, 16°43'20.07''E, ± 464m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 27821150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 10
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°21'42.49''N, 16°42'52.79''E, ± 243m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 27830054

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 2
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'17.76''N, 16°41'28.33''E, ± 459m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 29803501

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 15
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'10.21''N, 16°43'21.92''E, ± 378m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 30122237

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 6
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'40.92''N, 16°42'24.81''E, ± 221m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 30105894

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vývěry Punkvy - DP 12
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'30.33''N, 16°42'49.84''E, ± 359m
datum: 2018
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Vývěry Punkvy - floristika.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-04-01 - 2022-10-31
ID: 30928943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rorejsy
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'22.28''N, 16°43'33.24''E, ± 1m
datum: 2020-10-07
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33301139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Rytířskou jeskyní
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'34.59''N, 16°42'46.19''E, ± 1m
datum: 2019-04-25
nálezce: Tomáš Koutecký; Karin Hustáková
pramen: Koutecký T., Hustáková K. (2019) Monitoring prvosenky lysé (Primula auricula).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34386731

6666b

lokalita: Vilémovice, pastviny a stráně SV od obce, směrem k Ostrovu na Moravě
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.20''N, 16°45'12.01''E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125137

6668b

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Moravia: Prostějov: collis Hurka prope Kobeřice
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'4.38''N, 17°6'21.97''E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130767

6764b

lokalita: Kuřim, Chudčice, vápenaté skalky v údolí Svratky (horní část Bystrcké přehrady)
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'43.53''N, 16°27'48.53''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-22
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Chudčice: 6764-B-B-c_Brno-město
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.20''N, 16°28'1.34''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: Lubomír Tichý
projekt: Květena Brna
ID: 14371725

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0224_243212_215_L6.5A
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'12.07''N, 16°27'19.30''E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4584211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41''N, 16°27'30.13''E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6487092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41''N, 16°27'30.13''E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6377240

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kůlny
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.14''N, 16°28'26.89''E, ± 472m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Kůlny.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6547131

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kůlny
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.14''N, 16°28'26.89''E, ± 472m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
pramen: anonymus. CHPV Kůlny - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6577581

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41''N, 16°27'30.13''E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
pramen: Šmiták. CHPV Břenčák - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6577644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'45.79''N, 16°28'1.85''E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10572671

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Břenčák 1130
souřadnice: 49°16'26.86''N, 16°27'37.82''E, ± 473m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: Šebesta Jan, Halas Petr (2012): Inventarizační botanický průzkum Přírodní rezervace Břenčák 2012
projekt: NDOP
ID: 11314003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'13.51''N, 16°27'19.86''E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10510660

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'32.44''N, 16°27'29.36''E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10511073

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'28.33''N, 16°27'32.54''E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10510957

6765c

lokalita: Brno, PP Skalky u přehrady, pravý břeh řeky Svratky těsně za výpustí z brněnské přehrady, skalka
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.48''N, 16°31'13.45''E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-06-16
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124947

6766a

lokalita: Bílovice
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'29.77''N, 16°40'5.94''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1945-09-09
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130720

6766c

lokalita: Brno: stepní křoviny na J stráni vrchu Hády u Brna
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.75''N, 16°40'33.02''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-07-27
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124926

lokalita: Hády, na křovitých svazích Hádů
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.75''N, 16°40'33.02''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-13
nálezce: J. Suza
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125088

lokalita: Moravia centralis: Brno, in declivibus fruticosis Hády non procul ab urbe Brno [Hády u Brna, křovité svahy nedaleko města Brna]
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.75''N, 16°40'33.02''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-13
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124937

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Moravia centralis: Brno, in declivibus fruticosis Hády non procul ad urbe Brno [Střední Morava: Brno, křovinatý svah kopce Hády nedaleko Brna]
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.43''N, 16°40'14.72''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-13
nálezce: J. Suza
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130659

6860d

lokalita: distr. Třebíč, Babice, chlumek na pahrbku 1 km J obce, kóta 556
nejbližší obec: Babice u Lesonic, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'49.58''N, 15°46'14.24''E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-05-03
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125297

6862a

lokalita: Třebíč: in rupibus gnessaceis ad flumen Jihlavka prope ruinam Kozlov [Třebíč: na rulových skalách u ř. Jihlavky nedaleko zříceniny hradu Kozlov]
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'29.25''N, 16°3'4.47''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125379

lokalita: okres Třebíč, pod vyhlídkou nedaleko zříceniny Holoubka
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'20.96''N, 16°3'1.48''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05-14
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125321

lokalita: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25''N, 16°2'35.91''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0616123/ Staré duby: skalnaté svahy nad P břehem vodní nádrže Dalešice ve výrazném zákrutu proti ostrožné se zříceninou hradu Kozlova, asi 1km SSV od osady Plešice na Třebíčsku, (suťové lesy v nižších polohách vkombinaci s hercynskými dubohabřinami a suchými acidofil.doubravami, rozloha 60,17ha,
nejbližší obec: Plešice u Dalešic, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.38''N, 16°2'36.53''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.
projekt: FLDOK
ID: 8105876

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0116_243301_194_L6.5A
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.49''N, 16°2'50.39''E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-04
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0116: j0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4590732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0116_243301_190_L7.1
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.07''N, 16°2'50.35''E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-04
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0116: j0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4590729

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plešice_13960191
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.00''N, 16°2'51.06''E, ± 132m
datum: 2018-05-30
nálezce: Luděk Čech
pramen: ČECH L. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1396. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21357609

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plešice_13960191
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.00''N, 16°2'51.06''E, ± 132m
datum: 2018-05-30
nálezce: Luděk Čech
pramen: ČECH L. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1396. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21361540

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plešice_13960183
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'36.75''N, 16°2'49.34''E, ± 196m
datum: 2018-05-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: ČECH L. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1396. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24946118

6862b

lokalita: Údolí Jihlavy, Wilsonova skála
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'41.50''N, 16°5'23.21''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-10
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125301

lokalita: Třebíč: in rupibus gnessaceis in valle flumen Jihlavka prope mollam Stropešínský mlýn [Třebíč: na rulových skalách v údolí ř. Jihlavy u Stropešínského mlýna]
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'45.78''N, 16°4'57.21''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125378

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: horní část Wilsonovy skály nad levým břehem vodní nádrže Dalešice jižně od obce
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'42.00''N, 16°5'23.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829135

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: U Sedlce poblíž Náměště
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'6.26''N, 16°8'2.18''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Roemer
pramen: Formánek E. (1887: 858): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963430

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 19. Březinka: Popůvky: 1,75 km ZJZ středu obce, v trati Březinka, příkré svahy se skalkami porostlé smíš.suchým lesem
nejbližší obec: Popůvky, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'26.93''N, 16°6'15.39''E, ± 250m
nadmořská výška: 390-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 137. Holý kopec - Gloriet: zalesněné náhorní plató, svah údolí na P břehu Oslavy a aluvium v prostoru Holého kopce a Glorietu, asi 2,5 km V od obce Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'1.24''N, 16°9'40.53''E, ± 400m
nadmořská výška: 320-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0116_243302_38_T1.3
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.20''N, 16°5'26.88''E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-04
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0116: j0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4590874

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0088_243307_177_L4
nejbližší obec: Stropešín, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'30.67''N, 16°5'30.59''E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592833

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0174_ 243307
nejbližší obec: Stropešín, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'23.47''N, 16°5'24.05''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Dalešice (J0088). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6346721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Holý kopec - Gloriet (lokalita č. 137)
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'37.76''N, 16°9'43.75''E, ± 928m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6388309

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Březinka (lokalita č. 19)
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'21.24''N, 16°6'13.89''E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6521940

6862d

lokalita: Mohelno, stepní stráň v údolí Jihlavy proti Hřebci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.17''N, 16°8'51.65''E, ± 80m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-08-01
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125302

lokalita: Skryje, Hřebec
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.28''N, 16°8'35.96''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-10
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125303

lokalita: Dřínová hora, hřbet proti kramolinskému Hradisku
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.49''N, 16°6'41.55''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-15
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125304

lokalita: Dalešice: v Querceto-Pinetu nad Dalešickým mlýnem, SV od obce
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'27.90''N, 16°6'21.53''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-07-08
nálezce: V. Řehořek
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: světliny se skalkami a suché doubravy J, V a Z od kóty 424 m, Z od hájovny U Širokého, ca 3,1–3,8 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'38.88''N, 16°8'43.08''E, ± 310m
nadmořská výška: 360-424 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1.sním.7. Kramolín: S slope of the Dřínová hill above the left bank of the Dašice dam 2km WNW of the village. orient. S.
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.00''N, 16°6'42.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-25
pramen: Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. - Preslia 63: 193-204.
projekt: FLDOK
ID: 7997178

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 22b. Dřínová hora: Kramolín: 1,7 km ZSZ středu obce a 1,05-0,65 km ZSZ středu obce, příkré svahy suché doubravy s bohatým bylin.patrem, s výskytem teplomil.doubrav, plocha zaujíma plato nad svahy Dřín.hory
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.01''N, 16°6'57.32''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 23. Dřínova hora-skalky: Kramolín: 1,2-1,7 km ZSZ středu obce, na J-JZ svazích kóty 439 Dřínova hora, příkré a skalnaté srazy s řídkou teplomilnou doubravou, step.světlin níz.skal.ostrožnami v SZ části
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'16.19''N, 16°6'55.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299310

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 29. Doubravka: Mohelno: 3,3-3,5 km Z kostela v obci, JV svahy kóty 424 v trati Doubravka, suché vyprahlé balvan.stráně se skalkami
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'34.68''N, 16°8'36.53''E, ± 300m
nadmořská výška: 400-422 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 30. Proti Hřebci: Mohelno: 2,9-3,3 km ZJZ kostela v obci, příkré skal.srazy s ostrožnami se Z exp. nad L břehem vodní nádrže Mohelno, S od trati Nad hradem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'16.77''N, 16°9'13.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9300134

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 31. Nad hradem: Mohelno: 2,55-3,0 km JZ kostela v obci.příkré skalnaté a kámenité srázy v mírném amfiteátru s J exp.nad S břehem vod.nádrže Mohelno, pod cestou k trati Nad hradem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'5.22''N, 16°9'23.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 300-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9300235

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kramolín (Třebíč); 1,5 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 49°8'16.70''N, 16°6'44.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014013

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kramolín, J svahy Dřínové hory nad levým břehem Dalešické přehrady 2 km ZSZ obce
souřadnice: 49°8'25.00''N, 16°6'55.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-25
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. - Preslia, Praha, 63: 193-204.
projekt: ČNFD
ID: 1657000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kramolín, Dřínová hora Hill above the left bank of the Jihlava River 1.5 km WNW of the village
souřadnice: 49°8'20.00''N, 16°7'0.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679225

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0088_243307_5_K4A
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'15.54''N, 16°6'46.48''E, ± 3m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0088_243307_241_L3.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'4.06''N, 16°5'46.28''E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4593076

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0088_243307_273_S1.2
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'4.88''N, 16°6'41.11''E, ± 210m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4593188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243313_585_L6.5A
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.05''N, 16°9'15.19''E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598837

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243313_544_L6.5A
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.17''N, 16°8'52.80''E, ± 37m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598721

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243313_548_L6.5A
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.59''N, 16°9'1.98''E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598762

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243313_600_L6.5B
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'5.83''N, 16°9'14.62''E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598877

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Proti Hřebci (lokalita č. 30)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.94''N, 16°9'13.02''E, ± 595m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6393898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřínová hora - skalky (lokalita č. 23)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.65''N, 16°6'42.00''E, ± 322m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6412230

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Doubravka (lokalita č. 29)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'40.71''N, 16°8'45.84''E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6441683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad hradem (lokalita č. 31)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.71''N, 16°9'36.49''E, ± 449m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6454317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dřínová hora (lokalita č. 22b, 22c)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'6.53''N, 16°7'12.04''E, ± 983m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6493452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mohelno; Prosvětlené a místy skalnaté svahy doubrav.
souřadnice: 49°6'24.29''N, 16°9'2.09''E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12962522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mohelno; Skalní ostrožna na Jihlavou, na některých místech prosvětlenější.
souřadnice: 49°6'26.36''N, 16°8'53.19''E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12962635

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mohelno
souřadnice: 49°6'16.70''N, 16°9'14.18''E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12967906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mohelno
souřadnice: 49°6'12.72''N, 16°9'10.31''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12968251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drinova hora
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'18.54''N, 16°6'44.08''E, ± 180m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24944833

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Drinova hora
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'22.99''N, 16°6'43.07''E, ± 294m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33300326

6863a

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: horní hrana údolí Oslavy (doubavy, habřiny, skály) od vyhlídky Gloriet po Sedlecký hrad, 2,4 km VJV až 2,6 km V od středu obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'57.30''N, 16°9'55.75''E, ± 250m
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829966

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: u Kuroslep poblíž Náměště
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'17.76''N, 16°12'40.89''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Roemer
pramen: Formánek E. (1887: 858): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 134. Sedlecký hrad - jih: J orient.svahy v meandru řeky Oslavy se zříceninou Sedleckého hradu, kryté rozvolněným lesem
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.20''N, 16°10'15.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Náměšť nad Oslavou, Sedlec, 2 km V od obce, 250 m S od Glorietu
souřadnice: 49°9'55.90''N, 16°9'55.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlec, Holý kopec 2.3 km východně obce, údolí řeky Oslavy
souřadnice: 49°9'56.50''N, 16°9'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-11
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3008122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlec, Holý kopec cca 2.3km vých. obce, údolí řeky Oslavy
souřadnice: 49°9'56.50''N, 16°9'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-11
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3008165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0053_243303_302_L6.5B
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'2.35''N, 16°9'59.83''E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0053: j0053. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590997

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlecký hrad - jih (lokalita č. 134)
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'1.26''N, 16°10'6.16''E, ± 397m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6420241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'4.59''N, 16°13'53.71''E, ± 1306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18''N, 16°10'32.28''E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18''N, 16°10'32.28''E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18''N, 16°10'32.28''E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'4.59''N, 16°13'53.71''E, ± 1306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952688

6863c

lokalita: Mohelno, vrchol levobřežního svahu údolí Jihlavy v části Askalafův palouk, 2,0 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.25''N, 16°10'13.72''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-09
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125323

lokalita: Lhánice: PR Velká skála, vrchol levého svahu údolí v okolí vyhlídky, ca 1,6 km VJV středu obce, xerotermní doubrava s Q. pubescens
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'8.59''N, 16°14'24.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-19
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125325

lokalita: Lhánice, skalnatý ostroh s řídkým list. lesem nad P břehem p. Mohelnička, 0,9 km JJZ středu obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'8.76''N, 16°12'56.37''E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-21
nálezce: R. Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125296

lokalita: Ketkovice, hřbet se zříceninou Ketkovského hradu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'18.50''N, 16°14'14.33''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-09
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125307

lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany, v zakrslé doubravě ve střední konvexní části pravobřežního údolního svahu proti Mohelenskému mlýnu
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.89''N, 16°11'17.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-15
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125288

lokalita: Biskoupky, výslunný skalnatý údolní svah Z od kóty 341 (Skály)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.00''N, 16°14'20.75''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125290

lokalita: Biskoupky, skalnatý údolní svah na Z bohu hřbetu zv. Skály
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.70''N, 16°14'27.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-23
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125291

lokalita: Morava, Ketkovice, okolí Ketkovického hradu, 2,7 km JV obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.31''N, 16°14'22.37''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-15
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124867

lokalita: Ketkovice, Ketkovský hrad, svah k Oslavě
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.31''N, 16°14'22.37''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125197

lokalita: Náměšť nad Oslavou, in silva supra ripam dextram fluminis Jihlava haud procul a pago Mohelno (contra mol. Tkaný mlýn dicto), in rupibus schistaceis [V lese nad pravým břekem ř. Jihlavy nedaelko obce Mohelno, naproti lok. zv. Tkaný mlýn, na břidlicových skalách]
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.62''N, 16°11'17.32''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-04-25
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125401

lokalita: Na skalách pod Kytkovskými hrady nad Oslavou
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.10''N, 16°14'21.67''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-06-09
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124900

lokalita: okr. Třebíč, Ketkovice, hrad (372)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.48''N, 16°14'26.90''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-07-06
nálezce: M. Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125573

lokalita: Hřeben Ketkovického hradu nad Oslavou
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'18.50''N, 16°14'14.33''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-05-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125305

lokalita: Pod Ketkovským hradem v poříčí Jihlavky
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.31''N, 16°14'22.37''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-23
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124902

lokalita: okr. Náměšť n. Oslavou, na hadcové stepi (les) u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'11.18''N, 16°11'37.96''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-06
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124914

lokalita: Třebíč, Ketkovice, hřbet pod ketkovickou zříceninou
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'18.50''N, 16°14'14.33''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07-12
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125309

lokalita: Apud ruinam Ketkovický hrad supra flumen Oslava [U zříceniny Ketkovického hradu nad ř. Oslavou]
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.72''N, 16°14'20.88''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125373

lokalita: Třebíč, na cestě v lese od Lhánic k "Babám" u Templštýna
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.38''N, 16°13'21.58''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05-07
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125300

lokalita: Třebíč: Kraví hora u Ketkovic
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'18.80''N, 16°13'44.98''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-07-17
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125310

lokalita: Ketkovický hrad, hřeben
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.39''N, 16°14'15.39''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-06-15
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125566

lokalita: Kopaniny u Ketkovic
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.88''N, 16°14'9.85''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-05-15
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125298

lokalita: Ketkovské hrady u Senohrad
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.72''N, 16°14'20.88''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125374

lokalita: U řeky Jihlavky pod Mohelnem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.91''N, 16°11'14.40''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125299

lokalita: Ad flumen Iglavam ad Prachárna ad Mohelno [Mohelno: u ř. Jihlava na lok. Prachárna]
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.86''N, 16°11'9.31''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125424

lokalita: Ketkovický kopec
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.42''N, 16°14'21.44''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kraví hora, horní část skalnatého svahu pod zříceninou hradu a les V od zříceniny (podél červeně značené turistické cesty), 2,3 km JV od středu obce
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.00''N, 16°13'48.00''E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: L. Čech; J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: bezlesí ve vápencovém lomu nad údolím Chvojnice a teplomilné doubravy v okolí, nad i pod cestou ke Ketkovskému mlýnu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.08''N, 16°14'45.60''E, ± 132m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 45. Na babách: Lhánice: ca 1,4 km JJZ-1,6 km JV středu obce, na L břehu Jihlavy kamenito-skalnaté svahy s J exp. s mnoha vystupuj. bezlesými kolmými skal. osstrožnami
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.66''N, 16°13'45.91''E, ± 600m
nadmořská výška: 245-358 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 40. Pahorek: Lhánice: pahorek s kótou 354 v polích ca 950 m Z středu obce, nevýrazný pahorek v poli, zarůstající smíš.lesem s výmoly a travnat.lady na okrajích
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.73''N, 16°12'32.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 346-354 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301123

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 147. Masiv Ketkovského hradu (Levnov): od soutoku Chvojnice s Oslavou po okolí zříceniny Ketkovického hradu, skalnatý masív s pestrou xerotermn.vegetaci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.38''N, 16°14'13.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9311150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 150. Malá skála: masiv Malé skály nad P břehem řeky Oslavy proti Ketkovickému hradu a asi 1,5 km S od obce Senorady
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.08''N, 16°14'32.19''E, ± 300m
nadmořská výška: 290-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9311405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 42. Údolí Mohelničky: Lhánice: srázy údolí potoka Mohelnička, ca 0,35 km J - 1,65 km JZ od stř.obce, skalnaté zaříznuté údolí potoka Mohelnička včet.části údolí Jihlavy v okolí soutoku, orient.SZ,JZ,S,J,Z
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'11.09''N, 16°12'59.47''E, ± 400m
nadmořská výška: 255-350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301330

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 146. Kraví hora: okolí kóty 379 Kraví hora nad soutokem Oslavy s Chvojnicí, osluněné skalky i lesní vegetace
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.10''N, 16°13'47.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 290-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9311035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 47. Velká skála: Senorady: srázy v trati Velká skála a Z část trati Skály, 2,7 km J-3,05 km J-JJV kaple v obci, velmi příkré skal.-kamenité svahy s výraznými bezlesnými skalními ostrožnami
nejbližší obec: Senorady, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'4.70''N, 16°14'49.52''E, ± 500m
nadmořská výška: 240-370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhánice, PR Velká skála, asi 20 m V od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km J od kaple v Senoradech
souřadnice: 49°6'9.00''N, 16°14'27.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-05
nálezce: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ketkovice, svahy nad levým břehem Oslavy pod zříceninou Levnov 2,8 km JZ obce
souřadnice: 49°8'21.00''N, 16°14'19.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-24
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1670367

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dukovany, nad pr. břehem Jihlavy mezi hrází Mohel. přehrady a meandrem Čertův ocas 2.5 km SSZ obce
souřadnice: 49°6'10.00''N, 16°11'1.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-24
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1669950

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mohelno, S slopes above the dam of Mohelno reservoir 1.2 km SSW of the village
souřadnice: 49°6'20.00''N, 16°11'0.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-24
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhánice, slopes above the left bank of the Jihlava River 1.4 km SE of the village
souřadnice: 49°6'10.00''N, 16°14'40.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0228_243309_94_T3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.28''N, 16°14'18.20''E, ± 279m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593954

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243314_467_L7.1
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'0.65''N, 16°14'51.86''E, ± 149m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243314_90_T5.5
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.96''N, 16°12'58.75''E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4599702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Velká skála (lokalita č. 47)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.06''N, 16°14'38.98''E, ± 605m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6407348

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na babách (lokalita č. 45)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'59.82''N, 16°13'39.80''E, ± 719m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6475465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pahorek (lokalita č. 40)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.64''N, 16°12'32.03''E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6473717

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Masiv Ketkovického hradu (Levnov) (lokalita č. 147)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'21.02''N, 16°14'20.25''E, ± 671m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6564580

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malá skála (lokalita č. 150)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'7.76''N, 16°14'30.56''E, ± 288m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6376568

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kraví hora (lokalita č. 146)
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.99''N, 16°13'50.13''E, ± 538m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6507979

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Údolí Mohelničky (lokalita č. 42)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'4.45''N, 16°12'50.83''E, ± 824m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6551952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lhánice
souřadnice: 49°6'11.79''N, 16°12'59.04''E, ± 152m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12958229

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ketkovice; Nízké křoviny porůstající prudký svah a skalní terásky, místy vtroušeně stromové nálety DBZ, BO, místy v příměsi keřové druhy mezofilních křovin. Vlivem absence pastvy křoviny expandují na úkor trávníků na skalních teráskách.
souřadnice: 49°8'19.23''N, 16°14'23.88''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12415629

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kuroslepy; Porost DBZ 5, BO na prudkém svahu nad Chvojnicí se skalami, skalní ostrožna, maloplošně teplomilné terásky s T3.1, druhově velmi bohatý podrost.
souřadnice: 49°8'22.33''N, 16°14'10.78''E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12416958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Senorady; Mladší porost HB 3, DBZ 2, JV, BB, příměs BO 2 na svahu, ojedinělý výskyt Cotoneaster integerrimus, E1 chudé, ruderalizované zejména v horní části splachy z přilehlého pole, při okraji fragmenty mezofilních křovin.
souřadnice: 49°7'49.08''N, 16°14'5.74''E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415168

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Senorady; Porosty LP 4, HB, JV na prudkých suťovitých svazích ve spodní části svahu nad Oslavou, velmi hojné mrtvé dřevo v porostu, bohaté bylinné patro, místy skalky a skalníi terásky, maloplošné fragmenty S1.2, S1.3 a S1.5.
souřadnice: 49°8'6.46''N, 16°13'35.68''E, ± 324m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12417927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Senorady; Zachovalý porost DBZ 4, místy s příměsí HB, LP a BO na prudkých svazích nad Oslavou, horní část svahu tvořená soustavou hřbítků s teráskami a skalkami, okrajově místy přechází do dubohabřin, místy skalní terásky s fragmenty S1.2 a S1.3.
souřadnice: 49°8'5.68''N, 16°13'32.94''E, ± 261m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12418891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kuroslepy; Porost DBZ 3, HB 3 BB, vtroušeně jehličnany na svahu nad Oslavou, místy s přechody do L6.5B, vtroušeně menší skalky, přechody do L4.
souřadnice: 49°8'7.42''N, 16°13'21.81''E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Senorady; Porost DBZ 4, BO na prudší horní části svahu se skalními výchozy a rozpady.
souřadnice: 49°8'4.16''N, 16°14'2.49''E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12421128

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kuroslepy; Silikátová stabilizovaná, místy pohyblivá suť na exponovaném jižním svahu nad Chvojnicí, téměř bez vegetace, místy maloplošně fragmenty skalních terásek s T3.1.
souřadnice: 49°8'23.53''N, 16°14'14.69''E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12416974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.26''N, 16°13'5.66''E, ± 1214m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11954466

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'33.70''N, 16°14'41.05''E, ± 784m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11954092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'33.70''N, 16°14'41.05''E, ± 784m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955613

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na čihadle
souřadnice: 49°6'9.43''N, 16°12'29.82''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-07
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234419

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na čihadle
souřadnice: 49°6'9.43''N, 16°12'29.82''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-04-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'33.70''N, 16°14'41.05''E, ± 784m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952914

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step - plocha E
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.69''N, 16°11'10.30''E, ± 529m
datum: 2016-06-06
nálezce: Helena Prokešová
pramen: PROKEŠOVÁ H., DANĚK P. (2017) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18879686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Na čihadle
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.44''N, 16°12'29.79''E, ± 1m
datum: 2014-04-01
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: ČECH L. (2014) Monitoring cévnatých rostlin. Monitoring druhů ČR. AOPK ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21094254

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step - plocha F
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.60''N, 16°10'28.60''E, ± 408m
datum: 2016-06-06
nálezce: Helena Prokešová
pramen: PROKEŠOVÁ H., DANĚK P. (2017) Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31236222

6863d

lokalita: Senorady, suchá skalka na hraně prudkého S svahu údolí ř. Oslavy, na Z okraji lesa Doubravka, VSV obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'42.36''N, 16°15'26.72''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-07
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125541

lokalita: Biskoupky, okraj lesa na horní hraně údolí jižně Biskoupského kopce
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'59.31''N, 16°15'24.99''E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-30
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125295

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 53. Šípka: Biskoupky: lado v trati Šípka, ca 1,15-1,3 km ZSZ kaple v obci, travnaté lado a okraje suchého borového lesa v trati Šípky, podél cesty Biskoupky - Biskupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.60''N, 16°15'54.89''E, ± 200m
nadmořská výška: 340-351 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302987

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 164. Bezejmenný vrch: na P břehu Oslavy asi 1 km JZ od kostela a hřbitova v Oslavanech, teplomilná bylinná vegetace ve starém sadu na SV vrchu, borový lesík na vrcholu a svahy údol.Oslavy
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'12.56''N, 16°19'22.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nová Ves u Oslavan - Na vinohrádkách
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'41.59''N, 16°18'41.77''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7267277

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šípky (lokalita č. 53)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.58''N, 16°15'54.75''E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6500827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezejmenný vrch (lokalita č. 164)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'16.76''N, 16°19'27.97''E, ± 414m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6354279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36''N, 16°15'26.28''E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6348302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36''N, 16°15'26.28''E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6471898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43''N, 16°15'55.79''E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956205

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43''N, 16°15'55.79''E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953187

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Velká skála-12
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'4.07''N, 16°14'54.52''E, ± 64m
datum: 2011
nálezce: Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: Halas Petr, Šebesta Jan (2011) Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Velká skála.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16247512

6864c

původní jméno: Cotoneaster vulgaris
lokalita: Eibenschitz: Steinige Abhänge [okr. Brno-venkov, Ivančice, kamenitý svah]
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'4.20''N, 16°23'42.24''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05
nálezce: A. Schwöder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130704

6865a

lokalita: Brno, Bosonohy: keřnatá stráň Baby nad obcí
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.90''N, 16°31'37.43''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125464

6866a

lokalita: Šlapanice: levá strana údolí od obce k Bedřichovicím
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.14''N, 16°43'15.19''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-17
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125448

původní jméno: C. alaunica
lokalita: Šlapanice, lesostepní stráně k Bedřichovicím
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.13''N, 16°43'21.71''E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-10
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125396

lokalita: Mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi na skalkách nad pravým břehem Říčky
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'19.71''N, 16°43'16.54''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-09-13
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125414

lokalita: Mähren: Schlappanitz bei Brünn [Šlapanice u Brna]
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.14''N, 16°43'15.19''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124916

lokalita: Mähren: selten zwischen Bellowitz und Schlapanitz [Morava: vzácně mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi]
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.14''N, 16°43'15.19''E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Andělka a Čertovka - plán péče 1996 - 2005.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6557121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6413236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6413306

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6478483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6478216

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Šmiták. CHPV Andělka a Čertovka - protokol o prověrce MCHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6577991

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69''N, 16°43'18.49''E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982
pramen: Pleva Viktor. CHPV Andělka a Čertovka - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6577979

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Velký hájek 886
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.39''N, 16°43'21.44''E, ± 156m
datum: 2012
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: SEDLÁČEK V. (2012) Inventarizační průzkum přírodní památky Velký hájek.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34557455

6866b

lokalita: Tvarožná, místy v lesním porostu na Santonu
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.37''N, 16°45'49.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-12
nálezce: J. Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125084

lokalita: Morava, Tvarožná, Tvaroženský kopec (Santon)
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.37''N, 16°45'49.63''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-03
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124862

lokalita: Brno: in declivibus conglomerat. stepposis Velatické stráně prope vicum Velatice [Brno: na stepních slepencových svazích zv. Velatické stráně u obce Velatice]
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'33.91''N, 16°45'21.21''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-04-10
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125415

lokalita: Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.37''N, 16°45'49.63''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124930

lokalita: Moravia centralis: Brno, in declivibus collis Žuráň ad p. Tvarožná [Brno: na svahu vrchu Žuráň u obce Tvarožná]
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.37''N, 16°45'49.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-05
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124938

6958d

lokalita: Jindřichův Hradec, Holešice u Cizkrajova, horní hrana prudkého svahu nad Moravskou Dyjí, ca 430 m JZ od Volfova Mlýna, ca 1,1 km V od centra obce
nejbližší obec: Holešice u Cizkrajova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.43''N, 15°25'53.73''E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-17
nálezce: E. Ekrtová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125219

lokalita: Holešice u Cizkrajova - horní hrana prudkého svahu nad Moravskou Dyjí ca 430 m JZ od Velfova Mlýna ca 1,1 km V od centra obce
nejbližší obec: Holešice u Cizkrajova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.00''N, 15°25'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-17
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: E09-23; N49°01'30,5", E015°25'54,8";
ID: 9879764

6962b

lokalita: okr. Třebíč, Rouchovany, levý břeh Rouchovanky cca 1,5 km JV obce, na skalnatém hřebínku
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'37.37''N, 16°7'17.95''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-12
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124923

lokalita: Rouchovany, u cesty v JV cípu lesa Borůvka, JJZ města
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'29.60''N, 16°5'56.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-02
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125534

lokalita: Rouchovany, suchý borový a smíšený les u cesty podél potůčku z obce k rybn. Stejskal, u JZ okraje obce
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'0.88''N, 16°6'2.71''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-02
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125536

lokalita: distr. Moravský Krumlov, v lese asi 2 km JZ od Rouchovan, při cestě k přírodnímu koupališti
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'48.91''N, 16°5'48.49''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-04
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125456

lokalita: Rouchovany, údolí Rouchovanky, výslunný údolní svah na J okraji obce u Piruchtova mlýna
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'50.69''N, 16°7'19.65''E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-11
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125286

lokalita: Morava, Senorady, Malá skála, severní svahy
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'50.25''N, 16°9'7.12''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-31
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124868

lokalita: Rouchovany, pravý břeh Olešné, VSV od obce
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'17.66''N, 16°7'53.48''E, ± 150m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-14
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125318

lokalita: Kordula, horní hrana údolí Rouchovanky, J od obce
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'1.20''N, 16°8'40.76''E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-30
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125319

lokalita: Rouchovany, pravý břeh Olešné, v úseku pod silnicí Rouchovany–Heřmanice
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'17.66''N, 16°7'53.48''E, ± 150m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-03
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125320

lokalita: Morava, Skryje, břehy Jihlavy, okolí Skryjského mlýna, 1000 m SSV obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'50.25''N, 16°9'7.12''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-16
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124866

lokalita: distr. Třebíč, supra flumen Rouchovanka ad marginem silvae prope pagum Rouchovany [okr. Třebíč, na lesním okraji u obce Rouchovany, nad ř. Rouchovankou]
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'52.76''N, 16°6'5.03''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125402

lokalita: In valle fluminis Rouchovanka prope Rouchovany
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'48.95''N, 16°7'21.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125422

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 106. Rouchovanské pastviny: Rouchovany: levobřež.svah údolí Rouchovanky na JV okraji obce, rozvolněn.travnaté porosty s ojediněl.křovinami
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'42.61''N, 16°7'22.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307880

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 114. Mez u Rouchovan: Rouchovany: 2 km VJV středu obce, mez v polích se zachovalými zbytky xeroterm.byl. vegetace (skládka slámy a hnoje)
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'7.27''N, 16°6'28.71''E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 105. Meze nad koupalištěm: Rouchovany: vrchol plochého kopce 2 km JZ středu obce, meze, kamen.tarasy, úhory s bylin.a křov. xeroterm.a ruderál vegetaci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'44.16''N, 16°5'37.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243313_386_L7.1
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.57''N, 16°9'27.11''E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598335

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Meze nad koupalištěm (lokalita č. 105)
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'31.95''N, 16°5'13.28''E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6372207

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mez u Rouchovan (lokalita č. 114)
nejbližší obec: Heřmanice u Rouchovan, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'13.06''N, 16°8'9.57''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6457587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou (lokalita č. 124)
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'3.81''N, 16°8'37.71''E, ± 345m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6544633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovanské pastviny (lokalita č. 106)
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'0.41''N, 16°6'56.96''E, ± 249m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6412091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopaninky
souřadnice: 49°3'31.38''N, 16°5'12.13''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-17
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Ing. Čech Luděk (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061783

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; pařezina, sušší plocha dubu uprostřed borových porostů; E1 velmi slabé; občas dominují mechy
souřadnice: 49°3'22.66''N, 16°7'3.64''E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11463870

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; původní pařezina, v horní části velice suchá - dominantní E0; E2 trpí okusem; E1 slabší - dominují semenáče dubu (pozn. ze začátku června)
souřadnice: 49°3'20.04''N, 16°8'33.14''E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11331132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; původní pařezina, v horní části velice suchá - dominantní E0; E2 trpí okusem; E1 slabší - dominují semenáče dubu (pozn. ze začátku června)
souřadnice: 49°3'20.04''N, 16°8'33.14''E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11341012

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; Hosp.les, částečně pařezina, E1 a E2 vyvinuto nepravidelně; v E3 nepůvodní jehličnany; Impatiens parv., Rubus sp.; mechy velmi málo
souřadnice: 49°3'39.39''N, 16°8'10.13''E, ± 286m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11460183

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; menší plocha s několika starými borovicemi a větším keřem skalníku; vliv pole
souřadnice: 49°3'0.88''N, 16°8'43.06''E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-01
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11463708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; pův. pařezina; E1 vyvinuto nepravidelně, občas tvoří lípa nižší etáž (jednotlivci); místy vyvinuto E0; podél cesty přechod k L3.1
souřadnice: 49°3'13.65''N, 16°8'34.75''E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-01
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11464025

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovany; vrcholová suchá partie s nedokonalým zápojem; mechy
souřadnice: 49°3'51.57''N, 16°7'19.27''E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11461256

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovany; svahy S-SV expozice se skalními výchozy; habr místy v podúrovni, babyka v okrajích, jmelí na borovicích; E2 a E1 vyvinuto slaběji
souřadnice: 49°3'43.83''N, 16°7'11.25''E, ± 237m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11463749

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovany; horní hrana skalek podél zahrad; suché, kyselé, plošně omezené, vyvážení odpadu ze zahrádek; bodově exotické keře - šeřík, mahonie;ve střední části skupinka akátu; v Z části elektrovod
souřadnice: 49°3'55.43''N, 16°6'38.87''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11460918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovany
souřadnice: 49°3'31.61''N, 16°5'13.83''E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10845899

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovany; velice suché kyselé stanoviště, mělká půda, skalky; rozvolněno; dominance mechů
souřadnice: 49°3'42.99''N, 16°7'23.94''E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11462039

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; přechod mezi biotopy v mikroměřítku
souřadnice: 49°3'32.25''N, 16°7'14.61''E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11463889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rouchovany
souřadnice: 49°3'25.94''N, 16°5'8.72''E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10845833

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopaninky
souřadnice: 49°3'31.38''N, 16°5'12.08''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-15
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233571

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Rouchovankou
souřadnice: 49°4'18.93''N, 16°5'44.08''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-15
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234487

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopaninky
souřadnice: 49°3'31.38''N, 16°5'12.08''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-04-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10237920

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Rouchovankou
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'18.93''N, 16°5'44.06''E, ± 1m
datum: 2016-04-06
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: ČECH L. (2016) Monitoring cévnatých rostlin. Monitoring druhů ČR. AOPK ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16160447

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kopaninky
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'31.36''N, 16°5'12.10''E, ± 1m
datum: 2016-04-06
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: ČECH L. (2016) Monitoring cévnatých rostlin. Monitoring druhů ČR. AOPK ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28666905

6962c

lokalita: okr. Třebíč, Litovany, jižní svahy starého meandru 1 km jižně obce, skalky
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'43.74''N, 16°2'32.62''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-29
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124922

lokalita: okr. Znojmo, Újezd u Biskupic, na vrcholu skal cca 1,5 km S obce
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.10''N, 16°3'22.82''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-14
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124876

lokalita: okr. Znojmo, Přešovice, údolí řeky Rokytné v okolí Kašparova mlýna, cca 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.14''N, 16°2'52.23''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-14
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124877

lokalita: Biskupice: údolní svah k JV (L břeh), 500 m od Újezdského mlýna, 1,5 km JZ od Litovan, porost skal
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'44.34''N, 16°1'48.13''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-26
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125294

lokalita: Slatina, okraj lesa nad rybníkem 1,2 km JZ obce
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'57.08''N, 16°0'14.04''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-23
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125185

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 119. Litonanská stráň: Litovany: JV prudké svahy 1,4 km JZ středu obce, s četnými skalními výchozy, xeroterm.bylin. a křovin.porosty
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'42.84''N, 16°1'46.89''E, ± 400m
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308633

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 122. Přešovická stráň: Přešovice: stráně na J svazích kóty Brdo, 1 km JJV středu obce, k J orient.stráně s bylin.xerot.vegetaci přecházející ve skloněné skal.výchozy
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'20.65''N, 16°4'19.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243321_476_L6.5A
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.33''N, 16°2'50.89''E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603690

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243321_454_K4A
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'14.03''N, 16°3'48.85''E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243321_242_L6.5B
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.86''N, 16°3'16.16''E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243321_401_L6.5B
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'46.21''N, 16°1'49.15''E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603724

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243322_315_L6.5A
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.19''N, 16°4'19.88''E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litovanská stráň (lokalita č. 119)
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'46.94''N, 16°1'49.62''E, ± 166m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6437603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovická stráň (lokalita č. 122)
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.64''N, 16°4'18.81''E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 7768524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'15.14''N, 16°4'51.63''E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10560695

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'45.40''N, 16°4'46.82''E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10747401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'18.40''N, 16°3'22.78''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371456

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'18.40''N, 16°3'22.78''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10371459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'18.39''N, 16°3'15.24''E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371507

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'6.31''N, 16°3'48.94''E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371789

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'1.47''N, 16°4'4.66''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Litovany
souřadnice: 49°2'31.31''N, 16°2'45.51''E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10373928

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'38.60''N, 16°2'59.50''E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'16.84''N, 16°3'57.10''E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10378624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'21.44''N, 16°4'18.30''E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10391169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'21.44''N, 16°4'18.30''E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10391173

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'7.62''N, 16°4'2.29''E, ± 339m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10377029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'18.39''N, 16°3'15.24''E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; L7.1
ID: 10371506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'6.62''N, 16°4'8.02''E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'29.37''N, 16°2'55.52''E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10373872

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'22.23''N, 16°3'37.17''E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10378428

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'21.44''N, 16°4'18.30''E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10391164

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°1'56.56''N, 16°4'40.41''E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10430712

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°1'48.20''N, 16°4'10.11''E, ± 257m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: několik velkých keřů; L7.1
ID: 10431294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'4.12''N, 16°4'36.56''E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10431317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovické Brdo
souřadnice: 49°2'22.28''N, 16°4'14.34''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-15
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235399

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Přešovické Brdo
souřadnice: 49°2'22.28''N, 16°4'14.34''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-04-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.53''N, 16°4'19.25''E, ± 84m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18851594

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 3
nejbližší obec: Dobronice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.63''N, 16°4'13.49''E, ± 206m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20297315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 4
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'17.95''N, 16°4'4.83''E, ± 144m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20623303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PB
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'19.53''N, 16°4'6.27''E, ± 114m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27982827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Biskupice u Hrotovic_12350327
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'44.66''N, 16°1'48.97''E, ± 130m
datum: 2018-04-20
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1235. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30106190

6962d

lokalita: Šemíkovice, temeno levobřežního svahu údolí Rokytné, bezlesý ostroh nad ústím levého přítoku 1,25 km JJV kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'44.15''N, 16°7'22.78''E, ± 50m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-04
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125322

lokalita: Šemíkovice, temeno levobřežního svahu údolí Rokytné, doubrava severně od Nového mlýnu ca 1,5 km JJZ od kaple v obci, stepní stráň s křovinami
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.19''N, 16°6'25.61''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125324

lokalita: okr. Znojmo, Tavíkovice, k jihu orientované výslunné stráně a skalky v údolí na levém břeh řeky Rokytné, cca 1 km S obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.95''N, 16°6'19.57''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-13
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124875

lokalita: Znojmo, Tavíkovice, stráně na jižních svazích levého břehu Rokytné, cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.67''N, 16°6'14.01''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-13
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124920

lokalita: Údolí Rokytné, Šemíkovice, hřbet Cibulušky 3 km JZ obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'4.78''N, 16°4'57.28''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-23
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125308

lokalita: Šemíkovice, suchý borový les nad údolím Rokytné, 1,6 km JV obce, Výrova skála
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'45.93''N, 16°7'48.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-30
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125533

lokalita: Rešice, stráň suchého borového lesa nad L bř. Rokytné, ca 300 m před soutokem s Rouchovankou, ca 1,8 km JZ obce
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'39.48''N, 16°8'50.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-09
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125535

lokalita: Rešice, ostroh obtékaný Rokytnou, 2 km JZ obce (nad Spáleným mlýnem)
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.92''N, 16°8'47.21''E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-03
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124871

lokalita: Tavíkovice, na skále v údolí Rokytné, rula
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'27.47''N, 16°7'11.94''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-09-17
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124935

lokalita: Ad fl. Rokytná pr. Tavíkovice, in rup. gneissaceis [V údolí ř. Rokytné u obce Tavíkovice, na rulových skalách]
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.57''N, 16°7'20.83''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125420

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: doubrava na vrcholu stráně nad levým břehem říčky Rokytné, 0,9 km JJV až 1,2 km JJV–J od obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'38.40''N, 16°7'18.12''E, ± 188m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cibuluška, lesní porosty na hřbetě meandru Rokytné, 1,7–2,7 km JV od kostelíku v obci
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'3.67''N, 16°4'58.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 340-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833440

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Knížecí seč", doubravy a stepní enklávy na svahu nad levým břehem Rokytné naproti Novému Mlýnu ca 1,5 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.33''N, 16°6'18.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223738

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.00''N, 16°7'14.87''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223889

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89''N, 16°7'32.09''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224139

lokalita: Šemíkovice: skalní bezlesí "Suchá louka" s duby na prudkém svahu nad nivou Rokytné ca 2,4 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.44''N, 16°5'20.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321431

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0616219/ Vyrova skála: údolí řeky Rokytné přibližné v úseku mezi silničním mostem u Tavikovíc a Valovým mlýnem u Horních Kounic, (převládají hercynské dubohabřiny, teplomilné acidofilní doubravy , v nižších polohách suťové lesy), rozloha 44,62ha,
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.00''N, 16°5'36.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.
projekt: FLDOK
ID: 8105927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 124a. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: Rouchovany: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem Rouchovanky s Rokytnou, údolní svahy
nejbližší obec: Rouchovany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.39''N, 16°8'48.99''E, ± 300m
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 123. Tavíkovická stráň: Tavíkovice: svahy na L břehu řeky Rokytné 1 km S obce, J svahy s xeroterm.bylinnou vegetaci
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.14''N, 16°6'18.21''E, ± 250m
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308741

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice, údolí Rokytné, svahy nad Novým mlýnem u Tavíkovic, 1,2 km SSZ od kostela v Tavíkovicích
souřadnice: 49°2'30.60''N, 16°6'13.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-07-31
nálezce: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292634

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tavíkovice, 1,4 km SV obce, levý údolní svah Rokytné
souřadnice: 49°2'30.40''N, 16°7'14.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-07
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012874

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243323_279_L7.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'33.18''N, 16°7'56.93''E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243322_71_K4A
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.52''N, 16°7'19.60''E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243322_71_K4A
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.52''N, 16°7'19.60''E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4604129

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243322_81_K4A
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'44.77''N, 16°7'24.49''E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4604090

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0050_243322_144_K4A
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.57''N, 16°6'6.30''E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4604145

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tavíkovická stráň (lokalita č. 123)
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.67''N, 16°6'23.21''E, ± 401m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6418417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; Cotoneaster roztr v K3 na skale, pod stepnim travnikem s Dm RosaCani + na Z okraji PrunuSpin a Ligustrum
souřadnice: 49°2'44.38''N, 16°7'22.81''E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-02
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11462903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'8.00''N, 16°5'17.91''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10529938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°1'59.11''N, 16°4'58.10''E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10560893

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'24.75''N, 16°5'4.52''E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10654303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'13.14''N, 16°4'58.82''E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10654407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'13.14''N, 16°4'58.82''E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10654411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'30.04''N, 16°5'2.05''E, ± 342m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10747495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'22.79''N, 16°5'18.69''E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10747779

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; skalní výchozy na svahu v horní části takřka bez vegetace (spíše mechy); ojediněle keře
souřadnice: 49°2'21.00''N, 16°7'10.43''E, ± 336m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11460242

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'4.81''N, 16°4'59.88''E, ± 159m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10654465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Kounice; skála s mechy i dalšími rostlinami
souřadnice: 49°2'38.50''N, 16°7'43.76''E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11464337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; pěkné; rozvolněn doubrava na hřbítku- výsušné stanoviště; světliny až charakter T3.5 - T5.5; skalky; na J okraji náznak degradace - Calamgr.epig. + Arhhenatherum el. z okolních porostů; na dubech Loranthus eur.
souřadnice: 49°2'30.62''N, 16°8'50.21''E, ± 416m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-18
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11460313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Kounice; doubrava s příměsí borovice nad skalou
souřadnice: 49°2'35.79''N, 16°7'42.00''E, ± 180m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11464299

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; vrcholová plošinka a J strana skály; od řeky se tlačí habr
souřadnice: 49°2'22.17''N, 16°7'19.94''E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11462966

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; pouze nejextrem partie, misi se s L8.1,
souřadnice: 49°2'29.59''N, 16°7'12.89''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 11463297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Kounice; Extrémní skalnaté a výsušné stanoviště na strmém svahu; bohatě vyvinuto E0
souřadnice: 49°2'17.91''N, 16°8'47.91''E, ± 249m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11461106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Kounice; na vrcholu rozvolněno a více borovice; obecně nahoře spíše L6.5 dole L7.1
souřadnice: 49°2'38.85''N, 16°7'35.91''E, ± 247m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11461199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Kounice; mladší dubohabřina; E2 - jen ostrůvkovitě; v E1 - dm Impat.parv. a Poa nem.; na S menší kotlíky smrku; okus
souřadnice: 49°2'15.24''N, 16°9'49.13''E, ± 229m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-25
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11464115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; Typické ochranné lesy; rozvol doubrava, prechazi do dalsich clenu mozaiky a na okrajich k L3.1, odzhora ruderalizace
souřadnice: 49°2'29.59''N, 16°7'12.89''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11463268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice; podel skalnich hran a na ostrozne (Výrova skála), kde seslap, misi se s dalsimi cleny mozaiky; pokroucené borovice se jmelím; plošiny s lišejníky na slunci a mechy ve stínu; ještěrka zelená
souřadnice: 49°2'29.59''N, 16°7'12.89''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11463288

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'10.25''N, 16°5'13.60''E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10529759

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'31.66''N, 16°6'18.30''E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395040

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'28.16''N, 16°6'43.20''E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395106

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'29.14''N, 16°6'22.91''E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10395224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°1'53.43''N, 16°5'11.44''E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-30
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10439211

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'28.21''N, 16°6'6.71''E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395142

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'26.87''N, 16°6'15.62''E, ± 338m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10395258

6963a

lokalita: Jamolice, západní bok hřbetu Templštejna, výslunná světlina na suťovém svahu (granulit)
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.15''N, 16°14'51.03''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-11
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125292

lokalita: Jamolice, údolí Jihlavy, vrchol Vrabčího kopce
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'23.13''N, 16°14'41.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-04-26
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125283

lokalita: distr. Třebíč, in viciniis ruinae arcis Templštýn supra fl. Jihlavka prope Dukovany [okr. Třebíč: v okolí zříceniny hradu Templštýn nad ř. Jihlavou, u obce Dukovany]
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.16''N, 16°14'52.21''E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125423

lokalita: Skály kolem Temlpštýna v Pojihlaví
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.15''N, 16°14'51.03''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-05-14
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124904

lokalita: Templštýn, in rupibus graniticis supra fl. Jihlavka
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'30.33''N, 16°14'52.02''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-05-20
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125417

lokalita: Dukovany
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.92''N, 16°10'25.77''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125345

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 38. Staré hory: Mohelno: skalnaté stráně 1,7-2,0 km JJV kostela v obci řídký smíš.les na skalách a svazích na bázi kopce Staré hory (kóta 366) exp. JZ, J, JV s několika bezles. ostrožnámi ve V části lok.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.71''N, 16°11'59.79''E, ± 200m
nadmořská výška: 265-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9300943

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 72. Ústí Dukovanského potoka: Dukovany: 2,0 km SSZ od středu obce, pod ústím Dukovanského potoka, řídký a zakrslý porost na vrcholu a příkrých stěnách exponované skalní ostrožny
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'45.93''N, 16°11'49.42''E, ± 500m
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243319_133_L7.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'21.12''N, 16°14'51.94''E, ± 115m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0080_243314_490_L7.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'56.26''N, 16°14'26.02''E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4601056

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Okolí Templštejna (lokalita č. 85)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.84''N, 16°14'46.91''E, ± 751m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 7767847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ústí Dukovanského potoka (lokalita č. 72)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'50.19''N, 16°12'19.47''E, ± 93m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6502339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Staré hory (lokalita č. 38)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.47''N, 16°11'53.14''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6447849

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jamolice; Přimíšena Pinus, místy ruderalizace.
souřadnice: 49°5'56.30''N, 16°14'26.46''E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12960857

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jamolice
souřadnice: 49°5'27.02''N, 16°14'51.68''E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12955456

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jamolice; Na skalních výstupech Polypodium vulgare.
souřadnice: 49°5'27.02''N, 16°14'51.68''E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12955450

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Biskoupky na Moravě
souřadnice: 49°5'56.44''N, 16°14'52.88''E, ± 119m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: jednotlivě; T3.1
ID: 12960752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dukovany; V jedné části náznak bylinného lemu. Místy zmlazuje buk.
souřadnice: 49°5'48.89''N, 16°11'3.71''E, ± 419m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12966808

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Velká skála-3
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'49.92''N, 16°14'51.51''E, ± 106m
datum: 2011
nálezce: Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: Halas Petr, Šebesta Jan (2011) Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Velká skála.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24383345

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Velká skála-8
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'56.94''N, 16°14'51.63''E, ± 74m
datum: 2011
nálezce: Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: Halas Petr, Šebesta Jan (2011) Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Velká skála.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30038670

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Biskoupky, Silnice bez názvu
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'55.66''N, 16°14'53.14''E, ± 10m
datum: 2022-05-07
nálezce: Eva Šmerdová
pramen: ŠMERDOVÁ E. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33422731

6963b

lokalita: Jamolice, skalnatý hřbítek nad údolím Rakouského potoka, V od kopce Havran (389.7), ca 2,6 km SSZ kostela v obci
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'18.81''N, 16°15'7.11''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-07-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125348

lokalita: Xerotermní křovinatá stráň s Quercus pubescens vpravo vedle Floriánku, expozice: JZ
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'59.42''N, 16°19'16.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-03
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125099

lokalita: Biskoupky: granulitová skála nad levým břehem řeky 1,3 km západně od obce
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'56.58''N, 16°15'48.17''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-05
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125316

lokalita: Jamolice, údolí západního Jamolického potoka, pod Okárcem
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'45.55''N, 16°15'8.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-05-11
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125287

lokalita: Jamolice, zříceniny hradu Templštýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.76''N, 16°14'55.01''E, ± 80m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-03
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125285

lokalita: Ivančice: vápencové skály mezi zříceninami hradu Templštýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.76''N, 16°14'55.01''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-28
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124928

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Moravský Krumlov, in abrupto conglom. (perm) "Tábor" dicto prope vicum Rokytná [Rokytná: u obce na příkrém slepencovém svahu zv. Tábor]
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'33.29''N, 16°19'45.67''E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-05-15
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125392

lokalita: Třebíč: na hradební zdi Templštýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.76''N, 16°14'55.01''E, ± 30m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-12
nálezce: V. Řehořek
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125313

lokalita: Mor. Krumlov, na hradbách Templštýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.76''N, 16°14'55.01''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124915

lokalita: Třebíč: na zdi zříceniny Templštýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.76''N, 16°14'55.01''E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-08
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125314

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 48. Proti Templštejnu: Senorady: skály na J výběžku ostrohu obték. Jihlavou zv. Skály ca 33,5 km J kaple v obci,J exp. naproti zřícenině Templštejn (I.skála za pionýrským táborem), S okraj
nejbližší obec: Senorady, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'28.29''N, 16°14'55.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 51. Pod Biskoupským kopcem: Senorady, skály v mírném amfiteátru řeky Jihlavy JJV od Biskoupského kopce kóta 397, ca 3,15-3,2 km JJV- JV kaple v obci kat.ú.Biskoupky, příkré skal.srázy a obnaž.ganul. ostrožny
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'55.75''N, 16°15'39.17''E, ± 250m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302722

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 85. Okolí Templštejna: Jamolice: 2,0 km SSZ obce, pravostran.údolí Jihlavy v širším okolí zříc.hradu Templštejna, včetně Vrabčího kopce a pravostranného svahu potoka V Templštejna, exponov.doubrava
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'26.20''N, 16°14'56.15''E, ± 300m
nadmořská výška: 235-390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 50. Skály: Senorady: srázy n bázi JV svahu ostrohu obtékaného Jihlavou zv. Skály, ca 3,05-3,3 km JJV kaple v obci, stupňovitě uspoř. sklnaté srázy s vyst.skal.ostrožnam
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'47.46''N, 16°15'12.73''E, ± 400m
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302574

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná, above the right bank of the Rokytná River 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°3'40.00''N, 16°19'40.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-03
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674523

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná, above the right bank of the Rokytná River 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°3'40.00''N, 16°19'40.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-09-11
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná, svahy kopce Tábor nad pravým břehem Rokytné 0.5-0.7 km JV obce
souřadnice: 49°3'41.00''N, 16°19'37.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1667482

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná, svahy kopce Tábor nad pravým břehem Rokytné 0.5 km JV obce
souřadnice: 49°3'40.00''N, 16°19'39.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1667688

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243320_52_K3
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'37.44''N, 16°19'43.75''E, ± 309m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603176

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243416_458_T3.2
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'43.49''N, 16°19'52.93''E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243416_458_T3.2
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'43.49''N, 16°19'52.93''E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613198

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vídeňka
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'42.28''N, 16°19'27.16''E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6544948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tábor - západní svah
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'31.43''N, 16°19'41.96''E, ± 222m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6546477

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tábor - severní svah
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.47''N, 16°19'44.78''E, ± 332m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6567004

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pod Biskoupským kopcem (lokalita č. 51)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.33''N, 16°15'38.89''E, ± 161m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6408027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skály (lokalita č. 50)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'46.53''N, 16°15'15.64''E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6464481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Proti Templštejnu (lokalita č. 48)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.55''N, 16°14'55.66''E, ± 102m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6525564

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jamolice; Odstraněn nálet kolem hradeb. Ohniště. Silná rudralizace.
souřadnice: 49°5'25.74''N, 16°14'54.54''E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12955883

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-5
souřadnice: 49°3'46.30''N, 16°19'50.39''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Martina Brodská; Petr Slavík
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062771

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tábor
souřadnice: 49°3'38.96''N, 16°19'38.80''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-5
souřadnice: 49°3'46.29''N, 16°19'50.34''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238911

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-1
souřadnice: 49°3'42.45''N, 16°19'50.30''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_37_Skalky v Rokytenském lese
souřadnice: 49°3'42.37''N, 16°19'51.40''E, ± 32m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_12_Velká plošina Tábor
souřadnice: 49°3'38.65''N, 16°19'46.48''E, ± 247m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12030539

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_82_Pilíře
souřadnice: 49°2'58.79''N, 16°19'15.70''E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12035464

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-5
souřadnice: 49°3'46.29''N, 16°19'50.34''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-22
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235489

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tábor
souřadnice: 49°3'37.68''N, 16°19'49.23''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-05-31
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235912

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510504
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'42.29''N, 16°19'51.62''E, ± 64m
datum: 2022-05-06
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16101065

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510607
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.50''N, 16°19'40.72''E, ± 61m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16456738

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510670
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'50.10''N, 16°19'44.82''E, ± 30m
datum: 2022-05-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16167150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510627
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'48.00''N, 16°19'53.19''E, ± 11m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16103161

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510615
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.82''N, 16°19'40.71''E, ± 58m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16330334

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510627
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'48.00''N, 16°19'53.19''E, ± 11m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16142474

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510774
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'37.92''N, 16°19'50.88''E, ± 70m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16306498

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510702
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'4.74''N, 16°19'11.01''E, ± 124m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16287542

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510608
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'33.52''N, 16°19'39.62''E, ± 57m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18777892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510620
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.12''N, 16°19'44.94''E, ± 29m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18798628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov, 15252
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.55''N, 16°19'39.10''E, ± 4m
datum: 2019-05-13
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18811184

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510623
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'41.64''N, 16°19'44.48''E, ± 23m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18815551

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510626
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'45.73''N, 16°19'52.33''E, ± 66m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19175317

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510695
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'59.21''N, 16°19'15.39''E, ± 41m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19047651

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510702
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'4.74''N, 16°19'11.01''E, ± 124m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19164348

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-1
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'42.45''N, 16°19'50.28''E, ± 1m
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: PEKÁROVÁ J. (2012) Monitoring cévnatých rostlin. Monitoring druhů ČR. AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19206691

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510607
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.50''N, 16°19'40.72''E, ± 61m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23288113

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510619
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.31''N, 16°19'45.93''E, ± 27m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23864739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510654
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'45.20''N, 16°19'52.89''E, ± 20m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23839585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510628
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'47.41''N, 16°19'52.16''E, ± 29m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23906204

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510640
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'58.42''N, 16°19'35.27''E, ± 53m
datum: 2022-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23779643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510645
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'48.66''N, 16°19'44.21''E, ± 46m
datum: 2022-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23835457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tábor
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.97''N, 16°19'38.78''E, ± 1m
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: PEKÁROVÁ J. (2012) Monitoring cévnatých rostlin. Monitoring druhů ČR. AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23954650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510110
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.89''N, 16°19'51.48''E, ± 115m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24449579

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510636
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'46.70''N, 16°19'41.35''E, ± 64m
datum: 2022-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24467828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510501
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'31.15''N, 16°19'42.34''E, ± 73m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25056912

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510640
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'58.42''N, 16°19'35.27''E, ± 53m
datum: 2022-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24973179

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Velká skála-6
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'57.42''N, 16°14'55.95''E, ± 61m
datum: 2011
nálezce: Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: Halas Petr, Šebesta Jan (2011) Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Velká skála.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24829902

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510054
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.54''N, 16°19'37.77''E, ± 160m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28654377

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510630
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.77''N, 16°19'52.30''E, ± 27m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28604121

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510625
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.81''N, 16°19'51.15''E, ± 80m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28629934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510503
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'36.77''N, 16°19'37.84''E, ± 62m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30130803

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510606
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'36.45''N, 16°19'42.96''E, ± 47m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30272341

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510503
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'36.77''N, 16°19'37.84''E, ± 62m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30470735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510608
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'33.52''N, 16°19'39.62''E, ± 57m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30170214

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510610
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.08''N, 16°19'38.30''E, ± 21m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30463153

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510612
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.64''N, 16°19'41.73''E, ± 76m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30599846

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510612
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.64''N, 16°19'41.73''E, ± 76m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30639384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510504
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'42.29''N, 16°19'51.62''E, ± 64m
datum: 2022-05-06
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33605338

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510619
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.31''N, 16°19'45.93''E, ± 27m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33396293

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510618
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.84''N, 16°19'43.82''E, ± 50m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33392202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510110
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.89''N, 16°19'51.48''E, ± 115m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33435970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510620
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.12''N, 16°19'44.94''E, ± 29m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33644349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510617
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.32''N, 16°19'43.52''E, ± 42m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33656871

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510638
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'53.29''N, 16°19'34.45''E, ± 156m
datum: 2022-05-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33389640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510696
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'59.54''N, 16°19'14.67''E, ± 47m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34463456

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510054
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.54''N, 16°19'37.77''E, ± 160m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34682324

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510613
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.46''N, 16°19'37.13''E, ± 35m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34685405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510654
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'45.20''N, 16°19'52.89''E, ± 20m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34607039

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytná_4510605
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.72''N, 16°19'45.61''E, ± 252m
datum: 2022-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34662362

6963c

lokalita: okr. Znojmo, Tulešice, hrany údolí potoka Olešná cca 1 km západně obce
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'24.37''N, 16°11'21.87''E, ± 80m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-06-02
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0626382/ Réberk: S okraj lesního komplexu na vrchu Tanarka, na P svahu zaklesnutého údolí řeky Rokytné, J od obce Tulešice, asi 6km ZJZ od Moravského Krumlova na Znojemsku, rozloha 85,92ha, (suché acidofilní doubravy), (nevybraná biotopová lokalita),
nejbližší obec: Tulešice u Mor.Kruml, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.00''N, 16°12'24.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8102262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 127. Dobřínská lada: pahorek 2 km JV od Dolních Dubňan, Z svahy kóty 326 nad Dolnodubňanským potokem
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.30''N, 16°14'34.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309357

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0217_243324_60_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'57.18''N, 16°12'10.55''E, ± 231m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0217: b0217. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605587

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dobřínská lada (lokalita č. 127)
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'37.05''N, 16°14'32.00''E, ± 917m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6455841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; součást pestré mozaiky na skalnatém svahu; spíše v Z polovině; místy Calamagr.epig.; druhově chudší
souřadnice: 49°2'25.55''N, 16°10'1.17''E, ± 269m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11460933

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rešice; výchozy skal na strmém svahu na světlinách; osladiče a lišejníky
souřadnice: 49°2'25.55''N, 16°10'1.17''E, ± 269m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11460953

6963d

lokalita: Morava, Floriánek u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-21
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125347

lokalita: Moravský Krumlov, vrch Floriánek, kamenitá step na podkladě železitých slepenců, expozice: Z
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.32''N, 16°19'9.02''E, ± 50m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-29
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125096

lokalita: Moravský Krumlov, na vrcholu slepencového kopce Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-03
nálezce: J. Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125083

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Mor.Krumlov: in steppo lapidoso (conlomerat perm.) supra fl. Rokytná, exp. occid. [Moravský Krumlov: kamenitá step (permský slepenec) nad ř. Rokytnou, exp. Z]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-09-02
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125364

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Mor.Krumlov: in steppo petroso supra fl. Rokytná prope Floriánek (conlomerat perm.) [Moravský Krumlov: skalnatá step nad ř. Rokytnu u kostelíku sv. Floriánka (permský slepenec)]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-09-01
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125365

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Moravský Krumlov: na skalách u kostela sv. Floriána nad Mor. Krulovem
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-04-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125366

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Krumlovsko, in conv. fl. Rokytná, exp. occ. [okolí Moravského Krumlova: v údolí ř. Rokytné, Z expozice]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-02
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125367

lokalita: Moravský Krumlov, na skalách sv. Floriána nad městem
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-29
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124885

lokalita: Moravský Krumlov, skály u Sv. Floriána nad městem
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-04-30
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124927

lokalita: Moravský Krumlov, na skalách kopce sv. Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125004

lokalita: Moravia centralis, Moravský Krumlov, ad rupes, conglomerata permica, supra urbem prope aedem sc. Floriani, cum fructibus [Moravský Krumlov, na skalách permského slepence, nad městem u Sv. Floriána, s keři]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124939

lokalita: Moravský Krumlov, na skalách vrchu Floriánek, v křovinách
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125090

lokalita: Moravský Krumlov, Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'53.19''N, 16°19'11.02''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-08
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125311

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Mor. Krumlov: pod Sv. Floriánem
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125370

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Sv. Floriánek prope Mor. Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125368

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Pod sv. Floriánkem u Mor. Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.21''N, 16°19'10.68''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125369

lokalita: Mähren: Florianiberg bei Kromau [Morava, vrch Floriánek u Moravského Krumlova]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124903

lokalita: Mähren: felsige Abhänge, gemenin auf den Floriani-Berge bei Kromau [Floriánek u Moravského Krumlova]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.53''N, 16°19'10.56''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-05-10
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124909

lokalita: Kromau [=Moravský Krumlov]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'53.19''N, 16°19'11.02''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-05-08
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125382

lokalita: Krumlov (cihelna)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'30.05''N, 16°18'57.74''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124912

původní jméno: Cotoneaster nigra
lokalita: Moravia merid.: opp. Moravský Krumlov: in decl. stepposa sub cacumine collis cum ecclesia in peripheria orient. oppidi [Moravský Krumlov: stepní svah pod vrcholem kopce s kaplí sv. Floriana na okraji města]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.73''N, 16°19'9.17''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-20
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130877

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Moravia centralis: Mor.Krumlov, in rupes, conglomerata permica, supra urbem prope aedem Sc. Floriani, cum fructibus [Moravský Krumlov, na skalách z permských slepenců nad městem u kaple sv. Floriána]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.18''N, 16°19'9.48''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.3.sním.1. Moravsky Krumlov: pod stožárem JZ os kaple Sv. Floriána, skalní sráz, prekambrické slepence s valony devonského vápence, (311491), orient.SSZ.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'45.00''N, 16°19'7.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 98. Pod Floriánkem: Moravský Krumlov: na V okraji města, příkré slepencové svahy nad P břehem řeky Rokytné, na expon.svazích skal.step s převahou teplomil.keřů
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.61''N, 16°19'10.71''E, ± 250m
nadmořská výška: 235-316 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306791

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov, PR Pod Floriánkem, skalky JZ kaple
souřadnice: 49°2'48.00''N, 16°19'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov, svahy kolem kaple sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'54.00''N, 16°19'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-05-30
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1667453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov, svahy kolem kaple sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'54.00''N, 16°19'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-05-30
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1667427

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov, svahy kolem kaple sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'54.00''N, 16°19'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1667336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Buben
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.54''N, 16°19'6.10''E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6441294

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: U pilířů
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'58.62''N, 16°19'15.31''E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6553057

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.99''N, 16°19'10.87''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6485798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pod Floriánkem (lokalita č. 98)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.82''N, 16°19'12.34''E, ± 595m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6418331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_75_ Florian
souřadnice: 49°2'51.74''N, 16°19'11.00''E, ± 58m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12033346

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510400
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.66''N, 16°19'17.42''E, ± 52m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16215861

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510668
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.44''N, 16°19'7.34''E, ± 24m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16122770

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510667
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.76''N, 16°19'4.26''E, ± 64m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16379589

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510694
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.96''N, 16°19'16.80''E, ± 34m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16111101

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510637
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.64''N, 16°19'6.70''E, ± 22m
datum: 2022-05-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16307547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510668
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.44''N, 16°19'7.34''E, ± 24m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16475240

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510689
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'53.17''N, 16°19'11.88''E, ± 47m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16473522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510687
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.00''N, 16°19'10.15''E, ± 43m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18801355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510699
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.95''N, 16°19'3.87''E, ± 32m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18695815

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510692
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'54.61''N, 16°19'21.47''E, ± 58m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18762042

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510697
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.48''N, 16°19'10.86''E, ± 106m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19137586

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Florián 2
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.09''N, 16°19'10.93''E, ± 1m
datum: 2020-05-21
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19186210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510393
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.73''N, 16°19'10.47''E, ± 66m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21046139

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510395
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.97''N, 16°19'0.39''E, ± 181m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23953773

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510637
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.64''N, 16°19'6.70''E, ± 22m
datum: 2022-05-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24386218

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510667
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.76''N, 16°19'4.26''E, ± 64m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27344137

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510687
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.00''N, 16°19'10.15''E, ± 43m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27223629

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510692
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'54.61''N, 16°19'21.47''E, ± 58m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28673274

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510697
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.48''N, 16°19'10.86''E, ± 106m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30329922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510400
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.66''N, 16°19'17.42''E, ± 52m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30585938

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510699
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.95''N, 16°19'3.87''E, ± 32m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30638711

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Florián 3
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.38''N, 16°19'11.25''E, ± 1m
datum: 2020-05-21
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31161654

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510386
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.50''N, 16°19'5.05''E, ± 20m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33401996

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510386
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.50''N, 16°19'5.05''E, ± 20m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33441514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510395
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.97''N, 16°19'0.39''E, ± 181m
datum: 2022-06-04
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34448813

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Moravský Krumlov_4510669
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.07''N, 16°19'5.48''E, ± 76m
datum: 2022-05-31
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34635488

6964a

lokalita: Ivančice-Alexovice, Pekárka, slepencová skála 1 km Z obce
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'21.98''N, 16°20'36.60''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-04
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125191

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: distr. Ivančice, in declivo saxoso granitico supra fl. Jihlavka inter oppid. Ivančice et vicum N. Bránice [okr. Ivančice: na skalnatém žulovém svahu nad ř. Jhlavkou mezi Ivančicemi a Novými Bránicemi]
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.72''N, 16°23'59.64''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-08-14
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125384

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Ivančice: in rupibus conglomerat. Pekárka dictis inter vicos Alexovice et Řeznovice [Ivančice: na slepencových svazích zv. Pekárka mezi obcemi Alexovice a Řeznovice]
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.34''N, 16°20'22.00''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-08
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125393

lokalita: Moravský Krumlov, v lese u myslivny k Maršovicím
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'13.11''N, 16°23'51.91''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-07-07
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124891

lokalita: Okolí Brna: skála Pekárka u Řeznovic
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'21.98''N, 16°20'36.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-05-09
nálezce: A. Sedláček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125571

lokalita: Eibenschitz: Steinige Abhänge [Ivančice, kamenité svahy]
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'56.61''N, 16°23'53.52''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124919

lokalita: Kamenité úpatí u Ivančic
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'56.61''N, 16°23'53.52''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-05
nálezce: A. Schwöder
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ivančice-Letkovice, Hänge 0,5-1 km W von Letkovice
souřadnice: 49°5'42.00''N, 16°20'48.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-18
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1688390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, porosty akátů nad slepencovými skalními komplexy, na okraji mohutn
souřadnice: 49°5'19.00''N, 16°20'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-11
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1137010

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, od pískového bloku "křížku" asi 30 m S.
souřadnice: 49°5'19.00''N, 16°20'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-11
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka,
souřadnice: 49°5'19.00''N, 16°20'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-11
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136959

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, porosty akátů nedaleko cesty ve směru ke skalnímu komplexu II.
souřadnice: 49°5'19.00''N, 16°20'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-11
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136983

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, porosty akátů nad slepencovými skalami,
souřadnice: 49°5'19.00''N, 16°20'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-11
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1137035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ivančice-Alexovice, skalnaté S svahy Pekárky nad silnicí poblíž Z okraje obce
souřadnice: 49°5'18.00''N, 16°20'20.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1667562

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243416_462_T3.3A
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'48.10''N, 16°20'9.35''E, ± 13m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613508

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243416_463_T3.3A
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'47.23''N, 16°20'13.52''E, ± 11m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243416_465_T3.3A
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'47.84''N, 16°20'30.05''E, ± 13m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0204_243416_464_T3.3A
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'46.22''N, 16°20'23.24''E, ± 13m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613621

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96''N, 16°20'36.12''E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
pramen: anonymus. Pekárka - dotazník A o objektu navrženém na SPR.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6572411

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Baby
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'53.18''N, 16°19'53.94''E, ± 464m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6429325

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Světliny
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'45.31''N, 16°20'32.10''E, ± 438m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6419221

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96''N, 16°20'36.12''E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Pekárka - plán péče 1996 - 2005.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6517354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96''N, 16°20'36.12''E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Matuška Petr. PP Pekárka - plán péče na období 1992 - 1997.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6585220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.25''N, 16°20'36.24''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. , 1985. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6601948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96''N, 16°20'36.12''E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pekárka u Ivančic.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6384451

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.25''N, 16°20'36.24''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: Z. Hrubá
pramen: Hrubá Z. : Floristické poměry Státní přírodní rezervace Pekárka. , 1978. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1977 - 31.12.1978
ID: 6596974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96''N, 16°20'36.12''E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973
pramen: Hrabětová-Uhrová A. PR Pekárka u Ivančic - ochranářský průzkum.. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6584548

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-2
souřadnice: 49°3'46.19''N, 16°20'6.17''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062813

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-3
souřadnice: 49°3'47.30''N, 16°20'13.76''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238900

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-4
souřadnice: 49°3'45.86''N, 16°20'18.52''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062439

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-3
souřadnice: 49°3'47.30''N, 16°20'13.81''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-4
souřadnice: 49°3'45.82''N, 16°20'18.48''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rokytenský les-2
souřadnice: 49°3'46.18''N, 16°20'6.12''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238897

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_26_Světlinka se skalníkem
souřadnice: 49°3'45.98''N, 16°20'18.45''E, ± 12m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032199

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_19_Skalní step s koniklecem
souřadnice: 49°3'46.24''N, 16°20'6.06''E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12030932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_21_Světlinka s křovinami
souřadnice: 49°3'47.36''N, 16°20'13.31''E, ± 7m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12031430

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_22_Světlinka
souřadnice: 49°3'46.09''N, 16°20'23.54''E, ± 11m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12031483

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_28_Skalky s kavyly
souřadnice: 49°3'47.84''N, 16°20'29.98''E, ± 13m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_49_Baby
souřadnice: 49°3'51.50''N, 16°19'54.71''E, ± 241m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032623

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.72''N, 16°20'35.56''E, ± 483m
datum: 2012
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: SEDLÁČEK V. (2012) Inventarizační průzkum přírodní památky Pekárka.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21112571

6964b

lokalita: Moravské Bránice, vrchol skal na příkrém S svahu kopce nad ř. Jihlavkou, ca 0,5 km S od háj. Chajda
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'28.66''N, 16°24'58.04''E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-14
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125540

lokalita: Nové Bránice u Dolních Kounic, na skále
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.78''N, 16°25'11.87''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-17
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Bránice (BO), skalní step, asi 1,3 km Z od obce.
souřadnice: 49°4'29.00''N, 16°25'8.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-14
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.23''N, 16°25'9.71''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6541172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Červené stráně
souřadnice: 49°4'31.47''N, 16°25'9.89''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-05-28
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10229190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Bránice_4521006
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.08''N, 16°25'6.55''E, ± 160m
datum: 2023-09-15
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16368863

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Bránice_4521006
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.08''N, 16°25'6.55''E, ± 160m
datum: 2023-09-15
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16470454

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'29.07''N, 16°25'4.31''E, ± 10m
datum: 2021-05-31
nálezce: Martin Vojík; Jonáš Gaigr
pramen: GAIGR J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20632267

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Bránice_4520356
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.85''N, 16°25'9.24''E, ± 230m
datum: 2023-09-15
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24404696

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Bránice_4520356
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.85''N, 16°25'9.24''E, ± 230m
datum: 2023-09-15
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27283867

6964c

lokalita: Moravský Krumlov, Krumlovský les, ojediněle v oboře pod borovicí S od silnice U nádraží, 280 m Z od hájovny Hubertus
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.04''N, 16°21'19.03''E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-04-16
nálezce: P. Maděra
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125346

lokalita: Moravský Krumlov, Krumlovský les, dubový les u silnice M.Krumlov--Maršovice, přímo u háj. Hubertus, Z od žel.st. u města
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'37.29''N, 16°21'40.04''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-19
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125537

lokalita: Olbramovice, stepní křovinatá stráň se skalkou na J svahu kopce Leskoun, pod vrcholem, u lomu, SZ obce
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'22.20''N, 16°21'41.33''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-20
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vedrovice, Südabhänge des Berges Leskoun unter der Steinbruchkante 2 km SW des Ortes
souřadnice: 49°0'21.00''N, 16°21'27.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-20
nálezce: M. Chytrý
pramen: Ambrozek L. et Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmischen Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 75: 169-184.
projekt: ČNFD
ID: 1685818

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Leskoun
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.88''N, 16°21'8.29''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-20
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek L., Chytrý M. Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6414396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Leskoun
souřadnice: 49°0'22.03''N, 16°21'52.60''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-04-16
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Leskoun
souřadnice: 49°0'22.03''N, 16°21'52.55''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-04-01
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šidlovy skalky-1
souřadnice: 49°0'23.18''N, 16°22'11.02''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-04-01
nálezce: Lenka Slavíková; Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Olbramovice u Moravského Krumlova
souřadnice: 49°0'24.04''N, 16°22'9.84''E, ± 117m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-06
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10355405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Olbramovice u Moravského Krumlova
souřadnice: 49°0'21.93''N, 16°21'52.52''E, ± 49m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-06
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10355388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Leskoun
souřadnice: 49°0'22.03''N, 16°21'52.60''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-03-27
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2007): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Leskoun
souřadnice: 49°0'22.03''N, 16°21'52.55''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-03-27
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238089

7060a

lokalita: distr. Znojmo, Zblovice, silikátová skalní vegetace a křovina na JZ orientované skalní ostrožně Na Výřích skalách 400 m JZ obce
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.73''N, 15°41'59.78''E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-14
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125713

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: distr. M. Budějovice, in rupibus gnessaceis supra molam Svobodův mlýn in convalle fl. Želetavka supra aream Bítov [Moravské Budějovice: na rulových skalách nad Svobodovým mlýnem v údolí ř. Želetavky, nad okolím Bítova]
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'42.00''N, 15°40'50.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-11
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125386

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0616143/ Nad Svobodovým mlýnem: zalesněné skalné svahy nad L břehem Želetavky, v okolí Mácova a Svobodova mlýna, asi 2km JZ od Malého Dešova na Třebíčsku, (komplex hercynských dubohabřin, acidofil.teplomil doubrav a suchých doubtav), rozloha 23,50ha,
nejbližší obec: Malý Dešov u Bítova, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'58.00''N, 15°40'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.
projekt: FLDOK
ID: 8105797

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0157_332206_36_K4A
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'45.07''N, 15°40'48.47''E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965286

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0157_332206_113_L3.1
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'21.10''N, 15°41'54.31''E, ± 241m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965398

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0157_332206_114_K4A
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'19.12''N, 15°41'59.64''E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: j0157_332206_102_K4A
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'33.55''N, 15°41'26.70''E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_7_K3
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'12.38''N, 15°42'0.29''E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Reiter; Dvořáková
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_332211_531_L6.5A
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'17.21''N, 15°42'0.22''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4966234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_332211_530_L3.1
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.00''N, 15°42'3.96''E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4966227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zblovice; mohutné skalní bloky
souřadnice: 48°57'33.29''N, 15°41'25.97''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12859583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zblovice; skalní trávníky, málo křoviny, většinou nedostupné
souřadnice: 48°57'17.42''N, 15°42'1.10''E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12859266

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Malý Dešov; křoviny na skalních teráskách, těžko dostupné
souřadnice: 48°57'45.87''N, 15°40'50.19''E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12860338

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Svobodovým mlýnem
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'43.42''N, 15°40'47.71''E, ± 1m
datum: 2022-07-25
nálezce: Josef Komárek; Štěpánka Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18803572

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Svobodovým mlýnem
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'43.42''N, 15°40'47.71''E, ± 1m
datum: 2016-07-19
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18665759

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 2
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'50.14''N, 15°40'36.72''E, ± 421m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23258766

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 1
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'51.67''N, 15°40'38.31''E, ± 549m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2020) Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2019/2020.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33251641

7060c

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Znojmo: in silva saxosa fruticosaque supra fl. Dyje prope vic. Bítov [Znojmo: sklaky v keřnatém lese nad ř. Dyjí u obce Bítov]
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.78''N, 15°42'48.04''E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-07-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125376

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Znojmo, in silva rara prope vicum Bítov, locis saxosis [Znojmo: skalnaté místo v lese u obce Bítov]
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.93''N, 15°42'32.52''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-07-19
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125394

lokalita: Vranovská přehrada, skalka nad zálivem proti Horce
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.15''N, 15°43'18.98''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-27
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125404

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Znojmo: in rupibus gneisaceis Rosenberg dictis supra fl. Dyje prope Bítov [Znojmo: na rulových skalách zv. Rosenberk nad ř. Dyjí u obce Bítov]
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'4.28''N, 15°44'48.54''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-06
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125375

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Znojmo: in locis saxosis sub arce Bítov supra fl. Dyje [Znojmo: skalnatá lokalita pod hradem Bítov, nad ř. Dyjí]
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'42.11''N, 15°41'54.12''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-07
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125380

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Horní Podyjí: in declivis saxosis pr. ruinam Cornštejn supra fl. Dyje [Horní Podyjí: na skalnatém svahu u zříceniny hradu Cornštejn, nad ř. Dyjí]
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.48''N, 15°42'35.25''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-07-15
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125381

lokalita: Mor. Budějovice: na skalách u břehu Dyje poblíž zříc. Cornštejn, u obce Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'1.51''N, 15°42'52.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-20
nálezce: V. Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1. S. W. Moravia: Rocks of the Růžový vrch hill (S.,S.W.,E.,S.E. and W.- facing), near Bítov,
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.00''N, 15°44'31.00''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Kovanda M. (1982): Dianthus gratianopolitanus: variability, differentiation and relationships. - Preslia 54: 223-242.
projekt: FLDOK
ID: 7928793

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_6_T3.1
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.82''N, 15°44'47.72''E, ± 14m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967136

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_132_T6.1B
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'53.58''N, 15°44'30.91''E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967894

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_18_T4.1
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'53.69''N, 15°44'19.75''E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967208

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_139_L6.1
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.08''N, 15°44'41.32''E, ± 336m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_5_T3.1
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'45.88''N, 15°44'44.77''E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_129_K4A
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'54.59''N, 15°44'29.33''E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_134_S1.2
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'35.40''N, 15°44'42.47''E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967879

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_56_S1.2
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'33.25''N, 15°42'5.87''E, ± 363m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Reiter; Dvořáková
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966328

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_58_L3.1
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.36''N, 15°42'10.40''E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_342_T3.1
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'30.88''N, 15°43'19.27''E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_323_S1.2
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.19''N, 15°42'54.97''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Reiter; Dvořáková
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_311_S1.3
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'54.77''N, 15°43'4.98''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0078_332211_341_T4.1
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.11''N, 15°43'29.75''E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966755

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0026_332216_30_K4A
nejbližší obec: Starý Petřín, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'17.68''N, 15°41'47.90''E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0026_332216_144_T3.1
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.52''N, 15°41'29.58''E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969641

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0026_332216_29_T3.1
nejbližší obec: Starý Petřín, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.84''N, 15°41'47.08''E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0026_332216_34_T3.1
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'26.42''N, 15°41'43.94''E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969540

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0026_332216_33_T3.1
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.27''N, 15°41'41.82''E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0026_332216_495_T6.1B
nejbližší obec: Starý Petřín, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'4.00''N, 15°41'23.06''E, ± 25m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Antonín Reiter
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bítov; křoviny na terasách většinou nepřístupné
souřadnice: 48°56'31.30''N, 15°43'18.37''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12856608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Zblovice; mohutné skalní bloky, i přes 30 m výšky, nad tím asi nepatrně reliktní bor a málo křoví včetně skalníků
souřadnice: 48°56'51.00''N, 15°42'11.32''E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12860126

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Růžový vrch
souřadnice: 48°55'57.42''N, 15°44'31.80''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-02
nálezce: Marek Krchňavý; Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR U doutné skály 2022
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.68''N, 15°42'32.16''E, ± 1306m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR U doutné skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24060244

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Bau 5921
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'25.25''N, 15°41'48.24''E, ± 599m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Bau (EVL Údolí Dyje).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24074055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Růžový vrch
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.57''N, 15°44'31.89''E, ± 1m
datum: 2020-06-24
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24646705

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Na Bítovské cestě 5934
nejbližší obec: Jazovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'16.41''N, 15°43'57.24''E, ± 1481m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Na Bítovské cestě (EVL Údolí Dyje).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29681350

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Růžový vrch 1846
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.31''N, 15°44'33.56''E, ± 916m
datum: 2011
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2011) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Růžový vrch.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29920465

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bítovská zátoka
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.14''N, 15°43'25.00''E, ± 1m
datum: 2020-06-24
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30240523

7060d

lokalita: okr. Znojmo, Štítary, PP Orlí hnízdo, skály 600m Z bývalého Helenina dvora
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'56.36''N, 15°47'58.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-29
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124946

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_329_T3.1
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'9.31''N, 15°45'28.84''E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_295_S1.2
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'47.33''N, 15°45'49.43''E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_60_T3.1
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'38.87''N, 15°45'40.07''E, ± 23m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_336_S1.2
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'17.59''N, 15°46'48.65''E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968307

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_346_S1.2
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.95''N, 15°47'3.91''E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968371

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_348_K4A
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'8.02''N, 15°47'0.56''E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968383

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0195_332212_330_K3
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.61''N, 15°45'36.83''E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968253

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Spálená 5925
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.86''N, 15°45'39.86''E, ± 201m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Spálená (EVL Údolí Dyje).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18458331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Petrovy skály 5930
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.79''N, 15°46'31.03''E, ± 554m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Petrovy skály (EVL Údolí Dyje).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23943598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Orlí hnízdo 5929
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'52.40''N, 15°48'0.88''E, ± 807m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Orlí hnízdo (EVL Údolí Dyje).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29801195

7061b

lokalita: Znojmo, Jevišovice, pravý břeh přehrady, 1 km Z obce na skalce nad chodníkem
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'19.94''N, 15°58'30.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-01
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124945

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jevišovice, horní část skály nad L břehem Jevišovky u V okraje mněsta, VJV kóty 338
souřadnice: 48°59'23.00''N, 15°59'48.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-13
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592230

7062a

lokalita: Morava, Vevčice, skála na hřebeni obtékaná Jevišovkou, cca 700 m Z obce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'40.82''N, 16°2'6.46''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-13
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124865

lokalita: Vevčice, lesostep 1 km SV obce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'56.59''N, 16°3'23.71''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-22
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125212

lokalita: Černín, stepní kopce
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'31.33''N, 16°1'0.22''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-06
nálezce: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125093

lokalita: Vevčice, suché jižní kopce za řekou
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'25.60''N, 16°2'22.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-09
nálezce: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vevčice, skalní ostrožna nad L břehem Jevišovky 0,8 km S mostu v obci
souřadnice: 48°58'10.00''N, 16°2'45.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-20
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592144

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rudlice, hrana údolí nad P břehem Jevišovky 1,4 km Z obce
souřadnice: 48°56'59.00''N, 16°2'50.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0030_341112_208_K4A
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.15''N, 16°4'10.78''E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981738

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vevčice; zarostlé meze a terásky s loukami,příměs Pinus sylvestris a Prunus cerasifera
souřadnice: 48°57'32.79''N, 16°2'22.46''E, ± 375m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-23
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12377431

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín; na plochách bývalého suchého trávníku
souřadnice: 48°59'57.96''N, 16°1'45.83''E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12309003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Černín; zarůstající trávník, místy silně degradovaný, s lepšími místy, od okrajů akát, křoviny, ovsík
souřadnice: 48°59'22.75''N, 16°1'49.95''E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-11
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12308709

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vevčické kopce-2
souřadnice: 48°57'53.69''N, 16°3'7.89''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-21
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vevčické stráně a Vevčické kopce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'57.52''N, 16°2'18.24''E, ± 986m
datum: 2014
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z., MUSIL Z. (2014) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu území Vevčické stráně a Vevčické kopce.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16282961

7062b

lokalita: Křepice, ostrožna Hradisko nad Křepičkou, 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'20.94''N, 16°6'51.09''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125193

lokalita: Znojmo: in rupibus gnessaceis Hradisko prope Mikulovice ad rivum Křepický potok [okr. Znojmo: na rulových skalkách vrchu Hradisko nad Křepickým potokem, u obce Mikulovice]
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'18.15''N, 16°6'55.25''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-04
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125427

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 214h
souřadnice: 48°57'26.00''N, 16°7'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-18
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra
ID: 775679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Křepice
souřadnice: 48°58'17.95''N, 16°6'54.60''E, ± 34m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10811583

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Višňové
souřadnice: 48°58'22.37''N, 16°6'54.47''E, ± 121m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10812792

7062c

lokalita: Plaveč, okolí zříceniny hradu Lapikus
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'14.20''N, 16°3'10.62''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-27
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124870

lokalita: Hluboké Mašůvky, Kozí hřbet, na skalách
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.31''N, 16°2'25.27''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-13
nálezce: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125094

lokalita: Morava, hrad Lapikus u Jevišovic
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'14.20''N, 16°3'10.62''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-09-03
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125350

lokalita: Plaveč, Kozí hřbet, na J skalách
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'8.95''N, 16°3'37.87''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-05-25
nálezce: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125091

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0626332/ Lapikus: část lesního komplexu na svazích údolí Plenkovického potoka mezi obcemi Hluboké Mašůvky, Rudlice a Plaveč, asi 7km od Znojma, rozloha 77,84ha,
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.00''N, 16°3'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8101859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plaveč, JZ orientované skalky pod zříceninou hradu Lapikus 2,1 km ZSZ mostu v obci
souřadnice: 48°56'13.00''N, 16°3'9.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592130

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plaveč, svah u zříceniny hradu Lapikus 2,1 km ZSZ mostu v obci
souřadnice: 48°56'13.00''N, 16°3'9.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Rudlice; fragmenty na skalních hranách
souřadnice: 48°56'57.35''N, 16°2'52.14''E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plaveč_4560107
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.80''N, 16°3'8.88''E, ± 57m
datum: 2015-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0456. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23202691

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plaveč_4560087
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.92''N, 16°3'40.70''E, ± 148m
datum: 2015-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0456. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27313894

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plaveč_4560058
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'59.48''N, 16°2'50.37''E, ± 160m
datum: 2015-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0456. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33242888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Plaveč_4560241
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'34.42''N, 16°3'14.28''E, ± 77m
datum: 2015-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0456. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33310358

7062d

lokalita: Znojmo, Tvořihráz, údolí Jevišovky, SZ obce
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'34.76''N, 16°7'12.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-08-02
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125020

lokalita: Morava, Výrovice, J svahy a skalky na L břehu Jevišovky, cca 750m Z obce
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.43''N, 16°6'46.15''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-02
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124869

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Výrovické kopce
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'32.89''N, 16°7'1.96''E, ± 310m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Radomír Němec
pramen: AQ-Service, s.r.o., Němec Radomír. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620056 - Výrovické kopce. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7216246

7063b

lokalita: Míšovice, starý lom 1 km SSV obce
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.41''N, 16°16'14.08''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125183

lokalita: Kadov u Moravského Krumlova, vápencový ostrůvek
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.33''N, 16°16'14.12''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-07-20
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125026

lokalita: Kadov u Moravského Krumlova, vápencový ostrůvek
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.33''N, 16°16'14.12''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-07-20
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124894

lokalita: Kadov u Moravského Krumlova, na vápencové skále
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.33''N, 16°16'14.12''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-16
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124893

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kadovská skála
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.27''N, 16°16'13.56''E, ± 1m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu území Kadovská skála.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30990739

7151d

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov: paseka nad silnicí na strmém SSZ svahu vrchu Ptačí hrádek (kóta 592) Z od města, vápenec
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'53.00''N, 14°18'2.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13486142

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov: SV okraj bývalého vápencového lomu, ve kterém parkují autobusy
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'4.30''N, 14°18'25.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13764614

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov: vápencové skalky nad železniční tratí nad gymnáziem
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'8.30''N, 14°18'33.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13764615

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov: vápencové skalky v zářezu železniční trati SV od železničního nádraží Český Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'24.50''N, 14°19'18.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13764616

lokalita: Český Krumlov, stepní svah nad koupalištěm, ca 680 m J od vrcholu Městského vrchu, mozaika keřů a Bromion erecti
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'2.17''N, 14°18'24.28''E, ± 50m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-16
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125220

lokalita: Český Krumlov, vápencové skály podél trati ca 300m V od budovy žel.stanice
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'22.68''N, 14°19'18.12''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-07-02
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125222

lokalita: Čechy, Český Krumlov, skály u silnice na SV okraji obce
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'3.19''N, 14°19'13.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-04
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124924

lokalita: Křížový vrch nad Českým Krumlovem
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'11.12''N, 14°19'23.41''E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-04
nálezce: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125068

lokalita: Český Krumlov, při silnici na Chvalšiny
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'10.26''N, 14°16'7.71''E, ± 150m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-07
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125229

lokalita: Jižní Čechy, kopec s kapličkou nad Českým Krumlovem
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'9.79''N, 14°19'22.29''E, ± 150m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-05
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125250

lokalita: Český Krumlov, J svah Chlumu J od Vyšného
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'21.31''N, 14°18'2.04''E, ± 150m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1965-05-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125226

lokalita: Č.Krumlov, Vyšenské kopce, vápencová skalka nad chatou v údolí Laz. potoka
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.84''N, 14°17'38.40''E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-04-18
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125276

lokalita: Český Krumlov, in rupibus calcareis supra flumen Vltava [Český Krumlov: na vápencových skalách nad ř. Vltavou]
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'20.80''N, 14°18'39.56''E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125405

lokalita: Český Krumlov, u Turkovic [u Starých Dobrkovic]
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'16.26''N, 14°16'46.33''E, ± 150m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1899-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125388

lokalita: Bohemia australis, in declivibus collium Vyšenské kopce in area reservata ad oppidum Český Krumlov, solo calcareo [Český Krumlov, Vyšný, svahy v rezervaci Vyšenské kopce]
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'22.06''N, 14°17'51.45''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1951-08-14
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130759

lokalita: Bohemia meridionalis: Vyšenské kopce ad oppidum Český Krumlov, solo calcareo
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'22.06''N, 14°17'51.45''E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1949-06-28
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130752

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Havraní skála rock above Vltava river, opposite of brewery, acidophilous oak forest
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'52.00''N, 14°19'14.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2015-04-29
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Lepší no SHPL/3186; ca 30 ex.
ID: 14140431

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Krumlov, za Družba [Český Krumlov, ve městě při řece Vltavě vých. od kina Družba (ulice Pod Kamenem)]
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.00''N, 14°19'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-04
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140413

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Český Krumlov: Havraní skála
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'52.00''N, 14°19'13.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14258155

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'25.00''N, 14°18'8.00''E
nadmořská výška: 550-605 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-08
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 605;
ID: 8540384

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nové Dobrkovice: NPR Vyšenské kopce, teplomilné trávníky a křoviny na vápencových stráních a skalkách S od železniční trati S od obce.
nejbližší obec: Nové Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510-608 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 510-608;
ID: 8462261

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: les a mokřina 1,5 km Z od středu města u odbočky (vedoucí na Ptačí hrádek) ze silnice Český Krumlov – Kájov.
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lazec: subxerotermní trávníky a vápnomilný bor na JV a Z svazích a vrcholu Lazeckého vrchu.
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 685-600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 685-600;
ID: 8462263

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Český Krumlov: Městský vrch SZ od Čes. Krumlova
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-08-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.2.sním.5.lok.5. Český Krumlov: okraj borového lesa a suchého trávníku nad budovou gymnázia. (19.6.2001 M. Lepší CB, 6.6.2007 M.Lepší et P. Lepší CB.
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.00''N, 14°18'35.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-30
pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K. & Kolář F. (2011): Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Českého Krumlova. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 231-250.
projekt: FLDOK
ID: 8342224

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: /30/ Český Krumlov: na Ptačím hradu /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'43.83''N, 14°18'7.55''E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 8885271

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 88. Lazec, subxerotermní trávníky a vápnomilný bor na JV a Z svazích a vrcholu Lazeckého vrchu, 685-600 m n. m.
souřadnice: 48°50'14.00''N, 14°16'26.30''E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 91. Nové Dobrkovice, NPR Vyšenské kopce, teplomilné trávníky a křoviny na vápencových stráních a skalkách S od železniční trati S od obce, 510-608 m n. m.
souřadnice: 48°49'8.40''N, 14°17'47.00''E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 68.Český Krumlov, les a mokřina 1,5 km Z od středu města u odbočky (vedoucí na Ptačí hrádek) ze silnice Český Krumlov - Kájov, 500 m n. m., 7151d; J. Chrtek jun.
souřadnice: 48°49'28.53''N, 14°17'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818227

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Č. Krumlov, NPR Vyšenské kopce, J svah Městského vrchu
souřadnice: 48°49'23.00''N, 14°18'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov, okraj borového lesa a trávníku nad budovou gymnázia
souřadnice: 48°49'7.90''N, 14°18'35.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-30
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší M., Boublík K. et Kolář F. (2011): Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Českého Krumlova. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 231-250.
projekt: ČNFD
ID: 1272202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Katastr Vyšný, Natura 2000, kód díla W0121BL, segment 357
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'57.58''N, 14°17'49.49''E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: A. Vydrová
projekt: ČNFD
ID: 2968515

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'22.00''N, 14°18'11.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2191044

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'21.00''N, 14°18'23.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2191232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'10.00''N, 14°17'40.00''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2190423

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'23.00''N, 14°18'23.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2191381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'22.00''N, 14°18'20.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2190746

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'25.00''N, 14°18'19.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2190999

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Vyšenské kopce, k. ú. Vyšný a Kladné u Č. Krumlova
souřadnice: 48°49'17.00''N, 14°17'44.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A., Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vyšenské kopce". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2190812

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_322310_299_S1.5
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'49.03''N, 14°17'43.19''E, ± 173m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Jana Janáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4915640

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_322310_297_L4
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'51.62''N, 14°18'2.45''E, ± 114m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Jana Janáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4915663

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_322310_298_K3
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'53.60''N, 14°18'3.02''E, ± 49m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Jana Janáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4915652

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34''N, 14°17'49.93''E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-15
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6628388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34''N, 14°17'49.93''E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. SPR Vyšenské kopce. botanika. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6726970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34''N, 14°17'49.93''E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956
nálezce: Ivan Klášterský
pramen: Klášterský I. Vyjádření o významu Vyšenských kopců. 1956.
projekt: NDOP
ID: 6669209

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34''N, 14°17'49.93''E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1949
nálezce: Ivan Klášterský
pramen: Klášterský I. Vyšenské kopce. 1949.
projekt: NDOP
ID: 6669239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce 5
souřadnice: 48°49'19.48''N, 14°17'42.68''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-06-28
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11289055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'21.59''N, 14°17'58.13''E, ± 134m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10395910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov
souřadnice: 48°49'3.34''N, 14°18'27.56''E, ± 45m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-16
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 10423598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'19.16''N, 14°17'51.61''E, ± 93m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 10395728

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'22.24''N, 14°18'19.77''E, ± 83m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 10395769

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°49'24.30''N, 14°18'28.04''E, ± 37m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10395806

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'24.77''N, 14°18'19.53''E, ± 13m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10395840

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'22.85''N, 14°18'14.30''E, ± 126m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4C
ID: 10395873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce 5
souřadnice: 48°49'19.48''N, 14°17'42.68''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-10
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11286109

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'20.17''N, 14°18'17.19''E, ± 79m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10395710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'17.60''N, 14°17'39.27''E, ± 67m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-30
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 10396558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°50'3.58''N, 14°17'42.09''E, ± 170m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-02
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10412855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°49'55.86''N, 14°18'14.67''E, ± 26m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-02
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10412664

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°49'54.13''N, 14°18'16.51''E, ± 162m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-02
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 10412748

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov
souřadnice: 48°49'1.47''N, 14°18'24.24''E, ± 84m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-16
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10423558

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°49'51.01''N, 14°17'44.70''E, ± 133m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-17
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 10425166

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Výří vrch
souřadnice: 48°49'55.35''N, 14°17'35.76''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2013): Lepší P. (2013): Inventarizační průzkum PP Výří vrch z oboru botanika. - ms. [Depon. In: Správa CHKO Blasnký les, Vyšný 59 a ÚSOP Praha.]
projekt: NDOP
ID: 11242141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce 5
souřadnice: 48°49'19.48''N, 14°17'42.68''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-07-24
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11276514

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce
souřadnice: 48°49'24.23''N, 14°17'40.30''E, ± 30m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-07-24
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov, lesy nad a JZ od Dobrkovické jeskyně ca 980 m SZ od Ptačího hrádku (kóta 592 m)
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.97''N, 14°17'25.17''E
datum: 2023-08-24
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2023) Terénní pozorování 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18849592

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'9.91''N, 14°17'45.75''E, ± 56m
datum: 2018-08-21
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – flóra: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 38 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21376092

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'19.48''N, 14°17'51.66''E, ± 54m
datum: 2019-05-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – flóra: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 38 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24046650

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšenské kopce
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'29.16''N, 14°18'19.95''E, ± 55m
datum: 2018-06-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – flóra: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 38 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24305973

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Vyšenské kopce - seg. 58
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.50''N, 14°17'38.80''E, ± 1m
datum: 2018
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – vegetace: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 44 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2018-05-01 - 2019-06-15
ID: 24952890

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov, skála a horní hrana Dobrkovické jeskyně ca 980 m SZ dod Ptačího hrádku (kóta 592 m)
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'0.82''N, 14°17'26.64''E
datum: 2023-08-24
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2023) Terénní pozorování 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28102627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Český Krumlov, Havraní skála nad Vltavou ca 600 m SV od náměstí ve městě
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'52.34''N, 14°19'14.36''E
datum: 2021-06-17
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2021) Náhodný sběr dat.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28691026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'22.37''N, 14°18'20.92''E, ± 68m
datum: 2018-07-28
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – flóra: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 38 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30414645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.33''N, 14°18'19.54''E, ± 76m
datum: 2018-07-28
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – flóra: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 38 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31367124

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kladné-Dobrkovice
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'3.58''N, 14°18'5.70''E, ± 44m
datum: 2024-07-06
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2024) Sběr floristických a faunistických nálezů.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 33240506

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vyšenské kopce
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'25.57''N, 14°17'45.46''E, ± 188m
datum: 2018-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (2019) Botanický inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce – flóra: Závěrečná zpráva. Brno. Manuskript. 38 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34266040

7152a

lokalita: Č. Budějovice, mezi Zlatou Korunou a Srnínem na návrší
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.59''N, 14°21'37.77''E, ± 150m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1908
nálezce: T. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125633

7160b

lokalita: Geisberg bei Frain [Kozí vrch u Vranova n. Dyjí]
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'34.27''N, 15°48'51.47''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Czapek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125425

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0072pd_332218_173_S1.2
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'40.42''N, 15°49'17.69''E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11080324
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'35.06''N, 15°48'52.96''E, ± 31m
datum: 2016-07-14
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20926914

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6071205
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'42.17''N, 15°49'29.99''E, ± 645m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23218957

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí, Zadní Hamry, Hamerské vrásy V nahoře
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'40.41''N, 15°49'18.71''E, ± 1m
datum: 2019-05-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28250868

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7160-Be, NP Podyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'43.89''N, 15°49'29.82''E, ± 1m
datum: 2019-11-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30586826

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081413
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'37.62''N, 15°49'22.74''E, ± 41m
datum: 2016-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30842186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081414
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'39.18''N, 15°49'43.54''E, ± 25m
datum: 2016-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30982683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081412
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'39.53''N, 15°49'19.69''E, ± 92m
datum: 2016-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31294918

7161a

lokalita: Čížov, skála proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.52''N, 15°51'38.57''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-11
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125188

lokalita: Lukov, Vraní skála, skalisko nad Dyjí 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.32''N, 15°53'38.95''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-04-17
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125175

lokalita: Rabenstein bei Znaim [NP Podyjí: Vraní skála u Znojma]
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.97''N, 15°53'41.46''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1867-06
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125430

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.8.sním.2. NP Podyjí: Čižov: spodní část svahu Kozí stezky nad L břehem Dyje 2km J obce, orient. S,
nejbližší obec: Čižov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.00''N, 15°52'20.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-05
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938104

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.8.sním.9. NP Podyjí: Čižov: spodní část svahu Kozí stezky nad L břehem Dyje 2km J obce, orient. S,
nejbližší obec: Čižov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.00''N, 15°52'20.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-05
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938168

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.8.sním.10. NP Podyjí: Čižov: horní část Hardeggské skály 2,5km JJZ obce, orient. SW,
nejbližší obec: Čižov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.00''N, 15°51'46.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938174

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.1. Ledové sluje: nacházejí se v k.ú.obce Čížov, leží na L břehu Dyje.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.00''N, 15°50'36.00''E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Král K. (2000): Stanovištní poměry lokality Ledové sluje v NP Podyjí v pojetí lesnické typologie. - Thayensia 3: 13-50.
projekt: FLDOK
ID: 7936541

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.5. NP Podyjí: Lukov: horní část Vraní skály 1,2km JZ od J okraje obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.00''N, 15°53'48.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937753

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.7.sním.1. NP Podyjí: Čižov: svahy nad L břehem Dyje JV pod Hardeggskou vyhlídkou 2,8km JJZ obce,
nejbližší obec: Čižov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.00''N, 15°51'41.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937675

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7. Čižov: skály nad L břehem Dyje pod Masarykovou vyhlídkou 2,7 km JJZ obce, rula
nejbližší obec: Čižov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'24.68''N, 15°51'38.66''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: Milan Chytrý
pramen: Tichý L. & Chytrý M. (1996): Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 187-192.
projekt: FLDOK
ID: 9030656

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578133

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov (NP Podyjí), Ledové sluje, u skalní stěny pod dolní (Brněnskou) slují,cca 150 m ZSZ obelisku
souřadnice: 48°53'12.00''N, 15°50'46.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-15
nálezce: L. Reiterová
projekt: ČNFD
ID: 1187597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí (NP Podyjí), SZ svah Ledových slují
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°50'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podyjí, Ledové sluje, vrcholová oblast
souřadnice: 48°53'3.00''N, 15°50'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-10
nálezce: M. Kovanda
pramen: Kovanda M. (1996): Observation on Sorbus in Southwest Moravia (Czech Republic) and adjacent Austria. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 347-369.
projekt: ČNFD
ID: 1192992

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, ZJZ svahy nad l. břehem Dyje mezi ústím Klaperova potoka a potoka od Lukova. 2.2 km ZJZ obce
souřadnice: 48°51'30.00''N, 15°52'60.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649812

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, horní část JV svahů Kozí stezky nad levým břehem Dyje 2 km J obce
souřadnice: 48°51'40.00''N, 15°52'40.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-20
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, svahy Hardeggské stráně nad silnicí k celnici 2.7 km J obce
souřadnice: 48°51'20.00''N, 15°52'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-05
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov. spodní část svahů Kozí stezky nad levým břehem Dyje 2 km J obce.
souřadnice: 48°51'42.00''N, 15°52'22.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-05
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684475

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, Hang "Sloní hřbet" oberhalb des linken Ufers des Klaperbaches 2 km SSO des Ortes
souřadnice: 48°51'40.00''N, 15°52'50.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorny-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmischen Masse. - Tuexenia, Göttingen, 17: 223-237.
projekt: ČNFD
ID: 1684968

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov. horní část svahů Kozí stezky nad levým břehem Dyje 2 km J obce.
souřadnice: 48°51'43.00''N, 15°52'26.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-05
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684523

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov. svahy nad levým břehem Dyje JV pod Hardeggskou vyhlídkou 2.8 km JJZ obce.
souřadnice: 48°51'20.00''N, 15°51'41.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-18
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1683978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov. horní část Vraní skály 1.2 km JZ od J okraje obce.
souřadnice: 48°51'2.00''N, 15°53'44.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, svahy Hardeggské stráně pod silnicí k celnici 2.7 km J obce
souřadnice: 48°51'15.00''N, 15°52'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649852

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov n. D.-Zadní Hamry, ostrožna nad pr. břehem levostr. přítoku Dyje 0,7 km VJV od V okraje obce
souřadnice: 48°53'17.00''N, 15°50'27.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-24
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov. horní část Hardeggské skály 2.5 km JJZ obce.
souřadnice: 48°51'29.00''N, 15°51'34.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, skály nad levým břehem Dyje pod Masarykovou vyhlídkou
souřadnice: 48°51'28.00''N, 15°51'34.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Tichý L. et Chytrý M. (1996): Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 187-192.
projekt: ČNFD
ID: 1684809

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, horní část SV svahu Kozí stezky nad levým břehem Dyje 2 km J obce.
souřadnice: 48°51'42.00''N, 15°52'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-01
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1648071

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, okraje plošiny nad levým břehem Dyje nad Masarykovou vyhlídkou 2.5 km JJZ obce
souřadnice: 48°51'30.00''N, 15°51'45.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650727

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov (ZN), PR Ledové sluje, osypový kužel na úpatí skalnatého svahu J exp. do údolí řeky Dyje
souřadnice: 48°53'6.00''N, 15°50'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: V. Rybka
projekt: ČNFD
ID: 1192698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_189_K4A
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.68''N, 15°51'34.20''E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5594528

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_481_K3
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.46''N, 15°51'38.23''E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971435

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_91_L7.1
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.18''N, 15°51'26.10''E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971442

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_238_T6.2B
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.85''N, 15°53'41.57''E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973575

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_238_T6.2B
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.85''N, 15°53'41.57''E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973576

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0071pd_332223_426_S1.2
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'48.90''N, 15°50'16.37''E, ± 22m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971540

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_163_T3.2
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.62''N, 15°51'39.71''E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971401

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_377_K3
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.50''N, 15°51'32.62''E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971428

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_138_S1.2
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.62''N, 15°50'37.00''E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971532

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_269_S1.2
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.32''N, 15°53'30.48''E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973492

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_191_L6.5B
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'0.00''N, 15°53'41.57''E, ± 217m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973557

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0072pd_332218_720_T3.1
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'15.86''N, 15°50'13.13''E, ± 22m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970958

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_487_K4A
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'0.53''N, 15°50'34.15''E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971486

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_239_L7.1
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.77''N, 15°50'28.79''E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971513

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_189_K4A
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.93''N, 15°51'39.60''E, ± 17m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5594722

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0070pd_332223_189_K4A
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.60''N, 15°51'38.30''E, ± 15m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0070pd: b0070pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5594913

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0045pd_332224_64_S1.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.92''N, 15°52'45.23''E, ± 204m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Škorpík
pramen: Škorpík. b0045pd: b0045pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4972085

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0046pd_332224_527_T3.1
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'54.43''N, 15°52'33.13''E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Antonín Reiter
pramen: Antonín Reiter. b0046pd: b0046pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4972127

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0045pd_332224_115_L3.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.31''N, 15°52'56.03''E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Škorpík
pramen: Škorpík. b0045pd: b0045pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4972060

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0045pd_332224_148_S1.2
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'5.02''N, 15°52'56.28''E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Škorpík
pramen: Škorpík. b0045pd: b0045pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4972026

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0044_111111
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.60''N, 15°51'39.65''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Čížovsko-západ (B0070pd). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6347007

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0047_111111
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.78''N, 15°52'26.51''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Antonín Reiter
pramen: Reiter A. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Čížov - Klaperův potok (B0046pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0204_111111
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'36.78''N, 15°53'27.28''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Škorpík
pramen: Škorpík M. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Klaperův - Žlebský potok (B0045pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346920

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0210_111111
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.28''N, 15°53'8.08''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Škorpík
pramen: Škorpík M. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Klaperův - Žlebský potok (B0045pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346921

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0233_111111
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.32''N, 15°52'56.01''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Škorpík
pramen: Škorpík M. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Klaperův - Žlebský potok (B0045pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0234_111111
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.80''N, 15°52'53.26''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Škorpík
pramen: Škorpík M. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Klaperův - Žlebský potok (B0045pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346923

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0238_111111
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'30.30''N, 15°52'50.51''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Škorpík
pramen: Škorpík M. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Klaperův - Žlebský potok (B0045pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0243_111111
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.93''N, 15°52'45.23''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Škorpík
pramen: Škorpík M. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Klaperův - Žlebský potok (B0045pd). 2001.
projekt: NDOP
ID: 6346925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.00''N, 15°50'34.00''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6476308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí stezka
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.87''N, 15°52'20.09''E, ± 254m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6420432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hardecká skála
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.21''N, 15°51'36.63''E, ± 218m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6361974

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov; skály u Ledových slují východ pod Pašerackou stezkou
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.40''N, 15°50'50.85''E, ± 1m
datum: 2019-04-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16451041

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, nad Vraní skálou východ
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.74''N, 15°53'47.12''E, ± 1m
datum: 2019-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16130180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081220
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'50.83''N, 15°50'33.23''E, ± 38m
datum: 2016-07-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16377413

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_10910134
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.91''N, 15°52'13.68''E, ± 79m
datum: 2016-05-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18552854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171124
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.22''N, 15°53'29.99''E, ± 651m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18388665

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Žebro nad Širokým
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'47.28''N, 15°51'1.05''E, ± 19m
datum: 2020-05-16
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18843079

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, les nad hranou údolí, kyselá doubrava se skalními výchozy
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.78''N, 15°52'56.41''E, ± 1m
datum: 2019-04-19
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20496509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, skála na levém břehu Dyje proti Langer Grund
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'46.61''N, 15°50'44.99''E, ± 1m
datum: 2019-09-05
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20578210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11081093
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.91''N, 15°51'32.24''E, ± 132m
datum: 2016-06-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20430115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11081328
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'57.47''N, 15°50'22.75''E, ± 158m
datum: 2016-07-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20470763

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171106
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.35''N, 15°50'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20371484

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí, Braitava, Zikurat
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'35.54''N, 15°50'3.28''E, ± 1m
datum: 2019-08-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20856842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, Ledové sluje, skalní blok
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'7.20''N, 15°50'38.75''E, ± 1m
datum: 2020-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21125756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Af, NP Podyjí
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.17''N, 15°50'39.03''E, ± 1m
datum: 2019-11-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21484934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171119
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'54.43''N, 15°53'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21211311

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171120
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'54.44''N, 15°54'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21436827

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910224
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.53''N, 15°52'45.26''E, ± 197m
datum: 2016-05-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22925980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910224
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.53''N, 15°52'45.26''E, ± 197m
datum: 2016-05-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22926272

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081186
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'35.92''N, 15°50'2.88''E, ± 53m
datum: 2016-08-11
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23078459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ledov? sluje nad suťákem
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'8.10''N, 15°50'38.66''E, ± 3m
datum: 2020-07-10
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24044220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11080788
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'15.91''N, 15°50'12.73''E, ± 47m
datum: 2016-07-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23799076

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koziny svor 4
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.33''N, 15°52'30.57''E, ± 1m
datum: 2020-03-28
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24646725

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, skála nad řekou naproti Hardeggu, pod Hardeggskou vyhlídkou
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.94''N, 15°51'35.52''E, ± 1m
datum: 2019-10-01
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24582410

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081279
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'5.34''N, 15°50'6.49''E, ± 299m
datum: 2016-07-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24591141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Am_NPP
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'29.31''N, 15°52'25.18''E
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24685454

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, skalní step nad Dyjí naproti Hardeggu
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.74''N, 15°51'42.17''E, ± 1m
datum: 2019-10-01
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25019453

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11081092
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.01''N, 15°51'30.34''E, ± 27m
datum: 2016-06-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24746141

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171107
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.38''N, 15°51'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24841063

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Horní Břečkov; JZ, les
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'3.64''N, 15°53'14.13''E, ± 1m
datum: 2019-04-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27222116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Aw
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.66''N, 15°52'23.89''E, ± 648m
datum: 2019
nálezce: Vít Grulich
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28202963

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí stezky
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'40.85''N, 15°52'25.20''E, ± 1m
datum: 2020-07-07
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28519457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, 7161as5skalka
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'44.59''N, 15°53'37.41''E, ± 32m
datum: 2019-04-08
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28416499

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, Ledové sluje u reliktních smrků, asi 2,3 km ZSZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'3.43''N, 15°50'33.77''E, ± 1m
datum: 2019-11-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28323554

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171118
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'54.41''N, 15°52'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28457466

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, skální výchoz 0,4 km SV od Hardeggského hradu
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.75''N, 15°51'37.98''E, ± 1m
datum: 2019-06-11
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29862240

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, Vraní skála
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.78''N, 15°53'47.56''E, ± 4m
datum: 2024-03-26
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: REITEROVÁ L. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30511195

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, 7161ar1Koziny
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.65''N, 15°52'19.20''E, ± 32m
datum: 2019-04-22
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30119038

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí; skalní hřbet J od Mahrovy studánky
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'20.79''N, 15°50'35.71''E, ± 1m
datum: 2019-05-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30199203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_10910290
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'53.11''N, 15°52'28.61''E, ± 133m
datum: 2016-05-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30467965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11081212
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.33''N, 15°51'6.58''E, ± 74m
datum: 2016-06-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30215680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Koziny vrchol
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.23''N, 15°52'15.56''E, ± 1m
datum: 2020-03-28
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30923927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov, Ledové sluje u jeskyní
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'3.41''N, 15°50'35.33''E, ± 1m
datum: 2020-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30731562

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Ax, NP Podyjí
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'14.72''N, 15°53'32.72''E, ± 1m
datum: 2019-11-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30636049

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11081256
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'1.10''N, 15°50'34.69''E, ± 135m
datum: 2016-07-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30712177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Aw_NPP
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.24''N, 15°52'8.27''E
datum: 2020
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31232897

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_10910444
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.68''N, 15°52'28.99''E, ± 341m
datum: 2016-05-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31082975

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čížov_11082642
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.85''N, 15°51'41.68''E, ± 56m
datum: 2016-06-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31413645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171101
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'42.18''N, 15°50'29.99''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31386000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vranov nad Dyjí_11081216
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'48.35''N, 15°50'17.28''E, ± 39m
datum: 2016-07-13
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1108. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33366788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sloní hřbet, skalky a step
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.97''N, 15°52'39.92''E, ± 1m
datum: 2019-06-11
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34209336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Ai_NPP
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.66''N, 15°53'29.79''E
datum: 2019-11-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34289068

7161b

lokalita: Citonice, ostrožna nad rybníkem 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.18''N, 15°57'49.46''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-28
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125192

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0134pd_332225_162_S1.2
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'19.52''N, 15°59'32.21''E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973095

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0134pd_332225_327_L7.1
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.27''N, 15°57'18.04''E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4972834

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0134pd_332225_112_L3.1
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'20.96''N, 15°57'27.79''E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4972811

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Citonice - rybník Skalka
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.14''N, 15°57'44.07''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Roman Rozínek; Robert Stejskal; Karel Rozínek
pramen: Roman Rozínek a Ing. Jiří Francek, Karel Rozínek. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu EVL Citonice - rybník Skalka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7768719

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Citonice_10890235
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'40.90''N, 15°57'49.44''E, ± 41m
datum: 2016-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18975132

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Citonice_10890235
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'40.90''N, 15°57'49.44''E, ± 41m
datum: 2016-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23252889

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezkov_10890185
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.74''N, 15°57'18.12''E, ± 29m
datum: 2016-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29837552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Bezkov_10890129
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'20.75''N, 15°57'27.72''E, ± 106m
datum: 2016-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29659400

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Citonice_10890254
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.99''N, 15°57'48.54''E, ± 43m
datum: 2016-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34188443

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Citonice_10890254
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.99''N, 15°57'48.54''E, ± 43m
datum: 2016-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34188525

7161c

lokalita: Podmolí, Nový hrádek, skály 3 km ZJZ-JZ obce
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.81''N, 15°54'15.25''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125178

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, skalní ostrožna na vrcholu šíje mezi Novým hrádkem a meandrem Ostroh 2,9 km J obce
souřadnice: 48°50'12.00''N, 15°54'8.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-01
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682778

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_196_S1.2
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'52.08''N, 15°53'58.45''E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973685

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_40_S1.2
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.82''N, 15°54'35.39''E, ± 212m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974163

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_506_L6.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.47''N, 15°53'0.49''E, ± 11m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973339

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_171_T3.3A
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.75''N, 15°54'22.14''E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974138

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Vraní skála
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.42''N, 15°53'40.95''E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.52''N, 15°54'21.64''E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6570210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910805
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'54.44''N, 15°53'58.01''E, ± 76m
datum: 2016-06-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18656070

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910827
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.54''N, 15°53'41.62''E, ± 142m
datum: 2016-06-14
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19019084

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910602
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.92''N, 15°54'10.93''E, ± 158m
datum: 2016-06-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20363714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, Ostroh na hřbetě 2
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.62''N, 15°53'37.45''E, ± 1m
datum: 2020-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24197876

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910777
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'50.75''N, 15°54'2.28''E, ± 81m
datum: 2016-06-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23955045

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Cd
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.67''N, 15°53'23.89''E, ± 648m
datum: 2019
nálezce: Vít Grulich
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25084359

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910805
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'54.44''N, 15°53'58.01''E, ± 76m
datum: 2016-06-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28058680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov nad Dyjí
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.33''N, 15°54'44.48''E, ± 27m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28663354

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Lukov, Nový Hrádek, J svah skalky
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.76''N, 15°54'31.12''E, ± 1m
datum: 2019-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30730981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Cj, NP Podyjí
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.95''N, 15°54'22.93''E, ± 1m
datum: 2019-11-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30628850

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171305
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.23''N, 15°54'29.99''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31368597

7161d

lokalita: NP Podyjí, Havraníky, Havranické vřesoviště, jižní svahy kopce Staré vinice k Hnanicím
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'20.42''N, 15°59'29.73''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-15
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124873

lokalita: Znojmo, Popice, skalní ostrožna Sealsfieldův kámen nad pravým břehem Dyje, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.74''N, 15°59'53.21''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-10
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124874

lokalita: Havraníky, Havranické vřesoviště, 1,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'21.40''N, 15°59'25.05''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-06-03
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125095

lokalita: Havraníky, vřesoviště Z obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.48''N, 15°59'42.20''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-06-03
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125208

lokalita: Podmolí, Kozí hřbety, ostrožna 1,7 km JZ-JJZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.26''N, 15°55'49.30''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-12
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125189

lokalita: Podmolí, hřeben nad ústím Žlebského potoka 2 km JZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.39''N, 15°55'25.20''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-12
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125190

lokalita: Podmolí, ostrožna nad ústím Žlebského potoka 2 km JZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'7.71''N, 15°55'26.48''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-19
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125179

lokalita: Hnánice, vřesovisko 1,3 km SSV obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'29.81''N, 15°59'34.97''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-14
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125180

lokalita: Havraníky, stepní stráně 2 km Z obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.35''N, 15°58'52.92''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-21
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125214

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: distr. Znojmo, in rupibus graniticis collis (cota 340) ca 1,5 km cursu sept.-or. a pago Hnanice [okr. Znojmo, Hnanice, žulová skalka na vrchu s kótou 340, 1,5 km SV od obce]
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'26.42''N, 15°59'33.39''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-10-16
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125383

lokalita: Býčí skála
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.86''N, 15°59'37.30''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-20
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125086

lokalita: Znojmo: svahy nad Dyjí u Devíti mlýnů
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'42.79''N, 15°58'23.88''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125372

lokalita: Havraníky, Hrubý vrch
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.80''N, 15°59'45.90''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-10
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NP Podyjí: Lipina: 4 km JZ (JJZ) od obce Podmolí (stromové a bylinné patro).
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.71''N, 15°56'16.46''E, ± 300m
nadmořská výška: 275-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
pramen: Janík D., Vrška T., Šamonil P., Unar P., Adam D., Hort L. & Král K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Lipina. - Thayensia 7: 175-206.
projekt: FLDOK
ID: 8361798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.8.sním.11. NP Podyjí: Havraníky: skalnaté J svahy Nad papírnou nad P břehem Dyje 2,3km ZSZ obce, orient. S,
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.00''N, 15°59'1.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-04
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938204

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tab.8.sním.1. NP Podyjí: Havraníky: skalnaté J svahy Nad papírnou nad P břehem Dyje 2,3km ZSZ obce, orient. S,
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.00''N, 15°59'1.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-04
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /399/ Herb. položka MZ 1639: Popice: Býčí skála,
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.00''N, 15°59'44.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-20
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00''N, 15°58'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - Thayensia, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219490

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00''N, 15°58'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - Thayensia, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, SV svahy nad pravým břehem Dyje poblíž státní hranice 3 km SZ obce
souřadnice: 48°49'3.00''N, 15°57'35.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-29
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682585

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky. skalnaté jižní svahy Nad papírnou nad pravým břehem Dyje 2.3 km ZSZ obce.
souřadnice: 48°49'10.33''N, 15°58'45.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684566

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky. skalnaté jižní svahy Nad papírnou nad pravým břehem Dyje 2.3 km ZSZ obce.
souřadnice: 48°49'10.33''N, 15°58'45.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684450

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_67_L7.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.20''N, 15°55'53.51''E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5598588

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_67_L7.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.55''N, 15°55'52.64''E, ± 15m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5598545

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0132pd_332405_252_L7.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'28.38''N, 15°56'54.17''E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-10
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0132pd: b0132pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_165_L6.5B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.13''N, 15°58'23.27''E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976327

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_392_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.46''N, 15°58'20.50''E, ± 114m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976353

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_731_T8.1B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'9.34''N, 15°58'22.51''E, ± 49m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976463

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332410_514_L6.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.42''N, 15°58'42.02''E, ± 91m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332410_66_L6.5B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.17''N, 15°58'25.90''E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4977023

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332410_66_L6.5B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.17''N, 15°58'25.90''E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4977031

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_126_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.63''N, 15°55'33.42''E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975270

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_164_L7.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.45''N, 15°55'47.96''E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975398

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_244_L6.5B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'30.01''N, 15°55'49.58''E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975460

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332405_727_L7.1
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.77''N, 15°59'44.59''E, ± 49m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332405_736_X9A
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'25.61''N, 15°59'6.00''E, ± 54m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975740

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_77_X9A
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.42''N, 15°59'6.29''E, ± 228m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976817

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_250_X10
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'34.74''N, 15°58'25.03''E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976838

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_239_K3
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.28''N, 15°58'10.27''E, ± 87m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_100_L7.1
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.84''N, 15°58'5.48''E, ± 129m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_116_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.60''N, 15°56'31.56''E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976093

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_165_L6.5B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.13''N, 15°58'23.27''E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976319

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_957_T3.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.64''N, 15°58'10.42''E, ± 10m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_183_X10
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'23.29''N, 15°57'33.91''E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_86_L6.5A
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'11.80''N, 15°55'28.78''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975112

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_12_L7.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.15''N, 15°55'43.79''E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975262

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_88_L3.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.51''N, 15°55'38.75''E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975406

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_392_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.46''N, 15°58'20.50''E, ± 114m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976365

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_262_K3
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'33.95''N, 15°58'20.17''E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976832

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_95_K4A
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.34''N, 15°55'20.24''E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974910

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_165_L6.5A
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'29.40''N, 15°55'47.64''E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975388

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_80_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.78''N, 15°55'58.04''E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975858

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0073pd_332404_159_S1.2
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.26''N, 15°54'59.08''E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974594

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_163_L6.5A
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.00''N, 15°55'46.45''E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975157

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332404_17_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.42''N, 15°55'51.24''E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975224

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_945_L8.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.82''N, 15°56'0.10''E, ± 13m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976022

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_266_L6.5A
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.73''N, 15°56'31.02''E, ± 166m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976049

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0096pd_332405_534_L6.5B
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.36''N, 15°55'52.18''E, ± 13m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0096pd: b0096pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976182

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0131pd_332405_392_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.46''N, 15°58'20.50''E, ± 114m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332405_591_X9A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.09''N, 15°59'44.09''E, ± 68m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4975713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_388_X10
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'35.21''N, 15°58'19.20''E, ± 56m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976842

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_332410_199_L3.1
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.21''N, 15°58'5.81''E, ± 135m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976913

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0050pd_332410_321_K4A
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'23.33''N, 15°58'55.56''E, ± 72m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0050pd: b0050pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5593785

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0050pd_332410_321_K4A
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'25.02''N, 15°58'54.91''E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0050pd: b0050pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5593774

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0050pd_332410_491_K4A
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.65''N, 15°58'58.15''E, ± 28m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0050pd: b0050pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4976800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0047pd_332405_54_L6.5A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.87''N, 15°59'46.86''E, ± 274m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
nálezce: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975480

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0047pd_341301_29_X9A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.77''N, 15°59'53.74''E, ± 88m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
nálezce: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987550

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0049pd_332405_490_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'44.52''N, 15°59'44.52''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0049pd: b0049pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975666

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0050pd_332410_298_T8.1B
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'38.95''N, 15°59'46.90''E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0050pd: b0050pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4976788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0047pd_332405_630_T3.3A
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.86''N, 15°59'0.92''E, ± 54m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
nálezce: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0049pd_332405_806_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.49''N, 15°59'40.31''E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0049pd: b0049pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975658

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0049pd_332405_322_T3.1
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.06''N, 15°59'41.71''E, ± 119m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0049pd: b0049pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0049pd_332405_176_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.98''N, 15°59'27.60''E, ± 133m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0049pd: b0049pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975630

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0047pd_332405_420_T4.1
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'57.90''N, 15°58'55.81''E, ± 81m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
nálezce: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0047pd_332405_44_X9B
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.60''N, 15°58'52.28''E, ± 359m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
nálezce: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975575

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fládnitzské vřesoviště
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.43''N, 15°58'56.77''E, ± 221m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-28
nálezce: Marek Havlíček
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6445556

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0113_111111
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.85''N, 15°58'23.33''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Šobes-Mašovická střelnice, Horní Břečkov (B0131pd). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6346800

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 33-24-05
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.48''N, 15°57'52.10''E, ± 3111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Šobes-Mašovická střelnice, Horní Břečkov (B0131pd). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6347097

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0115_111111
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.48''N, 15°58'20.51''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Šobes-Mašovická střelnice, Horní Břečkov (B0131pd). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6346801

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.55''N, 15°57'39.56''E, ± 230m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6402942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.03''N, 15°55'35.42''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437687

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.87''N, 15°59'38.32''E, ± 192m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6425452

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.93''N, 15°59'5.62''E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6436654

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.24''N, 15°55'17.49''E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6446172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.65''N, 15°59'48.96''E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6496167

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.99''N, 15°59'7.94''E, ± 537m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6539932

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.42''N, 15°59'38.71''E, ± 180m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6560885

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.08''N, 15°58'20.36''E, ± 624m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6568272

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.94''N, 15°57'45.57''E, ± 592m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6367571

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'44.92''N, 15°59'17.80''E, ± 253m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6482980

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad papírnami
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.61''N, 15°58'59.95''E, ± 426m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391058

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.01''N, 15°59'13.10''E, ± 104m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6423917

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'23.12''N, 15°57'33.25''E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6457046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'25.80''N, 15°57'34.64''E, ± 269m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6484461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.79''N, 15°59'35.95''E, ± 345m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6496530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'32.96''N, 15°55'47.54''E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502303

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'14.52''N, 15°57'28.47''E, ± 315m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6515470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.95''N, 15°58'59.41''E, ± 56m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6529935

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'38.57''N, 15°58'55.42''E, ± 107m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549417

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'0.47''N, 15°58'43.77''E, ± 72m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6517602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.77''N, 15°57'54.69''E, ± 236m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6500015

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'11.23''N, 15°57'28.44''E, ± 277m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6482981

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.79''N, 15°59'49.50''E, ± 15m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6470598

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.40''N, 15°59'36.61''E, ± 552m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453892

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.01''N, 15°59'41.56''E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6417713

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'31.79''N, 15°59'26.60''E, ± 176m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6402927

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.29''N, 15°59'28.51''E, ± 183m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6369243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_10740214
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'11.32''N, 15°58'51.49''E, ± 529m
datum: 2023-10-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16302206

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740321
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.87''N, 15°59'27.43''E, ± 310m
datum: 2023-10-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16423668

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Di_NPP
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.29''N, 15°58'19.94''E
datum: 2019
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16043315

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Papírnou, hrana údolí
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.78''N, 15°59'7.40''E, ± 1m
datum: 2019-04-18
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15897530

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350472
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.93''N, 15°58'23.53''E, ± 128m
datum: 2017-04-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16395873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350147
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.05''N, 15°59'11.53''E, ± 266m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16025903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fládnitzské vřesoviště
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.49''N, 15°58'57.38''E, ± 1m
datum: 2016-06-04
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16158911

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šobes 1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.24''N, 15°58'43.57''E, ± 1m
datum: 2016-06-05
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16412624

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10910976
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.77''N, 15°55'17.95''E, ± 253m
datum: 2016-06-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16046845

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171420
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.35''N, 15°59'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15714154

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171406
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.44''N, 15°55'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15761269

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171419
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.38''N, 15°58'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15968019

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171424
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.21''N, 15°58'29.99''E, ± 651m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16182978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740380
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.75''N, 15°59'45.08''E, ± 228m
datum: 2023-10-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18662268

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šobes, šíje, centrální část
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'14.55''N, 15°58'21.94''E, ± 1m
datum: 2019-04-15
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18590472

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350809
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'44.59''N, 15°59'2.19''E, ± 117m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18367151

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350777
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.45''N, 15°58'11.63''E, ± 188m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18481116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350657
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'43.55''N, 15°58'24.83''E, ± 55m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18577495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350015
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.19''N, 15°59'3.81''E, ± 205m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18435707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350736
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.09''N, 15°58'59.54''E, ± 150m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18469699

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10910964
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.52''N, 15°55'29.43''E, ± 155m
datum: 2016-06-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18645190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10740188
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.48''N, 15°58'27.62''E, ± 266m
datum: 2023-10-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19128716

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Lipinskou lávkou
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.25''N, 15°58'22.69''E, ± 1m
datum: 2022-06-05
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19156787

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-De_NPP
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.46''N, 15°59'24.38''E
datum: 2019
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18942217

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, Fládznické vřesoviště, část nepasená koňmi
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'14.57''N, 15°58'56.24''E, ± 1m
datum: 2019-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18841941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350596
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'36.67''N, 15°58'29.33''E, ± 164m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18965000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350802
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.25''N, 15°58'22.91''E, ± 106m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19179228

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350538
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'32.86''N, 15°58'38.38''E, ± 63m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19198053

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5351647
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'36.85''N, 15°58'36.11''E, ± 94m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19212796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350712
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.96''N, 15°58'5.00''E, ± 128m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19264410

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171403
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.21''N, 15°57'30.00''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19026841

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šobes 1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.24''N, 15°58'43.57''E, ± 1m
datum: 2022-06-05
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20428140

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, HAV3
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'26.04''N, 15°59'24.96''E, ± 1m
datum: 2020-05-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20600941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, Fládznické vřesoviště 1, nepasená část
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'15.11''N, 15°58'56.49''E, ± 1m
datum: 2020-05-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20303107

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Do-NPP
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.59''N, 15°59'24.75''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20191519

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Dx-NPP
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'7.64''N, 15°58'12.13''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20297259

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, skalní výchoz s vyhlídkou
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'39.21''N, 15°58'51.85''E, ± 1m
datum: 2019-04-20
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20426847

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, skalní výchoz nad strží
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'52.55''N, 15°59'27.43''E, ± 1m
datum: 2019-08-23
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20319476

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350588
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'39.01''N, 15°58'50.29''E, ± 36m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20332884

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350673
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.54''N, 15°58'20.16''E, ± 110m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20472608

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350187
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.79''N, 15°58'54.33''E, ± 220m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20279137

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350187
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.79''N, 15°58'54.33''E, ± 220m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20279222

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350178
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.91''N, 15°58'47.41''E, ± 152m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20202206

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5351678
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'12.99''N, 15°58'40.59''E, ± 88m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20232696

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: pastvina, Z od Havraníků
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'36.90''N, 15°59'38.70''E, ± 1m
datum: 2019-04-09
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20785704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10911006
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.51''N, 15°55'11.69''E, ± 143m
datum: 2016-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20741977

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10911006
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.51''N, 15°55'11.69''E, ± 143m
datum: 2016-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20742064

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10911006
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.51''N, 15°55'11.69''E, ± 143m
datum: 2016-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20742072

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171411
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.44''N, 15°55'29.99''E, ± 648m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20802586

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, skalka v doubravě
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'28.17''N, 15°58'0.58''E, ± 1m
datum: 2019-04-22
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21195553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, 0,85 km Z od obce, pastvina
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.20''N, 15°59'48.32''E, ± 1m
datum: 2019-06-01
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21313502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350217
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.75''N, 15°59'47.54''E, ± 318m
datum: 2018-04-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21171960

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350581
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'33.87''N, 15°57'47.92''E, ± 159m
datum: 2017-04-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21222135

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350436
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'15.73''N, 15°58'55.65''E, ± 74m
datum: 2017-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21217000

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350226
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.00''N, 15°59'7.55''E, ± 352m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21171858

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350226
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.00''N, 15°59'7.55''E, ± 352m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21172119

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350220
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.31''N, 15°58'55.40''E, ± 88m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21385459

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350126
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.66''N, 15°59'4.91''E, ± 119m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21130251

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad papírnou, hrana údolí
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.05''N, 15°59'3.18''E, ± 1m
datum: 2019-04-09
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23032101

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Papírna, svah nad vlastní stavbou
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.41''N, 15°58'59.53''E, ± 1m
datum: 2019-04-18
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22991714

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky koňská pastvina
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'32.43''N, 15°59'26.71''E, ± 3m
datum: 2019-05-31
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23215122

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, 1 km SZ od kostela v obci, suchý trávník
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.89''N, 15°59'49.40''E, ± 1m
datum: 2019-06-01
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23259930

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350701
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'58.39''N, 15°59'51.47''E, ± 34m
datum: 2017-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23046751

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350825
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.95''N, 15°58'3.71''E, ± 73m
datum: 2017-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23179169

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350560
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'34.79''N, 15°58'40.48''E, ± 58m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23145463

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350158
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.93''N, 15°59'7.76''E, ± 120m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22916349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171410
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.35''N, 15°59'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22968667

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171401
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.22''N, 15°55'29.99''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23253677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Výchoz nad Mločím údolím
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.35''N, 15°59'43.27''E, ± 1m
datum: 2020-06-30
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24121400

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, svah nad Papírnou
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.51''N, 15°58'55.93''E, ± 1m
datum: 2019-10-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24209823

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Dr, NP Podyjí
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.57''N, 15°57'21.54''E, ± 1m
datum: 2019-11-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23797156

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350490
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.13''N, 15°57'37.36''E, ± 228m
datum: 2017-04-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24196952

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171405
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.17''N, 15°59'30.00''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23840730

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740217
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.95''N, 15°59'40.70''E, ± 136m
datum: 2023-10-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24412415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10740115
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.48''N, 15°58'23.32''E, ± 226m
datum: 2023-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24376983

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10740539
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.80''N, 15°58'42.62''E, ± 61m
datum: 2023-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24432856

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, ostrožna nad řekou, pravý břeh Dyje
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'58.96''N, 15°58'0.65''E, ± 1m
datum: 2019-06-10
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24226918

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, skalní výchoz na pravém břehu Dyje naproti Zlámané skále
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.78''N, 15°58'47.23''E, ± 1m
datum: 2019-09-04
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24561816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Dw, NP Podyjí
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'21.47''N, 15°57'28.18''E, ± 1m
datum: 2019-11-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24544429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350766
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'53.39''N, 15°57'28.70''E, ± 180m
datum: 2017-04-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24581766

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350760
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.95''N, 15°58'0.28''E, ± 52m
datum: 2017-06-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24505283

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350188
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.60''N, 15°58'57.74''E, ± 144m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24527102

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Dj_NPP
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.75''N, 15°59'24.68''E
datum: 2019
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25017077

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Papírnou, hrana údolí
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.12''N, 15°59'1.76''E, ± 1m
datum: 2019-04-10
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24917998

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Dy, ochranné pásmo NP Podyjí
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'9.39''N, 15°59'9.65''E, ± 1m
datum: 2019-11-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24729920

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161-Df, NP Podyjí
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.22''N, 15°55'27.66''E, ± 1m
datum: 2019-11-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24795461

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čtverec 7161- Dm, NP Podyjí
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.01''N, 15°57'24.50''E, ± 1m
datum: 2019-11-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24911489

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350492
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'24.35''N, 15°59'28.39''E, ± 269m
datum: 2017-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25083988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5351650
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'44.01''N, 15°58'56.60''E, ± 71m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25046279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350231
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.14''N, 15°59'38.18''E, ± 294m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24981901

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350117
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'27.92''N, 15°58'59.19''E, ± 134m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24817305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171415
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.35''N, 15°59'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25096421

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, za rotou
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'15.18''N, 15°58'55.22''E, ± 1m
datum: 2020-07-06
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27287468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, skalní výchoz s vyhlídkou
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'39.21''N, 15°58'51.85''E, ± 1m
datum: 2019-04-20
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27251355

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí, skalní hřbet Z dolní části Žlebského potoka
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'18.79''N, 15°55'19.06''E, ± 1m
datum: 2019-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 26960944

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mašovická střelnice
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.73''N, 15°58'42.03''E, ± 10m
datum: 2018-04-11
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27300210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: navPP Na skále - IP 2018
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.75''N, 15°58'57.17''E, ± 80m
datum: 2017-03-11
nálezce: Radomír Němec
pramen: Němec R. (2018) Botanický inventarizační průzkum navPP Na skále, Závěrečná zpráva.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27151561

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350533
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'22.80''N, 15°57'21.57''E, ± 87m
datum: 2017-04-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27110990

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351655
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.54''N, 15°58'50.84''E, ± 140m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26952077

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350227
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.44''N, 15°59'29.56''E, ± 99m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27360021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350145
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.69''N, 15°59'1.12''E, ± 48m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27160351

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350202
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'55.56''N, 15°59'26.96''E, ± 312m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27248756

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Fládnitzské vřesoviště
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.49''N, 15°58'57.38''E, ± 1m
datum: 2016-06-04
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27202323

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171423
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.22''N, 15°57'29.99''E, ± 651m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26946566

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, Pastviska
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.13''N, 15°59'5.30''E, ± 3m
datum: 2024-05-21
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28098702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí, hřbet Z od Žlebského potoka
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.36''N, 15°55'19.02''E, ± 1m
datum: 2020-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28107101

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí, 3,5 km JV od obce, doubrava
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'34.56''N, 15°58'17.38''E, ± 1m
datum: 2019-05-26
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28020739

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ctverec 7161-Dd, NP Podyji
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.81''N, 15°58'32.69''E, ± 1m
datum: 2019-12-31
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28097734

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350601
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.64''N, 15°58'1.53''E, ± 198m
datum: 2017-04-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28124126

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350713
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.59''N, 15°58'9.27''E, ± 108m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27978904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350574
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'34.69''N, 15°58'23.47''E, ± 57m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28038269

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350207
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.75''N, 15°59'0.29''E, ± 108m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27943597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350165
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.75''N, 15°59'15.25''E, ± 332m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28060385

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350764
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.65''N, 15°59'2.95''E, ± 106m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27850500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171425
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.18''N, 15°59'29.99''E, ± 650m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27961102

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171404
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.20''N, 15°58'30.00''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28232538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171409
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.38''N, 15°58'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28251110

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10740539
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.80''N, 15°58'42.62''E, ± 61m
datum: 2023-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28587603

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.28''N, 15°58'19.17''E, ± 4m
datum: 2019-03-19
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28516220

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí, doubrava na hřbetě, Z dolního Zlebského potoka
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.10''N, 15°55'19.72''E, ± 1m
datum: 2019-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28356392

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350786
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.70''N, 15°57'34.22''E, ± 144m
datum: 2017-06-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28350799

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350159
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.63''N, 15°58'59.65''E, ± 142m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28378828

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350043
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.44''N, 15°58'42.57''E, ± 51m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28350855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350040
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.05''N, 15°58'49.01''E, ± 149m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28497241

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, hrana údolí-světlina, pravý břeh Dyje
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.45''N, 15°57'35.64''E, ± 1m
datum: 2019-06-10
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29991792

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Dn-NPP
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'28.43''N, 15°58'12.61''E, ± 1m
datum: 2019-09-02
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29684518

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šobes, šíje
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.45''N, 15°58'22.88''E, ± 1m
datum: 2019-09-19
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30056597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350693
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.52''N, 15°59'45.02''E, ± 66m
datum: 2017-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29826855

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5351681
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.51''N, 15°58'57.30''E, ± 3m
datum: 2017-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29985152

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350566
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.58''N, 15°58'49.70''E, ± 51m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29816605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350171
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.31''N, 15°59'45.97''E, ± 373m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29644390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171414
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.38''N, 15°58'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29901607

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740905
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'31.43''N, 15°59'38.68''E, ± 174m
datum: 2023-10-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30430400

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740293
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'33.98''N, 15°59'42.92''E, ± 51m
datum: 2023-10-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30364067

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, HAV1
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.56''N, 15°59'46.33''E, ± 1m
datum: 2020-05-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30090052

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7161-Dm-NPP
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'27.47''N, 15°57'12.91''E, ± 1m
datum: 2020-07-12
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30240027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Šobes 2
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.83''N, 15°58'42.51''E, ± 1m
datum: 2017-06-10
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30405190

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350471
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'24.56''N, 15°59'17.48''E, ± 105m
datum: 2017-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30511993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350589
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.65''N, 15°58'37.10''E, ± 76m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30077175

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350212
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.07''N, 15°58'49.75''E, ± 104m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30094546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10911285
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'43.60''N, 15°56'31.46''E, ± 155m
datum: 2016-07-06
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1091. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30399904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171418
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.41''N, 15°57'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30155432

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, HAV2
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'38.82''N, 15°59'37.19''E, ± 1m
datum: 2020-05-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30826118

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, okraj suťového moře
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.61''N, 15°58'51.55''E, ± 1m
datum: 2019-10-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30793683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice, hrana svahu nad Dyjí
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.19''N, 15°59'24.44''E, ± 1m
datum: 2019-10-25
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30543596

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350361
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.38''N, 15°58'57.78''E, ± 109m
datum: 2018-04-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30678308

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350607
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.99''N, 15°57'26.57''E, ± 170m
datum: 2017-04-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30831742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350557
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'32.95''N, 15°58'32.10''E, ± 137m
datum: 2017-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30725035

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350198
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'57.78''N, 15°58'54.39''E, ± 94m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30866100

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350125
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.31''N, 15°58'58.90''E, ± 64m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30583702

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350688
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'51.00''N, 15°58'59.74''E, ± 79m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30595009

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6171413
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.41''N, 15°57'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30787473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ctverec 7161-Dc, NP Podyji
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'31.59''N, 15°57'11.81''E, ± 1m
datum: 2019-12-31
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31118436

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350415
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.63''N, 15°57'33.17''E, ± 141m
datum: 2017-04-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31174538

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350626
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.65''N, 15°57'35.35''E, ± 235m
datum: 2017-04-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31194468

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350826
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.90''N, 15°57'58.47''E, ± 220m
datum: 2017-06-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31225986

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350218
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.88''N, 15°59'11.74''E, ± 126m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31238116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350209
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.70''N, 15°58'54.01''E, ± 82m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31373610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350016
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'4.04''N, 15°59'1.27''E, ± 161m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31095552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350042
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'9.47''N, 15°58'58.55''E, ± 177m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31355555

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Komínek
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.77''N, 15°58'51.53''E, ± 10m
datum: 2018-04-11
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33603934

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350784
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.17''N, 15°57'34.55''E, ± 137m
datum: 2017-06-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33663165

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Lipinskou lávkou
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.25''N, 15°58'22.69''E, ± 1m
datum: 2016-06-05
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33638735

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Podmolí_10740152
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.50''N, 15°58'20.68''E, ± 119m
datum: 2023-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34497037

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, nad sprašovou stěnou
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.89''N, 15°58'25.15''E, ± 1m
datum: 2020-07-06
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34411150

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kozí hřbet 2
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.11''N, 15°55'30.35''E, ± 15m
datum: 2020-07-08
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34205233

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice, Pod Skálou, Skály dole
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'3.23''N, 15°58'56.99''E, ± 1m
datum: 2019-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34434649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hnanice_5350378
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'7.99''N, 15°58'54.46''E, ± 60m
datum: 2017-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34447021

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350176
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'52.96''N, 15°59'1.14''E, ± 153m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34533891

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350154
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.27''N, 15°58'54.55''E, ± 209m
datum: 2017-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34511796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350079
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.84''N, 15°58'56.64''E, ± 194m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34410039

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350080
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.38''N, 15°58'38.98''E, ± 70m
datum: 2017-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34485027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Nad Lipinskou lávkou
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.25''N, 15°58'22.69''E, ± 1m
datum: 2016-06-05
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34499203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740160
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.01''N, 15°58'50.26''E, ± 496m
datum: 2023-10-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34646708

7162a

lokalita: Hradiště, stráně nad Dyjí 1 km JZ obce
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.93''N, 16°1'29.92''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-07
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125182

lokalita: Znojmo, stráně pod sv. Hypolitem
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.46''N, 16°2'18.61''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-08-02
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124895

lokalita: Hradiště u Znojma
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.22''N, 16°2'12.63''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125315

lokalita: Znojmo-Hradiště
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.40''N, 16°2'13.81''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-11
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125087

lokalita: Mähren: Pöltenberg [Morava, Hradiště u Znojma]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.54''N, 16°2'6.52''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-08-02
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125611

lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.90''N, 16°2'22.68''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124963

lokalita: Moravia australis: distr. Znojmo, ad viam prope pagum Hradiště
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.82''N, 16°2'13.03''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-18
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130823

původní jméno: Mespilus cotoneaster
lokalita: Znaim, selten am Pöltenberg [Znojmo-Hradiště]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.82''N, 16°2'13.03''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1846-04-28
nálezce: F. X. Richter
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130751

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo: dolní část údolí Gránického potoka a okolí Hradiště.
souřadnice: 48°51'29.93''N, 16°2'24.26''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-04-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740633
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.33''N, 16°2'4.70''E, ± 44m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-08
nálezce: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1074. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032679

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5350913
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.70''N, 16°1'54.70''E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-08
nálezce: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030146

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_166_L6.5B
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.32''N, 16°2'6.04''E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0133pd_341121_235_K4A
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.46''N, 16°2'31.88''E, ± 62m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-09
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982854

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_202_T3.3D
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.00''N, 16°1'47.46''E, ± 69m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983407

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_325_K3
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.74''N, 16°1'43.54''E, ± 41m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983214

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_66_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.56''N, 16°1'27.66''E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983318

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_185_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.29''N, 16°1'51.42''E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_284_L6.5B
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.33''N, 16°2'8.59''E, ± 33m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983429

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_151_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.30''N, 16°2'4.70''E, ± 60m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983454

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341121_87_T8.1B
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.04''N, 16°1'56.21''E, ± 141m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983481

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0136pd_341121_301_K3
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.68''N, 16°0'31.21''E, ± 265m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Radmila Dvořáková. b0136pd: b0136pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983520

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341301_155_L6.5A
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'4.90''N, 16°1'29.39''E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987748

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0133pd_341121_13_L4
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'56.23''N, 16°1'51.28''E, ± 339m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-09
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982904

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 0_opravy_341121_396_L7.1
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.54''N, 16°0'52.20''E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4982824

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.23''N, 16°2'19.50''E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360844

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.02''N, 16°2'29.55''E, ± 199m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6355993

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradišťské terasy
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.45''N, 16°1'41.39''E, ± 145m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6365119

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.31''N, 16°1'47.06''E, ± 362m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6433234

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Hradišťské terasy
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.81''N, 16°2'0.73''E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6556395

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Cínová hora 2020
souřadnice: 48°52'4.87''N, 16°0'47.46''E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Zuzana Němcová; Radomír Němec
pramen: Němec Radomír, Němcová Zuzana (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu přírodní památky Cínová hora
projekt: NDOP
ID: 12074707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740636
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.98''N, 16°0'25.94''E, ± 132m
datum: 2023-04-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16495374

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740812
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'6.04''N, 16°1'12.52''E, ± 267m
datum: 2023-04-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16427812

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740684
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.66''N, 16°2'27.80''E, ± 84m
datum: 2023-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16442644

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NP Podyjí
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.00''N, 16°2'27.00''E, ± 1m
datum: 2019-06-04
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15668259

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271122
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.15''N, 16°1'29.99''E, ± 649m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16361989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Aw_NPP
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.11''N, 16°2'3.88''E
datum: 2020
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18436242

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740663
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.37''N, 16°1'55.57''E, ± 149m
datum: 2023-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19149290

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5350913
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.36''N, 16°1'53.65''E, ± 119m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20443835

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740675
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.65''N, 16°2'24.15''E, ± 95m
datum: 2023-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21062907

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Av_NPP
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.12''N, 16°1'15.48''E
datum: 2020
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20671536

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Aw_324
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.14''N, 16°2'17.72''E
datum: 2020-03-09
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20939495

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740642
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.93''N, 16°2'5.30''E, ± 111m
datum: 2023-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23275742

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740562
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.87''N, 16°1'29.68''E, ± 79m
datum: 2023-04-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23875037

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo Znojmo-Hradiště, křížová cesta, skalní výchoz pod kapličkou s výhledem na hrad
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.56''N, 16°2'27.65''E, ± 1m
datum: 2019-04-06
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23934313

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště, terasy
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.96''N, 16°2'12.76''E, ± 1m
datum: 2019-04-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24483931

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NP Podyjí
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.00''N, 16°2'13.00''E, ± 1m
datum: 2019-10-20
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24406396

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-město_10740750
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'44.87''N, 16°2'6.68''E, ± 81m
datum: 2023-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27319683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště, Křížovnická
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.80''N, 16°2'22.83''E, ± 1m
datum: 2020-04-27
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27169782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo, U Obří hlavy, levý břeh přehrady, skála
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.33''N, 16°2'19.13''E, ± 1m
datum: 2020-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 26979593

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo Hradiště; křížová cesta, skalní výchoz pod kapličkou s výhledem na hrad
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.55''N, 16°2'27.64''E, ± 6m
datum: 2019-04-06
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28414597

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271123
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.13''N, 16°2'29.99''E, ± 648m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28266236

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Au_NPP
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.67''N, 16°0'7.11''E
datum: 2020
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29851142

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Aw_323
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.25''N, 16°2'21.31''E
datum: 2020-03-09
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29913279

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-město_10741170
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'35.36''N, 16°2'25.89''E, ± 33m
datum: 2023-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30681472

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271118
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'54.19''N, 16°2'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30696405

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Au_NPP
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.67''N, 16°0'7.11''E
datum: 2019-04-07
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31012052

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-město_10740698
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'29.85''N, 16°2'32.82''E, ± 73m
datum: 2023-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33571180

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště, terasy
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.69''N, 16°2'10.76''E, ± 1m
datum: 2019-04-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33321187

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Cínová hora 2020
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'5.54''N, 16°0'47.56''E, ± 279m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Cínová hora.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33361057

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo, u křížové cesty
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.32''N, 16°2'30.17''E, ± 2m
datum: 2024-03-15
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: REITEROVÁ L. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34255823

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740589
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'14.72''N, 16°1'56.14''E, ± 33m
datum: 2023-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34616251

7162b

lokalita: Těšetice, les u rybníka 2 km Z obce
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'48.36''N, 16°7'53.09''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-20
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125215

7162c

lokalita: Popice, Konice "Popické kopečky", kopeček s charakterem stepní lady, místy vřesoviště, navazuje svým JZ okrajem na intravilán obce Popice, expoozice: SZ
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.53''N, 16°1'6.74''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-10
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125101

lokalita: Havraníky, vřesoviště, skály na J (až k SV) svahu
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.98''N, 16°0'7.31''E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-10
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125198

lokalita: distr. Znojmo, Havraníky, jižní část vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.44''N, 16°0'26.08''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
nálezce: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125454

lokalita: Mašovice, Králův stolec, lesní světlina 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.03''N, 16°0'13.25''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125176

lokalita: distr. Znojmo, Havraníky, u kóty 312 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.77''N, 16°0'34.88''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-07
nálezce: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125453

lokalita: Morava, Popice u Znojma, okraje lesa, 500m SZ od obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.95''N, 16°0'21.74''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-10
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124860

lokalita: Popice, vřesovisko 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.89''N, 16°0'30.28''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-05-06
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125181

lokalita: Znojmo, stepní kopeček východně obce Havraníky (J města) u silnice Znojmo-Šatov
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.29''N, 16°2'16.19''E, ± 80m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-07-05
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125403

lokalita: okr. Znojmo: Suchý vrch u Znojma, podél dráhy do Šatova
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.29''N, 16°2'16.19''E, ± 80m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-04-17
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125377

lokalita: Znojmo, stepní pahorek u Havraníků
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.82''N, 16°0'34.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-01
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125426

lokalita: Znojmo, Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'0.79''N, 16°0'29.57''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-06-14
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124910

lokalita: Znojmo, Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'1.08''N, 16°0'30.65''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-06-14
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125529

lokalita: Pahorek-háj- při cestě z Nových Konic k Trouznici na Dyji u Znojma
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'55.14''N, 16°0'58.07''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-06-25
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125239

lokalita: Znojmo, Popice, jihozápadně Trouznice
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.44''N, 16°0'26.08''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-07-25
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125555

lokalita: Poppitzer Heide bei Znaim [Popické vřesoviště u Znojma]
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.37''N, 16°0'31.63''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125692

lokalita: Poppitzer Heide bei Znaim [Znojmo, Popice, Popické vřesoviště]
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.24''N, 16°0'28.80''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-05-12
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124911

lokalita: NP Podyjí, Mašovice, podrost kyselé doubravy (pařezina) u vyhlídky Králův stolec, 2,58 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.55''N, 16°0'13.05''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2021-07-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130615

lokalita: Popice, okr. Znojmo, podrost suchého DB lesa (teplomilná kyselá doubrava) u zeleně zn. Cesty, 700 m SZ kostela v obci
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.06''N, 16°0'35.57''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2021-07-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130616

lokalita: distr. Znojmo, in cacumine collis Sealsfieldův kámen situ septentr.-occid. a pago Popice
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.02''N, 15°59'55.67''E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: /CZ 0626387/ Remízek: izolovaná travnatá plocha rozdělená silnicí na 2 části, asi 700m JV od obce Popice a 3km J od Znojma, rozloha 3,26ha, (suché trávníky s acidofilnými prvky i porosty nízkých xerofil.křovin), (nevybraná biotopová lokalita),
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'4.00''N, 16°1'37.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8102276

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice, SV orientované svahy Trauznického údolí 1,4 km SZ obce
souřadnice: 48°50'17.00''N, 16°0'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-10
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682473

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice, plošina mezi kótou 353 a Trauznickým údolím 1 km Z obce
souřadnice: 48°49'50.00''N, 16°0'35.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-10
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650177

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Jižní Morava: Gavraníky, cesta od Konic ke Kraví hoře.
souřadnice: 48°50'21.90''N, 16°1'40.40''E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-04-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_266_L7.1
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.58''N, 16°1'4.69''E, ± 104m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987683

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_58_X9A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.33''N, 16°0'1.26''E, ± 194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987700

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_341_K4A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.01''N, 16°0'4.14''E, ± 54m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987701

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_274_X9A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.28''N, 15°59'57.59''E, ± 84m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987704

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_275_L7.1
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.36''N, 16°0'2.30''E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987708

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_62_L7.1
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'25.90''N, 16°0'4.03''E, ± 208m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0135pd_341306_28_T3.3D
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.60''N, 16°1'55.60''E, ± 110m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988897

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_192_L7.1
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'7.44''N, 16°1'1.78''E, ± 113m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987681

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0074pd_341301_208_X9A
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.78''N, 16°0'28.12''E, ± 127m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0074pd: b0074pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4987692

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0050pd_341301_502_T4.1
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'24.78''N, 16°0'24.30''E, ± 38m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0050pd: b0050pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987610

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0047pd_341301_614_T4.1
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.45''N, 15°59'55.72''E, ± 22m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
nálezce: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987546

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Skalky u Havraníků-plocha 3
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'24.54''N, 16°0'27.58''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová Lenka. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0624118 Skalky u Havraníků. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6862613

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 34-13-01
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.79''N, 16°1'52.22''E, ± 3111m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radmila Dvořáková
pramen: Dvořáková R. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Králův stolec (B0136pd). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6347116

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Skalky
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57''N, 16°0'40.50''E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Inventarizační průzkum PP Skalky u Havraníků.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6459028

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Skalky 1310
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'8.08''N, 16°0'42.42''E, ± 322m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - PP Skalky u Havraníků. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7016374

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.31''N, 16°1'49.60''E, ± 48m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sealsfieldův kámen
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.94''N, 15°59'54.09''E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6477925

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.32''N, 16°0'42.36''E, ± 417m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6494715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.63''N, 16°0'0.49''E, ± 573m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6504372

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'4.26''N, 16°0'33.56''E, ± 706m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6487898

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.95''N, 16°0'4.60''E, ± 57m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6496223

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.42''N, 16°1'6.68''E, ± 37m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6520107

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'55.47''N, 16°0'10.57''E, ± 261m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6556613

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.06''N, 16°0'9.05''E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6463502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'18.26''N, 16°0'35.47''E, ± 263m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6441816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.35''N, 16°1'5.77''E, ± 278m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6406906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.53''N, 16°1'16.78''E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6404707

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.41''N, 16°0'18.08''E, ± 308m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6385502

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.16''N, 16°0'1.32''E, ± 190m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6368197

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.72''N, 15°59'56.03''E, ± 48m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6532305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.38''N, 16°0'39.32''E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563957

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'22.07''N, 16°0'22.21''E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6469402

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.83''N, 16°1'49.87''E, ± 39m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6362073

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.30''N, 16°1'40.49''E, ± 34m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6390493

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57''N, 16°0'40.50''E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP Havraníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6561516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pustý kopec u Konic
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.99''N, 16°2'17.65''E, ± 136m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačních poměrů PR Pustý kopec u Konic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6440582

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice, les směrem na Sealsfíldův kámen
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.96''N, 16°0'32.17''E, ± 1m
datum: 2019-11-07
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15908796

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice, les SZ od obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.07''N, 15°59'59.30''E, ± 1m
datum: 2019-04-10
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16159265

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Konice, ca 1,6 km SZ od kostela v obci, doubrava nad Trauznickým údolím
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.59''N, 16°0'21.62''E, ± 1m
datum: 2019-05-01
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15697003

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cp-NPP
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'4.46''N, 15°59'56.92''E, ± 1m
datum: 2019-08-22
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16463448

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5351501
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'0.11''N, 16°0'8.18''E, ± 137m
datum: 2017-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16555203

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5351387
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.76''N, 16°1'12.80''E, ± 266m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15684647

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5351417
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.83''N, 16°1'17.34''E, ± 425m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16266930

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351293
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'31.96''N, 16°1'2.97''E, ± 114m
datum: 2017-09-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15862638

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351099
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.78''N, 16°0'2.49''E, ± 61m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15667790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351060
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.86''N, 16°0'4.23''E, ± 54m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16219941

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271301
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.14''N, 16°0'30.00''E, ± 644m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16279632

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cb_NPP
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.47''N, 16°1'26.00''E
datum: 2019
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18572897

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5351680
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.15''N, 15°59'55.61''E, ± 3m
datum: 2017-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18572372

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlešovice_5351421
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'50.92''N, 16°1'41.42''E, ± 208m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18543410

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351190
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.68''N, 16°0'52.01''E, ± 153m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18675470

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271306
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.30''N, 16°0'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18687189

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Konice, 0,85 km Z od kostela ve vsi, okraj lesa
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.15''N, 16°0'47.36''E, ± 1m
datum: 2019-05-25
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18982706

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cp-NPP-OP
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.02''N, 16°0'29.93''E, ± 1m
datum: 2019-08-22
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18923445

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sedlešovice_5351372
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.91''N, 16°1'21.83''E, ± 101m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19015336

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Sealsfieldův kámen
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.08''N, 15°59'55.11''E, ± 1m
datum: 2020-07-08
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20256029

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, 0,9 SSZ od koszela ve vsi, sad
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'12.47''N, 16°0'18.59''E, ± 1m
datum: 2019-06-18
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20220191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Konice, les na Z okraji Konic
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.38''N, 16°0'58.91''E, ± 1m
datum: 2019-08-05
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20410172

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5351408
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.07''N, 16°1'25.70''E, ± 224m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20260798

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351176
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.74''N, 16°1'4.85''E, ± 101m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20225001

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351240
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.75''N, 16°0'39.66''E, ± 139m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20495500

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350271
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.36''N, 15°59'54.13''E, ± 129m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20348415

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350994
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'22.70''N, 16°0'9.99''E, ± 50m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20537807

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Skalky u Havraníků 1310
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'13.31''N, 16°0'39.23''E, ± 688m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Skalky.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20538686

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.51''N, 16°0'58.58''E, ± 4m
datum: 2020-02-26
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21005552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, HAV7
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.16''N, 15°59'57.00''E, ± 1m
datum: 2020-05-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20803457

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Ca_NPP
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.90''N, 16°0'27.06''E
datum: 2019
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2019-04-09 - 2020-07-10
ID: 20886250

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Konice, 1 km Z od kostela ve vsi, bohatá doubrava
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'59.47''N, 16°0'43.23''E, ± 1m
datum: 2019-06-08
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20987186

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cf-NPP
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.13''N, 16°0'28.90''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21075361

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice, 0,7 km SZ od kostela v obci, doubrava
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.66''N, 16°0'37.00''E, ± 1m
datum: 2019-05-01
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21496349

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351214
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.81''N, 16°0'18.44''E, ± 309m
datum: 2018-04-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21341602

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351282
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'26.87''N, 16°0'56.83''E, ± 93m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21194469

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271307
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.25''N, 16°1'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21228848

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ctverec 7162-Cr, NP Podyji, ochranne pasmo
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.06''N, 16°2'4.80''E, ± 1m
datum: 2019-12-31
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23277710

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351257
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'18.36''N, 16°0'26.49''E, ± 370m
datum: 2017-06-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23167522

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351234
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.75''N, 16°0'44.82''E, ± 216m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23235604

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351138
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.72''N, 16°0'28.87''E, ± 190m
datum: 2017-09-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23134213

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350279
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.21''N, 15°59'55.94''E, ± 136m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23296698

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271302
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.12''N, 16°1'30.00''E, ± 645m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23297859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Konice, agrární terasa v lese
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.20''N, 16°0'42.02''E, ± 1m
datum: 2019-09-19
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23853541

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351147
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.29''N, 16°0'27.58''E, ± 144m
datum: 2017-09-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24073196

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351139
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.31''N, 16°0'15.51''E, ± 206m
datum: 2017-09-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24177770

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351061
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'34.33''N, 16°0'26.24''E, ± 348m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23999643

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havranické vřesoviště 4
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.18''N, 15°59'55.59''E, ± 1m
datum: 2022-06-04
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24416816

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cl-OP
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'28.62''N, 16°1'12.29''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24249188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350948
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.76''N, 15°59'56.85''E, ± 52m
datum: 2017-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24321760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351213
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.93''N, 16°0'46.99''E, ± 104m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24385390

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351173
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.99''N, 16°0'28.53''E, ± 147m
datum: 2017-09-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24333191

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351169
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.52''N, 16°0'36.43''E, ± 152m
datum: 2017-09-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24625412

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351037
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'28.69''N, 16°0'7.49''E, ± 296m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24333297

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271321
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.17''N, 16°0'29.99''E, ± 650m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24261304

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271318
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.19''N, 16°2'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24435197

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Konice, 0,7 JZ od kostela v obci, kopečky mezi Znojmo-Konicemi a Popicemi
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'34.01''N, 16°1'8.72''E, ± 1m
datum: 2019-05-07
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24911972

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351088
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.42''N, 16°0'27.39''E, ± 130m
datum: 2018-04-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24840243

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351201
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.35''N, 16°0'56.67''E, ± 137m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24735715

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351149
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.71''N, 16°0'53.87''E, ± 155m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27001005

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351333
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.76''N, 16°0'55.77''E, ± 216m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27189754

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350990
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'21.51''N, 16°0'2.66''E, ± 189m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27302202

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351034
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.94''N, 15°59'58.88''E, ± 95m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27342547

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cl-NPP
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.54''N, 16°1'8.63''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27955790

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojemská přehrada, levý břeh
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'30.09''N, 16°0'3.58''E, ± 1m
datum: 2020-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28215397

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351231
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.30''N, 16°0'3.88''E, ± 300m
datum: 2018-05-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28197965

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351272
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'24.95''N, 16°0'14.02''E, ± 162m
datum: 2017-06-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28232114

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351191
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.62''N, 16°0'57.59''E, ± 120m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27856732

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271311
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.30''N, 16°0'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27892115

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351091
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.59''N, 16°0'0.73''E, ± 177m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28278829

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351009
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'27.72''N, 16°0'16.02''E, ± 54m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28530601

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Dubová pařezina
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'58.59''N, 16°0'19.38''E, ± 1m
datum: 2019-05-26
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29955381

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5351502
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.39''N, 16°0'3.24''E, ± 221m
datum: 2017-06-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29971989

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351579
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'24.88''N, 16°0'23.46''E, ± 39m
datum: 2017-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29942942

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351243
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.38''N, 16°0'40.16''E, ± 252m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29991027

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351145
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.88''N, 16°0'36.52''E, ± 337m
datum: 2017-09-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29666948

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271312
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.25''N, 16°1'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29701532

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 6271316
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.30''N, 16°0'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29713552

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice, Sealsfieldův kámen
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.03''N, 15°59'56.64''E, ± 1m
datum: 2019-09-19
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30187906

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5351308
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.21''N, 16°1'6.49''E, ± 132m
datum: 2017-09-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30390995

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351228
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.04''N, 16°1'7.34''E, ± 125m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30233625

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Pustý kopec u Konic 351
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.44''N, 16°2'17.11''E, ± 152m
datum: 2008
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip (2009) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památka Pustý kopec u Konic.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2008-01-01 - 2009-12-31
ID: 30363875

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740844
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'30.35''N, 16°0'5.18''E, ± 69m
datum: 2023-10-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30666677

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice, Zimmerhakelova step 2, u skalky
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.81''N, 16°1'58.64''E, ± 1m
datum: 2020-05-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30761780

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Ctverec 7162-Cq, NP Podyji, ochranne pasmo
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.81''N, 16°1'25.14''E, ± 1m
datum: 2019-12-31
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30531820

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351118
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'48.02''N, 16°0'12.89''E, ± 254m
datum: 2018-04-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30809154

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_5351415
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'55.62''N, 16°1'36.33''E, ± 67m
datum: 2017-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30598873

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cc_NPP
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.61''N, 16°2'20.02''E
datum: 2019
nálezce: Jiří Hummel
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30984562

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo, okraj cesty z Znojmo-Hradiště na Králův stolec
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.59''N, 16°1'5.60''E, ± 1m
datum: 2019-07-19
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31286102

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky_5350930
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.74''N, 15°59'56.42''E, ± 22m
datum: 2017-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31243782

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351165
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.27''N, 16°0'51.49''E, ± 109m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31314535

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Konice u Znojma_5351330
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.09''N, 16°0'48.60''E, ± 46m
datum: 2017-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31403123

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5350275
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.17''N, 15°59'55.11''E, ± 166m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31349804

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351012
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'25.22''N, 16°0'3.67''E, ± 202m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33558055

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havranické vřesoviště 4
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.18''N, 15°59'55.59''E, ± 1m
datum: 2016-06-04
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33436156

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cg-NPP-OP
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'52.66''N, 16°1'30.46''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34440888

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7162-Cg-NPP
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.92''N, 16°1'14.63''E, ± 1m
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34329951

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Popice u Znojma_5351075
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.92''N, 16°0'14.00''E, ± 291m
datum: 2017-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0535. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34353450

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740879
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'46.63''N, 16°1'3.41''E, ± 680m
datum: 2023-05-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1074. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34654822

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Havraníky, sad nad obcí, u kapličky
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.68''N, 16°0'17.90''E, ± 1m
datum: 2019-04-17
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34571393

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: popicka pařezina
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'52.53''N, 16°0'36.20''E, ± 10m
datum: 2018-08-08
nálezce: Robert Stejskal
pramen: STEJSKAL R. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34587541

7162d

lokalita: Tasovice, Tasovické vrchy, skalnaté svahy s teplomilnou vegetací, místy zarůstající křovinami a listnatými stromy, na pravém břehu řeky Dyje, cca 1,2 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.17''N, 16°8'20.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-14
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125100

lokalita: Morava, Dyje u Znojma, k jihu a západu orientované výslunné stráně, cca 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.28''N, 16°7'24.29''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-26
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124861

lokalita: Dobšice, skalnaté svahy u Dyje 4 km V Znojma
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'55.74''N, 16°6'9.06''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-23
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125213

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Znojmo: Nesochleby - cesta pod Šibeníkem na vrch Palice.
souřadnice: 48°50'29.95''N, 16°5'52.68''E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-04-09
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672210

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: EVL Dyjské svahy
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.94''N, 16°7'15.75''E, ± 520m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Karel Rozínek; Václav Křivan; Roman Rozínek; Radomír Němec
pramen: Rozínek Roman, Francek Jiří, Rozínek Karel, Němec Radomír, Křivan Václav. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu EVL Dyjské svahy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7293680

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tasovické svahy
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.86''N, 16°8'23.98''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7299081

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Načeratický kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.83''N, 16°5'49.68''E, ± 266m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Načeratického kopce.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6486645

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Načeratický kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.39''N, 16°5'46.00''E, ± 206m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Načeratického kopce.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6420074

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tasovické svahy 2
souřadnice: 48°49'51.10''N, 16°8'19.89''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-26
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239521

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tasovické svahy 2
souřadnice: 48°49'51.14''N, 16°8'19.94''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-26
nálezce: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062924

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Tasovické svahy 2
souřadnice: 48°49'51.10''N, 16°8'19.89''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-06-02
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239516

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Načeratický kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.77''N, 16°5'55.82''E, ± 773m
datum: 2009-07-12
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27231305

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Tasovické svahy 5931
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.03''N, 16°8'13.85''E, ± 518m
datum: 2016
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2016) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Tasovické svahy.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30515995

7165b

lokalita: Jižní Morava, Mikulov, Pavlovské vrchy, Děvín - SV svahy nad sedlem ležící mezi Děvínem a hradem Děvičky, křovinatá skalní step
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'29.34''N, 16°39'43.01''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1967-04-30
nálezce: R. Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124864

lokalita: Habitat: colles calcareis Pollauer Berge dicti, pars australis; in steppis saxosis in declivi austro-occidentali collis Kesselberg 485 m supra pagum Bergen, versus sept.-orient. [Pavlovské vrchy-jižní část, Perná, na skalní stepi na JZ svahu kopce Obora (485 m) SV nad obcí]
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.88''N, 16°38'24.89''E, ± 80m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952-07-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124886

lokalita: Pavlovské vrchy: na skalnaté stepi Kotelné
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'27.08''N, 16°38'29.27''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-05
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125570

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Mikulov: Kotelná supra pag. Klentnice [vrch Kotelná=Obora nad obcí Klentnice]
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'25.70''N, 16°38'30.47''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-05-11
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130794

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 144. Klentnice: skalnaté stráně nad lomem na J svahu již. vrcholu Kotelné, cca 1,6 km S kostela v obci
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.65''N, 16°37'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051486

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'26.00''N, 16°38'28.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2715978

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pavlovské vrchy, Pavlov (distr. Břeclav): Děvín
souřadnice: 48°52'5.00''N, 16°38'60.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. - Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 47 B: 343-398.
projekt: ČNFD
ID: 2579922

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09''N, 16°38'30.02''E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320915

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03''N, 16°39'30.01''E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321649

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/9
souřadnice: 48°51'54.15''N, 16°38'38.65''E, ± 40m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156936

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/10
souřadnice: 48°51'51.28''N, 16°38'39.07''E, ± 70m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157039

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/6
souřadnice: 48°51'28.56''N, 16°38'22.20''E, ± 38m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157526

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/5
souřadnice: 48°51'27.47''N, 16°38'25.14''E, ± 59m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157628

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/3
souřadnice: 48°51'23.09''N, 16°38'28.67''E, ± 154m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157760

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 12/11
souřadnice: 48°51'59.12''N, 16°38'46.68''E, ± 289m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13149786

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 4/2
souřadnice: 48°51'50.61''N, 16°38'3.00''E, ± 71m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152174

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 15/9
souřadnice: 48°52'30.37''N, 16°39'43.08''E, ± 169m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155161

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/4
souřadnice: 48°51'56.61''N, 16°39'5.10''E, ± 410m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156859

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 4/1
souřadnice: 48°51'56.87''N, 16°38'7.26''E, ± 128m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152337

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/3
souřadnice: 48°51'28.13''N, 16°38'13.78''E, ± 92m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154490

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52''N, 16°38'22.59''E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jana Pekárová; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 12016703

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Perná_4830020
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.93''N, 16°38'37.01''E, ± 88m
datum: 2022-07-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0483. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18689210

7165d

lokalita: okr. Břeclav, Mikulov, Turold, listnatý les, porost Prunion fruticosae, vápenec
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.50''N, 16°38'22.94''E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1993-05-06
nálezce: P. Kailer
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124890

lokalita: Pavlovské kopce, Stolová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.92''N, 16°38'8.47''E, ± 80m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-07-05
nálezce: A. Buček
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125349

lokalita: Mikulov, hřeben Turoldu
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.09''N, 16°38'22.86''E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-09-18
nálezce: F. Švestka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125196

lokalita: Pálavské kopce, Turold, na hřebeni ve skalnaté stepi skupinovitě
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.08''N, 16°38'22.61''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-04-30
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125559

lokalita: Mikulov, Pavlovské kopce, Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.82''N, 16°38'23.24''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1960-04-29
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125399

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Mikulov, in declivo steppico montis Svatý Kopeček supra oppidum Mikulov [Mikulov, na stepním svahu vrchu Svatý Kopeček nad městem]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.45''N, 16°38'37.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1960-07-27
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125400

lokalita: Moravia merid.: Mikulov, Sv. Kopeček
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'22.45''N, 16°38'42.85''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-05-18
nálezce: M. Tomková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124936

původní jméno: C. alaunica subsp. mutabilis
lokalita: Mikulov: in declivi silvatico mtis Svatý Kopeček supra oppidum [Mikulv: lesnatý svah vrchu Svatý Kopeček nad Mikulovem]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.21''N, 16°38'44.82''E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-06-21
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125371

lokalita: Habitat: colles calcareis Pollauer Berge dicti, pars australis; in rupibus collis Ől Berg (ad pedem austro-occid. collis Heiliger Berg +363 m) ad viam crucis supra oppidum Nikolsburg-Mikulov, versus austro-orientem [Mikulov, Pavlovské vrchy-jižní část, na skalách Olivetské hory (na JZ bázi Svatého kopečku, kóta 363 m), u křížové cesty JV nad městem]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.10''N, 16°38'28.66''E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952-05-18
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124883

lokalita: Habitat: colles calcareis Pollauer Berge dicti, pars australis; locis apertis graminosis (Seslerietum calcariae) in declivi sept.-occ. saxoso silvatico (Quercetum) collis Heiliger Berg +363 m supra oppidum Nikolsburg-Mikulov (v Seslerietu na světlině v doubravě na skalnaté stráni) [Pavlovské vrchy, Mikulov, travnatý biotop (Seslerietum calcariae) na světlině na SZ stráni doubravy se skalkami (Quercetum) Svatého kopečku (kóta 363m) nad městem]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.88''N, 16°38'40.34''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952-05-18
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124887

lokalita: Mikulov, stepní stráň, Ölberg, roztroušené keříky po stráni ve skalnatině
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.87''N, 16°38'28.79''E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952-07-05
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125558

lokalita: Morava jižní, Palava, Mikulov, Sv. Kopeček
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'17.74''N, 16°38'37.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947-05-24
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124896

lokalita: Mikulov, vrcholová skalka na kopci Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.09''N, 16°38'22.86''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125195

lokalita: Moravia: collis Turold supra opp. Mikulov [Morava: vrch Turold nad Mikulovem]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.82''N, 16°38'23.24''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-05
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124892

lokalita: Nikolsburg, Felsen (kalk) auf den Turold [Mikulov, skály na Turoldu, vápenec]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'0.38''N, 16°38'19.75''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125261

lokalita: Pálavské vrchy: Turold u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.18''N, 16°38'20.15''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1927-04-16
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125567

lokalita: Tabulová (Tafelberg) na Pavlovských kopcích
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.92''N, 16°38'8.47''E, ± 80m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1925-06-07
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125312

lokalita: Turold u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.82''N, 16°38'23.24''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924-05-18
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125306

lokalita: Heilige Berg bei Nikolsburg [Svatý Kopeček u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.48''N, 16°38'36.52''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125428

lokalita: Turold bei Nikolsburg [Vrch Turold u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.82''N, 16°38'23.24''E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1906-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125397

lokalita: Felsige, steinige Abhänge, St. Berg bei Nikolsburg [Mikulov, Svatý kopeček, skalnatý, kamenitý svah]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'17.74''N, 16°38'37.44''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1904-05-22
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124907

lokalita: Mähren: sonnige, trockene Hügel, an der Turold b. Nikolburg [Morava, slunný suchý kopec Turold u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.09''N, 16°38'22.86''E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1898-05-01
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14124951

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: vrch Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.52''N, 16°38'22.34''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-05-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130743

lokalita: Moravia australis: montes Pavlovské vrchy, in fruticetis montis Turold prope oppidum Mikulov, solo calcareo [Pavlovské vrchy, v křovinách vrchu Turold u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.52''N, 16°38'22.34''E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-05
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130840

původní jméno: Cotoneaster integerrima
lokalita: Pavlovské kopce: Turold u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.52''N, 16°38'22.34''E, ± 150m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14130799

původní jméno: Cotoneaster
lokalita: Sv. kopeček [Okr. Břeclav, Pálavské kopce, Mikulov, Svatý kopeček]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.00''N, 16°38'40.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-06-24
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140421

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov: SZ svah Svatého kopečku u Mikulova u křížové cesty
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.65''N, 16°37'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-30
pramen: Danihelka J. & Řepka R. (1995): Melica altissima v Mikulově. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 9021188

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Z hrana lomu na Turoldu, ca 1,2 km S kostela ve městě
souřadnice: 48°49'6.00''N, 16°38'21.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turold. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2570036

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Turold, světlina na hřebínku v S části vrchu, 1,6 km S kostela ve městě
souřadnice: 48°49'18.00''N, 16°38'28.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-09-03
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turold. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2570619

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), Svatý kopeček, zalesněný severozápadní svah k městu v blízkosti kaple
souřadnice: 48°48'25.00''N, 16°38'45.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-06-25
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), Svatý kopeček, úpad na jihovychodním svahu pod Božím hrobem
souřadnice: 48°48'24.00''N, 16°38'56.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-06-25
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564524

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov, Svatý kopeček, západní svah, 0,5 km V-VJV kostela ve městě
souřadnice: 48°48'24.00''N, 16°38'38.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-30
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2565988

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov, Sv. kopeček, SZ svah
souřadnice: 48°48'29.00''N, 16°38'44.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-30
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Řepka R. (1995): Melica altissima v Mikulově. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 107-110.
projekt: ČNFD
ID: 2021509

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: SPR Sirotčí hrádek (dnes NPR Tabulová), S svah
souřadnice: 48°50'45.00''N, 16°38'20.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-05-08
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1979): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Sirotčí hrádek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250103

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00''N, 16°38'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585434

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00''N, 16°38'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585287

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00''N, 16°38'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585505

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: b0058pa_341405_220_K4A
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'18.41''N, 16°38'26.77''E, ± 46m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4991903

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Čertův kámen
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'44.90''N, 16°38'14.36''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2011-04-22
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291046

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7165-d04
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.07''N, 16°38'30.03''E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-06-28
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6344239

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: 7165-d14
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.07''N, 16°38'30.03''E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-11
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322977

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Kočičí skála
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.27''N, 16°38'30.34''E, ± 66m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1999
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6663627

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06''N, 16°38'22.88''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996
nálezce: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 6609097

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06''N, 16°38'22.88''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1983
nálezce: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599578

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06''N, 16°38'22.88''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Turold. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598200

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Ko
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94''N, 16°38'16.17''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora, Tabulová. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6597588

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Svatý kopeček
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.25''N, 16°38'52.67''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Kopeček. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598449

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91''N, 16°38'15.08''E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Sirotčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6657343

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91''N, 16°38'15.08''E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969
nálezce: Horák
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Sirotčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6656970

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06''N, 16°38'22.88''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952
nálezce: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1952 - 31.12.1953
ID: 6594674

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PR Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06''N, 16°38'22.88''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. : Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Pollauer Berge. , 1928. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593783

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Ko
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94''N, 16°38'16.17''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1886
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. : Flora von Mähren und Österreich Schlesien. , 1886. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6592302

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91''N, 16°38'15.08''E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1886
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Sirotčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6720014

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov na Moravě_4830754
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.54''N, 16°38'26.87''E, ± 3m
datum: 2022-06-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0483. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16260609

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.55''N, 16°38'26.86''E, ± 1m
datum: 2016-05-19
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16239331

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov na Moravě_4830754
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.54''N, 16°38'26.87''E, ± 3m
datum: 2022-06-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0483. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23912605

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Klentnice_4830422
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.57''N, 16°38'9.32''E, ± 314m
datum: 2022-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0483. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23968156

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.24''N, 16°38'26.31''E, ± 9m
datum: 2018-05-06
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2018) monitoring ohrožených druhů rostlin - Trinia glauca.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28404062

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Mikulov na Moravě; PP Kočičí skála; Myosotis stenophylla
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'34.31''N, 16°38'30.10''E, ± 1m
datum: 2018-05-24
nálezce: Kryštof Chytrý
pramen: Kolektiv autorů (2018) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28653788

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Kocici-skala-rezervace
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.22''N, 16°38'30.34''E, ± 48m
datum: 2018
nálezce: Kryštof Chytrý
pramen: CHYTRÝ, K. (2018) Botanická inventarizace přírodní památky Kočičí skála [flora]: Závěrečná zpráva. Lipůvka. Manuskript. 18 s. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30592895

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.55''N, 16°38'26.86''E, ± 1m
datum: 2022-05-15
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33299553

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: Turold
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.55''N, 16°38'26.86''E, ± 1m
datum: 2022-05-15
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013) Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2025.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33300232

původní jméno: Cotoneaster integerrimus
lokalita: PP Kočičí skála
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'34.34''N, 16°38'30.12''E
datum: 2024-05-20
nálezce: Martin Valeček
pramen: Pánková Hana, Dostálek Tomáš, Valeček Martin (2024) Genetická diverzita populací (TAČR).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34401441

7251b

lokalita: Český Krumlov, Dlouhý vrch, JZ od města
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.90''N, 14°15'51.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1946-08-16
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125233