


Distribution of *Goodyera repens* in the Czech Republic

Author of the map: Vojtěch Taraška

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Goodyera repens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: Nixdorf

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'52.46"N, 14°21'50.01"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Fischer

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. - Komitét pro přírodnické výskumání Čech, Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743121

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: /197/ Mikulášovice:

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'28.63"N, 14°22'23.45"E, ± 2500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: F. A. Fischer; L. Čelakovský

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981708

5151b

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: /486/ U Pravčické brány

nejbližší obec: Pravčická brána, okres Děčín

souřadnice: 50°53'2.20"N, 14°16'53.70"E, ± 100m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: s. d.

nálezce: Vincenc Dittrich

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8982359

5158c

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: /1/ Jizerské hory: Bukovec: lokalita zahrnující kromě lesů i louky na JV, J a Z úpatí, nachází se S obce Desná-Polubný

nejbližší obec: Desná-Polubný

souřadnice: 50°49'28.68"N, 15°22'23.48"E, ± 2500m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: s. d.

pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.

projekt: FLDOK

ID: 8980334

5259c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*

lokalita: Vlhké lesy v údolí Jizerky v Krkonoších

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°43'22.78"N, 15°32'46.58"E, ± 1500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1880-07

nálezce: K. Beneš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Nepřesná lokalizace, mohlo být sbíráno kdekoliv podél dosti dlouhého toku Jizerky. Údaj přesto přijímám pro tento kvadrant, aby byl výskyt v krkonoších alespoň nějak podchycen.

ID: 14699757

5349b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*

lokalita: Am Střizowitzter Berg, Ostabhang. b. Aussig.

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'24.33"N, 13°59'34.97"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1883-08

nálezce: J. Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 91670

ID: 14699781

5350a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: bei Aussig an d Elbe.

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'37.82"N, 14°2'26.97"E, ± 2000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: Oskar Bail

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14740945

5350c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*

lokalita: Gebüsch vor dem Weg über die weissen Wände (Grafenhöhe Aussig)

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'4.89"N, 14°2'21.17"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1899-07-31

nálezce: J. Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 91650; PR 91653; PR 91669

ID: 14699778

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Grafenhöhe b. Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.81"N, 14°2'4.03"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-11
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91649; PR 91651
ID: 14699777

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Grafenhöhe b. Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.81"N, 14°2'4.03"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-18
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91671
ID: 14699782

5354a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Niemes.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'32.30"N, 14°43'30.73"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91667; PR 91676
ID: 14699739

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Niemes.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'32.30"N, 14°43'30.73"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742717

5354c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Papiermühle in Heidedörfel
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'22.54"N, 14°41'47.18"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742718

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: U Mimoně v Haidedörfelském revíru
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'22.54"N, 14°41'47.18"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Lorinser
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. - Komitét pro přírodnické vyskouvání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743118

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: u Kummeru v lese blíž papírny
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'6.81"N, 14°42'21.74"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Šouta
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. - Komitét pro přírodnické vyskouvání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743119

5355a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: u Hammerteichu.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.42"N, 14°50'49.21"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1879
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 210745
ID: 14699771

5355b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Böhmischeicha [= Český Dub]. Böhmen.
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'38.51"N, 14°59'44.68"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1840
náleze: Eduard Hofmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150478

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Böhmischeicha Böhmen
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'37.99"N, 14°59'46.39"E, ± 2000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1840
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699762

5363d

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Mlýnský vrch při bývalém Horním mlýnu (Holzberg)
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'52.68"N, 16°18'27.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
náleze: Mayer
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. – Stud. ČSAV, 1970/7: 225–259.
projekt: Květena VČ
ID: 14346624

5364c

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: [Braunauer Ländchen] Hopprich (Järchaberg)
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.77"N, 16°24'9.63"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1942
náleze: E. Nowotny
pramen: Nowotny E. (1942): Die Orchideen des Braunauer Ländchens. - Natur und Heimat 12: 103–105.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 18 kvetoucích exemplářů
ID: 14523119

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: [Braunauer Ländchen] Hopprich
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.77"N, 16°24'9.63"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1916
náleze: E. Nowotny
pramen: Nowotny E. (1942): Die Orchideen des Braunauer Ländchens. - Natur und Heimat 12: 103–105.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523118

5449a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Feuermauer [= Spečené valy]
nejbližší obec: Bžany, okres Teplice
souřadnice: 50°35'46.95"N, 13°51'38.41"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890-07-25
náleze: J. Wiesbaur
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557860

5449b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: In Kieferwäldern am Fuse des Kletschenberges im Böhm. Mittelgebirge.
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.43"N, 13°58'22.43"E, ± 750m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1864-08-29
náleze: A. E. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91672
ID: 14699783

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Kletschenberg in Böhmen
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.43"N, 13°58'22.43"E, ± 850m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1850-07
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91679
ID: 14699728

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Mileschauer Berg
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1850-08
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699760

původní jméno: orig.: *Neottia repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Paschkapole
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'58.97"N, 13°57'27.92"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Fieber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91673; PR 91686; PR 91683
ID: 14699731

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Böhmen: Kieferwald am Fusse des Kletschenberges in Mittelgebirge.
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.37"N, 13°58'22.85"E, ± 800m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1864-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740970

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Kletečná hora (Kletschenberg) u Milešova
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.43"N, 13°58'22.43"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Fieber; Malinský
pramen: Čelakovský L. (1868): *Prodromus květeny české*. - Komitét pro přírodnické vyskouvání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743122

5450b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Leitmeritz: altes Fichtenbestand zwischen Kamaik und Tlutzen.
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.22"N, 14°5'6.21"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1895-07-14
náleze: Schmidt
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: digitalizovaná položka dostupná na <https://www.gbif.org/occurrence/3855129962>
ID: 14743115

5450d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.14"N, 14°7'50.26"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699776

5455d

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Mankovické lesy u Mn. Hradiště
nejbližší obec: Maníkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'41.29"N, 14°55'10.95"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Sekera
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. - Komitét pro přírodnické vyskouvání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743117

5461c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Altbuch
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'54.08"N, 15°51'43.20"E, ± 2500m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
náleze: Gudernatsch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150471

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Altbuch
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'37.86"N, 15°51'46.88"E, ± 2000m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
náleze: Gudernatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91677; PR 91661
ID: 14699751

původní jméno: orig.: Goodiera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Altbuch bunzl. Kr. in Böhmen
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'37.86"N, 15°51'46.88"E, ± 2000m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Gudernatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91688
ID: 14699753

původní jméno: orig.: Goodiera; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Bei Altbuch
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'37.86"N, 15°51'46.88"E, ± 2000m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Gudernatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91662
ID: 14699779

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Altbuch bey Arnau.
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'37.86"N, 15°51'46.88"E, ± 2000m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91663
ID: 14699780

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2022: Goodyera repens
lokalita: Altbuch
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'37.86"N, 15°51'46.88"E, ± 2000m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Gudernatsch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740969

původní jméno: Goodyera repens
lokalita: Staré Buky (Altenbuch)
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'39.57"N, 15°51'47.22"E, ± 1500m
fytochorion: 56d. Království
datum: s. d.
nálezce: Kudrnáč
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. - Komitét pro přírodnické vyskumání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743120

5463b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: [Braunauer Ländchen] im Wald ober dem Schlegelteiche
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'24.98"N, 16°16'55.40"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1916
náleze: E. Nowotny
pramen: Nowotny E. (1942): Die Orchideen des Braunauer Ländchens. - Natur und Heimat 12: 103–105.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523121

5464a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: [Braunauer Ländchen] bei der Schwarzen Madona über dem Paradiese
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.93"N, 16°19'59.25"E, ± 2000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1916
náleze: E. Nowotny
pramen: Nowotny E. (1942): Die Orchideen des Braunauer Ländchens. - Natur und Heimat 12: 103–105.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hostinec Paradies u Broumova, přesnou polohu bohužel neznám - budu rád za upřesnění
ID: 14523120

5552b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Wegstädtel: Wald bei Brotzen im sog. Sandgraben, etwa 40 Expl. an einer Stelle
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'29.08"N, 14°27'33.18"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1886
náleze: Lichtnecker
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - Verlag der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743125

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Medonost bei Douba, unter Fichten
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'38.72"N, 14°29'10.24"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
náleze: Kühnel
pramen: Čelakovský L. (1893): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. - Verlag der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743126

5643d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2014: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Ostrov.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'29.56"N, 12°56'52.90"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1914-09
náleze: J. S. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150475

původní jméno: orig.: *Epipactis repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: In der Thirgarden [sic!] gegen dem Lusthaus, Schlackenwerth.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'8.37"N, 12°56'17.83"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91678
ID: 14699729

původní jméno: orig.: *Epipactis repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: In Thiergarten Stadt Schlackenwerth
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'8.37"N, 12°56'17.83"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Schuberth; Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91674
ID: 14699730

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Zvěřinec u Ostrova
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'8.37"N, 12°56'17.83"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Reiss
pramen: Čelakovský L. (1868): *Prodromus květeny české*. - Komitét pro přírodnické vyskumání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743124

5645a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: Bez. Kaaden: In Teufels Backofen b. Prödlas [= Brodce u Kadaně]
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'20.80"N, 13°12'59.10"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-06-27
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace upřesněna podle literárního údaje citovaného Mandákem a Procházkou
ID: 14131644

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Na patě Egerberka u Klášterce, v lesním mechu.
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.81"N, 13°11'4.45"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-09
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91658
ID: 14699745

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Fuss des Egerberg bei Klášterec im Nadelwalde
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'1.81"N, 13°11'4.45"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91693
ID: 14699752

5649b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Čechy. Evaň. U silnice k Peruci. Vápence, výše 300 m.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°22'7.30"N, 13°59'25.39"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1915-07-26
náleze: Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740947

původní jméno: orig.: *Goodyera*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Šebín
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'14.37"N, 13°59'11.25"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742696

5650a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Šebín poblíž cesty 310 u Libochovic v mechu! bor.
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'22.88"N, 14°0'1.05"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1930-07-12
náleze: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740946

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Libochovice, les proti oboře za Evaní.
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.46"N, 14°1'43.67"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1915-07-26
náleze: Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740948

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Libochovice, les za Evaní
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.46"N, 14°1'43.67"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1915-07-26
nálezce: Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740949

5652b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: In silvis apud Do. Beřkovice, copiose
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'25.60"N, 14°26'12.19"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916
nálezce: Oldřich Hykeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740950

5657c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Wor Rožďalovic im Fichtenwald
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'36.49"N, 15°10'39.04"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1872-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: 2/3 Juli 1872
ID: 14699754

5658b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Smrkový les v Tuři u Jičína
nejbližší obec: Tuř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'56.50"N, 15°26'35.05"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905-08
nálezce: Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219569

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Jičínsko
nejbližší obec: Tuř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'56.50"N, 15°26'35.05"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1915-07
nálezce: E. Bayer
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nepřesná lokalizace, nejspíše se ale jedná o sběr z Bayerovy lokality v Tuřském lese.
ID: 14700510

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Tuřín u Jičína.
nejbližší obec: Tuř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'56.50"N, 15°26'35.05"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905-08
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 14740942

5664c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Hinterwinkel pod Šerlichem
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'28.84"N, 16°22'31.54"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1906-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbář K. Prokeš; směsný sběr s *Coeloglossum viride*
ID: 14740943

5664d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Montes Orlické hory: copiose in silva prope pagum Trčkov, alt. ca 600 m s. m.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'44.66"N, 16°25'10.11"E, ± 1200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedená nadm. výška není reálná
ID: 14540378

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Les na úpatí Orlických hor u Trčkova.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'23.14"N, 16°25'31.36"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540380

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Na úpatí Orlických hor u Trčkova.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.74"N, 16°25'21.01"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91692
ID: 14699738

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Wald bei Trčka Dorf in Adlergebirge an der preuss. Gränze
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'48.11"N, 16°25'15.91"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91685
ID: 14699733

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Bohemia. Mensegebirge. In pinetis prope pagum Trčkadofr. Solo schistoso 700 m.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.04"N, 16°25'25.95"E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07-26
nálezce: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731914

5743b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Kyselka: na tefritu v údolí Ohře pouze v několika exemplářích
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'45.52"N, 12°59'43.12"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952
nálezce: Z. Řeháková
pramen: Řeháková Z. (1952) sec Mandák B. & Procházka F. (2000): Historické a současné rozšíření *Goodyera repens* v České republice. - Preslia 72: 507–518.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Řeháková Z. (1952): Fytogeografický nástin květeny Doupovských hor. - Ms. [Dis. pr.; depon in : Knih. Kat. Bot. Přírod . Fak. UK Praha].
ID: 14743114

5743c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad. Aarberg [= Doudborská hora].
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.31"N, 12°50'47.85"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Knoll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě podepsán Franz Müller, uvedeno "Knoll gesmlt."
ID: 14150472

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad. Aarberg [= Doudborská hora].
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.31"N, 12°50'47.85"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Knoll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150473

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad. Arberg [= Doubská hora].
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.31"N, 12°50'47.85"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Knoll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Petrak
ID: 14150474

původní jméno: orig.: *Gödyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad Aarberg
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.44"N, 12°50'47.67"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Knoll
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540508

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad zw. Echo [= Ozvěna] u. Aberg [= Doubská hora] i. Stadtgut [= lesní úsek Diana].
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'34.91"N, 12°51'11.75"E, ± 700m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1886-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Polytechnicae pragensis germ.
ID: 14699761

původní jméno: orig.: *Goodiera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: K. Vary "Zum Bild"
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'29.50"N, 12°51'25.01"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1883-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699756

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad in Böhmen.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1856-08
nálezce: Julius Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91664
ID: 14699744

původní jméno: orig.: Goodiera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1856-08
nálezce: Julius Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699749

původní jméno: orig.: Goodiera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Karlsbad - beim Bild
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'29.50"N, 12°51'25.01"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1853-07
nálezce: Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699755

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Carlsbad nördl. Böhmen
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1850-08
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91691
ID: 14699732

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Carlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1850-08
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91682
ID: 14699735

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Karlsbad. Arberg.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.44"N, 12°50'47.67"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Knoll
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549774
ID: 14699734

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Wälder um Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91681; herb. Tausch no. 1483
ID: 14699736

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.44"N, 12°50'47.67"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Knoll
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 328233
ID: 14699775

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad. Wald b. Leonhard
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'31.78"N, 12°50'52.05"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1895-07-27
nálezce: Neubauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740960

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Karlsbad.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Linhart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jméno sběratele na schedu doplněno dodatečně; na schedě dále napsáno "XX", snad datace sběru - rok 1820?
ID: 14740958

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: In Wäldern um Karlsbad.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, plant. select. Boh.
ID: 14740962

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Aus Wäldern um Karlsbad.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'31.78"N, 12°52'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Tausch no. 1483
ID: 14740963

5749a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Čechy, Slanný, lesní pěstební středisko Bilichov.
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.83"N, 13°53'27.94"E, ± 2500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1954-09-02
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557857

5749b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-07-12
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik desítek rostlin
ID: 9990269

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699791

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2025-07-18
nálezce: Petr Bašus
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 kvetoucí rostlina
ID: 14743188

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Liský, okres Kladno

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

datum: 2022-08-03

nálezce: Linda Zajíčková; Jaroslav Pipek; Barbora Čepelová; Roman Hamerský; Romana Prausová

pramen: Mgr. Linda Zajíčková (2022) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – *Goodyera repens*.

projekt: NDOP

poznámka: Polygon

ID: 30461154

5757d

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: 5757

nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'26.24"N, 15°17'49.55"E, ± 1500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1906

nálezce: Freiberg

pramen: Freiberg F. (1906) sec. Mandák B., Procházka F. Historické a současné rozšíření *Goodyera repens* v České republice. Preslia. Praha, 72. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7147486

5768d

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: Ges: Brandurlich, zw. d. Biberteich u. Hockschar

nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'20.58"N, 17°9'15.90"E, ± 500m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1897

nálezce: T. Schube

pramen: Schube T. (1903): Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. - R. Nischkowsky, Breslau.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743132

5769c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Goldkoppe b. Freiwaldau

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'11.46"N, 17°14'21.74"E, ± 1000m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1890-08-06

nálezce: A. Schierl

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219925

5769d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Feuchte Wälder bei Reihwiesen im öst Schlesien

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'38.84"N, 17°18'38.00"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1862-08

nálezce: A. Makowsky

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14150480

5840c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Franzensbad. Böhmen?
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'2.69"N, 12°21'2.47"E, ± 1500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezce: M. Dvoržak
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: otazník za slovem "Böhmen" je opsán ze schedy
ID: 14540381

5848d

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: /6/ Křivoklátsko: bučina nad Bartoňským rybníkem (po vykácení les. porostu se výskyt nepodařilo ověřit) /V-SV Rakovníka/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'52.00"N, 13°45'58.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1962
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575400

5851d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Tuchoměřice
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'51.52"N, 14°17'39.27"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1863-07-18
nálezce: B. Jiruš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91665
ID: 14699737

5852c

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: u Horoměřic
nejbližší obec: Horoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'58.35"N, 14°20'15.34"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. - Komitét pro přírodnické vyskouvání Čech, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743116

5853b

původní jméno: orig.: *Satyrium repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: v Čechách u Brandýsa.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'7.51"N, 14°39'35.97"E, ± 2000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540506

5868d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Schosskamm bei Annaberg [= Klínová hora u Annína] in M. Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'12.11"N, 17°6'28.60"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740966

5870c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník: Ve smrkovém lese sz. od Železné (Buchbergstal.) S. m. ca 850 m
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'15.25"N, 17°21'5.66"E, ± 750m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-25
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731900

5966b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Grulich
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'3.04"N, 16°45'38.23"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1868-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91687
ID: 14699750

5971b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: In Mösniger Wald. Jägerndorf k k Schls.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'34.16"N, 17°38'29.05"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Spatzier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru je uvedeno, ale špatně čitelné
ID: 14731908

5972a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: In einem kleinen Gehölze (Hegerwald) auf dem Burgberge bei Jägerndorf
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.29"N, 17°43'15.98"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Spatzier
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. - R. Rohrer, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743143

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Burgberg bei Jägerndorf
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.29"N, 17°43'15.98"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
pramen: Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. – F. Hirt's Verlag, Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj se objevuje až v poslední Wimmrově floře, nejspíše jej získal od Grabowského, jenž lokalitu cituje bez uvedení nálezce. Grabowski však údaj zřejmě přejal z daleko nejstarší flory Rohrer & Mayer (1835), kde je jako autor nálezu uveden "Apotheker Spatzier".
ID: 14743135

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Gesenke: Burgberg b. Jägerndorf
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.29"N, 17°43'15.98"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Grabowski
pramen: Grabowski H. (1843): Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen-Verhältnisse. – A. Gosohorsky, Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj přejal Fiek a od něj Schube
ID: 14743133

6049d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Svatá, velká jedlina
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.99"N, 13°57'38.80"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540507

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Svatá u Zdic: Lesy křivoklátské "na Králi".
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.72"N, 13°56'40.49"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1892-08
nálezce: J. Kafka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 7082
ID: 14699741

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Svatá u Zdic: Lesy křivoklátské "u Jestřába".
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.51"N, 13°54'58.36"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1892-08
nálezce: J. Kafka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita připsaná jako poznámka na schedě položky PR 91689.
ID: 14699742

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Pürglitzer Wälder: zwischen Hudlice und Svatá
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.72"N, 13°57'42.13"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: Kafka
pramen: Čelakovský L. (1893): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. - Verlag der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743127

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Pürglitzer Wälder: ...auf dem "Král" bei Svatá
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.40"N, 13°56'36.06"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: Kafka
pramen: Čelakovský L. (1893): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. - Verlag der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743128

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Pürglitzer Wälder: ...auf dem Jestřáb zwischen Svatá und Žebrák
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.51"N, 13°54'58.36"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: Kafka
pramen: Čelakovský L. (1893): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. - Verlag der Kön. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743129

6054d

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Jersáková 2015: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Na pastvinách u Ondřejova ve velik. množství!
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'15.44"N, 14°47'4.78"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1906-07
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740940

6068b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: Flora Moraviae: montes Hrubý Jeseník, in muscis in silva prope locum dictum Skřítek, piceetum solo turfoso.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'50.65"N, 17°9'27.66"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07-20
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131643

6072b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Bei Kamentz im Troppauer Kreise.
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'38.15"N, 17°46'19.52"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Rohrer; Mayer
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. - R. Rohrer, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743142

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Kamentz bei Troppau
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'38.15"N, 17°46'19.52"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
pramen: Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. – F. Hirt's Verlag, Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zda údaj vlastní či převzatý?
ID: 14743134

6145d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-17
nálezce: S. Pecháčková; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. na schedě: 6 listových růžic (jedna fertilní) v porostu *Pleurozium schreberi* s *Avenella flexuosa* a *Vaccinium myrtillus*
ID: 14742611

6146c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Smrkový les "Krkavec" sev. od Plzně.
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'8.33"N, 13°20'29.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1903-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740959

6151c

původní jméno: orig.: *Goodyera*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: k Chouzavá [Okr. Příbram, k obci Chouzavá, jihozáp. od Mníšku pod Brdy]
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°50'11.13"N, 14°13'28.37"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-12
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742856

6247a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Rokycany: Smrkový les nad Litohlavy.
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'58.19"N, 13°33'2.92"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-08-08
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150477

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Rokycany: Smrkový les nad Litohlavy na 1 místě pospolitě as 60 ex.
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'1.15"N, 13°33'22.92"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-08-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91666
ID: 14699743

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Smrkový les nad Litohlavy (po řídce).
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'58.19"N, 13°33'2.92"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-08-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742613

6261c

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: 6261 - Studnice: za Veselkou 1 ex.
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'30.22"N, 15°53'16.85"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890
nálezce: Kalenský
pramen: Mandák B., Procházka F. Historické a současné rozšíření *Goodyera repens* v České republice. Preslia. Praha, 72. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1890 - 31.12.1899
ID: 7149562

6264b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Brandwald bei Kukele
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'45.10"N, 16°26'46.30"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
ID: 14324647

6269d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Sternberg, Mährnen, in Kiefernwälder
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'38.84"N, 17°18'23.11"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-07-30
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150481

6277a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Kocobřez poblíž Těšína
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°46'9.10"N, 18°34'6.56"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Hetschko
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska – 1. díl. – Nákl. spisovatelovým, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743136

6348b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Lesy u Padrtí
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'44.02"N, 13°45'41.53"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1896-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. na schedě: jediný exemplář
ID: 14740954

6367d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: Litovel: V borových lesích kolem koty 352 u Bohuslavic
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'16.10"N, 16°57'21.22"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1939-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131645

6368c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: Náměšť u Olomouce / Obrázek
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.56"N, 17°1'35.72"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1912-08-11
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131647

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: Jedlový les u "Obrázka" v Náměšti
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.38"N, 17°1'35.95"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1913-08-28
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150486

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: V lesích u "Obrázku" blíže Náměšti.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.38"N, 17°1'35.95"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1913-08
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731901

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc / Náměšť lesy u Obrázka
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.38"N, 17°1'35.95"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1912-08-12
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731897

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Černý les za "Obrázkem"; Náměšť u Olomouce
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.38"N, 17°1'35.95"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1910-07-01
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731904

6370c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: Sv. Kopeček.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'59.86"N, 17°20'41.83"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1926-08-03
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131648

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Olmütz: Heil. Berg.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.42"N, 17°20'29.05"E, ± 1500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699810

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: V lesích mezi Sv. Kopečkem a Dolany. 280 m.
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'25.97"N, 17°20'29.91"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-08-11
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740956

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Olmütz: Wald am Heil. Berg
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.79"N, 17°20'35.75"E, ± 1500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740957

6372b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: kolem Oder
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'43.76"N, 17°49'47.96"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Schlosser
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska – 1. díl. – Nákl. spisovatelovým, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743138

6377a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Hnojnický les u Kamerálné Ligoty
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'16.93"N, 18°32'18.12"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Hetschko
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska – 1. díl. – Nákl. spisovatelovým, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743137

6449c

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: /582/ Leletice: les na svahu Špálkové hory nad Jedelským rybníkem
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'55.00"N, 13°51'58.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1926-07-31
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539525

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: /583/ Leletice: mlází u cesty Leletice - Slavětín

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'33.00"N, 13°51'4.00"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1914

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539527

6459b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; F. Procházka 1977: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Wald Brennhübel bei Bastin nächst Deutschbrod

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'47.80"N, 15°36'20.24"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1872-08

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14257194

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Brennhübel

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'47.80"N, 15°36'20.24"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1868-07-15

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14257195

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; F. Procházka 1977: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Böhmen. Wald Brennhübel bei Bastin

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'47.80"N, 15°36'20.24"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1867-08-09

nálezce: F. Schwarzel; B. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14257193

6465d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*

lokalita: Zboněk

nejbližší obec: Zboněk, okres Blansko

souřadnice: 49°31'27.06"N, 16°35'9.90"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-07

nálezce: A. Matza

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14557859

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Zboněk
nejbližší obec: Zboněk, okres Blansko
souřadnice: 49°31'27.06"N, 16°35'9.90"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-07
nálezce: A. Matza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731911

6466c

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2013
nálezce: J. Klíč
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
projekt: Florlit
poznámka: str. 95; na ohrazené ploše 3 × 4 m, ca 200 rostlin (podzim 2013 not. J. Klíč); ca 300 rostlin, z toho 12 kvetoucích (28. 7. 2015 foto J. Klíč; 23. 9. 2015 not. J. Klíč & foto P. Lustyk)
ID: 13922234

6467a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Čunín (Spaliska, v smrkovém lese v mechu)
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'21.88"N, 16°53'23.25"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1909-07-28
nálezce: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150476

6467b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Litovel: V jedlovém lese u Krakovce, 300 m.
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'51.52"N, 16°59'21.22"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1938-08-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740961

6467d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Prostějov: smrkový les u Ptení.
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'54.28"N, 16°56'15.44"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-07
nálezce: Zlatník
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557858

6468a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: Švédské šance nad Střížovem.
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'56.46"N, 17°2'10.84"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1939-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131646

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2021: *Goodyera repens*
lokalita: V lesích u Drahanovic
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.28"N, 17°4'4.63"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1892-07
nálezce: Spitzner
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14131649

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: V lesích u Drahanovic blíže začátku silnice z Drahanovic do Dvorku
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'17.96"N, 17°4'16.05"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1892-08-02
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150490

původní jméno: orig.: *Spiranthes autumnalis*; J. Šmiták 2014: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Náměšť.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'56.33"N, 17°1'57.88"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150482

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: v lesích u Drahanovic.
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'11.25"N, 17°4'9.75"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1893-08-02
nálezce: Spitzner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 541445
ID: 14699747

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Wälder bei Namiescht an der Hana.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'58.18"N, 17°1'51.09"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1922-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731907

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Olomouc: V borových lesích nad Střížovem, 280 m.
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'19.37"N, 17°2'32.60"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-08-23
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740955

6468c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Mähren: sehr häufig im feuchten Nadelwalde des Kosíř bei Drahanowitz pol. Bz. Prossnitz (ungf. 440 m)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.88"N, 17°3'42.38"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1907-07-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731910

6546a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: V Předslavi v Ptáčníku
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'59.14"N, 13°21'17.64"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: Prunar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740951

6547b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: na suchém vrchu u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'10.15"N, 13°34'59.11"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Silovský
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. 1. díl. - Vlastním nákladem, Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743130

6549a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: /43/ Závěšín: u železnice nedaleko obce, v Křanově (S samoty Ovčín VSV obce) a cesty k "Lopatárně" V železniční zastávky
nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'20.00"N, 13°53'16.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1914
nálezce: Pacák; Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538636

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: /297/ Závěšín: les u bývalé lopatárny (nedaleko žel. zastávky)

nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'37.00"N, 13°52'5.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539091

6554d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*

lokalita: Les Hůrka u Chýnova na straně ke Kladrubům

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°24'58.83"N, 14°49'52.63"E, ± 800m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1908

nálezce: F. Nekut

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 91660; datum sběru: Koncem června a v červenci 1908.

ID: 14699746

6563b

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-20

nálezce: Libor Jankovský

pramen: Jankovský L. (2001): Smrkovník plazivý (*Goodyera repens*) ve Svratecké vrchovině. – Roetziana 30: 34–35.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14762424

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-10

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7148383

6566a

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko

souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2023-07-13

nálezce: Josef Klíč

pramen: iNaturalist

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: <https://www.inaturalist.org/observations/174931278>

ID: 14743140

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-07-19
nálezce: J. Šmiták
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
projekt: Florlit
poznámka: str. 138; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Pyrola chlorantha*
ID: 13922521

6643a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pec pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-08-10
nálezce: Vondráček; Mudra; Mudrová; Sladký
pramen: Sladký J. (2006): První nález smrkovníku plazivého *Goodyera repens* (L.) R.BR. v Českém lese. - Calluna 11: 8.
projekt: FLDOK
ID: 7960105

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Pec pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-07-24
nálezce: J. Sladký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192386

6645b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Okolí Klatov.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'42.77"N, 13°17'35.86"E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885
nálezce: Leopold Albert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě široké okolí Klatov
ID: 14740952

6747a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1996
nálezce: B. Mandák; K. Bímová
pramen: Mandák B. & Procházka F. (2000): Historické a současné rozšíření *Goodyera repens* v České republice. - Preslia 72: 507–518.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743131

6747b

původní jméno: *Goodyera repens* (L.) R. Br.
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2007-07-21
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/376
ID: 14267273

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2020-07-18
náleze: Radim Paulič; Yvetta Hájková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699802

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2020-07-18
náleze: Radim Paulič; Yvetta Hájková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699803

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-10
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699788

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-07-17
náleze: Radim Paulič; Petr Lepší
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740941

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2022: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740934

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742610

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742612

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. na schedě: dosti hojně, cca 300 kvetoucích rostlin
ID: 14742670

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. na schedě: 20 kvet. ex.
ID: 14742672

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742663

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2019-07-21
nálezce: P. Bezstarosti
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 58: 25–152.*
projekt: Florlit
poznámka: str. 74; v publikaci uvedeny následující nálezy: 21. 7. 2019 not. P. Bezstarosti; 18. 7. 2020 not. R. Paulič & Y. Hájková; Šmiták J. & Juroch J. (2022): *Nové lokality orchidejí 2021. – Roesliana 52: 45–47.*
ID: 14532707

6749a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2020-08-01
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699799

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2019-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699800

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2019-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. na schedě: letos přes 120 kvetoucích rostlin
ID: 14699801

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-04
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699787

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Droužetice: vrch zvaný "Ryšovy" J obce, v Brachypodietu borového lesa na S svahu vrchu, vápenec, roztroušeně, místy hojně.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.02"N, 13°53'46.43"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-07-31
náleze: Václav Chán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 544562; Flora Českoslovenica, no. 145
ID: 14699748

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Bohemia: merid-occid., trib. Strakonice: in Pineto in declivi sept. collis Šibeničník /parte "Ryšovy" dicto/, sept. ab oppido Strakonice; cca 470-480 m s. m, solo calcareo, disperse, locis copiose.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'46.71"N, 13°53'42.86"E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1949-07-31
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238336
ID: 14699768

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: ad marginem occid. Pineti lucidi in declivi sept. montis Kuřidlo, sept-occid. ab oppido Strakonice; cca 500-510 m s. m, solo calcareo, disperse, singulariter.
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'27.32"N, 13°52'35.64"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-07-27
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238333
ID: 14699770

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Droužetice: v borovém lese a na pokrajích sousedního lesa smrkového na S svahu kopce "Ryšovy" /Šibeničník/, Z od lesní /polní/ cesty ze Strakonice kolem vodojemu do Droužetic; cca 470-520 m n, m, roztroušeně, dosti hojně.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.94"N, 13°53'52.92"E
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-16
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238330
ID: 14699764

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Strakonice: v borovém lese na S svahu východního vrcholku kopce Šibeničník, V od polní /lesní/ cesty ze Strakonic do Droužetic; cca 500-510 m n, m, vzácně.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.24"N, 13°54'11.00"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1946-07-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238332
ID: 14699765

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Droužetice, Strakonice: v řídkém borovém lese V od lesní /polní/ cesty ze Strakonic okolo vodojemu do Droužetic, na S svahu kopce "Ryšovy" /Šibeničník/; cca 470-490 m n, m, pořídka, roztroušeně.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.77"N, 13°53'59.21"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238331
ID: 14699766

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Dražejov: na Z pokraji řídkého borového lesa, sousedícího se smrkovým, na S svahu kopce Kuřidlo, na SV od vrcholu; cca 500-510 m n, m, velmi vzácně.
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.29"N, 13°52'42.29"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238334; PR 238335
ID: 14699769

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Droužetice: v borovém lese a na pokrajích sousedního lesa smrkového na S svahu kopce "Ryšovy" /Šibeničník/, Z od lesní /polní/ cesty ze Strakonic okolo vodojemu do Droužetic; cca 470-520 m n, m, roztroušeně, dosti hojně.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.94"N, 13°53'52.92"E
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238329
ID: 14699772

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2022: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-07-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740935

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2022: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002-07-04
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740973

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-07-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742667

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742664

původní jméno: orig.: Goodyera repens, rev. J. Houfek 1956; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Droužetice: vrch zvaný "Ryšovy" J obce, v Brachypodietu borového lesa na S svahu vrchu, vápenec, roztroušeně, místy hojně.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.02"N, 13°53'46.43"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-07-31
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742668

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy; Strakonice; borový les Ryšovy J od Droužetic; roztroušené, místy dosti hojně; cca 480-505 m; vápenec.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.36"N, 13°53'42.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 480-505 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-16
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742852

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy; Strakonice; mýtina na S svahu Kuřidla 545 m, SZ od Strakonice; vzácně; cca 500-510 m; vápenec.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.97"N, 13°52'35.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-16
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742854

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy; Strakonice; V část Šibeničnicku 510 m S od Strakonice; vzácně; cca 485-495 m; vápenec
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'27.14"N, 13°54'22.49"E
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1946-07-16
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742855

6749b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2021-07-25
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14175515

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699790

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-18
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699789

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Domanice: na S-SZ svahu borového lesíka "Slídová", V od obce Domanice, S od Strakonice; cca 480-498 m n. m., porůznu, místy dosti hojně.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.82"N, 13°55'38.50"E
nadmořská výška: 480-498 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-14
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238328
ID: 14699767

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Řepice: v borovém lese pod silnicí na Z svahu kopce Hradec, S od Strakonice; cca 420 m n. m., dosti hojně.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'18.96"N, 13°54'56.36"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1945-07-11
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699763

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Řepice: v borovém lese pod silnicí na Z svahu kopce Hradec, S od Strakonice; cca 420 m n. m., dosti hojně.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'18.96"N, 13°54'56.36"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1945-07-11
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 278153
ID: 14699773

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-20
náleze: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740971

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2022: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-07-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740972

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 480-498 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742665

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-07-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742671

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002-09-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742669

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: JZ Čechy; Strakonice; borový les Slídová V od Domanic; roztroušeně; cca 480-500 m; vápenec.
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'51.31"N, 13°55'41.11"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-14
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742851

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy; Strakonice; Z svah Hradce 512 m J od Domanic, v borovém lese pod silnicí; dosti hojně; cca 430-450 m; vápenec.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'19.18"N, 13°55'0.47"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1946-07-14
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742853

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Řepice: v borovém lese pod silnicí na Z svahu kopce Hradec, S od Strakonice; cca 420 m n. m., dosti hojně.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'18.96"N, 13°54'56.36"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1945-07-11
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742850

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Domanice u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-08
náleze: R. Paulič
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8154978

6750a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: /O/ Strakonicko: V od Kbelnice při silnici do Písku,
nejbližší obec: Kbelnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'50.98"N, 14°0'12.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1970-08-28
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Poznámky k výskytu smrkovníku plazivého - *Goodyera repens* (L.) - na Strakonicku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 18-24.
projekt: FLDOK
ID: 8863304

6755d

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: 6755 - Kostelní Radouň: v Hronově (Kačerově) lese pod Horami

nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'37.20"N, 14°59'19.30"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1910

nálezce: Klenka

pramen: Mandák B., Procházka F. Historické a současné rozšíření *Goodyera repens* v České republice. Preslia. Praha, 72. 2000.

projekt: NDOP

poznámka: poznámka v citované publikaci: Druh snad byl na lokalitě pozorován roku 1910 Ladislavem Klenkou, někdejším

ředitelem školy v Kostelní Radouni. Nebyl však sebrán doklad a později už zde smrkovník nebyl nalezen (Klenka 1949). Zdroj: Houfek

J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím. - Ms. [Disert. pr.; depon.

in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha].

ID: 7148166

6761b

původní jméno: *Goodyera repens*

lokalita: ve smrkovém lese na "Stráni" u Náramče vzácně

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'52.60"N, 15°58'33.02"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: L. Veselský

pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.

projekt: Vysočina

ID: 10106843

6762c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Trebitsch: Moosiger Kiefernwaldboden bei Station Studenec.

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'21.26"N, 16°4'8.59"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1920-08

nálezce: Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14150483

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: Okres Náměšť n/Osl. V lese Studenec, nádraží

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'21.26"N, 16°4'8.59"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1914-08-20

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14150492

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*

lokalita: V lese u Studeneckého nádraží.

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'21.26"N, 16°4'8.59"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1914-08-20

nálezce: Jindřich Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14150487

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Studenec. nádraží
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.26"N, 16°4'8.59"E, ± 750m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-08-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219924

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: V lese u Studence. nádraží
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.26"N, 16°4'8.59"E, ± 750m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-08-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731903

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Okres: Náměšť. Les u Studeneckého nádraží.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.26"N, 16°4'8.59"E, ± 750m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-08-20
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731909

6762d

původní jméno: orig.: *Goodiera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Namiest.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.75"N, 16°9'28.54"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-08
nálezce: Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731898

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.48"N, 16°9'45.22"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Leneček
ID: 14740965

6763a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Heinrichsdorf bei Náměšř.
nejbližší obec: Jindřichov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'53.19"N, 16°12'18.41"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-07
nálezce: Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150488

původní jméno: orig.: *Satyrium hirsutum*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: V lese u Jindřichova na Velkobítešsku
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'34.74"N, 16°12'22.16"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-08-01
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219923

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Heinrichsdorf bei Namiest
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'50.83"N, 16°11'57.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-07
nálezce: A. Schwöder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699759

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Schattige Wälder, Heinrichsdorf
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'50.83"N, 16°11'57.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1889-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731912

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Namiest Bitescherwald; trockene Nadelholzstände
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'19.43"N, 16°13'38.44"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny
ID: 14740964

6765b

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: bei Sobieschitz nächst Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'13.91"N, 16°37'22.94"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Flora des Brünner Kreises. - Georg Gastl, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743146

6766c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Hadiberg. Bei Karthaus in Wäldern
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.92"N, 16°40'25.53"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: 7.8.
ID: 14150484

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Hadiberg Brünn
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.92"N, 16°40'25.53"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Bartsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 342726
ID: 14699774

původní jméno: orig.: *Goodiera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Hadiberg.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.43"N, 16°40'38.51"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731913

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Auf dem Hadiberge
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'20.14"N, 16°40'27.24"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Makowsky
pramen: Makowsky A. (1863): Flora des Brünner Kreises. - Georg Gastl, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743145

6768d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: V lese /smrkovém, mezi porostem *Poa Chaixii*/ v dolině již. od Švábska /Pornice/, půda hlinitopísčité /pískovec/, asi 260 m n. m., zřídka
nejbližší obec: Pačlavice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'33.87"N, 17°9'51.92"E, ± 750m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1956-09-21
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731896

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Nitkovice: Valachy
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'9.24"N, 17°8'54.45"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1960
náleze: Zavřel
pramen: Jatiová M., Šmiták J. Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. AOPK ČR, Brno.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7130603

6862b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-27
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219928

6862d

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: In silvis /Picea/ ad flumen Jihlavka prope Skrejský mlýn, Mohelno. S. m. 280 m
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'1.71"N, 16°9'1.48"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731902

6863c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Mathildensitz [= Kraví Hora] bei Namiest
nejbližší obec: Kurosepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.08"N, 16°13'46.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
náleze: Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150479

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Mathildensitz [= Kraví Hora] bei Namiest
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.08"N, 16°13'46.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
nálezce: Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731905

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Mathildensitz [= Kraví Hora] bei Namiest
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.08"N, 16°13'46.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
nálezce: Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny
ID: 14740968

6864a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: In Wäldern um Rossitz.
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'56.33"N, 16°23'10.29"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Rohrer; Mayer
pramen: Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. - R. Rohrer, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743144

původní jméno: *Neottia repens*
lokalita: bey Rossitz
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'51.63"N, 16°23'17.23"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Aurelius Thaler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tzv. Rajhradský herbář
ID: 14764322

6949c

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-04-16
nálezce: D. Půbal
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2024): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 59: 41–139.
projekt: Florlit
poznámka: str. 76; 108 young individuals and 6 fertile individuals from last year; převzato z: Štech M., Holá E. & Diewald W. [eds] (2022): Novelties in the Flora of the Bohemian Forest II. – Silva Gabreta 28: 49–63.
ID: 14696189

6951c

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Netolice. V smrkovém lese, stinném na Pekle pod cestou "Krásnou nedělí".
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'37.15"N, 14°10'36.45"E, ± 750m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1914-07-28
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740953

6953d

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: 6953: Štěpánovice: v borovém lese u Nového rybníka nedaleko obce v roce 1944 několik exemplářů
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'36.39"N, 14°38'45.34"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944
náleze: Ambrož
pramen: Mandák B., Procházka F. Historické a současné rozšíření *Goodyera repens* v České republice. Preslia. Praha, 72. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7147489

6957a

původní jméno: *Goodyera repens*
lokalita: Rosenauer Wälder im Bezirke Datschitz, selten
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'3.61"N, 15°13'51.69"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. I. Band. - Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj převzat Formánkem jako "pořídku v Růženovských lesích v okresu dačickém", později chybně vztahován k obci Růžená (okr. Jihlava).
ID: 14743141

7054b

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Třeboň. V zámeč. revíru - ve vlhké části Hradečku.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'38.84"N, 14°48'22.13"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1890-08-12
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699758

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: V lese "Hrádečku" u Třeboně s *Lycopod. annotinum*
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'38.28"N, 14°48'17.65"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08
náleze: Šavel; Křížek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 91690
ID: 14699740

7061a

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Moravia: Wald zwischen Schiltern [= Štítary] und Paulitz [= Pavlice] bei M-Budwitz [= Moravské Budějovice]
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'23.77"N, 15°52'45.56"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150489

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Paulitz. Alt.: 400 m.
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'51.47"N, 15°53'5.95"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1886-07-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540379

původní jméno: orig.: *Goodyera repens*; V. Taraška 2024: *Goodyera repens*
lokalita: Moravia Wald zwischen Schiltern u. Paulitz
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.16"N, 15°52'42.07"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-08-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731906

7061b

původní jméno: orig.: *Goodiera repens*; V. Taraška 2022: *Goodyera repens*
lokalita: Paulitzer Wald Bez. Znaim.
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'51.77"N, 15°56'15.67"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1886
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14150485

7061c

původní jméno: orig.: *Goodiera repens*; V. Taraška 2023: *Goodyera repens*
lokalita: Mähren Wald zwischen Schönwald und Paulitz
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.86"N, 15°53'10.14"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-08-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14515638

původní jméno: orig.: Goodiera repens; V. Taraška 2022: Goodyera repens
lokalita: Moravia: Wald zwischen Schönwald u. Paulitz.
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'25.67"N, 15°53'15.48"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-08-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740967

7066c

původní jméno: orig.: Neottia repens; J. Šmiták 2005: Goodyera repens; V. Taraška 2024: Goodyera repens
lokalita: Wächst in Wäldern bey Auspitz.
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.04"N, 16°44'13.14"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Gewächse des Brünner Kreises. IV Centurie. No. 397
ID: 14731899

7250d

původní jméno: orig.: Goodyera repens; V. Taraška 2023: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-03
nálezce: David Půbal; Libor Ambrozek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742666

původní jméno: Goodyera repens
lokalita: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: PdfMapReportRenderer.protectedCoords
datum: 2018-06-18
nálezce: Pavlína Hakrová
pramen: Hakrová Pavlína (2019) Nálezová data NP a CHKO Šumava.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30669766