
Distribution of Myosoton aquaticum in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of Myosoton aquaticum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

CZ-AT: Cross-border plants CZ-AT (managed by Milan Štech)

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /113/ Lobendava: břehy vod, vlhké křoviny
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'28.63''N, 14°17'23.44''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Richter
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983415

4952d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: in proximitate pontis viae publicae trans rivum Rožanský potok dictum ca. 1 km situ bor. ab opp. Šluknov, alt. ca. 330 m s. m.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'49.11''N, 14°27'20.90''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-08-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 666657; coll. no: 8558
ID: 14652195

lokalita: Bohemia bor., distr. Děčín: in proximitate pontis viae publicae trans rivum Rožanský potok dictum ca. 1 km situ bor. ab opp. Šluknov, alt. ca. 330 m s. m.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'49.11''N, 14°27'20.90''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-08-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666657; coll. no: 8558
ID: 14652245

4956c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obec Boleslav (okr. Liberec), náplavy na levém břehu říčky SMědé u obce
souřadnice: 51°0'35.00''N, 15°1'45.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Hejný S., Kopecký J., Jehlík V. et Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 89/2: 1-100.
projekt: ČNFD
ID: 2386403

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ves, levobřežní náplav Smědé proti polským domkům, východně od k. 223
souřadnice: 51°0'60.00''N, 15°1'44.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023409

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: pravobřežní náplav Smědé u žel. mostu jižně od nádraží Černousy (k. 219)
souřadnice: 51°0'11.00''N, 15°2'14.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-03
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023443

5052d

lokalita: Kyjov u Krásné Lípy: silnička na dně Kyjovského údolí, břehy potoka
nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín
souřadnice: 50°54'53.25''N, 14°26'32.75''E, ± 1000m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1983-05-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652151

5053a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /114/ Mandava v Horním Jindřichově
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'28.64''N, 14°32'23.45''E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Fritsche
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983417

5053c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /115/ V křovinách Zlatého potoka u Studánky
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín
souřadnice: 50°55'28.64''N, 14°32'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983418

5056a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Filipovka, pravý břeh Smědé v PR Meandry Smědé, 3m od plochy 27
souřadnice: 50°58'51.10''N, 15°1'48.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087714

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Levý břeh Smědé pod žel. dráhou u lesnatého vršku J od obce Boleslav
souřadnice: 50°59'54.00''N, 15°1'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-03
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025752

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: písčitý ostrůvek (efemerní) u pravého břehu Smědé SSZ od obce Předlánce
souřadnice: 50°58'58.00''N, 15°1'49.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023502

5056c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: levobřežní náplav Smědé SSZ od obce Předlánce
souřadnice: 50°56'25.00''N, 15°1'49.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-09-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023610

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 25. Višňová-Víska (5056c): rybníček Krčelák a sousední mokřad v louce cca 0,75 km východně od obce
nejbližší obec: Višňová-Víska, okres Liberec
souřadnice: 50°56'40.77''N, 15°2'26.48''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-07-02
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919069

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunratice u Frýdlantu_34790056
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'13.22''N, 15°1'38.32''E, ± 279m
datum: 2014-08-10
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3479. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16188037

5056d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Frýdlant: olšina na březích Řasnice SV od města
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'38.30''N, 15°5'31.51''E, ± 50m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2023-04-08
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Soňa Píšová; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535329

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu_34700434
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°55'21.06''N, 15°9'24.23''E, ± 174m
datum: 2012-08-30
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3470. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23160182

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Raspenava_34700413
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°55'19.55''N, 15°9'9.12''E, ± 178m
datum: 2012-08-30
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3470. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30472693

5057b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichovice, lužní les
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'35.02''N, 15°15'48.93''E, ± 2m
datum: 2020-05-22
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: MAZÁNKOVÁ Š. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28408155

5057c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Hajniště (5057c): niva Ztraceného potoka mezi silnicí a soutokem s Lomnic
nejbližší obec: Hajniště, okres Liberec
souřadnice: 50°55'21.09''N, 15°11'52.67''E, ± 600m
nadmořská výška: 400-408 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-28
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919067

5149d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlé kmenoviny s převahou OL a příměsí dalších druhů podél přirozené vodoteče Petrovického potoka na okraji zástavby Petrovic, hojný podrost, E1 ochuzené, nitrofilní E1 s podílem běžných lužních druhů spol. Arunco – Alnetum.
souřadnice: 50°48'45.27''N, 13°58'58.90''E, ± 77m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12833731

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlé kmenoviny s převahou OL a příměsí dalších druhů podél přirozené vodoteče Petrovického potoka na okraji zástavby Petrovic, hojný podrost, E1 ochuzené, nitrofilní E1 s podílem běžných lužních druhů spol. Arunco – Alnetum.
souřadnice: 50°48'46.89''N, 13°59'1.63''E, ± 75m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12834671

5151a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Žleb, široký náplav na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'1.65''N, 14°13'7.08''E, ± 253m
datum: 2019
nálezce: E. Volfová; Petr Bauer; Handrij Härtel; Roman Hamerský; Jan Hradecký; Lenka Libichová; Jiří Hadinec
pramen: Eva Volfová (2019) Vegetace bahnitých náplavů v EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica. Odborná studie.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19168262

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Labský náplav - Dolní Žleb pravý břeh
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'1.33''N, 14°13'7.51''E, ± 277m
datum: 2018-08-16
nálezce: Štěpánka Čížková; E. Volfová
pramen: Vladimír Bejček, Bohumil Mandák, Eva Volfová, Jan Dušek, Ondřej Volf, Michal Kešner, Štěpánka Čížková, Karel Kubát, Jan Rottenborn (2018) Studie bahnitých říčních náplavů.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29615635

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 70
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'0.52''N, 14°13'8.12''E, ± 292m
datum: 2023-09-15
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Petřík P., Hummel J. (2023) Mapování biotopu M6 na Labi v úseku Ústí n/L-Střekov - st. hranice se SRN.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30769097

5151b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 60. Hřensko: silnice pod Roháčem k Pravčické bráně
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.62''N, 14°17'23.46''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970637

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenice nad Hřenskem
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.02''N, 14°15'7.43''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6402286

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'7.51''N, 14°18'37.81''E, ± 93m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6551141

5151c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Žleb, pravý břeh Labe u přívozu Dolní Žleb, umělé náplavy a tůňky vzniklé odstraňováním štěrku z dráhy přívozu a nasypáním na břeh, ca 245–435 m JJV od železniční stanice Dolní Žleb; za normálního stavu vodní hladiny severní část zaplavená a spojená s řekou
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'39.81''N, 14°13'6.43''E, ± 95m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13356301

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Žleb, levý břeh Labe u přívozu Dolní Žleb, bahnito-písčitý náplav u ústí Dolnožlebského potoka, ca 440 m JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'33.93''N, 14°13'3.34''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13356348

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Žleb, uměle vytvořený štěrkový náplav při pravém břehu Labe ca 0,85–1,045 km J–JJV od železniční zastávky Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°49'43.12''N, 14°13'36.42''E, ± 120m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pracovní označení náplavu Výhon 1-3-5 (SCHKO Labské pískovce)
ID: 13356247

5151d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'31.74''N, 14°16'11.54''E, ± 808m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6507277

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'26.25''N, 14°16'29.74''E, ± 56m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6354452

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ludvíkovice
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'13.64''N, 14°15'9.87''E, ± 3234m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6482093

5152a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'9.27''N, 14°21'10.71''E, ± 63m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6555159

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká Bělá - západ
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.35''N, 14°21'29.39''E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6384597

5152b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Chřibská_34710514
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.61''N, 14°27'1.73''E, ± 126m
datum: 2015-08-25
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3471. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16013364

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Chřibská_34710315
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'48.93''N, 14°27'3.98''E, ± 312m
datum: 2015-08-25
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3471. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19044517

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Chřibská_34710316
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.20''N, 14°26'58.86''E, ± 90m
datum: 2015-08-25
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3471. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20413193

5152c

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°48'3.00''N, 14°20'34.00''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012-08-16
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353574

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Meandry Chřibské Kamenice 5
souřadnice: 50°50'11.89''N, 14°21'47.08''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2013-06-28
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11290889

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k.ú. Dolní Kamenice p.p.č 416/1
souřadnice: 50°48'3.56''N, 14°23'57.37''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012-06-21
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300157

5152d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenice pod Pustým zámkem
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'12.54''N, 14°27'34.23''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549680

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Líska_34670309
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'10.38''N, 14°28'19.53''E, ± 177m
datum: 2016-09-27
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3467. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21030237

5153a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3. Průsek sjezdovky na JV od hradu Tolštejn, lok. připomína lesní silně podmáč.prameniště /u obce Rozhled/
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 5000m
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740579

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /9/ Okraje rybníků, vlhké křoviny u Velkého rybníka /asi 1 km SZ od Horního Podluží/
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.63''N, 14°32'23.47''E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982495

5153c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Falknov_34490198
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'28.16''N, 14°32'17.23''E, ± 82m
datum: 2015-07-21
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28610817

5155a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00''N, 14°50'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337276

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, Majerův dvůr
souřadnice: 50°51'12.00''N, 14°50'17.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411983

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, Majerův dvůr
souřadnice: 50°51'12.00''N, 14°50'17.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412254

5155c

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°48'27.07''N, 14°52'52.43''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084326

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°48'38.34''N, 14°53'11.15''E, ± 275m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084327

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Suchá u Chotyně_34510117
nejbližší obec: Dolní Suchá u Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°48'38.27''N, 14°51'27.46''E, ± 57m
datum: 2014-09-09
nálezce: Irena Waldhauserová
pramen: WALDHAUSEROVÁ I. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz3451. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21509733

5155d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°49'0.84''N, 14°55'41.16''E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084328

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°49'0.84''N, 14°55'59.92''E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084329

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°48'49.57''N, 14°55'59.92''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084330

5156a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heřmanice, lom
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'51.75''N, 15°0'4.68''E, ± 13m
datum: 2017-08-04
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: MAZÁNKOVÁ Š. (2017) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30513352

5156c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oldřichov v Hájích, údolí Včelího potoka, dílec 570 C
souřadnice: 50°50'54.90''N, 15°3'45.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-02
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281813

5157a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Liberec: Hejnice: trávníky a ruderální plochy podél cesty na JJZ okraji obce, 1,7 km JJZ od železniční stanice. 431-435 m n. m.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'57.98''N, 15°10'20.67''E, ± 90m
nadmořská výška: 431-435 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2024-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14580911

5158c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jizerka, vlhký a ruderalizovaný porost na okraji parkoviště pod Bukovcem, 5m od snímku 83
souřadnice: 50°48'41.00''N, 15°21'9.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 913 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-06-26
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087058

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jizerka, vlhký a ruderalizovaný porost na okraji parkoviště pod Bukovcem
souřadnice: 50°48'41.50''N, 15°21'7.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-06-26
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088348

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jizerka, ruderalizovaný okraj louky u parkoviště pod Bukovcem, 2m od snímku 221
souřadnice: 50°48'41.00''N, 15°21'9.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 913 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-06-26
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090160

5247d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tokaniště
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.90''N, 13°39'20.42''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
nálezce: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Pavel Tyner; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261553

5248c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rašelinový potok Moldava okr.Teplice
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'40.31''N, 13°43'15.08''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Vladimír Bejček; Jan Farkač; Josef Linhart
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7230745

5248d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dubí: Cínovec, lesní cesta vedoucí podél levého břehu Bystřice od JZ cípu rašelinné louky pod golfovým hřištěm k výrazné serpentině silnice I/8, asi 550 m J–JZ od kóty Cínovec (877 m), s výskytem mnoha druhů zavlečených se štěrkem
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'29.67''N, 13°45'17.37''E, ± 170m
nadmořská výška: 815-844 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2021-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695010

5249b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Pás vzrostlých JS a OL podél drobné kamenité vodoteče v úžlabině ve svahu údolí Olšového potoka, podrost řídce, E1 ochuzené s fragmenty vegetace luhů Arunco – Almetu.
souřadnice: 50°47'46.10''N, 13°59'33.92''E, ± 96m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12835025

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Pás mladé olšiny podél mokré kamenité úžlabiny s drobnou občasnou vodotečí mezi lesy ve svahu údolí Olšového potoka, podrost řídce, E1 přirozené, spol. luhu Arunco – Alnetum.
souřadnice: 50°47'30.66''N, 13°59'44.63''E, ± 74m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12835197

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Skupina zapojené vzrostlé mladší olšiny v úžlabině ve svahu údolí Olšového potoka, řídce podrost, E1 s ochuzenými lužními spol. s převahou Carex brizoides.
souřadnice: 50°47'18.50''N, 13°59'44.29''E, ± 95m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12835431

5249d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 15. Po modré turist.značce z Telnice do Liboňova
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'33.00''N, 13°57'35.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130532

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chlumec u Chabařovic - les 1-4 km SZ od obce (po zelené značce)
souřadnice: 50°43'28.60''N, 13°57'23.48''E, ± 2500m
datum: 1986-06-05
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561875

5250a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: VKP Vstavačová louka u Libouchce
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'0.08''N, 14°2'15.22''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum lokality Vstavačová louka u Libouchce. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7067796

5250b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 128. Čermná: les lesní cesta 1 km S obce
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'0.90''N, 14°5'0.80''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972791

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bynov; olšina v nivě Jílovského potoka invadovaná Impatiens glandulifera
souřadnice: 50°46'47.30''N, 14°8'32.14''E, ± 145m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13036363

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jílové u Děčína, PR Holý vrch u Jílového, 5250b
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°46'22.69''N, 14°5'7.00''E, ± 1m
datum: 2021
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Handrij Härtel (2022) Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Holý vrch u Jílového - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; Datum nálezu: 2021-05-11 - 2022-06-09
ID: 24035183

5251a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Děčín: Děčín: suchý řídký trávník na pravém břehu Labe u železničního mostu 230 m J od soutoku s Ploučnicí. 125 m n. m.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'35.22''N, 14°12'23.41''E, ± 20m
nadmořská výška: 125 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2021-09-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14108214

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum
lokalita: Děčín, Labe mezi silničním a železničním mostem, pravý břeh Labe cca 530 m J od zámku v Děčíně, štěrkovitý náplav
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'27.70''N, 14°12'26.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 122 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2018-08-30
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 15243; evid. no: PR 902458
ID: 14652093

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tetschen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.35''N, 14°12'47.67''E, ± 5000m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652162

5251b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 15. Březiny: údolí Ploučnice po Malou Veleň, cesta po levém břehu
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°45'2.96''N, 14°15'24.75''E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-04
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko; kvadranty 5251a, 5251b, 5251d;
ID: 13911254

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ovesná_34470422
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'27.87''N, 14°16'46.01''E, ± 154m
datum: 2017-05-17
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3447. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30077277

5251c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.35.lok.20. Tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'53.00''N, 14°11'8.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032920

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.25.lok.13. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 50m nad ústím Kameničky do Labe
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'46.00''N, 14°10'59.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032864

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.36.lok.25. Tůň JJV od lok.č.24 tj.tůň JJV od lok.č.23 tj.tůň JJV od lok.č.22 tj.tůň JJV od lok.č.21 tj.tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'37.00''N, 14°11'16.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032935

5251d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 280. Malá Veleň: Ploučnice a její břehy
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.61''N, 14°17'23.48''E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977641

5252b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Prysk_34490681
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'37.68''N, 14°27'23.11''E, ± 124m
datum: 2013-08-16
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20891680

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Prysk_34490016
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'53.43''N, 14°29'17.97''E, ± 21m
datum: 2015-07-20
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22979536

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenický Šenov_34490642
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'33.22''N, 14°27'35.55''E, ± 266m
datum: 2013-08-30
nálezce: Hana Koníčková
pramen: KONÍČKOVÁ H. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3449. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33547560

5252c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 25. (5252) Karlovka: dno vypuštěn. Velkého rybníka.
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.00''N, 14°24'40.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138111

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.18. České středohoří: L břeh Ploučnice ZSZ obce Žandova u České Lípy, orient. SZ.
nejbližší obec: Žandov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'57.00''N, 14°22'50.00''E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-07-29
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050546

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 343. Karlovka: Velký rybník, Z břehy
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.62''N, 14°22'23.48''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979721

5252d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Volfartice: Černý rybník na levém přítoku Vrbového potoka, na severním úpatí Dvorského kopce těsně u silnice do Žandova, obnažené dno, fytochorion 45a. Lovečkovické středohoří, kvadrát 5252, cca 31014 m2, 340 m n. m.
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.80''N, 14°25'28.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. (2014): Sukcese na dně Černého rybníka u Volfartic – stav v roce 2013. – Bezděz 23: 143–169.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 2011, 2012
ID: 14590083

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radeč u Horní Police
nejbližší obec: Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.72''N, 14°26'53.74''E, ± 72m
datum: 2020-07-02
nálezce: R. Hamerský; Petr Bauer
pramen: HAMERSKÝ R. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 30928453

5253b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 327. Cvikov: navážka zeminy u silnice (směrem na Sloup) na J okraji města, 1,2 km JJZ kostela
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'1.00''N, 14°37'27.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442945

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cvikov_3470100
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'6.74''N, 14°38'23.96''E, ± 70m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-15
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460552

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470327
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'20.32''N, 14°39'52.24''E, ± 14m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5461975

5253c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901133

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 262. Bukovany: lem silničního příkopu mezi obcemi Bukovany a Písečná
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'32.00''N, 14°34'49.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441360

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: l0108_022424_278_T1.4
nejbližší obec: Chotovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'17.74''N, 14°33'41.58''E, ± 60m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6017819

5253d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 254. Svojkov: Nový Šidlov: (samoty) vlhká smrčina 0,4 km JV samot (při zelené tur. zn.) J Šidlovského potoka
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'13.00''N, 14°36'47.00''E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441177

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 256. Svojkov: Nový Šidlov: (samoty) okraj louky podél cesty (zelená tur. zn.) od samot Nový Šindlov JV k Šidlovského potoka
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'10.00''N, 14°36'46.00''E
nadmořská výška: 295-300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441220

5254a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cvikov, Mařenice, 347 A 1
souřadnice: 50°46'26.00''N, 14°42'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-07-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=553
ID: 226134

5254b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 379. Kněžice: ve vsi na neobhospodarované loučce pod kravínem, podél silnice, v příkopě apod. od místa ca 0,2 km J kaple až k hrází Kněžického rybníka na S okraji obce
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'25.00''N, 14°46'14.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444020

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lvová
souřadnice: 50°47'11.24''N, 14°46'9.73''E, ± 420m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-15
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11508518

5254c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brniště, u trati k Luhovu
souřadnice: 50°42'49.00''N, 14°43'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-08-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337877

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brniště, Luhov
souřadnice: 50°42'49.00''N, 14°43'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-08-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337895

5254d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní nádrž - 1. etapa
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'37.68''N, 14°45'58.94''E, ± 522m
datum: 2021
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. (2021) Botanický průzkum areálu odkaliště s. p. DIAMO ve Stráži pod Ralskem.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15848020

5255a

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°47'8.30''N, 14°51'37.40''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084338

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°47'8.30''N, 14°51'56.16''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084339

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°46'34.57''N, 14°52'14.92''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084340

5255b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ještěd, Machnín, 221 A7
souřadnice: 50°47'9.00''N, 14°57'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1958-10-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215673

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°47'53.27''N, 14°58'48.65''E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084349

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°47'42.00''N, 14°59'26.16''E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084350

5255d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /6/ Liberec: /JŠ/ SV část Ještědského hřebene o rozloze asi 22,7 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.65''N, 14°57'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996518

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°44'53.30''N, 14°57'33.66''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084361

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°43'57.04''N, 14°57'33.66''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084364

5256a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995184

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995766

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karliky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°2'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996008

5256b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Rochlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor.Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995515

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996246

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°46'14.00''N, 15°4'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1038467

5256c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.3. Liberec-Vesec, navážkový reliéf v areálu nově budovaného sídliště, asi 2roky strý, půda hlinitá s příměsí skeletu,
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'5.00''N, 15°3'53.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1984-08-04
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia 58: 353-368.
projekt: FLDOK
ID: 7934303

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°43'23.00''N, 15°3'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-15
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1037677

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°43'4.00''N, 15°3'3.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1988-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1037043

5256d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /195/ Vrkoslavice: u dolního pivovarského rybníka
nejbližší obec: Jablonec-Vrkoslavice, okres Liberec
souřadnice: 50°43'28.66''N, 15°7'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
nálezce: Wünsch
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987518

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Podlesí (okr. Liberec)
souřadnice: 50°42'47.15''N, 15°5'24.97''E, ± 70m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Vonička P., Višňák R. (2013): Biologické hodnocení vodních nádrží v Horním Podlesí (okr. Liberec)
projekt: NDOP
ID: 11133642

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Silnice I/14 Jablonec n. N., západní tangenta
souřadnice: 50°43'23.27''N, 15°8'58.15''E, ± 1238m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2013): Botanický průzkum v trase silnice I/14 - západní tangenta Jablonec nad Nisou (příloha do Oznámení)
projekt: NDOP
ID: 11222538

5257c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /194/ Jablonec - Brandl: na náspu u nádraží
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.66''N, 15°12'23.50''E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1920
nálezce: Wünsch
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
herbář: LIM
projekt: FLDOK
ID: 8987517

5257d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°42'24.20''N, 15°19'5.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-19
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089284

5258a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: T69A
souřadnice: 50°45'4.78''N, 15°21'45.33''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Vojtěch Abraham
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10258553

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: T58B003 - Harrachov,JZ: U Pilské cesty
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'9.90''N, 15°24'22.89''E, ± 412m
datum: 2008
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18975375

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: T58A001 - Kořenov, S: Údolí Naděje
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'21.33''N, 15°23'9.92''E, ± 90m
datum: 2008
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19008741

5258b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Harrachov, okolí skláren a cesta k Huťskému rybníku
souřadnice: 50°47'5.15''N, 15°25'9.32''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925588

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TANV-3-9-A
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'34.65''N, 15°28'5.01''E, ± 800m
datum: 2014
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28455670

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TANV-3-9-B
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'39.60''N, 15°29'8.30''E, ± 800m
datum: 2014
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30559204

5258d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V42B067 - Buřany - Kočvarka
nejbližší obec: Buřany, okres Semily
souřadnice: 50°42'17.29''N, 15°27'33.80''E, ± 119m
datum: 2013
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15940542

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TANV-5-9-D
nejbližší obec: Dolní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'47.64''N, 15°25'1.43''E, ± 800m
datum: 2013
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21158809

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: VRCH-3-0-C
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'58.30''N, 15°28'23.73''E, ± 800m
datum: 2006
nálezce: Vojtěch Abraham
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28128950

5259a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: T19B017 - Labský důl - závěr, Z
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'4.46''N, 15°32'49.71''E, ± 83m
datum: 2014
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15700918

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V00A009 - Labský důl, Labe: koryto a lem
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'6.06''N, 15°34'42.36''E, ± 601m
datum: 2014
nálezce: Jitka Farská
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27098614

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TANV-0-9-C
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'32.07''N, 15°34'30.99''E, ± 800m
datum: 2014
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28663976

5259b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bedřichov, Brádlerovy boudy, 10 m pod pustým stavením, 4m od snímku 229
souřadnice: 50°45'56.50''N, 15°35'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1147 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-05
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090246

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bedřichov, Brádlerovy boudy, 30 m pod pustým stavením, vlhčí deprese v louce, 2m od snímku 231
souřadnice: 50°45'56.50''N, 15°35'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 1145 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-05
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090263

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bedřichov, Brádlerovy boudy, 50 m od pustého stavení, vlevo od lyž. vleku (směrem nahoru), 10m od s
souřadnice: 50°45'56.60''N, 15°35'8.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 1139 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-05
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090279

5259c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: M. Krkonoše: doplnění seznam o předcházající údaje z inventarizačního průzkumu lokality Medvědín (Č80)
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00''N, 15°34'53.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
nálezce: František Černohous
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576347

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V20B001 - Malá Kotelní jáma - Z
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'53.58''N, 15°31'54.52''E, ± 105m
datum: 2014
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27258922

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V20B016 - Malá Kotelní jáma - Z, cesta
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'46.22''N, 15°31'57.90''E, ± 113m
datum: 2014
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33244188

5259d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Špindlerův Mlýn, louka v intravilánu obce, břeh potoka, 20 od silnice směr Vrchlabí
souřadnice: 50°43'21.80''N, 15°35'24.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-04
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090177

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Špindlerův Mlýn, louka v intravilánu obce, břeh potoka, 20 od silnice směr Vrchlabí, 7m od snímku 2
souřadnice: 50°43'21.50''N, 15°35'24.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-04
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090189

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Špindlerův Mlýn (TU), Klínové boudy, asi 4 km JV od kostela v obci, pastvina pod chalupou
souřadnice: 50°42'32.00''N, 15°39'18.00''E
nadmořská výška: 1185 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003-06-25
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845474

5260b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767472

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hraniční hřbet, turistická cesta a skládka dřeva a beden od sazenic
souřadnice: 50°45'11.82''N, 15°48'18.25''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928480

5260c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krkonoše, Obří důl, okolí Boudy pod Studničnou
souřadnice: 50°42'35.58''N, 15°43'31.03''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928057

5260d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°44'0.55''N, 15°47'5.17''E, ± 35m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10283964

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°43'35.03''N, 15°47'5.49''E, ± 153m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10284579

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZACL-4-2-B
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.24''N, 15°48'44.27''E, ± 800m
datum: 2008
nálezce: Zita Červenková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15753141

5347a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 123 A 3
souřadnice: 50°40'41.00''N, 13°33'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-24
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605142

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 120 A 5/2/1
souřadnice: 50°41'28.00''N, 13°34'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-20
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605218

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 122 A 1
souřadnice: 50°40'54.00''N, 13°34'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-20
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605349

5347b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Povodí flájského potoka okr.Teplice
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'26.69''N, 13°39'27.60''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Josef Linhart; Jan Farkač; Vladimír Bejček
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7237275

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Povodí flájského potoka okr.Teplice
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'26.69''N, 13°39'27.60''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Vladimír Bejček; Josef Linhart; Jan Farkač
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7234995

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Povodí flájského potoka okr.Teplice
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'26.69''N, 13°39'27.60''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Vladimír Bejček; Josef Linhart; Jan Farkač
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7233492

5347c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: okolí potoka mezi Písečnou a Janovskou nádrži, S Lounického kopce, poblíž silnice do Lounic. Vlhká louka, olšina.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'29.00''N, 13°34'7.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108444

5347d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Litvínov VI, křoví kolem dolu Pavel. Podklad vlhký, humusovitý a částečně zastíněný. Pospolitě. Exempláře až 13 dm dlouhé. Na okrese se vyskytuje často.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'58.70''N, 13°37'52.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-18
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652113

5348a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Grünwaldské vřesoviště
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'23.54''N, 13°39'57.07''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
nálezce: Pavel Tyner; Vladimír Bejček; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Vít Dvořák; Karel Šťastný
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261641

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Niva Flájského potoka a jeho přítoků
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°40'57.09''N, 13°40'2.78''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
nálezce: Pavel Tyner; Jakub Esterka; Karel Šťastný; Josef Švankmajer; Vladimír Bejček; Vít Dvořák
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261753

5348c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00''N, 13°43'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955418

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při SV okraji města
souřadnice: 50°36'47.00''N, 13°43'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520989

5348d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Teplice-Újezdeček, okolí kempu "Pudlák", uvnitř kempu
souřadnice: 50°37'28.58''N, 13°47'23.49''E, ± 2500m
datum: 1986-06
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Teplice - Újezdeček, okolí kempu "Pudlák"; uvnitř kempu
souřadnice: 50°37'28.58''N, 13°47'23.49''E, ± 2500m
datum: 1986-06
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562082

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Všechlapy u Zabrušan
souřadnice: 50°36'45.77''N, 13°47'2.76''E, ± 602m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10486458

5349a

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: Údolí Supí hory začína jezírkem v nadm.výšce 550m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr.Teplice). Údolí dlouhé cca 3km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drolin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby. Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'54.86''N, 13°52'56.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1964
pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.
projekt: FLDOK
ID: 7949322

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Krupka: les na J–JJV svahu Krušných hor mezi obcí a zeleně značenou tur. stezkou, ca 0,65 km JZ–Z od zříceny hradu Kyšperk
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'31.65''N, 13°52'56.99''E, ± 350m
nadmořská výška: 320-500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2016-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.
projekt: Florlit
poznámka: v originále fytochorion 3/25a;
ID: 14106421

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Soběchleby - v obci a u silnice na Unčín; Unčín - v obci; Unčín - les S od obce (po modré značce)
souřadnice: 50°40'28.59''N, 13°52'23.48''E, ± 2500m
datum: 1986-06-05
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562185

5349b

původní jméno: Malachium aquaticum (= C. aquaticum)
lokalita: Strisowitzer Berg [= Střížovický vrch]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.32''N, 13°59'35.04''E, ± 50m
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-25
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652204

5349c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lysec
souřadnice: 50°36'26.02''N, 13°50'52.52''E, ± 252m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10815596

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křemýž
souřadnice: 50°36'2.64''N, 13°50'8.48''E, ± 18m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10815804

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'9.80''N, 13°53'20.93''E, ± 501m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10456473

5349d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 22. Labské středohoří: Ústí nad Labem: Trmice: zámecký park.
nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'40.00''N, 13°59'52.00''E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109140

5350a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ústí nad Labem, tok Bíliny před vtokem do Labe, říční úsek mezi mostem spojujícím ulice Přístaviště a Žižkova (u kruhového objezdu) a ulicí Přístavní; ve vodě, na náplavech a v kamenném tarasu ohrázování
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'28.13''N, 14°2'30.69''E, ± 85m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13356411

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 25. Labské středohoří: Ústí nad Labem: podél nové silnice Ústí n.L. -Trmice, ruderální vegetace mezi kruhovým objezdem při železničním uzlu pod Větruší (nedaleko ústí Bíliny) a hypermarketem Globus (v úseku asi 2km).
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°2'13.00''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-05-15
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109375

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ústí nad Labem, náplav Labe při jeho pravém břehu, ca na půli cesty mezi žel. a silničním mostem.
souřadnice: 50°39'28.00''N, 14°2'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543202

5350b

původní jméno: Malachium
lokalita: Vel. Březno: tůně pod obcí
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.22''N, 14°8'24.33''E, ± 1100m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-09-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652146

původní jméno: Malachium aquat.
lokalita: Svádov: břeh Labe nad přívozem
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'54.52''N, 14°6'7.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 134 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652143

5350c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 2: 4b. Labské středohoří, 5350cab-Labské vrchy
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.10''N, 14°2'14.00''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13867634

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 3: 4b. Labské středohoří, 5350cad-Grafenhöhe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.50''N, 14°2'6.50''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13867635

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 4: 4b. Labské středohoří, 5350cba-Střekov, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'37.20''N, 14°2'37.00''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13867636

5350d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vítov u Velkého Března_1290614
nejbližší obec: Vítov u Velkého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'57.17''N, 14°8'35.87''E, ± 113m
datum: 2017-09-15
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22944288

5351a

původní jméno: Stellaria (Malachium) aquaticum
lokalita: Elbe bei Rongstock [= Roztoky]
nejbližší obec: Povrly-Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'11.80''N, 14°11'2.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07-18
nálezce: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652181

5351c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 205. Pláň: lesní okraje při zelené značce, obec
nejbližší obec: Pláň, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.60''N, 14°12'23.49''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975387

5352a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 66. Rané: lesnaté JZ až J svahy vrchu Dubina (460 m) VSV od obce
nejbližší obec: Rané, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'11.00''N, 14°24'45.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436552

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Loučky u Verneřic; doprovodná vegetace na březích Bobřího potoka při dolním okraji Verneřic-Louček
souřadnice: 50°39'29.14''N, 14°20'23.35''E, ± 49m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13017108

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Bobří soutěska - polygon II
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'26.99''N, 14°20'44.53''E, ± 136m
datum: 2019
nálezce: Iva Machová
pramen: MACHOVÁ I. (2019). (2019) Botanický inventarizační průzkum PP Bobří soutěska – flóra: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 38 s. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28336763

5352b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 338. Stráž u České Lípy: meze a příkopy S-SSV obce
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'6.50''N, 14°28'9.40''E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979524

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 98. Kozly: lem silnice ca 0,5 km V od J okraje osady (směrem na Kvítkov)
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.00''N, 14°27'42.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437208

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stráž u České Lípy_9371277
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.67''N, 14°28'28.71''E, ± 62m
datum: 2015-06-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0937. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16389244

5352d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blíževedly (distr. Česká Lípa), Ralská pahorkatina, JV svah Ronova (kóta 552), 200 m JV-JV od vrcholu Ronova, cesta v listnatém lese
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.11''N, 14°24'57.13''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2018-05-20
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652240

5353a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 152. Česká Lípa: zahrada u Klášterní restaurace v centru města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.00''N, 14°32'12.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438738

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 174. Česká Lípa: Ploučnice ve V části města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'57.00''N, 14°33'7.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439039

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 159. Česká Lípa-Dubice: od hranice CHÚ Peklo podél červeně zn.tur.cestnejdřívě k Z (pod kótou 303,4 a kolem vodojemu) poté prudce k S až k mostku přes kanál podél J břehu pískov.loučka cesta-Dol.Roub.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.00''N, 14°30'23.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438817

5353b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 253. Zákupy: Lasvice: cesta (zelená tur. zn.) JZ okrajem lesa (JJV N. Šidlova) 1,4 km ZJZ od J okraje osady Lasvice (transformator)
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'49.00''N, 14°37'30.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441154

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, část hráze rybníka sousedící s vodní hladinou
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00''N, 14°35'58.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426769

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, les u hráze na Z straně (zdálený od Heřmaniček), flóra udávaná jen z pruhu do vzdálenosti 5 m od vodní hladiny
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.00''N, 14°35'52.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426837

5353c

lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'21.92''N, 14°33'44.09''E, ± 2000m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1953-07-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652077

5353d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 569. Staré Splavy: rákosina mezi Mlýnským potokem (kanálem) a lesem, který je pokračováním porostu Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448578

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Katastr Doksy u Máchova jezera, Natura 2000, kód díla L0031, segment 110
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'32.72''N, 14°37'10.74''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-04
nálezce: D. Turoňová
projekt: ČNFD
ID: 2985486

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89''N, 14°36'31.56''E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Provodínské kameny. Botanický inventarizační průzkum .. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6683680

5354a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 221. Mimoň: vesměs kult.smrčina od křížovatky lesních cest 0,3 km J Liščího vrchu (321,0) k Liščímu vrchu, Liščí vrch a okolí cesty k Mimoni od křížovatky lesních cest k okraji lesa, ca 1,4 km ZJZ-Z kostela
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.00''N, 14°42'21.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440495

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 222. Mimoň: podél silnice směrem k obci Boreček od místa 0,4 km JJV-J od kostela ve městě k úpadu 1,2 km J-JJZ kostela ve městě
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'7.00''N, 14°43'30.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440543

5354b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 626. Nový Dvůr u Ploužnice: býv. ruský tábor
nejbližší obec: Nový Dvůr u Ploužnic, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'16.00''N, 14°46'19.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450376

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 651. Noviny pod Ralskem: průrva Ploučnice
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00''N, 14°45'42.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: J. Sýkorová
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450816

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.00''N, 14°45'17.00''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450480

5354c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6f. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), olšiny a podmáčené, zrašelinělé okraje lesa podél potoka mezi rybníky Držníkem a Strážovským. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.00''N, 14°44'4.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199846

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929546

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930282

5354d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 33. PR Hradčanské rybníky - Rákosiny na SV břehu Vavrouškova rybníka, vč. boru
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.94''N, 14°45'12.47''E, ± 138m
datum: 2020
nálezce: Dana Turoňová
pramen: TUROŇOVÁ D. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR Hradčanské rybníky flóra/ vegetace.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26919269

5355a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 19. Rybník Chrastná,
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°53'31.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkorová 1995-2005
ID: 7909238

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vodoteč Černého rybníka, horní část
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'36.59''N, 14°50'25.60''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení likvidace odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav (areál s. p. DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7868451

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vodoteč Černého rybníka, dolní část
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.62''N, 14°50'7.92''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení likvidace odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav (areál s. p. DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7868289

5355b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Modlibohov_9300320
nejbližší obec: Modlibohov, okres Liberec
souřadnice: 50°40'43.84''N, 14°59'8.30''E, ± 409m
datum: 2012-06-27
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15977188

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český Dub_9301139
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'6.46''N, 14°59'45.44''E, ± 66m
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20475716

5355c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°52'24.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451243

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zábrdka u Pytlíkovského Mlýna (cca 80 m JJV od zříceniny)
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°36'15.19''N, 14°54'15.40''E
datum: 2018-08-21
nálezce: Dana Turoňová
pramen: TUROŇOVÁ D. (2021) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16203270

5355d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libíč_9300461
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec
souřadnice: 50°37'58.96''N, 14°59'8.02''E, ± 708m
datum: 2012-08-27
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24879482

5356a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 74. Petrašovice: mokřiny v nivě Žďáreckého potoka v lokalitách "Brody" a "Na Babyloně"
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°40'28.00''N, 15°3'22.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: J. Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910718

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°41'41.96''N, 15°0'3.64''E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084372

5356c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradčany u Českého Dubu_9300876
nejbližší obec: Hradčany u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°37'46.88''N, 15°0'50.54''E, ± 1620m
datum: 2012-08-28
nálezce: Jan Šturma
pramen: ŠTURMA J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29819507

5357a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /4/ Český ráj: bahnité náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově
nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'3.39''N, 15°13'14.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-10
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925849

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem
souřadnice: 50°38'60.00''N, 15°13'20.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1782931

5357b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plavy u Tanvaldu, zanedbaný okraj louky na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°41'43.80''N, 15°19'39.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-25
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088659

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plavy u Tanvaldu, vrbový háj na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°41'43.20''N, 15°19'41.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-25
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089554

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plavy u Tanvaldu, vrbový háj na levém břehu Kamenice, 7m od snímku 155
souřadnice: 50°41'43.40''N, 15°19'41.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-25
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089564

5357c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dvírka u Železného Brodu, louka na pravém břehu Jizery
souřadnice: 50°38'38.30''N, 15°14'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090578

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dvírka u Železného Brodu, louka na pravém břehu Jizery, 10m od 255
souřadnice: 50°38'38.30''N, 15°14'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090601

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dvírka u Železného Brodu, sušší část louky na pravém břehu Jizery
souřadnice: 50°38'43.80''N, 15°13'52.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090614

5357d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Spálov
souřadnice: 50°38'0.69''N, 15°17'53.79''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11175205

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Semily, SPR Údolí Jizery, po červené po V břehu Jizery, od Spálova ke Galerii a koryto řeky
souřadnice: 50°37'18.76''N, 15°18'9.55''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931852

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Semily, nádraží
souřadnice: 50°36'14.24''N, 15°19'27.91''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928966

5358a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Roprachtice, při silnici S a SZ obce
souřadnice: 50°39'57.68''N, 15°24'27.82''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932534

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jesenný_33660702
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°40'52.13''N, 15°21'15.13''E, ± 16m
datum: 2013-06-15
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: HRÁZSKÝ Z. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3366. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25031706

5358d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Sytová, komplex pstruhových rybníčků a sádek na řece Jizerce, 0,5 km V-VJV železniční zastávky
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'55.00''N, 15°28'7.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-07-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pstruhařství Jizerka; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, pobřežní zóně a výběrově i v okolí rybníčků v areálu
ID: 13178637

5359a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V15A001 - Benecko, JV: Liščí díra
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°39'33.31''N, 15°33'19.20''E, ± 74m
datum: 2006
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15929238

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: VRCH-1-4-C
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'1.06''N, 15°33'26.25''E, ± 800m
datum: 2006
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16036157

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V23B001 - Vítkovice v K., Janova Hora
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'32.44''N, 15°32'12.58''E, ± 224m
datum: 2007
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20271787

5359b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strážné, Labská soutěska
souřadnice: 50°40'41.70''N, 15°35'44.38''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-04-14
nálezce: Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934187

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strážné, Labská soutěska
souřadnice: 50°40'41.70''N, 15°35'44.38''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-04-14
nálezce: Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934188

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: VRCH-0-3-B
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'52.10''N, 15°36'17.37''E, ± 800m
datum: 2008
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15735796

5359c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Valteřice, ca 1,5 km SSV obce, horní část náspu,
souřadnice: 50°37'53.10''N, 15°33'15.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355689

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: l0133_034119_222_L2.2B
nejbližší obec: Valteřice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°37'21.00''N, 15°32'5.64''E, ± 81m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3371239

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Štěpanice, údolí potoka Cedron pod Štěpanickým hradem
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'20.77''N, 15°32'31.56''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-04-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6911302

5359d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0159_034120_325_L2.2B
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'12.49''N, 15°37'37.34''E, ± 150m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3371883

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrchlabí, Podhůří
souřadnice: 50°36'14.41''N, 15°37'31.02''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289551

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hořejší Vrchlabí_33060449
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'5.52''N, 15°34'54.60''E, ± 501m
datum: 2023-07-21
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3306. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24600985

5360a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pec pod Sněžkou, k lanovce
souřadnice: 50°41'55.27''N, 15°44'11.71''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934686

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pec pod Sněžkou, ruderál u hotelu Horizont
souřadnice: 50°41'47.40''N, 15°44'15.47''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z85C010 - Dolní Dvůr, Hádek - V, potok, Lesní prameniště u vodárny
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.55''N, 15°40'31.00''E, ± 81m
datum: 2008
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23249841

5360b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZACL-4-4-D
nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'13.57''N, 15°49'14.29''E, ± 800m
datum: 2009
nálezce: Kamila Lencová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18660658

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z54B011 - Velká Úpa, Prostř. Výsluní - V
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'29.32''N, 15°46'37.79''E, ± 136m
datum: 2006-06-24
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22887585

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z54A005 - Velká Úpa, Zadní Výsluní
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'38.57''N, 15°45'57.45''E, ± 389m
datum: 2006
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25071145

5360c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 15. Janské Lázně: okraj malipulačního prostoru proti Hoffmanově boudě a přilehlá louka
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.00''N, 15°43'36.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483245

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZACL-7-8-D
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'27.79''N, 15°43'43.46''E, ± 800m
datum: 2013
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15951806

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZACL-7-6-C
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'31.48''N, 15°42'16.08''E, ± 800m
datum: 2006
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21268487

5360d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZACL-4-7-C
nejbližší obec: Maršov I, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'56.00''N, 15°48'47.08''E, ± 800m
datum: 2006
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21061723

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: svoboda
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'15.99''N, 15°49'2.75''E, ± 69m
datum: 2018
nálezce: Michal Juříček
pramen: ŠIKULA T., ŠIKULOVÁ L., JUŘÍČEK M., KOSTKAN V., MERTA L., TRNKA F. (2018) Úpa, Svoboda nad Úpou, rekonstrukce koryta (ř. km 59,015 – 59,325) a oprava PB dlažeb (ř. km 59,212 - 59,325). Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21397262

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z48A002 - Svoboda n/Ú, JZ: údol s potok.
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'15.26''N, 15°48'30.47''E, ± 391m
datum: 2006
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31391092

5361a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bobr – J, Horní les - Z26B014
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'46.37''N, 15°53'22.67''E, ± 18m
datum: 2011
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Správa KRNAP (2016) Mapování cévnatých rostlin v Krkonošském národním parku.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20724799

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z26B015 - Bobr – J, Bílý kříž
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.71''N, 15°54'8.36''E, ± 9m
datum: 2011
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20921617

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z26B014 - Bobr – J, Horní les
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'46.41''N, 15°53'22.68''E, ± 21m
datum: 2011
nálezce: Barbora Zdvihalová
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21452947

5361b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lampertice, J část obce
souřadnice: 50°39'42.41''N, 15°57'10.16''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936227

5361c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z38D035 - Mladé Buky,Kalná V. - Bystřice
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'55.87''N, 15°51'50.07''E, ± 350m
datum: 2013
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24504105

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZACL-3-9-A
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'29.11''N, 15°51'11.31''E, ± 800m
datum: 2013
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Kolektiv autorů (2017) Botanický inventarizační průzkum KRNAP a jeho OP z let 2006-2014.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31028039

5362b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libná, obec
souřadnice: 50°39'7.09''N, 16°7'52.33''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937288

5363c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březová, rybník poblíž žel. tratě SV obce
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'43.00''N, 16°14'33.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 12: 45–71.
projekt: Květena VČ
ID: 14336792

5363d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. Hejtmánkovice, malý rybníček za statkem na JZ okraji středu obce
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.72''N, 16°17'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709311

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 49. Heřmánkovice, stř. část obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.72''N, 16°17'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710149

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ruprechtice, dolní (vypuštěný) ze tří rybníků u žel. tratě
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'23.00''N, 16°16'31.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 12: 45–71.
projekt: Květena VČ
ID: 14336886

5364c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 22. Rybník a louky v jeho okolí mimo areál lomu.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'52.90''N, 16°22'30.20''E, ± 50m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.; na hranici fytochorionů 58c a 58h
ID: 13858469

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 9. Mělká vodní plocha v jižní části lomu.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'53.70''N, 16°22'25.70''E, ± 50m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.; na hranici fytochorionů 58c a 58h
ID: 13858470

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0141br_043216_427_L2.2B
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'22.55''N, 16°22'34.36''E, ± 93m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2003
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. h0141br: h0141br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3433519

5446d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek] an feuchten Gebüsch
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.14''N, 13°26'58.94''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1849-08-16
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652194

5447b

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: Litvínovsko: sled.území ohraničená k.ú. obcí Lom, Louka, Záluží, Albrechtice, Rudoltice v Kruš.hor., Brandov, Český Jiřetín, Fláje. Přehled sbíraných druhů dokladované v herb.Hulán, uložené v herb. Musea Most (pracoviště Litvínov) okres.muzea v Mostě, pracoviště Litvinov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'14.65''N, 13°35'32.08''E, ± 5000m
datum: s. d.
nálezce: B. Hulán
pramen: Hulán B. (1969): Dvouděložné rostliny Litvínovska. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 6: 87-100.
projekt: FLDOK
ID: 7948965

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jezero Most - Var. 2 (Sever)
nejbližší obec: Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°33'26.87''N, 13°39'7.61''E, ± 406m
datum: 2019
nálezce: Jan Lohniský; Kristýna Chmelová; Václav Vysoký; Václav Jelínek; Jiří Spružina; Luboš Beran; Václav Šutera; Pavel Majer; Pavel Benda; Jiří Bělohoubek
pramen: JUROS, s.r.o. (2019) Biologický průzkum pro PKÚ (kód akce: A666).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23259268

5447c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Sedlo nad Bílinou
nejbližší obec: Nové Sedlo nad Bílinou, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'27.28''N, 13°31'10.03''E
datum: 2020-05-28
nálezce: R. Hamerský; Michal Porteš; Petr Kříž; Martin Vlček
pramen: Hamerský R., Ondráček Č., Bělohoubek J., Porteš M. (2020) Lom Vršany a ČSA, pozorování, rok 2020, AOPK ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21403514

5447d

původní jméno: Stellaria nemorum
lokalita: Brüx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'28.46''N, 13°38'41.53''E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
nálezce: Štika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652220

5448a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Předpolí Dolu Bílina: území o rozloze ca. 4,1 × 1,7 km východně od obce Mariánské Radčice, navazuje na západní hranu lomu Bílina, včetně prostoru bývalých Libkovic; fytogeografický okres 3. Podkrušnohorská pánev
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'21.90''N, 13°41'58.50''E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011
pramen: Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 345–366.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: v létě 2011 a na několika lokalitách opět i v létě 2014
ID: 13857278

5448b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílina-Teplické Předměstí: Bílina, železniční nádraží
nejbližší obec: Bílina-Teplické Předměstí, okres Teplice
souřadnice: 50°33'20.12''N, 13°46'22.17''E, ± 900m
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2024-07-10
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů
ID: 14600430

5448c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Č. Středohoří: Č. Zlatníky, 150 m SV od kostela, u silnice na Most
souřadnice: 50°30'56.00''N, 13°42'21.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-06-14
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358662

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obrnice (154) - 0,6-0,2 km SSV-SV od středu staré části obce,louka na l.bř. Bíliny proti ústí Srpiny
nejbližší obec: Obrnice, okres Most
souřadnice: 50°30'34.65''N, 13°41'39.41''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281380

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Zlatníky (152) - 1,3 km S/SSV, bávv. loučka na levobřežní straně, vpravo při cestě do Želenic
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'35.31''N, 13°42'32.39''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281291

5448d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Klomka [= Chlomek] a okolí; Holubův mlýn [= Holubkův mlýn]
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'16.74''N, 13°49'34.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-09-01
nálezce: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652236

5449a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'7.49''N, 13°52'51.95''E, ± 120m
datum: 2016-06-21
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 29801273

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Milešov u Lovosic
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'22.40''N, 13°54'6.43''E, ± 88m
datum: 2009-07-02
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2009) Vlastní floristické nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 30818541

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'25.45''N, 13°52'30.41''E, ± 76m
datum: 2016-06-22
nálezce: R. Hamerský
pramen: HAMERSKÝ R. (2016) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 31088091

5449c

původní jméno: Malachium
lokalita: [bývalé] Radovesice: potok na JZ úpatí Klomky [= Chlomek]
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.60''N, 13°51'22.26''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-02
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652141

5449d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sutom u Třebenice,JZ okraj obce,u silnice
souřadnice: 50°30'6.40''N, 13°58'22.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-21
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377320

5450a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Salesel [= Dolní Zálezly] a. Elbe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.39''N, 14°2'33.19''E, ± 1500m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-06-02
nálezce: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652239

5450b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. Bílé stráně u Pokratic: rybník pod Bílými stráněmi, S ležící loučka a V na ni a rybník navazující travnatý svah
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.90''N, 14°7'45.40''E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725625

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 9. Bílé stráně u Pokratic: cesta po dolních hranicích SPR Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.20''N, 14°7'58.20''E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725231

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Plešivec - polygon I
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'51.70''N, 14°5'20.04''E, ± 98m
datum: 2019
nálezce: Karel Kubát
pramen: KUBÁT K. (2019) Botanická inventarizace lokality PP Plešivec. Floristika: Závěrečná zpráva. Ústí nad Labem. Manuskript. 15 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23251042

5450c

lokalita: Vel. Žernoseky - Z okr. pískovny
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.28''N, 14°3'17.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 144 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-06-24
nálezce: J. Jedlička
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652115

původní jméno: Stellaria nemorum
lokalita: Labské tůně u Malých Žernosek
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'55.19''N, 14°3'45.22''E, ± 1500m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1964-09-24
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652139

5450d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litoměřice: SZ část ulice Jarní, u domu č. p. 2319, ruderální stanoviště
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.40''N, 14°6'51.20''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2020-07-09
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652241

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Písečný ostrov [u Litoměřic]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.15''N, 14°7'10.41''E, ± 500m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1963-07-12
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652138

5451a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kotelice
nejbližší obec: Kotelice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.14''N, 14°13'32.81''E, ± 9m
datum: 2020-06-12
nálezce: R. Hamerský
pramen: Bělohoubek J., Hamerský R. (2020) Aktualizace biotopů pro AEKO 2020.
projekt: NDOP
poznámka: Linie
ID: 20467639

5451b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2. Trnobrany: obec
nejbližší obec: Trnobrany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.00''N, 14°17'21.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434243

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Habřina u Úštěku_33730747
nejbližší obec: Habřina u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'13.98''N, 14°18'54.64''E, ± 1193m
datum: 2017-06-02
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3373. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24399288

5451d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrutice_32710018
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'2.09''N, 14°17'14.37''E, ± 112m
datum: 2016-09-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3271. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15759844

5452a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V.5. Niva Hradeckého potoka od zříceniny Hrádek po ústí, V Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61''N, 14°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966166

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: III.2. Lesní komplex JJV obce Lhota Úštěka
nejbližší obec: Lhota u Úštěka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61''N, 14°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: III.10. Olšina v nivě Úštěckého potoka při S okraji obce Rochov
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.61''N, 14°22'23.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964177

5452c

původní jméno: Stellaria nemorum
lokalita: Bažiny u silnice S od Střižovic [= Střížovice]
nejbližší obec: Střížovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'22.80''N, 14°23'2.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652140

5452d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 713. Zakšín, intravilán obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'38.00''N, 14°29'31.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565149

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 683. Tuhaň u Dubé, fragment xerotermního trávníku na svahu ořed kostelem v obci a synantropní flóra podél paty zdí kostela, 280 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'12.00''N, 14°28'9.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564430

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 689. Tuhaň u Dubé, u silnice mezi obcí a Sukorady až po odbočku na Mošnice;*S Sádlo.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'49.00''N, 14°27'10.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564565

5453b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Swamp-rašeliniště u kempu Family (Severní zátoka)
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.62''N, 14°38'56.49''E, ± 7m
datum: 2023-08-13
nálezce: Petr Turoň; Dana Turoňová
pramen: Turoň Petr, Turoňová Dana (2023) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – druh.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28189993

5453c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 557. Dubá: rybníček v údolí potoka Liběchovka asi 1100 m VSV kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'14.00''N, 14°33'18.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448846

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 540. Rozprechtice: rybník v obci
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'38.00''N, 14°32'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448335

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 528. Nový Bernštejn: křoviny a niva potoka při J až JV okraji obce (při žlutě znač.tur.stezce)
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°32'51.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448050

5454a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34''N, 14°43'41.62''E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1988
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6755767

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doksy u Máchova jezera
souřadnice: 50°34'26.82''N, 14°40'31.92''E, ± 651m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-04
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11753079

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doksy u Máchova jezera
souřadnice: 50°34'27.13''N, 14°40'48.21''E, ± 665m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-04
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11755800

5454b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kuřívody, sever
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'14.96''N, 14°47'44.47''E, ± 355m
datum: 2018
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2018) Botanický průzkum vybraných ploch v Kuřívodech.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18952635

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ralsko, Kuřivody
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.31''N, 14°48'4.91''E, ± 1257m
datum: 2009-09-12
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26987020

5454d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bělá pod Bezdězem; L6.5B
souřadnice: 50°30'31.08''N, 14°47'56.66''E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-09
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12357088

5455b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mukařov u Jiviny
souřadnice: 50°34'38.49''N, 14°55'4.00''E, ± 119m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-10-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10484462

5455c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 50. Niva Bělé, břehové porosty, olšiny a rákosiny mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově
nejbližší obec: Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.64''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933427

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 37. Olšina: rybníček u Valchy /SV od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.64''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932640

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bělá pod Bezdězem; mokřadní olšina nad tůní Valcha
souřadnice: 50°30'6.63''N, 14°51'54.32''E, ± 290m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-12
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11480147

5455d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Skalní sruby Jizery 665
nejbližší obec: Ptýrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'4.66''N, 14°57'2.78''E, ± 342m
datum: 2006-06-30
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2006) Plán péče o přírodní památku Skalní sruby Jizery na období 2007 - 2016.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22955312

5456a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příšovice, žel.zastávka
souřadnice: 50°34'44.26''N, 15°4'38.27''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231571

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubrava, rybník Žabakor, lesík u sádek
souřadnice: 50°33'1.70''N, 15°2'47.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12290482

5456b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 87. Mašov: potůček JJZ od samoty Hamáčkův Kout
nejbližší obec: Mašov, okres Semily
souřadnice: 50°34'28.65''N, 15°7'23.51''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1965-06-28
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992198

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přepeře, levý břeh Jizery, asi 20 m po proudu od konce zástavby, asi 10 od skládky
souřadnice: 50°34'47.00''N, 15°6'36.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-08-21
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087732

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přepeře, pravý břeh Jizery, asi 800 m od konce zástavby, asi 25 m od rekreačních objektů
souřadnice: 50°34'23.00''N, 15°5'47.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-08-22
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087818

5456c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'57.76''N, 15°2'43.29''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945608

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 22
nejbližší obec: Žďár u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.83''N, 15°4'12.50''E, ± 554m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 19108377

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 34
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'9.18''N, 15°3'45.66''E, ± 43m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 23272465

5456d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žehrov - Louka 3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'52.45''N, 15°5'25.49''E, ± 88m
datum: 2019
nálezce: Jaroslava Sedláčková
pramen: Jaroslava Sedláčková (2020) Botanický průzkum oblasti mezi obcemi Příhrazy a Žehrov (CHKO Český ráj).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22934461

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Příhrazské skály DP: 39
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'53.26''N, 15°4'55.50''E, ± 247m
datum: 2021
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová (2023) Floristická inventarizace PR Příhrazské skály.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-05-26 - 2023-07-31
ID: 27196319

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žehrov - Louka 2
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'53.31''N, 15°5'35.96''E, ± 112m
datum: 2019
nálezce: Jaroslava Sedláčková
pramen: Jaroslava Sedláčková (2020) Botanický průzkum oblasti mezi obcemi Příhrazy a Žehrov (CHKO Český ráj).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28687535

5457a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: U vod. Příkop silniční. Sedmihorky u Turnova.
nejbližší obec: Karlovice-Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'40.24''N, 15°12'18.48''E, ± 300m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1905-09-19
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652210

5457b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozákov, na vrcholu
souřadnice: 50°35'37.67''N, 15°15'48.09''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236244

5457c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: V údolí Žehrovky "U Přibyla" ve vlhkých příkopech.
nejbližší obec: Vyskeř-Lažany, okres Semily
souřadnice: 50°30'39.92''N, 15°10'47.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-05-01
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652173

5457d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rovensko p.Tr., okraj lesa od chráněné borovice k lesu směr Bítouchov
souřadnice: 50°31'49.47''N, 15°16'58.33''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2004-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237912

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rovensko p.Tr., od Paldy k nádraží
souřadnice: 50°31'48.17''N, 15°16'11.20''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259932

5458c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 291. 5458c, Libštát: okraj polní cesty asi 1,6 km JZ od železniční zastávky, 50°32'48,4"N, 15°24'00,8"E ± 150 m, 490–500 m n. m.
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°32'48.40''N, 15°24'0.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039680

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Melafyrový hřbet nad obcí Cidlina a mezi hranicí okresu a železniční tratí
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'3.63''N, 15°21'7.89''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s fytochorionem 55c; Na hranicích s kvadrantem 5558a
ID: 14233790

5459a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: l0133_034118_15_L2.2B
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'46.61''N, 15°31'5.52''E, ± 155m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369417

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jilemnice, les při silnici k Martinicím
souřadnice: 50°35'29.31''N, 15°31'28.72''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289548

5459b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0159_034125_90_L2.2B
nejbližší obec: Horní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'5.52''N, 15°37'15.31''E, ± 215m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381927

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0159_034125_96_L2.2B
nejbližší obec: Horní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'37.56''N, 15°36'22.03''E, ± 99m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381967

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0159_034125_97_L2.2B
nejbližší obec: Horní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'52.52''N, 15°37'13.69''E, ± 170m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381971

5459d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8.Tab.7.č.sním.205.lok.111: Zadní Ždánice: tužebníkoá lada, Za vrchama, 500m Z kóty Peklo, mezi potokem a lesem, 5m J cesty, orient.SSV.
nejbližší obec: Zadní Ždánice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'5.00''N, 15°39'49.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388609

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7.Tab.7.č.sním.204.lok.110: Zadní Ždánice: tužebníkoá lada, 10m V křížovatky silnice s modrou tur.značkou, mezi potokem a lesem, orient.SSV.
nejbližší obec: Zadní Ždánice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'9.00''N, 15°39'38.00''E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388588

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6.Tab.7.č.sním.203.lok.110: Zadní Ždánice: tužebníkoá lada, 10m V křížovatky silnice s modrou tur.značkou, mezi potokem a lesem, orient.SSV.
nejbližší obec: Zadní Ždánice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'9.00''N, 15°39'38.00''E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388557

5460a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rudník, v obci
souřadnice: 50°34'42.57''N, 15°44'12.73''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-10-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243641

5460b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hertvíkovice, Skalka, Vlčí skála a bezejmenná kóta mezi nimi
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'24.90''N, 15°48'8.93''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855119

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°35'54.25''N, 15°47'27.29''E, ± 292m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10289569

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°35'28.35''N, 15°47'41.55''E, ± 229m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10290071

5460c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zadní Ždírnice, lada, 10 m V křiž. silnice s modrou tur. značkou, mezi potokem a lesem
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153117

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zadní Ždírnice, lada, 10 m V křiž. silnice s modrou tur. značkou, mezi potokem a lesem
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153015

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vestřev, okolí jezírka u bývalé těžby granátů
souřadnice: 50°30'52.34''N, 15°44'7.31''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-11-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233475

5461a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trutnov, hlavní nádraží
souřadnice: 50°33'54.75''N, 15°54'39.62''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259930

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Volanov, okraj lesa při silnici cca 2km Z obce
souřadnice: 50°33'20.42''N, 15°50'58.03''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234337

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trutnov, okraj lesa a příkopy nad serpentinami silnice směr Úpice nad lesoparkem
souřadnice: 50°33'12.31''N, 15°54'51.64''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235026

5461b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0042_034225_24_L2.2A
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'45.65''N, 15°58'24.56''E, ± 352m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Vaňková
pramen: Jana Vaňková. h0042: h0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398895

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0042_034225_58_L2.2A
nejbližší obec: Lhota u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'42.35''N, 15°59'23.06''E, ± 294m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Vaňková
pramen: Jana Vaňková. h0042: h0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398959

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petříkovice u Trutnova, údolí Petříkovického potoka u sádek
nejbližší obec: Petříkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'46.52''N, 15°59'26.24''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1988-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775119

5461c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pilníkov I_8920042
nejbližší obec: Pilníkov I, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'55.44''N, 15°50'3.05''E, ± 37m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902814

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střítež, les při souběžné cestě se silnicí S od Výšinky
souřadnice: 50°30'23.10''N, 15°53'56.78''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2008-07-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261725

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlčice, okolí žel.zast.
souřadnice: 50°32'48.07''N, 15°50'3.18''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259927

5462b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Teplice nad Metují, lyžařský sjezdový areál
souřadnice: 50°35'20.44''N, 16°9'21.72''E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2007-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259934

5462d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 49. Hřebeňovka (lesní silnice) od Odolova SZ směrem až k vrcholu Kolčarka 691 m
nejbližší obec: Odolov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'28.70''N, 16°7'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236264

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rokytník, obec
souřadnice: 50°30'4.85''N, 16°9'6.26''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947750

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jívka, při červené zn. od odkališť Z směrem ke k.580
souřadnice: 50°32'31.45''N, 16°5'34.27''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947686

5463b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7. Broumov, JZ, obnažené dno rybníka J od silnice Broumov - Křinice
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'28.71''N, 16°17'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709135

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Broumov (Křinice), terasovitá zvýšenina u potoka pod Cihelenským r., Ranunculo scelerati-Rumicetum maritimi
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'31.00''N, 16°19'39.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-17
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 12: 45–71.
projekt: Květena VČ
ID: 14336762

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Broumov (Křinice), druhý rybníček (vypuštěný) pod Cihelenským r., Ranunculo scelerati-Rumicetum maritimi
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'21.00''N, 16°19'47.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-17
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 12: 45–71.
projekt: Květena VČ
ID: 14336777

5463c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bukovice, při silnici
souřadnice: 50°32'58.19''N, 16°13'38.85''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12242220

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rokytník, obec
souřadnice: 50°30'4.05''N, 16°10'4.77''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948829

5464a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 68. Martínkovice: rybníček na SZ okraji dolní části vsi, cca 550m JZ od kostela v Martínkovicích. (rybníček byl v létě r.2003 vyschlý)
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'27.00''N, 16°21'21.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011111

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Broumov, prostor železničního nádraží
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'28.72''N, 16°22'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709044

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Otovice, mezi obcí a celnicí při silnici
souřadnice: 50°33'10.95''N, 16°23'53.89''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233651

5464c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Česká republika, distr. Náchod. Božanov: u cesty asi 700 m JV-JJV od kostela v obci. Zem. souř.: 503120 s. š., 162212 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'20.00''N, 16°22'12.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-06-24
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2256; distr. phytogeogr. 58c Broumovská kotlina;
ID: 14064420

5544d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rájov u Perštejna_33000187
nejbližší obec: Rájov u Perštejna, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'20.10''N, 13°6'47.01''E, ± 234m
datum: 2012-07-14
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18525336

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunov_33000486
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'36.94''N, 13°8'34.80''E, ± 210m
datum: 2012-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23176732

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunov_33000026
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.60''N, 13°8'26.94''E, ± 170m
datum: 2012-06-25
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29745967

5545c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klášterec nad Ohří_33000353
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'5.48''N, 13°10'34.66''E, ± 82m
datum: 2012-06-30
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15959262

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klášterec nad Ohří_33000352
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'0.91''N, 13°10'38.50''E, ± 16m
datum: 2012-06-30
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23815173

5545d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 32. Krušnohorské podhůří vlastní: Nová Víska u Prunéřova: okolí Prunéřovského potoka od autocampu v obci podél silnice pod hrad Hasištejn.
nejbližší obec: Nová Víska u Prunéřo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.00''N, 13°15'29.00''E
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-06-23
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109908

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 96. Ahníkov: rybník u nádraží Kralupy u Chomutova
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'51.90''N, 13°19'0.50''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754209

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov
souřadnice: 50°25'28.55''N, 13°17'23.51''E, ± 2500m
datum: 1977-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563690

5546d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chomutov, lokalita „Pražské pole“: jižní okraji města Chomutov, různě staré zatopené důlní propadliny (nad vyuhlenými slojemi) a mírná terénní návrší, vyvýšeniny mezi nimi (bývalé pilíře), rozloha přibližně 1500 × 1000 m
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'24.50''N, 13°25'15.30''E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum lokality „Pražské pole“ u Chomutova. – Severočes. Přír. 49: 31–36.
projekt: Florlit
ID: 14001199

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pražské pole
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.39''N, 13°25'13.32''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7292486

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pinka H. uhlí Droužkovice - 51
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'32.28''N, 13°25'7.89''E, ± 1m
datum: 2011
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: GREMLICA T. et al. (2011) VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20236721

5547b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nemilkov (23) - 0, 55 km SSV, bažina pod čelní hrází Nemilkovského rybníka
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'34.87''N, 13°37'20.89''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285816

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nemilkov (23) - 0, 55 km SSV, bažina pod čelní hrází Nemilkovského rybníka
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'34.87''N, 13°37'20.89''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285833

5547c

lokalita: Zálezly, o. Louny: mělký vlhký příkop u silnice ve V části obce
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'26.31''N, 13°33'10.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-09-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652207

5547d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Saběnice (3) - osada
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'47.03''N, 13°35'7.74''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7284623

5548a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 237. 5548a, Skršín: rybníček u železniční zastávky Skršín, 270 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Skršín, okres Most
souřadnice: 50°27'45.00''N, 13°44'33.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175455

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 234. 5548a, Zaječice: při silnici na S okraji obce, 3. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°27'56.00''N, 13°43'2.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175394

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jánský vrch v Českém středohoří
souřadnice: 50°29'6.00''N, 13°43'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Novák in Veselý (1954), Anonymus s.d.
ID: 8566269

5548b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 280. 5548b, Kozly: niva Zaječického potoka asi 300 m Z - 700 m S od kostela v obci, 340 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'30.00''N, 13°46'53.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176574

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 267. 5548a/5548b, Bedřichův Světec: rybník Bedřichův Světec a jeho břehy, 290 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most
souřadnice: 50°27'27.00''N, 13°44'58.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176192

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Měrunice_33230275
nejbližší obec: Měrunice, okres Teplice
souřadnice: 50°28'52.03''N, 13°49'45.21''E, ± 87m
datum: 2016-08-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15984685

5548c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 334. 5548c, Hrádek: slané prameniště ve svahu pod silnicí v údolí Hrádeckého potoka 900 m JJZ od obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Hrádek, okres Louny
souřadnice: 50°24'29.00''N, 13°44'38.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177883

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Volevčice (41) - 1,5 km S, nekosená louka mezi pravým břehem Srpiny býv. železničním přejezdem
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'52.65''N, 13°41'19.33''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7270742

5548d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /4/ České středohoří: Milá: extravilán obce, (obec se nachází 9km SSZ od Loun), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Milá u Loun, okres Most
souřadnice: 50°25'51.00''N, 13°44'57.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129148

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrádek u Loun
souřadnice: 50°24'48.42''N, 13°45'22.23''E, ± 884m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11861548

5549a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 44 Milešovské středohoří, Skalice u Třebívlic, vrch Houžetín, 1,15 km JV vrcholu, lesní cesta ve fragmentu doubravy, 420 m n. m.
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.27''N, 13°53'13.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-14
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652168

5549b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 452. 5549a/5549b, Solany: v obci, 230 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'6.00''N, 13°55'7.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180557

5549c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 453. 5549c, Hnojnice: v obci, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny
souřadnice: 50°26'17.00''N, 13°52'29.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: L. Čech; J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180583

5549d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 785. 5549d, Koštice: v obci, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'8.00''N, 13°56'28.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188548

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Koštice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. PP Slaná louka leží mezi žel. tratí a silnicí z Koštic do Křesína. Snímek č. 4: dno vyschlé tůňky v těsné blízkosti L od cesty
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'59.00''N, 13°57'45.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-07-25
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.
projekt: FLDOK
ID: 9434396

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Vojtěškové pole v údolí Suchého potoka pod Vinicí, nachází se P od mostku silnice Koštice-Vojnice asi 1,5km S od Koštic. Snímek č.9: vojtěškové pole v údolí Suchého potoka, asi 300 m P od silnice u potlač.vojtěšky
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'47.00''N, 13°56'35.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.
projekt: FLDOK
ID: 9434519

5550a

původní jméno: Malachium
lokalita: Želechovice: u Modly JZ obce
nejbližší obec: Želechovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'18.58''N, 14°2'19.26''E, ± 500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1975-06-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652148

5550b

lokalita: Brňany: břeh Ohře J obce
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'25.77''N, 14°8'56.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652144

5550c

původní jméno: Myosoton
lokalita: Chotěšov: úhor u strouhy na západním okraji obce
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'32.75''N, 14°4'13.19''E, ± 200m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-10-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652150

5550d

původní jméno: Malachium
lokalita: Hostenice [= Hostěnice]: břeh Ohře Z obce
nejbližší obec: Hostěnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.99''N, 14°8'27.34''E, ± 700m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1976-06-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652149

5551a

původní jméno: Malachium
lokalita: Černěves: kluziště v obci
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.34''N, 14°14'34.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1969-09-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652147

původní jméno: Stellaria nemorum
lokalita: Louka v kotlině Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'27.68''N, 14°12'14.04''E, ± 10000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1922-08-06
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652180

původní jméno: Malachium aquaticum var. brachypetalum (petalis calyces subaequantibus)
lokalita: Roudnice [= Roudnice nad Labem]: u Černěvsi, na poloostrově naproti Hrobcům
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'23.02''N, 14°14'11.23''E, ± 500m
nadmořská výška: 147 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1912-07-03
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652065

5551b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Roudnice, levý břeh, blízko Záluží
souřadnice: 50°27'25.00''N, 14°18'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1968-06-30
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1561498

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brzánky_32430102
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'54.32''N, 14°19'9.40''E, ± 602m
datum: 2016-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3243. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24526456

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrbice u Roudnice nad Labem_32710047
nejbližší obec: Vrbice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.91''N, 14°16'58.62''E, ± 297m
datum: 2016-09-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3271. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24597705

5551c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Distr. Roudnice nad Labem, v lesích podél řeky Labe po pravém břehu řeky, asi 400 m od obce Vědomice severním směrem. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'16.00''N, 14°14'32.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-09-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;
ID: 14064405

5551d

původní jméno: Malachium aquaticum var. brachypetalum (petalis calybs sequentibus)
lokalita: Roudnice [= Roudnice nad Labem]: u Vědomic ve vrboví.
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'3.71''N, 14°15'16.85''E, ± 2000m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1912-07-03
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652066

5552a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 15. Štětí: okraj centrální skládky odpadu, 2006.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.00''N, 14°23'36.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: I. Machová
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8139779

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31. Čakovice, v obci a výběh slepic a navazující mokřad u posledního domku u potoka směrem na Radouň;*S Sádlo.
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'9.00''N, 14°22'26.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547779

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 149. Velešice, mez a okraj pole 0,5-1,5 km J obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.00''N, 14°21'34.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551024

5552c

původní jméno: Malachium
lokalita: Hněvice: břeh tůní u Labe
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'51.78''N, 14°22'7.79''E, ± 1500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652142

5552d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: au der Strasse Liboch - Schelesen [= Liběchov - Želízy]
nejbližší obec: Liběchov-Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'6.14''N, 14°27'42.46''E, ± 800m
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1907-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652199

5553a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2./1/ Střezivojice: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.00''N, 14°33'32.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589663

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8./1/ Dobřeň: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'41.00''N, 14°33'19.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590906

5553b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: okr. Mělník: Kokořínsko, Vojtěchov, výkop v olšině pod rybníkem
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'40.13''N, 14°36'0.39''E, ± 450m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983-09-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652198

5553c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kokořínsko, Harasov - vlhká louka u silnice, 270 m n. m.
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'40.52''N, 14°34'14.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-24
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652118

5553d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6./3/ Kanina: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590643

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 9./2/ Harasov: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°35'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591166

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0239kk_024420_915_K2.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.11''N, 14°38'42.14''E, ± 62m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116622

5554b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 26. Příčná údolí na L břehu Bělé od Podolí směřující k lesní cestě J od kóty 302 /Bělá p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.63''N, 14°47'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931863

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 705. Březinka: okraje lesa a lesy 0 -0,6 km JJV od osady U Maršů
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'58.00''N, 14°45'16.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451978

5554d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Vlhké křoviny vpravo při silnici od Brůdku do Dol. Cetna.
nejbližší obec: Dolní Cetno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.46''N, 14°47'51.84''E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1964-07-02
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652172

5555a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 103. Josefův Důl: údolí SZ od obce
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'28.63''N, 14°52'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 215-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1964-09-20
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8993144

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44''N, 14°54'21.54''E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Inventarizační průzkum flóry a vegetace NPP Rečkov. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6704512

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malá Bělá
souřadnice: 50°29'39.02''N, 14°54'22.06''E, ± 217m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-08-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11478098

5555b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Stakory, DP 16
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'1.61''N, 14°57'2.26''E, ± 240m
datum: 2024
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, M. (2024) Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21066480

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Stakory_31690135
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'8.60''N, 14°57'31.35''E, ± 43m
datum: 2019-07-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3169. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30212602

5555c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Břeh Jizery u Podlázek.
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Podlázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'49.78''N, 14°53'47.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-05-14
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652171

původní jméno: Stellaria nemorum var. latifolia
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'39.21''N, 14°54'9.50''E, ± 3000m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652104

5555d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 11
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'10.86''N, 14°58'43.38''E, ± 114m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857941

5556b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26''N, 15°7'58.99''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957355

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kosti
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.28''N, 15°8'3.03''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867366

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libošovice, Prokopské údolí mezi obcí a hradem Kostí
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'35.20''N, 15°8'42.30''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855747

5556c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Malý Suchý rybník, 0.8 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'28.00''N, 15°2'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-15
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149450

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Velký Suchý rybník, 1.2 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'40.00''N, 15°2'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149421

5556d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Bousov; Degradovaná olšina obklopená poli na hraně mapovatelnosti
souřadnice: 50°25'37.56''N, 15°7'14.97''E, ± 81m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-07
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13064793

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlčí Pole; vlhké deprese s písk.balvany a skalkami
souřadnice: 50°24'38.42''N, 15°7'30.70''E, ± 283m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-07
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13065270

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Bousov, rybník
souřadnice: 50°26'17.61''N, 15°7'59.35''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951008

5557a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mladějov (Jičín), horní rybníček 400m SV od středu Rovně, 200m SV od statku
souřadnice: 50°29'52.00''N, 15°12'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169552

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Samšina, u potoka Z obce
souřadnice: 50°27'26.57''N, 15°14'2.28''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-05-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12242417

5557b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 88. Blata: "Pelíškův důl" nad koupalištěm v Prachovských skalách
nejbližší obec: Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.66''N, 15°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 345-375 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1960-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992475

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 82. Prachov: potok v polesí "Mršinec" nad horním jinolickým rybníkem SZ od obce
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.66''N, 15°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 325-330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1960-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992084

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Vých. úpatí Přivýšiny
nejbližší obec: Podůlší, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.99''N, 15°19'28.40''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14233794

5557c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záhuby, les kolem hřbitova u silnice S obce
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín
souřadnice: 50°24'7.77''N, 15°10'5.44''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004-04-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7026979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rakov u Markvartic; Olšina podél zregulovaného potoka, místy podmáčená, vysázen topol
souřadnice: 50°25'18.87''N, 15°13'41.46''E, ± 136m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12401068

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Markvartice, při polní cestě J obce
souřadnice: 50°25'37.76''N, 15°11'54.46''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289173

5557d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 130. 5557d, Bukvice: rybník Plíšek, asi 500 m JJV od obce, 50°24'29"N, 15°17'55"E, 300 m n. m.
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'29.00''N, 15°17'55.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039677

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 148. 5557d, Ostružno: okraje křovin a lesa SSV od koupaliště Z od obce, 50°26'39"N, 15°16'31"E, 280–295 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'39.00''N, 15°16'31.00''E
nadmořská výška: 280-295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039678

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 153. 5557d, Střevač: Střevačský rybník, jihovýchodní břeh rybníka 370 m SSZ od obce, 50°24'28"N, 15°16'23"E, 300 m n. m.
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.00''N, 15°16'23.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039679

5558a

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Obec Cidlina a bezprostřední okolí včetně slínové stráně
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°29'38.47''N, 15°20'49.68''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14233791

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Okolí rybníka Valcha jz. u Železnice
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'18.33''N, 15°22'2.12''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14233792

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Podůlší
nejbližší obec: Podůlší, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.26''N, 15°20'9.84''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích s kvadrantem 5558a
ID: 14233793

5558b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní údolí z Tužína do Újezdce, neznačené, cca 200 m SSZ Tužína
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°27'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1987-04-29
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14616208

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fr.
lokalita: Brdo, okr. Jičín: kopec Kumburk Z obce - podél žluté turistické cesty těsně pod vrcholem, 600 m n.m.
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'47.22''N, 15°26'40.08''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981
nálezce: Jiří Šádek
pramen: FAS 22/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160021

5558c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Na rumeništi u Libosadu.
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'46.02''N, 15°22'56.90''E, ± 1000m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1908-08-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652056

5558d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Úlibická bažantnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'43.54''N, 15°25'40.83''E, ± 474m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický inventarizační průzkum SPR Úlibická bažantnice. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6673786

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Kovačská bažantnice
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.25''N, 15°28'1.12''E, ± 523m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický invent. průzkum SPR Kovačská bažantnice (s literár. údaji). 1982.
projekt: NDOP
ID: 6666422

5559a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: [Nedaleko Studénky, ve výši 460 m ... na lesní pasece ...] jižněji protéká jiný potůček louku lesní, na níž ... u lučního potůčku
nejbližší obec: Studénka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°32'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 14
ID: 14289039

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štikovská rokle, louka a břehy rybníka v rokli cca 2,5 km V Nové Paky
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'28.67''N, 15°32'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-08-09
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14633442

5559b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vidonice, Kalské údolí J od Vidonického mlýna
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.85''N, 15°38'32.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1988-04-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6770259

5559c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 612. 5559c, Svatojanský Újezd: podél cesty lesem Zhoří 1–1,6 km VJV od kostela, 50°25'27"N, 15°33'20"E, 295–305 m n. m.
nejbližší obec: Svatojanský Újezd, okres Jičín
souřadnice: 50°25'27.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 295-305 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039683

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Nová Ves; podmáčená olšina, součástí jezírka s Lemna minor, E1 převážně s Phragmites australis, případně nitrofilními druhy
souřadnice: 50°24'32.74''N, 15°34'23.47''E, ± 90m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12399948

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šárovcova Lhota; JS a OL podél drobného toku, příměs topolu
souřadnice: 50°24'6.15''N, 15°33'6.72''E, ± 173m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12767710

5559d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bažantnice u Miletína ... Od hlavního od hlavního vchodu k rybníku jsou tyto jasanové háje luhového rázu zvláště typicky vyvinuty.
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'28.67''N, 15°37'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 66; 1942–1943; v. h.
ID: 14288697

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: bělohradská bažantnice [Lázně Bělohrad] ... potoky a potůčky
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'28.67''N, 15°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 29
ID: 14290151

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'2.00''N, 15°39'43.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267720

5560a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nemojov, les při silnici cca 1km SZ obce
souřadnice: 50°28'19.35''N, 15°44'17.53''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-08-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244280

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mostek, v obci u podjezdu trati
souřadnice: 50°29'2.57''N, 15°41'33.76''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12254904

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Brusnice, v obci
souřadnice: 50°28'22.94''N, 15°40'51.38''E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261732

5560b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kocléřov, rybník J silnice
souřadnice: 50°29'10.41''N, 15°47'44.95''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-12-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259935

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dvůr Králové n.L., S města, údolí Hartského potoka J od mostu J od Dolního mlýna,
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'20.76''N, 15°49'19.30''E
datum: 2018-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Faltysová Helena (2018) Terenní botanický průzkum Královéhradecko.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 31320319

5560c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: údolí k Lázním. Hned na začátku doliny (směrem k Miletínu), tam, kde začína les po obou stranách Bystřice
nejbližší obec: Miletínské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'28.68''N, 15°42'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1943-09-12
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 64; dosti h.
ID: 14288633

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: začátek údolí od mlýna p. Trnovského k Lázním [Miletínské Lázně] ... pobřežní vegetace
nejbližší obec: Miletínské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'28.68''N, 15°42'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 355-375 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: s. d.
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 53/39: 1–72.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 61; 1942–1943; lok.
ID: 14288483

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: v údolí od Ouhlejova [Úhlejov] na sever. Na počátku je příkrá fylitová stráň 400 m n. m., svažující se příkře k jihozápadu, dole je Perm, na dně údolí náplav ... Dole u potoka tvoří vlhký stín Alnus glutinosa ..., v němž si libují ...
nejbližší obec: Úhlejov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'28.68''N, 15°42'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 14
ID: 14289090

5560d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, kolem potoka Netřeba
souřadnice: 50°25'45.35''N, 15°48'4.67''E, ± 41m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2015-04-26
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Vlastní terénní šetření, floristika, rok 2015
projekt: NDOP
ID: 12082393

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dvůr Králové, objekt Povodí Labe s parkem J centra města
souřadnice: 50°25'39.05''N, 15°49'0.38''E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261724

5561a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86''N, 15°53'18.54''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6856103

5561b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kohoutov, les 1km SV za křižovatkou silnic před Vyhnánovem
souřadnice: 50°27'15.62''N, 15°55'12.95''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261726

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vyhnánov, rybníček v obci
souřadnice: 50°27'27.69''N, 15°55'43.61''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261727

5561c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 97. 5561c, Kuks: les při červeně značené turistické cestě JZ od obce, 50°24'01"N, 15°52'58"E ± 200 m, 270 m n. m.
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'1.00''N, 15°52'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039676

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 607. 5561c, Stanovice: les při červené turistické značce směr Betlém ke křižovatce značek, 50°23'59,9"N, 15°51'38,4"E ± 150 m, 310–400 m n. m.
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'59.90''N, 15°51'38.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
poznámka: přesah do kvadrantu 5661a
ID: 14039682

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.32. Okres severočeských pískovců - Podzvičínsko: L břeh Labe S obce Žireč u Dvora Králové,
nejbližší obec: Žíreč u Dv. Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'54.00''N, 15°51'12.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1981-08-21
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935293

5562a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libňatov, jižně od křižovatky v obci
souřadnice: 50°28'45.46''N, 16°0'1.27''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12250294

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havlovice, při silnici JZ
souřadnice: 50°29'4.74''N, 16°1'31.82''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261733

5562b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, ryb. Brodský - přítok, pobřežní houštiny
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'1.77''N, 16°6'31.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-07-08
nálezce: Aleš Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652098

5562c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Česká Skalice: rybník SZ od rezervace Dubno SV města, porost mezi rybníkem a silnicí
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.69''N, 16°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-06
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142680

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.lok.18.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Okraj suťového lesa na L břehu Úpy mezi hl.mostem a Šeskou Skalicí, dolní část svahu,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'33.00''N, 16°3'13.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8097152

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.lok.20.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Štěrkový náplav v toku Úpy cca 400m J od hl.mostu přes Úpu,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'29.00''N, 16°3'3.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; Prausová; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8097242

5562d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'6.00''N, 16°6'44.00''E
nadmořská výška: 419-422 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368413

lokalita: Vachta [Trubějov: loučky v údolíčku při V okraji obce, pod silnicí ve směru na Kramolnu]
nejbližší obec: Trubějov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°7'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14310289

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Radechová, okolí rybníčku u hřbitova
souřadnice: 50°26'3.04''N, 16°9'49.09''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261723

5563a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žabokrky, okolí mostu přes Metuji, suťové lesy a lomy, 1 km SV obce
souřadnice: 50°29'57.32''N, 16°12'17.56''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948956

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EL 64, plocha B
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'25.28''N, 16°14'9.98''E, ± 9m
datum: 2020-06-02
nálezce: Petra Svobodová
pramen: Svobodová Petra (2020) Botanický průzkum lučních EL kosených z PPK na Broumovsku.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24984278

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hronov, Zbečník, budoucí rybníček na Stříbrném potoce, 200 m Z od poslední serpentiny silnice
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod
souřadnice: 50°28'39.69''N, 16°10'7.29''E
datum: 2020-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (2020) Botanický průzkum ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30368888

5563b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EL54 Vladivostok
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'34.57''N, 16°17'0.06''E, ± 68m
datum: 2019-06-14
nálezce: Michal Ducháček; Jan Košnar; Romana Prausová; Jitka Laburdová; Věra Samková; Eliška Vicherová
pramen: Vicherová Eliška (2019) Botanický průzkum lučních EL kosených z PPK na Broumovsku.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28112918

5563c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°13'39.00''E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367162

lokalita: Sejřava [Česká Čermná: louky v údolí potoka Sejřava, cca 1,0 km SZ křižovatky v centru obce]
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.70''N, 16°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14309223

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Běloves, olšina a bažina u potoka za žel.zast.
souřadnice: 50°25'37.93''N, 16°11'29.94''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249005

5567c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílá Voda, údolí Bílého potoka na okraji lesa pod léčebnou na záp. okraji obce
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'22.48''N, 16°53'44.47''E
datum: 2009-05-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2009) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16068759

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílá Voda, od Šišky do údolí Paseckého potoka po cestě
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'34.69''N, 16°52'50.62''E
datum: 2018-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2018) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20627551

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílá Voda, JZ léčebny, po cestě podél Paseckého potoka lesem J kóty 392,8
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'16.59''N, 16°53'9.77''E
datum: 2002-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2002) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21471004

5567d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Hoštice, po cestě od silnice proti proudu Panského potoka
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'36.83''N, 16°57'19.29''E
datum: 2010-10-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2010) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19139389

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Hoštice, Z obce, po lesní svážnici na JZ svahu kóty Dřínový
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'48.19''N, 16°55'36.43''E
datum: 2013-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2013) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20748320

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Hoštice, po silnici lesem podél potoka od hájovny na Hoštickém potoce do obce
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'41.14''N, 16°57'46.63''E
datum: 2010-10-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2010) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21164849

5568c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílý Potok, podél Bílého potoka od soutoku s levostr. přítokem ke st. hranici V obce
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'4.01''N, 17°0'29.12''E
datum: 2008-10-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28064187

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javorník, u statku Kohout (Chlum) S obce
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'40.11''N, 17°1'13.84''E
datum: 2008-08-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30987298

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javorník, u statku Kohout (Chlum) S obce
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'40.11''N, 17°1'13.84''E
datum: 2008-08-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30987294

5568d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bernartice, S část obce, cestou po pr.břehu Vidnávky ke st. hranici
nejbližší obec: Bernartice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'3.23''N, 17°5'2.30''E
datum: 2003-08-07
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2003) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16313203

5642c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nejdek, rybí sádky na Nejdeckém potoce při jihozápadním okraji města (část přes silnici proti obci Bernov), 1,5 km ZJZ žel. stanice
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.06''N, 12°42'25.46''E, ± 25m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Nejdek; ve vodě, ve stěnách a na březích sádek a v okolních sekaných trávnících
ID: 13182256

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 81. Nejdek - obec Lesík [5642c]: podél silnice od evangelického kostela v Nejdku ke skládce tuhého komunálního odpadu Lesík 2,5 km ZJZ od Nejdku, 565-600 m n. m. (A. Pyšek, M. Štech)
souřadnice: 50°18'54.00''N, 12°41'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Antonín Pyšek; Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622506

5642d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.160c1
souřadnice: 50°19'13.00''N, 12°47'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1978-05-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195977

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.275H6
souřadnice: 50°19'13.00''N, 12°47'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1968-07-18
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195941

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.410b
souřadnice: 50°19'13.00''N, 12°47'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1954-06-16
nálezce: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195912

5643a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jáchymov, výsypka dolu Eva, podél potoka
souřadnice: 50°22'3.00''N, 12°52'13.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-02
nálezce: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560892

5643c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Jáchymov: na výsypkách po hlubinné těžbě uranové rudy, býv. důl Adam a Eva, v blízkosti osady Mariánská
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'28.52''N, 12°52'23.52''E, ± 5000m
nadmořská výška: 750-850 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Dostálek J. & Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 187-196.
projekt: FLDOK
ID: 9334504

5643d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrov: Květnová, periodicky zaplavovaná místa na staveništi (výstavba obytné čtvrti "Resort Květnová") asi 480 m JJZ od kóty Tvrziště (500 m)
souřadnice: 50°19'29.60''N, 12°58'44.10''E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2025-08-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14762560

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Květnová_9030048
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'10.49''N, 12°58'32.27''E, ± 32m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5912131

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Květnová_9030089
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'36.26''N, 12°58'48.54''E, ± 48m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5912480

5644a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vykmanov u Měděnce_33000134
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'49.81''N, 13°4'31.65''E, ± 165m
datum: 2011-07-16
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18856859

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mýtinka_33000145
nejbližší obec: Mýtinka, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'52.91''N, 13°4'39.10''E, ± 110m
datum: 2011-07-16
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31288628

5644b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černýš_33000295
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.90''N, 13°8'14.99''E, ± 296m
datum: 2010-09-21
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3300. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16282507

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černýš_32470129
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.82''N, 13°8'34.58''E, ± 502m
datum: 2016-06-24
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18600390

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okounov_32470051
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.98''N, 13°7'14.08''E, ± 72m
datum: 2016-07-28
nálezce: Radek Fišer
pramen: FIŠER R. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3247. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20832737

5644c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 27. Stráž n. Ohří: skalky na P břehu Ohře J(-Z) obce
nejbližší obec: Stráž n.Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'57.10''N, 13°2'25.10''E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750593

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31. Jakubov: obec
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.50''N, 13°1'57.50''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; Jana Husáková
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750750

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stráž n/Ohří - Korunní Kyselka - Jakubov - Vojkovice
souřadnice: 50°19'28.53''N, 13°2'23.52''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565404

5645a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 140. Suchý Důl: obec
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'23.57''N, 13°13'10.98''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 108. Kadaň: břeh Ohře J od Špičáku (L břeh Deyl, P břeh Roth)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'41.98''N, 13°14'19.96''E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl; J. Roth
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754133

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56''N, 13°14'2.17''E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6746935

5645b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 121. Kadaň: břeh Ohře ve V části obce až k mostu (L břeh Houfek, Hrouda L., P břeh Deyl Č.)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'15.90''N, 13°16'40.00''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756187

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.60''N, 13°15'22.40''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754913

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kadaň (CV), břeh Ohře pod hradem
souřadnice: 50°22'26.00''N, 13°16'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-06-29
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3035200

5645c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 24. Radonice: podél silnice Vlkaň–Kojetín
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'51.60''N, 13°14'15.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 465-495 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627245

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 20. Vlkaň (u Radonic): rybníček na Vlkaňském potoce na J okraji vsi
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'10.00''N, 13°14'36.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627243

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Vlkaň (u Radonic): prameniště v lese v pramenné oblasti Miřetického potoka 0,8 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Vintířov u Radonic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'25.90''N, 13°13'54.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627242

5645d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7. Vinaře: lesní cesta do Vinař ca 0,95 km SV od vrchu Kolina (k. 507)
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'20.80''N, 13°18'2.90''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627241

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 34. Vintířov: zámecký park
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'25.80''N, 13°16'25.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 320-335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627246

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Vintířov: náves a dvůr s hospodářskou budovou zámku
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.00''N, 13°16'26.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742410

5646a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: okres Chomutov: břehy VD Nechranice v délce cca 22 km, cca 270 m n. m.
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.50''N, 13°23'2.10''E, ± 3200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2015): Floristický průzkum břehů vodního díla Nechranice se zaměřením na populaci blešníku obecného (Pulicaria vulgaris Gaertn.). – Severočes. Přír. 47: 7–23.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1996, 2005, 2011 a 2014
ID: 13974201

5646c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 244. Vadkovice: obec a polní cesta k Nechranické přehradě
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'39.90''N, 13°22'55.90''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763158

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. Poláky: VN Nechranice, J periodicky obnažovaný břeh VN ca 1,2–2,1 km SV od středu obce
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'39.35''N, 13°22'23.65''E, ± 500m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2017-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček; alii
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou přírodou 51: 1–23
projekt: Florlit
ID: 14008455

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libědice; Docela pěkná olšina, více ruderalizanější při okrajích s polem.
souřadnice: 50°18'34.14''N, 13°24'34.62''E, ± 99m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12819801

5647b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 19. 5647b/5648a, Seménkovice: intravilán obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'10.00''N, 13°39'53.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170231

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 13. 5647b, Bítozeves: smíšený les a jeho lemy nad levým břehem Chomutovky asi 1 - 1,5 km ZSZ od kostela v obci, 230 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Bítozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'36.00''N, 13°37'46.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169907

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72''N, 13°37'21.46''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7274499

5647c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 177. 5647c, Pereč: vlhké dno rokle při potoku Radičeveská strouha (Ostrava), 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Pereč, okres Louny
souřadnice: 50°18'37.00''N, 13°34'7.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174113

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 147. Žatec: P břeh Ohře od mostu u Mitopu k železničnímu mostu
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'28.56''N, 13°32'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745911

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libočany_9090242
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'9.20''N, 13°30'34.16''E, ± 86m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925184

5647d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stekník_8950098
nejbližší obec: Stekník, okres Louny
souřadnice: 50°19'52.57''N, 13°37'11.31''E, ± 21m
datum: 2018-06-13
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0895. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20526024

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybňany_8950105
nejbližší obec: Rybňany, okres Louny
souřadnice: 50°19'55.55''N, 13°37'15.52''E, ± 40m
datum: 2018-06-13
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0895. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20833234

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybňany_8950137
nejbližší obec: Rybňany, okres Louny
souřadnice: 50°19'37.03''N, 13°35'49.90''E, ± 26m
datum: 2018-06-13
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: BĚLOHOUBEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0895. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26940988

5648a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 21. 5648a, Rvenice: intravilán obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°40'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 24. 5648a, Vrbka: pole ve výklenku lesa a jeho nejbližší okolí 1 km JJV od obce, 2. 7. 2007, K. Prach & R. Hlaváček
nejbližší obec: Vrbka, okres Louny
souřadnice: 50°22'26.00''N, 13°42'4.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Prach; R. Hlaváček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170385

5648b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 479. 5648b, Dobroměřice: pískovna 1,5-1,8 km SZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'48.00''N, 13°47'1.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181149

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 57. 5648b, Louny: Masarykovy sady (u výstaviště), 5. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.00''N, 13°47'30.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171248

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 50. 5648b, Louny: S okraj města, pole a ruderální okraje cest od zahrádkářské kolonie k Lužeradům (okolo žel. trati č. 110), 5. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'52.00''N, 13°48'18.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170887

5648c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 131. 5648c, Lipno: zarostlá niva, polostepní loučky, modřínová kultura a úhory mezi obcemi Lipno a Lipenec, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lipno, okres Louny
souřadnice: 50°18'16.00''N, 13°41'39.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173130

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 103. 5648c, Opočno: břehy Hasiny směrem k Touchovicům, 6. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Opočno, okres Louny
souřadnice: 50°18'28.00''N, 13°44'2.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172393

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 102. 5648c, Opočno: rybník na JV okraji obce a jeho nejbližší okolí, 6. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Opočno, okres Louny
souřadnice: 50°18'36.00''N, 13°44'12.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172351

5649a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: iuxta viam ad clivulum ca. 300-200 m situ +- occ. a statione viae ferreae Slavětín n. Ohří, alt. ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Slavětín nad Ohří, okres Louny
souřadnice: 50°21'39.04''N, 13°53'34.91''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-08-25
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 666658; coll. no: 10856
ID: 14652197

lokalita: Bohemia bor., distr. Louny: iuxta viam ad clivulum ca. 300-200 m situ +- occ. a statione viae ferreae Slavětín n. Ohří, alt. ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Slavětín nad Ohří, okres Louny
souřadnice: 50°21'39.04''N, 13°53'34.91''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-08-25
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666658; coll. no: 10856
ID: 14652246

5649b

původní jméno: Malachium
lokalita: Košťany [sic!, recte: Koštice]: břeh Ohře S Volenic
nejbližší obec: Volenice, okres Louny
souřadnice: 50°23'54.92''N, 13°55'55.04''E, ± 300m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-08-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652145

5649c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 759. 5649c, Chlumčany: cesta do Brlohu podél Smolnického potoka, 2. 7. 2007, P. Petřík
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny
souřadnice: 50°19'57.00''N, 13°50'13.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezce: P. Petřík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188061

5649d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 871. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debeřského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce (až po samotu Debeř); dno rokle Galio-Urticetea, Sambuco-Salicion capreae, degradované ?kulturní? lesy (SZ svahy), pole, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'15.00''N, 13°55'41.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190211

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 877. 5649d, Peruc: okraje lesa a křoviny u silnice při S okraji obce, asi 1,2 km SSV od nádraží, cca 290-310 m, 50° 20' 46" N, 13° 57' 57" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'46.00''N, 13°57'57.00''E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190516

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°19'28.58''N, 13°57'23.53''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567483

5650a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ad ripam dextram fluvii Ohře in silva frondosa sub clivo +- sept. spectante situ ca. mer.-or. a cacumine collis Rohatec prope pagum Dubany, alt. ca. 160-170 m s. m.
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'36.65''N, 14°0'29.88''E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-08-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 666659; coll. no: 10616
ID: 14652196

lokalita: Bohemia bor., distr. Litoměřice: ad ripam dextram fluvii Ohře in silva frondosa sub clivo +- sept. spectante situ ca. mer.-or. a cacumine collis Rohatec prope pagum Dubany, alt. ca. 160-170 m s. m.
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'36.65''N, 14°0'29.88''E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-08-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evid. no.: PR 666659; coll. no: 10616
ID: 14652247

5650b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 56. Mšené lázně: železniční zastávka a kolejiště směrem na Straškov
nejbližší obec: Mšené lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'36.00''N, 14°7'53.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1992-05-31
nálezce: Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431093

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°22'28.59''N, 14°7'23.53''E, ± 2500m
datum: 1983-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568248

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'43.16''N, 14°6'45.24''E, ± 324m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12671571

5650c

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°19'28.58''N, 14°2'23.53''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568705

5650d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°19'28.59''N, 14°7'23.53''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569347

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šlapanice: a) břehy a přítoková část rybníka V od obce; b) v obci podél cest a na ruderálních stanovištích.
souřadnice: 50°18'49.71''N, 14°6'57.34''E, ± 550m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568990

původní jméno: Myosoton aquaticus
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] příkop ned. SV rohu zdi parku budenického zámku, 215 m n. m.; 5650/d: lok. 13.
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'58.98''N, 14°6'32.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928819

5651c

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°19'28.59''N, 14°12'23.53''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569494

5651d

lokalita: Bohemia centralis: ad rivum inter vico Sazená et Nová Ves haud procul ab oppido Velvary.
nejbližší obec: Sazená, okres Kladno
souřadnice: 50°18'28.91''N, 14°17'57.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1941-06-11
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652126

5652b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.24.sním.467.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozánek.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00''N, 14°26'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026130

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.24.sním.465.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozánek.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00''N, 14°26'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026117

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.21.sním.411.lok.263. Tůň na L břehu Labe pod ústím Vraňansko-Hořínského kanálu oddělená od Labe koncentračními hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.00''N, 14°28'13.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-17
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025794

5652c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.16.sním.317.lok.261. Tůň ZJZ od lok.č.260 tj. tůň ZJZ od lok.č.259 tj.tůň ZJZ od lok.č.258 tj.tůň ZJZ od lok.č.257 tj.tůň ZJZ od lok.č.256 tj.tůň ZJZ od lok.č.255 tj.tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolskýcm přívozem.
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'0.00''N, 14°23'1.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-09-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025385

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.16.sním.313.lok.255. Tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolskýcm přívozem.
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'6.00''N, 14°23'20.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-09-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025357

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 16. Všestudy: dvě slepá ramena JZ od čedičové protipovodňové hrázky J od ramena zv. "Dlouhá" 1,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'9.00''N, 14°20'1.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541917

5652d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Úpor [= PR Úpor-Černínovsko]: lužní les mezi Labem a Vltavou u Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'8.71''N, 14°28'59.26''E, ± 800m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1951-09-02
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652129

5653a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 358. Hleďsebe, okolí železniční zastávky v obci Hleďsebe, travnatý násep, okraj pole;*S Petříček.
nejbližší obec: Hleďsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'45.00''N, 14°33'48.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556736

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: tab. 4/sn.7. Nebužely: 2,8 km Z od obce, nad P břehem Pšovky
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'38.00''N, 14°33'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1990-07-18
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545123

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Kokořínský důl: Okraj rezervace u žel. trati
souřadnice: 50°23'26.00''N, 14°33'28.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-16
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717371

5653b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Velký Újezd: Chorušický důl a přilehlá JV orientovaná údolí s lesními porosty
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'45.20''N, 14°37'48.80''E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-09-10
pramen: Petříček V. (1978): Zpráva o exkurzi na Mšensko dne 10. září 1977. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 5–8.
projekt: Florlit
ID: 13899837

5653c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 255. Malý Újezd, koryto potoka ca 200 m JV obce;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°19'46.00''N, 14°32'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553793

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 278. Mělník, u silnice a železničních tratí mezi Neuberkem a okrajem obce Malý Borek;*S Kirschner.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'45.00''N, 14°31'11.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554713

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Hostín: podél trati Mšeno – Mělník v údolí Pšovky, od ohybu 1,5 km SV Mělnické Vrutice až do obce, na náspech a příkopech i okraji vlhké louky
nejbližší obec: Hostín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'57.20''N, 14°33'49.20''E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-09-10
pramen: Petříček V. (1978): Zpráva o exkurzi na Mšensko dne 10. září 1977. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 5–8.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 5653c a 5653a
ID: 13899838

5653d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámkem a kolem potoka protékajúcího lesem
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'28.61''N, 14°37'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-06-09
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.
projekt: FLDOK
ID: 9178979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 369. Kojovice, v obci podél silnice, asi 200 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'22.00''N, 14°39'27.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556876

5654a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mělnické Vtelno
souřadnice: 50°21'45.10''N, 14°44'18.46''E, ± 817m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11001576

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Všelisy
souřadnice: 50°22'34.42''N, 14°43'44.18''E, ± 50m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11041125

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zamachy
souřadnice: 50°22'31.25''N, 14°42'53.58''E, ± 82m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11041146

5654c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: VST Košátky, 1 B6, Dolní les
souřadnice: 50°19'18.00''N, 14°40'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370591

5655a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Ml. Boleslav: Jizera u Vince
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'40.00''N, 14°52'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 14064536

5655b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Czech Republic, Dobrovice (Mladá Boleslav distr.), an area of the sugar factory 1,3 km SE of centre of the village, soil dump
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'35.60''N, 14°58'29.70''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2017-04-25
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 170431; det. B. Trávníček 26. 4. 2017
ID: 14133147

5655c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5655_1. Luštěnice, les podél cesty od obce 2 km JZ
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'42.26''N, 14°54'39.47''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939610

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.8. Polabí: P břeh Jizery JV obce Dražice u Benátek n.Jizerou
nejbližší obec: Dražice u Benátek n., okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'4.56''N, 14°50'46.15''E, ± 100m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1981-09-23
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050257

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polabí: pravý břeh Jizery JV obce Dražice u Benátek n. Jiz.
souřadnice: 50°18'4.00''N, 14°50'44.00''E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1981-09-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026464

5656a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 2b. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: jižní břeh rybníka Neřád
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'0.00''N, 15°2'50.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9454933

5656b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0183_131208_254_M1.3
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'59.17''N, 15°9'19.33''E, ± 84m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795909

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ledce, písníky SV obce
souřadnice: 50°21'35.69''N, 15°5'17.27''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207603

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rabakov, obec
souřadnice: 50°22'54.79''N, 15°6'6.64''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207665

5656c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bledulová loučka u Dubnického rybníka u Loučeně, o. Nymburk
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.10''N, 15°0'25.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-07-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652214

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dno vypuštěného rybníka za ryb. Novým, u Loučenky
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.22''N, 15°1'8.94''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-05-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652213

5656d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5656_34. Stará Hasina, les (převážně habřina, paseka) 0,3–0,8 km Z od osady a podél silnice 1 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'11.96''N, 15°9'39.56''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939611

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dětenice: PP Bahenské louky, lesní porosty, louky a lesní rybník s mokřadem podél Bahenského potoka (převážně podél jeho levého břehu) 3,35–3,7 km JZ–JZJ středu Dětenic
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'34.30''N, 15°8'35.30''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14641026

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0183_131208_422_L2.2B
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'45.17''N, 15°9'52.31''E, ± 184m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796388

5657a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Hrady u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín
souřadnice: 50°23'0.01''N, 15°13'5.25''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945473

5657b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolany u Jičíněvsi, v obci
souřadnice: 50°22'37.86''N, 15°18'53.30''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205517

5657c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5657_7. Mlýnec, pole a lem cesty SZ až SSZ od železn. zastávky
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'8.31''N, 15°13'8.74''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček; Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939612

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5657_26. Rožďalovice, železniční trať v okolí mostu přes Mrlinu 1,8 km SV od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'27.83''N, 15°12'10.89''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939614

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5657_19. Rožďalovice, JZ břeh a hráz Bučického rybníka a přilehlý okraj lesa 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'56.07''N, 15°11'27.20''E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939613

5657d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Rybník Kojetín 1999
souřadnice: 50°18'42.35''N, 15°16'6.82''E, ± 246m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-06
nálezce: Marcela Hausvaterová; Romana Prausová; Jitka Laburdová
pramen: Prausová, Laburdová.Hausvaterová (2013): Terénní šetření na rybníku Kojetín
projekt: NDOP
ID: 11263928

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kopidlno, sádkové rybníky za Zámeckým rybníkem a cesta s ruderálem
souřadnice: 50°20'5.11''N, 15°16'51.72''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259888

5658a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Liběšice, při silnici směr Jičíněves
souřadnice: 50°21'18.07''N, 15°21'16.50''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208447

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Milíčeves, rybník v obci
souřadnice: 50°22'43.78''N, 15°24'3.01''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259886

5658b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlhký okraj Tuřského lesa cca 250 m V obce Tuř
nejbližší obec: Tuř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.66''N, 15°27'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-07-22
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14617610

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kovač, v obci
souřadnice: 50°23'45.64''N, 15°28'17.60''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209465

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese
souřadnice: 50°23'23.31''N, 15°26'53.51''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259890

5658d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Vlhké příkopy u Vys. Veselí v Novobydžovsku.
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.87''N, 15°26'14.14''E, ± 1000m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-08-17
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652120

5659a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. 5659a, Holovousy: okraj pole, JZ od obce, 50°22'24"N, 15°34'18"E, 295 m n. m.
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'24.00''N, 15°34'18.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
nálezce: V. Samková; L. Harčariková
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039674

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 67. 5659a, Holovousy: vlhké louky S od osady Dolní Mezihoří, SZ od obce, 50°23'29"N, 15°33'01"E, 270 m n. m.
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'29.00''N, 15°33'1.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2013-07-02
nálezce: T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039675

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 13. Dobrá Voda u Hořic, při žel. trati 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°21'5.20''N, 15°34'42.74''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981
pramen: Faltys V. [ed.] (1982): Floristický materiál z exkurzí Východočeské pobočky ČSBS v roce 1981. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1982/1: 8–11.
projekt: Květena VČ
poznámka: [Původní čtverec:] 5659abcd [= 5659a/5659b/5659c/5659d]
ID: 14303558

5659b

původní jméno: Malachium aquatile
lokalita: ... údolí Bystřické u Hořic. Vstupujeme-li do něho u Panského mlýna ... Od mlýna proti vodě potok lemuje olše, četné vrby ...
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'10.93''N, 15°39'12.93''E, ± 600m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: s. d.
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 101: 9–32.
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 26
ID: 14289928

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 11. Hořice, město
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.41''N, 15°37'56.01''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981
pramen: Faltys V. [ed.] (1982): Floristický materiál z exkurzí Východočeské pobočky ČSBS v roce 1981. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1982/1: 8–11.
projekt: Květena VČ
ID: 14303557

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Miletínská bažantnice
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.41''N, 15°39'42.75''E, ± 1294m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.
projekt: NDOP
ID: 6668256

5659c

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Koutů [u Šaplavy]
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'28.66''N, 15°32'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291500

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sukorady u Hořic; nahrnutá zemina po odbahnění, ruderalizace
souřadnice: 50°18'43.85''N, 15°34'8.82''E, ± 122m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11705953

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Myštěves, les při silnici SV obce
souřadnice: 50°18'37.63''N, 15°34'14.34''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210637

5659d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; Z. Kaplan 2024: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, úživné rumiště na Z okraji cukrovarnických sedimentačních nádrží 590 m JJZ od přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'20.00''N, 15°36'10.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-07-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 0889; evid. no: PR 779981
ID: 14652091

5660a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 605. 5660a, Rohoznice: listnaté lesy a smrčiny v úseku 0,9 km J až 1,5 km JV od obce, 50°22'48,4"N, 15°42'40,7"E ± 300 m, 325–357 m n. m.
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'48.40''N, 15°42'40.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 325-357 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14039681

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Boháňka
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.67''N, 15°42'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291498

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové
souřadnice: 50°22'28.67''N, 15°42'23.55''E, ± 2500m
datum: 1983-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje
ID: 8574618

5660b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vilantice_3770101
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'34.78''N, 15°48'7.92''E, ± 208m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551381

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vilantice, Hustířany 5
souřadnice: 50°21'4.12''N, 15°47'45.87''E, ± 32m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (2012): Botanický průzkum lokality Hustířanský les
projekt: NDOP
ID: 11146984

5660c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bystrice_Brezovice_Sadova_horni_usek
nejbližší obec: Dolní Černůtky, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.38''N, 15°41'52.30''E, ± 2719m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal. Botanický průzkum lokality Bystřice (v úseku mezi obcemi Březovice – Sadová). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785533

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klenice, cesta a pole SSV obce
souřadnice: 50°18'56.71''N, 15°40'55.02''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12211341

5660d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lokalita leží 1 km SSZ obce Habřina, asi 200 m JJV od stavení nazvaného Mlýn Podhrad, na okraji lesní cesty, v J části lesa Vražba
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'11.00''N, 15°49'15.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000-05-24
pramen: Samková V. (2003): Nález zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia (L.) DC.) ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 79-80.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 9804943

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Bažantnice u Hoříněvse
nejbližší obec: Hořiněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'28.68''N, 15°47'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291506

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Račice nad Trotinou, stráň jižně od žel. zastávky
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'21.61''N, 15°47'51.25''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869184

5661a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jaroměř_3780077
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'51.19''N, 15°54'29.45''E, ± 37m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553917

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hořenice_3780083
nejbližší obec: Hořenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.32''N, 15°54'16.92''E, ± 11m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-14
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554024

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rožnov_3760137
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°21'1.51''N, 15°51'58.50''E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549800

5661b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jaroměř: ruderalizovaný lesní lem asi 955 m JV od kóty Vinice (314 m)
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°22'54.52''N, 15°55'55.60''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2017-08-08
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13464203

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heřmanice nad Labem_3780059
nejbližší obec: Heřmanice nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'24.68''N, 15°56'2.40''E, ± 38m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553710

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heřmanice nad Labem_3780089
nejbližší obec: Heřmanice nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°22'31.40''N, 15°55'26.58''E, ± 99m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554068

5661c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holohlavy, rybí sádky pod silnicí do Černožic; ve vodě, v tarasu a na horním okraji nádrží
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'42.94''N, 15°51'57.35''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-17
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945409

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.36''N, 15°52'0.14''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5761a a 5661c
ID: 14291496

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'28.68''N, 15°52'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291497

5661d

lokalita: Jaroměř: niva Metuje mezi korytem Staré Metuje a regulované Metuje od jejich soutoku přibližně po obec Starý Ples
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.30''N, 15°56'45.01''E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2009
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14506391

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jaroměř, Stará Metuje u Podklasného mlýna, u vody
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.21''N, 15°56'17.51''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (RNDr.). Botanické údaje z vybraných úseků Staré Metuje u Jaroměře. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792028

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jaroměř, Podklasný mlýn u Staré Metuje
souřadnice: 50°20'32.87''N, 15°56'16.38''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259899

5662a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rozkoš Reservoir
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°4'6.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-08-12
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (Agropyro-Rumicion crispi). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 227-255.
projekt: ČNFD
ID: 1531786

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rozkoš Reservoir (Česká Skalice), shores in village of Spyta
souřadnice: 50°22'59.00''N, 16°2'53.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-11-07
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1980): Vegetation of the Rozkoš reservoir near Česká Skalice (East Bohemia) 1. The vegetation development during the first five years after its filing. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 321-362.
projekt: ČNFD
ID: 2400443

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Říkov, směr Velký Třebešov
souřadnice: 50°23'18.75''N, 16°0'41.19''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-04-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259902

5662b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Město nad Metují: 0,4 km JV od železniční stanice, nivní louka na levém břehu Metuje nad krčínskou elektrárnou a břehové porosty Metuje
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.70''N, 16°7'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142681

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Město nad Metují. Zastavěná plocha města od železniční trati a severně ležícího nádraží k východu. Jižní hranici tvoří keřnaté a skalnaté stráně nad levým břehem Metuje. Severní hranice je severní hranicí katastru (jižně od Vrchovin).
nejbližší obec: Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°21'6.00''N, 16°9'5.00''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Krčan K. (1968): Některé botanické lokality z okolí Nového Města n. Met. a Opočna. – Ms., 33 p. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společnosti, Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 15b a 59; na hranici kvadrantů 5662b a 5662d
ID: 14625056

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, špice poloostrova mezi Doubravicí a bv. obcí Domkov
souřadnice: 50°22'37.10''N, 16°5'19.40''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648117

5662c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 1.lok.9. Šestajovická stráň: stráň má S expozici, pokrývají jí dubohabřiny a suťové lesy. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'6.00''N, 16°1'40.00''E
nadmořská výška: 270-295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367826

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366128

lokalita: Tuří [Slavětín nad Metují: les Tuří a rybník cca 1,5 km J středu obce]
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'57.33''N, 16°3'12.87''E, ± 850m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 31: 33–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14310073

5662d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n/Metují: Na polní navážce u silnice z Krčína do Spů roztroušeně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'10.40''N, 16°8'21.38''E, ± 1300m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-06-14
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652134

5663a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí Metuje a Olešenky, zvané Peklo, ca 4 km SV Nového Města nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'13.33''N, 16°11'17.93''E, ± 3000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991
pramen: Kučera J. (1992): Příspěvek ke květeně údolí Peklo u Nového Města nad Metují. – Ms., p. 5 [depon. in: Botanická sekce, Natura, Dobré].
projekt: Květena VČ
poznámka: původní datum: 1991; 1992
ID: 14278238

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pekelské údolí. Údolí Metuje. [Nové Město nad Metují: údolí Metuje (bezprostřední okolí řeky) mezi obcí a osadou Peklo 4,5 km SSV Nového Města nad Metují (náměstí)]
nejbližší obec: Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°22'8.70''N, 16°10'51.80''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Krčan K. (1968): Některé botanické lokality z okolí Nového Města n. Met. a Opočna. – Ms., 33 p. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společnosti, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14625058

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Město nad Metují, na ostrůvku v Metuji nedaleko skalky "U Vojáka"
souřadnice: 50°22'25.00''N, 16°10'15.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1955-08-10
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1957): Sukcese rostlinných společenstev na náplavech Metuje a Olešenky v okolí Nového Města n. Met. - Preslia, Praha, 29: 51-63.
projekt: ČNFD
ID: 1982430

5663b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olešnice v Orlických horách: okolí lesní silničky ve střední části Ruského údolí 0,5–2,5 km JV od obce; v dolní části na hranici s fyt. o. 59. Orlické podhůří
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách
souřadnice: 50°22'28.71''N, 16°17'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142722

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 1.lok.14. Za vilami: lokalitu tvoří vlhké až rašelinné louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Dlouhé u Nového Hrád, okres Náchod
souřadnice: 50°22'5.00''N, 16°16'10.00''E
nadmořská výška: 570-582 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368503

lokalita: Panský vrch [Olešnice v Orlických horách: lokalita soustavy NATURA 200 Panský vrch, při VVS okraji obce]
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'44.13''N, 16°19'44.40''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: M. Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5663b a 5664a
ID: 14310699

5663c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796345

5663d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP U Čtvrtečkova mlýna 1513
nejbližší obec: Sněžné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'52.66''N, 16°16'45.38''E, ± 348m
datum: 2016
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: REŠLOVÁ A. (2016) Terénní šetření k Plánu péče o PP U Čtvrtečkova mlýna na období 2017-2026.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30688604

5664a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lesní loučky a lesy v horní části Ruského údolí 2,5–3,0 km JV od obce, na Z svahu Vrchmezí (kóta 1084)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'13.15''N, 16°20'49.51''E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142723

5664c

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Deštné v Orlických horách: Šerlich, louka zv. Cikánka vpravo silnice do Orl. Záhoří
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.70''N, 16°24'24.10''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-10-16
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14207053

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Deštné v Orlických horách: Šerlišský Mlýn, louky kolem chaty Kačenka (EL Šerlišský Mlýn)
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'35.62''N, 16°22'16.50''E
nadmořská výška: 858-892 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1995
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2001): Doplňky ke Květeně ČR. Část 2. – Orchis, Dobré, 20/1: 2–5.
projekt: Květena VČ
ID: 14279834

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Deštné v Orlických horách_3740222
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.44''N, 16°24'27.72''E, ± 66m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543196

5664d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trčkov: PR Hraniční louka
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'26.66''N, 16°25'12.78''E
nadmořská výška: 736-780 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1992
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2001): Doplňky ke Květeně ČR. Část 2. – Orchis, Dobré, 20/1: 2–5.
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664d a 5664c
ID: 14279833

původní jméno: Malachimum aquaticum
lokalita: Orlické Záhoří: lesní louka 2,7 km SV Velké Deštné (1115 m), PP Velká louka
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.60''N, 16°25'27.20''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Turoňová D. (1986): Inventarizační botanický průzkum CHPV Velká louka. – Ms., 26 p. [depon. in: Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou]
projekt: Květena VČ
ID: 14628179

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trčkov - L2.1|85
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'40.84''N, 16°25'37.34''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-04
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776732

5667b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javorník, JJZ města, mokřina na potoce u opuštěného kravína SV od kóty 393,1 m
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.05''N, 16°59'19.74''E
datum: 2005-09-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16549708

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Travná, u silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Travná u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'24.16''N, 16°56'54.95''E
datum: 2005-08-08
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20381067

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Travná, při silnici (modrá zn.) nad kostelem
nejbližší obec: Travná u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'31.51''N, 16°55'55.60''E
datum: 2008-10-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2008) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28100621

5667d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Račí údolí, okraje nové silničky jižně od Kaštanové aleje
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'42.91''N, 16°58'22.69''E
datum: 2012-07-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20614017

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Vilémovice, při silnici v S části obce
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'15.20''N, 16°59'19.52''E
datum: 2003-08-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2003) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20328936

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Vilémovice, J obce, při lesní cestě od bývalé osady Hraničky do údolí Vojtovického potoka
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'41.60''N, 16°59'5.25''E
datum: 2011-07-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2011) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20824160

5668a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uhelná, odbočka lesní cesty ze silnice Uhelná-Nové Vilémovice do Zastávky
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'2.54''N, 17°0'19.27''E
datum: 2012-10-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15998439

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uhelná, okolí zatopeného lignitového dolu Pelnář JV obce
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'44.95''N, 17°2'5.76''E
datum: 2002-07-17
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena (2002) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16555327

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uhelná, lesní cesta S od silnice od Středního potoka do Cerveného Dolu
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'23.44''N, 17°0'18.91''E
datum: 2005-09-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18367293

5668b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Heřmanice u Bernartic
souřadnice: 50°23'7.19''N, 17°6'51.59''E, ± 203m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12606032

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Heřmanice u Bernartic
souřadnice: 50°22'53.99''N, 17°6'48.64''E, ± 310m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12606091

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hukovice u Velké Kraše; Potoční olšina, místy přechody do L1.
souřadnice: 50°22'10.43''N, 17°6'20.55''E, ± 1401m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12606157

5668c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice, při silnici Petrovice-Vojtovice mezi obcemi
nejbližší obec: Petrovice u Skorošic, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'2.18''N, 17°2'10.79''E
datum: 2007-10-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2007) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19022377

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Skorošice, u silnice do Petrovic Z za odbočkou k Lánskému luhu
nejbližší obec: Dolní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'46.99''N, 17°3'55.23''E
datum: 2007-10-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2007) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20579324

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vojtovice, při silnici do Petrovic
nejbližší obec: Vojtovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'14.72''N, 17°1'52.52''E
datum: 2005-08-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2005) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21409789

5668d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora silesiaca: Bernartice, distr. Jeseník: erozní rýha v poli na levém břehu Vojtovického potoka s. Rohatce (kóta 364). S. m. 331 m
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'57.00''N, 17°5'6.00''E
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-13
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064544

5669a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'40.00''N, 17°11'49.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: Lustyk; Kudelová; Sedláčková; Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296604

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vidnava, PR Vidnavské mokřiny - ochranné pásmo, DP
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'13.47''N, 17°11'57.15''E, ± 46m
datum: 2020
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: TARAŠKA V. (2020) Botanický inventarizační průzku PR Vidnavské mokřiny - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16418240

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vidnava, podél Vidnávky S města ke st. hranici
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'54.29''N, 17°11'33.13''E
datum: 2016-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2016) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16371175

5669c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Červená Voda, bažina na soutoku Červeného a Černého potoka, bývalý rybník Lochteich
nejbližší obec: Dolní Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'44.04''N, 17°10'39.43''E
datum: 2011-07-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: FALTYSOVÁ H. (2011) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24121949

5670c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mikulovice, levý břeh Bělé na J okraji obce
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'15.82''N, 17°20'13.03''E
datum: 2006-10-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. (2006) Botanický průzkum okresu Jeseník.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20501620

5672c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903877

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Velký Pavlovický rybník
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'1.53''N, 17°41'32.54''E, ± 499m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Petr Urban
pramen: Petr Urban. Inventarizace batrachofauny přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6622547

5740b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Aue des Baches Zadní Liboc (Valtéřovský potok) ca. 250 m oberhalb seiner Mündung,.
souřadnice: 50°15'0.00''N, 12°27'50.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861509

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mlýnská_32320627
nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'3.41''N, 12°28'14.63''E, ± 111m
datum: 2016-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz3232. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23798804

5740d

původní jméno: Myosoton aquaticum /L./ MOENCH.
lokalita: Nový Kostel, cesta v lese asi 600m SSV od osady Čižebná a 400m Z od býv. osady Svažec (Medná), n.m.v. 590
nejbližší obec: Čižebná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'27.46''N, 12°27'32.85''E, ± 125m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1985
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318797

5741a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Háj u Jindřichovic_32110106
nejbližší obec: Háj u Jindřichovic, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'13.66''N, 12°34'40.55''E, ± 137m
datum: 2018-06-30
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15707910

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Loučná v Krušných horách_32110025
nejbližší obec: Loučná v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'57.35''N, 12°34'6.64''E, ± 140m
datum: 2018-06-12
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27165816

5741b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichovice v Krušných horách_32360236
nejbližší obec: Jindřichovice v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'23.44''N, 12°36'5.05''E, ± 128m
datum: 2018-07-03
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3236. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20342935

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Háj u Jindřichovic_32110295
nejbližší obec: Háj u Jindřichovic, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'10.25''N, 12°35'18.83''E, ± 253m
datum: 2018-08-09
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24493936

5741c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.40b
souřadnice: 50°13'37.00''N, 12°34'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184802

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.32u
souřadnice: 50°13'37.00''N, 12°34'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-10-17
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184776

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Domy_32110096
nejbližší obec: Nové Domy, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'57.80''N, 12°34'17.21''E, ± 153m
datum: 2018-06-30
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16459441

5741d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Háj u Jindřichovic_32110244
nejbližší obec: Háj u Jindřichovic, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'43.01''N, 12°35'15.10''E, ± 153m
datum: 2018-08-07
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24817312

5742b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.51''N, 12°47'23.52''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267074

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Děpoltovice_3600235
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'58.66''N, 12°48'59.44''E, ± 40m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5498560

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Role_3580257
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'2.96''N, 12°47'59.68''E, ± 70m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492373

5742c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'59.95''N, 12°41'31.04''E, ± 88m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-26
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11007482

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Chodov_8931087
nejbližší obec: Dolní Chodov, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'45.56''N, 12°44'17.91''E, ± 101m
datum: 2023-07-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0893. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24095301

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Chodov_8931086
nejbližší obec: Dolní Chodov, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'45.47''N, 12°44'24.99''E, ± 87m
datum: 2023-07-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0893. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30040661

5742d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Loučky u Lokte_8930580
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'59.90''N, 12°45'8.73''E, ± 50m
datum: 2023-07-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0893. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31305407

5743a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Karlovarsko, Nejda, ryb. Štít Dolní v soustavě pod žel. tratí JZ města
souřadnice: 50°17'50.00''N, 12°54'41.00''E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-07-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538742

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nivy_3600786
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'3.61''N, 12°50'58.49''E, ± 113m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5503758

5743c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /81/ Donitz /Tuhnice/ /dnes součast K. Varů/
nejbližší obec: K. Vary - Tuhnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156479

5743d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02''N, 12°55'25.03''E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204743

5745a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 61. Mašťov: xerotermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'21.87''N, 13°14'30.47''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627247

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 176. Obrovický pramen mezi Obrovicemi a Žebletínem
nejbližší obec: Obrovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'57.15''N, 13°12'1.85''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759454

5745b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 91. Vilémov: okraj polní cesty a mokřina na Z okraji obce
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745228

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 35. Mašťov: okraje polí a úhor 0,8-1 km SSZ obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°17'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743504

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 184. Radonice: potok k Radechovu
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'38.10''N, 13°16'42.40''E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759834

5745d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 79. Dobřenec: na louce u západního konce nově navezené hráze budoucího rybníka; 170 m Z od kapličky (stávající rybník oplocený a nepřístupný)
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'43.30''N, 13°14'57.60''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627249

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 67. Chmelištná: návesní rybníček (polonapuštěný, břehy obložené kameny), 30 m severozápadně od kapličky
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny
souřadnice: 50°14'8.60''N, 13°16'27.60''E, ± 20m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627248

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 229. Mašťov: okraj rybníčku při odbočce na Dobřenec
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'45.57''N, 13°16'7.38''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Emil Hadač
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762213

5746a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Chomutov: Vitčice: zbořeniště domu statku na S okraji návsi. 294–295 m n. m.
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'11.05''N, 13°20'28.50''E, ± 17m
nadmořská výška: 294-295 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2021-08-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102575

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 262. Mory: rybník na pravém břehu potoku Leska mezi obcemi Mory a Zlovědice
nejbližší obec: Mory , okres Louny
souřadnice: 50°16'32.00''N, 13°24'25.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627252

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31. Mory: v obci
nejbližší obec: Mory, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.54''N, 13°22'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727464

5746b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 288. Oploty: osada
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'52.10''N, 13°26'27.70''E
nadmořská výška: 245-255 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627253

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 295. Dolánky: stráně nad Dolánecký potokem jz. obce, mezi vrchem Homole (k. 354) a vrchem Rubín (k. 352)
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'10.00''N, 13°26'3.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-01
nálezce: Č. Ondráček; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627254

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 39. Dolánky: rozvaliny statků a porosty kol Dolánecký potoka v obci
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°16'28.55''N, 13°27'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727687

5746c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny: ad ripam rivi Kyselý potok [= Podbořanská strouha] in marg. merid. oppidi Podbořany, cca 335 m s. m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'10.94''N, 13°24'34.78''E, ± 500m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-07-15
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652219

5746d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 160. Valov: J část Valovského lesa, 0,5-1,0 km +- SV obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1981
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731361

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 161. Valov: prameniště, vlhké louky a okraje polí na J okraji Valovského lesa, asi 1 km SV obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731396

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 174. Blšany: břehy potoka Blšanka od soutoku s Valovským potokem k mostku ca 500 m JZ obce
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.55''N, 13°27'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731807

5747a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 195. 5747a, Holedeč: vegetace mezi mostem hlavní silnice přes Blšanku a čerpacími stanicemi 0,8 km JV až 1 km VJV (- JV) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 220-230 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'43.00''N, 13°33'58.00''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček; et al.; K. Boublík; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174453

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Holedeč: okolí obce Holedeč a Bukoviny (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map. 5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'31.00''N, 13°33'53.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7889930

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 200. Holedeč: v obci a podél potoka Blšanka na J okraji obce
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'28.55''N, 13°32'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732463

5747b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 532. 5747b, Třeskonice: trávníky podél lesních cest 1,3 km J až 1,3 km JJV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: 50°15'35.00''N, 13°39'32.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182516

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 528. 5747b, Třeskonice: JJV okolí obce - Kapucínský les V vrchu Výrov (k. 509,3), asfaltová a šotolinová lesní cesta a část naučné stezky Petra a Pavla pod Kozineckou strání, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: 50°15'34.00''N, 13°39'50.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: P. Petřík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182445

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 138. 5747b, Tuchořice: u cesty k rybníku na SZ okraji obce, 5. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'16.00''N, 13°39'36.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173330

5747c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 543. Malá Černoc: ruderální vegetace podél polní cesty 0,3 až 1 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'35.00''N, 13°33'17.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627262

5747d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 916. 5747d, Velká Černoc: lesní rybníček asi 1,3 km V od kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'1.00''N, 13°36'13.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191594

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 536. 5747d, Deštnice: okraje cesty a niva potoka poblíž viaduktu cca 1,2 km JV od obce Deštnice, 380 m n. m., 50° 12.8' N, 13° 37.0' E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°13'22.00''N, 13°37'3.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182615

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 207. 5747d, Velká Černoc: intravilán obce, 350 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'10.00''N, 13°35'12.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174959

5748a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 614. 5748a, Konětopy: aluvium bezejmenného levobřežního přítoku Pnětluckého potoka (od lesních roklí 1,5 km Z obce až po Z okraj obce); rákosiny a bezprostředně sousedící louky a luční lada, 3. 7. 2007, V. Joza & P.Petřík
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°15'49.00''N, 13°42'30.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: P. Petřík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184398

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 42. Selmice: rybník a potok 200 m SV obce
nejbližší obec: Hořany, okres Louny
souřadnice: 50°16'28.56''N, 13°42'23.53''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735966

5748b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Czech Republic, Hořany (Louny distr.), along field road 300 m SE of centre of the village
nejbližší obec: Hořany u Zbrašína, okres Louny
souřadnice: 50°17'34.70''N, 13°45'12.20''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2019-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 190756; det. J.. Chrtek 6. 12. 2019
ID: 14133149

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°17'43.00''N, 13°49'33.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185590

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 652. 5748b, Ročov: trávníky, okraje cest a ruderalizované plochy v obci od náměstí k JV okraji obce (podél zeleně značené turistické cesty), 410-440 m n. m., 50° 15' 04-21" N, 13° 46' 27-49" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'4.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185176

5748c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 593. 5748c, Lhota pod Džbánem: okolí dolu František západně od obce, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'4.00''N, 13°43'25.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184037

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 587. 5748c, Lhota pod Džbánem: lem lesa a pole na J úpatí návrší se zřícenou hradu Džbán, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'46.00''N, 13°42'49.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183879

5748d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třeboc_30790172
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'25.73''N, 13°45'41.83''E, ± 195m
datum: 2018-10-11
nálezce: Václav Somol
pramen: SOMOL V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3079. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24351014

5749a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 710. 5749a, Žerotín: světlý les a okraje pole při Z okraji lesa Budlín, ca 2,5 km Z - 3 km JZ od obce, 400-430 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Žerotín, okres Louny
souřadnice: 50°16'53.00''N, 13°52'45.00''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: T. Černý; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186798

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvížďalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít) vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°16'26.00''N, 13°51'9.00''E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185863

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílichov_4670009
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'58.69''N, 13°53'55.61''E, ± 127m
datum: 2016-12-09
nálezce: Václav Somol
pramen: SOMOL V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0467. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15917764

5749b

původní jméno: Myosoton aquaticus
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Plchov: v obci u cest a na ruderálních místech, 270 m n. m.; 5749/b: lok. 13. a.
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'17.75''N, 13°59'11.66''E, ± 410m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929284

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plchov_30360047
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.10''N, 13°59'47.27''E, ± 379m
datum: 2017-07-13
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3036. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16454839

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plchov_30360009
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'12.64''N, 13°58'40.30''E, ± 428m
datum: 2017-10-09
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3036. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29644414

5749c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Kladno: Bílichov: Třetí rybník v Bílichovském údolí v lese 1,2 km ZJZ od obce. 366 m n. m.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'56.46''N, 13°53'48.63''E, ± 30m
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2024-08-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14581145

5749d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pozdeň_4670192
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'16.80''N, 13°55'59.14''E, ± 144m
datum: 2016-08-12
nálezce: Václav Somol
pramen: SOMOL V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0467. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24159626

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hřešice - Bakovský
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'2.29''N, 13°55'30.39''E, ± 62m
datum: 2022-06-28
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová B. (2022) Zpráva z botanického průzkumu mokřadů u obce Hřešice.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30927692

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pozdeň_30360102
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'54.27''N, 13°57'13.37''E, ± 448m
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Tremlová
pramen: TREMLOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3036. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30962121

5750a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0455_122111_88_M7
nejbližší obec: Stradonice u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°17'28.36''N, 14°2'19.00''E, ± 160m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669933

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zlonice, vodní nádrž V Brůdku
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'16.39''N, 14°4'45.66''E, ± 110m
datum: 2017
nálezce: Vít Joza; Jiří Vojar
pramen: Vojar Jiří (2017) Odbahnění vodní nádrže V Brůdku k. ú. Zlonice - biologické hodnocení.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23080215

5750b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Luníkov_1740007
nejbližší obec: Luníkov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'7.20''N, 14°9'45.00''E, ± 46m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-18
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0174. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208542

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bakov_1850036
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'58.00''N, 14°6'24.73''E, ± 47m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-18
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0185. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218453

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Hobšovický rybník
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.90''N, 14°8'14.78''E, ± 279m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický IP PP Hobšovický rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6729768

5750d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0453_122123_38_M1.1
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'28.43''N, 14°8'19.79''E, ± 307m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670813

5751a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: okr. Slaný - hliniště 1 km sv Luníkova
nejbližší obec: Luníkov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'36.57''N, 14°10'28.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1988-06-27
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652190

5751b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.14. Střední Polabí: L břeh Vltavy u Starých Ouholic, S Veltrus,
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00''N, 14°19'35.00''E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-08-18
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934833

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 42. Všestudy: okolí Červeného mlýna
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'37.00''N, 14°19'48.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543178

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 45. Veltrusy: JZ část Veltruské obory
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.00''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543322

5751c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0350_122304_246_M1.1
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'46.91''N, 14°14'43.62''E, ± 63m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
nálezce: Petr Mareš
pramen: Petr Mareš. a0350: a0350. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2001 - 28.10.2003
ID: 3680103

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podlešín, bývalý lom na pískovec severně od silnice do Zvoleněvse
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'41.96''N, 14°10'13.75''E, ± 30m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884200

5751d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěruby
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544526

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 53. Kralupy nad Vltavou: vlakové nádraží
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'18.00''N, 14°18'45.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543844

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'14.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543926

5752a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.23.sním.440.lok.49. Odkalovací nádrže cukrovaru Úžice, řada 350m S od železniční tratě, 2.nádrž od východu.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'36.00''N, 14°22'41.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-10-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025905

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31. Úžice: okolí odkalovacích nádrží cukrovaru S od nádraží
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'30.00''N, 14°22'32.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542505

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 185. Vojkovice, tůň u severního okraje Vojkovic a její okolí;*S Rydlo.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°22'22.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552069

5752b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Mělník: Chlumín: mokrá písčina u třídičky štěrkopísku 160 m J od zatopené části pískovny 730 m ZSZ od obce. 167 m n. m.
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°17'36.20''N, 14°26'6.30''E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2024-10-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732683

5752c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zlončice_29870144
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'20.88''N, 14°21'13.38''E, ± 293m
datum: 2017-08-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15997882

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolany u Prahy_29870273
nejbližší obec: Dolany u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.67''N, 14°20'26.68''E, ± 235m
datum: 2017-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16344995

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chvatěruby_29870902
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník
souřadnice: 50°13'55.33''N, 14°20'15.76''E, ± 36m
datum: 2017-08-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18566120

5753a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Tuháň u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°17'29.00''N, 14°31'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555509

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 340. Záboří, křovinaté pahorky a okraj pole na vrchu Záboří (228 m n. m.);*S Trávníček.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°17'51.00''N, 14°32'40.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556358

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 286. Neratovice-Lobkovice, levý břeh Labe při SV okraji města (při zeleně značené turistické cestě), asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.00''N, 14°32'21.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554876

5753b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střední Polabí: lokalita se nachází u křížovatky želez. tratí, 1,2 km JZ od nádraží Všetaty, směrem k stanicím Tišice a Ovčáry, jde o 10 navzájem oddělených terén. depresí
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.61''N, 14°37'23.55''E, ± 5000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 5. Deprese u křižovatky železničních tratí u Všetat. - Muz. a Současn., ser. natur. 11: 129-139.
projekt: FLDOK
ID: 9017560

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 376. Konětopy, lesní výsadby a narušené lesy mezi nádrží Chobot a okrajem lesa ca 2,5 km Z obce;*S Kirschner.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.00''N, 14°37'21.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557123

5753c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.31. Gemeinde Měšice SW von Kostelec n. Lab., Bachufer im Saum des Querco-Ulmetum
nejbližší obec: Měšice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'0.00''N, 14°31'4.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1968-06-30
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878604

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 233. Kostelec nad Labem, mezi silnicí Kozly - Kostelec nad Labem, Labem a lesem Jiřina;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.00''N, 14°33'47.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553306

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Jiřina
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.27''N, 14°33'47.44''E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. inventarizace SPR Jiřina. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6710716

5753d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: tab. 1. sním. 21. Stará Boleslav: u silnice na Křenek podél vodního příkopu
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'6.00''N, 14°38'40.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678880

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stará Boleslav, u silnice na Křenek, podél vodního příkopu
souřadnice: 50°13'8.00''N, 14°39'15.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1997
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 2040099

5754a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;*S Petříček, Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'6.00''N, 14°40'58.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo; Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557210

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 419 A9
souřadnice: 50°16'57.00''N, 14°40'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371251

5754b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0301_131118_41_K2.1
nejbližší obec: Kochánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'21.14''N, 14°47'22.16''E, ± 38m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3789644

5754c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5754_28. Stará Boleslav, křoviny, okraje lesa a okraje cest mezi nádražím a železn. nadjezdem dálnice JV od nádraží
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'29.87''N, 14°41'39.98''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939615

5754d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5754_32. Stará Lysá, rybníček a okolí 1 km SV od vsi, na pravém břehu Mlynařice
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'30.56''N, 14°48'46.01''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939616

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lysá nad Labem_8630107
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'32.83''N, 14°49'14.87''E, ± 56m
datum: 2021-09-21
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0863. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28389989

5755a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0301_131113_36_M7
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'43.44''N, 14°50'15.04''E, ± 415m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788057

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dražice_30280311
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'55.87''N, 14°50'36.49''E, ± 1143m
datum: 2018-05-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: PAUKERTOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz3028. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30014103

5755b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkava: les podél silnice Vlkava-Loučeň a podél odbočky k chatovišti u Jívového rybníka (Jívák), asi 1,5-2,4 km VJV od zámku Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'34.51''N, 14°59'6.72''E, ± 500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 14763753

5755c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5755_5. Lysá n. L., S část lesa na kótě Šibák
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.24''N, 14°51'26.91''E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Husáková
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939617

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5755_7. Milovice, mokřady na levém břehu Mlynařice 1,5 km ZJZ až 2,5 km Z od nádraží
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'30.81''N, 14°51'18.03''E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939618

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81''N, 14°50'4.91''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929941

5755d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.27.sním.547.lok.42. Rybník u JZ okraje Čilce.
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'5.00''N, 14°58'55.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017249

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čilec, rybník u JZ okraje
souřadnice: 50°13'5.00''N, 14°58'55.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-22
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079977

5756a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5756_26. Loučeň, okolí lesní cesty vedoucí od obce přes myslivnu Loučeňka po studánku Dobrá voda 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'47.74''N, 15°1'23.78''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939620

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5756_33. Loučeň, okolí polní cesty od JV okraje obce k Patřínskému rybníku (J od obce)
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'50.41''N, 15°1'31.61''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939621

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5756_39. Patřín, remízek na pravém břehu Křinecké Blatnice 700 m VSV od Patřínského rybníka
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'44.53''N, 15°1'54.86''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939622

5756b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.34.sním.692.lok.795. Hliník 1km Z od Pojedskeho rybníka.
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'25.00''N, 15°7'14.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017997

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pojedy, nádrž 750 m Z od P. rybníku (č.793) (nutno vidět původní popis lokalit)
souřadnice: 50°17'25.00''N, 15°7'14.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080715

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kuncberk; Křinec: lesnaté návrší se zaniklým hradem Kuncberk v severním okolí obce,
souřadnice: 50°16'28.56''N, 15°8'37.56''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-04-30
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991485

5756c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5756_20. Všechlapy, rybník Nivice 1 km S od vsi a okolní pole
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'39.48''N, 15°1'37.91''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939619

5757a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5757_47. Svídnice, v okrajích polní cesty od železn. zastávky k hrázi Komárovského rybníka SV od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'13.81''N, 15°11'45.63''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939626

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5757_52. Svídnice, okraj zničené bahnité louky na S břehu Komárovského rybníka asi 0,5 km V od hráze
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'30.00''N, 15°12'25.33''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939627

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.44.sním.903.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.00''N, 15°11'37.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019183

5757b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chotěšice, okolí rybníka
souřadnice: 50°16'37.38''N, 15°16'44.03''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259907

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nečas, les Perna, okraj lesa při silnici Budčeves - Nouzov
souřadnice: 50°17'38.14''N, 15°15'7.76''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11191843

5757c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5757_20. Dymokury, v obci (střed obce a JV periferie)
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'51.22''N, 15°12'16.67''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939623

5757d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5757_24. Městec Králové, okraj města za nemocnicí – cesta ke Kanovnickému lesu SZ od města
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'27.33''N, 15°16'57.92''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939624

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5757_26. Městec Králové, Krčský rybník 2,5 km SZ od města
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.09''N, 15°16'5.85''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939625

5758a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kněžice, v obci
souřadnice: 50°15'25.90''N, 15°20'4.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218399

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žlunice, při silnici JV obce na hranicích okresu Jičín
souřadnice: 50°17'49.45''N, 15°23'13.21''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259908

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sekeřice, rybník v S části obce
souřadnice: 50°17'24.88''N, 15°22'59.60''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11182885

5758b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Bydžov, V část obce
souřadnice: 50°15'24.38''N, 15°27'24.75''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220452

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Janovice
souřadnice: 50°16'27.94''N, 15°25'25.07''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183325

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Skřeneř, při silnici S obce
souřadnice: 50°15'8.62''N, 15°26'43.08''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183370

5758c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lišičky, při cestě do Lužce, u křižovatky na Vlkov v lese
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.84''N, 15°23'50.50''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7201794

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkov nad Lesy, les při silnici JV obce
souřadnice: 50°12'7.60''N, 15°23'36.48''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222171

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužec nad Cidlinou, podél strouhy v obci
souřadnice: 50°12'48.66''N, 15°24'7.50''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12259913

5758d

lokalita: Bohemia: In Querceto Borek dicto prope oppidum Nový Bydžov.
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'39.03''N, 15°26'43.96''E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-08-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652074

5759a

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Opatova
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.66''N, 15°32'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5759a, 5759b a 5759c
ID: 14291502

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'0.57''N, 15°30'22.91''E, ± 85m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10342402

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kobylice, mezi Kobylicemi a Opatovem
souřadnice: 50°15'11.35''N, 15°34'42.05''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184363

5759b

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Pšánek
nejbližší obec: Pšánky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.66''N, 15°37'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291501

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Suché
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.66''N, 15°37'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291503

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lodín, skládka zeminy v lese JV obce
souřadnice: 50°15'55.15''N, 15°37'16.94''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226139

5759c

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in pratis Metličanská luka, prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'32.57''N, 15°30'31.03''E, ± 700m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652083

5759d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břehové porosty Bystřice a Mlýnského potoka v úseku Boharyně - Dohalice
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.66''N, 15°37'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-20
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14635531

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bystrice_Bystrice_Boharyne-Sadova_dolni_usek
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'55.97''N, 15°39'53.55''E, ± 4065m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTŘICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785081

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Homyle, les V obce
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.59''N, 15°39'11.80''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212908

5760a

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Dohalic
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.67''N, 15°42'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49
ID: 14291504

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.67''N, 15°42'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5760a a 5660c
ID: 14291505

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sadová, při silnici a Bystřice JV obce
souřadnice: 50°17'41.89''N, 15°42'14.84''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12219081

5760b

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Lochenic
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'22.26''N, 15°49'14.77''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1938): Květena pořící Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]
projekt: Květena VČ
poznámka: p. 49; na hranici kvadrantů 5760b a 5761a
ID: 14291495

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Trotina
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'35.61''N, 15°49'42.90''E, ± 468m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6728846

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lochenice - PP Polabina u Trotiny, rameno na pravém břehu Labe 200 m V od žel zast. Lochenice
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'34.14''N, 15°49'34.32''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-07-01
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helana RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6981008

5760c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Přím_3710179
nejbližší obec: Horní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'54.84''N, 15°43'11.57''E, ± 39m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534159

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Těchlovice, lesní cesta 100-500m S silnice v lese mezi Těchlovicemi a Stěžery
souřadnice: 50°12'37.11''N, 15°43'20.62''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186438

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radíkovice, obec
souřadnice: 50°12'35.76''N, 15°41'34.30''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186331

5760d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Hradec králové: na poříčí Labe u Plácek
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'28.67''N, 15°47'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1881
nálezce: Antonín Hansgirg
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové.
projekt: Květena VČ
ID: 14240224

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Předměřice, J část slepého ramene na V břehu Labe 1 km JV obce
souřadnice: 50°14'38.32''N, 15°49'37.95''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11187479

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svobodné Dvory, meliorační příkop u silnice
souřadnice: 50°13'25.14''N, 15°46'46.81''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-06
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11193401

5761a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trotina, cesta a okraj pole V od železniční trati
souřadnice: 50°17'9.84''N, 15°50'14.82''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-05-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227991

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trotina, cesta a okraj pole V od železniční trati
souřadnice: 50°17'9.84''N, 15°50'14.82''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-11-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227962

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skalice, v obci
souřadnice: 50°16'36.25''N, 15°52'21.56''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289547

5761b

lokalita: Libřice: les a lesní cesta ca 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'49.69''N, 15°56'55.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362474

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce
souřadnice: 50°17'41.16''N, 15°58'49.89''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229534

5761c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí: slepé rameno Kašparovo jezero, 230 m. n. m., 50°12'48.40"N, 15°52'16.07"E
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'1.02''N, 15°53'14.92''E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-08-03
nálezce: Michal Vávra
pramen: Vávra M. (2012): Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice. Bakalářská práce.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14438589

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradec Králové - tůň na levém břehu Orlice těsně vedle nového mostu u stadionu
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'29.62''N, 15°50'57.34''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6980076

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradec Králové - pravý břeh Orlice, druhé rameno spojené s Orlicí směrem od města,č.18
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.99''N, 15°52'14.88''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6979283

5761d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nepasice: okraj pole nad rybníkem asi 730 m SSV od železničního přejezdu v obci
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'54.32''N, 15°57'3.56''E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-08-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196862

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.11. Polabí: L břeh Orlice 1km V obce Běleč nad Orlicí, orient.S.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.00''N, 15°57'37.00''E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-07-26
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050341

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.5. Pobřežní náplav v korytě Spojené Orlice u obce Nepasice
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.00''N, 15°57'38.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1962-06
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998021

5762a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mokré: mokřad v poli, 630 m SSZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'51.36''N, 16°3'48.25''E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
nálezce: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174135

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /11/ Královéhradecko: Tošovská bažantnice u Skršic
nejbližší obec: Skršice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.69''N, 16°2'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764409

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Zbytka [PR Zbytka na SV okraji Českého Meziříčí]
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'48.27''N, 16°3'43.69''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
pramen: Dvořáková I. (1988): Problematika lužní lokality Zbytka. - Ms. [dipl. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK Praha]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5762a a 5662c; Krčan 1941, Ms.
ID: 14497911

5762b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Opočno: západní břeh rybníka Broumar na V okraji města. 278 m n. m.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.31''N, 16°7'30.34''E, ± 75m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2025-06-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743643

5762c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bolehošť: dva rybníky na Z okraji obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'43.74''N, 16°4'26.96''E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142683

5762d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Voděrady: intravilán
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.69''N, 16°7'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142688

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 78. Přepychy: Dřízenské údolí, okraj lesní cesty nad vysokým břehem na pravé straně Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'55.00''N, 16°6'59.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759986

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 80. Přepychy: Dřízenské údolí, okolí kapličky Panny Marie, pravý břeh Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'42.00''N, 16°7'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760048

5763a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Spáleniště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleniště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křížku v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'48.05''N, 16°14'2.14''E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142684

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobruška, část Spáleniště VJV Dobrušky, rybník Spáleniště a těsně přilehlé pobřeží, EVL Spáleniště
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00''N, 16°14'7.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14639156

původní jméno: Myosoton aquaticum /L./ Moench.
lokalita: Roudné: okolí potoka ca 370m SSZ kóty 380 m n.m., nedaleko soutoku se Zlatým potokem
nejbližší obec: Masty, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'7.15''N, 16°14'46.84''E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982
nálezce: Josef Kučera
pramen: FAS 24/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333575

5763b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlinné: údolí potoka zv. Valenčův důl [SV obce]
nejbližší obec: Hlinné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.11''N, 16°16'48.10''E
nadmořská výška: 440-465 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1987-06-06
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kučera J. (1988): Floristický materiál ze Setkání botaniků – Dobré ’87. – Orchis, Dobré, 7/2: 1–11.
projekt: Květena VČ
poznámka: vedoucí exkurze
ID: 14276756

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlinné: údolí potoka zv. Valenčův důl S obce
nejbližší obec: Hlinné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.70''N, 16°17'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440-465 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1987
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2001): Doplňky ke Květeně ČR. Část 2. – Orchis, Dobré, 20/1: 2–5.
projekt: Květena VČ
ID: 14279832

původní jméno: Myosoton aquaticum L. Moench
lokalita: Kamenice: údolí potoka J obce
nejbližší obec: Kamenice u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'24.70''N, 16°15'16.88''E, ± 450m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982
nálezce: Josef Kučera
pramen: FAS 18/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185352

5763c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Solnice: štěrkový náplav v říčce Bělá pod mostem v centru města. 327 m n. m.
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.77''N, 16°14'20.57''E, ± 20m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2024-10-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732601

5763d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kvasiny: štěrkový náplav v korytě Bělé u hlavní ulice ve střední části obce. 343 m n. m.
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'41.23''N, 16°15'42.32''E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2025-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14743950

5764a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký Uhřínov_3720120
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'19.87''N, 16°22'5.56''E, ± 59m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-07-25
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5536505

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký Uhřínov_3720194
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'54.86''N, 16°21'41.51''E, ± 70m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-27
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5536934

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jedlová v Orlických horách_3720414
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'2.83''N, 16°22'21.90''E, ± 41m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-27
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5538352

5764b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jadrná_3740612
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'16.37''N, 16°26'24.07''E, ± 124m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040213

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunštát u Orlického Záhoří_3740406
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'21.04''N, 16°27'19.01''E, ± 203m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543771

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jadrná_3740603
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'11.98''N, 16°26'10.90''E, ± 144m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5544481

5764c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Na vlhkých místech u Zdobnice u Vamberka.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'18.07''N, 16°24'28.61''E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1934-06-12
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652110

5764d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká Zdobnice_3700347
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'19.54''N, 16°26'14.42''E, ± 60m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5531029

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Říčky v Orlických horách_3700517
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'15.10''N, 16°28'34.03''E, ± 52m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5531765

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká Zdobnice
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.19''N, 16°25'53.53''E, ± 29m
datum: 2024-05-15
nálezce: Petra Svobodová
pramen: SVOBODOVÁ P. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24849681

5765a

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°16'28.71''N, 16°32'23.58''E, ± 2500m
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543509

5765c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab. 1. sním. 1. Ort Hadinec (südwestlich der Ortschaft Neratov), Bachaue
nejbližší obec: Hadinec u Neratova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°31'38.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-06-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9805307

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Ort Hadinec (südwestlich der Ortschaft Neratov), Bachaue
nejbližší obec: Hadinec u Neratova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°31'38.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-06-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9805340

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab. 1. sním. 2. Ort Hadinec (südwestlich der Ortschaft Neratov), ausgedehnte Quellage, Neigung: 5 stup.S
nejbližší obec: Hadinec u Neratova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'6.00''N, 16°31'38.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-06-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9804909

5767d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Králický Sněžník: Kunčice, podél silnice ke státní hranici
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'26.06''N, 16°57'8.43''E
datum: 1968-08-14
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23161690

5769b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chebzí: Zlatý chlum u Jeseníku, lesní cesta z Jeseníku do Chebzí; V svahy Běláku, horní část komplexu luk na Holendrech
nejbližší obec: Chebzí, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'0.92''N, 17°14'53.87''E, ± 90m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2019-08-01
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: okraj cesta a přilehlá paseka po smrkovém lese na bývalé louce; kvete, 5 čnělek; početnost: roztroušeně
ID: 14021265

5769c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Česká Ves: Zlatý Chlum (891 m) u Jeseníku, západní svah, břeh lesní cesty z Jeseníku do Chebzí
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'26.99''N, 17°13'27.13''E, ± 90m
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2019-07-28
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: kvete, 5 čnělek; početnost: menší populace
ID: 14020867

5769d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chebzí: Silnice Chebzí-Rejvíz (Šmelhausova cesta), úsek mezi rozcestím Prameny Javorné a zatáčkou přes potok Chebzí
nejbližší obec: Chebzí, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'34.95''N, 17°16'2.04''E, ± 90m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2019-08-03
nálezce: Radim Hédl; Markéta Chudomelová
pramen: Hédl R. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: flóra podél cesty a v jejím břehu 1-2 m do lesa, po obou stranách
ID: 14021417

5770a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3. Zlaté Hory: náměstí (trávníky a ruderální stanoviště)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'53.00''N, 17°23'52.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456492

5770b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.00''N, 17°25'7.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456775

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 469. /F/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475102

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 469. /Č/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475155

5771a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 19. Jindřichov ve Slezsku (5771c): nálet.dřevinami zarostlá pískovna 1,5km ZSZ od kostela v obci, 0,5ha.
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsk, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'55.00''N, 17°30'13.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312631

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Jindřichov ve Slezsku: v obci, mezi silnicí a Petrovickým potokem, poblíž kostela
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsk, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'7.00''N, 17°31'9.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457059

5771d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Liptaň_26740528
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'2.98''N, 17°36'30.02''E, ± 104m
datum: 2015-05-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: KOČÍ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2674. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25061731

5772a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: (1) Osoblažsko: "Městský les" [= Osoblažský les] na JZ od Osoblahy
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'56.11''N, 17°40'20.39''E, ± 900m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714528

5772c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koberno, olšina a vlhká louka při S okraji obce, asi 0,7 SZS (327°) od od kaple Navštívení panny Marie v obci, asi 245 m n. m.
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'33.97''N, 17°41'54.77''E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10. Dolní Povelice (5772c): stará pískovna se skládkou komunál.odpadu a navážky zeminy, na okrajích zarostlá nálet.dřevinami, 0,6km SV od kostela v obci, 0,5ha.
nejbližší obec: Dolní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'13.00''N, 17°41'10.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311722

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'40.39''N, 17°44'5.21''E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457842

5839d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 241. Frant.Lázně-Lužná: dno vypuštěného rybníku Vražedný, 1,0 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'25.40''N, 12°17'17.01''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Zdeněk Kaplan; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507115

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, ryb. Miska u areálu sádek Krapice, SZ (??) část
souřadnice: 50°6'49.00''N, 12°18'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545579

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužná u Františkových Lázní
souřadnice: 50°7'15.58''N, 12°16'47.25''E, ± 119m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10445513

5840a

původní jméno: Stellaria aquatica
lokalita: Cheb: Rašeliniště u Frant. Lázní
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°9'4.06''N, 12°24'39.65''E, ± 1000m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-07-28
nálezce: H. Schleicher
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652203

5840b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Czech Republic, Milhostov-Děvín (Cheb distr.), a field margin on the SW edge of the hamlet, next to the cowhouse
nejbližší obec: Děvín, okres Cheb
souřadnice: 50°9'51.70''N, 12°25'49.20''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-12
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 1707106; rev. J. Chrtek 11/2017
ID: 14133148

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'12.24''N, 12°25'3.58''E, ± 203m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12039506

5840c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vonšov; tůně
souřadnice: 50°8'48.13''N, 12°24'17.29''E, ± 112m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-09-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12776584

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'51.77''N, 12°24'5.79''E, ± 86m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12037412

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'37.08''N, 12°24'44.13''E, ± 253m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12038252

5840d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obilná_30550177
nejbližší obec: Obilná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'23.11''N, 12°29'4.27''E, ± 478m
datum: 2013-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3055. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33551224

5841a

původní jméno: Myosoton aquaticum /L./ MOENCH.
lokalita: Habartov, okraj silnice Krajková-Habartov, asi 400m S od křižovatky Kluč u Habartova, n.m.v. 545
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'23.64''N, 12°33'46.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1982-07
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: silnice vede od křižovatky Kluč u Habartova západním směrem
ID: 13318678

5841b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°9'47.10''N, 12°37'8.21''E, ± 143m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 10936002

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°10'21.98''N, 12°37'15.02''E, ± 363m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10936030

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Citice
souřadnice: 50°9'40.93''N, 12°36'59.05''E, ± 35m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-12
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10939812

5841c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85''N, 12°30'38.31''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1810

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85''N, 12°30'38.31''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1809

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobroše_30550272
nejbližší obec: Dobroše, okres Cheb
souřadnice: 50°6'50.41''N, 12°31'4.20''E, ± 69m
datum: 2013-08-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3055. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15850499

5841d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bystřina; nepravidelně sečená louka s Agro.cap., Hol.lan., Dact.glo., Trif.med., dále Leu.irc., Pimp.sax., Gal.sax., Anth.odo., ruderalizace
souřadnice: 50°6'18.77''N, 12°37'35.81''E, ± 288m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11743755

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bystřina; sušší rozvolněný a maloploš.porost OL, v byl.patře hojně Ox.ac., Sen.ovat., Eq.pal., Desch.c., Myosot.aquat., výskyt Ver.becc., Chaer.hir., Crep.pal., Imp.n.-t., výskyt Symphor.alb.
souřadnice: 50°6'22.52''N, 12°37'49.44''E, ± 182m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11744510

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlavno_30640343
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'35.01''N, 12°35'26.32''E, ± 42m
datum: 2014-08-12
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3064. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15798613

5842a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°11'14.94''N, 12°40'2.47''E, ± 46m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M4.1
ID: 10949067

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°10'58.64''N, 12°40'22.00''E, ± 139m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-23
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10999518

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'4.25''N, 12°42'57.54''E, ± 96m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11071622

5842b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Karlovy Vary-Doubí: nad pravým břehem Ohře SV od Svatošských skal
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'43.10''N, 12°49'17.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489814

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 684. Cihelny: v obci podél silnice 300 m ZSZ od žel.stanice
nejbližší obec: Cihelny, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°47'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198107

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Jan Svatoš
souřadnice: 50°11'36.07''N, 12°48'52.88''E, ± 120m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum NPP Jan Svatoš z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11327698

5842c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0066sl_112311_204_R1.4
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'44.54''N, 12°41'33.47''E, ± 73m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538090

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rovná u Sokolova_30380422
nejbližší obec: Rovná u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'29.98''N, 12°40'15.60''E, ± 61m
datum: 2017-09-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28564156

5843a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 666. Cihelny: u řeky Teplá SV od žel. stanice
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'28.51''N, 12°52'23.53''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197893

5843c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 560. Vodná: v obci
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195372

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 567. Teplička: louka, pole, úhory podél silnice do obce 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.51''N, 12°52'23.54''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195437

5843d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Číhaná u Javorné_30130101
nejbližší obec: Číhaná u Javorné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'9.24''N, 12°58'28.05''E, ± 114m
datum: 2019-08-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz3013. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34209217

5844d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 850. Verušice: vlhká louka při polní cestě do Ratiboře Z kóty 691 asi 800 m SZ od obce
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.52''N, 13°7'23.54''E, ± 2500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202701

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ratiboř u Žlutic_29730266
nejbližší obec: Ratiboř u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'10.77''N, 13°6'59.90''E, ± 84m
datum: 2016-06-04
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18671855

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polom u Údrče_29730026
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'53.92''N, 13°5'58.78''E, ± 225m
datum: 2016-06-03
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19130275

5845a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia occ.: Lubenec, Valeč. Na břehu severního rybníka mezi vesnicemi Velký Hlavákov a Albeřice, asi 630 m n. m.
nejbližší obec: Albeřice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'45.37''N, 13°11'1.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-08-17
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652237

5845b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 201. Jeřeň, rybníčky a jejich blízké okolí v jihovýchodní části obce
nejbližší obec: Jeřeň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'56.10''N, 13°15'32.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627250

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kružínský vrch a Nad lomem
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°11'7.31''N, 13°19'32.56''E, ± 992m
datum: 2006
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: Koutecký D. (2022) Data z průzkumů na Kružínském vrchu a z kóty Nad lomem.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2006-01-01 - 2021-12-31
ID: 34683027

5845c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 595. Chyše: ruderalizované plochy u zemědělské budovy ca 950 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'49.50''N, 13°14'50.80''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627264

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kovářov u Žlutic_29610222
nejbližší obec: Kovářov u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'32.87''N, 13°9'57.32''E, ± 236m
datum: 2016-05-31
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2961. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24504032

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žlutice_29610002
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'33.50''N, 13°10'14.41''E, ± 117m
datum: 2016-05-31
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2961. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30729623

5845d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 602. Chyše: okraj silnice Chyše–Podštěly
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'50.30''N, 13°15'34.30''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627265

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podštěly_29760140
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'23.90''N, 13°15'50.76''E, ± 303m
datum: 2013-09-06
nálezce: Petr Krása
pramen: KRÁSA P. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz2976. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27971475

5846a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: okr. Louny - jižní úpatí Dubového vrchu u Podbořan
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'39.40''N, 13°21'41.09''E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-07-25
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652187

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Sev. Čechy - Vroutek, mokřina ve střední části obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'50.22''N, 13°22'50.52''E, ± 350m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1986-08-30
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652186

5846b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 485. Černčice, Dvorský les, panelová silnice a její okolí v úseku cca 0 až 200 m J od hájovny Kněžek
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'28.20''N, 13°26'55.10''E, ± 150m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Brabec; D. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627260

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 503. Kryry: křovinaté svahy, trávníky, okraje polí a zahrad kolem cesty (zeleně značená turist. cesta) nad pravým břehem Podvineckého potoka, ca. 0,7 km VJV až 1,0 km JV od železničního nádraží
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'50.20''N, 13°26'2.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627261

5846c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 434. Malměřice: meze u cesty z obce k lesu kolem hřbitova (SZ od obce), 0,2 km SZ až 0,3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'2.40''N, 13°22'54.20''E
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627259

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 23. Blatno u Jesenice. okraj lesa, polní meze a loučky při cestě ke Stebenskému rybníku
nejbližší obec: Blatno, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'0.00''N, 13°24'45.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430373

5846d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 748. Petrohrad: východně od zříceniny jižně obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.90''N, 13°26'36.80''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627268

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 768. Bílenec: rybníček v údolí Bíleneckého potoka ca 800 m V od obce
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'8.00''N, 13°28'31.10''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627269

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /sním.5/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, nejvlhší část potoční nivy a okolí malého rybníčku (V část sled.území)
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00''N, 13°28'37.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7924315

5847a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 570. Běsno: podél lesní cesty na plošině Hůrka (437 m), ca 2–3 km VJV od vrcholové kóty 437, ca 4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
souřadnice: 50°11'49.00''N, 13°30'16.00''E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627263

5847d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Senomaty, les u střelnice
nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'38.14''N, 13°39'45.69''E, ± 233m
datum: 2017
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2017) Botanický průzkum na lokalitách budoucí výstavby nádrží Senomaty a Šanov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18365074

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Senomaty, pole u střelnice
nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'43.73''N, 13°39'41.32''E, ± 116m
datum: 2017
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2017) Botanický průzkum na lokalitách budoucí výstavby nádrží Senomaty a Šanov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23089038

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Senomaty, Přílepy, lužní porost podél Kolešovického potoka
nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'37.17''N, 13°39'41.77''E, ± 268m
datum: 2017
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2017) Botanický průzkum na lokalitách budoucí výstavby nádrží Senomaty a Šanov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27866375

5848a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nesuchyně_30150062
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'46.55''N, 13°40'24.47''E, ± 369m
datum: 2015-12-11
nálezce: Václav Somol
pramen: SOMOL V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz3015. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30008203

5848b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 601. 5848b, Hředle: smíšený listnatý les (lemy cesty a malé lůmky) na J stráni 1,4 km SSV od obce, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Hředle, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'55.00''N, 13°45'16.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184202

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hředle; podél regulovaného Červeného potoka
souřadnice: 50°11'0.07''N, 13°45'4.01''E, ± 383m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11787065

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hředle; olšina při potoce
souřadnice: 50°11'13.17''N, 13°45'51.76''E, ± 173m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11787229

5848c

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.00''N, 13°43'5.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: při okr.rakosin a příkop silnice,strouha
ID: 8107664

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: okraj rakosin a příkop u silnice, strouh
ID: 8107257

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: při okraj.rákosin a příkop sil, ve stroz
ID: 8107049

5848d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'29.85''N, 13°46'34.00''E, ± 117m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-08-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12996464

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'53.77''N, 13°47'6.78''E, ± 94m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-08-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12996514

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužná u Rakovníka; lesotechnické meliorace
souřadnice: 50°6'33.36''N, 13°47'58.86''E, ± 464m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-01
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11788386

5849a

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544594

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mšec; krmelec
souřadnice: 50°11'33.77''N, 13°53'53.33''E, ± 208m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12922513

5849b

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°10'28.57''N, 13°57'23.55''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545198

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čelechovice; Linie olšiny podél bývalého mlýnského náhonu
souřadnice: 50°10'28.50''N, 13°57'20.48''E, ± 128m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12921538

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kačice
souřadnice: 50°9'41.06''N, 13°58'34.18''E, ± 177m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12921605

5849c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /2/ Nové Strašecí: výsypka "Pihyrova hora", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333935

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333759

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Výsypka Babín, JV města Nové Strašecí, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.56''N, 13°52'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-10-04
pramen: Vítková M. (1999): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 213-235.
projekt: FLDOK
ID: 9346565

5849d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°7'28.57''N, 13°57'23.56''E, ± 2500m
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546593

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlaváčov; Lužná u Rakovníka: zaniklý hrad Hlaváčov nad obloukem žel, trati nad údolím Líšanského potoka 2, 4 km Z od kostela v obci,
souřadnice: 50°8'53.01''N, 13°56'20.04''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999591

5850a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: V lese Krnčích [= PP Krnčí a Voleška] u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'30.74''N, 14°4'47.83''E, ± 1800m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-08-20
nálezce: Adolf Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652132

5850b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, křoviny při bývalé vodoteči z haldy Ronna k Čabárně
souřadnice: 50°10'42.00''N, 14°7'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-11
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1180767

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, ruderální plocha v nivě Týneckého potoka u za zahradou býv. mlýna
souřadnice: 50°10'30.00''N, 14°7'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-13
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181280

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, ruderální plocha u JZ konce velkého rybníku v areálu Vodního parku Čabárna
souřadnice: 50°10'42.00''N, 14°8'12.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-07-23
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181972

5850c

lokalita: okres Kladno: Tuchlovice, rumiště na V okraji obce
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'8.68''N, 13°59'55.08''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1989-08-19
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652131

5850d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kladno-Kročehlavy: železniční nádraží Kladno (s bezprostředním okolím)
nejbližší obec: Kladno-Kročehlavy, okres Kladno
souřadnice: 50°7'39.16''N, 14°6'49.24''E, ± 900m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2024-06-24
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček; Jiří Velebil
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů
ID: 14599225

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°7'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548746

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kladno - Ostrovec-průmyslová zóna
souřadnice: 50°7'53.78''N, 14°6'1.61''E, ± 1445m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu vybraných lokalit navržené modernizace železniční trati v Kladně
projekt: NDOP
ID: 12204344

5851a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčeves (okraj obce).
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°12'23.55''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549787

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°12'23.55''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550282

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°10'28.58''N, 14°12'23.55''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549560

5851b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svrkyně; silněji eutrofizovaná a ruderalizovaná olšina v nivě Zákolanského potoka, vodní tok s přirozenými břehy, meandrující
souřadnice: 50°10'20.50''N, 14°15'39.92''E, ± 242m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12816414

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okoř; eutrofizovaný a ruderalizovaný porost v nivě Zákolanského potoka, invaze Galeobdolon argentatum
souřadnice: 50°9'59.18''N, 14°15'27.11''E, ± 163m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12816483

5851c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°12'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554760

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'32.60''N, 14°14'17.20''E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554673

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°7'28.58''N, 14°12'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554002

5851d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°17'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555044

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tuchoměřice: v obci; podél silnice na Statenice od V okraje obce k začátku lesa; les 1-2 km V od obce, od samoty Pastviště ± podél červené turistické značky ke Kříži sv. Juliany
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°17'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555216

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°7'28.59''N, 14°17'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555565

5852a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Brnky, okraje lesa pod svahy, na nábřeží Vltavy, severně od tůní.
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'37.98''N, 14°24'14.48''E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-15
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652117

5852c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.sním.7: Praha-Troja: P břeh Vltavy, větší plocha písčitý náplav u Vltavy pod ústím Chaberského potoka. Sukcese na trvalé ploše hlinito-jílovitých náplavů.
nejbližší obec: Praha - Troja, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'44.00''N, 14°23'58.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-09-21
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033738

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.sním.6: Praha-Troja: P břeh Vltavy, větší plocha písčitý náplav u Vltavy pod ústím Chaberského potoka. Sukcese na trvalé ploše hlinito-jílovitých náplavů.
nejbližší obec: Praha - Troja, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'44.00''N, 14°23'58.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2006-08-19
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033723

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.sním.5: Praha-Troja: P břeh Vltavy, větší plocha písčitý náplav u Vltavy pod ústím Chaberského potoka. Sukcese na trvalé ploše hlinito-jílovitých náplavů.
nejbližší obec: Praha - Troja, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'44.00''N, 14°23'58.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2005-08-02
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033711

5852d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Lieben [= Libeň]
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.00''N, 14°28'19.00''E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1849-08
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Berchtold; distr. phytogeogr. 10a Jenštejnská tabule;
ID: 14064519

lokalita: Sev. okraj Prahy, ústí Chaberského potoka [= Drahanský potok]
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'56.67''N, 14°25'2.95''E, ± 900m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2003-05-12
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652058

5853a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. (10a. Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Miškovice, Vinoř: pole a jejich okraje od lok.č.5. Z-JJV Zabitého kopce, dále pole mezi Kbely a Vinoří, až po úzký pruh lesa S Satalic.
nejbližší obec: Praha 9 - Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'19.00''N, 14°33'19.00''E
nadmořská výška: 245-260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110817

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráň S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.
souřadnice: 50°10'28.60''N, 14°32'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555811

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°10'28.60''N, 14°32'23.56''E, ± 2500m
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556076

5853c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha, Letňany
souřadnice: 50°8'10.00''N, 14°30'36.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329539

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.01''N, 14°32'4.02''E, ± 207m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6698325

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hloubětín - cihelna - A_Hlo
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.91''N, 14°32'0.33''E, ± 75m
datum: 2016-07-16
nálezce: Emilie Pecharová
pramen: PŘIKRYL I. et al. (2016) Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z konsolidace dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV Sp/2d1/141/07.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28116309

5853d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°7'28.60''N, 14°37'23.57''E, ± 2500m
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556442

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radonice: silnice od křižovatky asi 1 km SV od obce až k obci; Radonice - obec; silnice od Radonic k okraji obce Vinoř
souřadnice: 50°7'28.60''N, 14°37'23.57''E, ± 2500m
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556739

5854a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: St. Boleslav: břeh Labe proti Brandýsu.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.44''N, 14°40'2.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956-07-26
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652100

5854b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5854_24. Přerov n. L., rybník v obci a jeho okolí
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.29''N, 14°49'31.43''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939628

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.19.sním.403. říč.km 34,7, Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.00''N, 14°45'2.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038597

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.15. Střední Polabí: P břeh Labe 2km SZ Přerova n. Labem,
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.00''N, 14°48'49.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979-07-27
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934844

5854c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horoušany
souřadnice: 50°6'27.99''N, 14°44'15.49''E, ± 99m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-07-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10407025

5854d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vykáň; různě staré různorodé náletové lesíky v nivě meandrujícího toku, zbytky degradovaných nivních luk
souřadnice: 50°6'59.89''N, 14°48'32.48''E, ± 212m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-10-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13091200

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březany II; dlouhodobě neudržovaná nivní louka, místy zachovalejší fragmenty přírodních biotopů
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°45'54.92''E, ± 444m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-08-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 13091491

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březany II; ostrůvky prameništních olšin a náletových lesíků
souřadnice: 50°6'2.64''N, 14°45'54.92''E, ± 444m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-08-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13091509

5855a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5855_33. Litol, rybníky a tůně u Litolské svodnice u JZ okraje vsi, 1,4 km JJV od nádraží Lysá n. L.
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.83''N, 14°50'44.81''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939631

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5855_34. Litol, tůň a lužní les u JJV konce vsi, 1,6 km JV od nádraží Lysá n. L.
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.54''N, 14°51'19.11''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939632

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5855_42. Ostrá, tůň 1 km ZSZ od vsi, S od silnice, 100 m od statku Obora
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.73''N, 14°52'38.37''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939633

5855b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5855_4. Doubrava, tůň u křižovatky silnic u SSV konce vsi
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.18''N, 14°58'2.24''E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939629

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5855_12. Hradištko, les Kersko v okolí hájenky V Chobotě, 1–1,5 km J od obce
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.11''N, 14°56'4.27''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939630

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.21. Gemeinde Hradištko bei Sadská, Ablagerungsstätte in einer Pappelpflanrung
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.00''N, 14°55'54.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-06-27
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878360

5855c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: stř. Čechy - 1 km záp. Kounic
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.55''N, 14°50'8.14''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-08-31
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652188

5855d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Nymburk; ad oppidum Sadská.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.13''N, 14°59'9.63''E, ± 1500m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-24
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652243

5856a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_109. Velké Zboží, les po obou stranách silnice do Nymburka (až k okraji Nymburka)
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.15''N, 15°4'29.47''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939649

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.29.říč.km 2,5, Písty: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.00''N, 15°0'35.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-12
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.
projekt: FLDOK
ID: 7916308

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zvěřínek (Kolínsko), asi 0,7 km SV od kostela. 2,5 km říčky Výrovky od ústí do Labe.
souřadnice: 50°9'24.00''N, 15°0'53.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.
projekt: ČNFD
ID: 1159144

5856b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_43. Křečkov, V část Křečkovského boru, 1 km SV od obce
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.34''N, 15°7'26.96''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939639

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_47. Křečkov, lesík v polích 1,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.28''N, 15°7'53.52''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939640

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_108. Velké Zboží, Labe podél vsi a jeho pravý břeh
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'37.01''N, 15°6'4.33''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939648

5856c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.32.říč.km 8,0, Kostelní Lhota: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.00''N, 15°2'30.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-23
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.
projekt: FLDOK
ID: 7916324

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kostelní Lhota (Kolínsko), asi 1 km JV od kostela. 8,0 km říčky Výrovky od ústí do Labe.
souřadnice: 50°7'20.00''N, 15°2'28.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.
projekt: ČNFD
ID: 1159155

5856d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_49d. Libice n. C., slepé rameno Bajkal v NPR Libický luh a jeho okolí na pravém břehu Labe od ústí Bačovky až po dálniční most ... na Z části současné dálniční křižovatky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'46.59''N, 15°9'28.18''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939642

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_49. Libice n. C., slepé rameno Bajkal v NPR Libický luh a jeho okolí na pravém břehu Labe od ústí Bačovky až po dálniční most
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.56''N, 15°9'39.67''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Luďek Čech
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
poznámka: autorství nálezů přiřazeno podle doplňující informace: Čech, jarní druhy doplnil Rydlo
ID: 13939641

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5856_67. Oseček, niva Labe na levém břehu 1 km S od Osečka až po Kluk
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.76''N, 15°8'36.94''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939643

5857a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5857_37. Pátek, lem strouhy souběžné se Sánským kanálem (S od Sánského kanálu) od Nových Mlýnů k rybníčkům u obce
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.33''N, 15°10'19.22''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939654

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°10'28.64''N, 15°12'23.57''E, ± 2500m
datum: 1970-11-23
nálezce: Plašilová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557611

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opočnice_28510050
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.06''N, 15°14'49.22''E, ± 1434m
datum: 2017-07-19
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2851. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29649003

5857b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5857_86a. Městec Králové, les Holička mezi městem a Dlouhopolskem, část Z od silnice
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'18.93''N, 15°17'48.98''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939656

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /13/ SPR Žehuňský rybník: taxony zjištěné v rámci inventarizaci /mimo jíž uvedených na upřes. lokalitách/
nejbližší obec: Žehuň, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.64''N, 15°17'23.57''E, ± 5000m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976
pramen: Petříček V. (1990): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žehuňský rybník v Polabí. - Muz. a Současn., ser. natur. 4: 91-106.
projekt: FLDOK
ID: 9002102

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Běrunice_28530029
nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'20.85''N, 15°19'0.45''E, ± 311m
datum: 2018-09-18
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2853. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16505435

5857c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5857_6. Kanín, deponie materiálu na stavbu dálnice 1,5 km JZ od vsi, mezi silnicí a železn. tratí mezi V. Osekem a Libicí n. C.
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'5.20''N, 15°11'14.51''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939650

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5857_11. Kanín, mozaika vlhkých louček, lesů a lesních písčin mezi Sány a krajem lesa 0,5 km JV od Kanína
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'3.34''N, 15°13'27.96''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939652

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5857_44. Velký Osek, porosty mezi okrajem lesa a dunami 1,7 km V od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'2.56''N, 15°12'30.79''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939655

5857d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.segm.1.(5857b,d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v létech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť.mapování).
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'58.00''N, 15°18'1.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118255

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.82''N, 15°19'39.55''E, ± 1589m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6680611

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žehuňský rybník - segment 1
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'50.79''N, 15°18'8.75''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7045385

5858a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'13.39''N, 15°24'28.36''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7201550

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Převýšov, les Víno, okraj lesa u železniční zastávky
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'4.45''N, 15°24'20.73''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-07-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7201230

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Převýšov okraj lesa a lesní cesta S silnice k Lovčicím SZ nádraží
souřadnice: 50°9'29.42''N, 15°24'26.40''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-08-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084696

5858b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /23/ Luková: Cidlina na 33,5-33 říč. km
nejbližší obec: Luková, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'12.64''N, 15°29'41.01''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Současnost., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001788

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /24/ Chlumec n. Cidlinou: Cidlina na 30-29,5 říč. km
nejbližší obec: Chlumec n. Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.65''N, 15°27'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Současnost., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001803

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cidlina, říční kilometr 30-29,5
souřadnice: 50°10'55.00''N, 15°29'36.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085171

5858c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Žiželický les
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'30.45''N, 15°20'50.06''E, ± 500m
nadmořská výška: 220-231 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2023-09-26
nálezce: Jan Fiala
pramen: Fiala Jan (2024): Příspěvek ke květeně doubrav mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou (Střední Polabí). – Ms. [Bakalářská práce; depon. in: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha].
herbář: herb. J. Fiala
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14607069

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5858_23. Žiželice, drobná vodoteč vpravo od silnice Chlumec n. C.–Žiželice, těsně před silničním mostem přes Cidlinu a Cidlina v místě soutoku s touto vodotečí
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'4.65''N, 15°24'15.52''E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939657

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5858_24. Žiželice, kanál mezi Cidlinou a Mlýnskou Cidlinou v okolí mostu na silnici Chlumec n. C.–Žiželice
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'58.21''N, 15°24'9.65''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939658

5858d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia centralis. Loukonosy (distr. Kolín): velmi hojně v rozvolněné travnaté vegetaci na břehu řeky Cidliny, přibližně 931 m JJV od dřevěné zvonice na severozápadním okraji obce Loukonosy; hlinitopísčitá půda. S. m. 207 m; 50°7'14,88"N, 15°25'42,79"E
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'14.88''N, 15°25'42.79''E, ± 10m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-05-30
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 14a Bydžovská tabule; síťové mapování: 5858d;
ID: 14064609

5859a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Kosice - Chlum. [= Chlumec nad Cidlinou], baž., 230 mnm
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'30.91''N, 15°30'12.68''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1977-07-15
nálezce: L. Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652128

5859b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obědovice, rybník v obci
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.44''N, 15°34'56.96''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210388

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obědovice, rybník v obci
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.21''N, 15°34'56.56''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7217799

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Roudnice, při silnici na J okraji lesa S obce,
souřadnice: 50°11'4.54''N, 15°38'19.53''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183672

5859c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Pardubice: Chýšť: obnažené dno vypuštěného Chýšťského rybníka 0,5–0,7 km SZ od obce. 235 m n. m.
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'4.62''N, 15°31'57.96''E, ± 110m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2025-07-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14744147

5859d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Kasaličky
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'28.66''N, 15°37'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486243

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pravy, rybník Kamenec JZ od obce, N 50° 07' 44", E 15° 36' 41", 250 m n. m.
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'44.00''N, 15°36'41.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-15
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2014): Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15: 13–16.
projekt: Florlit
ID: 14225542

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99''N, 15°39'10.21''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212669

5860b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradec Králové, okraj křovin při cestě kolem Labe ca 2 km pod městem
souřadnice: 50°11'5.00''N, 15°48'40.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-08-09
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1785873

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatovice, jez na Labi, ř. km 262,5
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.52''N, 15°48'37.89''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018576

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březhrad, příkopy u Makra
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'39.40''N, 15°48'6.56''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215964

5860c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 20. Pardubicko: Babidoly: louka za ZD Dolany směrem na Staré Ždánice navazuje na louku rákosina směrem k ZD přechází louka v částečně neudržované polní kultury.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.00''N, 15°42'18.00''E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397765

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 11. Olšina při S hranici severozáp. zátoky, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.00''N, 15°39'60.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774244

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. Tůň v olšině při S hranici severozáp. zátoky, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.00''N, 15°40'5.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774324

5860d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bukovina nad Labem_8270139
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'16.10''N, 15°48'31.28''E, ± 512m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-17
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872830

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrobice, lesní cesta S od rybníka Baroch
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'3.27''N, 15°46'43.13''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-04-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934240

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dříteč, les mezi obcí a Zástavou
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'9.66''N, 15°49'9.37''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217168

5861a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.00''N, 15°50'2.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386333

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Faltys1991. Výsledký florist. výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal v r.1992-2000, druh naposledy ověřen v r.1991 Faltysem
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.00''N, 15°54'35.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9795366

původní jméno: Myosoton aquaticum
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 9793412

5861b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Hradec Králové: Krňovice: náplav Orlice okolo středního pilíře mostu u SV okraje vsi. 235 m n. m.
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'35.19''N, 15°58'48.68''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2024-09-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14586414

5861c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 318. Bohumileč: u cesty v obci a stráňka podél potoka
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.32''N, 15°51'29.97''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177433

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohumileč, Bohumilečský rybník S obce, hráz
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'23.42''N, 15°51'34.27''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7221890

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Borek, strouha J obce
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'13.55''N, 15°51'49.70''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7222621

5862a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky: pobřežní křoviny řeky Orlice 1 km Z od obce. 242 m n. m.
nejbližší obec: Petrovičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.00''N, 16°0'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-09-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/658
ID: 14694941

5862b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.03''N, 16°7'38.84''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2013-05-21
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947034

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostašovice: luční enkláva na vrchu Hlaváč, 990 m J od středu obce
nejbližší obec: Ostašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'57.75''N, 16°8'28.77''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188129

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Týniště nad Orlicí: les při žlutě značené turistické cestě mezi SV okrajem města a pískovnou S od osady Dlouhá Louka
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.41''N, 16°5'38.98''E, ± 420m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142708

5862c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek firmy Lesoškolky s. r. o., vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, v lesním oddělení Novoveské polesí, 2,6 km V od obecního úřadu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'24.60''N, 16°0'49.98''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-11
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10106652

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.7. Niva Spojené Orlice pod Týništěm nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'40.00''N, 16°4'17.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967-06
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998067

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.8. Niva Spojené Orlice pod Týništěm nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'44.00''N, 16°4'13.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1966-07
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998070

5862d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: zamokřená terénní deprese na okraji kukuřičného pole 50–100 m J od čerpací stanice na JV okraji města. 254 m n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'33.80''N, 16°5'20.48''E, ± 30m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2021-08-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102514

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. P břeh Divoké Orlice nad osadou Častolovické Horky
nejbližší obec: Častolovické Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°7'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967-07-05
pramen: Kopecký K. (1991): Přirozená společenstva svazu Convolvulion sepium na Spojené a Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 9042220

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Břeh Div. Orlice J od Čestic
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.68''N, 16°7'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-07-11
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14467529

5863a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hoděčín: obnažené dno vypuštěného rybníka Hoděčín v obci
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'55.82''N, 16°9'54.84''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2018-08-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13781748

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černíkovice: v doubravě na vrchu Homole VSV nad obcí
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.69''N, 16°12'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142689

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Líčno [= Lično]
nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'40.31''N, 16°10'16.08''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Karel Kopecký
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358252

5863b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Panská Habrová: střední část lesa 400–420 m Z od S části vsi
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.90''N, 16°17'25.40''E, ± 160m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2020-07-29
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13966318

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Jahodov: břehy potoka v lese v údolíčku pod J okrajem osady Končiny 0,6 km SSZ–S od obce. 390 m n. m.
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.84''N, 16°19'19.58''E, ± 30m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2021-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102264

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou: paseka v lese Včelný S od silnice do Javornice 2 km V od města. 433 m n. m.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'57.97''N, 16°19'16.35''E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2021-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14102323

5863c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paseky: polovypuštěné návesní rybníčky ve středu obce
nejbližší obec: Paseky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.25''N, 16°9'54.22''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-09-05
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10046655

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Synkov: smíšený les vlevo u železniční trati ve směru z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic, 255 m JZ od železniční stanice Synkov
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.83''N, 16°12'54.50''E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162410

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kostelec nad Orlicí: od mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město směr Častolovice
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°12'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142695

5863d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice S čtvrti Příkazy Z od první lávky pro pěší
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°17'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142702

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00''N, 16°19'14.00''E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8092941

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.(L) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006: potvrzen nález 2004-2006, lokality lesní.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.00''N, 16°16'5.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8386997

5864a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00''N, 16°20'35.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242751

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: oblast budoucí vodní nádrže "Pěčín"
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.37''N, 16°24'30.94''E, ± 1700m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kučera J. (1983): Přehled dosud zjištěných rostlin v zátopovém území vodní nádrže „Pěčín“. – Orchis, Dobré, 1983/listopad: 1–6.
projekt: Květena VČ
poznámka: lokalita zasahuje do kvadrantů 5864a a 5864b
ID: 14275588

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Liberk
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5864a a 5764c
ID: 14358251

5864b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
souřadnice: 50°11'16.35''N, 16°27'18.56''E, ± 1700m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142686

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Pěčín
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'13.50''N, 16°25'28.72''E, ± 1200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5864b a 5864a
ID: 14358259

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, S část údolí Hvězdné
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'5.29''N, 16°28'41.10''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7236017

5864c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: louky, les a intravilán osady mezi železniční zastávkou Rybná nad Zdobnicí a JV okrajem osady, 0,8 km JV od zastávky
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142718

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: les na SSV svazích hřebenu vrchu Chlum 0,5–1,4 km J od osady
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142719

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Les na levé žulové stráni Čertova dolu severně od Německé Rybné
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.70''N, 16°22'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944-05-12
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
ID: 14467530

5865a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí Bartošovického potoka mezi kótami 767 Polom a 731 VSV od Rokytnice v Orlických horách [ca 2 km SZ od Bartošovic v Orlických horách]
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'28.71''N, 16°32'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 685-715 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1990): Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu lokality Údolíčko. – Ms., 6 p. [depon. in: archiv bot. sekce soukr. ekofirmy Natura, Dobré; Správa CHKO Orlické hory, Rychnov n. Kn.]
projekt: Květena VČ
ID: 14198144

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Malá Strana: loučka nad lesní cestou, ca 500 m Z odbočky k přezimovací obůrce
nejbližší obec: Malá Strana, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.30''N, 16°32'45.80''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-09
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14216567

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Malá Strana: malá lesní loučka ca 870 m ZSZ odbočky k přezimovací obůrce
nejbližší obec: Malá Strana, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'46.50''N, 16°32'30.40''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-09
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory. – Acta Mus. Richnov., Rychnov nad Kněžnou, sect. natur., 16/1–2: 1–56.
projekt: Květena VČ
ID: 14216647

5865c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: PR Zemská brána [Klášterec nad Orlicí: údolí Divoké Orlice od S konce obce až po most přes řeku na silnici Bartošovice v Orl. horách-České Petrovice]
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'28.71''N, 16°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Nováková H. (1978): Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva. – Ms., 48 p. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny, Pardubice]
projekt: Květena VČ
ID: 14501150

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klášterec nad Orlicí, Zemská brána
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.02''N, 16°34'46.24''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7260191

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.33''N, 16°34'18.74''E, ± 1073m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6707073

5866b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Králický Sněžník, luční enkláva u chaty U strašidel
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'28.51''N, 16°49'47.27''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7179788

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Králický Sněžník, levý břeh Moravy, křižovatka k lomu
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'45.12''N, 16°49'2.83''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7168187

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Králický Sněžník, levý břeh Moravy, od třetí tabule NS k ústí Kamenitého potoka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'54.24''N, 16°49'10.56''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7168087

5867a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stříbrnice, mokřina na okraji lesa při potoce z rašeliniště od Černé kupy, na hranici OP
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'36.46''N, 16°53'20.86''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-05-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7254166

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stříbrnice, svážnice Návrší, most přes potok tekoucí od rašeliniště pod Černou kupou
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'42.59''N, 16°52'52.22''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-05-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7254079

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stříbrnice, u mostku místní komunikace z Chrastic do Stříbrnice přes potok ze Strží na hranici OP
nejbližší obec: Hynčice pod Sušinou, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'26.66''N, 16°53'15.35''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-05-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7198898

5867b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Králický Sněžník: Velké Vrbno, u silnice na Staré Město
nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'52.71''N, 16°59'33.65''E
datum: 1968-08-10
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29643914

5867c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vysoká, v obci
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'10.81''N, 16°53'21.63''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901109

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vojtíškov, louky a remízy SZ obce
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'36.08''N, 16°52'26.71''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6635975

5867d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Pod Rudným vrchem, dílčí plocha 4
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'32.56''N, 16°58'39.97''E, ± 182m
datum: 2021
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: NUNVÁŘOVÁ KABÁTOVÁ K. (2021) Botanický inventarizační průzkum PP a EVL Pod Rudným vrchem – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27933925

5869d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Jelení bučina
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'40.24''N, 17°17'29.90''E, ± 400m
datum: 2018-05-20
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: SEDLÁČEK V. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23928826

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Jelení bučina DP: 6
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.14''N, 17°17'43.37''E, ± 25m
datum: 2018
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: SEDLÁČEK, V. (2019) Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Jelení bučina. Floristika: Závěrečná zpráva. Moravská Třebová - Sušice. Manuskript. 6 s., tabulková, fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28682471

5870d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 185. Karlovice: při silnici od okraje obce po osadu Hájovny
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'36.00''N, 17°27'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465057

5939a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40''N, 12°14'41.55''E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6675847

5940c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 331. Cheb-Malá Všeboř: vlhké louky a křoviny, P břeh Odravy, 1,0 km Z-ZJZ od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'34.00''N, 12°23'43.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509845

5941b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kynšperk n. Ohří - Zlátá: okolí silnice na Kynžvart, ca 4 km od Zlaté; okolí silnice ca 6 km od Zlaté
souřadnice: 50°4'28.49''N, 12°37'23.54''E, ± 2500m
datum: 1987-06-17
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569891

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lazy; lado, převaha Scir.syl., Fil.ulm. a Chae.hir., výskyt Chry.opp., Calt.pal., Ach.ptar., Bis.maj., Phal.aru., Ste.als., Eq.flu., Card.ama., Ver.becc., Gal.pal., ojed. Lupin.pol.
souřadnice: 50°4'14.13''N, 12°38'47.72''E, ± 432m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-24
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11741883

5941c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Žandov: mýtina po smrčině 600 m ZJZ od osady Brtná
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.72''N, 12°31'3.72''E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2023-09-26
nálezce: Radim Paulič; Pavla Vachová; Markéta Šupková; Martina Šupková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14523987

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0186sl_111424_465_L2.2B
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°2'21.19''N, 12°31'7.43''E, ± 41m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3482502

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Žandov; místy k X7, nálet Salix frag., spodní části dominuje Scirpus sylvaticus
souřadnice: 50°0'31.42''N, 12°34'8.01''E, ± 53m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2011-07-22
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12346980

5942a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 106957 - Prameny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'47.10''N, 12°44'37.26''E, ± 1m
datum: 2015-08-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: AOPK ČR (2016) Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 (EHP-CZ02-OV-1-024-2015), část projektu Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28630322

5942b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24''N, 12°49'43.65''E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-08-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956019

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 352. Bečov: litorál říčky Teplá u mostu
nejbližší obec: Bečov, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'28.50''N, 12°47'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190588

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Pluhův bor 320
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.53''N, 12°46'46.98''E, ± 817m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009-09-14
nálezce: Petr Mudra; Radka Mudrová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6871441

5942c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 70. Prameny: 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'28.50''N, 12°42'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043355

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kladská, vlevo od silnice směr Kladská, břeh potoka
souřadnice: 50°1'29.40''N, 12°40'3.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 836 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-29
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088807

5942d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Aue des Baches Mnichovský potok nordöstlich der Kreuzung Sítiny.
souřadnice: 50°1'5.00''N, 12°46'50.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861478

5943a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Měchov_770588
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'5.69''N, 12°52'23.92''E, ± 14m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5122459

5943b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 599. Toužim: stará skládka na Z okraji obce
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.51''N, 12°57'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196656

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svinov u Toužimi_30070449
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'53.76''N, 12°58'15.93''E, ± 646m
datum: 2017-05-19
nálezce: Petr Krása
pramen: MELICHAR V. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz3007. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33297111

5944a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 158. Smilov: po silnici lesem od žel.stanice do obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.52''N, 13°2'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186226

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radyně_29730488
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'26.89''N, 13°2'53.11''E, ± 189m
datum: 2016-06-05
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22914713

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lachovice_29730169
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'59.27''N, 13°3'49.90''E, ± 954m
datum: 2016-06-03
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30279787

5944b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10. Semtěš: niva Boreckého potoka, 800 m J od soutoku se Střelou
nejbližší obec: Semtěš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.08''N, 13°8'17.59''E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860978

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Žlutice: okraj smrkového lesa 600 m J od kóty Na skále
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'54.70''N, 13°7'49.20''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860817

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Semtěš u Žlutic_29340045
nejbližší obec: Semtěš u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'53.40''N, 13°8'24.90''E, ± 139m
datum: 2016-06-22
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2934. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15922588

5944d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 765. Prohoř: Horní Hradecký rybník, hráz SZ od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'11.20''N, 13°5'18.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200182

5945a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 35. Záhořice: v obci
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'57.70''N, 13°12'23.10''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183553

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 394. Kolešov: vlhká louka cca 300 m SV od obce
nejbližší obec: Kolešov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.53''N, 13°12'23.55''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Věra Čulíková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191490

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 821. Žlutice: příkopy, silniční okraje a přilehlá ruderální stanoviště podél hlavní silnice na Chýše na V okraji města
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.53''N, 13°12'23.55''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202048

5945b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Tis u Blatna-Kračín: trávníky a okraje cest ve vsi a v zahrádkářské kolonii jihovýchodně od vsi
nejbližší obec: Tis u Blatna-Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'22.00''N, 13°19'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070286

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'13.64''N, 13°18'51.49''E, ± 130m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-08-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12753271

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nový Dvůr u Žihle_28760055
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'11.93''N, 13°18'36.44''E, ± 29m
datum: 2012-05-15
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2876. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27895884

5945c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Katastr Chlum u Novosedel, Natura 2000, kód díla K0027, segment 245; Chlumská hora u Manětína, pastviny S od kopce, JV od obce Chlum
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'45.55''N, 13°12'57.62''E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 2984701

5945d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 205. Podštěly: v obci
nejbližší obec: Podštěly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'28.53''N, 13°17'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187280

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rabštejn nad Střelou - M7|18
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'18.29''N, 13°17'4.89''E, ± 1m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775448

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rabštejn nad Střelou - M7|16
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'18.29''N, 13°17'4.89''E, ± 1m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775855

5946a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 742. Blatno u Jesenice: koryto Podvineckého potoka v místě křížení se silnicí k nádrži Blatno, cca 50 m Z od SZ okraje nádrže Blatno
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'56.00''N, 13°23'47.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: L. Lippl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627267

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 728. Blatno: lada podél červeně značené tur. cesty záp. směrem k PR Blatenský svah
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.50''N, 13°22'48.30''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627266

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 89. Tis u Blatna: intravilán od návsi k severovýchodnímu okraji vsi
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'10.50''N, 13°20'53.20''E, ± 175m
nadmořská výška: 582-601 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14079331

5946b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jesenice, rybník Velký Jesenický v zatáčce silnice směr Plzeň při jižním okraji obce, jeho jihovýchodní část; písčitý okraj částečně letněného rybníka
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.41''N, 13°28'13.83''E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Karin Tremetsberger; Jörg Böckelmann
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník využíván k rekreaci
ID: 10186697

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Krty: cesta k prvnímu Ostroveckému rybníku (Štikáči) od myslivny Dolní les, okraje a břehy rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'30.00''N, 13°25'37.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430160

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 19. Krty: okraje a břehy Krtského rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'43.00''N, 13°26'40.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430232

5946c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 323. Žihle: louky a lesní okraje v nivě na levém břehu Mladotického potoka, severovýchodně od Vocáskova mlýna
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'38.50''N, 13°24'2.50''E, ± 312m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084350

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93''N, 13°22'26.53''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184572

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78''N, 13°22'30.57''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174488

5946d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 349. Kralovice: les Březina
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'9.00''N, 13°27'36.50''E, ± 970m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070723

5947b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Rakovníka; prakticky bez makrofyt
souřadnice: 50°3'38.32''N, 13°38'29.13''E, ± 14m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-05-23
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 13063041

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice u Rakovníka; na hranici mapovatelnosti
souřadnice: 50°4'1.46''N, 13°39'8.95''E, ± 148m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-11-12
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13063916

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šanov, Pšovlky, pole mezi železniční tratí a Rakovnickým potokem
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'45.53''N, 13°37'13.03''E, ± 552m
datum: 2017
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: HRČKA D. (2017) Botanický průzkum na lokalitách budoucí výstavby nádrží Senomaty a Šanov.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20955763

5947c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Angerbach; Kožlany: zaniklý hrad Angerbach na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka, 1 km SV od kostela ve městě,
souřadnice: 50°0'1.83''N, 13°33'25.83''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010282

5947d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Všesulov_28600175
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'7.75''N, 13°37'37.36''E, ± 391m
datum: 2017-08-31
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2860. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18642091

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krakovec u Rakovníka_28600116
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.73''N, 13°38'6.69''E, ± 250m
datum: 2017-09-15
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2860. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19233158

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krakovec u Rakovníka_28220283
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'28.38''N, 13°38'23.02''E, ± 106m
datum: 2019-09-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2822. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 26941384

5948b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 16. Lašovice: okolí železniční stanice a intravilán obce
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°47'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939322

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nový Dům-Emilov, les
souřadnice: 50°4'39.00''N, 13°49'33.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-30
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063492

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chlum u Rakovníka; zahloubený tok, suché, ruderalizované
souřadnice: 50°5'46.60''N, 13°46'43.24''E, ± 403m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11787862

5948c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Panoší Újezd; značně ruderalizovaný porost břehu potoka a chovného rybníka, spojeno se 72, malé segmenty T1.6 č.147 a 148 už pohltila olšina
souřadnice: 50°2'33.90''N, 13°42'34.38''E, ± 322m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13062825

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Panoší Újezd
souřadnice: 50°2'20.53''N, 13°42'58.21''E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13063830

5948d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /33/ Křivoklátsko: postranní rokle údolí Berounky v okolí a na úpatí Písařova vrchu, suťové porosty a údolní nivy, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951121

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 75. Skřivaň: porosty JV od obce až k soutoku Tyterského potoka a Všetatského potoka
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.55''N, 13°47'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942072

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčíka, 200 m VJV od Kněžské skály, levý břeh Berounky
souřadnice: 50°0'9.00''N, 13°48'55.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2092482

5949a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 24. Městečko: skála a širší okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°52'23.56''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939431

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krivoklatsko, Mestecko
souřadnice: 50°3'14.00''N, 13°52'18.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Lecjaksová S. et Härtel H. (1994): The integration of Heracleum mantegazzianum into the vegetation: an example from Central Bohemia. - Biológia, Bratislava, 49: 41-51.
projekt: ČNFD
ID: 1090750

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°4'28.56''N, 13°52'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574971

5949b

lokalita: Bohemia centralis: In valle Lánský luh, haud procul ab oppido Zbečno.
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°5'41.21''N, 13°56'30.68''E, ± 500m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08-30
nálezce: Jaroslav Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652223

5949c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámkem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.58''N, 13°54'28.35''E, ± 900m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953821

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°1'45.00''N, 13°51'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-09-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1050831

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°2'17.00''N, 13°53'29.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05-27
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070772

5949d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Vůznice: na břehu rybníka, SZ od obce Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.56''N, 13°57'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr. 23: 91-108.
projekt: FLDOK
ID: 8953444

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: NPR Vůznice, leží podél levostran. přítoku Berounky Vůznice asi 10 km SZ od Berouna, SZ od obce Nižbor, polesi Dřevič a Žlubinec /asi 230 ha/
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.56''N, 13°57'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr. 23: 91-108.
projekt: FLDOK
ID: 8953328

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.56''N, 13°57'23.57''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954551

5950a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křivoklátsko, Bratronice, VJV od obce.
souřadnice: 50°3'45.00''N, 14°2'40.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549520

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°4'28.57''N, 14°2'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571854

5950b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnících
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'4.00''N, 14°7'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957169

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°4'28.58''N, 14°7'23.56''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573272

5950c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: sním. 17. Nižbor: P břeh Berounky, první terasa nad kempem
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°0'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676488

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nižbor, pravý břeh Berounky, první terasa nad kempem.
souřadnice: 50°0'5.00''N, 13°59'57.00''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr., Praha, 26: 35-44.
projekt: ČNFD
ID: 1125085

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nižbor,pravý břeh Berounky u mostu
souřadnice: 50°0'4.00''N, 14°0'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2451410

5950d

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°1'28.57''N, 14°7'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573977

5951b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: et al.; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580768

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580318

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
nálezce: et al.; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579870

5951c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3. Nučice: okraje polí, meze a vlhké příkopy V od železniční trati, asi 0, 4-1 km JZ od železniční zastávky Nučice, ca 240-250 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'15.00''N, 14°13'17.00''E
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406564

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 50°1'28.58''N, 14°12'23.57''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574883

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nučice: okraje polí, meze a vlhké příkopy V od žel. trati, asi 0,4 - 1 km JZ od žel. zast. Nučice
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'41.89''N, 14°12'22.36''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6880634

5951d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00''N, 14°18'33.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113710

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666395

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797317

5952a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 29a. (9. Dol.Povlt. 5952a): Praha 5 - Smíchov: nejsever.(dolní) část ul.Jinonická, zarůstající louka a křoviny při chátrající usedlosti Turbovka, svah +- SV orient. J ul. Pod Klamovkou, vlastní okolí vily (nižší část pozemku u vily).
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00''N, 14°22'43.00''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113188

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 19. (7d.Bělohor.tab. 5952a): Praha 6 - Břevnov: prostor skládky staveb. materiálu aj odpadu, mezi stadionem "Na Marketě" a ulicemi U Vojtěšky a Bělohorská, ruderální křoviny a bylinná vegetace.
nejbližší obec: Praha 6 - Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00''N, 14°20'60.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8112011

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. (9. Dol.Povlt. 5852c): Praha 6 - Dejvice: ulice Gymnasijní, ruderál.křoviny a trávníky, Z komplexu hotelu Diplomat.
nejbližší obec: Praha 6 - Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.00''N, 14°23'17.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8111300

5952b

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Pod Bohdalčem ve strouze vodní.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.00''N, 14°27'34.90''E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-06
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652202

5952c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Chuchelská silnice, asi 190 m; Navigace Vltavy pod Barrandovem
nejbližší obec: Praha-Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.63''N, 14°23'51.41''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-07-06
nálezce: Jan Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652059

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Praha: povltavské louky u Hodkoviček.
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.98''N, 14°24'29.87''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-05-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652206

5952d

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Kundratice (u konírny)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'46.50''N, 14°28'58.60''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652208

5953a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Hostivař, mokřad Triangl, mělká tůň a nedaleký vlhký příkop
souřadnice: 50°3'41.76''N, 14°31'6.27''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2019-07-15
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13794632

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Dolní Měcholupy: biopás na kraji pole u západního okraje Dubče, asi 50 m SZ–ZSZ od křižovatky ulic K Dubečku a U Lázeňky
souřadnice: 50°3'25.14''N, 14°34'32.03''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-09-25
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14522752

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybník Martiňák (také zv.Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Seznam druhů, nalezených v létě 2009 na obnaženém dně a v zátokách včetně protékajících přítoků a prohlubní s vodou.
nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'43.00''N, 14°34'32.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009
pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.
projekt: FLDOK
ID: 8200134

5953b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Klánovice, PR Klánovický les, vlhká sečená louka při S straně železniční trati na Z okraji komplexu Klánovického lesa
souřadnice: 50°5'9.63''N, 14°38'10.57''E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2019-09-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830642

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Dolní Počernice: obnažený pruh zeminy u cesty vedoucí při pravém břehu Rokytky (vzniklý při budování kanalizačního sběrače), asi 280 m SZ–SSZ od železniční stanice Praha-Běchovice
souřadnice: 50°5'2.60''N, 14°35'44.90''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2024-10-28
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14590531

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Běchovice: soutok Rokytky s Běchovickým a Říčanským potokem
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'53.63''N, 14°36'24.16''E, ± 90m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-06-27
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček; Jiří Velebil
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů; čerstvě renaturováno
ID: 14512831

5953c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Praha: Újezd u Průhonic, jižní břeh Nového rybníka [= Návesní rybník]
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.00''N, 14°32'48.00''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-01
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14064439

5953d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Uhříněves: polní mokřad při ulici K Vilkám poblíž J okraje Dubečku, cca 770 m J(–JJV) od kostela sv. Petra na Lipovém náměstí
souřadnice: 50°2'54.70''N, 14°34'56.70''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-06-23
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14091438

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Pitkovice: na kraji cesty při pravém břehu Pitkovického potoka, cca 390 m V(–VJV) od mostu ulice K Dálnici přes Pitkovický potok
souřadnice: 50°1'14.80''N, 14°35'34.70''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-09-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14103337

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-Uhříněves: mezi řádky v jahodovém poli jižně od Podleského rybníka, asi 470 m J od Podleského Mlýna
souřadnice: 50°2'40.80''N, 14°35'42.70''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14453215

5954a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Úvaly (okr. Praha-východ), areál nádraží
souřadnice: 50°4'31.85''N, 14°43'20.30''E, ± 210m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2019-08-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13820943

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00''N, 14°40'48.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006146

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00''N, 14°40'47.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006412

5954c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 75. Škvorec: údolí "V dolíkach" V od Třebohostic
nejbližší obec: Škvorec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'28.60''N, 14°42'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139612

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Škvorec; Škvorec: nejbližší okolí býv, hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,
souřadnice: 50°2'45.57''N, 14°44'1.30''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-10-19
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998052

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobročovice_27730037
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°2'55.06''N, 14°41'59.49''E, ± 389m
datum: 2017-08-10
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2773. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21210414

5954d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mrzky_27540125
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín
souřadnice: 50°2'30.68''N, 14°48'28.27''E, ± 183m
datum: 2018-08-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2754. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18407490

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubravčice_27270069
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'7.65''N, 14°48'52.65''E, ± 99m
datum: 2019-09-13
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2727. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20905343

5955a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 169. Klučov: potok Šembera v obci u silnič.mostku
nejbližší obec: Klučov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'41.84''N, 14°54'31.54''E, ± 10m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142184

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 161. Český Brod: při silnici mezi Č.Brodem a Vratkovem
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.62''N, 14°52'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142038

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přistoupim, podél Jalového potoka J obce, Chrást, v obci, Chrást, okraj lesa ca 1 km JZ obce
souřadnice: 50°4'28.62''N, 14°52'23.58''E, ± 2500m
datum: 1988-08-18
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574192

5955b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 178. Chrášťany: v ohybu silnice 700 m SSZ obce
nejbližší obec: Chrášťany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.62''N, 14°57'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142297

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 45. Chotutice: obec
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.62''N, 14°57'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138662

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0043_131421_44_M1.7
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'55.58''N, 14°59'40.63''E, ± 169m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808180

5955c

lokalita: okres Kolín, osada Chrást, lesní cesta vpravo za statkem
nejbližší obec: Krupá, okres Kolín
souřadnice: 50°2'18.05''N, 14°52'37.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1963-09-03
nálezce: Miloslava Sýkorová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652212

5955d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 317. Kouřim: obec
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'11.00''N, 14°58'36.40''E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora; Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146388

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 242. Lipany: okolí cesty mezi obcí a Lipanskou mohylou
nejbližší obec: Lipany, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.62''N, 14°57'23.58''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143859

5956a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.26.říč.km 12,8, Pečky: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek
nejbližší obec: Pečky, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.00''N, 15°2'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.
projekt: FLDOK
ID: 7916289

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pečky (Kolínsko), asi 1 km JVV od žel. st. 12,8 km říčky Výrovky od ústí do Labe.
souřadnice: 50°5'9.00''N, 15°2'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.
projekt: ČNFD
ID: 1159130

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrbčany_8250062
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.55''N, 14°59'59.40''E, ± 403m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PIPEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0825. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16180676

5956b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5956_9. Pňov, Z část Pňovského luhu na levém břehu Labe 2 km JJV až 2 km SSV od vsi (lužní les, louky, tůně, včetně pískovny u Předhradí)
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'3.33''N, 15°9'29.47''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
poznámka: nálezy z let 1997–2002
ID: 13939660

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /Pň/ Pňov: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'8.80''N, 15°8'52.50''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945833

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uvnitř zkušebního železničního okruhu 1,1-1,4 km Z od severního konce vsi Klipec, terénní deprese v polích protažené od V k Z, obklopená poli
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.91''N, 15°6'46.24''E, ± 200m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1990): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi. - Muz. a Současnost., ser. natur. 4: 35-46.
projekt: FLDOK
ID: 9001425

5956c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0043_133201_53_L2.2B
nejbližší obec: Klášterní Skalice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'48.82''N, 15°0'5.29''E, ± 16m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3840850

5957a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5957_58. Veltruby, stará pískovna a okolní les 500 m J od železn. zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'11.65''N, 15°11'59.03''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939661

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5957_60. Veltruby, V část Veltrubského luhu na pravém břehu Labe ZJZ až ZSZ od vsi, J od elektrovodu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'34.25''N, 15°10'13.43''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939662

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5957_64. Veltruby, les v okolí Sendražického potoka 1–1,5 km SSZ [recte: SSV] od železn. zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'53.42''N, 15°12'28.48''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939663

5957b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 33. Kolínsko: okolí Písečného mlýna 1,3 km JJZ od Býchor
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'22.34''N, 15°16'3.88''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999358

5957c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kolín: břehový porost ramene Labe zvaného Staré Labe či Legerovo rameno, na pravém břehu Labe, 195 m n. m., 50°1'30.75"N, 15°13'49.09"E
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'30.75''N, 15°13'49.09''E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-04-30
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14053302

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Labe 86,2P
souřadnice: 50°1'3.00''N, 15°14'25.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085628

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0317_133209_12_M1.7
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'26.06''N, 15°14'29.83''E, ± 145m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Alena Jírová
pramen: Alena Jírová. a0317: a0317. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3842149

5957d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.15.sním.315. říč.km 86,2, Tři Dvory: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'9.00''N, 15°15'35.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038165

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.14. Polabí: při vedlejším ramenu Labe nedaleko jezu u obce Veletov, orient.S.
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.00''N, 15°18'30.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-07-27
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050429

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 29. Kolínsko: okolí křížovatky žel. tratí 2,5-3 km Z od Starého Kolína
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'34.50''N, 15°15'25.90''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999142

5958a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5958_14. Lipec, Záhorský les, Z až J od prasečáku, 1,5 km ZSZ až 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'20.21''N, 15°20'9.56''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939665

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Kolínsko: okolí silnice Týnec n. L. - Labské Chrčice, včetně S části chráněného území Mokřiny u Týnce
nejbližší obec: Týnec n. Lab., okres Kolín
souřadnice: 50°3'6.47''N, 15°23'17.68''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Současn., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997269

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Duny u Sváravy
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.40''N, 15°23'32.81''E, ± 492m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. CHPV Duny u Sváravy - Inventarizační průzkum vegetace. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6737960

5958b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Splaví, prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'10.07''N, 15°25'10.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652082

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad cotam 209 prope vicum Kolesa.
nejbližší obec: Kladruby nad Labem-Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'7.50''N, 15°28'46.09''E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652081

5958c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5958_10. Záboří n. L., les JV [recte: JZ] od obce
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'9.83''N, 15°20'11.73''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939664

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5958_15. Lžovice, meze a křoviny u polní cesty (zelená turist. značka) 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.49''N, 15°20'30.93''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939666

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5958_27. Vinařice, přístav na levém břehu Labe nad mostem
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'21.09''N, 15°21'41.27''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939667

5958d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.13. Polabí: P břeh Labe při slepém ramenu 1km SV mostu u obce Řečany nad Labem, orient.J.
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.00''N, 15°29'3.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-07-27
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050394

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Odkaliště Manganorudných a kyzových závodů Chvaletice: povrchové plató nejstaršího ze 3 odkališť, prevrstveno zeminou z okolních pozemků /v r. 1979 přeměněno v ornou plochu/
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.64''N, 15°27'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-07-29
pramen: Kovář P. (1980): Společenstvo s Conium maculatum na odkalištích MKZ Chvaletice. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 111-112.
projekt: FLDOK
ID: 9165159

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3. Tůně JV Labských Chrčic
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.29''N, 15°25'6.02''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242025

5959a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Břehy (PA), 430 m Z od statku Z od obce, louka S od strouhy
souřadnice: 50°3'13.00''N, 15°33'57.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-12
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031220

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Břehy (PA), 500 m Z od statku, S výběžek louky, podél strouhy
souřadnice: 50°3'11.00''N, 15°33'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-12
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3031239

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sopřeč_8230523
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.56''N, 15°34'24.60''E, ± 78m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870553

5959b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přelouč, rybí sádky pod hrází rybníka Buňkov, 1,5 km SSV žel. Stanice; ve vodě, v břehových partiích a okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.00''N, 15°35'15.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Přelouč; čtverec dohledaný v Biolibu 5959d nesouhlasí se čtvercem vypočteným v PLADIASu, proto ponecháno k dopočítání
ID: 10188873

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Pardubicko: Rybník Jílovka II.: rybník P od silnice Bohdaneč- Chlumec 3km S-SZ směrem od Bohdanče a 1km JV od obce Bukovka. V letních měsících rybník zarůstá zčasti rákosem.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.00''N, 15°38'27.00''E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396902

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7. Pardubicko: Rybník Jílovka I.: rybník Lod silnice Bohdaneč-Chlumec 3km S-SZ směrem od Bohdanče a 1km JV od obce Bukovka. V letních měsících se vodní plocha zmenšuje zarůst.porostem zevaru a kamyšníku.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.00''N, 15°38'27.00''E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396797

5959c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5959_1. Labětín, přírodní památka Labské rameno Votoka 1 km V až VSV od vsi
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.85''N, 15°30'30.83''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13939668

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přelouč, littoral zone of an oxbow of the Labe, 500 m NE of Přelouč
souřadnice: 50°2'39.00''N, 15°34'12.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-07-21
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1901072

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přelouč, Labe pod zdymadlem, km 951,3-951
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.17''N, 15°34'24.01''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846758

5959d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Živanice (okr. Pardubice): litorál a břehy revitalizovaného říčního ramene Labiště pod Opočínkem, 210 m n. m., 950 m SZ od autobusové zastávky Opočínek
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.25''N, 15°38'38.45''E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2024-08-07
nálezce: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14574855

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič.tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.00''N, 15°35'41.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397531

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5. Mělice: P břeh Labe J a JV obce mezi mostem a slepým ramenem
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.70''N, 15°37'15.70''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169398

5960a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3. Výskyt duhů: 15c. Pardubické Polabí: 5960a, Lázně Bohdaneč (distr.Pardubice): plůdkový rybník Broumar v areálu sádek Rybničního hospodář.Lázně Bohdaneč, 1,3km SZ od kostela v obci, obnažené dno,(500459/153956), (21.5.2002 leg. K.Šumberová, BRNU, 24.5.2005 leg. K.Šumberová, BRNU, 15.5.2008 not. K.Šumberová et M.Ducháček).
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.00''N, 15°40'26.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Šumberová K. & Ducháček M. (2009): Gratiola neglecta - nový zavlečený druh pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 151-175.
projekt: FLDOK
ID: 8200077

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 22. Výsledky fytocen.snímkováni v lesních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, J okraj Bohdanečského rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'16.00''N, 15°40'19.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776981

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 14. Olšina u Hlavničky, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.00''N, 15°40'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774449

5960b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.9. Polabí: L břeh Labe u obce Dražkov 7km SV Pardubic, orient.J.
nejbližší obec: Dražkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'16.00''N, 15°49'53.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-07-25
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050279

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: při Haldě u Hůrek [náhon podél Labe v SV části Pardubic, nedaleko osady Hůrka]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.66''N, 15°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5960b a 5960d
ID: 14486232

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pardubice_2330068
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'6.48''N, 15°49'37.96''E, ± 46m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024332

5960c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Čívice_2420029
nejbližší obec: Staré Čívice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'27.86''N, 15°41'45.38''E, ± 194m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026770

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Barchov u Pardubic_2420030
nejbližší obec: Barchov u Pardubic, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.08''N, 15°40'39.14''E, ± 40m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026826

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Labe km 237,5-237,0
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.59''N, 15°43'46.96''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301903

5960d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 252. Bohdaneč: SV obce mezi silnicí a bývalým rybníkem Rozkoš
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.66''N, 15°44'53.59''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175413

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: u Studánky [Studánka je městská část na V okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66''N, 15°47'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486233

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Nemošická stráň [PP Nemošická stráň, na pravém břehu Chrudimky mezi Nemošicemi a Drozdicemi - městskými částmi na JV Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.66''N, 15°47'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14486239

5961a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69''N, 15°49'58.69''E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176133

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polabí: levý břeh Labe u obce Dražkov, 7 km SV Pardubic
souřadnice: 50°5'15.00''N, 15°49'59.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-07-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026475

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330029
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.32''N, 15°51'31.86''E, ± 158m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024045

5961b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.lok.26. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Hráz ryb. Smilek. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°57'26.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401525

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.lok.6. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Rybník Mordýř - vodní plocha,hráz,litorál. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'20.00''N, 15°56'54.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400282

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 261. Horní Ředice: Ředický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.45''N, 15°56'57.51''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175718

5961c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Černá za Bory
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67''N, 15°52'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 5961c a 5960d
ID: 14486234

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330006
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'57.95''N, 15°51'26.28''E, ± 11m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023849

5961d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2. Břehový val Orlice mezi Nepasicemi a Blešnem
nejbližší obec: Nepasice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.67''N, 15°57'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972
pramen: Kopecký K. (1989): Rozbor tzv. procesu apofytizace druhu Chaerophyllum bulbosum s použitím deduktivní metody syntaxonomické klasifikace. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9046551

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: e0074_134204_7_M1.1
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'13.87''N, 15°55'6.74''E, ± 152m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867752

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravany, areál Duhové jezero na SV okraji obce, nádrž nejblíž trati
nejbližší obec: Moravany nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'14.84''N, 15°56'28.60''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769757

5962a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Borohrádek při silnici směr Veliny okraj lesa u Pilského mlýna a rybník
souřadnice: 50°4'55.34''N, 16°4'26.87''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090062

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Jelení SZ část obce
souřadnice: 50°3'4.77''N, 16°4'51.57''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091553

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holice les S od železniční zastávky Holice-město
souřadnice: 50°5'5.48''N, 16°2'7.93''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088487

5962b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.53''N, 16°7'36.59''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-08-28
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10044503

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čermná nad Orlicí: ruderální plocha naproti hřbitovu v obci, 200 m S od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'0.44''N, 16°8'11.29''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-02
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13177359

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šachov: pravý břeh Tiché Orlice u jezu Na Králce, 940 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'23.47''N, 16°6'47.67''E, ± 10m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13558935

5962c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Luh západně od Trusnova
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°2'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-05
nálezce: Rudolf Mikyška
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborník Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesnictví, Praha, 29: 313–370.
projekt: Květena VČ
poznámka: snímek č. 68
ID: 14242969

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trusnov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'25.92''N, 16°3'1.19''E, ± 2018m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-06-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6523736

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trusnov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'25.92''N, 16°3'1.19''E, ± 2018m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-06-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6422881

5962d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: rybník Horní Pecák 1,2 km V od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142711

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Týnišťko: vlhké kulturní smrčiny, smrkové olšiny a příkopy lesních cest 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°7'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142715

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prochody: Prochodský rybník u JV okraje osady a jeho bezprostřední okolí
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'2.00''N, 16°9'3.00''E, ± 20m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan; Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142714

5963a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Náves v Rájci
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-09
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]
projekt: Květena VČ
poznámka: S Hrobařem
ID: 14467527

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká Čermná okolí můstku přes potok Brodec SV obce
souřadnice: 50°5'31.76''N, 16°9'59.48''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12094109

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozodry údolí Brodce JJV obce
souřadnice: 50°4'55.95''N, 16°12'36.03''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108358

5963b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záměl: litorál Divoké Orlice v S části obce
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°17'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142703

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Záměl (u rybníka)
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°17'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14358255

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Potštejn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'28.69''N, 16°17'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 60 a 63b
ID: 14358254

5963c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5.5963c, Choceň: pobřežní porosty Tiché Orlice a most Z od města, V. Samková, 17. 5. 2002.
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815351

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Choceň: pobřežní porosty Tiché Orlice a most Z od města
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.68''N, 16°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-05-17
nálezce: V. Samková
pramen: Lustyk P. et Samková V. (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21. 5. 2002). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77–94.
projekt: Květena VČ
poznámka: číslo lokality: 5
ID: 14295584

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrchovina, rybníček u silnice mezi Vrchovinou a Koldínem
nejbližší obec: Koldín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'44.81''N, 16°14'51.52''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-06-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7040712

5963d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 111. Koldín: lesní erosní rýha 1,2 km VJV obce
nejbližší obec: Koldín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°2'58.69''N, 16°14'53.60''E, ± 5000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172153

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brandýs nad Orlicí lesní údolí potoka (Jiskrovo údolí) SV města
souřadnice: 50°0'33.74''N, 16°17'54.20''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120503

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hájek osada a údolí potoka v osadě
souřadnice: 50°2'43.99''N, 16°18'44.78''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120718

5964a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Sopotnice: břeh Divoké Orlice pod železničním mostem 300 m Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'14.10''N, 16°20'10.20''E, ± 15m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2019-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821738

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí: okraj cesty a přilehlé ruderální plochy u mostku přes náhon v J části vsi.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'51.78''N, 16°21'20.11''E, ± 10m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2024-10-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732581

5964c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33''N, 16°22'16.10''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127762

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Libchavy část obce SV od kostela
souřadnice: 50°2'25.44''N, 16°22'42.39''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128102

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlavná, údolí potoka a vypuštěný rybník v lese V cesty J obce
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'36.70''N, 16°24'25.82''E, ± 1m
datum: 2008-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2008) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24330192

5964d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žampach: intravilán
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.70''N, 16°27'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142720

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Písečná, u silnice na Z břehu rybníka Šušek
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'34.03''N, 16°27'56.16''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2012-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864683

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Letohrad, les Šafranice S obce u polní cesty mezi Letohradem a Lukavicí
nejbližší obec: Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'44.79''N, 16°29'44.35''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7041291

5965a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,
souřadnice: 50°4'19.18''N, 16°33'17.45''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u přehrady pod hradem
ID: 11996868

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pastviny, parkoviště u přehrady z mostu
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'35.77''N, 16°33'38.60''E, ± 1m
datum: 2008-08-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2008) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18681345

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Líšnice, okraj lesa při silnici SVV od kostela v obci
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'57.76''N, 16°30'59.78''E, ± 1m
datum: 2012-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2012) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24070053

5965b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Orlické hory: Ibidem, ausgedehnte Quellage. Neigung
souřadnice: 50°3'5.00''N, 16°35'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2440883

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Těchonín, přehrádka na Těchonínském potoce nad obcí
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'57.91''N, 16°38'27.86''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-09-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6770045

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Těchonín, slepé rameno Tiché Orlice u soutoku s Černovickým potokem, část narušená stavbou
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'0.48''N, 16°36'34.46''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636497

5965c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Letohrad: železniční násep u viaduktu na žlutě značené turistické trase 150 m JV od náměstí
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'28.70''N, 16°32'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142721

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: SPR Sutice, okres Ústí nad Orlicí, S nad obcí Verměřovice, pravý břeh Tiché Orlice
souřadnice: 50°0'57.00''N, 16°33'37.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1980-04-21
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1981): SPR Sutice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2266224

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18''N, 16°33'39.96''E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6673875

5965d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jamné n.O., u potoka vysoko v obci
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.29''N, 16°38'10.47''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6770076

5966a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Lipka, mezi podjezdem trati a hraničním přechodem
nejbližší obec: Dolní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'36.05''N, 16°42'24.12''E, ± 1m
datum: 1999-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (1999) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19174712

5968b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, rozcestí na SZ svahu,
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'57.00''N, 17°9'20.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001113

5968c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesy a lesní louky Z od Velkých Losin
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'19.24''N, 17°1'11.09''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1999-07-21
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lesy a lesní louky pod Lázeňským vrchem záp. od Velkých Losín. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7196974

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Losiny: rašeliniště na potoce pod Křížovým vrchem
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'58.57''N, 17°2'36.75''E
datum: 1968-07-30
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33575202

5968d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06''N, 17°5'12.12''E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014093

5969c

lokalita: Moravia septentrionalis: montes Hrubý Jeseník, in valle Malá kotlina, alt. ca. 1200 m s. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.96''N, 17°12'40.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-06-22
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652079

5971b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krnov, Ježník, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'53.69''N, 17°39'45.25''E, ± 525m
datum: 2008-08-28
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30575066

5971c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 209./T/ Nové Heřmínovy: les na J úpatí Ptačího vrchu (574 m), JZ exp.
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'40.00''N, 17°32'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 212. Nové Heřmínovy: při Opavě u silničního mostu JV obce
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'14.00''N, 17°32'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466486

5972a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krnov, komplex rybích sádek a rybníčků pod Petrovým rybníkem při jihovýchodním okraji města, 2,3 km JV žel. stanice Krnov-Cvilín
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.00''N, 17°44'19.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a rybníčků, v okolních sekaných trávnících a v přilehlé části Petrova rybníka (u hráze; rybník napájí sádky)
ID: 13911800

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 27. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: smrkový les a paseky po smrčinách.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'57.00''N, 17°43'49.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310335

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.00''N, 17°43'39.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310177

5972c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.90''N, 17°41'18.90''E, ± 1400m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169021

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Býkov: niva potoka jižně obce
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.81''N, 17°41'21.41''E, ± 9m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2020-05-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14024813

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00''N, 17°41'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462066

5972d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 77a. Úvalno: polní cesta k rezervaci Úvalenské louky podél železniční trati
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00''N, 17°45'39.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459432

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi.
souřadnice: 50°2'9.00''N, 17°46'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2346380

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi.
souřadnice: 50°2'9.00''N, 17°46'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2346663

5974c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Silesia, distr. Opava. Kobeřice: Oldřišovský potok 1,67 km S od kostela Panny Marie Nanebevzaté (15 m J od kamenných schodů); podmáčený břeh potoka; 237 m s. m. Zem. souř.: 500002 N & 180300 E
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 50°0'2.00''N, 18°3'0.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-06-24
nálezce: Ondřej Škrabal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: O. Škrabal no 65; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14064580

6041a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0130_113209_136_X7
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'33.17''N, 12°32'52.91''E, ± 23m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0130: k0130. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3574490

6041d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zadní Chodov_28240366
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'0.47''N, 12°39'35.66''E, ± 202m
datum: 2018-07-02
nálezce: Jana Rolková
pramen: ROLKOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2824. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23811684

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drmoul_28240289
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'5.40''N, 12°39'39.76''E, ± 134m
datum: 2019-07-17
nálezce: Jana Rolková
pramen: ROLKOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2824. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25060162

6042a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Mar. Lázně: Balbínov [= Balbínův pramen] rašeliniště, c. 600
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'27.07''N, 12°41'15.95''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1947-08-26
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652086

6042b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ovesné Kladruby_3540186
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'1.30''N, 12°45'19.12''E, ± 62m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5473147

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ovesné Kladruby_3540235
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'14.51''N, 12°45'25.99''E, ± 247m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-13
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5473511

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ovesné Kladruby_3540235
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'14.51''N, 12°45'25.99''E, ± 247m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-13
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5473522

6042c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
souřadnice: 49°55'28.49''N, 12°42'23.56''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583450

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stanoviště u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°56'18.06''N, 12°43'42.98''E, ± 82m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10985714

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chodová Planá_28020046
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'43.44''N, 12°41'35.27''E, ± 156m
datum: 2017-05-26
nálezce: Jana Rolková
pramen: ROLKOVÁ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2802. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21092720

6042d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Kramolín, 0,8 km východoseverovýchodně od obce, 100 m od pravého břehu Kosového potoka
souřadnice: 49°54'49.20''N, 12°45'32.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-05
nálezce: Jitka Laburdová
projekt: ČNFD
ID: 2917354

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Kramolín, 100 m od pravého břehu Kosového potoka, 0,8 km VSV od obce
souřadnice: 49°54'49.20''N, 12°45'32.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-09-02
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PřF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: území mezi obcemi Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice, Michalovy Hory (údolí Kosího potoka a Bučínského potoka)
souřadnice: 49°55'28.50''N, 12°47'23.57''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583615

6043a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Teplá_28990141
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'38.03''N, 12°52'55.98''E, ± 117m
datum: 2017-07-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2899. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20243462

6043b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobrá Voda u Toužimi_28990391
nejbližší obec: Dobrá Voda u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'28.81''N, 12°56'31.61''E, ± 170m
datum: 2017-07-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2899. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15840173

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kladruby u Beranova_28990386
nejbližší obec: Kladruby u Beranova, okres Cheb
souřadnice: 49°59'27.31''N, 12°56'20.10''E, ± 226m
datum: 2017-07-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2899. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22979350

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kladruby u Beranova_28990385
nejbližší obec: Kladruby u Beranova, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.14''N, 12°56'17.65''E, ± 46m
datum: 2017-07-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2899. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30736443

6043c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostíčkov_27810961
nejbližší obec: Hostíčkov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'6.01''N, 12°50'6.73''E, ± 29m
datum: 2016-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23826683

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostíčkov_27810919
nejbližší obec: Hostíčkov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'5.43''N, 12°50'20.84''E, ± 58m
datum: 2016-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28382726

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vysoké Jamné_27810904
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°54'3.41''N, 12°50'37.66''E, ± 356m
datum: 2016-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33564900

6043d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zahrádka u Starého Sedla_28100398
nejbližší obec: Zahrádka u Starého Sedla, okres Cheb
souřadnice: 49°55'32.03''N, 12°55'23.35''E, ± 239m
datum: 2019-05-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2810. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20343792

6044b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čestětín_28420243
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'6.94''N, 13°5'14.79''E, ± 73m
datum: 2015-09-01
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2842. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20316573

6044c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 172. Olešovice: údolí Polského potoka ZSZ od Polínského vrchu
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.51''N, 13°2'23.57''E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186576

6044d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 300. Úněšov-Čbán: trávníky a ruderální stanoviště ve vsi
nejbližší obec: Úněšov-Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'23.50''N, 13°8'50.50''E, ± 177m
nadmořská výška: 545-555 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2019-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074974

6045a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vladměřice_8420101
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'45.05''N, 13°14'46.10''E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877750

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Manětín_8420104
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'46.88''N, 13°14'43.37''E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877804

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Manětín_8420321
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'23.75''N, 13°13'11.64''E, ± 66m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-14
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879145

6045b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 178. Česká Doubravice: začátek náhonu u hráze na Manětínském potoku 1,3 km S–SSV od vsi
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'32.20''N, 13°16'48.80''E, ± 15m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075671

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0228_114210_179_M5
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'19.21''N, 13°18'45.83''E, ± 719m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605161

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brdo u Manětína_28760397
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'42.60''N, 13°17'53.71''E, ± 28m
datum: 2012-05-17
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2876. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16140939

6045d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 460. Plasy-Lomnička: severovýchodní okraj lesa, zeleně značená polní cesta a pole asi 1,35 km SV od kaple Navštívení Panny Marie ve vsi
nejbližší obec: Plasy-Lomnička, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'35.00''N, 13°19'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 236. Pláně: dva malé rybníčky U Rybánku asi 740 m ZJZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Pláně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.30''N, 13°17'58.60''E
nadmořská výška: 486-496 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14080590

6046a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 476. Trojany: okraj lesní cesty od rybníčku po rozcestí U Šebíkova
nejbližší obec: Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'16.00''N, 13°23'48.50''E, ± 485m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070396

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 267. Mladotice: louky, křoviny a okraj žlutě značené turistické cesty při levém břehu Střely 150 m JZ až 600 m J od železniční zastávky Mladotice zastávka
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'8.00''N, 13°20'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073912

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 273. Pláně-Vrážné: fragmenty lužního lesa, ruderální porosty a trávníky u chat na levém břehu Střely asi 600 m J od Malované skály
nejbližší obec: Pláně-Vrážné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'28.00''N, 13°21'11.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074104

6046b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 488. Kralovice-Trojany: téměř vyschlý lesní rybníček a jeho břehové porosty na Bučeckém potoce v jižním sousedství Olšanské myslivny, asi 370 m JJZ od bývalé železniční zastávky Trojany
nejbližší obec: Kralovice-Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'31.13''N, 13°25'39.95''E, ± 25m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071339

6046c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.34''N, 13°23'8.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957107

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 562. Rybnice: zalesněné údolí Kaznějovského potoka mezi Kaznějovem a Nebřezinami
nejbližší obec: Rybnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'37.00''N, 13°23'33.00''E, ± 1300m
nadmořská výška: 325-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069694

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 543. Plasy: Lomany, u Lomanského potoka nedaleko samoty asi 800 m J od osady
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'18.70''N, 13°19'54.90''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073216

6046d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Hradiště, při úpatí Kanasky (lev. břeh), jiný porost na tomto místě
souřadnice: 49°54'35.00''N, 13°29'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1945-08-10
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259998

6047a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 703. Kožlany: severní až střední část města (Pražská třída)
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'45.50''N, 13°32'31.50''E, ± 470m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14069842

6047b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 734. Holovousy: paseka podél cesty a břehy Všehrdského potoka v lese 290–500 m JJV od Baborova mlýna, 1,3–1,4 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'22.80''N, 13°36'15.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 295-306 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14075922

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březany u Rakovníka_28200097
nejbližší obec: Březany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'45.01''N, 13°35'6.76''E, ± 220m
datum: 2017-08-26
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2820. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29615066

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chříč_28220960
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'25.83''N, 13°39'48.32''E, ± 66m
datum: 2019-10-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2822. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34119084

6047c

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Borek u Kozojed – za svodidlem silniční odbočky do Piplova Mlýna mezi silnicí a korytem odpadní strouhy směrem ke stavením Mlýna (lokalita č. 19). Hlinitopísčitá půda s nasypanou vrstvou štěrku, vlhká až vysychavá, výslunná.
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.30''N, 13°31'8.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-06-17
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652123

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Borek u Kozojed – obnažené dno dřívějšího řečiště Střely nad rozpadlou hrází bývalého jezu (lokalita č. 16). Písčito–hlinitá půda, zaplavovaná, vysychavá. Výslunné stanoviště.
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.30''N, 13°30'52.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-02
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652122

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Borek u Kozojed – příkop u silnice pod jižním okrajem obce Borek (lokalita č. 21). Vlhký humus, zastíněné stanoviště.
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'0.50''N, 13°30'57.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-06
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652121

6047d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 815. Bujesily: louky a báze zalesněných svahů v údolí Radnického potoka od místa 1,5 km JV–VJV až po místo 1,9 km VSV od středu vsi
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'48.00''N, 13°35'47.50''E, ± 609m
nadmořská výška: 275-295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074824

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: střední Berounka, Radnický potok, asi 2 km před ústím
souřadnice: 49°54'23.00''N, 13°35'22.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0230_123114_284_M1.4
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'46.64''N, 13°35'11.04''E, ± 446m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704124

6048a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 822. Zvíkovec: úpatí stinného severního svahu nad Javornicí u druhé lávky přes řeku 1 km VJV od vrchu Dubensko
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'3.34''N, 13°41'45.50''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
nálezce: Karel Prach; Rudolf Hlaváček
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14078549

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečerp.vod.elek v údolí Berounky /oba břehy/ od obce Roztoky po obec Zvíkovec.
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.55''N, 13°42'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
ID: 8948729

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: sním. 8. Skryje: P břeh Berounky, 50 m pod ústím Zbirožského potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'53.00''N, 13°44'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-10-25
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676196

6048b

původní jméno: Mokrýš bahenní (Ptačinec bažinný)
lokalita: Okres Rakovník u Skryjského mostu - před mostem vpravo na louce u potoka.
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'6.83''N, 13°46'24.47''E, ± 400m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-10
nálezce: V. Buchalcová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652060

6048c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), 0,3 km VJV od hájovny Slap, levý břeh Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'30.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093483

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), 0,5 km JZ od hájovny Slap, pravý břeh Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'20.00''N, 13°44'25.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093388

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, levý břeh Zbirožského potoka, u Podmokelského mlýna
souřadnice: 49°56'46.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268556

6048d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 125. Skryje: J svahy Sirské hory J od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'10.34''N, 13°45'38.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: střední Berounka, pravý břeh Zbirožského potoka u Podmokelského mlýna
souřadnice: 49°56'53.00''N, 13°45'1.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286776

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°45'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126211

6049a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 107. Karlova Ves: okolí hájovny Jelenec 3,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.56''N, 13°52'23.57''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943552

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Račice, 1.45 km ZJZ od kóty Dlouhý hřeben
souřadnice: 49°59'53.00''N, 13°51'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07
nálezce: P. Šmilauer
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2428131

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Broumy_1860587
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.61''N, 13°49'56.03''E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-23
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221616

6049b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hudlice, deprese 1 km SSZ od vsi
souřadnice: 49°58'7.00''N, 13°57'51.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241455

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0458kv_124111_593_T1.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.93''N, 13°59'52.84''E, ± 97m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751247

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'5.50''N, 13°57'54.18''E, ± 26m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-29
nálezce: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11017976

6049c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křivoklát, Kolna, 712 D3
souřadnice: 49°55'20.00''N, 13°51'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-09-30
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 334873

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Broumy_26840462
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.94''N, 13°52'22.70''E, ± 84m
datum: 2017-08-09
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15678221

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březová u Hořovic_26840043
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.97''N, 13°53'26.99''E, ± 117m
datum: 2011-05-11
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16140974

6049d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 243. Zdice: okolí silničky od železniční stanice po SZ úpatí Holého vrchu (kóta 454,2) JV od obce, 260-300 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'20.00''N, 13°59'49.00''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414033

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 253. Hředle: vegetace v obci v okolí křižovatky a podél silnice do Zdic V od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°54'4.00''N, 13°55'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414406

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křivoklátsko, 1 km VJV Zeleného kříže.
souřadnice: 49°56'20.00''N, 13°56'10.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548703

6050a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 105. Beroun: svahy V od Zdejciny a SZ od města
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.57''N, 14°2'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943467

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°58'43.00''N, 14°4'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-10-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1051676

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°57'32.00''N, 14°4'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1050647

6050b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Beroun-Závodí, soustava rybníčků mezi benzínkou u silnice 605 a nájezdem na dálnici, 1,7 km SV železniční stanice Beroun-Závodí
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'30.44''N, 14°6'16.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254700

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mezi Hostimí a Sv. Janem, ve vlhkém příkopě.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°7'48.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-07-27
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-1478
ID: 14705062

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 177. Sedlec u Vráže: smíšený listnatý les JV nad obcí, SZ pod S okrajem lomu Paraple, 250-400 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Sedlec u Vráže, okres Beroun
souřadnice: 49°58'36.00''N, 14°7'44.00''E
nadmořská výška: 250-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411828

6050c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 118. Králův Dvůr: vegetace v okolí vodní nádrže Suchomasty 1 km JJV od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.00''N, 14°2'41.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410375

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Kotýz 1007
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.74''N, 14°3'9.39''E, ± 513m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Kotýz. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7865804

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Králův Dvůr: vegetace v okolí vodní nádrže Suchomasty 1Km JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.40''N, 14°2'42.56''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6888000

6050d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 183. Srbsko: NPR Karlštejn, lom u kóty Chlum 1,8 km S od obce, 13. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.00''N, 14°8'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412010

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 115. Korno: po modré turistické značce SV cípem lesa severně hráze rybníka Obora, ca 0,8-1 km JJV od obce Korno, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'45.00''N, 14°8'26.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410256

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
poznámka: údolí Bubovického potoka
ID: 8244110

6051a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /Ku/ Český kras: Kuchař: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Kuchař, okres Beroun
souřadnice: 49°58'51.90''N, 14°14'5.00''E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109595

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /L/ Český kras: Lužce: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Lužce, okres Beroun
souřadnice: 49°59'1.30''N, 14°11'47.90''E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109800

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužce, lomy Na Branžovech, aktivní lom při silnici do Loděnic
souřadnice: 49°59'9.00''N, 14°10'41.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-11
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069945

6051b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 76. Chýnice: u Dubečského mlýna, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'39.00''N, 14°16'27.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408628

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 71. Choteč: vypuštěný rybník u mlýna Veselých, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.00''N, 14°17'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408431

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v létech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°17'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257573

6051c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Běleč: vlhké louky, lada a okraje rákosin v okolí jakýchsi sádek v nivě Stříbrného potoka na Z okraji obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.00''N, 14°10'33.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406817

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: sním. 7. Karlštejn: L břeh Berounky, 1 km Z od mostu
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.00''N, 14°10'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-31
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676162

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: sním. 12. Karlštejn: P břeh Berounky, 50 m nad mostem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.00''N, 14°10'53.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-31
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676333

6051d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 42. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: pod silnicí, 800m JVV střed obce, JZ svah, kosovské pískovce, droby, prachovce a břidlice. Les, sekundární smrčina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00''N, 14°17'25.00''E
nadmořská výška: 315-330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250696

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 27. CHKO Český kras: Vonoklasy: Na Kunšově: pole za ulicí V Kamení. Rovina, spraše. Pole.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'50.00''N, 14°16'25.00''E
nadmořská výška: 350-354 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249663

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 148. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: Kouty: podél levostranného přítoku Klučku. J svah, kvartérní fluviální a delufiální sedimenty a bohdalecké břidlice. Les, roklinová javorová habřina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00''N, 14°17'50.00''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257068

6052a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Tschecho-Slovakia. Radotin, ad aquas
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'52.00''N, 14°21'50.00''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-08-05
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 14064578

původní jméno: Malachium aquaticum var. brachypetalum (Petalis calycem subaequantibus)
lokalita: Radotín, vlhké vrboví u Berounky.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'59.96''N, 14°22'0.78''E, ± 2500m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1912-07-02
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652064

6052b

lokalita: Praha-Cholupice, rumiště podél cesty (žlutá turistická značka) v prodloužení ulice K Dýmači, 240 m SSZ – 500 m SSV od autobusové zastávky Cholupické náměstí
souřadnice: 49°59'30.24''N, 14°26'55.44''E, ± 185m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-08-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821215

6052c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Zvolská homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.61''N, 14°23'52.00''E, ± 802m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6746003

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kazín; Jíloviště: zaniklá opevněná lokalita Kazín na skalnaté ostrožně zv, Na hrádku nad pravým břehem Berounky 1, 7 km SZ od kóty Kopanina (+411 m),
souřadnice: 49°56'53.18''N, 14°20'21.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007215

6052d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oleško u Zvole
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'25.93''N, 14°24'56.11''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Vlastní terénní nálezy v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792862

6053a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia centralis: Ad rivulum in horto publico Průhonice, haud procul Pragam. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'58.00''N, 14°33'26.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-08-19
nálezce: J. Nitka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Flora Čechoslovaca exsiccata no 19. Malachium aquaticum; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14064506

6053b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Otice u Svojšovic_26690027
nejbližší obec: Otice u Svojšovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'24.66''N, 14°38'59.40''E, ± 375m
datum: 2014-09-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15939779

6053c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pohoří, Chotouň, ruderální prostranství na parkovišti pod sjezdovkou, cca 150 m Z od zvoničky
souřadnice: 49°54'1.90''N, 14°30'45.20''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-20
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13927167

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Těptín_26350021
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'4.35''N, 14°33'56.95''E, ± 48m
datum: 2012-05-29
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2635. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20718972

6054a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tehov: světlina na zarůstající lesní cestě asi 150 m J(–JJZ) od křižovatky silnice I/2 (Říčany–Mukařov) se silnicí Tehov–Strašín
souřadnice: 49°59'11.90''N, 14°42'23.30''E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2024-09-10
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14582484

6054b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007292

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00''N, 14°46'39.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007041

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0298_133113_47_M1.1
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'6.96''N, 14°47'48.48''E, ± 55m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837483

6054c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mirošovice u Říčan; Olšina s jasanem a vrbou křehkou. Podrost často chybí. Místy odpadky.
souřadnice: 49°55'6.11''N, 14°42'19.56''E, ± 535m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12572718

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ježov (Lipka); Senohraby: zaniklý hrad původně na strmé ostrožně, dnes v prostoru sev, zhlaví žst, Senohraby
souřadnice: 49°54'1.30''N, 14°43'40.58''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: S část žst,
ID: 12002343

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrusice_9870199
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.99''N, 14°44'31.36''E, ± 300m
datum: 2022-05-03
nálezce: Tomáš Vlasta
pramen: VLASTA T. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0987. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20830049

6054d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580080
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'38.17''N, 14°47'24.61''E, ± 131m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-29
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199764

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580098
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'36.00''N, 14°47'41.17''E, ± 88m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-29
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199914

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice_1580115
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'5.12''N, 14°49'41.52''E, ± 249m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-25
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200037

6055a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Kostelec n. Č. l. - 1 km sz města
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'58.04''N, 14°51'1.43''E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1989-08-28
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652192

6055c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 303. Stříbrná Skalice: Z expozice lem lesů SV od obce při dolním toku Oplanského potoka
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145607

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oplany (7 km J od Kostelce n. Č. Lesy). Lesní cesta Z obce a údolí Oplanského potoka ke stříbrné Skalici. Pole U Stříbrné Sk.
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°52'23.60''E, ± 2500m
datum: 1978-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584933

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radlice u Barchovic_1590016
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'54.13''N, 14°54'38.38''E, ± 55m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201306

6055d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147679

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsi, pole, příkopy mezi obcemi.
souřadnice: 49°55'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585078

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radlice u Barchovic_1590078
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'13.04''N, 14°55'35.98''E, ± 222m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201758

6056a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: okraj pole - Bečváry, ok. Kutná Hora
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'24.77''N, 15°4'46.21''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652217

6056b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Kolín: Ratboř: břeh Hrázského rybníka u jeho hráze u J okraje obce. 291 m n. m.
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'31.12''N, 15°9'42.33''E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2025-08-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 34696493

6056c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 360. Církvice: od mostu přes potok Vavřinec +- souběžně s potokem při modré tur.značce až do míst Z kóty 373 na silnicí Nesměň - Církvice
nejbližší obec: Církvice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'11.20''N, 15°0'24.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148004

6057a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 348. Bořetice: pole mezi rybníkem Skokan a obcí
nejbližší obec: Bořetice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'28.63''N, 15°12'23.59''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147496

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pašinka_26190049
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín
souřadnice: 49°59'48.17''N, 15°11'37.94''E, ± 528m
datum: 2015-09-13
nálezce: Pavel Bauer
pramen: BAUER P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2619. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28179815

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohouňovice I - Výchoz, rybník
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín
souřadnice: 49°58'55.25''N, 15°10'48.14''E, ± 41m
datum: 2019-08-31
nálezce: Ondřej Popelka
pramen: Popelka Ondřej (2019) Terénní šetření 2019.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31200876

6057c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kutná Hora: Ostrůvek a kamamenitý břeh Vrchlice JJZ bývalého mlýnu Cimburk, 1,1 km JZ od Kostela Nejsvětější Trojice
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'38.00''N, 15°14'41.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2016-05-07
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13591928

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mezholezy u Kutné Hory; úzká olšina podél potoka, navazuje akátina
souřadnice: 49°55'35.19''N, 15°12'46.99''E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-13
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12799967

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malešov; úzký porost podél malého přítoku Velkého rybníka, menší porost Scrophularia umbrosa
souřadnice: 49°55'23.07''N, 15°14'30.10''E, ± 59m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-13
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 12800063

6057d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Kutná Hora, v řečišti Vrchlice v pobřežních porostech místy hojný mezi městem a mostem "U mýta" (Na podskale).
nejbližší obec: Kutná Hora-Vrchlice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'27.12''N, 15°15'48.59''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-08-01
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652235

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Kutná Hora, kamenité řečiště Vrchlice u Vagenknechtova [= Wagenknechtova, Obecního, dříve též Králova] mlýna. Roztroušeně.
nejbližší obec: Kutná Hora-Vrchlice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'7.99''N, 15°15'42.08''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1945-07-01
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652234

6058a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: okr. Kutná Hora - 1 km jz obce Mikuláš [= Svatý Mikuláš]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'4.66''N, 15°20'50.45''E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-07-20
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652191

6058b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zbyslav u Čáslavi, okraj PR Zbyslavská mozaika
souřadnice: 49°57'3.20''N, 15°28'47.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-06-07
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2781753

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°58'28.64''N, 15°27'23.60''E, ± 2500m
datum: 1972
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585733

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žehušice V okraj obory při silnici
souřadnice: 49°58'10.17''N, 15°25'59.06''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132724

6058d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Dolní Bučice: Císařský most - břeh řeky
nejbližší obec: Dolní Bučice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'40.00''N, 15°28'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-16
nálezce: Ivana Múčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: I. Múčková no 59; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 14064504

6059a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: D.16. Sovoluská Lhota
nejbližší obec: Sovoluská Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'28.65''N, 15°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
nálezce: Robert Neuhäusl; Hadač; Zdenka Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Seník, pole S obce
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'55.87''N, 15°31'44.80''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004356

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pelechov, Pelechovský rybník
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'33.30''N, 15°33'3.04''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004148

6059b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ledec - rybníky na Mlýnském potoce J obce
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'15.29''N, 15°35'23.45''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983820

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Choltice, PR Choltická obora, Červený rybník, obnažené dno krátce po odbahnění
souřadnice: 49°58'58.35''N, 15°36'51.01''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-07-17
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033520

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Choltice okolí žel.zastávky V obce
souřadnice: 49°59'22.82''N, 15°38'35.03''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12133342

6059c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podhořany u Ronova_25170202
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'8.44''N, 15°32'38.61''E, ± 430m
datum: 2016-09-29
nálezce: Jan Horník
pramen: HORNÍK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2517. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16330468

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březinka u Hošťalovic_25170032
nejbližší obec: Březinka u Hošťalovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.29''N, 15°34'5.94''E, ± 245m
datum: 2016-09-29
nálezce: Jan Horník
pramen: HORNÍK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2517. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20353234

6059d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: F.17. Heřmanův Městec: mezi odpočívadlem 1,5 km Z a Načešicemi
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Vladimír Faltys; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073627

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073495

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heřmanův Městec, soustava tří rybníků na potoce Konopka na Z okraji obce, vypuštěný spodní rybník
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'48.89''N, 15°39'12.41''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-11-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6915030

6060a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třibřichy, za statkem na S okraji obce
nejbližší obec: Třibřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'8.16''N, 15°44'35.76''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-11-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637223

6060b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Břehy náhonu popř. Chrudimky. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'33.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 8099552

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chrudim, PP Ptačí ostrovy a park Střelnice
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'18.04''N, 15°48'24.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-04-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7042773

6060c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stolany, obnažené dno rybníka v obci
nejbližší obec: Stolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.46''N, 15°44'46.62''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300441

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holičky u Chrudimi
souřadnice: 49°54'51.53''N, 15°41'33.43''E, ± 324m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10624096

6060d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: H.1. Rabštejnská Lhota a okolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1891,ulc 1906, Hadač E. 1938, M. Hadačová 1941, Hadač J. 1943, Neuhäusl R. a Z. 1974, Faltys 1983)
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'28.66''N, 15°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074337

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Na skalách
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.47''N, 15°46'16.44''E, ± 177m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Na skalách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6686811

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kochánovice,2 lesní tůně u potoka Podhůra J od hráze býv. rybníka, 570 m SZ od hráze rybníka Perný
souřadnice: 49°54'12.72''N, 15°46'27.16''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-09-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11234187

6061a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podbor, okolí osady
souřadnice: 49°58'41.06''N, 15°54'49.76''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189189

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stíčany_7960200
nejbližší obec: Stíčany, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'27.73''N, 15°54'13.31''E, ± 381m
datum: 2023-09-13
nálezce: Eva Jetenská
pramen: JETENSKÁ E. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0796. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18675308

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrochův Týnec_7960045
nejbližší obec: Hrochův Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'12.49''N, 15°54'41.35''E, ± 370m
datum: 2023-09-13
nálezce: Eva Jetenská
pramen: JETENSKÁ E. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0796. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24590029

6061b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blížňovice
souřadnice: 49°57'23.73''N, 15°55'49.80''E, ± 658m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 12557308

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blížňovice
souřadnice: 49°57'17.74''N, 15°57'48.98''E, ± 462m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 12557578

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blížňovice
souřadnice: 49°57'21.54''N, 15°56'59.10''E, ± 720m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 12557825

6061c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zaječice, skládka na S okraji obce při silnici do Libanic
souřadnice: 49°55'5.09''N, 15°52'44.53''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190129

6061d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 15. Chroustovice: rybník a jeho okolí 0,5 km S Žílovic
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'38.93''N, 15°58'50.44''E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169934

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Orel, odvodňovací příkop Z silnice 500 m od železničního přejezdu a pole
souřadnice: 49°54'0.77''N, 15°54'58.58''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190282

6062a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'16.00''N, 16°0'51.60''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170155

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91''N, 16°4'25.66''E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6673031

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.99''N, 16°4'32.66''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7043710

6062b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobříkov, po kraji lesa na Z břehu Podedvorního rybníka J od osady Hluboká
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'37.99''N, 16°9'19.34''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898807

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vysoké Mýto, ferm. stanice u ČOV mezi tratí a silnicí do Slatiny SV od města
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'15.01''N, 16°8'31.15''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7044507

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rzy, mokřina mezi obcí a tratí, hráz
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.12''N, 16°6'55.58''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7044231

6062c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na okraji lesa při silnici na Pěšice, 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'52.00''N, 16°3'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1991-07-29
nálezce: Alena Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14064553

6062d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 188. Sedlec: luh potoka v lesnaté rokli SZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'58.67''N, 16°4'53.61''E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173495

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, západní část, okolí lesních cest a paseky
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'31.20''N, 16°9'7.60''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045581

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, východní část
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.26''N, 16°9'27.94''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045526

6063a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: zámecký park, cca 600 m J od náměstí. Zem. souř.: 495946 s. š., 161325 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'46.00''N, 16°13'25.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1997-07-30
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2239; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14064415

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: u bývalého podniku Hedva asi 1 km VJV od náměstí. Zem. souř.: 495952 s. š., 161412 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.00''N, 16°14'12.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1997-06-18
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2237; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;
ID: 14064419

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Vysoké Mýto: louka pod osadou Vinice cca 2,3 km VSV od náměstí. Zem. souř.: 495741 s. š., 161124 v. d.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.00''N, 16°11'24.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-08-14
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2205; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14064417

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Choceň: zámecký park, cca 600 m J od náměstí. Zem. souř.: 495946 s. š., 161325 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'46.00''N, 16°13'25.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-08-23
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2240; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14064421

6063b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bezpráví, S železniční zastávky při Orlici na okraji lesa, kříž
souřadnice: 49°59'57.05''N, 16°19'49.92''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1997-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1997): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197746

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bezpráví, okolí železničního mostu Z od osady,
souřadnice: 49°59'40.36''N, 16°19'28.01''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1980-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164331

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svatý Jiří, S okraj obce,
souřadnice: 49°58'26.59''N, 16°16'18.60''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164719

6063c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tisová, niva Loučné pod strání Áronka Z obce
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'4.42''N, 16°11'57.88''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047279

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrušová, S obce, při silnici nad mlýnem Valcha k mlýnu Spálenec
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'7.99''N, 16°11'58.46''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7046012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vysoké Mýto, u hřbitova v JV části města,
souřadnice: 49°56'54.81''N, 16°10'3.53''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12152813

6063d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Ad stagnum prope Heřmanice [= České Heřmanice]
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'55.46''N, 16°15'11.39''E, ± 600m
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652096

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia orient. Litomyšl. In humidosis nemoris ad Borová.
nejbližší obec: České Heřmanice-Borová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'33.62''N, 16°16'37.91''E, ± 600m
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1907-06-19
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652095

6064a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Dolní Libchavy: Ledovací rybník, asi 1,8 km J od kostela v Libchavách; 330 m s. m. Zem. souř.: 495919 N & 162321 E, ± 100 m
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'19.00''N, 16°23'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2017-05-31
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 4559; distr. phytogeogr. 63f Českotřebovský úval;
ID: 14064418

6064b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černovír, VKP Údolí Sejfu S obce, v lese
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'35.39''N, 16°24'59.21''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2005-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7048186

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanšperk, železniční zastávka
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'33.80''N, 16°26'50.09''E, ± 1m
datum: 2004-10-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2004) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24853081

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Knapovec, při silnici u křižovatky na Horní Houžovec
nejbližší obec: Horní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'21.60''N, 16°27'31.02''E, ± 1m
datum: 2010-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2010) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30852859

6064c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Sloupnice, V část obce,
souřadnice: 49°55'16.25''N, 16°20'25.74''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12179447

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Řetová, v obci JV od kostela,
souřadnice: 49°56'33.49''N, 16°23'16.87''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12180144

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přívrat, při silnici lesem J obce
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.78''N, 16°23'56.11''E, ± 1m
datum: 2009-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2009) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18604049

6064d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 58. Českotřebovský úval: Česká Třebová: rumiště na P břehu Třebovky u J cípu Lhotky
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.69''N, 16°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032831

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: [Rybník] Doly, dno údolí Skuhrovského potoka mezi kótami 399,9 a 412,8, slínovce, jíly
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.69''N, 16°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Zuzana Burešová
pramen: Burešová Z. et Bureš L. (1976): Floristické poměry východní části Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 8: 109–125.
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1970, 1971
ID: 14316757

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: [Rybník] Doly, olšina u levobřežního přítoku Skuhrovského potoka severně od kóty 412,8, jíly, náplavy
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.69''N, 16°27'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Zuzana Burešová
pramen: Burešová Z. et Bureš L. (1976): Floristické poměry východní části Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 8: 109–125.
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1970, 1971
ID: 14316591

6065a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Dobrouč, V okraj obce JV od kostela,
nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'53.38''N, 16°30'50.36''E, ± 1m
datum: 2004-10-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2004) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23170766

6065b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Čermná, v obci u křižovatky,
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'26.92''N, 16°36'19.74''E, ± 1m
datum: 2004-10-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2004) Terénní šetření.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22869522

6065c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: [Rybník] dno údolí potoka pramenícího mezi Velkou a Malou Palicí, slínovce, spongility, náplavy
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.70''N, 16°32'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 475-520 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Zuzana Burešová
pramen: Burešová Z. et Bureš L. (1976): Floristické poměry východní části Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 8: 109–125.
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1970, 1971
ID: 14316665

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, pravý přítok Rudoltičky na hranicích k.ú. Ostrov a Rudoltice J od PP U kaštánku
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'24.76''N, 16°32'26.35''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2010-04-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškroun, Př.park Lanškrounské rybníky, rybník Olšový, severní břeh
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'31.61''N, 16°34'36.27''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-09-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7050648

6065d

původní jméno: Malachium aquaticum (Stellaria aquatica)
lokalita: Lanškrounsko: Lesní mokřina u břehů středního rybníka sev.záp. od města asi 400 m. n/m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'14.83''N, 16°35'15.80''E, ± 550m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1959-08-25
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652109

6066a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chudoba, mokrá louka na kraji lesa u potoka na SZ úpatí kóty 655 Z obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.47''N, 16°41'0.64''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7157835

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chudoba, po cestě smrkovým lesem nad levým svahem Uhelné dolinky k první serpentině cesty
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'6.08''N, 16°40'40.71''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7162253

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chudoba, podél potůčku od kravína záp. kóta 655 lesem do Uhelné Dolinky
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.45''N, 16°40'52.77''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7157927

6066c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chudoba, při cestě v údolíčku mezi lok.160 (od kóty 579) a další zatáčkou poblíž hranice přír. parku
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'53.53''N, 16°40'43.21''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163928

6066d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drozdov_10040282
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'20.49''N, 16°45'52.39''E, ± 539m
datum: 2023-09-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1004. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18872434

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drozdov_10043009
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'23.54''N, 16°47'40.88''E, ± 169m
datum: 2023-08-29
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1004. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34695601

6067a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783263

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohutín
souřadnice: 49°58'28.72''N, 16°52'23.62''E, ± 2500m
datum: 1982-07
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552864

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Květena podél silnice z Bartoňova do Radomilova
nejbližší obec: Bartoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.18''N, 16°53'2.52''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena po stranách silnice z Bartoňova do Radomilova. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7193871

6067b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: an der Tämenetz [= potok Temenec] bei Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.00''N, 16°58'14.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1869-05-31
nálezce: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14064525

6067c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohutín, ter, deprese u želez. trati Bohutín-Bludov-zastávka. Asi1km JV od obce.
souřadnice: 49°56'51.00''N, 16°53'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-09
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871674

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohutín,levý břeh Moravy poblíž želez. trati Bohutín-Bludov-zastávka.Asi 1km JV od obce.
souřadnice: 49°56'51.00''N, 16°53'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-09
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871621

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohutín nad Moravou
souřadnice: 49°56'53.52''N, 16°53'2.85''E, ± 96m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12668871

6067d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bludovský les, J část při zeleně značené cestě 1,3 km JV obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782880

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 34. Bludov: list.les pod železnič. tratí na Hanušovice, 600 m JZ od žel. stanice Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9168548

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 17. Bludov: mokřina ve spodním okraji Bludovské stráně 700 m SV od želez.stanice Bludov, list.les
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'28.72''N, 16°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167852

6068a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Úvoz silnice z Nového Malína
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'20.74''N, 17°2'16.75''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-23
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice z Nového Malína k přehradě na Hraběšickém potoku. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197841

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malínská rokle
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.56''N, 17°3'58.25''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-23
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Malínská rokle. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7196807

6068c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Šumperk. Nový Malín: Nový Malín, S od nádraží; břeh kolem potoka. S. m. 340 m. Souřadnice: 495633 s. š., 170155 v. d.
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'33.00''N, 17°1'55.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-07-30
nálezce: Lucie Smékalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LS06/028; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14064566

6068d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oskava: drobný přítok Oskavy nad rozcestím Třemešek - Bedřichov
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'45.32''N, 17°8'12.83''E
datum: 1968-09-11
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23007447

6069a

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°57'59.00''N, 17°12'41.00''E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-07-04
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049744

6070a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.14''N, 17°20'1.30''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6295025

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6367325

6070c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /9/ tok Moravice v úseku od Břidličné po Kružberk
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'28.74''N, 17°22'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719361

6070d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: podél polní cesty SZ kóty 592,5 asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.53''N, 17°29'43.79''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-18
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VH/110;
ID: 14064445

6071c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 343. Leskovec n. Moravicí: údolí Hvozdnice od silničního mostu S obce k J okraji obce
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'25.00''N, 17°34'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471597

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Leskovec n.Mor., údolí Hvozdnice, S obce
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'18.79''N, 17°34'31.11''E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319064

6072a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 112./F/ Sosnová: intravilán obce
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'56.00''N, 17°40'10.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461230

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 129. Velké Heraltice: při silnici S obce (ve směru do Brumovic) k potoku Hořina
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°59'20.00''N, 17°43'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462074

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 135. Velké Heraltice: zámecký park
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'30.00''N, 17°44'16.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462869

6073a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 36. Palhanec (6073a):vytěž.pískovna s nezapoj.synantrop.vegetací a periodickými tůňkami ve spodní části těžeb.jámy a nálet.dřevinami zarostlými svahy, 2km VJV od želez.stanice Vávrovice, 1ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'7.00''N, 17°52'40.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314001

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 37. Palhanec (6073a): nálet.dřevinami zarostlá pískovna na svahu nad L břehem Opavy, 1,5km VJV od želez.stanice Vávrovice, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00''N, 17°52'17.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314156

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opava, Městský park
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°57'3.95''N, 17°53'15.66''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009
ID: 6936508

6073b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oldřišov: severovýchodní obvod obce od hřbitova po hřiště
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°59'32.31''N, 17°58'4.50''E, ± 900m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13728759

6073c

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.00''N, 17°54'33.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13709179

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Předměstí (Opava): areál garáží severně při železniční stanici Opava-západ
nejbližší obec: Předměstí (Opava), okres Opava
souřadnice: 49°56'30.08''N, 17°53'16.32''E, ± 90m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-09-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557484

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09''N, 17°50'10.92''E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971369

6073d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kylešovice_22750110
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'31.31''N, 17°54'56.75''E, ± 23m
datum: 2015-07-21
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2275. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24015131

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kylešovice_22750003
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'57.28''N, 17°55'23.60''E, ± 179m
datum: 2015-05-14
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2275. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31122088

6074a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 50. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): malá pískovna na okraji lesa, 0,2km S od obce, 0,02ha.
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava
souřadnice: 49°58'27.00''N, 18°0'49.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315299

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 49. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): těžená pískovna sloužící také jako skládka domovního odpadu po okrajích zarostlá, 0,2km J od obce, 2ha.
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava
souřadnice: 49°57'55.00''N, 18°0'59.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315201

6074b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Chuchelná (6074b): pískovna na okraji Chuchelského lesa po L straně modře znač.tur.cesty do Bohuslavic, 1km J od želez.stanice v obci, 1ha.
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'45.00''N, 18°6'42.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312457

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kobeřice ve Slezsku_24030019
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°59'0.08''N, 18°5'18.94''E, ± 126m
datum: 2018-08-29
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2403. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16166650

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Závada u Hlučína_23160167
nejbližší obec: Závada u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°57'51.83''N, 18°9'0.20''E, ± 92m
datum: 2018-10-01
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2316. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18486292

6074c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kouty: vlhké políčko jižně PR Koutské a Zábřežské louky, 500 m vjv. od ČOV
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.08''N, 18°2'48.73''E, ± 9m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2023-06-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: nesklizená kukuřice z (před?)loňského roku; velmi pestrá květenná směsice!
ID: 14511994

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 22. Kravaře (6074c): pískovna v polích u statku Hanůvka využívaná jako motokrosová dráha, 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'24.00''N, 18°0'59.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312874

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky 586
souřadnice: 49°55'4.82''N, 18°4'19.28''E, ± 1197m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.18 Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010780

6074d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučín, mokré louky kolem Opusty mezi Jilešovicemi a Kozmicemi. S. m. 230 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'10.00''N, 18°8'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-06-07
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14064433

6075a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Píšť: Suchá nádrž, včetně okolního litorálu (otevřená hladina jen několik desítek m u hráze)
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'17.99''N, 18°10'38.93''E, ± 900m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-07-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556521

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Píšť: oplocený dvojrybník na Píšťském potoce pod Suchou nádrží
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.61''N, 18°10'41.26''E, ± 9m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-07-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556580

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00''N, 18°10'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůně v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045182

6075c

lokalita: Hlučín, železniční nádraží
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.00''N, 18°11'39.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13708242

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 15. Hlučín (6075c): pískovna se skládkou komun.odpadu a zeminy u V okraje města, po L straně silnice Hlučín-Ludgeřovice (přes Cihelnu), 1ha.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.00''N, 18°12'49.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312203

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Darkovičky; keřové a stromové porosty vrb podél potoka, ruderalizované, uměle vysázené porosty olší, dubu a vrb podél potoka, ruderalizované
souřadnice: 49°54'54.80''N, 18°12'37.98''E, ± 761m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11869661

6075d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Šilheřovice, bažantnice, podmáčená místa v listnatém lese
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'34.08''N, 18°17'26.23''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-26
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720344

6076c

lokalita: Bohumín, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'2.00''N, 18°21'34.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13705579

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°56'42.00''N, 18°20'13.68''E, ± 90m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328688

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Katastr Skřečoň, Natura 2000, kód díla T0252, segment 187; Dolní Lutyně, pastvina J od statku Nerad, mezi Lutyňkou, železnicí a silnicí do Věřňovic
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'47.37''N, 18°22'5.11''E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-11
nálezce: V. Koutecká
projekt: ČNFD
ID: 2985593

6077c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Marklovice: Drobný přítok Radeckého potoka, tekoucí do Polska
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'11.85''N, 18°34'27.95''E, ± 90m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165905

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moe
lokalita: Prstná, osada Kampy, okraje lesa a louky při silnici cca 1km od státní hranice
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'54.84''N, 18°33'25.95''E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609218

6141b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnících okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52''N, 12°35'21.03''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957028

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Broumov u Zadního Chodova_28240329
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'30.34''N, 12°36'35.70''E, ± 44m
datum: 2019-08-01
nálezce: Jana Rolková
pramen: ROLKOVÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2824. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24632354

6141d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vítkov u Tachova; E3 Salix fragilis, E1 Urtica dioica, netypické, chudé, ruderalizované
souřadnice: 49°49'38.61''N, 12°39'43.76''E, ± 114m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-24
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12397129

6142a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 9. Zadní Chodov: Z břeh Černého rybníka 0,7 km SV od obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'38.19''N, 12°40'4.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862381

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Zadní Chodov: J břeh rybníka Vdovec, 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'52.03''N, 12°39'54.31''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. Kyjov: Podhájský rybník, S břeh, cca 1,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'46.95''N, 12°41'12.31''E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862559

6142b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
souřadnice: 49°52'28.49''N, 12°47'23.57''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590244

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0114sl_114122_149_R1.4
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°52'30.90''N, 12°45'38.12''E, ± 754m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594784

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0114sl_114122_251_L2.2B
nejbližší obec: Výškov u Chodové Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°53'38.29''N, 12°46'42.56''E, ± 159m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3595100

6142c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lom u Tachova; E1 Alnus glutinosa, E1 Urtica dioica, Deschampsia caespitosa, suché, ruderalizované
souřadnice: 49°49'31.56''N, 12°40'19.13''E, ± 88m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-24
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12397620

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brod nad Tichou_8220072
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°50'29.74''N, 12°44'21.34''E, ± 144m
datum: 2018-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0822. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16373841

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nahý Újezdec_8220208
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°49'55.92''N, 12°40'40.48''E, ± 24m
datum: 2018-09-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz0822. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19257081

6142d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
souřadnice: 49°49'28.49''N, 12°47'23.58''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590506

6143a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostíčkov_27810803
nejbližší obec: Hostíčkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'49.54''N, 12°49'55.02''E, ± 37m
datum: 2016-09-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2781. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16064227

6143c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černošín_26900186
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°49'49.59''N, 12°54'33.03''E, ± 153m
datum: 2015-08-20
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2690. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18693838

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černošín_26440043
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'37.38''N, 12°53'33.91''E, ± 100m
datum: 2015-08-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2644. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18962792

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černošín_26650097
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'58.09''N, 12°52'8.52''E, ± 30m
datum: 2017-08-06
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2665. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21051998

6143d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cebiv_26510047
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'7.86''N, 12°58'49.08''E, ± 54m
datum: 2015-09-24
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2651. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30987873

6144a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: CHN Pod Šipínem, 3 m VJV obce Okrouhlé Hradiště
souřadnice: 49°51'28.00''N, 13°1'45.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-05-04
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Červená A., Hostička M., Kočandrlová E., Nesvadbová J. et Žán M. (1979): Chráněné naleziště Pod Šipínem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219426

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: okr. Tachov: Konstantinovy Lázně: při lesní cestě po P břehu potoka Hadovka JV obce, pod Šipínem, ca 400 m n.m.
souřadnice: 49°52'28.51''N, 13°2'23.58''E, ± 2500m
datum: 1987-06-06
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589549

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160083
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'15.91''N, 13°1'30.58''E, ± 31m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263998

6144c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lomnička_2160030
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°50'24.54''N, 13°0'19.84''E, ± 57m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263385

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sviňomazy_2160237
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°49'33.02''N, 13°0'52.99''E, ± 359m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265434

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lomnička_2160242
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°49'50.45''N, 13°1'22.04''E, ± 165m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265502

6144d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čerňovice_8090041
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'33.70''N, 13°5'37.54''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-04
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860227

6145a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radimovice u Všerub_2140324
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'59.82''N, 13°11'38.90''E, ± 132m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5258427

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radimovice u Všerub_2140072
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'13.84''N, 13°12'37.94''E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256281

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140381
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'40.90''N, 13°11'33.73''E, ± 324m
datum: 2024-06-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0214. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22993920

6145c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radimovice u Všerub_2140316
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'55.96''N, 13°12'1.61''E, ± 77m
datum: 2024-05-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0214. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21451324

6145d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nevřeň, v obci, les
souřadnice: 49°49'28.52''N, 13°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591517

6146b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0091_123123_804_T1.6
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'20.32''N, 13°27'37.73''E, ± 129m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708582

6146c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třemošná_2110252
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'5.54''N, 13°24'6.92''E, ± 313m
datum: 2022-08-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18724429

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třemošná_2110214
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'42.35''N, 13°24'20.45''E, ± 1145m
datum: 2022-08-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29863308

6146d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Česká Bříza_2110237
nejbližší obec: Česká Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.47''N, 13°25'16.20''E, ± 319m
datum: 2022-08-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0211. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29858068

6147a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0178_123124_23_M1.7
nejbližší obec: Olešná u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'43.50''N, 13°31'37.02''E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3708885

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0178_123304_980_L2.2B
nejbližší obec: Němčovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'18.37''N, 13°34'52.86''E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725641

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0178_123304_1051_L2.2B
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'0.70''N, 13°31'19.52''E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725774

6147b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952699

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mostiště u Hlohovic_8120239
nejbližší obec: Mostiště u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'3.51''N, 13°36'59.80''E, ± 310m
datum: 2021-09-04
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29784750

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svinná u Hlohovic_8120302
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'54.46''N, 13°35'41.65''E, ± 60m
datum: 2021-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: HLADÍKOVÁ I. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0812. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30497742

6147c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Soutok Klabavy a Berounky, levý břeh Klabavy
souřadnice: 49°48'39.00''N, 13°29'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05-11
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1504930

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: střední Berounka, Točná pod Všenicemi
souřadnice: 49°49'14.00''N, 13°33'31.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286893

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0178_123303_511_L2.2B
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'41.64''N, 13°31'7.64''E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724728

6147d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Radnice: Vodní příkop silniční v křoví na Březině
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'32.00''N, 13°36'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-09-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní/35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14064495

6148a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahoňův Újezd_26220365
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.21''N, 13°43'42.76''E, ± 265m
datum: 2018-10-26
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15685095

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahoňův Újezd_26220037
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'27.06''N, 13°43'54.54''E, ± 70m
datum: 2018-10-26
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18445495

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahoňův Újezd_26220150
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'42.72''N, 13°44'4.66''E, ± 268m
datum: 2018-10-26
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18688670

6148b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Týček, 1 km S od obce
souřadnice: 49°52'47.00''N, 13°47'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2426843

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Líšná u Zbiroha_26220438
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'26.36''N, 13°46'20.55''E, ± 229m
datum: 2018-08-18
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16406487

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Líšná u Zbiroha_26220419
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'8.25''N, 13°46'43.64''E, ± 104m
datum: 2018-07-15
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2622. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16451261

6148c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 75. Plískov: les při zeleně značené turistické cestě od tvrziště Rovný k obci Plískov a přilehlá niva potoka Koželužka
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.54''N, 13°42'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8840895

6148d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.96''N, 13°46'35.42''E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254802

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 160. Cekov: severní břeh Cekovského rybníka, u silnice na severozápadním okraji obce
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°47'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8840896

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zbirožsko, Cekov, Cekovský ryb. při Z okraji obce, S část rybníka
souřadnice: 49°49'17.00''N, 13°45'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2001-08-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538914

6149a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točník
souřadnice: 49°53'8.00''N, 13°53'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096035

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bzová, Okrouhlík
souřadnice: 49°52'55.00''N, 13°50'28.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-07
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064448

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Točník_26760631
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'7.88''N, 13°51'20.68''E, ± 44m
datum: 2018-07-11
nálezce: Josef Jedlička
pramen: JEDLIČKA J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2676. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19161219

6149b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 416. Kotopeky: část obce Tihava, Červený potok, štěrkovitý náplav v. od Tihavy
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava, okres Beroun
souřadnice: 49°52'28.56''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841303

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 195. Stašov: suchý trávník a okolí diabasového lomu nedaleko železničního přejezdu přes Červený potok Z od obce, ca 0,8 km JZ od železniční zastávky, ca 290 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'51.00''N, 13°57'12.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412407

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 176. Praskolesy: v obci, ca 300-320 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'54.00''N, 13°55'59.00''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411788

6149c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 448. Hořovice: intravilán, městský rybník (Lázeňský), koryto Červeného potoka, park, zdi (po zeleně a modře značené turistické trase)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841306

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 430. Cerhovice: podél silnice od železničního mostu 100 m s. od železniční zastávky, cestou do obce Cerhovice až k Cerhovickému potoku na jižním okraji obce
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'31.40''N, 13°50'7.71''E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841304

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 441. Hořovice: pravý břeh Červeného potoka vedle sportovního stadiónu, 0–300 m sv. od mostku přes potok, kudy vede modře značená turistická cesta
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°52'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841305

6149d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 474. Kotopeky: část obce Tihava, rybník Valcverg (Valcverk) 0,7 km jz. od kapličky v Tihavě, severozápadní břeh
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava, okres Beroun
souřadnice: 49°49'28.55''N, 13°57'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841309

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krivoklatsko, Horovice
souřadnice: 49°50'52.00''N, 13°55'4.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1991
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Lecjaksová S. et Härtel H. (1994): The integration of Heracleum mantegazzianum into the vegetation: an example from Central Bohemia. - Biológia, Bratislava, 49: 41-51.
projekt: ČNFD
ID: 1091393

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lochovice_25790011
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'30.89''N, 13°58'9.93''E, ± 374m
datum: 2018-05-28
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2579. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34318308

6150a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00''N, 14°3'34.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022420

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.13. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00''N, 14°3'37.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022234

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.12. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00''N, 14°3'37.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-15
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022207

6150b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 232. Všeradice: Telín, louky, zatravněná pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1 km S až SZ od obce, ca 370-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'53.00''N, 14°5'58.00''E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413644

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 223. Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály, ca 405-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'26.00''N, 14°5'36.00''E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413287

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybník na V okr. Všeradic a potok sm. na zast. Nesvačily (až k ní)
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°7'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593121

6150c

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593343

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostonice, SV okr. obce a silnice až po Bezdědice
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593607

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybník v Radouši a úsek potoka až po Neumětely
souřadnice: 49°49'28.56''N, 14°2'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593758

6151a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stříbrná Lhota_1560260
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'38.81''N, 14°14'17.63''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-19
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197790

6151b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mníšek p. Brdy: ryb. Sýkorák
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596010

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mníšek p. B.: podél potoka od silnice k hrázi rybníka pod zámkem
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595191

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čísovice: od Z okraje obce k žel. zast. na SZ okr. obce
souřadnice: 49°52'28.57''N, 14°17'23.59''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596114

6151c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'26.00''N, 14°13'29.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-08
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542653

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Voznice: úsek nové silnice mezi obcí a místem 1 km JJZ od Malé Sv. Hory
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597316

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°49'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
datum: 1976
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596419

6152a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Praha-západ: Klínec: listnatý les na pravém břehu Bojovského potoka 270 m JJV od železniční zastávky Klínec, 1 km VJV od obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Klínec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'40.71''N, 14°21'40.98''E, ± 20m
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14566794

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-západ: Bojanovice: ve strouze u silnice na S okraji obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.58''N, 14°22'23.59''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Josef Krauskopf
pramen: Houfek J. (1980): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 156-0.
projekt: FLDOK
ID: 9168583

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 9. Hvozdnice: při silnici na JZ okraji obce
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'59.70''N, 14°21'50.70''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09-16
pramen: Jeslík R. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Štěchovic. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 11–15.
projekt: Florlit
ID: 13900766

6152b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Middle Europe, Czech Republic Central Bohemia, Prague-West distr., Hradišťko, Sázava valley, 1.5-2.0 km EES(-E) of the Pikovice bridge, along the left bank of the river. 190-200 m
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'30.41''N, 14°27'3.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-18
nálezce: L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652125

6152c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: na levém břehu Kocáby u býv. mlýna SV od osady
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'30.20''N, 14°20'21.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-04-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13288069

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štěchovice: štěrkovité náplavy v korytě Kocáby při jižním okraji obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.30''N, 14°24'21.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768917

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Praha-západ: Bojanovice: v údolí Bystřiny JV obce podél potoka
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'28.58''N, 14°22'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Josef Krauskopf
pramen: Houfek J. (1980): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 156-0.
projekt: FLDOK
ID: 9168584

6152d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: průsek v lese pod vedením vysokého napětí na severně orientovaném svahu údolí s vodní nádrží Štěchovice 450 m VJV od její hráze
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'38.80''N, 14°25'38.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-01-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14014871

6153a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Posázaví: křoviny na pravé straně potoka mezi Borkem a Jílovým
nejbližší obec: Jílové u Prahy-Borek, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'24.73''N, 14°30'24.91''E, ± 1500m
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07
nálezce: N. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652161

6153b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenice (okr. Praha-východ): Ládeves, okraj pastviny při cestě (ulice Ládeveská) cca 210 m J(–JJV) od křižovatky ulic Ládeveská, Březová a Buková
souřadnice: 49°52'49.80''N, 14°36'43.20''E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2021-07-22
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14095532

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nespeky_25210052
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
souřadnice: 49°51'32.30''N, 14°39'21.99''E, ± 448m
datum: 2012-07-01
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2521. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18761455

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mokřanský potok - úsek Mokřany - Gabrhele
nejbližší obec: Mokřany u Velkých Popovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'37.24''N, 14°38'3.38''E
datum: 2015
nálezce: Jan Pokorný; Jan Kapr; Alena Klvaňová; Jaromír Bratka
pramen: BRATKA J. (2016) Biologický průzkum a zpráva o stavu vymezené části - Mokřanský potok mezi Mokřany a Gabrhely.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20385956

6153c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Posázaví: okraj Chlebského rybníka
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov
souřadnice: 49°49'18.83''N, 14°33'20.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-23
nálezce: N. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652160

6153d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0416_124410_1_L2.2B
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'55.85''N, 14°35'33.54''E, ± 157m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782397

6154a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /70/ Zlenice: řeka Sázava 40: 36 říč. km
nejbližší obec: Zlenice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.60''N, 14°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006479

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sázava, říční kilometr 39,5
souřadnice: 49°52'54.00''N, 14°44'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-06-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081111

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,
souřadnice: 49°52'52.00''N, 14°43'41.70''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: při potoce
ID: 12002155

6154b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Poddubí, na břehu řeky Sázavy mezi křovinami, dosti hojně. 285 m
nejbližší obec: Kaliště, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'22.40''N, 14°45'48.10''E, ± 1500m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-28
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652179

6154c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.1. Vltavsko-sázavské údolí: Poříčí n. Sázavou: P břeh Sázavy pod mostem, orient. J.
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'30.00''N, 14°40'57.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-08-28
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050081

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vltavsko-sázavské údolí: Poříčí n. S., pravý břeh Sázavy pod mostem
souřadnice: 49°50'29.00''N, 14°40'26.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-08-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026302

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čerčany_24800007
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'49.03''N, 14°43'5.82''E, ± 103m
datum: 2020-09-30
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: ŠPRYŇAR P. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16044169

6155a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia centr.: in frutice ad fl. Sázava prope pag. Vlkančice
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'39.49''N, 14°51'37.50''E, ± 2000m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1916-07-03
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652087

6155b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 558. Radvanice: P břeh Sázavy od ústí potoka od Talmberku po proudu k jezu
nejbližší obec: Radvanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.61''N, 14°57'23.60''E, ± 2500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152765

6155c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahňovická mokřadla
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'37.10''N, 14°53'35.89''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-13
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Drahňovická mokřadla - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031488

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třemošnice_24390104
nejbližší obec: Třemošnice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'56.90''N, 14°52'2.24''E, ± 52m
datum: 2020-09-22
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2439. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16092235

6155d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0517_133315_123_M1.5
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'15.52''N, 14°59'22.38''E, ± 287m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850509

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,
souřadnice: 49°48'33.31''N, 14°55'35.32''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001025

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pirkenštejn; Rataje nad Sázavou: hrad Pirkenštejn na ostrožně nad Sázavou v jihozápadním cípu městečka,
souřadnice: 49°50'27.64''N, 14°57'17.18''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-02
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001248

6156a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mirošovice u Rataj nad Sázavou_24700036
nejbližší obec: Mirošovice u Rataj nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'9.60''N, 15°0'50.05''E, ± 43m
datum: 2019-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2470. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34119034

6157a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zdeslavice u Chlístovic
souřadnice: 49°52'25.95''N, 15°12'23.46''E, ± 1063m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756668

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zdeslavice u Chlístovic
souřadnice: 49°52'17.16''N, 15°13'12.24''E, ± 1902m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756887

6157b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třebonín
souřadnice: 49°52'6.01''N, 15°19'13.47''E, ± 443m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11682816

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'5.81''N, 15°18'12.74''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cesta pod a podél ostrožny
ID: 12006485

6157c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zbraslavice; Zbraslavice: zpustlý, utilitárně přestavěný hrad na ostrožně při západním okraji obce,
souřadnice: 49°48'44.06''N, 15°10'49.03''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-09-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006138

6157d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrovice I_23780187
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'25.24''N, 15°18'36.45''E, ± 288m
datum: 2019-07-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23042815

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zhoř u Červených Janovic_23780028
nejbližší obec: Zhoř u Červených Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'44.70''N, 15°17'7.04''E, ± 580m
datum: 2019-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27061254

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chvalov u Červených Janovic_23780053
nejbližší obec: Chvalov u Červených Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'11.04''N, 15°17'1.71''E, ± 360m
datum: 2019-08-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2378. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34528976

6158a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krchleby u Čáslavi
souřadnice: 49°52'52.42''N, 15°20'12.16''E, ± 711m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11683738

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čáslav_25200098
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'55.37''N, 15°22'15.16''E, ± 153m
datum: 2023-08-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2520. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31370708

6158b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°27'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982263

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žleby, okolí jezu na Doubravě cca 1km V od Žlebů
souřadnice: 49°53'14.87''N, 15°29'32.17''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-09-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313022

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Markovice, okolí lomu J silnice Markovice - Filipov
souřadnice: 49°53'38.54''N, 15°27'31.65''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-09-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10311043

6158c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /2/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'28.63''N, 15°22'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982477

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12 Hološiny, pod hrází rybníka 600 m S od obce, 370 m, 2. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°49'59.00''N, 15°20'11.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624450

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozohlody, okraj pole a lesa při silnici S obce
souřadnice: 49°49'15.05''N, 15°24'51.84''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10311155

6158d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°27'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982656

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 46 Podmoky, v obci, 340-350 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'48.00''N, 15°26'27.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 47 Podmoky, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'50.00''N, 15°26'16.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624920

6159a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.64''N, 15°32'23.61''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982932

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Závratec, Lovětínský potok Z přejezdu žel. trati k Ronovu
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'59.07''N, 15°32'43.52''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-04-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7049544

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ronov nad Doubravou, v obci
souřadnice: 49°53'22.61''N, 15°31'48.76''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-09-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10320389

6159b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 29. Podhradí (u Třemošnice): okolí Lovětínského potoka na dně lesního údolí Lovětínská rokle S a SZ od obce
souřadnice: 49°53'4.00''N, 15°35'15.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 350-450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-21
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744754

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: I.11. Lichnice (Steinreiter ap. Opiz 18140, Horák 1955, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Bureš 1992, Jirásek 1993
nejbližší obec: Lichnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075875

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Klášterský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et Štěpánek 1982, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.65''N, 15°37'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076236

6159c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: vyschlý náhon Hamry-Pařížov u Čáslavi
nejbližší obec: Běstvina-Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'24.78''N, 15°33'56.35''E, ± 200m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1947-06-22
nálezce: Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652224

6159d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.64''N, 15°37'23.62''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983568

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kubíkovy Duby, prostor skládky TKO Z obce
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'50.40''N, 15°35'33.05''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-11-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7006021

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malejov, rybník Hluboš Z obce
souřadnice: 49°49'57.82''N, 15°35'5.27''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1989-08-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117703

6160a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: G.14. Zbyhněvice: 0,3 km SSV obce
nejbližší obec: Zbyhněvice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.56''N, 15°42'17.34''E, ± 5000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074123

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0187zh_134222_511_M1.5
nejbližší obec: Petříkovice u Mladoňovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.73''N, 15°44'7.94''E, ± 153m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3869395

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lipina, louka v osadě Pohořalka 1 km JZ obce
nejbližší obec: Liboměřice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'59.95''N, 15°44'34.04''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-06-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7052440

6160b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Licibořice_9590025
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.48''N, 15°47'29.51''E, ± 34m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995096

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Licibořice_9590051
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'52.18''N, 15°47'13.02''E, ± 81m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995311

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Lhotice_9590187
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'19.76''N, 15°47'20.29''E, ± 53m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5996802

6160c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPL 23. Na Vrších: podmáčené podhorské lužní olšiny s mnoha prameništi, 1km SV Přemilova u Seče.
nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'36.00''N, 15°42'14.00''E
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352567

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPL 22. Olšina u Přemilova: lužní a mokřadní olšiny v nivě Chrudimky, 1km SV Přemilova u Seče.
nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'26.00''N, 15°42'26.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352501

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /7/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00''N, 15°42'16.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983833

6160d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: R.7. Nasavrky: (Opiz, Čelakovský, Zitko 1887,Šulc 1906,Kroulik, Neuhäuslovi R.a Z.1972, Faltys 1982 1983,1989, Jirásek 1992-93)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.65''N, 15°47'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087181

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00''N, 15°48'21.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791976

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Lhotice_2360061
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.09''N, 15°47'39.52''E, ± 46m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-22
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5286130

6161a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPL 64d. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrk, SV břeh Hlubokého rybníka nad rákosinami.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.00''N, 15°50'15.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355141

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /tab. 6,snímek 4/ Rybník Hluboký u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'45.50''N, 15°50'11.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410980

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libáň: "NPL 64 - Hluboký" - SV břeh Hlubokého rybníka, V od obce
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. – Sborník prací Železné hory, Nasavrky, 3: 1–214.
projekt: Květena VČ
ID: 14245810

6161b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podskala, při cestě v údolí Žejbra do Chacholic
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'38.97''N, 15°56'4.01''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7051831

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přibylov, PR Anenské údolí, louka pod vodárnou
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.12''N, 15°59'13.74''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-08-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7054125

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podskala, údolí potoka Žejbro z Vrbatova Kostelce do Skály
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.60''N, 15°56'12.60''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-07-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775550

6161c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ř.8. Ctětín (Zitko ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Šulc 1906, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.66''N, 15°52'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088885

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příkrakov_9580016
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'37.48''N, 15°54'32.00''E, ± 153m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5988599

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příkrakov_9580046
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'50.33''N, 15°54'24.30''E, ± 245m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989027

6161d

lokalita: Prosetín, ruderál a kraj starého kamenolomu Na Hradě
souřadnice: 49°50'24.58''N, 15°57'24.63''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983-06-18
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14700841

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prosetín, lomy J silnice JZ obce
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'52.44''N, 15°56'51.81''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079636

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Louka, Loucký rybník V obce
souřadnice: 49°50'46.39''N, 15°55'27.67''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117052

6162a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na pasece v lese Bukovině mezi Zdislaví a Zbožnovem.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'22.94''N, 16°1'27.09''E, ± 2000m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-01
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652182

6162b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: U Hluboké v příkopě
nejbližší obec: Hluboká, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'0.18''N, 16°5'37.79''E, ± 600m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652211

6162c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2. Výsledky florist. průzkumu řeky Krounky: údolí řeky Krounky je 23km (10km spadá do přír.parku), patří do k.ú. Miřetín, Předhradí, Hněvětice, Lhota u Skutče, Doly, tam se vlévá do Novohradky
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'34.95''N, 16°3'16.44''E, ± 5000m
nadmořská výška: 305-430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 7883646

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'28.01''N, 16°2'54.65''E, ± 5053m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6371062

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolívka, silniční příkopy od rozcestí u Dolívky ke Žďárci u Skutče
nejbližší obec: Žďárec u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'20.98''N, 16°0'5.55''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081570

6162d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: Proseč (13 km SZ Poličky) - u potoka na kraji lesa 1 km S obce. S. m. 480 m
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'56.00''N, 16°6'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-02
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064500

6163a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chotovice, v obci,
souřadnice: 49°51'4.83''N, 16°10'19.04''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190571

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cerekvice n.L., J část obce,
souřadnice: 49°53'51.09''N, 16°13'5.28''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193078

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Řídký, pila u hlavní silnice,
souřadnice: 49°53'43.10''N, 16°14'40.93''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193596

6163b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litomyšl, rybí sádky v ulici "U sádek", poblíž centra města, ca 200 m SZ železniční stanice Litomyšl; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících v areálu
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'35.56''N, 16°18'10.09''E, ± 30m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Litomyšl
ID: 10189282

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tržek u Litomyšle, ryb. Borovec při sev. okraji obce, JV žel. zastávky a V silnice zastávka-obec
souřadnice: 49°53'20.00''N, 16°15'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538280

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tržek, vypuštěný rybník Šotka
nejbližší obec: Tržek u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'24.48''N, 16°15'28.13''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020048

6164a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní údolí potoka mezi Kozlovem a Člupkem.
nejbližší obec: Svinná, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'22.00''N, 16°23'4.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14273744

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní údolí asi 1 km Z od Kozlova.
nejbližší obec: Kozlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'2.00''N, 16°23'24.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14273745

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strakov, rybníček na Končinském potoce v obci
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'1.11''N, 16°22'8.19''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008-09-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768831

6164b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5. Opuková lesnatá stáň a JV exp. a pobřežní porost na L břehu Třebovky, 300 m za posledními objekty Třebovic
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239752

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní údolí "Křivolík", JZ od Č. Třebové.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'19.00''N, 16°25'3.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14273743

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Farský les SZ od Zádolek.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'14.00''N, 16°27'11.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích fytochorionů 63f a 63d
ID: 14273746

6164d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 72. Opatovské rozvodí: Opatov: JZ břeh rybníka Vidlák, JZ obce
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.69''N, 16°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033117

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybník v Zádolkách.
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'38.00''N, 16°28'14.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1971): Příspěvek k poznání floristických poměrů Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 3: 23–54.
projekt: Květena VČ
ID: 14273747

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov
souřadnice: 49°48'58.00''N, 16°28'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1975-10-26
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155952

6165a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239905

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Zalesněný svah a V exp. podél odbočky ze silnice na L břehu Třebovky v Třebovicích, u druhého silničného mostu směrem od železniční tratě
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239440

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: [Damníkov] údolí mezi hájenkou a rozcestím U spálené boudy, orientace SE, pískovce, slínovce
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.70''N, 16°32'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 475-525 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Zuzana Burešová
pramen: Burešová Z. et Bureš L. (1976): Floristické poměry východní části Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 8: 109–125.
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1970, 1971
ID: 14317244

6165b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh Moravské Sázavy za Žichlínkem
souřadnice: 49°52'5.00''N, 16°38'35.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2002746

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: u silnice SV od Rychnova
souřadnice: 49°51'0.00''N, 16°39'15.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: u silnice SV od Rychnova
souřadnice: 49°51'5.00''N, 16°39'15.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009416

6165c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Helvíkov, v obci
nejbližší obec: Helvíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°49'44.83''N, 16°32'48.68''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-10-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062005

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatov, SV část rybníka Hvězda
souřadnice: 49°50'58.55''N, 16°30'21.38''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1989-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144923

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třebovice, při silnici V od rybníka Hvězda na rozhr.kvadrantů
souřadnice: 49°50'57.29''N, 16°30'50.50''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1989-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11145798

6165d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: u cesty na J konci Květné
souřadnice: 49°50'45.00''N, 16°35'40.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-14
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010271

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km JJZ od Květné
souřadnice: 49°50'35.00''N, 16°35'20.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-07-15
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2002614

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mladějov, PR Pod skalou, při lesní cestě nad železniční tratí
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.45''N, 16°35'5.23''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2010-10-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019651

6166a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh Moravské Sázavy 1 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'30.00''N, 16°42'40.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-09-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2002772

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tatenice_22682002
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'40.08''N, 16°42'17.98''E, ± 256m
datum: 2021-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19005287

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tatenice_22680045
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'28.18''N, 16°42'46.72''E, ± 509m
datum: 2021-05-28
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20491397

6166b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kosov: les mezi rybníkem Punčocha a Třebonínským potokem 0,5–0,7 km SZ obce.
nejbližší obec: Kosov, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'50.87''N, 16°48'10.55''E, ± 5000m
nadmořská výška: 455-480 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 7152b/7152a, 455-480;
ID: 8466317

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny Hoštejn. Vrch nad obcí a údolí Moravské Sázavy k Hněvkovu
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°47'23.63''E, ± 2500m
datum: 1977
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600260

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hoštejn, podél Moravské Sázavy V obce
souřadnice: 49°52'28.09''N, 16°47'6.98''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11149812

6166c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 248. Lanškrounská kotlina: Třebařov: v intravilánu obce u plotu
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.70''N, 16°42'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037960

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh M. Sázavy za ž. st. Krasíkov
souřadnice: 49°50'47.00''N, 16°41'15.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010734

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrušov, VKP SY 96, niva Ospitského potoka
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'30.00''N, 16°44'29.90''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6765429

6166d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hynčina_22680176
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'56.22''N, 16°45'12.18''E, ± 179m
datum: 2021-06-18
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15954102

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hynčina_22680160
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'55.24''N, 16°46'7.50''E, ± 66m
datum: 2021-06-19
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19107035

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hynčina_22680377
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'54.13''N, 16°46'21.35''E, ± 674m
datum: 2021-05-30
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2268. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27893402

6167a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Úvozy, svahy, louky a okraje lesů mezi Zábřehem, Skaličkou, Ráječkem a Rájcem. Potok V od Rájce.
souřadnice: 49°52'28.71''N, 16°52'23.63''E, ± 2500m
datum: 1977-10-16
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600721

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybník v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.97''N, 16°52'28.08''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník v Zábřehu. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.1989 - 09.06.1991
ID: 7199819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zábřeh: u silničního mostu přes Mor. Sázavu
nejbližší obec: Rájec u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'40.54''N, 16°54'43.60''E
datum: 1968-07-11
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18572208

6167d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'43.68''N, 16°57'43.58''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1979
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990
ID: 7200011

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dubicko_9780035
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'8.07''N, 16°56'41.30''E, ± 120m
datum: 2021-06-08
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0978. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24562560

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dubisko: odvodňovací příkop kolmý na bývalou hráz J obce
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'30.69''N, 16°57'58.98''E
datum: 1969-06-24
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28350394

6168a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obědné, okr. Šumperk, louka u silnice z obce k nádraží v Libině
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'55.72''N, 17°3'56.14''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-08-27
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797034

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Louka nad žel.st. Libina
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'48.38''N, 17°3'40.42''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučina mezi železniční stanicí Libina a obcí Obědné. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197944

6168b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Břevenec, intravilán obce
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'24.60''N, 17°9'17.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479595

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Libina, rybník Dolní Libina, břehy a přilehlé křoviny a nekosené zarůstající louky J–JZ od obce
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'0.00''N, 17°6'18.00''E
nadmořská výška: 265-270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13483504

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rybník Dolní Libina
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'10.15''N, 17°6'13.60''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-07-17
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník jižně od Dolní Libiny. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205772

6168c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Troubelice, S část kopce Vystříbro, 290 m n.m.
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604272

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část.Troubelice - Úsov, řetěz kopců od SV k JZ (Račůvka 371 m n. m.)
souřadnice: 49°49'28.72''N, 17°2'23.64''E, ± 2500m
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603604

6169a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
souřadnice: 49°52'28.73''N, 17°12'23.64''E, ± 2500m
datum: 1983-09-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602980

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Rešov, okr. Bruntál, začátek lesní silnice na jz. úpatí "Lvího vrchu" cca 2 km jv. od obce, bučina; čtverec: 6169 a (Rešov)
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'12.92''N, 17°14'8.12''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-06
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934570

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mirotínek; rozšlapané dobytkem
souřadnice: 49°52'28.95''N, 17°9'54.44''E, ± 4m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 12545036

6169b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Stránské, okr. Bruntál, "Velký les" (smíšený les - smrk, buk, habr) cca 2 km jz. od obce; čtverec: 6169 b (Kněžpole)
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'51.73''N, 17°16'27.13''E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-06
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934842

6169c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Dlouhá Loučka, ruderální stanoviště v SV a střední části obce
nejbližší obec: Horní Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'23.00''N, 17°11'58.00''E, ± 320m
nadmořská výška: 275-290 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482797

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku mezi obcemi Dlouhá Loučka-Křivá, Valšovský Důl-Sovinec - sanatorium Paseka
souřadnice: 49°49'28.73''N, 17°12'23.65''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603769

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plinkout; Olšina kolem zregulovaného potoka mezi poli.
souřadnice: 49°50'57.79''N, 17°10'0.23''E, ± 389m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12543878

6170b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Slunečná 800 m n.m.: cesta po červené turist.zn. z Dětřichova na vrchol, Panské louky a k silnici V od Lomnice.
souřadnice: 49°52'28.74''N, 17°27'23.64''E, ± 2500m
datum: 1973-10-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604442

6170d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'35.00''N, 17°25'39.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219634

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravský Beroun, smrčiny, paseky a okraje lesních cest na Z svazích Pískového vrchu (647 m) asi 3,6 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'24.20''N, 17°27'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474258

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 433. Čabová: Z okraj obce v okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'25.00''N, 17°27'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473542

6171a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký Roudný
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'22.66''N, 17°31'22.61''E, ± 587m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-10
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479214

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Velký Roudný - dílčí plocha 2
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'27.95''N, 17°31'55.30''E, ± 353m
datum: 2018
nálezce: Martin Dančák
pramen: DANČÁK M. (2018) Botanická inventarizace lokality NPP Velký Roudný: Závěrečná zpráva. Olomouc. Manuskript. 25 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24148688

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Velký Roudný - dílčí plocha 4
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'31.54''N, 17°31'33.53''E, ± 447m
datum: 2018
nálezce: Martin Dančák
pramen: DANČÁK M. (2018) Botanická inventarizace lokality NPP Velký Roudný: Závěrečná zpráva. Olomouc. Manuskript. 25 s., mapová, fotografická a tabulková příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28141094

6171c

původní jméno: Mysoton aquaticum (L.) MOENCH
lokalita: Dvorce, 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'28.66''N, 17°33'59.22''E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163328

6171d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnité náplavy.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'21.24''N, 17°37'42.26''E, ± 900m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažané suché dno.
ID: 10168053

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kružberk: Břehy v. n. Kružberk v místě poloostrova u Kerhartic – skály a náplavy
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'35.28''N, 17°38'33.88''E, ± 900m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-09-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13730513

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svatoňovice_21800264
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'9.22''N, 17°39'36.01''E, ± 220m
datum: 2019-10-04
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2180. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24593371

6172a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Deštné_2600366
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.44''N, 17°40'5.92''E, ± 371m
datum: 2021-08-03
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0260. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28486869

6172b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mikolajice_22560022
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°53'0.45''N, 17°47'58.17''E, ± 78m
datum: 2016-08-05
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2256. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33254651

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lipina u Opavy_21930026
nejbližší obec: Lipina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°51'16.17''N, 17°47'39.15''E, ± 200m
datum: 2017-08-28
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2193. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34412693

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štáblovice_22560042
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'36.43''N, 17°49'1.26''E, ± 516m
datum: 2016-08-04
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2256. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34497838

6172c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 406. Melč: údolí L přítoku Moravice podél silnice do osady Mokřinky
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'7.00''N, 17°43'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473241

6172d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít.,přilehlé svahy - zpět Podhradí
souřadnice: 49°49'28.76''N, 17°47'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-06-04
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604712

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Valach
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°48'49.42''N, 17°49'1.81''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-04
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291236

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Domoradovice_21570626
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'46.75''N, 17°48'37.20''E, ± 716m
datum: 2021-08-20
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2157. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30756768

6173a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: na P straně silnice v lese ze Žimrovic k Hradci
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.77''N, 17°52'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Baudyš E. (1961): Zoocecidie Opavska a okolí - I. - Přírod. Čas. Slez. 22: 199-216.
projekt: FLDOK
ID: 8703414

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohučovice_9770057
nejbližší obec: Bohučovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'56.52''N, 17°54'36.97''E, ± 30m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0977. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 6008726

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohučovice_21540071
nejbližší obec: Bohučovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.81''N, 17°53'36.03''E, ± 249m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2154. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15945365

6173b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podvihov_9770114
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°51'24.82''N, 17°57'8.24''E, ± 91m
datum: 2015-08-04
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23165459

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Raduň_9770033
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.41''N, 17°56'46.38''E, ± 104m
datum: 2015-07-30
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23997626

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Raduň_9770032
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.54''N, 17°56'52.18''E, ± 77m
datum: 2015-07-30
nálezce: Jan Ševčík
pramen: ŠEVČÍK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0977. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24246069

6173c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605287

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.
souřadnice: 49°49'28.77''N, 17°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1979-09-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605103

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91''N, 17°50'54.24''E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6695610

6173d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: t0264_153410_169_M1.5
nejbližší obec: Těškovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'23.41''N, 17°59'7.08''E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097709

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlubočec_21140089
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava
souřadnice: 49°49'24.86''N, 17°58'11.15''E, ± 110m
datum: 2023-09-21
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2114. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24168969

6174b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká Polom: rybniční kaskáda na západě obce
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'44.98''N, 18°5'11.43''E, ± 900m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-08-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: 4 rybníky navazující s otevřenou hladinou (bez submerzních a natantních makrofyt) v nedávné minulosti částečně vyhrnovány, dva výše položené rybníky zanikající, bez otevřené hladiny dlouhá léta zarůstající
ID: 13729339

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jilešovice_2590255
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'37.32''N, 18°7'40.69''E, ± 67m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311017

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suché louky - údolní niva Plesenského potoka
souřadnice: 49°51'12.97''N, 18°9'42.28''E, ± 105m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik (2015): Biologický průzkum a posouzení projektu: Vybudování rybníka v Ostravě-Plesné na parc. č. 806/4; 806/2; 806/23; 806/24; 806/25 v k. ú. Stará Plesná
projekt: NDOP
poznámka: Zájmovou plochu lze z pohledu mapování biotopů přiřadit k degradujícím porostům dříve druhově bohatých vlhkých pcháčových luk T1.5 sukcesí přecházející v biotop T1.6 – Vlhká tužebníková lada. Místy silně podmáčené.
ID: 12073093

6174c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 142. Zbyslavice: vlhká louka na levém břehu Seziny asi 0,9 km jihozápadně od kapličky v obci, 275 m n. m., Štech
souřadnice: 49°48'4.00''N, 18°4'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599319

6174d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: okraj lesní cesty, směr Mezihoří - Dolní Lhota, asi 1 km za kótou Mezihoří (382). S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'29.00''N, 18°5'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-29
nálezce: Taťána Freislerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 14064425

6175a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Martinov: rybník Štěpán (PR Štěpán) toho času vysoce zabahněný, zpola zarostlý a na podzim vypuštěný (jednoletá vegetace obnažených den prakticky nevyvinuta)
nejbližší obec: Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'49.53''N, 18°11'37.37''E, ± 900m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-09-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233029

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Děhylov: splav nad Děhylovem
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.42''N, 18°10'0.35''E, ± 9m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2021-08-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: pod splaven náplav štěrkový
ID: 14116955

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrava-Martinov: rybník Štěpán (PR Štěpán)
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'49.53''N, 18°11'37.37''E, ± 900m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-07-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2016: toho času vysoce zabahněný, zpola zarostlý a na podzim vypuštěný (jednoletá vegetace obnažených den prakticky nevyvinuta);□2022: pro rekonstrukce (hráze + výpusti) a odbahnění zcela vyschlý (snad loni vypuštěn) místy až metr vysoká vegetace obnažený
ID: 14171887

6175b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, Landek. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'0.00''N, 18°16'4.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-31
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14064531

6175c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svinov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'30"N, 18°12'43"E (rozběh tratí na Třebovice a Mariánské Hory) až po 49°47'41"N, 18°11'52"E (rozběh tratí na Polanku a Vítkovice). V polích 6175ccb, ccd, cda.
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.11''N, 18°12'25.09''E, ± 1000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159630

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Ves: Novoveské rybníky
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'1.01''N, 18°13'50.12''E, ± 9m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-08-22
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: čerstvě rekonstruované
ID: 13730028

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrava-Mariánské Hory: kolejiště seřaďovacího nádraží
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'30.80''N, 18°14'46.20''E, ± 9m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2021-05-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 49°50'30,8"N, 18°14'46,2"E,; početnost: ojediněle
ID: 14113745

6175d

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; M. Dvořáková 1979-02-20: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG, prostor bývalé skládky rudy. S. m. 219 m
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'16.00''N, 18°16'14.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-07-18
nálezce: K. Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14064551

6176a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychvald: Malý Cihelňák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'57.70''N, 18°21'40.58''E, ± 90m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-08-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: rybník letněn patrně již od podzimu; bylinný zápoj kontinuální, i přes 1 m vysoký, s dominancí Persicaria, Salix, Populus
ID: 14021587

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychvald: soustava osmi rybníků na Michálkovickém potoce
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'19.01''N, 18°21'52.71''E, ± 90m
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-08-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019: velké rybníky bez makrofyt (s hladem pošlými amury), malé s hladinami zarostlými Lemna sp. div.
ID: 14021651

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychvald, břeh rybníka V obce
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.58''N, 18°23'41.46''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-06-23
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676557

6176b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: obec Doubrava
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'31.10''N, 18°28'42.91''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrian Czernik. Biologické posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296828

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.34''N, 18°27'29.24''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019767

6176d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lazy: Les Holotovec při ulici V Zimném dole
nejbližší obec: Lazy, okres Karviná
souřadnice: 49°49'10.10''N, 18°25'12.37''E, ± 90m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167035

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: t0196_154402_303_L2.2B
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°50'51.72''N, 18°27'59.33''E, ± 72m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119726

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Karviná-Doly, rašeliniště
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'7.81''N, 18°29'41.60''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Poklesy po důlní činnosti v lesích v Karviné-Dolech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019311

6177a

lokalita: Karviná, železniční nádraží
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'20.00''N, 18°31'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13706323

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Město: rybník Ženich
nejbližší obec: Staré Město, okres Karviná
souřadnice: 49°52'27.73''N, 18°30'56.04''E, ± 9m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-06-25
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2017: výrazně eutrofní, vysoká hladina?2019: letněn, postupné vypouštění dalo vznik pestré vegetaci od kompaktních porostů po nevelkou hladinu u výpusti
ID: 13803808

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Marklovice: ruderální plochy (složiště štěrkovin) jihovýchodně nádraží Petrovice u Karviné
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'17.82''N, 18°33'49.74''E, ± 90m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-15
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů; patrně zbytkové deponie po rekonstrukci železniční trati
ID: 14513505

6177c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Malý Pniviček
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.00''N, 18°33'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-22
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogerogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14064561

6177d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Louky nad Olší_20510047
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'8.38''N, 18°35'32.26''E, ± 4964m
datum: 2016-08-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2051. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15901372

6241a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 863. Lučina: niva Lužního potoka1,5 km J od obce
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°46'28.48''N, 12°32'23.58''E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220695

6241b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tachov, areál MO ČRS se sádkami a rybníčky v nivě Mže při západním okraji města (ul. Pobřežní)
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'49.00''N, 12°37'24.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách sádek, v napájecím potoce a v sečených trávnících v areálu
ID: 13904600

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Maršovy Chody_25960104
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'9.61''N, 12°39'18.96''E, ± 292m
datum: 2019-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2596. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15829798

6241d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hošťka_25960144
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov
souřadnice: 49°42'26.82''N, 12°36'20.22''E, ± 117m
datum: 2019-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2596. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20654820

6242a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trnová u Tachova
souřadnice: 49°47'7.79''N, 12°41'34.80''E, ± 252m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10916639

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trnová u Tachova
souřadnice: 49°46'46.83''N, 12°41'26.20''E, ± 290m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10916747

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kočov
souřadnice: 49°47'38.72''N, 12°44'29.83''E, ± 147m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-16
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10965211

6242b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
souřadnice: 49°46'28.49''N, 12°47'23.59''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607198

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'3.98''N, 12°45'8.65''E, ± 31m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10928888

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'50.08''N, 12°45'23.55''E, ± 102m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-10-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11127158

6243a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: k0227_114314_94_X7
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'22.37''N, 12°54'4.61''E, ± 178m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620849

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrovce_26650405
nejbližší obec: Ostrovce, okres Tachov
souřadnice: 49°47'32.26''N, 12°52'12.23''E, ± 12m
datum: 2017-08-26
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2665. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15935401

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrovce_26650342
nejbližší obec: Ostrovce, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.27''N, 12°53'26.35''E, ± 39m
datum: 2017-08-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2665. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18509228

6243b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svojšín_26440060
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'13.02''N, 12°55'5.11''E, ± 6m
datum: 2015-08-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2644. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16319848

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záchlumí u Stříbra_26510125
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°47'21.21''N, 12°58'50.23''E, ± 82m
datum: 2015-10-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2651. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34249929

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Těchlovice u Stříbra_26440262
nejbližší obec: Těchlovice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°45'14.53''N, 12°57'3.44''E, ± 244m
datum: 2015-08-09
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2644. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34520777

6243c

lokalita: lesní písčitá cesta v borovém lese 400-900 m JJV od Havlova mlýna
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'19.42''N, 12°51'45.24''E
nadmořská výška: 450-465 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13846295

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holostřevy_2170021
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'49.82''N, 12°51'12.67''E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266475

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kosov u Boru_2170357
nejbližší obec: Kosov u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.90''N, 12°50'10.93''E, ± 31m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269213

6244a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69''N, 13°0'54.69''E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6738419

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malovice u Erpužic_26250060
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°46'54.69''N, 13°2'39.49''E, ± 45m
datum: 2015-09-04
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2625. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20435607

6244b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sulislav: vypuštěný rybník východně od obce
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.89''N, 13°4'55.24''E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-10-17
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876438

6244c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sytno: obnažené jižní břehy Sytenského rybníka
nejbližší obec: Sytno, okres Tachov
souřadnice: 49°44'37.90''N, 13°2'57.18''E, ± 50m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-10-17
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876439

6245a

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Hracholusky – za hrází
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'16.30''N, 13°10'41.40''E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1973-07-26
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652185

6245b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 54. Malesice: (floristický výzkum), neopedon u rozestavěných rodinných domků na SV okraji obce (24.6.2003), (6245bd)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.00''N, 13°18'4.00''E
nadmořská výška: 332-336 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947134

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 92. Malesice: (floristický výzkum), J okraj Dolního kyjovského lesa S od obce Radčice, (6245bd)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'9.00''N, 13°19'21.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947993

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 30. Malesice: (floristický výzkum), pole navazující Z na nivu Košetického (Čermínského) potoka ca 2,2km SZ od obce, (6245ba)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'48.00''N, 13°16'28.00''E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946621

6245c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nýřany: soupis recentních cévnatých rostlin v místě odvalu bývalého dolu Krimich 1 v Nýřanech.
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'6.00''N, 13°12'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-11-17
nálezce: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2010): Za recentní a karbonskou flórou do okolí Nýřan. - Calluna 15: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8348120

6245d

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Komposty na lukách záp. Skvrňan.
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'29.20''N, 13°19'12.80''E, ± 850m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-22
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652165

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Kompost u Skvrňan.
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'29.20''N, 13°19'12.80''E, ± 850m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-22
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652166

6246a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Plzeň: Kompost na poříčí pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'29.00''N, 13°20'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14064493

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Plzeň: Kompost pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'29.00''N, 13°20'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14064494

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Plzeň: 1,6 km J od vrchu Orlík, 190 m S od Kamenného rybníka, u cesty v průseku, Plzeňská pahorkatina.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'34.50''N, 13°22'48.70''E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-09-18
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652176

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Radčice: 1,1 km JZ od Sylvánského vrchu, zruderalizovaný porost u cesty
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'43.30''N, 13°19'55.90''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-05
nálezce: Sylvie Pecháčková; Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6246a a 6245b
ID: 14652177

původní jméno: Malachium aquaticum Neilr.
lokalita: Kompost u Zámečku.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.10''N, 13°20'21.90''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652164

6246b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Plzeň - cestou z Doubravky na vrch Chlum
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'45.60''N, 13°25'35.48''E, ± 600m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-12
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652189

původní jméno: Malachium aquaticum Fr.
lokalita: Travnatý pr. bř. Mže pod Zábělou. [u Plzně]
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'53.20''N, 13°26'50.80''E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-27
nálezce: Antonín Kriesl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652137

původní jméno: Malachium aquaticum Fr.
lokalita: Bukovec, pobř. křoví pr. břehu Mže. Okr. Plzeň, záp. Čechy.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.50''N, 13°26'27.40''E, ± 400m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-07-04
nálezce: Vladimír Krabovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652133

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: V pobřežním křoví Mže pod Bílou Horou.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.50''N, 13°24'56.30''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-08-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6246a a 6246b
ID: 14652163

6246c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1.c. Plzeň: hlavní nádraží, seřazovací nádraží,
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.52''N, 13°22'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9222990

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Plzeň-Petrohrad: na ruderálních plochách P břehu Radbuzy
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'15.00''N, 13°23'5.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1992
pramen: Suchý J. (1995): Slunéčka (Coleoptera, Coccinelidae) ruderálu v intravilánu města Plzně. - Erica 4: 77-93.
projekt: FLDOK
ID: 9404121

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ŠKVRŇANY, Slovanské údolí-břehy melior. pat u můstku naproti pěšině k Vejprnické ul. u st. fotb. hř
souřadnice: 49°44'31.00''N, 13°20'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-03
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2949592

6246d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koterov: areál železničního nádraží Plzeň–Koterov
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'24.45''N, 13°25'10.24''E, ± 900m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2023-07-24
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček; Radim Paulič
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: výběrový soupis planě rostoucích (zdivočelých) druhů
ID: 14514349

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 11. Starý Plzenec: při silnici do Letkova 1 km S od okraje obce
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.52''N, 13°27'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223194

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bozkov, breh reky
souřadnice: 49°43'54.00''N, 13°25'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-26
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2948937

6247a

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Horomyslice (u Dýšiny): cca 500 m sev. od osady na záp. okraji Kokotského lesa.
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.30''N, 13°30'39.40''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-21
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652209

6247b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 195. Svojkovice: paseka zalesňovaná smrkem jv. od železniční zastávky, na východní straně silnice do Hůrek
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'13.60''N, 13°39'37.10''E, ± 250m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8840897

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osek u Rokycan_8000248
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'27.71''N, 13°36'16.11''E, ± 67m
datum: 2022-09-12
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0800. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15675312

6247c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 298. Rokycany: navážka u cesty na kopec Čilina, 1,8 km zjz. až jz. od železničního nádraží Rokycany
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841298

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 18. Rokycany: severozápadní okraj města, cesta na pravém břehu Klabavy (zeleně značená turistická cesta) od můstku 1 km sz. od železničního nádraží k silničnímu mostu přes Klabavu (silnice Litohlavy – Rokycany), přírodní památka Rokycanská stráň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'51.90''N, 13°34'52.30''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
poznámka: lokalita leží na hranici kvadrantů 6247c a 6247d
ID: 8840891

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 32. Rokycany: SV okraj lesa Z od města pod kótou Čilina
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.53''N, 13°32'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223670

6247d

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Rokycany: S část objektu závodu Favorit
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.80''N, 13°35'51.20''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-06-22
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652216

6248a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Při potoce ve stinném lese. Na lámanici " za Hamrem u Holoubkova; půda humozní, vlhká; 390 m n.m.
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'59.27''N, 13°40'51.69''E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-08-25
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652205

6248b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h22. Olešná: podél silnice v 1 km úseku na křižovatku s odbočkou do obce Cheznovice, severozápadně od obce
souřadnice: 49°46'28.54''N, 13°47'23.60''E, ± 2500m
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: obnažené štěrkovité až kamenité dno
nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'32.13''N, 13°45'52.28''E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-06-29
pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861555

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: pás křovin a stromů při JV břehu
nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'34.14''N, 13°46'16.63''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-06-29
pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861685

6248c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 383. Dobřív: údolí říčky Klabavy 1,5 km sv. od obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841301

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 394. Dobřív: intravilán obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841302

6248d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 4. Strašice: intravilán obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'6.62''N, 13°45'25.83''E, ± 1200m
nadmořská výška: 470-515 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179398

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 9. Strašice: les u Padrťského potoka 1 km J od obce
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.54''N, 13°47'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9180013

6249a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zaječov-Dolní Kváň, světlina v kulturní smrčině J od silnice při JV okraji obce
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'34.00''N, 13°51'10.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-09
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705067

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podluhy: krajnice a příkopy lesní silnice cca 1 km J od samoty Noviny
nejbližší obec: Chaloupky, okres Příbram
souřadnice: 49°47'54.00''N, 13°53'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465-487 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-07-25
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Eva Honzíková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705068

6249b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velcí, nový rybníček v lesním údolíčku Pstruhového potoka - nově (dokončeno v r. 2001) vybudovaná plně osluněná hráz se zpevněnou kamenitou cestou, silně mezernatými porosty a holými plochami, cca 0.8 km JZ-ZJZ kaple
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°45'49.00''N, 13°57'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 495-500 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-08-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705069

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velcí, krajnice (škvára) silnice při S okraji nelesní enklávy Brda Z od silnice vedoucí cca S-J směrem
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°45'31.00''N, 13°55'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-22
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Sylvie Pecháčková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok; podle Mapy.cz odpovídá spíše nadmořská výška 650 m n. m.
ID: 14705070

6249c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obecnice, plocha s návozem krmiva na světlině při křižovatce průseku (hranice lesních oddělení) s lesní cestou, ca 0.5 km SV křižovatky U jedle (628.7 m, silnice na Komárov), ca 3.1 km ZSZ kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'33.00''N, 13°54'23.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705071

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jordán: hromada navezené hlíny na okraji lesní asfaltové silničky Z od kóty 775,4 (Dlouhý vrch)
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°43'38.00''N, 13°50'8.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-08-22
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705072

6249d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obecnice, lesní školka při SZ okraji obce, SZ od kóty 550,3
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'20.00''N, 13°56'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-08-06
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705073

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhota u Příbramě_7690104
nejbližší obec: Lhota u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'37.13''N, 13°58'10.65''E, ± 155m
datum: 2024-07-25
nálezce: Matouš Marek
pramen: MAREK M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0769. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28156445

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oseč_7690161
nejbližší obec: Oseč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'42.30''N, 13°57'30.05''E, ± 214m
datum: 2024-07-25
nálezce: Matouš Marek
pramen: MAREK M. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0769. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33483037

6250a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Buková u Příbramě, na J okraji bezlesí při křižovatce zpevněné lesní cesty od S okraje bezlesí (od křiž. 531.7) s cestou k SST (Náves), ca 0.2 km V od SST, ca 1.5 km Z-ZSZ kaple
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.00''N, 14°2'46.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-09-20
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705074

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Buková u Příbramě_24810098
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.39''N, 14°4'23.88''E, ± 43m
datum: 2024-07-25
nálezce: Anna Větvičková
pramen: VĚTVIČKOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2481. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28109378

6250b

lokalita: Prope vicum ed vicum Lhotka, haud procul oppidum: Dobříš; Altca 372 msm
nejbližší obec: Obořiště-Lhotka, okres Příbram
souřadnice: 49°45'23.98''N, 14°9'19.06''E, ± 500m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1945-08-27
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652221

6250c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: ad septentrio-occidentem a pago Dubenec, secundum rivulum Kocába. Sat abunde.
nejbližší obec: Dubenec, okres Příbram
souřadnice: 49°42'4.86''N, 14°4'16.12''E, ± 300m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-07-22
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652116

6250d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drásov: na dně vypuštěného rybníka Padrť západně od osady Skalka
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'30.66''N, 14°5'51.08''E, ± 20m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2023-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535333

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brodský rybník u Višňové
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°7'23.61''E, ± 2500m
datum: 1991-07
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607750

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kotenčice_24400081
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'50.56''N, 14°5'34.59''E, ± 39m
datum: 2020-09-13
nálezce: Zita Červenková
pramen: ČERVENKOVÁ Z. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2440. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21337365

6251a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v jejich bezprostředním okolí (asfaltové plochy, sekané trávníky)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'11.23''N, 14°10'24.27''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958158

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 506) Stará Huť, V okraji rybníka Strž JV za městem
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.57''N, 14°12'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický; Miloš Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907570

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stará Huť, 2,15km SV od železniční zastávky
souřadnice: 49°47'36.00''N, 14°13'41.00''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-18
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054902

6251c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 545) Drhovy, smetiště mezi Drhovským a Drhoveckým rybníkem
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.56''N, 14°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908724

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0497_124318_3_K2.1
nejbližší obec: Daleké Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°44'42.65''N, 14°10'55.88''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06
nálezce: Václav Kugler
pramen: Václav Kugler. a0497: a0497. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3774425

6252b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bělice_1510131
nejbližší obec: Bělice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'48.68''N, 14°28'52.93''E, ± 138m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-24
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179175

6252c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V od severného cípu SPR Drabákov-Albertovy skály, asi 2 km Z od obce Hrazany /dle pomoc. mapy h/39a/
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°22'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Asi 1,5 km Z od obce Hrazany /dle pomoc. mapy i/40a/
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.57''N, 14°22'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938980

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0500_124421_119_L2.2B
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'51.59''N, 14°22'48.65''E, ± 528m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezce: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784633

6252d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osečany_1770026
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°42'37.48''N, 14°26'20.04''E, ± 135m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210021

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nahoruby; Přerušovaný téměř liniový porost podél širšího potoka s netypickou skladbou dřevin a chabým bylinným patrem.
souřadnice: 49°43'23.63''N, 14°26'5.06''E, ± 292m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12639286

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radíč; Silně ruderalizované listnaté porosty na mírných svazích u vody.
souřadnice: 49°43'33.68''N, 14°25'45.79''E, ± 428m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640085

6253b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Neštětice: na vyschlém dně vypuštěného (na jaře odbahněného) rybníka při SV břehu ryb. Michovec cca 1 km jižně od osady
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'6.94''N, 14°34'59.79''E, ± 20m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671688

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Neštětice: obnažené severní břehy rybníka Michovec cca 1 km jižně od osady
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'5.50''N, 14°34'57.71''E, ± 20m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671689

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Konopiště:hráz Jarkovského rybníka + silnice u hráze
souřadnice: 49°46'28.59''N, 14°37'23.61''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609653

6253c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0514_124424_68_L2.2B
nejbližší obec: Zderadice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'6.38''N, 14°32'55.57''E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-18
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0514: a0514. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785486

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0514_124424_81_L2.2B
nejbližší obec: Maršovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°42'30.42''N, 14°33'23.22''E, ± 267m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-18
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0514: a0514. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785494

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stajice; Maršovice: zaniklý hrad Stajice na vrcholu hůrky Stejc (+466m) 1, 8 km km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'18.85''N, 14°33'30.99''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-08
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004936

6253d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil
souřadnice: 49°43'28.59''N, 14°37'23.62''E, ± 2500m
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610264

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drachkov
souřadnice: 49°42'15.09''N, 14°37'34.51''E, ± 141m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11050892

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rudoltice u Vrchotových Janovic
souřadnice: 49°42'55.46''N, 14°35'42.19''E, ± 43m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-09-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11056659

6254b

původní jméno: Myosoton aquaticum /L./ Moench.
lokalita: Struhařov JV, louky mezi Velkým rybníkem a rybníkem Habřina
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'47.60''N, 14°46'35.87''E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13332995

6254c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce
souřadnice: 49°44'53.00''N, 14°39'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1998-06-27
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148712

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce
souřadnice: 49°44'53.00''N, 14°39'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1998-06-27
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148696

6255b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.6. Vltavsko-sázavské údolí: P břeh Sázavy u obce Soběšín J Rataj nad Sáz.
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'20.00''N, 14°57'21.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-09-22
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050191

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.2. Vltavsko-sázavské údolí: L břeh Blanice 600m JJV obce Libež SSV Vlašimi.
nejbližší obec: Libež u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°45'12.00''N, 14°55'19.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1981-09-22
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050095

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 627. Tichonice: les 1,3 km S obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.61''N, 14°57'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154151

6255c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlašim; iniciační stadium luhu v dlouhodobě vypuštěném rybníku
souřadnice: 49°42'2.49''N, 14°52'59.60''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-06
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11866152

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'47.19''N, 14°54'51.75''E, ± 142m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-17
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11082918

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'23.01''N, 14°54'35.74''E, ± 325m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11087963

6255d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tehov
souřadnice: 49°44'11.30''N, 14°56'1.58''E, ± 280m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11073704

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tehov
souřadnice: 49°43'52.94''N, 14°56'26.94''E, ± 98m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11074624

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tehov
souřadnice: 49°43'57.24''N, 14°56'18.27''E, ± 73m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11074703

6256a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 633. Kácov: u polní cesty 1,2 km JJZ želez.stanice
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'28.61''N, 15°2'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154266

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'19.80''N, 15°0'32.83''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úpatí
ID: 12000808

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kácov_24040160
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'6.34''N, 14°59'57.35''E, ± 256m
datum: 2012-08-24
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2404. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20771404

6256b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Želivec
nejbližší obec: Želivec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'27.65''N, 15°7'41.11''E, ± 270m
datum: 2024-08-09
nálezce: Martin Valeček
pramen: Valeček Martin (2024) Terénní poznámky 2024.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18586900

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavošov u Zruče nad Sázavou_23080105
nejbližší obec: Slavošov u Zruče nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'11.11''N, 15°8'52.38''E, ± 590m
datum: 2014-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2308. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18716444

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavošov u Zruče nad Sázavou_23080018
nejbližší obec: Slavošov u Zruče nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'11.28''N, 15°8'30.04''E, ± 244m
datum: 2014-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2308. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34159139

6256c

lokalita: Bohemia orientalis: ad rivum Sázava inter vicum Soutice et oppidum Zruč nad Sázavou.
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°44'15.89''N, 15°3'56.12''E, ± 700m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652078

6256d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.7. Vltavsko-sázavské údolí: ca 1km VJV obce Buda u Zruče nad Láz.
nejbližší obec: Buda u Zruče n. Láz., okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'23.00''N, 15°7'23.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-09-22
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050215

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: tab. 38. sním. 348. Vlašimsko: Hulice, potůček "Pod odpadem"
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'38.00''N, 15°5'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-09-05
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674330

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hulice, Vlašimsko, potůček "Pod odpadem"
souřadnice: 49°42'39.00''N, 15°5'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-09-05
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978124

6257a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0168_133419_111_L2.2B
nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'24.92''N, 15°14'0.10''E, ± 91m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862452

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrov u Bohdanče_23080104
nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'1.40''N, 15°11'24.01''E, ± 442m
datum: 2014-08-07
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2308. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18448914

6257b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984258

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dědice, v obci
nejbližší obec: Dědice u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'1.54''N, 15°18'15.41''E, ± 1m
datum: 2008-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20594338

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zbýšov, J část lesa při silnici JZ obce
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'47.66''N, 15°19'53.47''E, ± 1m
datum: 2008-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28571229

6257c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /10/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984468

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlastějovice_22590045
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'32.16''N, 15°10'59.35''E, ± 269m
datum: 2014-08-08
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2259. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20429884

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kounice nad Sázavou_22590051
nejbližší obec: Kounice nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'8.71''N, 15°11'59.66''E, ± 1366m
datum: 2014-08-08
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2259. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20603610

6257d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; Z. Kaplan 2024: Myosoton aquaticum
lokalita: Nezdín SV od Ledče nad Sázavou, lesní cesta v lese S od silnice od Ledče, cca 230 m VSV od osady Hořeslavsko
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.10''N, 15°18'58.40''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2011-09-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no: MD 9835; evid. no: PR 813155, PR 813156 (2 doklady)
ID: 14652092

6258a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984973

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrbice u Leštiny_22610041
nejbližší obec: Vrbice u Leštiny, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'21.88''N, 15°23'13.25''E, ± 130m
datum: 2022-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20988737

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrbice u Leštiny_22610039
nejbližší obec: Vrbice u Leštiny, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'19.31''N, 15°22'53.65''E, ± 104m
datum: 2022-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34566487

6258b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00''N, 15°29'29.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181895

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /13/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985134

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Habry, u Haberského rybníka v J části obce
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'14.38''N, 15°29'13.30''E, ± 1m
datum: 2004-09-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19003761

6258c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sázavka_22610174
nejbližší obec: Sázavka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'10.49''N, 15°23'40.77''E, ± 224m
datum: 2022-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16033572

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ovesná Lhota_22610127
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.29''N, 15°23'32.39''E, ± 110m
datum: 2022-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16051049

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ovesná Lhota_22610157
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'1.31''N, 15°23'44.51''E, ± 75m
datum: 2022-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2261. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18579800

6258d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /15/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985365

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zboží, v obci
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'9.96''N, 15°27'20.23''E, ± 1m
datum: 2004-09-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24947688

6259a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985539

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Košťany, niva Petrovického potoka pod obcí
nejbližší obec: Dálčice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'3.65''N, 15°32'55.19''E, ± 1m
datum: 2006-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28468685

6259b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.64''N, 15°37'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985761

6259c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985978

původní jméno: Myosoton aquaticum
souřadnice: 49°43'28.64''N, 15°32'23.63''E, ± 2500m
datum: 1982-08-24
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Jiříkov: podél les. potoka a u Jiříkov. rybníka SV obce
ID: 8611774

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Havranka
souřadnice: 49°43'55.52''N, 15°33'15.38''E, ± 372m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-02
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921798

6259d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Ves u Chotěboře; olšina podél Novoveského potoka
souřadnice: 49°44'40.05''N, 15°37'28.50''E, ± 439m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-26
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11526760

6260a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°42'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986385

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /tab. 14,snímek 7/ Rybník v Blatnici u Malče
nejbližší obec: Blatnice u Malče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'48.00''N, 15°41'46.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-24
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9413026

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Železné hory, rybník v Blatnici u Malče
souřadnice: 49°45'50.00''N, 15°41'45.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-24
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137924

6260b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 21. Horní Bradlo: rumiště u cesty na okraji lesa JV od obce
souřadnice: 49°47'54.00''N, 15°45'3.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13744753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00''N, 15°48'15.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986704

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: U.15. Osada Jančour (Hendrych 1951, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982) /V obce Možděnice/
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.65''N, 15°47'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093359

6260c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPL 12a. Na Čihadlech: niva Doubravy na soutoku s Cerhovkou, vlhké louky, mokřiny, listnaté lesy na svazích, (výskyt ohrožených druhů), L břeh řeky, 100m V od silnice, SV a V Libické Lhotky u Chotěboře.
nejbližší obec: Libická Lhotka u Cho, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.00''N, 15°42'25.00''E
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352039

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPL 12. Na Čihadlech: niva Doubravy na soutoku s Cerhovkou,vlhké louky, mokřiny, listnaté lesy na svazích, (výskyt ohrožených druhů), SV a V Libické Lhotky u Chotěboře.
nejbližší obec: Libická Lhotka u Cho, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.00''N, 15°42'42.00''E
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352015

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.64''N, 15°42'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987094

6260d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987446

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Y.1. Sloupno a okolí (Neuhäuslovi R.a Z. 1964, Hadač 1970, Faltys 1981)
nejbližší obec: Sloupno, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098724

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou_9560365
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'29.32''N, 15°49'49.87''E, ± 78m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-07
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5976780

6261a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trhová Kamenice_9570135
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'45.88''N, 15°49'55.13''E, ± 33m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-29
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5984261

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rváčov u Hlinska_9570178
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'35.96''N, 15°50'38.11''E, ± 263m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-25
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5985628

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vítanov_9560086
souřadnice: 49°45'1.40''N, 15°51'43.81''E, ± 628m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-18
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5973488

6261b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: W.7. Blatno a okolí (Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Kovář 1975, faltys 1981, Skalický et Faltys 1990)
nejbližší obec: Blatno, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.66''N, 15°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096745

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blatno, Hamřík, skalnaté svahy a olšina podél náhonu
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'14.27''N, 15°55'28.19''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067618

6261c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 47. Stružinec: násep železniční trati na severozápadním břehu rybníka Januš 1,4–1,5 km SSV od obce
souřadnice: 49°44'15.00''N, 15°50'46.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744755

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /24/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987735

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Všeradov_9560007
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'26.02''N, 15°51'21.28''E, ± 350m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-19
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972175

6261d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Katastr Košinov, Natura 2000, kód díla J0128ZV, segment 88; Vortová, 1,5 km JZ od obce, asi 200 m SV od hráze rybníku Malý černý,prameniště u studánky U jedle
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'20.41''N, 15°54'56.61''E, ± 250m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-09-06
nálezce: N. Gutzerová
projekt: ČNFD
ID: 2975828

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kameničky - pod hrází Nového rybníka směrem k Lánské nivě.
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.20''N, 15°57'43.74''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975632

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vortová, louky podél Vortovského potoka mezi ryb. Utopenec a přehradou Hamry
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'11.43''N, 15°55'53.55''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-05-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772567

6262a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krouna, mokřina pod hrází Podpilného mlýna
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'42.76''N, 16°2'39.54''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625608

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychnov, obec
souřadnice: 49°46'34.30''N, 16°4'3.02''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-09-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11209669

6262b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paseky u Proseče_460516
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'48.44''N, 16°8'11.87''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-09
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088473

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paseky u Proseče_460529
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'50.28''N, 16°8'38.58''E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088553

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paseky u Proseče_460657
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'0.91''N, 16°7'57.54''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089504

6262c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3. Navrhované PP Bučina obora: jde o mírně svažité široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, místy dochované acidofilní bučiny.
nejbližší obec: Chlumětín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'53.31''N, 16°2'35.50''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100418

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l.breh, 1,5 km nad mestem Svratka
souřadnice: 49°42'1.00''N, 16°0'7.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-15
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325405

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l. breh, 600 m nad mestem Svratka
souřadnice: 49°42'14.00''N, 16°0'47.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-16
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325435

6262d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, p. breh, 1,5 km pred mestem Svratka
souřadnice: 49°42'5.00''N, 16°8'15.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-13
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324947

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březiny u Poličky; Pěkná olšina s bohatým E0.
souřadnice: 49°42'1.19''N, 16°6'41.25''E, ± 65m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-22
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12901913

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pustá Rybná, při silnici směr Telecí u křižovatky na Dědek
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'35.71''N, 16°9'38.82''E, ± 1m
datum: 2008-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24115078

6263a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460354
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'41.82''N, 16°11'5.39''E, ± 11m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-09-29
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5087037

6263b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sebranice, centrum obce
souřadnice: 49°46'19.62''N, 16°14'59.14''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1990-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213985

6263c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oldřiš u Poličky_21290146
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'5.50''N, 16°12'8.74''E, ± 86m
datum: 2018-05-20
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ D. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28372876

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oldřiš u Poličky_21290144
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'4.30''N, 16°12'10.79''E, ± 87m
datum: 2018-05-20
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ D. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34615682

6263d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Polička. Na břehu regulovaného potoka mezi Poličkou a Kamencem.
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'40.57''N, 16°15'13.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1940-08-15
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652183

6264a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: e0149_143411_767_M1.7
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'56.46''N, 16°22'44.36''E, ± 44m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991535

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trstěnice u Litomyšle, u silnice a suchého koryta Loučné pod úrovní kostela v ob
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'22.48''N, 16°20'34.27''E, ± 1m
datum: 2008-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30402618

6264b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: e0140_143417_112_L2.2B
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'25.10''N, 16°27'15.12''E, ± 60m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995938

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svitavy, nádraží
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'47.64''N, 16°27'4.89''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990-07-10
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081826

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svitavy-předměstí_440139
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'22.77''N, 16°27'3.10''E, ± 98m
datum: 2024-08-02
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: REŠLOVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0044. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24569222

6264d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10b) Čtyricet Lánů, břeh napuštěného rybníku
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.68''N, 16°27'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
ID: 14326940

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10a) Čtyricet Lánů, obnažené dno rybníku
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.68''N, 16°27'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
ID: 14330384

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čtyřicet Lánů_21200011
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.22''N, 16°27'15.78''E, ± 321m
datum: 2018-07-16
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2120. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18917348

6265a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koclířov, Koclířovský les JZ obce, 1.tůňka v lese
souřadnice: 49°45'13.26''N, 16°31'13.95''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2014-10-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12037221

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koclířov, Kotlánův les u silničky Z Koclířovského lesa
souřadnice: 49°45'18.53''N, 16°30'54.08''E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2014-10-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12037248

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koclířov, rybník na Třebovce na SZ okraji obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'20.79''N, 16°31'22.36''E, ± 1m
datum: 1999-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27932304

6265b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunčina_21720022
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'51.16''N, 16°39'42.17''E, ± 143m
datum: 2015-06-28
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2172. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23132320

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravská Třebová_22270129
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'45.00''N, 16°39'50.63''E, ± 197m
datum: 2018-06-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ D. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2227. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34693679

6265c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 48) Sklenné, silnice vedoucí z obce do obce Pohledy, S nad serpentinami
nejbližší obec: Sklené, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
ID: 14326941

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sklené, Z okraj obce
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'31.54''N, 16°30'47.88''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20737792

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sklené, v obci
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.44''N, 16°31'31.07''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34625430

6265d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: na březích Třebůvky v Útěchově
nejbližší obec: Útěchov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
nálezce: Květoslava Dostálová
pramen: Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1970-1972
ID: 14314091

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: [Moravská Třebová] břehy potoka v Pekle
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.69''N, 16°37'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1970
nálezce: Květoslava Dostálová
pramen: Dostálová K. (1972): Floristické poměry části Moravského mezihoří jižně a jihovýchodně od Moravské Třebové. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. Přírod fak. MU Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6265d a 6266c; v publikaci uvedeny roky 1970-1972
ID: 14314092

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravská Třebová_21010012
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.10''N, 16°39'20.80''E, ± 167m
datum: 2017-08-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: LUSTYK P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2101. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22967798

6266a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 258. Moravskotřebovské vrchy: Moravská Třebová: nádraží
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'0.50''N, 16°39'59.10''E, ± 300m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038123

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: staveniště JZ od Borušova
souřadnice: 49°46'25.00''N, 16°43'44.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010168

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanškrounská kotlina: u kravín JZ od Gruny
souřadnice: 49°45'25.00''N, 16°44'15.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009796

6266b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svojanov, rybník a rekreační oblast
nejbližší obec: Svojanov u Borušova, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'4.10''N, 16°46'25.59''E, ± 1m
datum: 2008-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15719303

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svojanov, v obci
nejbližší obec: Svojanov u Borušova, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'4.10''N, 16°46'25.59''E, ± 1m
datum: 2004-10-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18748267

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prklišov_22010094
nejbližší obec: Prklišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'28.96''N, 16°45'53.19''E, ± 3m
datum: 2020-05-16
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2201. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23797807

6266c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora bohemica, distr. Moravská Třebová. Na břehu potoka Pacovky pod Spáleným vrchem, 500 m severovýchodně od obce Pacov. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Pacov, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'20.00''N, 16°41'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-09-01
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14064400

6266d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vranová, obec, návesní parkán a výběh pro drůbež
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'58.60''N, 16°49'36.00''E, ± 70m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479055

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: m0171_144323_297_R1.4
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'25.26''N, 16°48'33.52''E, ± 54m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036366

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: m0171_144323_298_R1.4
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'26.45''N, 16°48'24.95''E, ± 5m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036372

6267a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mohelnice: u silnice na J okraji Křemačova
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'17.60''N, 16°53'8.18''E
datum: 1968-09-05
nálezce: Hana Janáčková
pramen: JANÁČKOVÁ Hana (1968) Terénní šetření 1968 - 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24466720

6267b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část S od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy, asi 2,2 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.00''N, 16°59'48.60''E, ± 150m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480706

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část J od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy a olšiny, asi 2,0 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'1.30''N, 16°59'40.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480767

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubravice, okraj vodního kanálu na Z okraji přírodní rezervace Kačení louka (části J od železniční trati), 1,9 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'59.20''N, 16°59'32.80''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13480823

6267c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ruderální porost na severním okraji obce Bouzov na levém břehu bezejmenné vodoteče
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'21.80''N, 16°53'38.52''E, ± 90m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2018-05-16
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13727415

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Loštice, okr. Šumperk, u cesty nad rybníky na potoku „Líšničce“ směrem k Žadlovicím
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'47.60''N, 16°54'53.40''E, ± 400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-06-27
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/20
projekt: Slavíkův archiv
ID: 14004067

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: m0205_144324_842_L2.2B
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'53.58''N, 16°54'52.09''E, ± 74m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4037367

6267d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00''N, 16°55'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956494

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Měník, okolí široké cesty na plošině v JZ části přírodní památky Třesín, asi 750 m od středu obce
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.80''N, 16°59'39.20''E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-16
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13475660

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (8) Moravičany: meadow complex 0,3 km ESE of the railway station near the Morava river
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'28.71''N, 16°57'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1992-06-12
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320718

6268a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrál. části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00''N, 17°1'11.00''E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325655

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR U spálené
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.67''N, 17°1'13.45''E, ± 450m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6644808

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka, S část PR, S od železniční trati, východní část, d
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'2.70''N, 16°59'58.00''E, ± 1m
datum: 2018-07-04
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: DUCHOSLAV M. (2018) Botanický inventarizační průzkum PR Kačení louka - vegetace: Závěrečná zpráva. Olomouc. Manuskript. 21 s., tabulková, fotografická a mapová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15760455

6268b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uničov, navážky s rumišti mezi obilným polem a železnicí, od západu přiléhající k železniční stanici Uničov
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'44.40''N, 17°6'47.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13473482

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uničov, mezi zahrádkářskou kolonií a Oskavou, 1,1 km na SSV od Masarykova náměstí v Uničově
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'48.50''N, 17°7'44.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13473542

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Uničov, uliční ruderály
souřadnice: 49°46'28.72''N, 17°7'23.65''E, ± 2500m
datum: 1976-09-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613741

6268c

původní jméno: orig.: Stellaria media; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, pravý břeh Moravy západně od silnice Nové Zámky–Mladeč. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'58.00''N, 17°1'23.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-08-12
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 14064514

6268d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: ve vysychajících močálech pod SV náspem železnice Červenka-Moravi- čany
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'28.72''N, 17°7'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1942
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.
projekt: FLDOK
ID: 8704164

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litovel
souřadnice: 49°42'10.90''N, 17°5'44.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-07-30
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1198751

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litovel
souřadnice: 49°42'10.70''N, 17°5'46.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-07-30
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1198765

6269b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paseka, okraj lesa, louka a pole podél červeně značené turistické cesty, asi 1,7 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.20''N, 17°15'0.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474510

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce
souřadnice: 49°46'0.80''N, 17°15'2.60''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-06-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615272

6269c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pňovice, pole u potoka Hlavnice směrem k obci Žerotín
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.22''N, 17°10'18.64''E, ± 90m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233268

6269d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stachov u Šternberka_2890061
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'13.44''N, 17°19'26.00''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351372

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhota u Šternberka_2890145
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'15.73''N, 17°17'54.24''E, ± 241m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-09-16
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352165

6270b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heroltovice, okr. Olomouc, „Velký les“, jehličnatý les s ojedinělými listnáči za areálem dětského tábora, cca 600 m n. m.
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'7.46''N, 17°28'24.81''E, ± 550m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-08-24
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: Fas 31/17
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13879599

6270c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevele. Doplněk
souřadnice: 49°42'24.84''N, 17°23'29.32''E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617864

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jívová_2870181
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.78''N, 17°22'55.24''E, ± 141m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-09
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347863

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jívová_2870018
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'46.40''N, 17°21'41.83''E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-11-01
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346435

6270d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 451. Domašov nad Bystřicí: při Bystřici asi 0,5 km JJZ nádraží ČSD
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'10.00''N, 17°26'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474354

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderály obce, říčka Bystřice
souřadnice: 49°43'28.74''N, 17°27'23.66''E, ± 2500m
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618281

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heroltovice, okr. Olomouc, smíšený lesík u odbočky cesty k objektu tábora vpravo od silnice z Heroltovic do Domašova n. Bystř. (cca 0,3 km zsz. od obce), cca 600 m n.m.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'24.61''N, 17°28'33.68''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-10-23
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/15
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13873904

6271a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 569. Norberčany: vlhké loučky u potoka 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'29.00''N, 17°30'33.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478561

6271b

lokalita: Budišov nad Budišovkou, železniční nádraží
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'44.00''N, 17°36'50.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2017
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13707987

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Oldřůvky, okr. Opava, v obci, cca 510 m n.m.
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.91''N, 17°38'21.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-09-24
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13792752

6271d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 35. Staré Oldřůvky: údolí Odry, okolí brodu, 410 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°44'52.00''N, 17°39'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595787

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00''N, 17°38'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595883

6272a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 56. Klokočov: údolí potoka pod západním okrajem obce, 500-550 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°45'16.00''N, 17°42'49.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596604

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Oldřůvky I_20430165
nejbližší obec: Nové Oldřůvky I, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'17.74''N, 17°41'12.55''E, ± 896m
datum: 2015-09-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2043. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16411617

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čermná ve Slezsku_20430187
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°45'17.93''N, 17°41'13.88''E, ± 908m
datum: 2015-09-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2043. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21134783

6272c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Spálov, Spálovský mlýn, Maria na Skále, Klokočůvek, Klokačov.
souřadnice: 49°43'28.75''N, 17°42'23.67''E, ± 2500m
datum: 1967
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619013

6272d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heřmánky, Klokočůvek, Heřmanice, údolí Odry, Kaménka
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°47'23.67''E, ± 2500m
datum: 1973
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617971

6273b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 120. Slatina: okraje polí a travnaté okraje lesa ca 1 km jihovýchodně od obce, asi 380-400 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°46'45.00''N, 17°58'57.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597727

6273c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /9/ Silně ruderalizovaný úsek Husího potoka mezi Jerlochovicemi a Fulnekem
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.00''N, 17°53'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin z okolí Fulneku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 40: 58-62.
projekt: FLDOK
ID: 8062194

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrchy: Nadějovský potok
souřadnice: 49°43'28.76''N, 17°52'23.67''E, ± 2500m
datum: 1982-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620492

6274a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bravantice: soustava tří Bravantických rybníků
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'17.52''N, 18°4'30.58''E, ± 90m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-07-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: Horní s vysokou hladinou, značně zabahněný, kalný, eutrofní a takřka bez vegetace; Prostřední po (loni/předloni?) úpravách břehů s hladinou sníženou, s litorálem z orobinců a čirou vodou zarostlou vodními makrofyty; Dolní se středně vysokou hladinou
ID: 13728033

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílovecká přehrada
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'56.37''N, 18°1'32.68''E, ± 90m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-07-06
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018 v rekonstrukci: spodní půle zhutněna podbrázdím, v hodní půli (se sukcesně pokročilou vegetací) byly vhodně vytvořeny četné tůně a zjevně osázeny pestřejší květennou směsicí (ve výčtu snažně explicitně odlišováno)
ID: 13728126

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bravantice_20110035
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'30.85''N, 18°3'15.11''E, ± 518m
datum: 2023-10-14
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2011. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16524633

6274b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Klimkovice: poloruderální vegetace při silnici směr Olbramice při západním okraji obce, asi 250-260 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'8.00''N, 18°6'58.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594683

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klimkovice; porosty olše, jasanu a habru s bohatým bylinným patrem, místy přechod k L3.2, přerušeno dálnicí, část vykácena
souřadnice: 49°47'15.26''N, 18°6'26.43''E, ± 214m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-21
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11816185

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bravantice_20110109
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'56.29''N, 18°6'35.13''E, ± 65m
datum: 2023-10-14
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2011. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23807927

6274c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 530. Pustějov: kukuřičné a řepné pole v údolí Pustějovského potoka jižně od statku Bílov, 1 km severoseverozápadně až 0,7 km severozápadně od kostela ve vsi, 260-270 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°42'15.00''N, 18°0'0.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609772

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kotvice_IP_Floristika_DP22
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'6.82''N, 18°4'45.24''E, ± 134m
datum: 2019-07-18
nálezce: Jan Lukavský; Lucie Václavíková; Jana Ševčíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ L., ŠEVČÍKOVÁ J., LUKAVSKÝ J. (2020) Inventarizace MZCHÚ – PR Kotvice – cévnaté rostliny: Závěrečná zpráva. Hradec nad Moravicí. Manuskript. 11 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23941446

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kotvice_IP_Floristika_DP9
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'17.39''N, 18°4'42.55''E, ± 157m
datum: 2019-06-27
nálezce: Jan Lukavský; Lucie Václavíková; Jana Ševčíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ L., ŠEVČÍKOVÁ J., LUKAVSKÝ J. (2020) Inventarizace MZCHÚ – PR Kotvice – cévnaté rostliny: Závěrečná zpráva. Hradec nad Moravicí. Manuskript. 11 s., tabulková, mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24795636

6274d

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; J. Danihelka 2025: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravská brána, Jistebník, údolí Odry
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'28.34''N, 18°9'3.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-02
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763937

6275a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 583. Jistebník: meandr Odry u soutoku s Ondřejnicí, na náplavu, 220 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°44'59.00''N, 18°10'35.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610965

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polanka nad Odrou, NPR Polanská niva
souřadnice: 49°45'59.70''N, 18°11'34.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-10-04
nálezce: Z. Sovík
pramen: Sovík Z. (2004): Měkký luh a rybníky v NPR Polanská niva - inventarizační průzkum z oboru fytocenologie. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Poodří, Studénka.]
projekt: ČNFD
ID: 1391964

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polanka nad Odrou, NPR Polanská niva
souřadnice: 49°46'9.20''N, 18°11'32.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-27
nálezce: Z. Sovík
pramen: Sovík Z. (2004): Měkký luh a rybníky v NPR Polanská niva - inventarizační průzkum z oboru fytocenologie. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Poodří, Studénka.]
projekt: ČNFD
ID: 1391842

6275b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava, polní cesta u Hrabové
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'21.00''N, 18°16'40.00''E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-24
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14064530

6275c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stará Ves: solitérní rybníček na pravostranném přítoku potoku Machůvka (toho času opravována hráz s výpustí, vysoce zarostlý)
nejbližší obec: Stará Ves, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'19.75''N, 18°12'30.59''E, ± 9m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556285

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka od ústí potoka Rakovec ke stát.silnici Petřvald-Stará Ves. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.00''N, 18°10'13.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289114

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: polní cesta do údolí potoka Rakovec V kóty 272. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'53.00''N, 18°11'25.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288832

6275d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Paskov, malý rybník v olšovém háji
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'54.00''N, 18°17'25.00''E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-05
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14064560

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Paskov, j. hráz rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'14.00''N, 18°17'1.00''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 14064563

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Paskov: v mokrém příkopu na nádraží
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'10.01''N, 18°18'10.92''E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-06-19
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720350

6276a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Datyně: silně degradovaná niva Horní Datyňky mezi ulicemi Vratimovská, Ve Strži, V Loukách a U Mostku
nejbližší obec: Horní Datyně, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'11.56''N, 18°21'35.95''E, ± 9m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-08-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729518

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'39.44''N, 18°20'10.99''E, ± 900m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2020-08-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2020: vykosený ruderál na vlhké haldě osázen stromovím (duby, jasany) a podrostlý zvlášť bohatě Amaranthus blitum
ID: 14026574

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 38. Vratimov: osada Zadky: obnažené dno rybníka nad soutokem potoků SZ Rakovce
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'28.79''N, 18°22'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250463

6276b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Meandry Lučiny
souřadnice: 49°46'32.00''N, 18°25'32.07''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny
projekt: NDOP
ID: 13149166

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Meandry Lučiny dílčí plocha: 4
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'30.10''N, 18°25'29.91''E, ± 715m
datum: 2024
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2024) Inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16494052

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Meandry Lučiny dílčí plocha: 2
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'29.90''N, 18°25'23.74''E, ± 599m
datum: 2024
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2024) Inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21086262

6276c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, Frýdek, Frýdecký les
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'5.82''N, 18°21'52.09''E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07-21
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720373

6276d

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Distr. Karviná, Těrlicko: bare bottom of the Těrlická přehrada water reservoir, SE shore
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'36.17''N, 18°29'43.22''E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-10-17
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10111762

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Soběšovice: rybník (čerstvě obnovený)
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'13.31''N, 18°27'53.86''E, ± 9m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804599

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lučina: Biologický rybník na potoce Řepník, přednádrž v. d. Žermanice
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'39.06''N, 18°26'58.64''E, ± 900m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2023-07-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: na plné vodě, litorál proti hrázi velmi nesnadno průchozí
ID: 14513959

6277a

lokalita: Albrechtice, železniční nádraží
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'34.00''N, 18°31'28.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13705316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chotěbuz: zámek Chotěbuz
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'8.78''N, 18°34'8.27''E, ± 9m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2021-10-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14117892

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Český Těsín, Chotěbuz - Albrechtice. Loucký les, listn. lesíky a louky, pole, cesty a silnice mezi žel.z. Chotěbuz a Albrechticemi.
souřadnice: 49°46'28.80''N, 18°32'23.68''E, ± 2500m
datum: 1975-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635632

6277b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mosty: kaskáda 9 rybníků na potoku Kyšinec
nejbližší obec: Mosty, okres Karviná
souřadnice: 49°45'43.00''N, 18°36'0.09''E, ± 9m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2022-08-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: intenzivně rybochovné, větší překapřené
ID: 14508480

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 74. Chotěbuz: tůňky v JV části Louckého lesa podél zeleně znač.cesty, 1 km Z žel.stanice Chotěbuz
nejbližší obec: Chotěbuz
souřadnice: 49°46'28.80''N, 18°37'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250912

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podobora_20510180
nejbližší obec: Podobora, okres Karviná
souřadnice: 49°47'20.16''N, 18°35'55.58''E, ± 141m
datum: 2016-08-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2051. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16162480

6277c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na břehu Stonávky v obci Horní Třanovice. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'18.00''N, 18°32'13.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-18
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14064492

6277d

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.00''N, 18°37'21.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13705836

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český Těšín: železniční nádraží (převážně nákladové) Český Těšín
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'6.00''N, 18°37'20.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-09-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170024

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český Těšín: nábřeží Olzy v Českém Těšíně
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'47.00''N, 18°37'44.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-09-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170084

6342a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 701. Stráž: travnatý kopeček S od potoka S od kóty 470 (Hůrka)
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.48''N, 12°42'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216895

6342b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0203_212103_15_L2.2B
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°41'30.70''N, 12°48'10.04''E, ± 129m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132347

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: p0203_212103_16_L2.2B
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°41'34.84''N, 12°48'1.33''E, ± 62m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132353

6342c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část
souřadnice: 49°37'9.00''N, 12°44'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543869

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dehetná_24610025
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'59.74''N, 12°44'42.21''E, ± 110m
datum: 2019-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2461. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34233623

6342d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 802. Borek: u rybníka Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°38'0.30''N, 12°45'41.80''E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219095

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 800. Borek: v lese u rybníka Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.20''N, 12°45'8.20''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219141

6343b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 425. Tuněchody: údolíčko mezi obcí a Tuněchodským mlýnem V od obce
nejbližší obec: Tunechody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°57'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211455

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 418. Tuněchody: mlýn na Úhlavce V od obce, stráně pod borem, les, cesta
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°57'23.60''E, ± 2500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211333

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tuněchody, mlýn na Úhlavce vých. obce, stráně pod borem, les, cesta.
souřadnice: 49°40'28.49''N, 12°57'23.60''E, ± 2500m
datum: 1971-07-14
nálezce: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622168

6343c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: jižní okraj Mezholezského rybníka u jeho hráze u západního okraje obce
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905863

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 918. Vidice: podél cesty na návsi v obci
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221854

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna; řada vzrostlých vrb (Salix fragilis) na jihových. břehu rybníka
souřadnice: 49°37'32.85''N, 12°54'7.15''E, ± 177m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-29
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12741002

6343d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Semněvice; drobná enkláva Salix cinerea na dně zaniklého rybníčka
souřadnice: 49°36'32.65''N, 12°56'19.22''E, ± 11m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12443079

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Semněvice; enkláva vrbových křovin u paty silničního tělesa
souřadnice: 49°36'21.16''N, 12°55'32.14''E, ± 50m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12443087

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Semněvice; světlina s nitrofilní vegetací, osázená olší lepkavou
souřadnice: 49°36'45.81''N, 12°55'14.60''E, ± 22m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12443259

6344a

lokalita: Vrhaveč, ruderální lado, okraj nezpevněného parkoviště na jižním okraji obce, západně od průmyslové zóny
nejbližší obec: Vrhaveč, okres Tachov
souřadnice: 49°41'8.02''N, 13°3'12.14''E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13217332

lokalita: Vrhaveč, podmáčené lado na levém břehu Touškovského potoka 290 m J až 370 JJZ od kapličky v obci s hojným kakostem bahenním
nejbližší obec: Vrhaveč, okres Tachov
souřadnice: 49°41'3.12''N, 13°3'6.58''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13217385

lokalita: Vrhaveč, les se smrkem a borovicí u cesty v údolí Touškovského potoka 370-530 m JZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Vrhaveč, okres Tachov
souřadnice: 49°41'3.67''N, 13°2'59.39''E
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13217441

6344c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Honezovice: pravý břeh Hořiny 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908955

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradišťany; fragment eutrofizovaného potočního luhu na okraji lesního masivu
souřadnice: 49°37'34.53''N, 13°1'40.98''E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12666125

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradišťany; místy dosti nekonzistentní eutrofiz. potoční luh s dom. Salix fragilis (ta místy vyřezávána)
souřadnice: 49°37'45.94''N, 13°2'1.12''E, ± 137m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12666217

6344d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hradec: břeh potoka Hořina 2,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908938

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 989. Hradec: vlhké místo u cesty
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.50''N, 13°7'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222742

6345a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Mantov: kraj cesty při P břehu Radbuzy , při S okraji pole V řepném, (čtver.sít.map.6345)
nejbližší obec: Mantov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'1.00''N, 13°12'32.00''E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7957548

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Nový rybník 3374
nejbližší obec: Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'44.92''N, 13°14'18.57''E, ± 255m
datum: 2011
nálezce: Petr Krása
pramen: KRÁSA P. (2011) Botanický inventarizační průzkum PR Nový rybník.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24129422

6345b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 9. Lhota: borový les v okolí lesní cesty vedoucí od remízu u letecké dráhy k SZ, 1km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'53.00''N, 13°18'52.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944923

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /3/ Dobřany: na zpustlé mezi po L straně cesty, pod níž protéka malý potůček
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'40.00''N, 13°18'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952019

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /3219/ louky na P břehu Radbuzy Z od Dobřan
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'24.00''N, 13°17'15.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662480

6345c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stod: okraj silnice Stod – Lelov
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910558

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stod: kraj pole, silniční krajnice křoviny, ruderální plochy a mez u cesty podél cesty od jihovýchodního úpatí Šibeničního vrchu k zemědělskému areálu východně od vrchu a poté podél silničky a cesty ke Krásnému rybníku, 0,95–1,8 km JV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910177

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lelov: niva Merklínky 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'28.51''N, 13°12'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910621

6345d

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Chlumčany: vlhká ruderální plocha pod vepřínem
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'54.60''N, 13°19'5.60''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-29
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652215

6346a

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Plzeň – Černice – mokřiny v záp. č. obce
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'49.80''N, 13°24'37.10''E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-15
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652184

6346b

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Šťáhlavy. Ve strouze od štáhlavského jezu k Sedleckému rybníku.
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'10.80''N, 13°29'52.10''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-20
nálezce: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652242

6346c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Předenice, rybí sádky pod rybníčky na Předenickém potoce při východním okraji obce
souřadnice: 49°37'32.48''N, 13°23'57.39''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1042

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /695/ U Úhlavy proti mlýnu u Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'40.00''N, 13°21'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651532

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /100/ U Úhlavy u Předenic
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'33.00''N, 13°23'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-09-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643016

6346d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /1151/ rybník u Netunic
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'12.00''N, 13°25'38.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655426

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nebílovský Borek_23500043
nejbližší obec: Nebílovský Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.65''N, 13°26'40.28''E, ± 110m
datum: 2017-07-26
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2350. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30466788

6347a

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Šťáhlavice: v. okraj obce u soutoku Kornatického potoka a Úslavy; sušší louka mezi potokem a hospodou
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'28.70''N, 13°31'54.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-28
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN277/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko
ID: 14064508

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Šťáhlavice: údolí Kornatického potoka pod zříceninou hradu Lopata ca. 2,2 km V od kaple ve středu vsi; javořina v blízkosti rekreační chalupy
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'43.49''N, 13°33'17.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-05
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN05/009; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko
ID: 14064509

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Šťáhlavice: v. okraj obce, aluvium Úslavy, vlhká louka.
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'40.70''N, 13°31'43.30''E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-28
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652169

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Šťáhlav
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'32.00''N, 13°30'14.20''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652201

6347b

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: u Kornatic
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'32.20''N, 13°35'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1923-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652200

6347c

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Nezvěstice: sv. od obce v lese; u lesní cesty
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'57.43''N, 13°32'41.04''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JN286/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko
ID: 14064507

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Nezvěstice: sv. od obce v lese, u lesní cesty.
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'52.80''N, 13°32'22.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652170

6347d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hořehledy, okrajová část lesa podél cesty 800 - 1100 m VJV od obce, cestou doprava
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'13.00''N, 13°39'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-06
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok; na lokalitě byly druhy sepisovány i 17. 7. 2005, ze zápisu v databázi nelze zjistit, kterého dne byl Myosoton aquaticum zapsán
ID: 14705075

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mešno_23690100
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany
souřadnice: 49°38'54.01''N, 13°37'21.43''E, ± 145m
datum: 2016-06-26
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2369. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30717308

6348a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'26.66''N, 13°42'31.21''E, ± 123m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10473934

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'36.00''N, 13°42'37.86''E, ± 147m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10474303

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'55.41''N, 13°42'30.38''E, ± 530m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-27
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10475092

6348b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Teslíny, bezlesí Padrť - narušená plocha při velké deponii zeminy a rybničních sedimentů Z silnice do SZ cípu bezlesí (na Strašice), cca 0.55 km JV-JJV od kříž. 629.2, cca 0.85 km S od hráze Dolejšího padrť. rybníka, cca 5,1 km S osady
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'7.00''N, 13°45'51.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705076

6348c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /3/ Brdy: Míšov (87/6348c): v údolí Bradavy asi 0,8 až 0,9km JZ od Míšova v ladě vlhkých luk.
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'57.00''N, 13°43'13.00''E
nadmořská výška: 605-615 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-06
nálezce: R. Hlaváček; L. Pivoňková; et al.
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8346854

6348d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Teslíny, manipulační plocha při chatě Na Knížecí, cca 1.7 až 1.8 km JV osady
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'35.00''N, 13°46'13.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 710-715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-31
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705077

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Věšín, lesní okraj a travnatý lem cesty k hájovně Chynská (zelená turist. značka), 0.5 km J osady Výrovna, cca 2 km ZJZ kaple
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'34.00''N, 13°48'0.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 590-595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705078

6349a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Orlov: podél zpevněné lesní cesty při J okraji cílové plochy Tok, cca 1,3 km J-JJV kóty 864.9 (Tok), cca 5 km Z kaple; kamenito-štěrkovitý okraj cesty
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'36.00''N, 13°52'57.00''E, ± 160m
nadmořská výška: 820-840 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-10
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-8692
ID: 14705066

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozičín, vodní nádrž Pilská - obnažené úpatí nové zvýšené hráze a obnažená koruna staré, obvykle již zatopené hráze, cca 3 km Z až ZSZ kaple; suchý, kamenito-písčitý substrát
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'38.00''N, 13°54'38.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705079

6349b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sním.149. Orlov: zwischen Velká und Malá Třemošná.
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.00''N, 13°56'32.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-23
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274539

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Orlov (Zentraler Brdywald), zwischen Malá und Velká Třemošná
souřadnice: 49°41'44.00''N, 13°56'45.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104049

6349c

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Hluboký rybník u Nesvačil kompost na již. břehu.
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'39.70''N, 13°54'39.00''E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-06-04
nálezce: Jan Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652218

6349d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žežice, po zpevněné lesní cestě od křiž. 590.2 (okraj lesa ca 0.4 až 0.5 km SSV samot Vojna), ca 0.3 až 0.7 km JJZ obce
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°38'48.00''N, 13°59'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-10-01
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705080

6350a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příbram - pod rybníkem Kaňka
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00''N, 14°0'27.00''E, ± 80m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-09-28
nálezce: Jana Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ev. č. C-5133; det. R. Hlaváček 1989
ID: 14705065

6350d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 639) Horní Líšnice, údolí Líšnického potoka ZJZ obce
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.82''N, 14°9'18.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910382

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Smolotely_22570324
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.22''N, 14°8'57.50''E, ± 194m
datum: 2018-05-03
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2257. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29706933

6351a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0485_222104_511_L2.2B
nejbližší obec: Vestec u Hřiměždic, okres Příbram
souřadnice: 49°40'35.90''N, 14°14'40.85''E, ± 261m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200849

6351b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 701) Zvírotice, SV část lesa S myslivny Na Drahách JV obce
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.57''N, 14°17'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912067

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrachov_22730356
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'6.60''N, 14°18'0.79''E, ± 218m
datum: 2018-06-20
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2273. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16093918

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chramosty_22730201
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°39'32.69''N, 14°19'0.68''E, ± 816m
datum: 2018-06-20
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2273. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18463803

6351c

lokalita: Střední Povltaví, okolí zříceniny Vrškamýk záp. obce Kamýk
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.33''N, 14°14'22.47''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-17
nálezce: Jana Kosinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652130

6351d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 829) Skrýšov, rybníček 1 km JV obce
nejbližší obec: Skrýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.56''N, 14°17'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914480

6352a

lokalita: Bohemia centralis, distr. Sedlčany: in colle Cihelný vrch prope oppidum Sedlčany.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.84''N, 14°24'33.85''E, ± 20m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652068

6352b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.7. Osečany (Sedlčansko): 0,3km JZ od středu obce, L břeh Mastníku.
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'43.00''N, 14°26'3.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2007): Vegetační dynamika náplavů malých toků středních Čech. - Bohem. Centr. 28: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 8243305

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 3a. Červený Hrádek u Sedlčan: intravilán obce
nejbližší obec: Červený Hrádek u Sed, okres Příbram
souřadnice: 49°39'26.00''N, 14°27'8.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Sofron J. (1999): Několik flóristických údajú ze Sedlčanska. - Calluna 4: 5.
projekt: FLDOK
ID: 7953933

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osečany
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.47''N, 14°26'3.17''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Blažková Denisa. Vegetační dynamika náplavů malých toků středních Čech.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6632870

6352c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vysoký Chlumec; Vysoký Chlumec: zachovaný hrad na vysokém kopci tvořícím dominantu Sedlčanska ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°37'1.03''N, 14°23'31.47''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-07-15
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005977

6352d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00''N, 14°27'36.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Štičí líheň Esox Tábor
ID: 10188928

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 934) Doubravice u Sedlčan, v obci
nejbližší obec: Doubravice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.57''N, 14°27'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916369

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého r., u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic, sádka 2
souřadnice: 49°36'51.00''N, 14°27'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527489

6353a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°40'9.26''N, 14°34'40.79''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-10
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005150

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Minartice 5947
nejbližší obec: Bezmíř, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.54''N, 14°32'19.86''E, ± 125m
datum: 2009
nálezce: Martin Chochel; Roman Zajíček
pramen: CHOCHEL M., ZAJÍČEK R. (2009) Zpráva z biologického průzkumu Evropsky významné lokality Minartice. Plán péče o zvláště chráněné území - přírodní památku Minartice (návrh na vyhlášení) 2014 – 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24030641

6353b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrchotovy Janovice: obnažené bahnité jižní břehy rybníka Strýčkovský u osady Strýčkov asi 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'59.21''N, 14°35'36.16''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671692

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 16. Radotín: les u žel.trati na S okraji obce, s mozaikou plošek porostů list.dřevin (hl.dubu) a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'32.00''N, 14°35'32.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124613

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce
souřadnice: 49°39'44.00''N, 14°38'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1998-06-27
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149377

6354a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú.obce Tomice, ve votické kotliné,
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.30''N, 14°40'8.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927661

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a0498_231101_5_L2.2B
nejbližší obec: Ouběnice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'35.80''N, 14°42'11.84''E, ± 235m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0498: a0498. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4332665

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Podhrázský rybník
nejbližší obec: Tomice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°41'49.39''N, 14°40'1.82''E, ± 661m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Podhrázský rybník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6704811

6354b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zvěstov; drobná tůňka s vrbami okolo, splachy, přírodní vzhled, zelení skokani
souřadnice: 49°39'2.76''N, 14°48'31.11''E, ± 24m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-09-08
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12887230

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrzín; porost vícekmenných vrb a olší u drobného toku, dosti eutrofizováno, na hranici mapovatelnosti
souřadnice: 49°39'17.18''N, 14°46'45.42''E, ± 109m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-10-06
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12887797

6354d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zvěstov; pás luhu při Strašickém potoce, meandrující tok
souřadnice: 49°38'58.50''N, 14°47'51.85''E, ± 209m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-10-03
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12887786

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libouň
souřadnice: 49°38'12.66''N, 14°49'46.98''E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-08-23
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10430479

6355a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Galilejský rybník je jedním ze třinácti malých rybníků na potoce Vorlina a louky kolem, J od Vlašimi
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'28.60''N, 14°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. (1991): Vývoj populace ďáblíku bahenního (Calla palustris L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov). - Bohem. Centr. 20: 113-133.
projekt: FLDOK
ID: 8949423

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Ostrov: v obci
nejbližší obec: Ostrov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.00''N, 14°51'1.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814105

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Galilejský rybník, na potoce Vorlina, J Vlašimi
souřadnice: 49°40'53.00''N, 14°54'30.00''E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1991): Vývoj populace ďáblíku bahenního (Calla palustris L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov). - Bohem. Centr., Praha, 20: 113-133.
projekt: ČNFD
ID: 2295696

6355b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bolina; fragment luhu na zarostlých loukách, silně ruderalizováno - zarostlé kopřivou
souřadnice: 49°40'40.09''N, 14°55'49.02''E, ± 132m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-27
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11867108

6355c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 32. Louňovice pod Blaníkem: lesy na S svazích Malého Blaníku, cca 1 km VJV - 2 km JV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'50.00''N, 14°51'52.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814347

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 35. Louňovice pod Blaníkem: břehové porosty Blanice v úseku 1-2 km JJZ obce (1990, 1991)
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'37.00''N, 14°50'19.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814401

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordán - dílčí plocha 2
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'24.69''N, 14°51'54.20''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649832

6355d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pravonín_21730517
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'3.32''N, 14°58'16.28''E, ± 90m
datum: 2019-08-22
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24500105

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pravonín_21730012
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'26.16''N, 14°58'53.55''E, ± 117m
datum: 2019-08-09
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24609902

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nakvasovice_21730096
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'48.09''N, 14°57'59.82''E, ± 116m
datum: 2019-08-19
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2173. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24695798

6356b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 202 Borovsko, zalesněné svahy nad VN Švihov 0-0,6 km JV od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'43.00''N, 15°7'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628334

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cizkova_Hadce_9_Bor na plošině
souřadnice: 49°41'13.94''N, 15°6'24.07''E, ± 271m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046132

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cizkova_Hadce_11_Kulturní bor
souřadnice: 49°41'18.79''N, 15°6'27.53''E, ± 235m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046160

6356c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čechtice; Porost olší nad odvodněnou strží.
souřadnice: 49°36'50.08''N, 15°3'29.69''E, ± 94m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12898481

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jeníkov u Vlašimi_21100200
nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°37'17.64''N, 15°0'25.24''E, ± 90m
datum: 2016-09-15
nálezce: Martin Klaudys
pramen: KLAUDYS M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2110. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24603323

6357a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /25/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.61''N, 15°12'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987958

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Kožlí: mokré zčásti meliorované louky JZ obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'50.00''N, 15°14'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485684

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kožlí, přehrada na Želivce, Čertovy díry - obnažené dno Želiv.přehrady
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'45.39''N, 15°14'21.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7816609

6357b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.62''N, 15°17'23.63''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988183

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 233 Stvořidla, PR Stvořidla, suťové pole na levém břehu řeky, cca 1 km JJV od žel. zastávky, 370-390 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°39'54.00''N, 15°19'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629274

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27''N, 15°18'57.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797770

6357c

původní jméno: Malachium aquaticum (= Myosoton aquaticum)
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: ad ripam dextram rivi Želivka supra pag. Vojslavice, cca 390 m s.m.
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'2.66''N, 15°13'37.59''E, ± 1500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652090

6357d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Paseka, rybí sádky na břehu přehradní nádrže Želivka (bývalá obec Zahrádka zatopená po vybudování nádrže), 3,2 km ZJZ středu obce; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a v okolních sekaných trávnících (část z nich teprve nedávno zaseta, v nich četné polní plevele)
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'21.00''N, 15°14'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957849

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.62''N, 15°17'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988731

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kožlí, u mostu přes silnici z Kožlí do Zahrádky
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'39.18''N, 15°15'14.20''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7803132

6358a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988966

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 251 Světlá nad Sázavou, rybníky za zámeckým parkem, 405-410 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°39'50.00''N, 15°24'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629833

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Světlá nad Sázavou, rybníky za zámeckým parkem, 405 - 410 m
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'53.00''N, 15°24'34.02''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7817189

6358b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /30/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989231

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0184_232108_50_L2.2B
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'13.19''N, 15°27'56.02''E, ± 52m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4368008

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0184_232108_79_L2.2B
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'24.16''N, 15°29'41.46''E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4368087

6358c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /31/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'28.62''N, 15°22'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989441

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní město, Babí rybník u Pstružného potoka, Z od silnice, J obce
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.36''N, 15°22'59.75''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805326

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Město, Pstružný potok, podél potoka S od silnice
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'23.30''N, 15°23'13.68''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805620

6358d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0185_232113_141_L2.2B
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'48.94''N, 15°29'38.90''E, ± 87m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370176

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březinka, JZ část obce
nejbližší obec: Březinka u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'3.01''N, 15°29'43.46''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7806690

6359a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0184_232108_21_L2.2B
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'46.73''N, 15°30'4.57''E, ± 266m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4367919

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: h0184_232108_24_L2.2B
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'53.89''N, 15°30'8.28''E, ± 79m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4367927

6359b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00''N, 15°37'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989905

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0170_232110_37_T1.1
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'31.61''N, 15°37'43.18''E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4368585

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0170_232110_129_T1.5
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'3.56''N, 15°36'34.24''E, ± 7m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4368870

6359c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990069

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havlíčkův Brod, podchod pod tratí u Žabince
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'1.19''N, 15°34'39.37''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-08-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7809495

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havlíčkův Brod, podél trati u nádraží
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'6.49''N, 15°34'29.27''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7820985

6359d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990323

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pohled_3140064
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'10.67''N, 15°38'28.93''E, ± 88m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390431

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havlíčkův Brod_3140053
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'49.97''N, 15°36'46.44''E, ± 7m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390541

6360a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /37/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990538

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0170_232206_80_T1.5
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'0.62''N, 15°41'33.86''E, ± 127m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376462

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0170_232206_83_L2.2B
nejbližší obec: Počátky u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'10.38''N, 15°41'29.33''E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376475

6360b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.65''N, 15°47'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990793

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havlíčkova Borová, od Ranských jezírek k obci
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'7.51''N, 15°48'34.08''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7812823

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Niva Doubravy
souřadnice: 49°41'34.25''N, 15°46'3.33''E, ± 878m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy
projekt: NDOP
ID: 11932164

6360c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991102

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Simtany_3150014
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'15.80''N, 15°40'30.86''E, ± 59m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392523

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Simtany_3150249
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'3.28''N, 15°39'54.22''E, ± 51m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397825

6360d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /40/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'23.25''N, 15°46'37.22''E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991346

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havlíčkova Borová, les S obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'50.63''N, 15°47'27.90''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7815487

6361a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /41/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,
nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'28.65''N, 15°52'23.64''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991505

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Řeka 1257
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.89''N, 15°51'3.13''E, ± 301m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
nálezce: Ivan Novotný; Karel Sutorý; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2007.
projekt: NDOP
ID: 7231169

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vojnův Městec - T1.6
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'50.36''N, 15°52'23.47''E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-01
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775555

6361b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0048zv_232205_47_R1.4
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'59.38''N, 15°56'33.29''E, ± 3m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0048zv: j0048zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4376011

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6361B Herálec, navážka v S části obce
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'30.38''N, 15°59'34.31''E, ± 1m
datum: 2003-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25069642

6361c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6361C Polnička, při lesní cestě S od silnice Z obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'47.07''N, 15°53'26.62''E, ± 1m
datum: 2008-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18676975

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6361C Račín, při silnici Z obce
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.28''N, 15°51'50.83''E, ± 1m
datum: 2008-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20252918

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6361C Račín, u západnějšího rybníka S silnice Z obce
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.78''N, 15°50'41.62''E, ± 1m
datum: 2008-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20351881

6361d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0208zv_232220_84_L2.2B
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'5.83''N, 15°57'51.44''E, ± 295m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384080

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0147zv_232215_246_L2.2B
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'14.44''N, 15°57'55.69''E, ± 67m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4381474

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0147zv_232215_249_L2.2B
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'18.22''N, 15°58'20.03''E, ± 111m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4381519

6362a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l. breh, pod kotou 521m, mezi obcemi Svratka a Krizanky
souřadnice: 49°41'27.00''N, 16°3'11.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-12
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325040

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l. breh, 500 m pred obci Krizanky
souřadnice: 49°41'56.00''N, 16°3'32.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-02
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324926

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravské Křižánky; louka zarostlá náletem
souřadnice: 49°40'28.66''N, 16°4'49.89''E, ± 67m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-07-12
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11911591

6362b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZR, Spělkov, L břeh Svratky asi 600 m SZ od okraje obce
souřadnice: 49°40'42.00''N, 16°9'7.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-08-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839142

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l. breh, Milovy, 30 m od silnice Svratka-N.Mesto
souřadnice: 49°40'13.00''N, 16°5'28.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-16
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325333

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l. breh, Milovy, 300 m od silnice na Breziny
souřadnice: 49°40'21.00''N, 16°5'11.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-16
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325289

6362c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Olšina u Skleného, asi 1 km severovýchodně od obce Sklené a asi 0,5 km jižně od kóty Brožova skalka (787 m), 720–735 m n. m., přibližný střed lokality má souřadnice 49°37’5,4”N, 16°0’42,9”E, ve čtverci 6362c16
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'5.40''N, 16°0'42.90''E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Kubešová S., Novotný I. et Sutorý K. (2007): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. – Ms. [depon. in Správa CHKO Žďárské vrchy]. fide Juřička J. & Juřičková K. (2016): Vegetace a flóra PR Olšina u Skleného (CHKO Žďárské vrchy). – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 19: 27–38.
projekt: Florlit
poznámka: Druh během průzkumu v letech 2010–2016 nenalezen (Juřička & Juřičková 2016); mimo
ID: 14441974

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Olšina u Skleného
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.22''N, 16°0'43.70''E, ± 327m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
nálezce: Svatava Kubešová; Karel Sutorý; Ivan Novotný
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2007.
projekt: NDOP
ID: 7231047

6362d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossa ad viam publicam ca 0,5 km cursu occident. a pago Studnice. S. m. ca 790 m
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'18.00''N, 16°4'60.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-24
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 4 sheets (BRNU 461057 through 461060); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064565

6363a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, p. breh, 1,5 km pod obci Borovnice
souřadnice: 49°39'34.00''N, 16°13'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-14
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324838

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, p. breh, 500 m nad obci Sedliste
souřadnice: 49°39'20.00''N, 16°13'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-16
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324804

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, p. breh, 1 km pod obci Lacnov
souřadnice: 49°39'58.00''N, 16°12'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-29
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324758

6363b

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; V. Řehořek 2000-05-02: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličce Balda 1 km JJV od kostela v obci. S. m. 620 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'4.00''N, 16°19'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14064462

6363c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, l. breh, 600 m nad obci Jimramov
souřadnice: 49°38'36.00''N, 16°13'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-28
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324775

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: reka Svratka, p. breh, 3 km za obci Borovnice
souřadnice: 49°38'54.00''N, 16°13'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-13
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324725

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ubušín_20380281
nejbližší obec: Ubušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'49.78''N, 16°14'34.16''E, ± 194m
datum: 2017-08-18
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: BUKÁČKOVÁ P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16352104

6363d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nedvězí, mokřad pod hrází na levém přítoku Korouhevského potoka 1300 m S obce, plánovaný rybník
souřadnice: 49°38'35.87''N, 16°17'50.97''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11943961

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trhonice_20380074
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'39.68''N, 16°15'10.53''E, ± 415m
datum: 2017-08-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: BUKÁČKOVÁ P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20338641

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ubušín_20380275
nejbližší obec: Ubušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'45.49''N, 16°14'53.77''E, ± 111m
datum: 2017-08-18
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: BUKÁČKOVÁ P. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz2038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22889537

6364a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stašov: podél říčky Křetiny
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.68''N, 16°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: s. d.
pramen: Jirmásková O. (2000): Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. – Ms., 176 p. + 11 p. suppl. [dipl. pr.; depon. in: Přírodovědecká fakulta MU, Brno]
projekt: Květena VČ
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67
ID: 14250730

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radiměř, potok Kulina na J okraji západní části obce
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'53.35''N, 16°23'57.13''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1990-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7835142

6364b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 74) Banín, J část obce
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.68''N, 16°27'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. – Ms., 216 p. [Dipl. pr.; depon. in Knih. kat. bot. Přírod fak. UP Olomouc].
projekt: Květena VČ
ID: 14326942

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radiměř, lesní porost s býv. lomem J odb do Hradce nad Svit. v poli na SV okraji obce (kóta 463)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'53.59''N, 16°27'41.07''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999851

6364c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'14.00''N, 16°21'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-06
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5, 5D6
ID: 115454

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hamry, louka k zalesnění na pravém břehu Křetínky S od rekreačního komplexu u hotelu Otakar
souřadnice: 49°38'24.16''N, 16°23'25.87''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-11
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13120368

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trpín, nový poldr a okolí na Kavinském potoce S obce po revitalizaci
souřadnice: 49°36'12.73''N, 16°23'41.56''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-20
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13122089

6364d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svojanov-Předměstí, VKP SY 15 Předměstí 400 m J obce, bažina v JZ části, požadovaná k zalesnění
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'42.74''N, 16°24'58.81''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298321

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6364B Lavičné, okraj lesa při silnici a okraje silnice SZ obce
nejbližší obec: Lavičné, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'54.16''N, 16°26'40.37''E, ± 1m
datum: 2006-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18531207

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6364D Bohuňov, SZ část obce S kostela
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'2.87''N, 16°27'50.98''E, ± 1m
datum: 2001-01-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27848116

6365a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: bei Brüsau
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.69''N, 16°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: s. d.
nálezce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebiets. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 15: 67–95.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranicích kvadrantů 6365a a 6365c
ID: 14324202

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březová, VKP Nad vodárnou, jižně orientované zalesněné stráně nad objektem vodárny
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'45.91''N, 16°30'1.89''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933333

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6365A Pohledy, v S části obce
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'46.37''N, 16°33'40.69''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24223622

6365b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6365A Janůvky, okraj lesa při silnici JZ obce
nejbližší obec: Janůvky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'57.41''N, 16°35'12.46''E, ± 1m
datum: 2004-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19207088

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6365B Březina u Jevíčka, v obci
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'4.80''N, 16°37'8.95''E, ± 1m
datum: 2004-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30875221

6365c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 105. Svitavský úval: Brněnec: intravilán obce
nejbližší obec: Brněnec, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.68''N, 16°32'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
poznámka: okraje hradiska v Libici
ID: 9033588

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: SY, Březová nad Svitavou, P břeh Svitavy asi 400 m Z od nádraží
souřadnice: 49°38'9.00''N, 16°30'51.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1999-07-25
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839544

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brněnec, údolí od Lázeňské ulice SV od železniční stanice Březová nad Svitavou za areálem motokrosu
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'21.20''N, 16°31'54.83''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2007-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767354

6365d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6365D Skočova Lhota, v obci
nejbližší obec: Skočova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'24.31''N, 16°39'1.34''E, ± 1m
datum: 2006-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28499123

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6365D Březina u Jevíčka, J část obce
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'53.62''N, 16°37'3.61''E, ± 1m
datum: 2004-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28540105

6366b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nectava, revitalizovaný rybník u Nectavského mlýna
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'41.42''N, 16°46'22.32''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858132

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrážné, u rybníka v obci u kravína
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'21.98''N, 16°46'24.65''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6764791

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrážné_380373
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'28.83''N, 16°47'40.03''E, ± 86m
datum: 2021-04-24
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0038. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18900488

6366c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Smolná, u hráze mezi dvěma jezery Smolenské nádrže při silnici do Jevíčka
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'33.51''N, 16°40'30.17''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2009-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933321

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6365D Jevíčko, při cestě od sanatoria ke smolenské silnici SZ města
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'54.80''N, 16°40'4.68''E, ± 1m
datum: 2007-08-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21405955

6366d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březinky, údolí Nectavy, bučina na severním svahu údolí nad hájovnou JV obce
nejbližší obec: Zálesí u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'52.69''N, 16°47'7.26''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-06-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7064095

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6366D Nový Dvůr, při silnici k Úsobrnu
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°36'4.64''N, 16°45'44.44''E, ± 1m
datum: 2006-11-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28276219

6367a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov-Blažov-Javoříčko. Lesy a louky, potoky
souřadnice: 49°40'28.70''N, 16°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1981-09-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626750

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem
souřadnice: 49°40'28.70''N, 16°52'23.66''E, ± 2500m
datum: 1980-08-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626316

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699038

6367b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Veselíčko_2850017
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.77''N, 16°55'35.15''E, ± 221m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344171

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ješov_2850200
nejbližší obec: Ješov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.05''N, 16°56'29.08''E, ± 479m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345504

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavětín u Litovle_2850351
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.82''N, 16°56'28.10''E, ± 56m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346291

6367d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.
souřadnice: 49°37'28.71''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1980-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627386

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olbramice u Vilémova
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.01''N, 16°59'33.93''E, ± 1755m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-07-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní okraj lesa východně od Olbramic.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6558737

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Luckého potoka
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'4.19''N, 16°57'36.04''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Luckého potoka od Luké k silnici Bohuslavice - Vilémov. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.1975 - 21.09.1980
ID: 7228215

6368a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cholina_2880087
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.83''N, 17°2'23.06''E, ± 181m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-26
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350362

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lesní okraje podél silnice Slavětín-Haňovice
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.65''N, 17°0'4.34''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-09-19
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena lesních okrajů Pardusky (380 m n.m.) a Šuminy (418 m n.m.) při silnici z Haňovic do Slavětína. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229893

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žleb potoka SV od Měrotína
nejbližší obec: Sobáčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.32''N, 17°0'41.96''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1980-08-10
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Žleb potoka SV od Měrotína západně od Litovle. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7233319

6368b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in clivo humida ad pag. Střeň inter opp. Olomouc et Litovel, cca 230 m s.m.
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'34.88''N, 17°9'15.91''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652088

6368c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Blaty
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.68''N, 17°2'24.57''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1988 - 26.06.1992
ID: 7255377

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-10-19
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny s tůněmi v Terezském údolí u Náměště na Hané.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6467484

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vilémov u Litovle_2860209
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.81''N, 17°0'43.19''E, ± 190m
datum: 2019-10-20
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0286. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15986611

6368d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Litovel: Blata u Senice. S. m. 240 m
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'18.00''N, 17°5'19.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-07-21
nálezce: S. Laichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064490

6369a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°39'54.30''N, 17°11'32.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-06-25
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197040

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'3.50''N, 17°11'10.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-06-27
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197068

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štěpánov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°39'40.80''N, 17°12'24.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-06-30
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197328

6369b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paseky a okraje lesních cest mezi vrchy Vlčí hora a Komolá, zhruba 1,4-2 km severní návesního rybníčku v obci Bělkovice-Lašťany
nejbližší obec: Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.69''N, 17°19'1.96''E, ± 900m
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2016-08-31
nálezce: Václav Dvořák; Martin Dančák
pramen: Dvořák Václav (2016) Ms. Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233342

6369c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /13/ Chomoutov: břehy řeky Moravy na 241-240,5 říč. km
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.72''N, 17°12'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-08-23
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.
projekt: FLDOK
ID: 9003638

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horka n. Mor.-Sedlisko,odvodňovací kanál mezi Horkou a Sedliskem na JZ okraji Sedliska.
souřadnice: 49°38'30.00''N, 17°12'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-06-24
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872078

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horka n. Mor.-Sedlisko,odvodňovací kanál mezi Horkou a Sedliskem na JZ okraji Sedliska.
souřadnice: 49°38'30.00''N, 17°12'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-06-24
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872076

6369d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Břeh Moravy, Lazce - Chomůtov [= Chomoutov]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.00''N, 17°15'9.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-21
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064392

6370a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolany u Olomouce_2870138
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'17.34''N, 17°21'34.06''E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038385

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolany u Olomouce_2870105
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'57.43''N, 17°21'46.04''E, ± 40m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-08
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347046

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lašťany_2890199
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'17.27''N, 17°20'42.18''E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352611

6370b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: železniční stanice Hrubá Voda, okr. Olomouc, smíšený les 0,2 km jv. od nádraží v okolí starého lomu a drtiče, cca 350 m n.m.
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.12''N, 17°26'23.92''E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-05-05
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou
ID: 13797031

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: železniční zastávka Hrubá Voda-Smilov, okr. Olomouc, pravý břeh "Lichničky" nedaleko ústí do "Bystřice" a okraj lesa (okraj VVP Libavá), cca 390 m n.m.
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'23.50''N, 17°26'50.23''E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-05-24
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/12
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13869993

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: m0214_251108_408_L2.2B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'49.18''N, 17°28'51.85''E, ± 203m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651519

6370c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Moravia sept. distr. Olomouc: in pratis in nelle rivuli Bystřice prope pag. Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'0.29''N, 17°24'11.51''E, ± 2000m
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1965-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652089

6371a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libavá
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.13''N, 17°32'49.78''E, ± 11978m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký. Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291593

6371b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod Lipovou
souřadnice: 49°40'31.06''N, 17°37'37.67''E, ± 215m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10315493

6371c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Spálov, levý přítok Suché, Luboměř, Hiibrovice, Heltínov
souřadnice: 49°37'28.74''N, 17°32'23.68''E, ± 2500m
datum: 1972
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630573

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozlov, okr. Olomouc, smrkový les s ojedinělými listnáči podél lesní silnice 1 km jjv. od místa „Pod pramenem“ do obce, cca 620 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'19.75''N, 17°32'13.16''E, ± 1100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-05-31
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou a V. Velískem
ID: 13791621

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozlov, okr. Olomouc smíšený les s převahou smrků podél silnice od „Zeleného kříže“ u lesní silnice do Nové Vsi n. O. (z. od kóty 628,6 m), cca 610 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'32.14''N, 17°33'15.76''E, ± 550m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-05-31
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou a V. Velískem
ID: 13791673

6371d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Potštát, osada Boškov, údolí potoka S osady u silnice
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'50.23''N, 17°37'28.80''E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318972

6372a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Luboměř_18880175
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'15.26''N, 17°44'1.92''E, ± 67m
datum: 2020-05-24
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1888. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18865105

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichov u Hranic_18880172
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°40'8.15''N, 17°44'0.92''E, ± 54m
datum: 2020-05-24
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1888. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20256293

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichov u Hranic_18880031
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°40'34.48''N, 17°44'3.39''E, ± 181m
datum: 2020-05-08
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1888. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22873575

6372b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobešov, Odry, Loučky, N. Ves, Č. Ves mezi Henhofem a Odry, Jabubčovice n.O., Vitovka.
souřadnice: 49°40'28.75''N, 17°47'23.68''E, ± 2500m
datum: 1967
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630890

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jakubčovice nad Odrou_19310141
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'6.92''N, 17°46'27.94''E, ± 133m
datum: 2020-05-23
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16255172

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobešov_19310089
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'36.71''N, 17°46'20.75''E, ± 149m
datum: 2020-05-11
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1931. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23824815

6372d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nejdek: podrost listnatého lesa v nivě potoku Luha, 800 m Z od středu obce Nejdek
nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov
souřadnice: 49°36'54.45''N, 17°46'10.86''E, ± 90m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-21
nálezce: Václav Dvořák
pramen: Dvořák V. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170236

6373a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: nádrž Kletné, obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'57.20''N, 17°54'24.78''E, ± 90m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-05-31
nálezce: Jiří Kocián
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725263

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Odry: náhon z Odry při ulici Ke koupališti
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'22.93''N, 17°50'11.90''E, ± 9m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2022-08-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: přirozeně zarostlý pestrou květenou
ID: 14509485

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Odry, Pohoř, Pohořský kopec, Hvězdová, Vladař, Tošovice
souřadnice: 49°40'28.76''N, 17°52'23.68''E, ± 2500m
datum: 1967
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631676

6373b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 403. Suchdol nad Odrou: okolí propustku Křivého potoka u trati severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°39'1.00''N, 17°57'36.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606514

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: t0099po_251210_175_M6
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'59.04''N, 17°59'28.07''E, ± 69m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0099po: t0099po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665316

6373c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Emauzy: vodní nádrž Pod Emauzy
nejbližší obec: Emauzy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'56.87''N, 17°50'18.52''E, ± 90m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2023-07-31
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: vypuštěna, bagrována, bez typické vegetace obnažených den
ID: 14515218

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 421. Jeseník nad Odrou: první propustek trati jižně od nádraží, 270 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'43.00''N, 17°53'55.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606987

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, luh na levém břehu, 400 m od odlesněné části
souřadnice: 49°36'14.00''N, 17°52'49.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-07
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2183016

6373d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mankovice: štěrkopískovna (zahájena 2012/2013) jižně rozvodny Suchdol
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'57.89''N, 17°55'18.70''E, ± 900m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2019-08-02
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2014: na obnažených štěrkohliněných plochách – iniciání vegetace□2019: těžba rozšiřována, ladem ponechané plochy zarůstají ruderální vegetací
ID: 14021339

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 441. Bernartice: tvrdý luh (dub, lípa, jasan) v levobřeží Odry podél žlutě značené cesty, ca 0,5 km západoseverozápadně až 1,3 km severně od severního okraje obce, 250 m n. m., Hlaváček
souřadnice: 49°37'42.00''N, 17°56'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607566

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 442. Bernartice: od lesní chatky do PR Bařiny, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°56'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607650

6374a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Horka: PR Kotvice, Nový rybník
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'51.28''N, 18°4'32.75''E, ± 900m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-04-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2024) Terénní zápisky 2024
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2024: vypuštěn druhým rokem zarůstá pro opravy hrází
ID: 14578426

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 547. Bartošovice: řeka Odra, 235 m n. m., Sovíková a Šumberová
souřadnice: 49°41'18.00''N, 18°2'21.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Sovíková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610267

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 544. Hladké Životice: při železniční trati v úseku od mostu přes Husí potok k propustku Pustějovského potoka, 240 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°41'2.00''N, 18°0'28.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610219

6374b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: t0057_252103_329_M6
nejbližší obec: Mošnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'33.43''N, 18°8'10.82''E, ± 415m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003
ID: 4682908

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skotnice; Průsek VN. Populus x canadensis. Míra degradace prostorově různá.
souřadnice: 49°39'42.12''N, 18°7'37.05''E, ± 362m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-17
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11882252

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mošnov; porost podél potůčku obklopený smrčinou
souřadnice: 49°41'15.69''N, 18°9'48.32''E, ± 156m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-26
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11906941

6374c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libhošť; Porost podél Bartošovického potoka (převážně Salix viminalis).
souřadnice: 49°38'28.42''N, 18°3'18.67''E, ± 206m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-08-01
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11881702

6374d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: An der Lubina b. Freiberg [= Příbor]
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'42.00''N, 18°8'59.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1877-07-24
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a. Moravská brána vlastní/84a. Beskydské podhůří;
ID: 14064388

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; J. Danihelka 2025: Myosoton aquaticum;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Libhošť, les nad Borovcem
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'52.87''N, 18°6'4.39''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-06-05
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763938

6375a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Fryčovice: břeh potoka Košice 0,5 km V od obce. S. m. 270 m
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.00''N, 18°14'5.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-10-18
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14064435

6375b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: břeh říčky Olešná S od silnice Frýdek – Chlebovice. S. m. 290 m
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'16.00''N, 18°19'19.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-08-28
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a. Beskydské podhůří;
ID: 14064434

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Frýdek-Místek, SZ silnice Sviadnov–Staříč, údolí potoka Olešná, mokré louky na pravém břehu toku
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'30.75''N, 18°17'56.95''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-09-03
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720362

6375c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr.Nový Jičín. Vlčovice, na březích řeky Lubiny u splavu. S. m. 300 m
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'6.00''N, 18°11'22.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-08-10
nálezce: L. Kutáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 14064487

6375d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Palkovice: vybetonované koryto říčky Olešná v Palkovicích, při kapli sv. Mauritia
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'26.58''N, 18°19'10.57''E, ± 9m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-08-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556982

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Palkovické hůrky 297
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.11''N, 18°15'8.93''E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.15 Botanický inventarizační průzkum PR Palkovické hůrky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014598

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Palkovické hůrky
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.08''N, 18°15'9.01''E, ± 454m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájková A. Příspěvek k vegetaci SPR Palkovické hůrky. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6689310

6376a

původní jméno: orig.: Stellaria aquatica; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Friedek: gem.
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00''N, 18°21'20.00''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; Stellaria nemorum separated as BRNU 675085;
ID: 14064607

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Beskydské podhůří, Frýdek-Místek, pravá strana nivy Ostravice, u pěší lávky Na Poříčí, rosztrouseně ve spol. Urtioco dioicae-Aegopodietum podagrariae
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'29.17''N, 18°21'4.55''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
nálezce: Zdeněk Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720374

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Místek, levý břeh Ostravice, regulovaná část asi 250 m od soutoku s Morávkou
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'19.12''N, 18°21'12.18''E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-07-06
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720345

6376b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Nošovice, břeh řeky Morávky
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'25.80''N, 18°25'15.31''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-08-05
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720370

6376c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Pržno, u potůčku v údolní poloze na Metylovické hůrce
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'14.48''N, 18°21'6.49''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-05-24
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720347

6376d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°38'35.40''N, 18°26'9.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1238629

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°38'9.10''N, 18°26'48.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-31
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1238708

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°38'21.10''N, 18°26'20.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1239423

6377a

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; J. Danihelka 2025: Myosoton aquaticum;
lokalita: Morava: Podbeskydská pahork., non procul a pago Komorní Lhotka, in valle rivi Stonávka
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'11.73''N, 18°31'41.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-09-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14763936

6377b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střítěž, náplav na L břehu Ropičanky
souřadnice: 49°41'8.90''N, 18°35'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-22
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916053

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky
souřadnice: 49°41'30.10''N, 18°35'35.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-22
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916107

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ropice, náplav na L břehu Ropičanky
souřadnice: 49°41'28.70''N, 18°35'31.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-09-10
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2914895

6377c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /32/ údolí potoka Stonávka / S od Morávky/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.79''N, 18°32'23.70''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
ID: 8715753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6377-32
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'14.99''N, 18°33'45.02''E, ± 2049m
datum: 2009
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24275313

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6377-33
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'44.99''N, 18°31'15.00''E, ± 2050m
datum: 2008-07-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29958130

6377d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°38'43.90''N, 18°39'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236364

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°38'55.00''N, 18°39'4.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236434

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°38'56.20''N, 18°39'4.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236473

6378a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Vendryně, podél toku Vendryňky, v lese
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'50.61''N, 18°44'14.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720363

6378b

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Nýdek: pod M. Sošovem 800 m Z vrcholu M. Sošov (763); u potoka. S. m. 555 m; souřadnice: 493904 N, 184744 E
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'4.00''N, 18°47'44.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-06-07
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no NK421; distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 14064475

6378c

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: pravý břeh řeky Olše 1,7 km JJV od železniční stanice Vendryně; aluvium. S. m. 320 m. Souř.: 493830N, 184205E
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'30.00''N, 18°42'5.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-25
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: N. Koždoňová no 226; distr. phytogeogr. 84 Beskydské podhůří;
ID: 14064476

6378d

lokalita: Slezské Beskydy, Jablunkov: hráz a SZ okraj vodní nádrže v údolí Hluchové ca 1,5 km SZ od vrcholu Velký Stožek (978 m)
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'54.21''N, 18°48'27.34''E, ± 40m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2017-09-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551376

6441b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Smolov u Bělé nad Radbuzou: přírodní rezervace Dlouhý vrch ca 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.47''N, 12°37'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 575-650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Tichý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904711

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'25.67''N, 12°38'44.04''E, ± 357m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Chvojková Eva, Sladký Jiří. Floristický kurz České botanické společnosti Domažlice 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6984546

6442a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svržno; eutrofiz. stromová vrbina
souřadnice: 49°34'37.33''N, 12°44'52.35''E, ± 52m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-06-12
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12667509

6442b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostouň: okraj cesty z Hostouně do Slatiny u zahrádkářské kolonie na okraji obce 250 m Z od kóty 478
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901478

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 26. Holubeč: u silnice 1 km J od obce
nejbližší obec: Holubeč, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205553

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 28. Mírkovice: u cesty ZJZ od obce
nejbližší obec: Mírkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.48''N, 12°47'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205574

6442d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahotín: rybník na kraji lesa na severním úpatí vrchu Skalky (532,8 m) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'7.45''N, 12°46'22.71''E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897109

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hvožďany: opuštěná silážní jáma na západoseverozápadním okraji obce
nejbližší obec: Hvožďany, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897209

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílovice: pobřežní porosty na jižním břehu rybníka Starý 0,8 km SV od osady
nejbližší obec: Bílovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.48''N, 12°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909698

6443a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mířkov: obnažené dno podél jihozápadního břehu Středního Mířkovského rybníka 1–1,1 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°52'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905578

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oplotec_7630137
nejbližší obec: Oplotec, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'53.00''N, 12°50'6.97''E, ± 83m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-30
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0763. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043742

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křakov; řada mladých olší podél regulované luční vodoteče
souřadnice: 49°35'56.07''N, 12°54'34.21''E, ± 233m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12740950

6443b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 534. Kocourov: v obci
nejbližší obec: Kocourov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°57'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214721

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 763. Podražice: v obci
nejbližší obec: Podražice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°57'23.61''E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217905

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 267. Podrážnice: stráň nad obcí
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 12°57'23.61''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207777

6443c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horšov; fragment křov. lemu s dom. Salix cinerea u otevřeného melioračního příkopu
souřadnice: 49°32'14.02''N, 12°53'55.11''E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12442336

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Srby u Horšovského Týna; nekonzistentní vegetační doprovod nefunkčního náhonu, intenzivní pastva ovcí
souřadnice: 49°32'10.54''N, 12°52'24.91''E, ± 135m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-26
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2269 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12654165

6443d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 727. Horšovský Týn: lávka v lukách na Z okraji města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217284

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 729. Horšovský Týn: u horního rybníčku v zámeckém parku
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217206

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 722. Horšovský Týn: u lávky přes Radbuzu S od nádraží
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 12°57'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217195

6444a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 303. Čečovice: výslunné stráně S od potoka 1 km Z od obce
nejbližší obec: Čečovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.49''N, 13°2'23.61''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209226

6444b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.50''N, 13°7'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215310

6444c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 457. Křenovy: potok mezi silnicí (u kóty 367) a lesem Z od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: V. Čejka; J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212638

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křenovy - potok mezi silnicí (u koty 367) a lesem z obce (od silnice směrem k SZ)
souřadnice: 49°31'28.49''N, 13°2'23.62''E, ± 2500m
datum: 1971-07-09
nálezce: Leopoldová; Čejka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638052

6445a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /1157/ mezi rybníky v Přestavlcích
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'53.00''N, 13°14'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655570

6445b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /273/ Přeštice: u brodu přes Úhlavu (nedaleko mlýna)
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'11.00''N, 13°19'52.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646611

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /82/ Břeh Úhlavy u Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'0.00''N, 13°19'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642222

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /868/ Oplot
nejbližší obec: Oplot, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'50.00''N, 13°16'16.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653404

6445c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /2536/ u potoka JZ od Ptenína
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'35.00''N, 13°10'52.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-09-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660642

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /2664/ Srnčí vrch u Ptenína (SZ svah)
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'24.00''N, 13°10'56.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660983

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /2295/ u potoka u Křenic
nejbližší obec: Křenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'19.00''N, 13°12'1.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659965

6445d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /1268/ Borovy: u mlýna
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'33.00''N, 13°18'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656126

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /2077/ u silnice z Borov do Nezdic
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'49.00''N, 13°18'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659386

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /633/ U Úhlavy u Červeného Poříčí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'6.00''N, 13°17'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650898

6446a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /556/ Vodokrty: u potoka
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'20.00''N, 13°23'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650266

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /380/ U cesty od Vícova do Dolní Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'17.00''N, 13°21'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648268

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /2526/ u Úhlavy u Příchovic
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'41.00''N, 13°19'56.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660613

6446b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 74. Chocenický újezd: samota u Podhrázského potoka JJV od obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: bučina
ID: 9224375

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.52''N, 13°27'23.62''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224562

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /666/ Kaluž pod hrází u rybníka u Drahkova
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'4.00''N, 13°27'55.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651268

6446c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /496/ Luh u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00''N, 13°23'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649453

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /992/ Zelené
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'2.00''N, 13°20'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654738

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /577/ Horšice: u ryb. a u potoka
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'2.00''N, 13°23'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650600

6446d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 160. Březí: intravilán obce
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.51''N, 13°27'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich; Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226210

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /426/ Lázně v Letinech
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'46.00''N, 13°27'18.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648723

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /427/ Letiny: U rybníčku u lázní v Letinech
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'52.00''N, 13°27'5.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648747

6447a

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Blovice – Hradiště – okres Plzeň–jih – Blovicko; bř. řeky Úslavy pod Bohušovskou strání.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'26.80''N, 13°32'59.70''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-18
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652108

6447b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 554. Hořehledy: Mítovský potok, lužní les při L břehu potoka
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.53''N, 13°37'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233010

6447c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00''N, 13°33'38.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek; zápis druhového spektra ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádky a v kozami spásaných trávnících v areálu
ID: 13902136

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 56. Klášter: bývalý park na L břehu Úslavy
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'1.00''N, 13°34'44.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535802

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /634/ U Úslavy u obce Klášter
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.00''N, 13°34'24.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650907

6447d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Srby: břehy Úslavy při V okraji obce
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.52''N, 13°37'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508201

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /5/ Plánický hřeben: Srby (87/ 6447d): břehy Úslavy při V okraji obce.
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'10.00''N, 13°36'17.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
nálezce: P. Leischner; R. Paulič
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.
projekt: FLDOK
ID: 8346097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 172. Vrčeň: Dvorecký rybník JZ od obce, u hráze
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'10.40''N, 13°36'51.30''E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226471

6448a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chynín, příkop v lese 500 m J od rybníka Drahota
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'13.00''N, 13°42'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-06-02
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14705081

6448b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1016) Hutě pod Třemšínem, lesy při cestě mezi chatou Roubenka a obcí Hutě pod Třemšínem, Z obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.53''N, 13°47'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918028

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Voltuš_22230120
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'51.60''N, 13°47'55.04''E, ± 57m
datum: 2015-07-22
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2223. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20294085

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Roželov_22230029
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'14.74''N, 13°45'50.57''E, ± 62m
datum: 2015-07-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2223. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20357302

6448c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mladý Smolivec: obnažené břehy poloprázdného rybníka Kostelní SSZ od obce
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'48.80''N, 13°43'40.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2018-08-17
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768905

6448d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pozdyně; Aln.glu. podél potoka (V4B), E2 cca 50%, eutr., v podrostu hojně Calt.pal., Imp.n-t. a Urt.dio., dále Trol.alt.(roztr.), Dry.cart., Ane.nem., Paris quad., Maia.bif., Ver.becc., Eq.syl., Scir.syl., Gly.max., Crep.pal., Chry
souřadnice: 49°31'10.84''N, 13°46'13.91''E, ± 339m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11486787

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hvožďany_21740122
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'27.80''N, 13°47'33.22''E, ± 271m
datum: 2015-08-21
nálezce: Pavel Sova
pramen: SOVA P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz2174. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18461076

6449a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pňovice: mýtiny na severních svazích vrchu Hradec (kóta 567) západně od obce
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'26.60''N, 13°53'50.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768908

6449b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: okr. Příbram - u přejezdu trati 1 km sv Březnice
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'51.38''N, 13°57'48.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-09-01
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652193

6449c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci; obnažený až mělce zaplavený rybniční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.05''N, 13°53'49.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě
ID: 9969476

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavětín: složiště dřeva u lesní cesty na ZJZ svahu Špalkové hory 1,3 km JZ od osady
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'32.24''N, 13°52'24.97''E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13823646

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bělčice: skládka mezi rybníky Hrádek a Stodoliště na JZ úpatí Slepičí hory západně od obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'10.85''N, 13°51'43.18''E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13823647

6450d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pukňov: obnažené písčité severní pobřeží rybníka Trnovec ZSZ od osady
nejbližší obec: Pukňov, okres Písek
souřadnice: 49°32'11.11''N, 14°7'29.34''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671691

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kozárovice: mýtina na svahu nad potůčkem, který ústí do Vltavy u osady Vystrkov
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'38.28''N, 14°9'18.21''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-10-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14194004

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 212186_2006
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'27.36''N, 14°8'42.75''E, ± 1m
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22987668

6451d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přílepov; úzký pás podél potoka - veliké balvany korytě
souřadnice: 49°30'8.07''N, 14°15'0.01''E, ± 203m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12732937

6453b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29''N, 14°39'39.81''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2009-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005539

6453c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 55. Cunkov: les 0,7-1,1 km +- S obce
nejbližší obec: Cunkov, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.57''N, 14°32'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046271

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'53.14''N, 14°33'37.27''E, ± 122m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-06-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10705925

6453d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Planá , Sudoměřice, 222c
souřadnice: 49°31'1.00''N, 14°37'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-02
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení -16
ID: 65748

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Planá n.Lužnicí, Sudoměřice, 220 c, Borotín
souřadnice: 49°30'50.00''N, 14°37'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-04
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 7
ID: 65872

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenná Lhota u Borotína_19940081
nejbližší obec: Kamenná Lhota u Borotína, okres Tábor
souřadnice: 49°30'35.04''N, 14°35'33.09''E, ± 144m
datum: 2020-09-24
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1994. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20303233

6454b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0211_231118_2_M7
nejbližší obec: Zářící u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'11.50''N, 14°47'46.64''E, ± 384m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336946

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0211_231118_16_L2.2A
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°35'0.06''N, 14°49'10.27''E, ± 227m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336987

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šelmberk; Mladá Vožice: zříceniny hradu Šelmberk na ostrožnovitém vrchu nad údolím Blanice SSV od města,
souřadnice: 49°32'59.37''N, 14°49'35.65''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008306

6454d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radvanov: Radvanov: v obci
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483855

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blanice: Blanice: při silnici mezi obcí a osadou Bendovo Záhoří
nejbližší obec: Blanice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483856

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 484.Blanice: při silnici mezi obcí a osadou Bendovo Záhoří, 500-480 m n. m. - Hrouda (42b; 6454d).
souřadnice: 49°31'28.59''N, 14°47'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837875

6455a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 78. Kamberk: kukuřičné pole a meze 0,5-1,0 km SV obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'53.00''N, 14°50'41.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814942

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0211_231118_25_L2.2A
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'31.98''N, 14°49'55.38''E, ± 908m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337226

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0211_231118_144_R1.4
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'8.58''N, 14°50'27.64''E, ± 4m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337236

6455c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Janov u Mladé Vožice_19730024
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'41.65''N, 14°50'38.15''E, ± 174m
datum: 2018-09-04
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15730230

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Smilovy Hory_19730161
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°31'39.59''N, 14°53'50.77''E, ± 82m
datum: 2018-09-06
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1973. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18533901

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zdiměřice u Načeradce_20240021
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°32'50.66''N, 14°54'42.75''E, ± 25m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20267079

6455d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Těchobuz_19460039
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'20.65''N, 14°56'5.65''E, ± 39m
datum: 2018-07-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1946. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28688509

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mezilesí_20240114
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.41''N, 14°56'32.49''E, ± 1410m
datum: 2018-09-05
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29850528

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký Ježov_20240061
nejbližší obec: Velký Ježov, okres Tábor
souřadnice: 49°32'32.93''N, 14°55'40.12''E, ± 50m
datum: 2018-09-06
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2024. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30371147

6456a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křešín u Pacova; Porost olší na březích potoka, s Phalaris v podrostu.
souřadnice: 49°34'46.73''N, 15°2'52.26''E, ± 248m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12735070

6456b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Onšov; Luh u potoka na okraji obce, ruderální.
souřadnice: 49°34'24.77''N, 15°8'15.71''E, ± 265m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-06-20
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12537048

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Onšov; Břehové porosty, v podrostu dominuje Phalaris.
souřadnice: 49°34'34.61''N, 15°7'49.99''E, ± 222m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-25
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12536148

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Onšov; Olše a vrby na březích Martinického potoka, v podrostu dominuje Phalaris.
souřadnice: 49°34'27.43''N, 15°7'58.18''E, ± 162m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-25
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12536159

6456c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov u Buřenic; Vegetace rozbitá, nejednotná.
souřadnice: 49°31'17.92''N, 15°4'27.72''E, ± 319m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11386846

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká Chyška
souřadnice: 49°31'42.61''N, 15°2'4.04''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11465379

6456d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 60. Arneštovice: louky na L břehu Trnavy a lesní okraj od ústí potůčku JV od obce až k Arneštovi ckému mlýnu
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'30.02''N, 15°7'58.50''E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888427

6457a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Pelhřimov: Píšť: obnažený litorál vodní nádrže Švihov 550 m JV od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Píšť, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'47.40''N, 15°12'29.90''E, ± 15m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13656749

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 102. Vojslavice: vlhká louka na P břehu Želivky Z obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'34.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488061

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 104. Vojslavice: při rybníčku u Vojslavického mlýna
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'37.00''N, 15°14'3.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488130

6457b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0248_231225_95_M2.1
nejbližší obec: Jiřice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'53.93''N, 15°17'54.67''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345731

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lísky u Holušic; Břehy Želivky s úzkými porosty vrby, olší a Phalaris.
souřadnice: 49°34'29.31''N, 15°15'16.13''E, ± 1169m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-18
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12808810

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koberovice; Náplav uprostřed toku Želivky, polykormon Salix fragilis.
souřadnice: 49°34'41.52''N, 15°15'13.46''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-09
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12807821

6457c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 136. Křelovice: u mostu přes říčku Trnava JJV obce v olšině
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'50.00''N, 15°10'18.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489303

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 148. Bolechov: les, louka, stráň, pole a břehové porosty na P břehu Želivky od mostu u Bechyně k samotě Podskalý
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'58.00''N, 15°11'49.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489480

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 152. Želiv: les u Trnavy mezi Březinovým mlýnem a samotou Boroviny
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'60.00''N, 15°12'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489649

6457d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Humpolecko. Levý břeh Želivky již. od Velké přehrady u Sedlice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'16.42''N, 15°15'51.95''E, ± 1000m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-11
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652061

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: břeh nádrže Velké přehrady [= vodní nádrž Sedlice] při přítoku Hejlovky sev. od Svépravic.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'25.91''N, 15°15'44.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-11
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652062

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Břeh Želivky u Velké přehrady [= vodní nádrž Sedlice].
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'45.04''N, 15°15'51.55''E, ± 1500m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-11
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652063

6458a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /43/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991950

6458b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /44/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.62''N, 15°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992217

6458c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /45/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'28.62''N, 15°22'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992424

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 329. Plačkov: JV okraj obnaženého dna Plačkovského rybníka (Pařezáku)
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'37.00''N, 15°23'27.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý; Jaroslav Koblížek; Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494710

6458d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.62''N, 15°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992720

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 367. Boňkov: podél lesní cesty J myslivny 1000 m J obce
nejbližší obec: Boňkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'28.00''N, 15°26'41.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495785

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0230_232307_15_L2.2B
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.22''N, 15°26'33.72''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388231

6459a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.63''N, 15°32'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992964

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrkov_19880017
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'28.86''N, 15°33'58.48''E, ± 29m
datum: 2016-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1988. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23067146

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petrkov_19880037
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.13''N, 15°34'13.12''E, ± 61m
datum: 2016-09-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1988. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30060054

6459b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 312 Termesivy, PP Šlapanka, bažinná olšina s tůněmi a vlhkou loučkou na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlov, 1,3 km JJZ od obce, 415-420 m, 4. 7. 1997 L. Čech
souřadnice: 49°35'29.00''N, 15°36'11.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631334

6459d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /50/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993738

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pozovice, obec, rybníky
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°37'23.66''E, ± 2500m
datum: 1982-08-25
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638222

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šlapanov: obec
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°37'23.66''E, ± 2500m
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638392

6460a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00''N, 15°43'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993980

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobrá_3150118
nejbližší obec: Dobrá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'12.59''N, 15°42'31.54''E, ± 65m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5394839

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stříbrné Hory u Přibyslavi_3150152
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'29.98''N, 15°41'16.12''E, ± 117m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395512

6460b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994223

6460c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'28.63''N, 15°42'23.66''E, ± 2500m
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994403

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Věžnice, okolí rybníka Bor JV obce
souřadnice: 49°30'1.07''N, 15°42'38.32''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213041

6460d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0233_232407_114_T1.6
nejbližší obec: Záborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'1.94''N, 15°45'10.15''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0233: j0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401100

6461a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou (Najdek): u řeky Sázavy v obci. S. m. 525 m
nejbližší obec: Najdek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.00''N, 15°53'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-04
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064602

6461b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žďár nad Sázavou, v dláždění chodníků, na okrajích asfaltových ploch a v trávnících na autobusovém nádraží (tj. před budovou vlakového nádraží)
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'15.18''N, 15°56'25.71''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: narušený vlhký trávník
ID: 13222579

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Louky u Černého lesa 1143
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.38''N, 15°56'47.02''E, ± 353m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
nálezce: Svatava Kubešová; Ivan Novotný; Karel Sutorý
pramen: Kubešová Svatava, Novotný Ivan, Sutorý Karel. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky u Černého lesa. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7057944

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žďár n.S., rybník S železniční trati cca 1 km Z města 1 km V rybníka Dívka (Jedlovský rybník)
souřadnice: 49°34'9.14''N, 15°54'55.32''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11216349

6461c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Matějov (distr. Žďár nad Sázavou) Matějovský rybník
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'16.43''N, 15°53'3.11''E, ± 367m
datum: 2023-06-07
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Komárek Josef (2023) Floristický průzkum 2023.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18711849

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babín - J_Bab
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'28.34''N, 15°53'46.57''E, ± 207m
datum: 2016-07-30
nálezce: Emilie Pecharová
pramen: PŘIKRYL I. et al. (2016) Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z konsolidace dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV Sp/2d1/141/07.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18793009

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Matějov_18670029
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'12.21''N, 15°51'39.77''E, ± 29m
datum: 2015-07-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1867. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20842106

6461d

lokalita: Březí nad Oslavou, mokřady na pravém břehu Oslavy, cca 1,3 km JZ - JJZ od kaple Panny Marie Bolestné v obci
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'50.50''N, 15°57'27.60''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-08-14
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732466

lokalita: Žďár nad Sázavou, u Kamenného rybníka 700 m JJV od železniční stanice ve městě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'54.00''N, 15°56'31.00''E
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-08-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732461

6462a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. N. Město [na Moravě]: les Ochoza. S. m. 650 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'47.00''N, 16°3'6.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogerogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064384

6462b

původní jméno: O. Rotreklová: Stellaria nemorum; J. Danihelka 2017: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Olešná: louka u Olešné kolem potoka 1 km JJZ od vlakové zastávky Olešná. S. m. 624 m, zeměp. souř.: 493323 N & 160748 E
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'23.00''N, 16°7'48.00''E
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-20
nálezce: Kateřina Zichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KZ16/135; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14064611

6462d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod Branišovskou Hájovnou
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.33''N, 16°8'53.91''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6429700

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Divišov
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'34.44''N, 16°8'58.83''E, ± 1359m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6562544

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Burešův Mlýn
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.19''N, 16°8'59.48''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6544028

6463a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skalský Dvůr
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.22''N, 16°10'38.69''E, ± 1470m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6476988

6463b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dalečín: intravilán obce Hluboké při průchodu obcí severojižním směrem, asi 1,5 km VJV – 1,7 km JV od kostela ve Veselí
nejbližší obec: Hluboké u Dalečína, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.44''N, 16°17'39.27''E, ± 260m
nadmořská výška: 557-603 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695008

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dalečín_18950109
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.52''N, 16°15'45.79''E, ± 682m
datum: 2018-07-23
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1895. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16031559

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dalečín_18950109
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.52''N, 16°15'45.79''E, ± 682m
datum: 2018-07-23
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1895. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16031788

6463c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod Šíravou
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'58.71''N, 16°13'57.89''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414299

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod Šíravou
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'58.71''N, 16°13'57.89''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414249

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štěpánka
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'36.14''N, 16°12'21.04''E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6530403

6463d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica, Bystřice n. Pern., v příkopě u silnice 500 m V obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'24.00''N, 16°16'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-26
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064377

6464a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olšina na pravm břehu Hodonínky, asi 20 m od cesty z Vel. Tres. do Trpína (kolem Fousky)
souřadnice: 49°35'2.00''N, 16°23'10.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-12
projekt: ČNFD
ID: 1213162

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Levý břeh Hodonínky asi 40-50 m po proudu od cesty mezi Fouskou a Panským vrchem
souřadnice: 49°35'3.00''N, 16°23'16.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-12
projekt: ČNFD
ID: 1213181

6464b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Sulíkov: 500 m SZ od obce - Hubertus, bučina se smrkem. S. m. 560 m
nejbližší obec: Sulíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'7.00''N, 16°29'9.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
nálezce: Marek Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064600

6464c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr., na mezi u silnice ze Štěpánova do Hodonína na pravém břehu Hodonínky v olšinách, 100 m VJV k. 380, 1,4 km SSZ od Čepičkova vrchu k. 654 m. S. m. 380 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'6.00''N, 16°21'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-13
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064577

6464d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia. V křovinách u Kčenova [asi Křtěnov] (Olešnice)
nejbližší obec: Křtěnov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'46.00''N, 16°25'15.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064423

6465a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunštátsko, Letovice, tovární kanál ústící zleva do Svitavy, ca 250 m JJV od žel. stanice.
souřadnice: 49°33'16.00''N, 16°34'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528839

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rozhraní, potok mezi Bradlným a Študlovem, první přepážka a podél potoka proti proudu
nejbližší obec: Študlov u Vítějevsi, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'50.13''N, 16°30'56.52''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2010-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020027

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křetín, JZ okraj obce
souřadnice: 49°33'40.91''N, 16°29'54.17''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226642

6465b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice. Svárov - rumiště u lomu při silnici k V. Opatovicím. S. m. 480 m
nejbližší obec: Svárov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'30.00''N, 16°37'32.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-24
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14064471

6465c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Letovice, mokřina "Olšičky" pod železniční komunikací jižně od obce. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'47.00''N, 16°34'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-10-03
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064503

6465d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice, Letovice-Písečná: křoviny u cesty za vodojemem. S. m. 410 m
nejbližší obec: Písečná, okres Blansko
souřadnice: 49°32'37.00''N, 16°36'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-06-28
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 14064472

6466c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /128/ Knínice u Boskovic: Žlíbky
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'57.00''N, 16°43'35.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.80
ID: 7884702

6466d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Uhliska, dílčí plocha 10
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'10.27''N, 16°47'49.59''E, ± 68m
datum: 2023
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav Martin (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Uhliska – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19191544

6467b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Drahanské vrchoviny mezi obcemi: Budětsko - Krakovec - Z Pěnčína - Přemyslovice - Budětsko.
souřadnice: 49°34'28.70''N, 16°57'23.67''E, ± 2500m
datum: 1969
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637291

6468a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr: Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, okraj pole 500 m SZ od obce. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'21.80''N, 16°59'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-10-26
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064399

6468c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4.4. Stařechovice: smíšené lesy 1,5km VSV až 1,0km SV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00''N, 17°3'57.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063513

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 16. Stařechovice: smíšené lesy asi 0,5km VSV, až 1,0km SV od obce.
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'11.00''N, 17°3'41.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8087242

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'9.31''N, 17°4'20.65''E, ± 227m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6432016

6468d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Čelechovice na Hané: opuštěné vápencové lomy a stráňky s křovinami 1,0-1,5km SZ od obce (Růžičkův lom), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver.6468c-d)
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'39.00''N, 17°5'2.00''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8062859

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1. Čelechovice na Hané: opuštěné vápencové lomy a travnaté stráňky zarůstající křovinami asi 1,0-1,5km SSZ od obce (L od polní cesty z Čelechovic n.Han.k památníku F.Palackého)(současn.lok.je i CHÚ Růžičkův lom).
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'38.00''N, 17°4'59.00''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8085443

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: m0027_242402_823_M1.5
nejbližší obec: Studenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'58.75''N, 17°6'24.05''E, ± 331m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Petr Albrecht
pramen: Petr Albrecht. m0027: m0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4567886

6469a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
souřadnice: 49°33'47.10''N, 17°13'56.20''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641130

6469b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olomouc-Nové Sady, pravý břeh Moravy asi 0,5km J od obce.
souřadnice: 49°33'36.00''N, 17°16'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-06-23
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871974

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olomouc-Nové Sady, levý břeh Moravy
souřadnice: 49°34'7.00''N, 17°16'9.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-08-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1989): Ruderální společenstva Olomouce I. Bidentetea tripartiti. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 259: 1-16.
projekt: ČNFD
ID: 2370810

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olomouc - Nové Sady,L břeh řeky Moravy
souřadnice: 49°34'35.00''N, 17°15'32.00''E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-08-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1601963

6469d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia. Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.00''N, 17°18'39.00''E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. H. Laus; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14064517

6470a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.
souřadnice: 49°34'28.73''N, 17°22'23.68''E, ± 2500m
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641797

6470b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přáslavice, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.79''N, 17°24'58.59''E, ± 379m
datum: 2008-08-08
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24440885

6470c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.
souřadnice: 49°31'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1972-09-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642522

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Čelechovice. Obec a okolí obce. Svahy, úvozy, potoky.
souřadnice: 49°31'28.72''N, 17°22'23.69''E, ± 2500m
datum: 1972-09-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642844

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přední kopec u Kokor
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°30'3.90''N, 17°22'27.29''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přední kopec u Kokor. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.1972 - 25.07.1990
ID: 7169941

6470d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lazníčky_2840029
nejbližší obec: Lazníčky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'30.70''N, 17°27'26.21''E, ± 103m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341995

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lazníčky_2840029
nejbližší obec: Lazníčky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'30.70''N, 17°27'26.21''E, ± 103m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342004

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tršice_2840212
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.71''N, 17°25'7.28''E, ± 87m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343596

6471a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°34'47.12''N, 17°30'50.74''E, ± 327m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10894826

6471b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39''N, 17°38'42.88''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7217387

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vodoteč od obce Loučka k Lipnické myslivně
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'53.85''N, 17°35'0.77''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vodoteč od obce Loučka k Lipnické myslivně. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.09.1990 - 16.08.1991
ID: 7216549

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: D1, Milenov
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°34'33.57''N, 17°39'30.31''E, ± 30m
datum: 2023-05-24
nálezce: Josef Kašák; Martin Dančák
pramen: KAŠÁK J. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18407379

6471c

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Pobečví: u cesty u Veselíčka. S. m. 290 m
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°32'3.00''N, 17°30'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07-02
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064383

6471d

původní jméno: orig.: Stellaria aquatica; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Mähr.- Weisskirchen [= Hranice]: Im Schotter der Bečwa bei Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.00''N, 17°37'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064526

6472a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hranice_2830078
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'53.03''N, 17°43'33.31''E, ± 257m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5340171

6472b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bělotín: rybníky Horní + Dolní Bělotín (loni opravované, soudobě eutrofní a bez makrofyt)
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'48.99''N, 17°48'10.03''E, ± 900m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2021-09-03
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: Dolní měl patrně sníženou hladinu, z třetiny zarostlý Persicaria lapathifolia
ID: 14117426

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hranice_2830020
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'34.68''N, 17°45'23.33''E, ± 220m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5339431

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lučice na Moravě; obojživelná vegetace, spíše její iniciální sukcesní stádia, částečně až M2.1 na dně nového rybníku
souřadnice: 49°35'17.23''N, 17°49'47.57''E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12512097

6472c

původní jméno: orig.: Stellaria aquatica; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. M. Weisskirchen [= Hranice]: Bečva Ufer bei Ribař
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'58.00''N, 17°41'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064527

původní jméno: orig.: Stellaria aquatica; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: M.-Weisskirchen. Bečva-Ufer
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'36.00''N, 17°44'7.00''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1127. Stellaria aquatica; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064528

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bei Teplitz [= Teplice nad Bečvou]
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.00''N, 17°44'6.00''E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064529

původní jméno: Stellaria aquatica (Syn.: Cerastium aquaticum; Myosoton aquaticum)
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]. Bečwa-Ufer.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.50''N, 17°43'56.74''E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1127.
ID: 14652178

6472d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Hranice, v blízkosti železničního nádraží Teplice u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'48.12''N, 17°44'54.64''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-06-01
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720364

6473a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 158. Polom: okolí železničního přejezdu západně Horního Polomského rybníka, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'32.00''N, 17°50'20.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599791

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 178. Blahutovice: okraj lesíka u silnice 500 m severovýchodně od obce, 320 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'24.00''N, 17°52'50.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600127

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dub: část údolí Luhy k Polomu (JV obce Blahutovice), podél žel. traťi, JZ úpatí Inbského kopce, v obci podél silnice k vrcholu (cca 320m n. m.).
souřadnice: 49°34'28.75''N, 17°52'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-10-22
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644366

6473b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Jičín: vodní nádrž na potoce Grasmanka
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'33.15''N, 17°58'20.98''E, ± 90m
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-10-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Toho času pozdně vypuštěná pro odbahnění a opravu hráze. Vegetace obnažených den se teprve vyvíjí a zároveň pro chladné teploty hyne.
ID: 10170689

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Část horního toku potoka Rybník, lokalita se nachází J od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00''N, 17°55'49.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061305

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10. Intravilán obce Hůrky. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'50.00''N, 17°56'0.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061630

6473c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: pravobřežní náplav Bečvy v místě ca 1,9 km JJV od železniční stanice, štěrkopískový náplav v říčním korytě
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.75''N, 17°52'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772321

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břeh Bečvy před jejím levobřežním náplavem v místě ca 1,4 km JJV od železniční stanice, břehový porost
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.75''N, 17°52'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772438

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hustopeče
souřadnice: 49°30'38.00''N, 17°52'37.78''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11175348

6473d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 217. Straník: intravilán, 350-370 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°32'43.00''N, 17°59'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601297

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kojetínské vrchy
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'56.13''N, 17°58'49.09''E, ± 1254m
datum: 2016
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: KOČVARA R., KOUTECKÁ V., KOUTECKÝ T. (2016) NAVRŽENÉ ZCHÚ KOJETÍNSKÉ VRCHY - BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16512979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lešná_17380140
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°32'11.11''N, 17°55'42.62''E, ± 9m
datum: 2015-08-11
nálezce: Daniela Ražnoková
pramen: RAŽNOKOVÁ D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1738. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28425084

6474a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Moravia: Prov. Moravská brána, in oppido Nový Jičín, secundum viam ferream ad stationem ferream Horní
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'29.80''N, 18°1'8.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-14
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720360

6474b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Příkopy pod Kotoučem
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'55.00''N, 18°6'44.00''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064520

6474c

původní jméno: V. Grulich: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Radhošťská hornatina, distr. Nový Jičín, Mořkov: příkop kolem asfaltové lesní cesty vedoucí z Mořkova do Hostašovic, asi 2,2 km JZ od kostela v obci; podél asfaltové lesní cesty. S. m. 430 m
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'16.54''N, 18°2'27.71''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-06
nálezce: Eva Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no EN06/116;
ID: 14064511

6474d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. (L1) Veřovice: olšiny (tvoří úzký pruh údolního luhu) na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženklava (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L 1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'38.00''N, 18°6'31.00''E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060558

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6474-43
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2052m
datum: 2007-05
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28070089

6475a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Tichá, v lese, poblíž PP Travertinová kaskáda
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'35.57''N, 18°11'46.88''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-07-23
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720372

6475b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhotka: soustava 5 rybníčků na potoku Říčka (při hřbitově)
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'28.91''N, 18°17'6.81''E, ± 90m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: většina eutrofizována a takřka bez submerzních + natantních makrofyt?nejnižší rybník letněn, zde vyšší vegetace s dominancí Echinochloa + Leersia
ID: 13729029

6475c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): !;
lokalita: Frenštát p. R., soutok Lomná a Bystrá, břeh potoka při žel. nadjezdu. S. m. ca 425 m
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'27.82''N, 18°13'47.53''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-08-12
nálezce: Stanislav Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720369

6475d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem: dvojice drobnějších eutrofních rybníčků při Tichávce u vodojemu
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'26.41''N, 18°16'46.30''E, ± 90m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-09-23
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170252

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trojanovice_16100502
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'55.09''N, 18°16'30.68''E, ± 7m
datum: 2019-10-14
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1610. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21258061

6476a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2025 (foto): Myosoton aquaticum;
lokalita: Pstruží u Frýdlantu n/Ostr: hojně v olšině a v mokrých příkopech
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'56.16''N, 18°20'9.69''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-07-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14720349

6476b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásná, Nižní Mohelnice, náplav na L břehu Mohelnice
souřadnice: 49°34'49.00''N, 18°28'41.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-08-13
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2914514

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásná, Nižní Mohelnice, náplav na L břehu Mohelnice
souřadnice: 49°34'47.50''N, 18°28'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-08-13
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2914493

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vrch.Travný(1203m),1km ZJZ od vrch.,lev.přítok ř.Mohelnice
souřadnice: 49°33'30.00''N, 18°29'41.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-02
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757773

6476c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čeladná, ostrovní náplav na Čeladence
souřadnice: 49°32'32.70''N, 18°20'10.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-17
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915341

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostravice,náplav na P břehu Ostravice 0,6 km SZ od hlav. nádraží v Ostravici
souřadnice: 49°32'33.90''N, 18°23'17.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-08-17
nálezce: Renata Eremiášová
projekt: ČNFD
ID: 1285342

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zamokrena vyjezdena kolej v ceste k Hubertce.
souřadnice: 49°30'30.00''N, 18°19'60.00''E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-13
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2596191

6476d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásná, Vyšní Mohelnice, náplav na P břehu Mohelnice
souřadnice: 49°32'11.50''N, 18°29'49.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-09-01
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915486

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásná, Vyšní Mohelnice, náplav na P břehu Mohelnice
souřadnice: 49°32'57.80''N, 18°29'19.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-09-01
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915626

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásná, Vyšní Mohelnice, náplav na P břehu Mohelnice
souřadnice: 49°32'47.60''N, 18°29'29.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-09-01
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915535

6477a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Morávka: bahnité náplavy a břehy v ústí potoka Slavíč do v. n. Morávka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'59.09''N, 18°32'47.82''E, ± 90m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2022-07-25
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: pro rekonstrukci hráze hladina snížena na polovic
ID: 14171615

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'14.99''N, 18°31'15.00''E, ± 2050m
datum: 2008-07-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29881611

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-14
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'45.00''N, 18°33'44.98''E, ± 2051m
datum: 2008-09-04
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30220595

6477b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-21
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.00''N, 18°36'14.98''E, ± 2050m
datum: 2008-06-18
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21111332

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-23
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'45.00''N, 18°36'14.98''E, ± 2051m
datum: 2008
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24281113

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-21
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.00''N, 18°36'14.98''E, ± 2050m
datum: 2008-08-14
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29841891

6477c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.4. Visalaje: Hangquell-Lage (5´O) oberhalb des Skiliftes,
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'56.00''N, 18°32'7.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073592

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Visalaje, Hangquell-Lage oberhalb des Skiliftes
souřadnice: 49°30'59.00''N, 18°31'49.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2140795

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-32
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.01''N, 18°33'45.02''E, ± 2051m
datum: 2008-05-12
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20877550

6477d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°32'57.70''N, 18°39'15.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-01
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235320

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6477-41
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.01''N, 18°36'14.98''E, ± 2051m
datum: 2008-05-13
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15665465

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Uplaz časť I, dielčia plocha P1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'0.08''N, 18°39'6.31''E, ± 774m
datum: 2018
nálezce: Milan Zajac
pramen: ZAJAC M. (2018) Botanická inventarizace PR Uplaz.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24312575

6478a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Návsí: štěrkové náplavy a břehy Olzy/Olše mezi Návsí a Hrádkem
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'46.05''N, 18°44'8.57''E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2023-08-17
nálezce: David Hlisnikovský; Alex Honc
pramen: Hlisnikovský D. (2023) Terénní zápisky 2023
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2023: mapování (převážně) invazních druhů pozdně letního aspektu; všechny náplavy tč. bez iniciálních sukcesních stadií!
ID: 14576290

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'13.40''N, 18°43'46.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235534

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'7.20''N, 18°43'39.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235628

6478b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 424. Jablunkov: dolní tok Radvanského potoka k levostrannému přítoku
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80''N, 18°47'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý; Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262492

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°34'7.20''N, 18°45'11.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2008-07-03
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235817

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°34'40.00''N, 18°45'51.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-07
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235856

6478c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°32'46.20''N, 18°40'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-01
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235434

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°32'51.80''N, 18°42'0.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235470

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°32'57.60''N, 18°42'37.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236007

6478d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mosty u Jablunkova_16060079
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'25.28''N, 18°46'2.30''E, ± 63m
datum: 2014-06-10
nálezce: Milan Žárník
pramen: ŽÁRNÍK M. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz1606. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23828763

6479a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.30''N, 18°50'3.03''E, ± 493m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1993
nálezce: Josef Duda
pramen: Duda J. NPR Plenisko. Mechorosty. Doplněk k inventarizaci cévn. rostlin. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6756814

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34''N, 18°50'3.97''E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájová Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6292735

6479c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrčava: Hajtula, kóta 656, lesní cesta a paseky severně (nad Jedniná čkou)
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'33.26''N, 18°50'12.94''E, ± 9m
nadmořská výška: 659 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2022-07-01
nálezce: David Hlisnikovský; Vlastimil Mikoláš
pramen: Hlisnikovský D. (2022) Terénní zápisky 2022
herbář: herb. D. Hlisnikovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2022: cesta zvodnělá, paseky starší, zarůstající
ID: 14170743

6542a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.47''N, 12°42'23.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904466

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mýtnice_2220194
nejbližší obec: Mýtnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'26.98''N, 12°41'12.29''E, ± 73m
datum: 2022-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0222. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20567809

6542b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkanov u Nového Kramolína_22410045
nejbližší obec: Vlkanov u Nového Kramolína, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'7.35''N, 12°49'10.86''E, ± 527m
datum: 2016-08-24
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2241. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30179065

6542d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chodov u Domažlic_21470115
nejbližší obec: Chodov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'43.80''N, 12°47'37.87''E, ± 147m
datum: 2016-08-11
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2147. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30802540

6543a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pařezov_22410030
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'12.10''N, 12°50'39.27''E, ± 36m
datum: 2016-09-29
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2241. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21352037

6543b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 901. Blížejov: podél polní cesty JZ směrem do obce Nahošice
nejbližší obec: Blížejov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.49''N, 12°57'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221705

6543c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pasečnice: rybník Strakovský (horní z kaskády tří rybníků) s obnaženým a zčásti vybagrovaným dnem 1,2 km S–SSZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'28.48''N, 12°52'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898142

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babylon_21470055
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'58.55''N, 12°51'14.50''E, ± 409m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2147. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20973099

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Újezd u Domažlic_21470502
nejbližší obec: Újezd u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'43.04''N, 12°51'53.67''E, ± 100m
datum: 2016-08-25
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2147. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30340337

6543d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: distr. Domažlice: Křoviny při Smolovském potoce u silnice zsz. Bořci.
nejbližší obec: Starý Klíčov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'12.02''N, 12°58'2.62''E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-03
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652135

6544b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /212/ U potoka u Strýčkovic /na J)
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'57.80''N, 13°9'45.50''E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1967-08-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644925

6544c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: distr. Domažlice: U hory a křoviny z. Starého dvora u Kouta a v.-jv. Koutského zámku.
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'42.39''N, 13°0'47.01''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-22
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652136

6545b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mezihoří: lesy u lesní cesty na jihovýchodních svazích vrchu Tuhošť 0,6 km V od obce
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'28.50''N, 13°17'23.63''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907734

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /632/ U Úhlavy u Švihova
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'42.00''N, 13°17'23.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650884

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Stará Úhlava
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.43''N, 13°16'34.41''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993
nálezce: Michaela Braunová
pramen: Braunová M. PP Stará Úhlava - 1996 inventarizační průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6676905

6545c

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Tajanov u Klatov: les Husín, cesta, SZ od obce.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'22.80''N, 13°14'47.10''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-05-08
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652067

6545d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Točník, v obci mezi železniční stanicí a hlavní křižovatkou v severní polovině obce (silnice směr Předslav a Plzeň); okraje silnice a chodníků, ruderální trávníky a plochy po výkopech
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'52.18''N, 13°18'47.90''E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13357882

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /415/ U rybníka mezi Vícenicí a Točníkem
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'31.00''N, 13°18'24.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648672

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /3984/ Točník: u potoka
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'8.00''N, 13°18'56.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664007

6546a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /3250/ Nedanice: rybníček u býv.mlýna
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'45.00''N, 13°23'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662613

6546b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 38. Čepinec: rybník u JV okraje obce
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'2.00''N, 13°29'8.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535661

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 40. Čepinec: rybníček u křižovatky silnic 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'56.00''N, 13°28'27.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535672

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /638/ Petrovice: u potoka
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'12.00''N, 13°25'39.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650923

6546c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Měcholupy, Pilský rybník na Měcholupském potoce jihovýchodně od obce, v jihozápadní části rybníka; u hráze (dolní, podmáčená až zaplavená část) a na sjezdu na kádiště
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'21.90''N, 13°22'50.46''E, ± 50m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13358142

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.26. Plzeňsko: 1,5km JZ obce Předslav, 5km SV Klatov,
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'21.00''N, 13°20'49.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-16
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935150

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.sním.31. Plzeňsko: 1,5km JZ obce Předslav u Klatov, částečně antropicky narušeno.
nejbližší obec: Předslav u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'23.00''N, 13°21'5.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-17
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050919

6546d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /166/ Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'7.00''N, 13°25'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644329

6547a

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Nepomuk, okr. Plzeň - jih. Křoviny na sev. břehu Nov. rybníka.
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.10''N, 13°32'12.00''E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1984-08-22
nálezce: Miroslav Benetka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652057

6547b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 293. Dvorec (u Nepomuku): Dvorecký rybník a cesta z obce k němu
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'28.52''N, 13°37'23.63''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228726

6547d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Nepomuk: písčitý kraj Kovčínského rybníka u Volešné
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'27.00''N, 13°37'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1914-09-27
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 14064497

6548b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zahorčice (distr. Strakonice): rybník ca 1,39 km SSZ(-S) od kaple v obci, ca 500 m VJV(-V) od samoty Horní Mlýn
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.00''N, 13°46'49.00''E, ± 60m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961568

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0091_221407_72_L2.2A
nejbližší obec: Zámlyní, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'27.67''N, 13°45'22.46''E, ± 247m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4189551

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0091_221407_76_L2.2A
nejbližší obec: Zámlyní, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'31.78''N, 13°45'19.87''E, ± 58m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4189556

6548c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černice: obnažené pobřeží Korytného rybníka
nejbližší obec: Černice u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.50''N, 13°40'3.10''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-07-15
nálezce: Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009803

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černice (distr. Klatovy): Korytný rybník SZ od obce, částečně obnažené dno
nejbližší obec: Černice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'16.80''N, 13°40'7.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-11
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: západní část rybníka v 6547d
ID: 13961649

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 212. Řesanice: louky a pastviny "V potocích", 1,5 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'21.00''N, 13°43'38.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536666

6548d

lokalita: Distr. Blatná: locis denudatis in piscina Kaprov prope vicum Tchořovice.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'39.82''N, 13°49'18.47''E, ± 270m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-24
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652084

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis piscinae supra piscinam Dolejší rybník, sept. ab oppido Strakonice; cca 405 m s.m., disperse.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.46''N, 13°48'42.66''E, ± 1000m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-21
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652167

6549a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Blatná: Vypuštěný rybník u Hornosína
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'58.00''N, 13°50'13.00''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1917-09-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 14064496

6549b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 361) Uzeničky, Hlibenský rybník ca 1,2 km SSV obce, částečně letněný
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'56.51''N, 13°57'32.58''E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904253

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 440. Černívsko: u lesní cesty 200 m JZ hájovny Žebrák
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'44.00''N, 13°55'43.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537705

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uzenice_10020197
nejbližší obec: Uzenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'35.54''N, 13°57'24.58''E, ± 97m
datum: 2020-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1002. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21229735

6549c

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in ruderatis in oppido Blatná.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'33.09''N, 13°52'53.60''E, ± 2000m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-14
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652071

6549d

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: in silva inter vicos Skaličany et Vahlovice.
nejbližší obec: Blatná-Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'38.90''N, 13°55'44.93''E, ± 1000m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652072

6550a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce; na dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnících
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'40.51''N, 14°4'45.46''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13264999

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čimelice: pravé břehy Skalice pod ČOV asi 1 km JV od náměstí
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'34.51''N, 14°4'43.89''E, ± 50m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-04-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13783494

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce, sádka č. 12
souřadnice: 49°27'41.00''N, 14°4'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544555

6550b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čimelice: obnažené jižní pobřeží rybníka Stejskal východně od obce
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'45.05''N, 14°5'6.68''E, ± 20m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2022-08-04
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14178960

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 412) Lažiště, les při modré značce 0,5-1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lažiště, okres Písek
souřadnice: 49°28'28.55''N, 14°7'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905275

6550c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mirotice: mokrý příkop silnice č. I/4 východně od města
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'45.76''N, 14°2'54.98''E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2020-09-17
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13984691

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0095_222311_42_L2.2B
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'49.80''N, 14°1'52.07''E, ± 42m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0095: c0095. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4223910

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 211783_2022
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°24'23.61''N, 14°4'44.82''E, ± 1m
datum: 2022-07-21
nálezce: Jaroslav Vojta; Karel Boublík
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 23788802

6550d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0017_222318_300_L2.2B
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'17.10''N, 14°8'41.50''E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4227193

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Ostrovec_19120229
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'18.72''N, 14°5'15.17''E, ± 583m
datum: 2019-07-30
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1912. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27047523

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vráž u Písku_18790018
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°24'15.97''N, 14°6'30.88''E, ± 674m
datum: 2019-06-14
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1879. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30356015

6551a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zahrádky (východně Orlické přehrady), ryb. Oprava Dolní, při J okraji obce(??), JZ část rybníka
souřadnice: 49°29'17.00''N, 14°13'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-06-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544608

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jickovice; řídký porost podél potoka
souřadnice: 49°27'40.01''N, 14°13'0.13''E, ± 253m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12729885

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jickovice; dm OL, maloplošný porost
souřadnice: 49°27'57.36''N, 14°13'4.39''E, ± 35m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-22
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12731075

6551b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dmýštice u Milevska: obnažené břehy rybníka Horní Roudný cca 1,4 km SZ od osady
nejbližší obec: Dmýštice, okres Písek
souřadnice: 49°29'51.32''N, 14°18'35.47''E, ± 20m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671684

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrejkovice: břehy Hrejkovického potoka v obci
nejbližší obec: Hrejkovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'27.80''N, 14°17'21.73''E, ± 50m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2019-10-19
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876440

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká u Milevska; maloplošný porost OL při ústí do lesního rybníka, dm OL
souřadnice: 49°27'29.04''N, 14°15'3.82''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12728108

6551c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kučeř: na březích Kučeřského potoka v údolí jižně od osady V Dolanech
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.84''N, 14°14'25.31''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-10-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13677441

6551d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Květov; koňská pastvina v potoční nivě, ruderalizováno
souřadnice: 49°26'17.82''N, 14°17'2.95''E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-10-09
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12728220

6552b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Modlíkov_19620110
nejbližší obec: Modlíkov, okres Tábor
souřadnice: 49°29'19.81''N, 14°28'11.86''E, ± 191m
datum: 2020-06-08
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1962. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16414923

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Božetice_4330198
nejbližší obec: Božetice, okres Písek
souřadnice: 49°27'9.42''N, 14°26'15.74''E, ± 148m
datum: 2021-09-14
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0433. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30697564

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Petříkovice_19620113
nejbližší obec: Petříkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'34.12''N, 14°29'16.60''E, ± 343m
datum: 2020-06-08
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1962. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31161332

6552c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okrouhlá u Branic_19270219
nejbližší obec: Okrouhlá u Branic, okres Písek
souřadnice: 49°24'25.50''N, 14°20'52.11''E, ± 581m
datum: 2020-06-25
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1927. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30685885

6552d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: JV část lesa na vrchu Chlum (kóta 540) SZ osady
nejbližší obec: Podboří, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483864

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 530.Podboří u Opařan: JV část lesa na vrchu Chlum (kóta 540) SZ od osady, 470-500 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).
souřadnice: 49°25'28.56''N, 14°27'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838607

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sepekov_4290019
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°26'15.44''N, 14°26'36.42''E, ± 204m
datum: 2021-09-11
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0429. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15744117

6553a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jistebnice: obnažené pobřeží poloprázdného rybník Chadimák při severním okraji obce
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'28.25''N, 14°31'39.58''E, ± 20m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671687

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník Nový S obce
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°32'23.65''E, ± 2500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483853

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 733.Jistebnice: rybník Nový S od obce, 600 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).
souřadnice: 49°28'28.57''N, 14°32'23.65''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843419

6553b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pikov_19380040
nejbližší obec: Pikov, okres Tábor
souřadnice: 49°28'33.14''N, 14°35'44.65''E, ± 139m
datum: 2020-09-30
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1938. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28021018

6553c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Meziříčí_19380097
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor
souřadnice: 49°26'48.89''N, 14°33'48.37''E, ± 286m
datum: 2020-09-29
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1938. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19189352

6553d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tábor: břehy Raštského potoka v údolí JZ od osady Všechov
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.40''N, 14°36'24.70''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-04-22
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242021

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'57.00''N, 14°39'39.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnících kolem nich; Štičí líheň Esox s.r.o.
ID: 13903744

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tábor: Tábor: rumiště na pravém břehu Lužnice ve městě
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.57''N, 14°37'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483848

6554a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podolí u Ratibořských Hor; Degradovaný potoční luh doprovázející místy technicky upravený (napřímený) Chotovinský potok (jinak erodované koryto, podél obhospodařovaných luk s opevněním). V E1 monodominantně chrastice, typické druhy L2.2 jen bodově. Výsadby olše šedé.
souřadnice: 49°27'32.94''N, 14°44'28.33''E, ± 968m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12725300

6554b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blanice u Mladé Vožice_19890019
nejbližší obec: Blanice u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'39.86''N, 14°48'17.77''E, ± 1102m
datum: 2018-09-03
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1989. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24753334

6554d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zárybničná Lhota u Tábora, komplex rybníčků a sádky při východním okraji obce, u hlavní silnice (směr Pelhřimov)
nejbližší obec: Zárybničná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°24'21.50''N, 14°45'1.32''E, ± 120m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, ve stěnách a na obnažených okrajích jedné sádky a dvou rybníčků a v okolních ruderálních trávnících; na hranici se čtvercem 6554c
ID: 13365619

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: při silnici (směr Dobronice) S železniční zastávky Dobronice u Chýnova
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483859

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 647.Dobronice u Chýnova: při silnici (směr Dobronice) S od železniční zastávky Dobronice u Chýnova, 460 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6554d).
souřadnice: 49°25'28.58''N, 14°47'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jan Jeník; Jarmila Kubíková
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841231

6555b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zadní Střítež_19460064
nejbližší obec: Zadní Střítež, okres Tábor
souřadnice: 49°28'54.93''N, 14°55'8.95''E, ± 565m
datum: 2018-07-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1946. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20525712

6555d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obrataň, rybník Dvořiště u usedlosti Dvořiště, jeho severní pobřeží, 1,5 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'31.67''N, 14°58'25.90''E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13319478

6556b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 107. Březina u Hořepníku: louky a lískové křoviny při okraji lesa na P břehu Trnavy J od osady
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'42.64''N, 15°5'24.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889669

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březina u Hořepníku; Nekosená lada u Trnavy
souřadnice: 49°29'36.98''N, 15°4'54.74''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-16
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11363195

6557b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svépravice; náplavy v řece a břehy,místy s olší, kolem chat vyřezáno a místy kosené
souřadnice: 49°29'35.46''N, 15°15'5.89''E, ± 944m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12389971

6557c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Pelhřimov, na břehu Bělé v městském parku
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'7.77''N, 15°13'31.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Nálezce na schedě uveden jen iniciálami "F.J."
ID: 14652119

6558a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 490. Zachotín: břehy rybníka Dolní Kladina 1000 m JZ obce
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'16.00''N, 15°20'32.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499454

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0230_232306_381_L2.2B
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'4.99''N, 15°21'18.76''E, ± 214m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388008

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0230_232306_381_L2.2B
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'4.99''N, 15°21'18.76''E, ± 214m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388044

6558b

lokalita: Šimanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.01''N, 15°28'35.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116424

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0230_232307_206_L2.2B
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'3.16''N, 15°25'21.76''E, ± 217m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388571

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rašeliniště Pod Trojanem
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.43''N, 15°28'37.07''E, ± 183m
datum: 2013
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt; T. Štechová
pramen: EKRTOVÁ E., EKRT L., ŠTECHOVÁ T., HOLÁ E. (2015) Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. Ochrana hnízdišť bekasiny otavní. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2013-01-01 - 2015-12-31
ID: 34596816

6558d

lokalita: Jiřín, samoty U Šeredů: lokalita „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.57''N, 15°26'59.52''E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116916

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: U Šeredů
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'44.54''N, 15°26'59.60''E, ± 140m
datum: 2013
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt; T. Štechová
pramen: EKRTOVÁ E., EKRT L., ŠTECHOVÁ T., HOLÁ E. (2015) Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. Ochrana hnízdišť bekasiny otavní. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2013-01-01 - 2015-12-31
ID: 15939100

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jiřín_6620231
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'48.49''N, 15°28'37.41''E, ± 352m
datum: 2020-08-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0662. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19152214

6559a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bohemia, distr. Jihlava. Smrčná: rákosiny u rybníka v obci 150 m Z od kostela sv. Mikuláše; 575 m s. m. Zem. souř.: 492815 N & 153211 E
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'15.00''N, 15°32'11.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-07-17
nálezce: Martin Kohout
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK-073; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697238

6559b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995080

6559c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in fossa ad viam publicam cca 0,3 km cursu merid. a pago Zborná. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'10.00''N, 15°34'22.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-09
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064564

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Záp. Morava, okr. Jihlava: na pravém břehu řeky Jihlavy pod skalami Zaječího skoku. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'51.00''N, 15°32'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-05-10
nálezce: M. Tomandlová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064589

6559d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 166. Měšín: rybníček u SZ okraje obce, ca 510 m n. m., 49° 26' 19'' N, 15° 39' 06'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'19.00''N, 15°39'6.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419114

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 604. Jihlava-Helenín: okolí silnice, po červené turistické značce, okraje lesa, skalky, 470 m n. m., 4. 7. 2005, V. Samková.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'29.00''N, 15°37'57.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Samková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429421

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 160. Jihlava: u hypermarketu Delvita, ca 450 m JV od nádraží Jihlava město, 510 m n. m., 6. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'9.00''N, 15°35'8.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419079

6560a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 190. Polná: severní část města pod náměstím a v okolí bývalých škrobáren, 530-545 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'35.00''N, 15°42'53.00''E
nadmořská výška: 530-545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419842

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995284

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polná, 0,85 km SSZ od kostela na Husově náměstí v Polné, u Šlapanky u židovského hřbitova
souřadnice: 49°29'38.00''N, 15°42'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465042

6560b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 202. Rudolec: J část obce, 610 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'33.00''N, 15°49'53.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420160

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0233_232407_53_L2.2B
nejbližší obec: Dobroutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'20.78''N, 15°45'12.02''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0233: j0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401042

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0233_232407_168_L2.2B
nejbližší obec: Záborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'38.22''N, 15°46'10.06''E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0233: j0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401131

6560d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychtářský rybník
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.15''N, 15°49'11.16''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Rychtářský rybník. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293079

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zhoř u Jihlavy_17960083
nejbližší obec: Zhoř u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'40.64''N, 15°45'32.74''E, ± 230m
datum: 2016-08-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1796. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23246562

6561a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohdalov, komplex rybích sádek a třecích rybníčků pod ryb. Záhumenní v jižní části obce; na dnech a ve stěnách letněných sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00''N, 15°52'26.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-05
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Růžička
ID: 10189159

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 232. Rudolec: okolí lesní cesty vedoucí smrčinou mezi rybníky Olšinský a Pařezný 0,6-1,0 km VJV od VSV okraje obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.34''N, 15°50'54.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420847

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ČM vrch., ryb. Belfried u Bohdalova, při výtoku z rybníka
souřadnice: 49°28'46.00''N, 15°52'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-07-27
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532601

6561b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana: břeh rybníka Rendlíček u obce Březí [= Březí nad Oslavou] (jižně od Žďáru nad Láz.). S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'47.00''N, 15°55'9.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064406

6561d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krásněves; břehové porosty Oslavy, místy mezernaté, kdysi regulované
souřadnice: 49°26'51.91''N, 15°57'50.23''E, ± 1842m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12841928

6562a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Obyčtov_17890056
nejbližší obec: Obyčtov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'29.80''N, 16°0'37.57''E, ± 280m
datum: 2023-07-01
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1789. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31163362

6562b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Úlehle
nejbližší obec: Račice u Dlouhého, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'35.55''N, 16°9'0.75''E, ± 1367m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6536725

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: K mirošovským hranicím
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'43.59''N, 16°8'34.36''E, ± 1867m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6356839

6562c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Bory
souřadnice: 49°25'1.26''N, 16°1'28.25''E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10931743

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Mrázkova louka
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'35.39''N, 16°1'45.30''E, ± 221m
datum: 2021
nálezce: Alena Bartošová; Miloš Dudycha
pramen: Bartošová A., Dudycha M. (2021) Inventarizační průzkum vegetace a cévnatých rostlin - PP Mrázkova louka 2021.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28351731

6562d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia: Moravec, na j. břehu rybníka "Strážník"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'52.00''N, 16°8'15.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064562

6563a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Od zmol k chrástu
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.04''N, 16°14'18.37''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6369447

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Od zmol k chrástu
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.04''N, 16°14'18.37''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6369518

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Bobrůvky
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.10''N, 16°10'43.88''E, ± 1387m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6457958

6563b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nedvědický potok
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'10.10''N, 16°19'38.91''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Kamila Štrymplová
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 29–53.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994; Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6365993

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babylon
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'38.05''N, 16°19'3.68''E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6550168

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.29''N, 16°15'43.45''E, ± 1350m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6430428

6563c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V rokli
nejbližší obec: Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'32.23''N, 16°12'37.59''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449301

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: V rokli
nejbližší obec: Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'32.23''N, 16°12'37.59''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449268

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24''N, 16°14'5.34''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6569227

6563d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahonín_6310057
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'35.14''N, 16°17'16.55''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791071

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Na skalkách
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.73''N, 16°15'43.85''E, ± 1353m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6547370

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pernštejn
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.46''N, 16°19'3.87''E, ± 1369m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6529473

6564a

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'53.97''N, 16°20'47.95''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949818

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.29. Českomoravská vysočina: moravská strana, niva Svratky u obce Dol. Čepí, cca. 2,5km S Nedvědice,
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'8.00''N, 16°20'49.00''E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-26
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935219

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 50. Křoviny na mezích u silnice ze Štěpánova n. Svr. do Hodonína (0,5 km V od k.380)
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'28.67''N, 16°22'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.
projekt: FLDOK
ID: 9352255

6564b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhotecké kopaniny
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'49.52''N, 16°29'48.63''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421451

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°27'16.28''N, 16°26'9.73''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 10375152

6564c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Míchovec
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'36.71''N, 16°23'34.09''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Soupis nalezených druhů rostlin PP Míchovec. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613708

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod Samotou
nejbližší obec: Černvír, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'33.69''N, 16°20'27.88''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6432965

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod Samotou
nejbližší obec: Černvír, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'33.69''N, 16°20'27.88''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6433048

6564d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dlouhá Lhota_16690042
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°25'56.47''N, 16°29'22.69''E, ± 118m
datum: 2016-06-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23116040

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dlouhá Lhota_16690046
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°25'57.98''N, 16°29'17.64''E, ± 519m
datum: 2016-06-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23985110

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brťov u Černé Hory_16690292
nejbližší obec: Brťov u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°25'22.37''N, 16°29'13.67''E, ± 242m
datum: 2016-04-24
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30904840

6565b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Skalice nad Svitavou, křoviny na okraji lesa, 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Skalice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°28'34.00''N, 16°36'21.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-09
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064464

6565c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dlouhá Lhota_16690193
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°25'58.06''N, 16°30'4.50''E, ± 291m
datum: 2016-06-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: BROUM M. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1669. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18874605

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černá Hora_16580107
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'46.43''N, 16°33'18.43''E, ± 449m
datum: 2019-09-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1658. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21042539

6565d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): u potoka Nešorky [= Nešůrka] v obci Doubravice nad Svitavou. S. m. 335 m
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'21.00''N, 16°37'48.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-29
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064467

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): smetiště 1,5 km V od obce Doubravice nad Svitavou. S. m. 400 m
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'21.00''N, 16°38'53.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-02
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064468

6566a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Vratíkov, mezofilní louka v jižní části rezervace nad pravým břehem potoka Va
nejbližší obec: Velenov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'7.79''N, 16°42'57.15''E, ± 1m
datum: 2023
nálezce: Martina Macků
pramen: MACKŮ M. (2023) Inventarizační průzkum PR Vratíkov.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28595192

6566b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 24b. Protivanov - PR Skelná Huť - rozlehlé louky a mokřady v mělkém údolí Punkavy (v území je tok označován jako Luha). - lesní rybník 0,5km nad lokalitou
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'47.00''N, 16°47'36.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089250

6566d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holštejn, PR Bílá voda, střední část rezervace.
souřadnice: 49°24'3.00''N, 16°46'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-06-20
nálezce: M. Pařízek
pramen: Pařízek M. (1999): Přírodní rezervace "Bílá voda". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1112685

6567b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 28. Ohrozín: křovinatá stráň protáhlého tvaru s JZ orient. 1,5km JZ od obce, (Branisko), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b-6568a)
nejbližší obec: Ohrozín, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'2.00''N, 16°59'51.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065744

6567c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Nivské louky DP4
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'46.36''N, 16°51'9.97''E, ± 27m
datum: 2024
nálezce: Michal Hroneš
pramen: Michal Hroneš (2024) Botanický inventarizační průzkum PP Nivské louky – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16366560

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Nivské louky DP1
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'49.46''N, 16°51'8.36''E, ± 31m
datum: 2024
nálezce: Michal Hroneš
pramen: Michal Hroneš (2024) Botanický inventarizační průzkum PP Nivské louky – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20883435

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Nivské louky DP5
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'49.76''N, 16°51'9.59''E, ± 30m
datum: 2024
nálezce: Michal Hroneš
pramen: Michal Hroneš (2024) Botanický inventarizační průzkum PP Nivské louky – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24152450

6567d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osina_6300167
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'10.64''N, 16°57'44.82''E, ± 48m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-10
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784935

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osina_6300158
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'14.68''N, 16°59'27.60''E, ± 32m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-16
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784837

6568a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov. Vlhká louka v jižní části okraje Zlechovského lesa. S. m. 342 m
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'26.00''N, 17°1'28.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-08-31
nálezce: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064460

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Seloutky: u cesty ve smíšeném Seloutském lese asi 1,9 km ZSZ od kaple Nanebevzetí P. Marie v obci; 361 m s. m. 492659N & 170222E ± 20 m
nejbližší obec: Seloutky, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'59.00''N, 17°2'22.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2024-06-21
nálezce: Ladislav Blechta
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LB24/180; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 34697233

6568b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čechovice u Prostějova_16900020
nejbližší obec: Čechovice u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'47.80''N, 17°4'59.16''E, ± 1585m
datum: 2018-10-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1690. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20364793

6568c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Určice: okraj menší zalesněné plochy na kraji obce, cca 500 m SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci; 268 m s. m. Zem. souř.: 492557 N & 170357 E
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'57.00''N, 17°3'57.00''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2022-09-09
nálezce: Ladislav Blechta
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LB22/033; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 34697237

6568d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bedihost [= Bedihošť] bei Proßnitz
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'48.00''N, 17°9'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Josef Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064595

6569a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Hrdibořické rybníky
souřadnice: 49°29'6.70''N, 17°13'28.30''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-10-15
nálezce: Slavomír Dostalík
projekt: ČNFD
ID: 1192246

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice, Rybníky, louky a potůčky S a SV od obce říčka Blata.
souřadnice: 49°28'28.71''N, 17°12'23.69''E, ± 2500m
datum: 1979-08-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652680

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice. Rybníky a louky a potoky S od obce.
souřadnice: 49°28'28.71''N, 17°12'23.69''E, ± 2500m
datum: 1975
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652759

6569b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Katastr Věrovany, Natura 2000, kód díla M0010, segment 13
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°27'49.49''N, 17°17'36.14''E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: V. Bednář
projekt: ČNFD
ID: 2973156

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou.
souřadnice: 49°28'28.72''N, 17°17'23.69''E, ± 2500m
datum: 1980-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652956

6569d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°17'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010081

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě štěrkopísku ("Donbas") JV od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°17'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010169

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 95. Tovačov: rumiště v bývalém lomu na východním okraji obce, 195 m n. m., Lososová.
souřadnice: 49°25'57.00''N, 17°17'38.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615292

6570a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kokory_2810223
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.00''N, 17°22'59.09''E, ± 90m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337128

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kokory_2810224
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'46.51''N, 17°23'22.26''E, ± 221m
datum: 2021-05-18
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0281. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18698517

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kokory_2810213
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.15''N, 17°22'48.85''E, ± 61m
datum: 2021-05-18
nálezce: Jana Černá
pramen: ČERNÁ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0281. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34542037

6570b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 2.lok.6. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'3.00''N, 17°27'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322419

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 2.lok.5. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'11.00''N, 17°27'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322256

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Příloha 2.lok.3. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'33.00''N, 17°27'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321965

6570c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'28.72''N, 17°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010337

6570d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přestavlcký les 3
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'2.03''N, 17°29'22.67''E, ± 378m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23880132

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Beňov_15730052
nejbližší obec: Beňov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'4.23''N, 17°29'6.12''E, ± 1968m
datum: 2016-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1573. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24189412

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 0136_L2
nejbližší obec: Horní Moštěnice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'10.65''N, 17°26'48.60''E, ± 136m
datum: 2020-09
nálezce: Michal Juříček
pramen: LIBOSVÁR T., POKORNÁ Š., ŠIKULA T. (2023) D1 0136 Říkovice – Přerov, Aktualizace biologických průzkumů. HBH Projekt, spol. s r.o.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30350118

6571a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Bečva u Oseka_horní štěrkový náplav
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.90''N, 17°31'21.42''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7869519

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Bečva u Oseka_dolní štěrkový náplav
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.20''N, 17°30'58.26''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7869631

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP Bečva u Oseka_střední štěrkový náplav
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.17''N, 17°31'9.85''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7869567

6571c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: JV od Domaželic v potoku a u potoka (JV okraj obce, říčka Moštěnka)
nejbližší obec: Domaželice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'33.14''N, 17°32'52.74''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334023

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenice
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'41.43''N, 17°34'40.87''E, ± 223m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
nálezce: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PP Kamenice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6360415

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prusy_15730072
nejbližší obec: Prusy, okres Přerov
souřadnice: 49°25'38.45''N, 17°30'26.50''E, ± 567m
datum: 2016-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1573. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15851441

6571d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'16.70''N, 17°39'24.12''E, ± 14m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11061725

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Dřevohostický les DP-4
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'47.77''N, 17°35'24.11''E, ± 341m
datum: 2021
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. (2021) Botanický inventarizační průzkum EVL Dřevohostický les – flóra. 53.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16306079

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dřevohostice - most přes Moštěnku
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'40.44''N, 17°35'14.28''E, ± 1m
datum: 2022
nálezce: Stanislav Rada
pramen: RADA S. (2022) Most ev. č. 150-086 Dřevohostice: Biologický průzkum. HBH Projekt, spol. s r.o.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19023815

6572b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babice u Kelče_15580018
nejbližší obec: Babice u Kelče, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'33.04''N, 17°46'52.48''E, ± 1284m
datum: 2014-09-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz1558. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18914801

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Provodovice_15580031
nejbližší obec: Provodovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'15.77''N, 17°45'13.55''E, ± 27m
datum: 2014-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz1558. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20195194

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Všechovice_15580159
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'23.53''N, 17°45'46.51''E, ± 519m
datum: 2014-09-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz1558. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31313105

6572c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chvalčov, potok Kozinec jižně pod mostem silnice č. 150 (Chvalčov-Loukov) severovýchodně od obce, vydlážděná a osluněná část koryta těsně u mostu
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'47.07''N, 17°41'55.49''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků - úsek toku silně ovlivněný regulací, jen pro srovnání s podrobně zapsaným úsekem výše proti proudu
ID: 13686099

6572d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osíčko, potok Deštná Ráztoka východně obce a jižně silnice č. 150 (Osíčko-Komárno), úsek od soutoku s bezejmenným levostranným přítokem 500 m proti proudu (končí na jižní straně železniční trati do Valašského Meziříčí); koryto potoka, brod poblíž železnice
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'44.50''N, 17°46'5.33''E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků
ID: 13686226

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 162. Podhradní Lhota: 0,5 km severovýchodně od středu obce, u mostu, okraje potoka, 390 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'30.00''N, 17°47'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617224

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osíčko - Komárno - LIN_A_2_2018
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'50.02''N, 17°46'5.95''E, ± 1m
datum: 2018-09-20
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: POLÁŠEK M., STRAKA M., PAŘIL P., NĚMEJCOVÁ D., POLÁŠKOVÁ V., LOSKOTOVÁ B., DOSTÁLOVÁ A., VÝRAVSKÝ D., JAKUBÍNSKÝ J., ONDRÁČEK P., KÁLNÍKOVÁ V., JURAJDA P. (2021) Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 – Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů. Data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28193672

6573a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Komárovice: Areál zemědělského družstva
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'46.12''N, 17°50'59.96''E, ± 900m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169746

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Komárovice: Remíz s hypertovním rybníčkem pod zemědělským družstvem v Kelči, kv. 6573aac
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'44.46''N, 17°50'7.39''E, ± 90m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169329

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Branky, 150
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.89''N, 17°53'41.84''E, ± 10m
datum: 2018-07-29
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2018) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25005327

6573b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Valaš. Meziříčí, inter salices ad fl. Bečva
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'23.00''N, 17°58'26.00''E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1930-09-06
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064478

6573c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-oriet., distr. Vsetín. Kateřinice, na kopci Ojičná SZ od obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'4.00''N, 17°52'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-15
nálezce: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14064466

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Mikulůvka, osada "U Marků", na břehu potoka Mikulůvka cca 1 km Z od středu obce. S. m. 360 m
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'33.00''N, 17°54'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-06-27
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064515

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. Lázy - vlhčina u cesty. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'59.00''N, 17°52'23.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-08-17
nálezce: K. Kalhousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14064463

6573d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.21. Hostýnské vrchy: Oznice: 1km JJV obce, niva Ozničky, náplava.
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'32.00''N, 17°55'38.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381694

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice- Na Potoce, jz okraj obce
souřadnice: 49°25'60.00''N, 17°55'20.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-29
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802754

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice- 1 km jjv obce, niva Ozničky
souřadnice: 49°25'48.00''N, 17°55'23.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-06-29
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802691

6574a

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), 0,5 km Z od žel. stanice. 340 m n. m.
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.18''N, 18°3'37.78''E, ± 75m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-27
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10154702

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), asi 0,5 km VJV od žel. stanice. 305 m n. m.
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.12''N, 18°0'36.17''E, ± 50m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-04
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10154703

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krhová - Z_Krh
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'51.22''N, 18°0'52.37''E, ± 254m
datum: 2016-08-17
nálezce: Emilie Pecharová
pramen: PŘIKRYL I. et al. (2016) Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z konsolidace dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV Sp/2d1/141/07.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29970151

6574b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /3/ Rožnov pod Radhoštěm: areál Valašského muzea v přírodě, Mlýnská dolina, pobřež.porosty u mlýna, údolní louka, svahy při úpatí Karlova, lem silnice a přilehlé svahy
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.76''N, 18°7'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9106814

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /1/ Rožnov pod Radhoštěm: areál Valašského muzea v přírodě, dřevěné městečko, lesopark včetně pobřež.porostů na L břehu Bečvy
nejbližší obec: Rožnov nad Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.76''N, 18°7'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9106604

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6574-23
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2053m
datum: 2007-06
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18513346

6574c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: t0106be_252317_597_T1.6
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.72''N, 18°4'8.80''E, ± 8m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003
ID: 4716585

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6574-34
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'45.00''N, 18°3'45.00''E, ± 2054m
datum: 2006-05-11
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30875079

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6574-32
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 2054m
datum: 2007
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34170529

6574d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: t0106be_252317_691_T1.5
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'12.68''N, 18°6'55.80''E, ± 125m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003
ID: 4716933

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6574-42
nejbližší obec: Tylovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2054m
datum: 2007
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15733809

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6574-41
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2054m
datum: 2007
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20776056

6575a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Beskydy: SPR Rahošť
souřadnice: 49°29'20.00''N, 18°13'18.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-22
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1975): Inventarizační průzkum SPR Radhošť. Botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290385

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'33.94''N, 18°13'11.68''E, ± 1350m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Inventarizační průzkum SPR Radhošť, botanika. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6740673

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trojanovice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'25.62''N, 18°14'2.93''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Mariee, RNDr. Ochranářské mapování. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6972730

6575b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prostřední Bečva_15520036
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'54.28''N, 18°17'57.37''E, ± 17m
datum: 2017-08-28
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1552. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15924381

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Bečva_15520154
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'7.17''N, 18°17'10.17''E, ± 21m
datum: 2017-05-21
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1552. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18941952

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Bečva_15520551
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'11.07''N, 18°17'34.60''E, ± 11m
datum: 2017-05-21
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1552. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19164179

6575c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'8.37''N, 18°13'26.95''E, ± 332m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-25
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10871940

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'2.04''N, 18°14'3.25''E, ± 175m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-25
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10872209

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'37.75''N, 18°14'6.18''E, ± 476m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-18
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10977946

6575d

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: osada U Vaníčka: dno vypuštěné přehrady, ca. 1,5 km SV od vrcholu Soliska. 560 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'17.56''N, 18°19'0.94''E, ± 75m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-07-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10154701

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vsetínsko, Horní Bečva, přehradní nádrž při silnici východně od centra obce, JV hráze, J část nádrž
souřadnice: 49°25'15.00''N, 18°19'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-06-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541257

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vsetínsko, Horní Bečva, přehradní nádrž při silnici V od centra obce, J část, ca 200 m od hráze
souřadnice: 49°25'16.00''N, 18°18'57.00''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-06-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541301

6576b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: St.Hamry, 2,5km J od hráze nádrže Šance,lev.břeh potoka v Hrachvišném lese,800m proti toku
souřadnice: 49°29'23.00''N, 18°24'54.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758395

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostravice 2; podmáčené plochy v okolí přehrady Šance, zarůstají dřevinami, druhově chudé, převážně jenom Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°27'51.26''N, 18°26'33.89''E, ± 408m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 11841687

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostravice 2; podmáčené plochy v okolí přehrady Šance, zarůstají dřevinami, druhově chudé, převážně jenom Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°27'47.01''N, 18°26'44.10''E, ± 301m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 11841707

6576c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zamokrena lesni cesta v osade Hlavata na cervene znacce.
souřadnice: 49°24'60.00''N, 18°22'10.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-20
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2596930

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6576-31
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'14.99''N, 18°21'14.98''E, ± 2054m
datum: 2007
nálezce: Radim Vašut
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16517498

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Bečva_14980267
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'49.55''N, 18°20'19.56''E, ± 11m
datum: 2016-05-17
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2017) Aktualizace mapovacího okrsku cz1498. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18485007

6576d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: St.Hamry,700m JV od vrch.Šorštýna(708m),potok ústicí do lev.přítoku ř.Č.Ostravice
souřadnice: 49°26'44.00''N, 18°28'33.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758427

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: St.Hamry,700m JV od vrch.Šorštýna(708m),potok ústicí do lev.přítoku ř.Č.Ostravice
souřadnice: 49°26'44.00''N, 18°28'33.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758536

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Calamagrostis pseudophragmites: SM_01_01
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'16.50''N, 18°26'16.50''E, ± 1m
datum: 2019-07-04
nálezce: Kryštof Chytrý
pramen: Kolektiv autorů (2019) Monitoring a mapování vybraných druhů cévnatých rostlin – fytocenologické snímky.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20502698

6577a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nepouzivana lesni cesta, 1km pod Konecnou.
souřadnice: 49°27'25.00''N, 18°31'15.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2597081

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zarostly okraj parkoviste asi 1 km pod Konecnou.
souřadnice: 49°27'30.00''N, 18°31'15.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2597097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Hamry 1_15530276
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.94''N, 18°29'58.42''E, ± 15m
datum: 2018-07-31
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: KALNÍKOVÁ V. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1553. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24150173

6642b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Česká Kubice: okraj modře značené turistické cesty směrem od České studánky po vrchol Čerchova – trasa po Hanově stezce 4 km SZ od obce
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'28.47''N, 12°47'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897550

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR_Cerch_hv_DP_04
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'51.46''N, 12°47'50.83''E, ± 818m
datum: 2019
nálezce: Petr Mudra
pramen: MUDRA P. (2019) Botanická inventarizace lokality NPR Čerchovské hvozdy - flóra: Závěrečná zpráva. Broumov. Manuskript. 47 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23285682

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Folmava_410430
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'19.35''N, 12°48'3.45''E, ± 91m
datum: 2020-06-03
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28114473

6642d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Folmava_410336
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'43.09''N, 12°49'0.60''E, ± 195m
datum: 2020-05-06
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21415807

6643a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Česká Kubice_410980
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'41.73''N, 12°51'5.92''E, ± 92m
datum: 2020-05-06
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0041. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15750461

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babylon_21470213
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'57.57''N, 12°51'23.84''E, ± 427m
datum: 2016-09-01
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz2147. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21435097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babylon_20950044
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'40.17''N, 12°52'10.40''E, ± 42m
datum: 2017-04-27
nálezce: Jiří Sladký
pramen: SLADKÝ J. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz2095. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24625266

6644c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Liščí u Chudenína_19440102
nejbližší obec: Liščí u Chudenína, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'9.23''N, 13°3'16.26''E, ± 158m
datum: 2016-08-15
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1944. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19048950

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sruby na Šumavě_19440070
nejbližší obec: Sruby na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°18'26.79''N, 13°1'52.48''E, ± 249m
datum: 2016-08-15
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1944. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20759781

6644d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chudenín_19280153
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.31''N, 13°5'6.14''E, ± 339m
datum: 2016-07-11
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1928. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23137969

6645a

lokalita: PR Luňáky, severní část nově odbahněného rybníka 600-650 m SZ od kapličky v Dlouhé Lhotě
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'32.49''N, 13°14'41.77''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-31
nálezce: Lenka Pivoňková; Jiří Sladký
pramen: rukopis, záznam z terénní pochůzky, depon. KÚPK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13585785

lokalita: Bezděkov, okraj štěrkové cesty jižně od hřiště, okraj pole, neudržovaný prostor před areálem zem. podniku, 370-660 m JZ od zámku
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'30.95''N, 13°13'16.14''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13665159

lokalita: Koryta,jižní okraj lesa (smíšený porost), lesní cesta, okraj vlhké louky, 1,1 - 1,5 km Z od rybníka v Korytech
nejbližší obec: Koryta, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.31''N, 13°11'42.14''E
nadmořská výška: 460-495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze Západočeské pobočky ČBS
ID: 13665433

6645b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klatovsko: Novákovice: břeh Úhlavy u samoty Na hrázi, asi 800 m SZ od obce
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'28.50''N, 13°17'23.64''E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Čejka V. (1994): Doplňky k Fytokartografickým syntézám ČSR 1. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8968044

6645c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klenová, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'41.30''N, 13°13'44.68''E, ± 699m
datum: 2009-07-02
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15733692

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klenová_19300077
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'47.17''N, 13°12'53.26''E, ± 118m
datum: 2016-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22942568

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klenová_19300077
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'47.17''N, 13°12'53.26''E, ± 118m
datum: 2016-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1930. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30345821

6645d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Běšiny, poldr na Drnovém potoce V od nádraží (prostřední)
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.31''N, 13°18'30.65''E
datum: 2020-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (2020) Botanický průzkum ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20168401

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Neznášovy, poldr na Drnovém potoce V od odbočky do Kněžic (dolní)
nejbližší obec: Neznašovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'2.53''N, 13°18'3.89''E
datum: 2020-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (2020) Botanický průzkum ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27983831

6646b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnačov: západní část vypuštěného Hnačovského rybníka
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'22.46''N, 13°28'55.25''E, ± 50m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2020-08-15
nálezce: Radim Paulič; František Zima; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970036

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnačov: jihovýchodní část obnaženého dna vypuštěného Hnačovského rybníka
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'19.48''N, 13°29'14.57''E, ± 50m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2020-08-15
nálezce: Radim Paulič; František Zima; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13970094

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 11. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, lado u zátoky na J straně rybníka, zv. "na Bradavě"
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'28.51''N, 13°27'23.64''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1995-07-30
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9233988

6646c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /13/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: horní část lesa, na strmém J expon.svahu, u malého potůčku mezi balvany.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'8.00''N, 13°21'53.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: et al.; Matějková
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345273

6647b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pačejov-nádraží: obnažené západní pobřeží polovypuštěného rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'37.90''N, 13°37'19.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-24
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768907

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /2/ Blatensko: Pačejov (36a/6647b): u cesty k rybníku Buxin.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'28.00''N, 13°37'24.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349122

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 171. Olšany: rybník Buxín J obce, obnažené dno
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'29.00''N, 13°37'28.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536399

6647c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30''N, 13°32'49.90''E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009801

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 460. Nalžovské Hory: Červený rybník 1,5 km JV zámku v obci
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.00''N, 13°33'43.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537592

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 458. Nalžovské Hory: rybník Zmrzlíkovec 750 m V zámku v obci
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'53.00''N, 13°33'28.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537775

6647d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Smrkovec, rybník Velký Smrkovec při JZ okraji obce, jeho východní část (pod hrází); obnažené písčité dno
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'17.07''N, 13°35'53.56''E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Karin Tremetsberger; Jörg Böckelmann
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dno pod hrází bohatě povápněno
ID: 10207395

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bojanovice: mýtina v lese na SZ svahu návrší (kóta 491) cca 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'8.20''N, 13°37'43.90''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242000

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bojanovice: ve výsadbě smrčků a borovic při S úpatí lesa návrší (kóta 477) při Z úpatí vrchu Plešovce 0,75km SSZ od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'1.20''N, 13°37'55.00''E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242004

6648a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horažďovická Lhota: poloprázdný rybník Lhota SZ od osady, jeho obnažené S až SV pobřeží
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'30.90''N, 13°40'35.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-24
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768898

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jetenovice: obnažený SV břeh rybníka Benátka 1,2 km JV od osady
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'11.80''N, 13°41'3.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2018-08-24
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768899

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /2c/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Pila, 1,5km SV od obce Jetenovice, 0,5km SZ od osady Hladotín, v přítokové části rybníka v zachovalé olšině.
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.00''N, 13°40'49.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: et al.; L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8345512

6648b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záboří: obnažené východní pobřeží rybníka Velký JJZ od obce
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'13.10''N, 13°49'30.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-07-19
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768920

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lnářský Málkov: ruderální plochy při východním okraji zemědělského areálu na východním okraji vsi
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'36.63''N, 13°46'53.17''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2020-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13967449

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svéradice_18780267
nejbližší obec: Svéradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'4.69''N, 13°45'5.60''E, ± 66m
datum: 2020-05-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: ŠAŠEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1878. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21125883

6648c

lokalita: Bohemia australis: in insula Ostrov prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.87''N, 13°41'23.71''E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652080

6648d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: mýtina v S části lesa "Chábová" JV od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'30.30''N, 13°49'13.10''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009800

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břehy rybníka Pustý 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'50.30''N, 13°45'54.70''E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009775

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břehy rybníka "Lipno" 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.60''N, 13°47'21.50''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009776

6649a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lažánky: obnažené jižní pobřeží rybníka Starý SV od osady
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'39.20''N, 13°50'37.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-08-17
nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768903

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichovice: příkop cesty 0,4 km JZ od osady
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'1.68''N, 13°51'5.18''E, ± 20m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-09-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14107679

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Láz: kaluž na lesní cestě v lese Hradec na J svahu vrchu Trubný (kóta 576,6) 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.53''N, 13°52'23.65''E, ± 2500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508206

6649b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Velký Rojický [= Velkorojický rybník] prope vicum Rojice.
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.79''N, 13°56'29.74''E, ± 700m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652069

6649c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: obnažené dno polovypuštěného Novokrtského rybníka S od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'8.50''N, 13°51'7.50''E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10038724

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: malý rybníček a jeho břehy 0,4 km JV od kapličky v osadě
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'59.70''N, 13°53'59.90''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031774

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: lesnaté návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady, mokřiny
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'43.00''N, 13°54'24.00''E
nadmořská výška: 450-472 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031767

6649d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Láz, rybník Velkoláz 0,7 km ZSZ od kaple v obci; pobřežní a ruderální porosty v části podél silnice
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'49.34''N, 13°54'58.74''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2015-06-18
nálezce: Michal Ducháček; Karel Nusl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959130

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: mokřiny a kaluže v lese "Hájek" V od kostela Sv. Jana, VJV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'42.50''N, 13°56'58.70''E
nadmořská výška: 475-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031784

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břehy rybníka Velký Z od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.70''N, 13°57'23.30''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031782

6650a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku, lesní holina v J části SPR
souřadnice: 49°22'17.00''N, 14°3'32.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192706

6650b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vráž, Nová Vráž, polní cesta vedoucí po okraji lesa od silnice Vráž-Dolní Ostrovec k rybníku Společný (zvaný též Společnice), asi 550 m SSZ od železniční stanice Vráž u Písku
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'45.00''N, 14°7'21.10''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673528

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Borečnice: údolí malého potůčku jižně samoty Kobyla SV od osady
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°22'3.81''N, 14°8'34.95''E, ± 50m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-05-19
nálezce: Radim Paulič; Pavla Vachová; Leoš Lippl; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13677716

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čížová: obnažené břehy rybníka Křivolák při SZ okraji osady Zlivice
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°21'34.50''N, 14°6'5.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768896

6650c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: při potůčku pod hrází ryb. Michovka ZSZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'39.50''N, 14°0'43.30''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031771

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: mýtina v lesnaté stráni nad levým břehem Pamětického potoka na Z svazích návrší SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'6.34''N, 14°1'51.76''E
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031772

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí potůčku na Z úpatí lesnatého svahu SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'1.90''N, 14°1'46.50''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031773

6650d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90''N, 14°6'36.70''E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009757

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vnitřní Město: křovinaté stráně a skály nad pravým břehem Otavy S od města
nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek
souřadnice: 49°19'28.54''N, 14°7'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-28
nálezce: Radim Paulič; David Zelený
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508200

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Písecko, Dobešice, ryb. Jenšovský jižně obce, jeho S část.
souřadnice: 49°19'36.00''N, 14°6'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543035

6651a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dědovice, podél hlavní silnice od autobusové točny v jižní části obce k návesnímu rybníku, odtud podél cesty vedoucí k přehradní nádrži Orlík (Otavská větev) až po východní okraj obce; sekané trávníky, štěrkové plochy, zahrádky, okolí domů
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'42.45''N, 14°9'58.63''E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673209

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dědovice, údolí Otavy, obnažený okraj přehradní nádrže Orlík u vtoku potoka od obce, ca 500 m SV od kaple v jižní části obce
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'46.20''N, 14°10'17.90''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673266

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dědovice, údolí Otavy, suché písčité pobřeží přehradní nádrže Orlík pod ostrožnou v PR Dědovické stráně, ca 1,4 km VJV od kaple v jižní části obce
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.60''N, 14°10'56.50''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673313

6651b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: distr. Písek: in vallem fl. Vltava, apud civitas Červená, alt. ca 309 m s.m., granit., exp. E, copiose.
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'13.97''N, 14°16'3.27''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-07-31
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652055

6651c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 464. Střední Povltaví: prvný a druhý (od Z) ze soustavy rybníčků 0,3 km V Písku, s přilehlými loučkami a hrází druhého rybníčku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.51''N, 14°10'11.22''E, ± 110m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345444

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 47. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Žejdlíček (584 m), 2 km JZ Kluk, les na vrcholu, J svahu s cestou a na hřebeni SZ vrchu
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°18'14.92''N, 14°13'6.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 560-584 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337056

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31. Písecko-hlubocký hřeben: les a okolí hotelu V Živci (se zbytky arboreta), 2,3 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'40.04''N, 14°11'38.02''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336585

6651d

lokalita: Jehnědno: les a lesní cesty v prostoru mezi PP Jehnědno a Karvašinským rybníkem ca 1,1 km Z-ZSZ od kaple v centru obce
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'2.71''N, 14°17'39.54''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2021-10-22
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Radim Paulič; Kateřina Vejvodová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14149270

6652b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rataje - V část u potoka. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'4.00''N, 14°27'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435952

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rataje - V část, u potoka. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'4.00''N, 14°27'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435937

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Srlín_18650133
nejbližší obec: Srlín, okres Písek
souřadnice: 49°23'3.85''N, 14°27'14.36''E, ± 338m
datum: 2020-06-23
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1865. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28422578

6652c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nepomuk - pravý břeh Bílinského potoka 0,5 km JV od V okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'17.70''N, 14°23'44.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452265

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dražíč - levý břeh Bílinského potoka 1,7 km SV kapličky v obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'57.10''N, 14°23'55.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452299

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 212036_2004
nejbližší obec: Dražíč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°18'57.10''N, 14°23'55.76''E, ± 1m
datum: 2004-07-22
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28465880

6652d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: u chatové kolonie na levém břehu Lužnice při ústí Všechlapského potoka 2,2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8483858

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 304.Černýšovice: u chatové kolonie na levém břehu Lužnice při ústí Všechlapského potoka 2,2 km ZJZ od obce, 370 m n. m. - Skalický (41; 6652d).
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°27'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834985

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci
souřadnice: 49°20'1.00''N, 14°29'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-20
nálezce: J. Douda
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.
projekt: ČNFD
ID: 1178870

6653a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Tábor: Stádlec: jižní okraj hráze rybníka Mlýnský Stádlec 550 m JV obce
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'23.10''N, 14°30'14.10''E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14098329

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'41.40''N, 14°34'11.34''E, ± 1m
datum: 2019-06-10
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: ČERNÍKOVÁ Z. (2019) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27909163

6653c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Maršov: Maršov: lesy okolo silnice v úseku Maršov - Malšice
nejbližší obec: Maršov, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483846

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: údolí potoka J osady Hutě, v borovém lese směrem k ústí do Lužnice
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483845

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 669.Maršov: lesy okolo silnice v úseku Maršov - Malšice, 450-500 m n. m. - Trávníček (42b; 6653c).
souřadnice: 49°19'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841151

6653d

původní jméno: Malachium aquatile
lokalita: Les "Vrchy" mezi Hlavatcemi, Radimovem a Želčí (SV od Hlavatců), o. Tábor, +/- 500 m n. m.
nejbližší obec: Želeč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'8.22''N, 14°38'54.56''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1993-07-18
nálezce: F. Kotlaba
pramen: FAS1/10
projekt: Slavíkův archiv
ID: 9933257

6654a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Pyšek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483847

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí II: les mezi hájovnou Nechyba a rybníkem Starý Kravín V města
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483865

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 18.Sezimovo Ústí II: les mezi hájovnou Nechyba a rybníkem Starý Kravín V od města, 420 m n. m. - Grulich (39; 6654a).
souřadnice: 49°22'28.57''N, 14°42'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829008

6654b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okres Tábor, obec Turovec: Stružka v lese u silnice Z obce
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'41.43''N, 14°45'31.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-07-22
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652124

6654c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Planá nad Lužnicí-Strkov, rybí sádky mezi rybníky Hejtman a Koberný, 2,8 km JJV žel. stanice v Plané
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'11.62''N, 14°43'42.83''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech ádek, v rybníčku a v sekaných trávnících a na ruderálních plochách v areálu
ID: 13905004

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: rybník Hejtman 2,7 km JV obce (V břehy)
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'28.57''N, 14°42'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483852

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 27.Planá nad Lužnicí: rybník Hejtman 2,7 km JV od obce (V břehy), 400 m n. m. - Hrouda (39; 6654c).
souřadnice: 49°19'28.57''N, 14°42'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829128

6654d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /10/ Planá n. Luž.: Turovecký les hustý porost olší a vrb u osady Borek
nejbližší obec: Planá n. Luž., okres Tábor
souřadnice: 49°20'55.66''N, 14°45'17.83''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Máca J. (1976): Příspěvek k poznání dvoukřídlého hmyzu (Diptera) jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 16: 103-140.
projekt: FLDOK
ID: 8886160

6655d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0208_233109_19_L2.2B
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'11.57''N, 14°55'36.44''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4406646

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hojovice_17120017
nejbližší obec: Hojovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'41.05''N, 14°54'54.41''E, ± 125m
datum: 2019-06-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1712. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21195132

6656d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0202_233202_62_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'9.53''N, 15°7'32.92''E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414734

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pravíkov_16980019
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'13.51''N, 15°7'17.15''E, ± 67m
datum: 2020-09-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1698. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24334045

6657a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libkova Voda_6580114
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'13.16''N, 15°10'22.52''E, ± 392m
datum: 2023-08-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0658. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28502037

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ústrašín_6580232
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'38.94''N, 15°10'10.01''E, ± 180m
datum: 2023-08-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0658. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30852617

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Libkova Voda_6550161
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'17.55''N, 15°11'47.18''E, ± 57m
datum: 2022-06-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0655. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33475964

6657b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nemojov_17370207
nejbližší obec: Nemojov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'39.96''N, 15°16'14.55''E, ± 143m
datum: 2019-09-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1737. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25042132

6657c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EL_Nad Kobylou
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'29.94''N, 15°10'40.43''E, ± 76m
datum: 2018
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
pramen: Hrázský Z., Nunvářová Kabátová K. (2019) Botanický průzkum evidované lokality Nad Kobylou – kód PC010.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2018-09-18 - 2019-05-13
ID: 23805728

6658b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 0,5 km JZ od Kostelce, pravý břeh řeky Jihlavy. S. m. 520 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'20.00''N, 15°28'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-14
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064512

6658c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 119. Rohozná: hráz Dolního rybníka, 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'7.00''N, 15°23'1.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358219

6658d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: okraj pole u státní silnice na záp. okraji obce Salavice. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'53.00''N, 15°29'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 478385); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064513

6659a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 314. Hosov: ZJZ okraj obce, ca 570 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'8.00''N, 15°32'11.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423239

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jihlava: Brožíková (=Židovská) ulice, výkop vystužené cisterny podle zdi domu /z konce 13. a počátku 15. století/, dnes na míste stojí budova el.transformátoru
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.62''N, 15°32'23.68''E, ± 5000m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
pramen: Kuhn F. (1991): Nález semen ze středověké Jihlavy, se zvláštním zřetelem k peckám slív. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 17-36.
projekt: FLDOK
ID: 8959643

6659b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1979-02-20: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'46.00''N, 15°35'28.00''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pokorny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064538

6659c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vílanec_16700074
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'33.60''N, 15°34'19.41''E, ± 132m
datum: 2024-06-04
nálezce: Anna Kučerová
pramen: KUČEROVÁ A. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1670. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18621440

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Popice, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'26.76''N, 15°33'25.99''E, ± 585m
datum: 2022-08-01
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18824975

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Popice, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'26.76''N, 15°33'25.99''E, ± 585m
datum: 2009-08-18
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Daphne ČR (2010) Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině (VaV/ SP/2d3/153/08).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24535812

6659d

lokalita: Cerekvička, zrašelinělá mokřina na místě bývalého rybníčku v údolí potoka JV od polní cesty, cca 1,3 km JJV od obce
nejbližší obec: Cerekvička-Rosice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'22.00''N, 15°35'31.00''E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732459

6660a

původní jméno: V. Grulich: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bítovčice, 0,8 km SSZ od železniční zastávky, pod mostem; břeh řeky. S. m. 450 m
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'6.54''N, 15°43'40.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-05
nálezce: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OS08/081; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064552

6660b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vržanov_3240337
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'15.44''N, 15°45'14.51''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5413790

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vržanov_3240348
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'16.38''N, 15°45'5.36''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5413997

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Bítovčice_3240454
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'33.95''N, 15°44'57.62''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-12
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5415877

6660c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: u cesty na suché louce 1 km jižně od žel. zast. Přímělkov, na levém břehu řeky. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00''N, 15°44'40.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-20
nálezce: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064612

6660d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chlum nad Jihlavou_3250557
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'19.49''N, 15°45'1.87''E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-24
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5419638

6661a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 406. Měřín: mělké údolí na JZ okraji obce, ca 490 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'33.00''N, 15°52'35.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425609

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 404. Měřín: v JZ části obce (včetně břehů potoka), ca 490 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'33.00''N, 15°52'38.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425561

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'55.60''N, 15°51'1.88''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10570546

6661b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: vlhký příkop u silnice Velk. Mez. – Uhřínov ca 100 m od okraje obce. S. m. ca 425 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.00''N, 15°58'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-06
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 14064558

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Lavičky (4 km SZ Velk. Meziříčí): křovinatý břeh hráze rybníka Sejtov ca 0,5 km SZ od S okraje obce. S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'9.00''N, 15°57'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-14
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064559

původní jméno: V. Grulich: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Velké Meziříčí-Olší nad Oslavou: louka na SSV břehu rybníka Prchal asi 1,4 km JJV od kapličky ve středu obce; 495 m s. m. Zem. souř.: 492328 N & 155951 E
nejbližší obec: Velké Meziříčí-Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'28.00''N, 15°59'51.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-08-25
nálezce: Denisa Janečková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: D. Janečková no 188; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 34697239

6661d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Balinské údolí, od západního okraje města po rozcestí pod vrchem Křenička (492), asi 3,3 km ZJZ od náměstí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.88''N, 15°58'57.00''E, ± 1001m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818159

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oslavička_3310065
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'38.46''N, 15°58'23.38''E, ± 228m
datum: 2023-05-08
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0331. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20846961

6662a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mostiště, rybí sádky a rybníčky při jižním okraji obce, vznikly přeměnou části Mostišťského rybníka (zbytek rybníka leží jižně od sádek)
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'33.12''N, 16°0'54.86''E, ± 30m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a rybníčků
ID: 13291203

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velkomeziříčsko, Mostiště, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho Z část (opačná od hráze), u přítoku
souřadnice: 49°23'27.00''N, 16°0'15.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545705

6662b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ořechovské rybníky
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'8.96''N, 16°7'33.90''E, ± 2203m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-16
nálezce: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6485454

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ořechov u Křižanova
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'58.72''N, 16°7'57.28''E, ± 2321m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6464273

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křižanov
souřadnice: 49°22'15.02''N, 16°6'19.25''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11656479

6662c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břeh řeky Oslavy, úseku od železniční stanice po místo 1,3 km JV od ní
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.88''N, 16°1'35.40''E, ± 682m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Filippov; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818482

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZR, Velké Meziříčí, P břeh Oslavy asi 700 m J od soutoku s Oslavičkou
souřadnice: 49°19'43.00''N, 16°1'51.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-03
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841472

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Radslavice
souřadnice: 49°20'47.48''N, 16°4'13.79''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11656733

6662d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tasov; kolem přirozeného potůčku
souřadnice: 49°18'16.63''N, 16°5'14.19''E, ± 467m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11672450

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tasov; malý fragment kolem přírodního potůčku, aktuálně poškozeno těžbou
souřadnice: 49°18'35.38''N, 16°5'23.05''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11672583

6663b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZR, Skryje, L břeh Loučky asi 500 m Z od okraje obce.
souřadnice: 49°23'34.00''N, 16°17'51.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-02
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841043

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Loučky_6310159
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.68''N, 16°19'14.05''E, ± 338m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792401

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skryje_6310199
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'24.40''N, 16°18'38.66''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792932

6663c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), západní okraj obce
souřadnice: 49°19'28.00''N, 16°11'46.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-12
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2858190

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkov u Osové Bítýšky
souřadnice: 49°18'59.06''N, 16°12'45.35''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-01
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521865

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkov u Osové Bítýšky
souřadnice: 49°18'54.44''N, 16°13'3.89''E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-01
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521915

6663d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. Břeh potůčku, západně od obce Níhov
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'29.00''N, 16°15'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-09-10
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064451

6664a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Tišnov, Mezihoří: levý břeh Loučky. S. m. 280 m
nejbližší obec: Mezihoří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.00''N, 16°21'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064385

6664b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hajánky u Tišnova,u silnice po zelené značce cca 100m Z od kapličky v obci
souřadnice: 49°22'14.00''N, 16°28'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-15
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1375929

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hajánky u Tišnova,cca 200m Z od kapličky v obci,u mostu přes potok
souřadnice: 49°22'33.00''N, 16°28'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-15
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1375959

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lomnice, cca 1 km od náměstí, údolí potoka Besének, po L straně cesty směr Tišnov
souřadnice: 49°23'48.80''N, 16°25'13.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-16
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1459022

6664c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lažánky u Veverské Bítýšky_15140247
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'4.49''N, 16°23'54.58''E, ± 126m
datum: 2019-05-05
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15860009

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Heroltice u Tišnova_15140113
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'9.70''N, 16°23'37.26''E, ± 391m
datum: 2019-05-05
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1514. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16550221

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6664cd Heroltice, při silnici od křižovatky cest JZ od kóty Velká Dřínová k obci
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.14''N, 16°24'16.93''E, ± 1m
datum: 2002-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19251322

6664d

původní jméno: orig.: Chrysosplenium alternifolium, next: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Čebín: Čebínka, vrchol; smíšený les. S. m. 425 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.00''N, 16°29'4.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Dana Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no DT10/085; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; collected in 2008 or 2009;
ID: 14064590

6665a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: BK, Blansko, P břeh Svitavy asi 1,5 km SSZ od žel. zastávky Blansko - město
souřadnice: 49°22'12.00''N, 16°32'12.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839037

6665b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116388

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 194. Blansko: S města - příkop u silnice v rekreační části města zv. "Palava"
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.68''N, 16°37'23.69''E, ± 2500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Růžička; Dvořák; Švarc
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118044

6665c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Obůrky-Třeštěnec 697
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.66''N, 16°30'11.05''E, ± 319m
datum: 2012
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: SEDLÁČEK V. (2012) Inventarizační průzkum přírodní rezervace Obůrky-Třeštěnec.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18456033

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6665cc Kuřim, u potoka u zahr. kolonie Z od k. Záruba
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'22.20''N, 16°32'0.98''E, ± 1m
datum: 2004-08-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20220368

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malhostovice, opuštěný vojenský prostor
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'16.83''N, 16°31'7.42''E, ± 386m
datum: 2022-08-05
nálezce: Jiří Koptík
pramen: ČZU & Beleco (2023) Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34678316

6665d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 304a. Olomučany: JZ obce - od Nového hradu po zelené značce JV směrem v lesním komplexu zv. "Vyvažadla"
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'11.22''N, 16°38'36.04''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122154

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 401. Adamov: S od nádraží Adamov-město svahy nad městem
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'15.99''N, 16°39'5.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124059

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 400. Adamov: 0,2 km JV od železniční zastávky okraj lesa
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'59.96''N, 16°39'4.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124024

6666a

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: Tab.2.sním.3. Saum der Waldbestände in Richtung zum Weg im Muldental Pustý žleb, hinter dem Ausfluss des Punkava-Flusses.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'44.00''N, 16°42'36.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-07
pramen: Grüll F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tűxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - Preslia 46: 350-358.
projekt: FLDOK
ID: 8052367

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: Tab.1.sním.7. Säume der Waldbestände am Wegrand im Muldental Pustý žleb, unweit der Čertova branka.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'30.00''N, 16°43'18.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-06
pramen: Grüll F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tűxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - Preslia 46: 350-358.
projekt: FLDOK
ID: 8052249

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: Tab.1.sním.5. Säume der Waldbestände hinter Höhlen Punkevní jeskyně im Muldental Pustý žleb, am rechten Ufer des Punkva-Flusses.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'29.00''N, 16°43'23.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-06
pramen: Grüll F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tűxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - Preslia 46: 350-358.
projekt: FLDOK
ID: 8052203

6666b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 156. Ostrov u Macochy: J obce - při silnici u jeskyně Balcarka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'28.69''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1988
nálezce: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116861

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrov u Macochy, im Tal Krasovské Údolí zwischen Ostrov und Krasová
souřadnice: 49°22'20.00''N, 16°46'20.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823840

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrov u Macochy; drobné porosty vrb při potoku, místy v okraji a v zahradě přechody k X8 - prutníky
souřadnice: 49°22'40.71''N, 16°45'49.71''E, ± 204m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-10-04
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 12787375

6666c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 12. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, aluvium Jedovického potoka.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°44'21.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8286266

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sním.6. Moravský kras: NPP Rudické propadání: Na Kolibkách, lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, aluvium Jedovnického potoka asi 100 m před Rudickým propadáním.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'38.00''N, 16°44'26.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-05-08
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
ID: 8285356

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 303. Olomučany: JZ obce - po červeně znač.cestě k pomníku K.H. Máchy
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.68''N, 16°42'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122099

6666d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jedovnice, narušený okraj vlhké louky u cesty severně rybníka Vrbový, poblíž výstavby nových rodinných domků, ca 2 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'3.12''N, 16°46'37.08''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-07-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175539

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 270. Jedovnice: v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'39.10''N, 16°45'23.90''E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120468

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 277. Jedovnice: JV obce - JZ svahy rybníka Olšovec a Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.68''N, 16°47'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120745

6667c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0223_244103_68_L2.2B
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'25.04''N, 16°51'48.60''E, ± 107m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
nálezce: Martina Fabšičová
pramen: Martina Fabšičová. b0223: b0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4617928

6667d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rychtářov (u Vyškova), 1,4 km V obce, 0,4 km SZ kóty 407,2,
souřadnice: 49°19'33.10''N, 16°56'17.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456614

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatovice, údolí Z obce, od obce k hrázi údolní nádže Opatovice
souřadnice: 49°19'28.69''N, 16°57'23.71''E, ± 2500m
datum: 1990-05-02
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658873

6668a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0257_244201_4_L2.2B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'59.24''N, 17°0'46.87''E, ± 89m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626509

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0257_244201_5_L2.2B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'9.79''N, 17°0'33.88''E, ± 444m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626514

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kotáry_14960128
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'38.79''N, 17°1'36.87''E, ± 458m
datum: 2017-09-08
nálezce: Martina Nejezchlebová
pramen: NEJEZCHLEBOVÁ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1496. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34154941

6668b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Úzká loučka podél Brodečky mezi Brodkem u Prostějova a Otaslavicemi.
souřadnice: 49°22'34.26''N, 17°4'58.05''E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659165

6668c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radslavice u Vyškova; liniová potoční olšina
souřadnice: 49°19'13.95''N, 17°0'44.09''E, ± 332m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12720101

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radslavice u Vyškova; liniová potoční olšina
souřadnice: 49°19'41.60''N, 17°0'27.44''E, ± 425m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12720297

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kotáry_14960160
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'55.54''N, 17°1'19.63''E, ± 104m
datum: 2017-09-28
nálezce: Martina Nejezchlebová
pramen: NEJEZCHLEBOVÁ M. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1496. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23161233

6668d

lokalita: Ivanovice na Hané: zadní litorál a navazující lužní les za Ivanovickým rybníkem ca 1,6 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'59.99''N, 17°4'55.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-11-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153075

6669b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 17. Kojetín: vlhké louky a příkopy v okolí železnice a silnice do Chropyně, 2,5 km V až 2,2 km SV od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'6.06''N, 17°19'47.78''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011042

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lobodice, levý břeh Moravy, v blízkosti olšiny
souřadnice: 49°23'50.00''N, 17°18'26.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-08-26
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1561689

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kojetín_6180667
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'38.27''N, 17°19'44.98''E, ± 198m
datum: 2022-08-05
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0618. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24205238

6669c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: J Vitčic, S okraj Vitčického lesa, při vlhké lesní cestě u myslivecké chaty. S. m. ca 265 m
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'31.00''N, 17°14'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-07-21
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14064543

6669d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 20. Kojetín: usazovací nádrže cukrovaru a příkop v poli na P břehu Hané 0,6 km J až 1,3 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'18.00''N, 17°18'26.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011294

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Kovalovice u Kojetína: listnatý les s převahou dubu zv. Doubrava jihozápadně od obce, 300-350 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°18'16.00''N, 17°16'57.00''E, ± 450m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612626

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kojetín, JV u města louky a tůně mezi Moravou a železnicí: ž. st. Kojetín a ž. st. Bezněrov. Pozn.: Popis území bude zaoráno v budoucnosti.
souřadnice: 49°19'28.71''N, 17°17'23.71''E, ± 2500m
datum: 1973-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659283

6670a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hornomoravský úval. Chropyně, břeh rybníka u sádek
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'32.00''N, 17°21'31.00''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-06-21
nálezce: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064397

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum subsp. montana; V. Řehořek 2004-01-29: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, břeh rybníka u zámku
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'19.00''N, 17°21'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-06-21
nálezce: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064398

6670b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přestavlcký les 5
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'39.43''N, 17°29'22.67''E, ± 326m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21142839

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přestavlcký les 7
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'53.56''N, 17°29'52.02''E, ± 447m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24034227

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přestavlcký les 4
nejbližší obec: Přestavlky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'44.56''N, 17°29'11.79''E, ± 339m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28085434

6670c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita teměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'19.87''N, 17°24'13.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011695

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 112. Chropyně: les Včelín jižně od města, 192 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°20'42.00''N, 17°21'29.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615711

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 117. Miňůvky: slepé rameno na levém břehu Moravy u mostu, asi 1 km severoseverovýchodně od obce, 190 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°19'31.00''N, 17°22'15.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615913

6670d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: okr. Kroměříž. Bílany, PP Stonač. S. m. 180 m
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'31.00''N, 17°25'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1997-05-31
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064521

6671a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 79. Prusinovice: meze a příkopy u silnice na Pacetluky, 260-275 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'46.00''N, 17°34'16.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614778

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přestavlcký les 8
nejbližší obec: Stará Ves u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'30.86''N, 17°30'1.85''E, ± 386m
datum: 2020
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Zbyněk (2020) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les. 44 p.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24303937

6671b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Potok Kozrálka u Bystřice p. Host. S. m. cca 400 m
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'24.00''N, 17°39'6.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-09-29
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064402

6671d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Mezi obcemi Přílepy a Žopy. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'43.00''N, 17°36'45.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-08-25
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14064452

6672a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Břehy potoka Bystřička ve Chvalčově. S. m. 360 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'36.00''N, 17°42'22.00''E, ± 1200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-08
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064401

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: les v Brusném. S. m. 400 m
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'40.00''N, 17°40'11.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-08-21
nálezce: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 14064403

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Vsetín: Rusava. Křovina u cesty z Bystřice pod Hostýnem na Skalný, 400 m jz od vrcholu Skalný (k. 709). S. m. 690 m
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'47.00''N, 17°42'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-06-29
nálezce: Lenka Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14064540

6672c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 155. Rusava: pastvina nad křižovatkou v centru obce (u kina), 360-400 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°20'49.00''N, 17°40'59.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617332

6672d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Host. vrchy: Držková, Košařiska, 2 km JZ od Trojáku. S. m. 445 m
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'9.50''N, 17°47'26.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-14
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14064522

6673a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kateřinice, pravý břeh Kateřinky, po levé str. cesty Kateřinice - Lazy, ve velké zatáčce za hájovnu
souřadnice: 49°23'24.00''N, 17°52'18.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-06-18
nálezce: A. Urc
pramen: Urc A. (1981): Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2311135

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hošťálková, levý přítok ratibořky, ústící u kostela, nános v korytě, proti domu č. p. 16
souřadnice: 49°21'18.00''N, 17°52'5.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-08-17
nálezce: A. Urc
pramen: Urc A. (1981): Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2310837

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pržno, okr. Vsetín, jehličnatý les s ojedinělými listnáči na svahu vrchu „Václavsko“ z. od obce („Prženský vrch“), cca 520 n n. m.
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'35.68''N, 17°54'44.05''E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-10-15
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13885352

6673b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín, v příkopě u Lásek [= Lázky]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'1.00''N, 17°58'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-07-02
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064549

6674a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malá Bystřice, poblíž vrchu Cáb
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'34.63''N, 18°4'19.88''E, ± 16m
datum: 2021-05-18
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2021) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30381265

6674b

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Vsacký Cáb k. 842, Picetum, u lesní cesty
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.27''N, 18°5'35.57''E, ± 1000m
nadmořská výška: 842 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222069

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6674-21
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.99''N, 18°6'14.98''E, ± 2055m
datum: 2007-07
nálezce: Martin Dančák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24879679

6674c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí, u Bečvy. S. m. 400 m
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'39.00''N, 18°3'8.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064547

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia or. Distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí, křoví u Bečvy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.00''N, 18°3'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-07-05
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064546

6674d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí, příkop pod Hřebíkem
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'12.00''N, 18°5'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922-07-17
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 14064548

6675b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí Miloňovského potoka po modré turistické značce k rozcestí turistických značek, ca 1,1-2,2 km SSV od železniční stanice, loučky a lesíky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.77''N, 18°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775120

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6675-21
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'15.00''N, 18°16'14.98''E, ± 2055m
datum: 2006-09-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24076940

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6675-23
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00''N, 18°16'14.98''E, ± 2055m
datum: 2006-07-23
nálezce: Miroslav Dvorský
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24229172

6675c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6675-32
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.00''N, 18°13'44.98''E, ± 2056m
datum: 2006-07-10
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30346962

6675d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. N. Hrozenkov: [Karolinka,] Stanovnica, v křoví u potoka
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'34.00''N, 18°16'46.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 14064545

6676a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Karlovice; Na břehu spíš degradovaná louka, na náplavu lepší.
souřadnice: 49°22'37.03''N, 18°22'40.63''E, ± 442m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-08-22
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M5
ID: 11891609

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Karlovice_1040277
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'51.68''N, 18°24'12.55''E, ± 19m
datum: 2014-06-16
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18587382

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Karlovice_1040118
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.22''N, 18°21'8.07''E, ± 87m
datum: 2014-08-11
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: OHRYZEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23137513

6676c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Karlovice
souřadnice: 49°20'44.35''N, 18°22'48.65''E, ± 18m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-06-21
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M5
ID: 11889645

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Karlovice; Lem potoka, silně buřeň.
souřadnice: 49°20'52.88''N, 18°23'22.55''E, ± 507m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-07-26
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11890625

6744a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chudenín_19440022
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.51''N, 13°4'45.32''E, ± 118m
datum: 2016-08-15
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: BUŠEK O. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1944. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21317076

6744d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 45. Hamry: mezi kapličkou (u usedlosti 1 km S od středu obce) a Kollerovým kostelem
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'58.00''N, 13°9'36.00''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396186

6745c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Hojsova Stráž: louka a cesta v ochranném pásmu navrhované přírodní rezervace.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'10.00''N, 13°12'42.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950260

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6. Hojsova Stráž: louka a cesta v ochranném pásmu navrhované Přírodní rezervace
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.49''N, 13°12'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 8968774

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 53. Zadní Hamry: okolí cesty 100 m J od koupaliště
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.00''N, 13°10'9.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396912

6746a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 49. Velhartice: Drouhavečský potok, zbytky sejpů na březích potoka ve smrčině při cestě do Velhartic
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°22'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921015

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 41. Velhartice: stopy sejpových polí na březích Pstružné mezi Papírnou u Velhartic a Tajanovem
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°22'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921066

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chotěšov u Velhartic
souřadnice: 49°15'14.74''N, 13°22'3.57''E, ± 410m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11079000

6746b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 45. Kašovice: zbytky sejpů na pastvinách, v lužním lese i ve výsadbě mladých topolů na březích Pstružné
nejbližší obec: Kašovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.50''N, 13°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921148

6746c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kochánov III
souřadnice: 49°12'18.71''N, 13°20'50.51''E, ± 255m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11062371

6746d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 33. Trsice: zbytky rozsáhlejšího sejpového pole na P břehu Volšovky ve smrčině, na louce i na pastvině
nejbližší obec: Trsice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.50''N, 13°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920885

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 32. Petrovice: rozsáhlé sejpové pole ve smrčině na L břehu Pstružného potoka (Volšovky) mezi Tamýrem a Frant. Vsí
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.50''N, 13°27'23.66''E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920860

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Staňkov_17110223
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'9.22''N, 13°28'34.46''E, ± 711m
datum: 2017-05-18
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1711. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34516586

6747a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Budětice: břehy potoka pod silnicí 0,6 km Z od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.40''N, 13°34'22.20''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242005

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: 20. Sušice: ostrov mezi Otavou a mlýnským náhonem na mlýn v Malé Chmelné, malé zbytky sejpů na pastvinách a v porostech topolů
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'16.90''N, 13°33'27.30''E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920383

6747b

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Horaždovicko – Hejná – olšiny v Luhu
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'9.60''N, 13°39'25.40''E, ± 800m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-09-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652230

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Horažďovicko - Hejná, smrčiny při Otavě ZJZ obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'3.84''N, 13°38'36.94''E, ± 2000m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1956-09-09
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652226

lokalita: Bohemia meridionalis: In aluvio fluminis Otava, inter vicos Rábí et Žichovice, procul oppidum Sušice.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'21.51''N, 13°37'30.56''E, ± 1200m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-08-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652076

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Horažďovicko - Rabí, lužní les
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'42.29''N, 13°37'8.46''E, ± 3000m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1947-06-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652225

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Horažďovicko: Hejná, pobřežní houštiny při Otavě. Dosti hojný.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'29.42''N, 13°38'55.63''E, ± 1300m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-30
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652233

6747c

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Sušice – Luh – lužní les
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.10''N, 13°30'34.90''E, ± 750m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-08-23
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652229

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench
lokalita: Sušice – Luh
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.10''N, 13°30'34.90''E, ± 750m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652232

6747d

původní jméno: Malachium aquaticum (L.) Fries
lokalita: Sušicko – Dražovice – olšiny u potoka
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'24.20''N, 13°36'35.60''E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-09-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652231

6748a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: na lesních cestách na S svahu vrchu Svitník (kóta 591) Z od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.52''N, 13°42'23.66''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2014-05-17
nálezce: Radim Paulič; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009804

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: mýtina na JJV svahu vrchu Radvanky (kóta 576) SSV od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'31.20''N, 13°40'38.50''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009793

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: malý rybníček na SV úpatí návrší "Háj" (kóta 577) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.70''N, 13°43'22.30''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009771

6748b

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Horažďovicko - Střelské Hoštice, břehy Otavy
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.94''N, 13°45'10.30''E, ± 2000m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-05-02
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652227

6748c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strašice: na březích Novosedelského potoka 800 m V od obce
nejbližší obec: Strašice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'9.32''N, 13°44'39.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14186610

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Damětice_17530126
nejbližší obec: Damětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'25.59''N, 13°40'36.45''E, ± 202m
datum: 2018-07-27
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: ČÍŽKOVÁ Š. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1753. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28393789

6748d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: křoviny u Novosedelského potoka pod silnicí JZ od osady
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'39.50''N, 13°45'30.90''E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009796

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vypuštěný rybník Záluží 0,9 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'11.50''N, 13°48'26.20''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009797

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0106_223217_115_L2.2B
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'38.42''N, 13°45'35.21''E, ± 420m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0106: c0106. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262296

6749a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Prostřední rybník (Okr. Strakonice, Droužetice, Prostřední /Pilský/ rybník, vých. od Droužetic)
nejbližší obec: Čejetice-Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.72''N, 13°54'42.97''E, ± 150m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-07-21
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652106

6749b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; Z. Kaplan 2024: Myosoton aquaticum
lokalita: Distr. Strakonice. Strakonice – skládka stavebního odpadu u železničního mostu přes Otavu na S úpatí Káního vrchu (kóta 407) při V okraji města. – Nadmořská výška: 388 m; WGS 84: 49° 15' 48,4"N; 13° 55' 11,6"E; kvadrant: 6749b; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'48.40''N, 13°55'11.60''E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-06-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 935278, PR 935279
ID: 14652175

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohemia meridionalis: distr. Strakonice, Sedlíkovice u Čejetic - křoviny na březích zatopené pískovny 0,7 km S od osady, 384 m n. m.
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.50''N, 13°59'28.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652174

6749c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drachkov, rybník Drachkovský ca 1 km VSV od kaple v centru obce; obnažené dno, mělká voda a břehové porosty
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.02''N, 13°51'15.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník
ID: 9969549

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: křovinaté břehy Smiradického potoka Z od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'40.60''N, 13°50'31.20''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009786

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břehy Smiradického potoka Z od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'47.70''N, 13°51'35.50''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009787

6749d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ruderalizované křoviny při polní cestě Z od osady
nejbližší obec: Svaryšov, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'44.10''N, 13°55'18.30''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009790

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Milíkovice: na obnaženém dně vypuštěného rybníka jižně od obce
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'18.75''N, 13°55'58.85''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14108784

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třešovice: areál zemědělského družsta při severním okraji obce
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'49.19''N, 13°58'47.45''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14109648

6750a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: St. Kestřany - Písecko, lesík "Vlčice"
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.89''N, 14°3'23.68''E, ± 1000m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-16
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652099

6750b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ruderál při polní cestě u malého lesíka JJV od osady Hradiště u Písku
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'34.10''N, 14°7'34.70''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-08-12
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ražice: obnažené západní pobřeží rybníka Řežabince
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'17.03''N, 14°5'21.84''E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-28
nálezce: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13962021

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strakonicko, ryb. Řežabinec, blíže ke břehu
souřadnice: 49°15'11.00''N, 14°5'33.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1986-08-12
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533302

6750c

lokalita: Distr. Strakonice: in piscina aestivata Číšť dicta prope Čejetice apud Sudoměř.
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.19''N, 14°0'54.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652101

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Markovec (Okr. Strakonice, Sudoměř, rybník Markovec)
nejbližší obec: Čejetice-Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.65''N, 14°3'52.51''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652107

6750d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 10. Rybnič.nádrž Prostřední u Humňan asi 1 km V statku Humňany u Protivína, letněno, sed.pásmo a hluboké vlhké bahno, výška porostu 180-200 cm
nejbližší obec: Humňany u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.54''N, 14°7'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-05
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322189

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4) Rybník Dolní Luskovec v Kunšovské soustavě S obce Albrechtice u Vodňan
nejbližší obec: Albrechtice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'35.00''N, 14°6'25.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423429

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: jižní Čechy, Horní Svojetín
souřadnice: 49°12'24.00''N, 14°5'28.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409877

6751a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 150. Písecko-hlubocký hřeben: Kukle, osada 1,2 km SSV Tálína
nejbližší obec: Kuklí u Tálína, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.54''N, 14°12'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339448

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 4. Budějovická pánev: Nový Dvůr: J okraj obce u kravína a polní cesta od kravína J směrem, Z vrchu Zadní pecky
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.54''N, 14°12'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9335869

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 108. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě z Kluk do Semic na úseku od rozcestí V Nového rybníka k rozcestí S Velkého Mehelníku 2,7 km JZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°17'56.19''N, 14°12'53.55''E, ± 400m
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338320

6751b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 198. Písecko-hlubocký hřeben: les při Údražské aleje 2,5 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'53.62''N, 14°16'8.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340308

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 213. Písecko-hlubocký hřeben: Údraž, intravilán obce
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°17'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340646

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 216. Písecko-hlubocký hřeben: okraj polní cesty 100 m JV obce Údraž
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.55''N, 14°17'23.67''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340698

6751c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1) Rybník Švarcenberk v podkrčské soustavě u Protivína
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.00''N, 14°14'18.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423257

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krč (Protivínsko), rybník Starý u mlýna v Podkrčí
souřadnice: 49°12'18.00''N, 14°14'41.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-10-16
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1753971

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk
souřadnice: 49°12'20.00''N, 14°14'43.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405662

6751d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /5/ Rybnič.nádrž Starý u Krče, blíže mlýna v Podkrčí u obce Krč u Protivína, P břeh pod hrází, organický sediment
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°17'23.68''E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-10-16
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321856

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 375. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina 1 km VJV Nové Vsi (Z louky Zlatá)
nejbližší obec: Nová Ves, okres Písek
souřadnice: 49°13'17.58''N, 14°16'10.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343621

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 386. Písecko-hlubocký hřeben: obnažené dno a pobřežní porosty rybníka Nový u Krče (v.r. 1994 letněný), 1,4 km SSV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°17'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343860

6752a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koloměřice - levý břeh Bílinského potoka 0,8 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'54.40''N, 14°24'38.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450964

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koloměřice - levý břeh Bílinského potoka 0,8 km V kapličky v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'51.00''N, 14°24'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450993

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koloměřice - levý břeh Bílinského potoka 0,8 km V kapličky v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'51.50''N, 14°24'44.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451027

6752b

lokalita: Koloděje nad Lužnicí: pravý břeh řeky Lužnice, náplavy a malé tůňky mezi nimi, pod jezem u Červeného mlýna, SSV od obce
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'30.89''N, 14°26'5.74''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-08-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882070

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zářečí - levý břeh Lužnice v táboře Židova strouha, 1 km JZ obce. okr.Tábor.
souřadnice: 49°17'1.00''N, 14°28'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434042

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hvožďany - na levém břehu Lužnice 0,8 km JV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°16'38.00''N, 14°26'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-08-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433543

6752c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 448. Písecko-hlubocký hřeben: okolí nádrže 100 m JJZ Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345048

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 437. Písecko-hlubocký hřeben: příkop u silnice ze Všemyslic do Slavětic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344832

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Všemyslice_16410062
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'36.16''N, 14°23'14.29''E, ± 381m
datum: 2017-09-18
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1641. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34421431

6753a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blatec: Blatec u Hodětína: v osadě
nejbližší obec: Blatec, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8483849

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 35.Blatec u Hodětína: v osadě, 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
souřadnice: 49°16'28.56''N, 14°32'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829225

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zářečí - vyvážka ČOV 1,5 km VJV obce, S protékajícího potoka. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00''N, 14°29'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-06-27
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431478

6753b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlavatce: Hlavatce: rybník S rybníka Piniannin Z obce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.57''N, 14°37'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8483861

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 72.Hlavatce: rybník S rybníka Piniannin Z od obce, 460 m n. m. - Husák (39; 6753b).
souřadnice: 49°16'28.57''N, 14°37'23.67''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830351

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Komárov - rybník Naděje, Z břeh rybníka 1 km VSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°15'20.00''N, 14°36'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431421

6753c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bečice_16660045
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'36.79''N, 14°30'4.81''E, ± 678m
datum: 2019-08-15
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1666. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16467152

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záhoří u Bechyně_16660074
nejbližší obec: Záhoří u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°14'16.64''N, 14°29'57.93''E, ± 532m
datum: 2019-09-07
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1666. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34347900

6753d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Borkovice
souřadnice: 49°12'46.00''N, 14°39'13.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-31
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329922

původní jméno: Malachium aquatile
lokalita: "Komárovský chobot", tj. SZ část "Soběslavských (= Borkovických) blat" (J od obce Komárov) Z od Soběslavi, o. Tábor
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'31.62''N, 14°36'2.91''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-29
nálezce: F. Kotlaba
pramen: FAS1/10
projekt: Slavíkův archiv
ID: 9927657

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44''N, 14°37'29.99''E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezce: Daniel Abazid; Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028345

6754a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Soběslav: v příkopě silničním u mostu přes Lužnici. V příkopě u lihovaru v Přibislavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'30.78''N, 14°42'20.34''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064605

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Soběslavsko: u hlavní strouhy na Solinách.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'28.27''N, 14°43'11.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-20
nálezce: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652105

6754b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tučapy: okraj lesa mezi rybníky Vols a Tabulka asi 2 km J-JJZ od obce
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'26.71''N, 14°47'57.60''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-07-13
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14569513

6754c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dráchov: Dráchov: v obci
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'28.57''N, 14°42'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483850

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 133.Dráchov: v obci, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
souřadnice: 49°13'28.57''N, 14°42'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831877

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Žíšov
souřadnice: 49°12'37.00''N, 14°41'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-31
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329878

6754d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zářící u Dírné_4230104
nejbližší obec: Zářící u Dírné, okres Tábor
souřadnice: 49°14'56.44''N, 14°49'13.65''E, ± 901m
datum: 2019-06-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: HÁJEK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0423. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20308004

6755a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S osady Červená Lhota
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483860

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 142.Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S od osady Červená Lhota - Hr, 500 m n. m. (39; 6755a).
souřadnice: 49°16'28.58''N, 14°52'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832065

6755c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 28. Višňová: záp. a jz. břeh rybníka Kardaš 1,7 km jv. až 2,1 km jjv. od kaple v obci
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.80''N, 14°51'12.90''E, ± 150m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°12'21,0"N, 14°51'09,0"E; 49°12'11,0"N, 14°51'13,0"E
ID: 13805782

6755d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Najdek u Lodhéřova_15870154
nejbližší obec: Najdek u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'32.06''N, 14°57'9.69''E, ± 78m
datum: 2015-06-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1587. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16003472

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 212108_2006
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'20.45''N, 14°59'20.78''E, ± 1m
datum: 2006-07-28
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30333498

6756a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Včelnička_16280338
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'27.76''N, 15°2'16.95''E, ± 57m
datum: 2015-07-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1628. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18594631

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Bozděchov_16280280
nejbližší obec: Starý Bozděchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'21.32''N, 15°1'45.94''E, ± 148m
datum: 2015-07-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1628. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30559687

6756c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 313. Jarošov nad Nežárkou: Nekrasín, okraje cest a ruderální stanoviště v osadě Pýchov 0,6 km jz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.90''N, 15°3'58.60''E
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13811922

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Včelnice, malý rybníček nad ryb. Pařezný, 1,1 km SV žel. stanice
souřadnice: 49°14'37.00''N, 15°4'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520799

6756d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0047_233223_119_L2.2B
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'4.08''N, 15°8'6.07''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428977

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0072_233222_55_L2.2B
souřadnice: 49°12'9.25''N, 15°5'24.94''E, ± 1587m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4426912

6757a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV–S od zámku Žirovnice; obnažené dno, okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'53.18''N, 15°11'14.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9970559

6757b

lokalita: Jihlávka, rybník Bor, 1 km V od obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'39.00''N, 15°18'18.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993-08-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732460

6757c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stojčín: u silnice při železničním přejezdu asi 1,2 km JJZ od budovy železniční stanice Počátky-Žirovnice
nejbližší obec: Stojčín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'38.87''N, 15°12'16.80''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2023-08-04
nálezce: Karel Boublík; David Zelený
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14454567

6757d

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64''N, 15°16'42.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951985

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL V Lísovech
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.61''N, 15°16'42.57''E, ± 653m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614056 V Lísovech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031260

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL V Lísovech
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.61''N, 15°16'42.57''E, ± 653m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010
nálezce: Martin Beneš; Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614056 V Lísovech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030594

6758b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.60''N, 15°29'11.79''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958036

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 413. Hodice: drobné rybníčky a olšiny v údolí ca 1,8-2,2 km JV od středu obce, 590-600 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'41.00''N, 15°29'51.00''E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425842

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 409. Hodice: ruderální vegetace na opuštěném poli a podél silnice od přejezdu na V okraji obce po rybník Dolní Jilmík, ca 1 km JV od středu obce, 550-570 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'55.00''N, 15°29'9.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425689

6758c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč. Mokřina na okraji rybníka Dolní Mrzatec nedaleko Mrákotína
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'0.00''N, 15°22'13.00''E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-06-24
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14064598

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Řásná: u rybníka [Velký Pařezitý] SZ od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.00''N, 15°22'31.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-14
nálezce: Jarmila Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 14064583

6758d

lokalita: Studnice: podél polní cesty z obce Studnice do obce Doupě ca 1 km ZSZ od kaple v obci Studnice.
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.69''N, 15°26'28.49''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13678833

6759c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Urbanov_3290166
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'42.73''N, 15°30'45.54''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423673

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Urbanov_3300298
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.86''N, 15°30'42.26''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427699

6759d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00''N, 15°36'38.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427091

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatov na Moravě; Úzká, eutrofizovaná olšina s vrbou s poměrně slušným korytem potoka. V podrostu dominuje Urtica dioica a Phalaris arundinacea.
souřadnice: 49°13'5.01''N, 15°39'31.38''E, ± 376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12471102

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatov na Moravě; Pás olší s příměsí dalších dřevin podél t.č. suchého kanálu se silně eutrofizovaným podrostem.
souřadnice: 49°13'41.57''N, 15°39'35.59''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12471298

6760b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: intravilán obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'1.00''N, 15°45'42.00''E
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821921

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břeh potoka v obci, pod mostkem 50 m před ústím do Jihlavy,150 m ZSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'57.00''N, 15°45'40.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821836

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 517. Číchov: horní část PP Jalovec ca 1,4 km JZ od železniční zastávky v obci (u jalovců), 540 m n. m., 49° 16' 28,7'' N, 15° 45' 03,6'' E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'28.00''N, 15°45'3.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427651

6760d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.60''N, 15°49'2.64''E, ± 812m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822552

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: les a břehy podél cestu mezi rozcestím s křížkem a severním krajem vsi, ca 0,6 km VSV až 1,15 km V od železniční stanice Okříšky
nejbližší obec: Nové Petrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'53.16''N, 15°47'2.04''E, ± 204m
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: L. Čech; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822346

lokalita: Hvězdoňovice: na odtoku ze Steklého rybníka ca 1,5 km V od obecního úřadu v centru obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'6.10''N, 15°46'56.50''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-08-27
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Soňa Píšová
pramen: not.
projekt: Vysočina
poznámka: LE 21-165
ID: 14100681

6761b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: pole a okraje cesty od křížení zeleně značené turistické cesty a potoka pod Hodovským rybníkem, až po rybník Gbelínek, asi 0,5 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'25.68''N, 15°58'2.64''E, ± 738m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Koutecký; L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819905

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: vegetace u silnice u rybníka Stračínek 0,8 km JV až 0,5 km VSV obce
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'45.36''N, 15°59'5.64''E, ± 340m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819725

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0190_234214_20_L2.2A
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'16.61''N, 15°54'57.20''E, ± 231m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Halina Adámková
pramen: Halina Adámková. j0190: j0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4479962

6761c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: okolí řeky mezi Smetanovým mostem a lávkou mezi židovským a Vnitřním městem; ruderální vegetace
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.12''N, 15°52'41.16''E, ± 125m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823135

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: polní okraje a meze podél polní cesty v úseku mezi silnicí a severním krajem lesa Za Horou v úseku 2,1-2,7 km S-SSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'57.00''N, 15°53'21.48''E, ± 252m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823014

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třebíč, rybník Zámiš 3 km SZ od nádraží Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°51'44.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264618

6761d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: navigace potoka od železničního viaduktu po severní konec obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.52''N, 15°59'23.64''E, ± 203m
nadmořská výška: 390-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824403

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ruderální vegetace podél hlavní silnice v západní části obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00''N, 15°59'1.00''E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824343

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TR, Vladislav, L břeh Jihlavy asi 2,3 km Z od okraje obce
souřadnice: 49°12'49.00''N, 15°56'51.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-09-17
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840162

6762a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tasov, okres Třebíč, Radkovský mlýn
souřadnice: 49°16'49.00''N, 16°4'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-29
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1511674

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vaneč, u rybníka Podkova
souřadnice: 49°15'44.00''N, 16°4'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-08
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1511930

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Heřmanice_3310260
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'37.24''N, 16°2'53.71''E, ± 493m
datum: 2023-05-07
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0331. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30588031

6762b

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; J. Danihelka 2007-04-19: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Třebíč, Vaneč: údolí potoka Podkova mezi rybníkem Podkova a chatovou oblastí, 250 m Z až 750 m ZJZ od mostu přes Oslavu v obci. 380-425 m n. m.
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'51.00''N, 16°5'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380-425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-28
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064389

6762c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - západní břeh Studeneckého nového rybníka. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.00''N, 16°2'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064510

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia occid. Třebíč: ad piscinam "Podhorník" pr. p. Studenec. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.00''N, 16°3'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-10-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064573

6762d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Náměšť n. Oslavou, niva Okareckého potoka. S. m. 380 m
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.32''N, 16°8'14.24''E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-11
nálezce: J. Voborník
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064606

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Teiche bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00''N, 16°6'31.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-04
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064588

6763a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: břeh potoka Bitýška na Z okraji obce. S. m. 470 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'26.00''N, 16°12'59.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-27
nálezce: Dana Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064539

6763b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620006
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'54.96''N, 16°19'6.38''E, ± 131m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632482

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620099
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'47.68''N, 16°19'19.49''E, ± 467m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633524

6763c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: okraj cesty na Dolní Hrádek, 0,6–1,1 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'14.04''N, 16°13'53.04''E, ± 155m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827848

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Náměšťská obora, nově zřizovaný rybník (na místě vlhké louky nad cestou do Otradic) v nivě potoka ca 1,1 km SSZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00''N, 16°11'43.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Sedláček; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827586

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0076_243124_840_L2.2A
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.45''N, 16°12'15.84''E, ± 320m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575357

6763d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litostrov; mladší luh v údolí, silně zabuřeněno, narušeno i recentní těžbou vedle
souřadnice: 49°13'38.73''N, 16°19'15.98''E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12466738

6764a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov, 4 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka 200 m JV od místa zv. Chaloupky. S. m. 300 m
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'55.00''N, 16°20'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-04
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064613

6764b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia: Veveří Bitýška: v údolí Bílého potoka
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'13.00''N, 16°25'24.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-09-22
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064537

6764c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vysočiny, okres Brno-venkov: při Bílé vodě asi 300 m od lomu RUD. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: LItostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'19.03''N, 16°20'24.15''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-22
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064480

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov, [Zastávka]: východní hráz u umělého rybníku v Mariánském údolí. S. m. ca 335 m
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'11.00''N, 16°21'14.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-16
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064481

6764d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Žebětín: 6764-D-D-b_Brno-město
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.17''N, 16°29'16.33''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Veronika Kalusová
projekt: Květena Brna
ID: 14380071

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrovačice: 6764-D-C-d_Brno-město
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.20''N, 16°26'46.36''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: Květena Brna
ID: 14380051

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Bystrc: Podkomorské lesy, západní svahy hřbetu Lipový vrch: Kopeček, Helenčina studánka
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.24''N, 16°26'46.36''E, ± 1030m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-25
nálezce: Martin Večeřa; Veronika Kalníková
projekt: Květena Brna
ID: 14396428

6765a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: [Brno-Ivanovice:] Evanovické louky (u potoka)
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'48.00''N, 16°34'8.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-06-27
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina / 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064422

6765b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: nadchod přes koleje u železničního nádraží, okraj smíšeného lesa; 250 m s. m. Zem. souř.: 491744 N & 163946 E
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.00''N, 16°39'46.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-04-28
nálezce: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK18/021; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064485

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2008-03-05: Myosoton aquaticum;
lokalita: distr. Brno, Útěchov: kraj lesa na SZ okraji obce
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'30.65''N, 16°37'47.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-03
nálezce: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064488

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; O. Rotreklová : !; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: vlhký palouk u lesní cesty Vojanky 1,2 km [SZ] od kostela v obci
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'13.65''N, 16°39'38.28''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-23
nálezce: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064489

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Zaplevelený břeh upraveného toku p. Rakovec u tenisových kurtů v obci Mokrá Hora. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'26.00''N, 16°35'34.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-07
nálezce: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064470

6765c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Smíšený les na Komínské chochole Z od Brna-Komína. S. m. 307 m
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'26.00''N, 16°32'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-06
nálezce: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064446

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Lem cesty ve smíšeném lese na Komínské chochole Z od Brna-Komína. S. m. 307 m
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'26.00''N, 16°32'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-09-03
nálezce: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064447

6765d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora Moraviae australis. Brno-Lesná, u sodovkárny na severním okraji sídliště
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'17.00''N, 16°37'34.00''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-22
nálezce: Pavel Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064599

6766a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice nad Svitavou: břeh řeky Svitavy 3,5 km S od sokolovny v obci. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'37.00''N, 16°40'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-05
nálezce: Jana Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064479

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Na vlhké louce u Kaniček nedaleko Obcí [v Ochozi u Brna]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'26.00''N, 16°43'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-28
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064396

6766b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0171mk_244117_660_L2.2A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'20.27''N, 16°46'41.34''E, ± 207m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622812

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0171mk_244117_559_L2.2A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.44''N, 16°47'9.85''E, ± 330m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622834

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0171mk_244117_570_L2.2A
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'17.10''N, 16°46'23.77''E, ± 1117m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622868

6766c

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Mokrá-Horákov: červená turistická stezka (asfaltová silnice), 860 m S od Kaple Panny Marie v Horákově; nezpevněná štěrková část krajnice; 398 m s. m. Zem. souř.: 491320 N & 164411 E
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'20.00''N, 16°44'11.00''E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2018-05-11
nálezce: Marcel Bartoš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MB18/127; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 14064376

původní jméno: K. Fajmon: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov, Mokrá-Horákov: asi 1,2 km ssz. od kaple v Horákově; prosvětlená mírně vlhká lesní cesta
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.93''N, 16°44'8.78''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-05-05
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1644; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří; pole síť. mapování 6766-34
ID: 14064411

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Obřany: břeh Svitavy asi 1,5 km VSV od kostela v Obřanech, za druhým tunelem směrem na Blansko. Zem. souř.: 491402 s. š., 164013 v. d.
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'2.00''N, 16°40'13.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-10-19
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Filippov no 2198; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064416

6766d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 1,5 km V od kostela
souřadnice: 49°14'20.40''N, 16°47'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-07-31
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385914

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0171mk_244117_607_L2.2A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'42.90''N, 16°46'13.73''E, ± 77m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623153

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Enkláva dubohabřiny
souřadnice: 49°14'28.11''N, 16°44'55.99''E, ± 18m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11321316

6767a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Račice: rybník Valcha, který leží asi 1,23 km na sever od zámku v Račicích; 49°17'10.7" s. š., 16°52'25.89" v. d.
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'10.00''N, 16°52'26.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-07-20
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064571

původní jméno: V. Sůrová: Stellaria media; J. Danihelka (BRNU) 2010-01-29: Myosoton aquaticum;
lokalita: Bukovinka: vykácená paseka ještě bez dalšího osázení sazenicemi stromů asi 2,50 km V od kostela v Bukovince; 49°17'44.17" s.š., 16°50'15.00" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.00''N, 16°50'15.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-07-11
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064572

6767b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vyškov u Brna, u rybníka - poblíž bus.nádraží
souřadnice: 49°16'22.00''N, 16°59'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-07-27
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1511599

6767c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. Vyškov: Komořany: úhor po vykácení křovin podél polní silničky 200 m SV od obce. 251 m n. m.
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'17.70''N, 16°54'51.50''E, ± 10m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022-09-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14190239

6768c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 14-PR Ve žlebcách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'55.39''N, 17°4'3.38''E, ± 30m
datum: 2012
nálezce: Michal Friedl; Tereza Friedlová
pramen: Friedl Michal, Friedlová Tereza (2012) BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ REZERVACE VE ŽLEBCÁCH.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18786328

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6-PR Ve žlebcách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'5.84''N, 17°4'19.43''E, ± 154m
datum: 2012
nálezce: Michal Friedl; Tereza Friedlová
pramen: Friedl Michal, Friedlová Tereza (2012) BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ REZERVACE VE ŽLEBCÁCH.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23091468

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 16-PR Ve žlebcách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'59.28''N, 17°4'9.11''E, ± 160m
datum: 2012
nálezce: Michal Friedl; Tereza Friedlová
pramen: Friedl Michal, Friedlová Tereza (2012) BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ REZERVACE VE ŽLEBCÁCH.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33636313

6768d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov, Nové Hvězdlice, pole u zelené turistické značky. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Nové Hvězdlice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'1.00''N, 17°5'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1982-09-10
nálezce: Marcela Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14064454

6769a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pačlavice
souřadnice: 49°16'9.87''N, 17°10'14.20''E, ± 609m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12466516

6769c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 201. Morkovice: úsek mezi křižovatkou polních cest asi 650 m jihovýchodně od kostela a Božími muky asi 1,15 km jihovýchodně od kostela ve vsi; křoviny a vysazený lesík s nitrofilním podrostem, napůl vyschlá mokřina,m, napůl vyschlá mokřina, 290-310 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'31.00''N, 17°12'32.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618486

6770b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Květena Kroměřížska. Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: v příkopech a na břehu lesních tůní, na mýtinách místy roztroušen
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'54.00''N, 17°25'59.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-07-12
nálezce: E. Žurková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 14064615

6770c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Včelín
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'19.68''N, 17°20'42.96''E, ± 288m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003
pramen: anonymus. PR Včelín u Cvrčovic na kroměřížsku - botanika.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6572667

6770d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 65. Kvasice: podél modře značené turistické cesty lužním lesem vedoucí po koruně hráze, asi 0,3-0,7 km severozápadně od mostu přes Moravu; lužní les, ruderalizovaná místa, 185 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'39.00''N, 17°28'21.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614378

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 219. Sulimov: jezírko u hájenky Tabarky 2,2 km jihojihozápadně od obce, 330 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'25.00''N, 17°25'20.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619225

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZL, Otrokovice, L břeh Moravy asi 1,3 km SZ od mostu přes řeku
souřadnice: 49°13'38.00''N, 17°29'28.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000-09-23
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2842095

6771a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 88. Tlumačov: okolí polní cesty podél svodnice Hájská příkopa mezi severním okrajem obce a vrcholem Křemenná 1,5 km severovýchodně od obce, 185-240 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°15'60.00''N, 17°30'51.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615187

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kurovice - Z_Kur
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'19.87''N, 17°31'18.14''E, ± 319m
datum: 2016-08-17
nálezce: Emilie Pecharová
pramen: PŘIKRYL I. et al. (2016) Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z konsolidace dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV Sp/2d1/141/07.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20703050

6771b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: B18 - Žeranovka
nejbližší obec: Žeranovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'49.25''N, 17°36'43.34''E, ± 168m
datum: 2015
nálezce: Šárka Pokorná; Martina Fialová
pramen: ŠIKULA T., FIALOVÁ M., DAŇKOVÁ E., KIZEK T., LIBOSVÁR T., KLEJDUS J., LOSÍK J., BARTONIČKA T. (2015) R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, Celoroční biologický průzkum, HBH Projekt, prosinec 2015. HBH Projekt, Kabátníkova 5, Brno.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18985489

6771c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov [= Zlín]. Malenovice, směr Kvítkovice, ostrůvek v poli na levém břehu Dřevnice, asi 300 m od ZPS. S. m. 200 m
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'22.00''N, 17°33'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-08-05
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogerogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14064457

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov. Malenovice, směr Kvítkovice, příkop staré malenovské silnice asi 300 m od sídliště. S. m. 200 m
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'8.67''N, 17°34'31.06''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-07-01
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14064458

6772a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Fryšták, Dolní Ves, niva potoka vtékajícího z Fryštácké přehrady, cca 1,75 km JJZ kostela
souřadnice: 49°16'9.00''N, 17°40'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-01
nálezce: P. Hanáková
projekt: ČNFD
ID: 2874417

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: poblíž silnice Zlín-Fryšták, u silnice vedoucí do Štípy
souřadnice: 49°15'11.00''N, 17°41'34.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-07-18
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302315

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: při silnici Zlín-Fryšták, začátek stoupání k přehradě
souřadnice: 49°15'23.00''N, 17°41'33.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-07-24
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302215

6772c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Zlín: [vrch] Barabáš, bývalý lom 1 km J od obce; kamenný lom, vlhké, zastíněné stanoviště. S. m. 320 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'41.00''N, 17°40'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-13
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JH089; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064449

6773c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Vizovice. Vizovické vrchy, okraj pole u potoka na Z okraji obce Lhotsko. S. m. 350 m
nejbližší obec: Lhotsko, okres Zlín
souřadnice: 49°12'51.00''N, 17°52'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-27
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 466885); distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064395

6773d

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov, v olšině jižně od rybníka. S. m. 425 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'35.19''N, 17°59'14.57''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-09-17
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064461

6774a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-11
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 2057m
datum: 2006
nálezce: Pavel Kusák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15768270

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-11
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 2057m
datum: 2006
nálezce: Pavel Kusák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15768341

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-14
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 2058m
datum: 2006-06-10
nálezce: Miroslav Dvorský
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18421263

6774b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí Mísné, u cesty k osadě u Frýdlů, ca 1,2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'28.75''N, 18°7'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779070

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-21
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'14.98''N, 18°6'14.98''E, ± 2057m
datum: 2006
nálezce: Martin Dančák
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34297594

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-23
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 2058m
datum: 2006-06-10
nálezce: Miroslav Dvorský
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34344341

6774c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: niva potoka Luženka ca 0,4 km VJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'28.75''N, 18°2'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776835

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lidečko, pod Lomenským vrchem
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'51.82''N, 18°2'30.58''E, ± 6m
datum: 2022-08-25
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19176290

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-31
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 2058m
datum: 2006-09-19
nálezce: Jan Mládek
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21225368

6774d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-44
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'45.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2059m
datum: 2006-07-15
nálezce: Jan Mládek
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 22897012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6774-42
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'15.00''N, 18°8'44.98''E, ± 2058m
datum: 2006
nálezce: Jan Mládek
pramen: POPELÁŘOVÁ M., WOLFOVÁ J., WOLF P. (2009) Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování).
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23055174

6845c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 89. Železná Ruda: niva Jezerního potoka, 850-900 m SZ od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'44.00''N, 13°13'20.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400699

6846a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hořejší Těšov
souřadnice: 49°10'33.36''N, 13°24'17.84''E, ± 134m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1680 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10905132

6846b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hartmanice, kolem koupaliště
souřadnice: 49°10'28.50''N, 13°27'23.67''E, ± 2500m
datum: 1991-08-12
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662128

6846d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.23. Otava, L břeh, ostrůvek pod Čeňkovou pilou, hlinito-písčitý náplav mezi balvany
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'17.00''N, 13°29'35.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881701

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Otava, levý břeh, ostrůvek pod Čeňkovou pilou
souřadnice: 49°6'29.00''N, 13°29'32.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.
projekt: ČNFD
ID: 2144952

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký Radkov II_15920389
nejbližší obec: Velký Radkov II, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'34.25''N, 13°29'30.44''E, ± 57m
datum: 2018-08-13
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1592. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15946889

6847a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.3.sním.12. Otava, L břeh u Annína, písčitý náplav, v nižších partiích štěrk
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'29.00''N, 13°30'50.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881237

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.15. Otava, P břeh, meandr pod Mouřencem, jemný písčitý až písčitohlinitý náplav s ojedinělými balvany ruly
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'59.00''N, 13°30'17.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1968-07-26
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881323

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.20. Opolenecký potok před ústím do Radešova, jemný písčitý až písčito-hlinitý náplav, provzdušněný, lokálně štěrk, na rulovém podkladě
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'9.00''N, 13°30'46.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-07-06
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881544

6847b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pohorsko: rozcestí a přilehlý les asi 750 m J-JJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'20.06''N, 13°37'54.11''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2021-09-07
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14138140

6847c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.25. Otava, ostrůvek 1km pod Radešovem, písčitý náplav se zrny mírně promíšený humusem
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'51.00''N, 13°30'38.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-22
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881776

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Tab.4.sním.16. Rýžovní potok, niva při dolním toku nad mostem před ústím, jemný hlinitý, v dolní části písčito-hlinitý náplav
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'58.00''N, 13°30'0.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1968-07-26
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881380

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: tab. 9. sn. 6. Šumava: Otava v Rejšejnu, SV exp., (sledováno 5.-9. 1995 a 5.-8.1996)
nejbližší obec: Rejšejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.00''N, 13°30'55.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9631499

6847d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nicov: louky a meze asi 200-400 m S-SSV od kostela sv. Martina
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'41.26''N, 13°37'17.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 935-960 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2021-09-07
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14138298

6848a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Soběšice u Sušice_16390134
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'7.17''N, 13°41'23.42''E, ± 138m
datum: 2016-07-26
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1639. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30042200

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhota pod Kůstrým_16830039
nejbližší obec: Lhota pod Kůstrým, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'30.98''N, 13°42'21.22''E, ± 1398m
datum: 2018-07-23
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: VÁCLAVÍKOVÁ E. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1683. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30866148

6848b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čestice_4250074
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'43.31''N, 13°48'28.76''E, ± 30m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5587946

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čestice_4250074
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'43.31''N, 13°48'28.76''E, ± 30m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5587957

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čestice_4250076
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'43.13''N, 13°48'30.53''E, ± 85m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5587976

6848c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Čábuze (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'25.45''N, 13°42'44.28''E, ± 541m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek J. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Čábuze
projekt: NDOP
ID: 12019529

6848d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'28.51''N, 13°47'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009799

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čkyně: štěrkovité náplavy (levý břeh) v řečišti Volyňky 0,2 km m SV od železniční stanice Čkyně
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'45.90''N, 13°49'53.20''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242008

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chvalšovice: na okraji křovin u silničky Z od osady Chvalšovické Chalupy
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'26.10''N, 13°45'14.90''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242013

6849a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: náplavy a křoviny na pravém břehu Volyňky SV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'57.10''N, 13°53'1.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009762

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nišovice: na pravých březích řeky Volyňky 150 m SZ od želez. zast. Nišovice
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'4.60''N, 13°54'16.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489817

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nihošovice: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.89''N, 13°51'8.48''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-13
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508183

6849b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Račí u Volyně: les při potůčku pod rybníkem Nišovický SV od osady Račí
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'18.20''N, 13°55'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489808

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Paračov: obnažené břehy Svojšovského (Paračovského) rybníka při JZ okraji obce
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'47.35''N, 13°59'28.13''E, ± 50m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-09-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13671690

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Milejovice: velká mýtina na ZJZ svazích vrchu (kóta 579) asi 1,3 km VSV od obce
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'30.96''N, 13°57'10.76''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14109830

6849c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: mokřiny, potůčky na S svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) JJV - JV od obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'28.52''N, 13°52'23.68''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009774

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: hnojiště u silnice JV od lesíka lesíka na vápencové vložce 0,9 km SSZ od kapličky ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'20.20''N, 13°50'49.50''E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242014

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malenice: opuštěný areál zeměděl. družstva na S okraji obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'42.30''N, 13°53'3.50''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242016

6849d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Předslavice: mýtina na JV svahu návrší V Hoře (kóta 591) S od obce
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'25.10''N, 13°56'10.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489820

6850a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahonice: ruderál nad rybníčkem u silnice 250 m J od obce
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.40''N, 14°4'25.10''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242009

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kváskovice: lesík jižně od Kořenského rybníka cca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'35.59''N, 14°0'57.94''E, ± 20m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2022-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14178961

6850b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skočice: skládka stavebního odpadu a zeminy v polích 1 km Z od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'19.30''N, 14°5'20.50''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242018

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 45.Křtětice u Vodňan: louky a pobřežní křoviny podél Blanického potoka JJV od osady, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
souřadnice: 49°10'28.53''N, 14°7'23.68''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847602

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 56.Vitice u Krašlovic: břehy Staré řeky, břehy Blanice a kulturní louky mezi Blanicí a Starou řekou JV od obce, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1988; 1995 (6850b).
souřadnice: 49°10'28.53''N, 14°7'23.68''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848298

6850c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hájek: lesnaté návrší západně od obce
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'39.82''N, 14°3'0.35''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-09-15
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13831613

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javornice: mokřiny na lesní cestě na západním svahu vrchu Lesný (kóta 600) východně od osady
nejbližší obec: Javornice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'15.03''N, 14°0'57.95''E, ± 50m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-05-03
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13926312

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jiřetice: lesní prameniště v západním cípu lesa východně od osady
nejbližší obec: Jiřetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'50.64''N, 13°59'59.87''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2023-09-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14535331

6850d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2.sním.26. Předšumaví: písčitý náplav na P břehu Blanice JV obce Bavorov, orient. S.
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'15.00''N, 14°5'1.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-07-19
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050760

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Předšumaví: písčitý náplav na pravém břehu Blanice JV obce Bavorov
souřadnice: 49°6'59.00''N, 14°5'24.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-07-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026963

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blanice bei Svinětice
souřadnice: 49°8'36.00''N, 14°6'37.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1965): Allgemeine Charakteristik der Pflanzengesellschaften des Phalaridion arundinaceae-Verbandes. - Preslia, Praha, 37: 53-78.
projekt: ČNFD
ID: 2284166

6851a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 86.Vodňany: hráz na V břehu rybníka J od hřbitovního kostela Sv. Jakuba, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).
souřadnice: 49°10'28.54''N, 14°12'23.68''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849061

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Protivín - zámecký park na levém břehu Blanice na J okraji města. okr. Písek.
souřadnice: 49°11'29.80''N, 14°13'11.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442052

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, s. č. 1,za budovo
souřadnice: 49°9'11.00''N, 14°10'35.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540310

6851b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 5. Svodnice asi 300 m pod rybnič. nádrží Koutecký, Z obce Lhota pod Horami u Temelína
nejbližší obec: Lhota p. Horami u Te, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.54''N, 14°17'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1989-09-15
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321656

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhota p. Horami (Temelínsko), svodnice 300 m od rybníka Koutecký
souřadnice: 49°10'49.00''N, 14°17'25.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1989-09-15
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1753842

6851c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Újezd u Vodňan: obnažené severní břehy rybníka Velký Černohái cca 2 km VSV od osady
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'0.40''N, 14°13'37.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768918

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černěves: obnažené břehy rybníka Černěveský
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'22.16''N, 14°13'35.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-05-17
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13959191

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strpí: obnažené JZ pobřeží poloprázdného rybníka Strpský jižně od osady
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'8.10''N, 14°13'52.67''E, ± 50m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13961854

6851d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radomilice: obnažené JZ břehy rybníka Radomilický ZJZ od osady
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'13.90''N, 14°15'9.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13768911

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radomilice: obnažený severní břeh rybníka Jezero 1 km JJV od osady
nejbližší obec: Radomilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'47.60''N, 14°15'43.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník už druhý rok na nízké vodě, obnažené pobřeží totálně zarostl kamyšník a Carex sp.
ID: 13768912

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dubenec: v obci
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'53.73''N, 14°17'45.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-31
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763765

6852a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podhájí: Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700 m VSV osady
nejbližší obec: Podhájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°22'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8457541

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 126. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700m VSV osady.
nejbližší obec: Podhájí u Temelína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'2.00''N, 14°24'46.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150481

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kočín
souřadnice: 49°9'55.25''N, 14°21'40.46''E, ± 1154m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11315704

6852b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hněvkovice na levém břehu Vltavy: Hněvkovice (na levém břehu Vltavy) u Týna nad Vltavou: levý břeh Vltavy 1 km J osady (J ústí potůčku)
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'28.55''N, 14°27'23.68''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8457540

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 154. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Hněvkovice u Týna n. Vltavou: (na L břehu Vltavy), L břeh Vltavy 1km J osady, (J ústí potůčku).
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna n., okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'6.00''N, 14°26'30.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150843

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Litoradlice, 0,8 km J od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'23.00''N, 14°26'39.00''E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482409

6852d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kostelec: Kostelec u Hluboké nad Vltavou: lesnaté stráně na pravém břehu Vltavy u cesty do Pardovic 1,3 km ZSZ osady
nejbližší obec: Kostelec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.55''N, 14°27'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8457542

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 272. Purkarecký kaňon (40b/6852d): Kostelec u Hluboké n. Vltavou: louka na P břehu Vltavy 1,3km ZSZ osady.
nejbližší obec: Kostelec u Hluboké n, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'40.00''N, 14°27'34.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153034

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 176. Purkarec: L břeh Vltavy cca 5OO m JJV od obce a dál na jih, rula
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'58.55''N, 14°24'53.69''E, ± 5000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8880888

6853a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sobětice, rybník Kejhar, první na soustavě od obce směrem k západu, rákosiny, mělká voda a obnažené okraje v jeho východní části (u přítoku)
nejbližší obec: Sobětice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'38.31''N, 14°32'22.59''E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13654440

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Bzí, rybník Dubovský ca 1,5 km SSZ od středu obce
souřadnice: 49°11'39.00''N, 14°31'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529509

6853b

lokalita: Sedlíkovice, v obci, louky pod obcí, potok, rybníček.
souřadnice: 49°9'44.39''N, 14°37'4.84''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-05
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14698527

lokalita: Dolní Bukovsko: litorál, vodní hladina, hráz a okraje menšího rybníka ca 2,0 km SSV od kostela v centru obce
nejbližší obec: Horní Bukovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'19.41''N, 14°35'22.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-07-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14100593

6853c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlkov u Drahotěšic; liniový porost Aln.glu. s výsadbou Q.rob. a Pic.ab. podél potoka (V4B), příměs Sx.frag., eutr., druhově bohatší, v podrostu hojně Urt.dio., výskyt Circ.lut., Calt.pal., Chae.hir., Scir.syl., Lys.nem., Vic.syl., Pulm.obs., Myos.nem
souřadnice: 49°6'54.31''N, 14°30'49.61''E, ± 987m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11570206

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Líšnice u Kostelce; rozsáhljší porost Phal.aru. s náletem Pic.ab. (?výsadba) a Aln.glu., hojně Equi.flu., Cal.epi. a Urt.dio., výskyt Lys.vul., Myos.aq., Bet.off., Imp.n-t., Chae.hir., Myos.nem., Cx.briz.
souřadnice: 49°8'8.43''N, 14°30'50.94''E, ± 268m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 11570402

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Líšnice u Kostelce; rozsáhljší porost Phal.aru. s náletem Pic.ab. (?výsadba) a Aln.glu., hojně Equi.flu., Cal.epi. a Urt.dio., výskyt Lys.vul., Myos.aq., Bet.off., Imp.n-t., Chae.hir., Myos.nem., Cx.briz.
souřadnice: 49°8'6.42''N, 14°30'44.89''E, ± 263m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 11570424

6853d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Neplachov, rybník Stojčín, 1.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°7'12.00''N, 14°35'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-10
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149250

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bošilecký rybník, Horusická soustava
souřadnice: 49°8'18.00''N, 14°39'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-21
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3000340

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bošilecký rybník, Horusická soustava
souřadnice: 49°8'18.00''N, 14°39'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-21
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3000351

6854a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Veselí n. Luž., na pravém břehu Lužnice proti zahrádkářské kolonii u žel. zastávky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'34.21''N, 14°41'56.83''E, ± 1000m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652159

původní jméno: Myosoton
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - břeh Dekárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'59.64''N, 14°42'4.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652158

původní jméno: Stellaria
lokalita: Bohemia merid.: pánev třeboňská, Veselí n. Luž., obnaž. dno vod. nádrže mezi Dekárkou a tratí na Čes. Budějovice
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'51.17''N, 14°42'10.67''E, ± 50m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-10-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652157

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohemia: již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž., na prav. bř. Nežárky pod želez. mostem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'52.36''N, 14°42'43.67''E, ± 100m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652155

6854b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0134tr_233308_293_L2.2B
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'5.26''N, 14°49'44.54''E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436595

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hamr nad Nežárkou
souřadnice: 49°9'37.05''N, 14°45'9.31''E, ± 268m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10575996

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Drahov
souřadnice: 49°9'26.96''N, 14°45'37.70''E, ± 2154m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10611652

6854c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ponědrážka: Ponědrážka: obnažené dno Ponědrážského rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.56''N, 14°42'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: R. Kurka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483851

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Poloobnažený břeh rybníka Záblatského, cca 3 km SZ od Lomnice n. Lužn., při pravobřežné zátoce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.56''N, 14°42'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-04
pramen: Hroudová Z., Zákravský P. & Moravcová L. (1996): Poznámky k semennému rozmnožování Bolboschoenus maritimus. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 71-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030407

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 200.Ponědrážka: obnažené dno Ponědrážského rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6854c).
souřadnice: 49°7'28.56''N, 14°42'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833056

6854d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kolence: obnažené dno rybníka Prkenný asi 2,4 km S od vsi
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.30''N, 14°47'6.20''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-06-05
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14259116

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trebonsko - ryb. Skutek, JV cast
souřadnice: 49°6'28.00''N, 14°45'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531357

6855a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kardašova Řečice, rybník Velká Ochoz mezi jižním okrajem města a dvorem Cikar, severní část rybníka
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'11.01''N, 14°50'22.27''E, ± 150m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9916471

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: rybník Mnich u osady
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'11.33''N, 14°52'43.37''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483863

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: olšina při potoku 700 m JJZ osady
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.57''N, 14°52'23.69''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8483857

6855b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.00''N, 14°59'23.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkomilnější druhy vymizely
ID: 13178928

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichův Hradec, Radouňka, při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice, sádka č. 5
souřadnice: 49°9'35.20''N, 14°59'23.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520081

6855c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 102. Roseč: bezejmenný rybníček poblíž jv. břehů rybníka Holná a vodoteč ústící do něj ze severu asi 1,3 km záp. od kostela v obci
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.20''N, 14°53'27.50''E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13807422

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kardašova Řečice , Sýkora , 34
souřadnice: 49°8'56.00''N, 14°51'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-09-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4
ID: 504714

6855d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Jižní Čechy, na lev. bř. Nežárky proti býv. Liebzeitovu mlýnu u Jindř. Hradce, ca 475 m n.m.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'43.80''N, 14°59'50.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-05-12
nálezce: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652112

6856a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0072_233402_203_L2.2A
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'3.50''N, 15°4'37.96''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448245

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 0_opravy_233402_279_L2.2B
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'34.55''N, 15°4'18.01''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4446022

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřiš; degradované břehové porosty
souřadnice: 49°9'9.62''N, 15°3'29.57''E, ± 814m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12477362

6856b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 38. rybník Novoolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'37.80''N, 15°9'12.90''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866130

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.30''N, 15°8'4.60''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866611

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0072_233402_115_M1.4
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'38.09''N, 15°7'39.83''E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447691

6856c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.94''N, 15°0'47.34''E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník po velmi dlouhé době letněn kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá
ID: 9969591

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jindřichův Hradec, ryb. Vajgar v centru města, jeho severovýchodní část (blízko přítoku)
souřadnice: 49°8'45.00''N, 15°1'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526839

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0162_233406_58_K1
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.37''N, 15°2'4.31''E, ± 264m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451805

6856d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 112. Člunek: odtěžená část rašeliniště jv. od Krvavého rybníka asi 1–1,5 km sv. od kostela v obci
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'16.00''N, 15°8'9.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13807601

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 589. Člunek: rybník Hrůza asi 1,45 km vjv. od kostela v obci
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'26.40''N, 15°8'44.90''E
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13815753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 28a. Člunek: Kačlehy: Kačležský rybník S břeh pod silnicí Člunek - Hospíz, břehové porosty, pobřežní mělčiny a vlhká lesní cesta
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.00''N, 15°6'40.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594419

6857a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0159_233404_127_L2.2B
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'54.22''N, 15°12'58.14''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450037

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0159_233404_164_M1.3
nejbližší obec: Palupín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'36.41''N, 15°13'35.58''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450199

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0160_233409_108_M1.7
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'34.88''N, 15°12'52.99''E, ± 232m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0160: c0160. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.08.2000 - 17.08.2003
ID: 4452939

6857b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0159_233404_245_T1.6
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'42.46''N, 15°14'55.00''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450635

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c0160_233409_216_L2.2B
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'33.52''N, 15°15'26.50''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0160: c0160. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.08.2000 - 17.08.2003
ID: 4453065

6857c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 829. Kunžak: mokřina pod rybníkem Bajgar asi 2,35 km již. od kostela v obci
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.80''N, 15°11'20.30''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13819321

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rašeliniště u Suchdola
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'55.15''N, 15°14'23.38''E, ± 208m
datum: 2019
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: EKRTOVÁ E., ŠTECHOVÁ T. (2019) EVL Rašeliniště u Suchdola: IP cévnatých rostlin. Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa -.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27926469

6857d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 212144_2022
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.36''N, 15°18'52.39''E, ± 1m
datum: 2022-07-01
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19242697

6858a

lokalita: Olší u Telče - údolí říčky Strouha asi 1 km VSV od centra obce
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'60.00''N, 15°22'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: vlhká místa u polní cesty nedaleko bezejmenného rybníka;
ID: 9895958

lokalita: Krahulčí (distr. Jihlava): okraje polní cesty a okraj Suchého rybníka ca 800 m ZJZ od obecního úřadu v centru obce
nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'45.29''N, 15°24'22.23''E, ± 150m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-09-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978621

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°24'9.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223277

6858b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67''N, 15°26'49.53''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189508

původní jméno: Myosoton aquaticum (Fries)
lokalita: Teltsch [=Telč]
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.98''N, 15°27'14.61''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1854
nálezce: Bruno Wohlmann
herbář: herb. zámek Telč
projekt: Vysočina
poznámka: revid. M. Marek & L. Ekrt (29.5. 2019)
ID: 13798222

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Telč; Pás luhu podél volně meandrujícího potoka.
souřadnice: 49°9'43.49''N, 15°28'36.73''E, ± 422m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11518521

6858c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Volfířov: Novodvorský rybník a jeho pobřeží zjz. od obce
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.08''N, 15°21'2.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-13
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14702849

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mysletice: Mackův rybník a přilehlý bor na V břehu VSV od obce
nejbližší obec: Mysletice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450432

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.60''N, 15°22'23.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450430

6858d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice. Černíč, břeh Leknínového rybníka. S. m. 480 m
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'48.00''N, 15°27'13.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-10
nálezce: J. Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064482

6859a

lokalita: Dyjice (distr. Jihlava): paseka a okraj lesní cesty v malém údolíčku pod Novým rybníkem ca 600 m VSV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'29.87''N, 15°30'8.12''E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-09-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978490

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žatec na Moravě_3290061
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'56.44''N, 15°30'30.82''E, ± 337m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423056

6859c

lokalita: Červený Hrádek (distr. Jindřichův Hradec): podél lesní cesty nad říčkou Vápovkou v Červenohrádeckém údolí ca 800 m VSV od obecního úřadu v centru obce
nejbližší obec: Červený Hrádek u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'29.43''N, 15°33'0.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-09-12
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978512

lokalita: Hříšice: okraj lesní cesty ve V části Hříšického lesa ca 1,5 km SV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'55.91''N, 15°30'24.21''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-09-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13978575

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Říše_5970074
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'43.76''N, 15°34'15.78''E, ± 279m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732311

6859d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krasonice_Lom u Maškova mlýna
souřadnice: 49°6'11.60''N, 15°37'56.53''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt (2011): Botanický průzkum lokality Lom u Maškova mlýna u Krasonic
projekt: NDOP
ID: 10229548

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Meziříčko u Moravských Budějovic_13230098
nejbližší obec: Meziříčko u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'22.36''N, 15°38'42.68''E, ± 374m
datum: 2019-07-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27892380

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Meziříčko u Moravských Budějovic_13230074
nejbližší obec: Meziříčko u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'19.97''N, 15°38'39.52''E, ± 135m
datum: 2019-07-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34445824

6860b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stařeč_3320035
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.33''N, 15°48'17.46''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428850

6861a

lokalita: Klučov, ruderály v okolí rozcestí lesních cest 800 m Z od kóty Klučovská hora - 595,0 m, cca 1,6 km Z - ZSZ od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'11.90''N, 15°54'49.80''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732462

6861b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: rybník Horák s břehovými porosty, ca 800 m ZJZ–JZ od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'47.00''N, 15°55'30.00''E
nadmořská výška: 539-541 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: L. Čech; J. Rydlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828205

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ruderály v okolí rozcestí lesních cest 800 m Z od kóty Klučovská hora (595,0 m), ca 1,6 km Z–ZSZ od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'19.00''N, 15°54'56.00''E
nadmořská výška: 548-554 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828409

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klučov, rybník Horák 800 m JV od vsi
souřadnice: 49°9'48.00''N, 15°55'31.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264635

6861c

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; M. Dvořáková 1979-02-20: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Štěpánovice: břeh Štěpánovického potoka nad Pánkovou cihelnou pod obcí. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'39.00''N, 15°52'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-09
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064523

6861d

lokalita: Lipník, u rybníka Okrouhlík na JZ okraji obce
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'33.50''N, 15°56'39.30''E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-07-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732465

lokalita: Zárubice, u Zárubického rybníka (Klárka) na V okraji obce
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'21.00''N, 15°59'11.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-08-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732463

lokalita: Lipník, u rybníka Ševčík (Silniční) na J okraji obce
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'19.50''N, 15°56'58.70''E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-09-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14732464

6862a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: lesy a paseky v údolí levostranného přítoku Jihlavy, 0,2 km Z až 0,6 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.96''N, 16°4'50.16''E, ± 192m
nadmořská výška: 405-425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828944

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: bahnitý břeh na začátku vzdutí Dalešické přehrady a přilehlé křoviny u paty svahu, od osadu Prachovna po výrazný severně orientovaný meandr, asi 1,7–2,2 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'53.16''N, 16°0'28.44''E, ± 371m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826041

lokalita: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25''N, 16°2'35.91''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117922

6862b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: listnatý les na svahu nad levým břehem Oslavy J od bývalé hájovny (dnes rekreační středisko) U Vlasáka, ca 2,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.96''N, 16°9'36.36''E, ± 216m
nadmořská výška: 332-405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829604

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: dno údolí Oslavy (lesy ve spodní části svahů, břehy řeky), od Čertova mostu po lávku, 2,5 km J až 0,45 km Z od železničního mostu
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'13.56''N, 16°9'12.96''E, ± 1203m
nadmořská výška: 335-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829460

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 130. Kleštěnec: Zňátky: okolí zeleně znač.tur.cesty mezi kótou 421 Kleštěnec (asi 1 km JV od obce Zňátky) a údolím Oslavy
nejbližší obec: Zňátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'28.64''N, 16°7'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309706

6862c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora von Mähren. Waltsch [= Valeč; unclear] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'39.00''N, 16°2'8.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-07
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064557

6862d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dalešice, Dalešická nádrž u skupiny samot pod jezem
souřadnice: 49°8'18.00''N, 16°6'14.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-04
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926691

6863a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.96''N, 16°13'17.04''E, ± 1443m
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: M. Chytrý; J. Lepš; M. Lepší
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830624

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TR, Kladeruby nad Oslavou, L břeh Oslavy asi 1 km S od okraje obce
souřadnice: 49°9'19.00''N, 16°10'9.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-29
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840871

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°10'52.24''N, 16°13'20.87''E, ± 1213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955134

6863b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 0,9 km JV od obce Vys. Popovice, les u horního toku Balinky. S. m. 420 m
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'31.00''N, 16°18'2.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-24
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064556

6863c

původní jméno: orig.: -; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: ad fl. Jihlavka pr. Mohelno, solo serpentinico ad ripam. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.00''N, 16°11'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 171143); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064574

původní jméno: orig.: -; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: locis subumbrosis ad rivum pr. Mohelno, solo serpentinico. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.00''N, 16°11'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 171164); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064575

6863d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'28.65''N, 16°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312692

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: BO, Oslavany, L břeh Oslavy asi 300 m Z od mostu na Z okraji obce
souřadnice: 49°7'29.00''N, 16°19'34.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-09-24
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840650

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: BO, Čučice, L břeh Oslavy asi 1 km JV od okraje obce
souřadnice: 49°7'53.00''N, 16°17'27.00''E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-09-24
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840628

6864a

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov. Zastávka u Brna: 850 m SSV od železničního nadraží; cesta za zahradami. S. m. 360 m. 491139,9 s. š. & 162152 v. d.
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'39.90''N, 16°21'52.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-08
nálezce: L. Kaštánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no LK08/116; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064469

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, vlhká louka asi 250 m SSZ od železniční zastávky. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'50.00''N, 16°22'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-18
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064424

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Tetschitz. Mähren, Bučin, Buchen-Eichenwälder
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'49.00''N, 16°24'36.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-09-03
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 498147.498148, 334836); ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064586

6864b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehový porost Dolního popůveckého rybníka. S. m. ca 295 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'6.00''N, 16°29'19.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-20
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 566167); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064483

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; M. Dvořáková 1979-02-20: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Popůvky okr. Brno-venkov: břeh rybníka. S. m. ca 285 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.00''N, 16°29'18.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-06-20
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064456

6864c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00''N, 16°20'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955787

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oslavany (okr. Brno-venkov), rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží
souřadnice: 49°6'56.00''N, 16°20'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520741

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oslavany, usazovací nádrž pod obcí (nezpevněný, hlinitý břeh, zastíněné plochy)
souřadnice: 49°7'19.00''N, 16°21'12.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926597

6864d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Okraj pole v S části Lotrůvky, 2 km JZ od Střelic. S. m. 310 m
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00''N, 16°29'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-11-11
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064455

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: na břehu potoka Martálky pod Bukovinou severně od obce Moravské Bránice. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.00''N, 16°24'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
nálezce: J. Wünschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064608

6865a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese poblíž toku Leskavy 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00''N, 16°34'32.00''E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-01
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no OR13/1177; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064542

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Ad Svratka fl. pr. Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'55.00''N, 16°34'49.00''E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-10
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064534

6865b

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Černovice: Vinohradská ulice, konečná zastávka autobusu; okraj cesty; 205 m s. m. Zem. souř.: 491011 N & 163852 E
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'11.00''N, 16°38'52.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-03
nálezce: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no MK16/222; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6865bdb;
ID: 14064486

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Černovický hájek
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00''N, 16°38'39.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-02
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064581

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Morava - Brno: břeh Svratky pod Červeným kopcem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.00''N, 16°34'54.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1919-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064567

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Paradieswäldchen bei Brünn. Mähren
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'59.00''N, 16°38'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-05-28
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064587

původní jméno: orig.: Stellaria aquatica f. prostrata; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Štěrkovité nánosy Svratky v Novosadech u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'4.00''N, 16°36'7.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-11-01
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064533

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; V. Řehořek 2004-01-29: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Paradieswäldchen bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00''N, 16°38'45.00''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1888-06-03
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064443

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Czernowitz bei Brünn [= Brno-Černovice]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'32.00''N, 16°38'20.00''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1865
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Stellaria nemorum admixta; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064387

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Im Paradieswald [= Ráječek]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00''N, 16°38'43.00''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1863-06
nálezce: Ferdinand Schur
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064555

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.00''N, 16°36'29.00''E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064386

6865c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Ostopovice, břehový porost rybníka 600 m J Podskalního mlýna. S. m. 260 m
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°31'45.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-14
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064484

6865d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°38'36.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133458

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°38'36.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133400

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°38'36.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133360

6866a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podolí: 6866-A-B-a_Brno-město
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.24''N, 16°43'1.34''E, ± 1030m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Marie Vymazalová
projekt: Květena Brna
ID: 14380070

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Líšeň: bývalý areál Zetor Brno, ulice Jedovnická, Stránská skála, východní okraj Bílé hory, chatová osada Stránská skála, Spalovna odpadů Brno, Přední Boudné, železniční vlečka (k. ú. Líšeň/Slatina/Židenice)
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.17''N, 16°40'31.33''E, ± 1030m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015
nálezce: Pavel Veselý
projekt: Květena Brna
ID: 14409696

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40''N, 16°43'21.44''E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6516057

6866b

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum subsp. nemorum; V. Řehořek 2004-01-29: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno-venkov. Tvarožná: mokrá louka záp. Santonu ca 1 km JZ obce. S m. 240 m.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'13.00''N, 16°45'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-17
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064524

6866c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno - Chrlice; Dvorský potok, asi 1,1 km JV od nádraží
souřadnice: 49°7'26.00''N, 16°40'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-06-26
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384788

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Tuřany: Tuřany: ulice Sokolnická a Roviny, sady U Fuksovy boudy, Žleby, prameniště Dvorského potoka; Chrlice: průmyslový areál mezi ulicemi Tovární a Roviny, Přední a Zadní Roviny, Hrušky, Dvorský potok a železniční vlečka (k. ú. Tuřany/Chrlice)
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°7'51.17''N, 16°40'31.37''E, ± 1030m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018
nálezce: Petr Filippov
projekt: Květena Brna
ID: 14410000

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brno-Dvorska: pole při jihovýchodním okraji k. ú. Dvorska, potok Dunávka
nejbližší obec: Brno-Dvorska, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'51.24''N, 16°43'1.34''E, ± 1030m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020
nálezce: Marie Vymazalová
projekt: Květena Brna
ID: 14421527

6866d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6866dc Újezd u Brna, v obci
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'16.12''N, 16°45'23.45''E, ± 1m
datum: 2002-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 27152735

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6866dc Újezd u Brna, okraj vinice při silnici na Prackém kopci
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'6.58''N, 16°45'11.56''E, ± 1m
datum: 2003-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29777423

6867b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Letonice: rezervace Větrníky, travnaté a křovinaté svahy 2,7–3,1 km SV–SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.54''N, 16°58'51.21''E, ± 500m
nadmořská výška: 310-394 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798178

6867c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrušky, řeka Litava (Cézava) u soutoku s potokem Rakovec, ca 500 m JV od hlavní křižovatky v obci
nejbližší obec: Hrušky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'37.27''N, 16°50'22.86''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13197553

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: areál železniční stanice, ca 210 m n. m.
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'28.68''N, 16°52'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798179

6867d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Okres Vyškov, v poli na S okraji obce Mouřínov. S. m. 320 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'38.00''N, 16°58'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1989-07-23
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina;
ID: 14064541

6868a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Černčín: Černecký hájek, SV okraj, cca 2,5 km SSZ od kostela v Nevojicích
nejbližší obec: Černčín, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'23.59''N, 17°2'29.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064501

6868b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ruderalizovaný obvod rezervace Přední Galášek, asi 0,5 km SV od kostela v obci (49°09'44" N, 17°08'14" E)
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'44.00''N, 17°8'14.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798685

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'22.83''N, 17°9'51.38''E, ± 266m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
poznámka: Myosoton aquaticus
ID: 11303724

6868c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: žlutě značená turistická cesta na dně lesního údolí od jeho ústí do údolí Svatá ca 300 m Z od rekreačního objektu Jitřenka až k ropnému těžnímu zařízení ca 1 km S od kóty 437,4 (U Slepice)
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'28.69''N, 17°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 288-330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798751

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: lesy při cestě mezi okrajem lesa asi 2,3 km ZJZ od železniční stanice Nemotice a SV okrajem rezervace U vrby, dubohabřiny, bučiny, smrkové výsadby, paseky, vlhčiny na lesních cestách; kvadranty 6868c, 6868d
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'53.33''N, 17°4'10.21''E, ± 2000m
nadmořská výška: 330-430 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798752

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'28.69''N, 17°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798750

6868d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blišice (distr. Kroměříž): polní mokřad v nivě Blišického potoka 1,2 km S od kaple sv. Floriána v obci Koryčany.
nejbližší obec: Blišice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'11.00''N, 17°9'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14264520

6869a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střílky (distr. Kroměříž): polní mokřad podél levého břehu Stříleckého potoka 1,2 km SSV od kostela Nanebevzetí Panny Marie.
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'2.00''N, 17°13'6.00''E, ± 120m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14265515

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Střílky (distr. Kroměříž): polní mokřad podél pravého břehu Zámeckého potoka, na jižní straně silnice V od Kožušic, 2,15 km SZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie.
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'22.00''N, 17°11'51.00''E, ± 130m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14265566

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: břehy potoka Litava mezi Svolšinským mlýnem 1 km JZ od J okraje obce a obcí
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'28.70''N, 17°12'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 220-225 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798688

6869d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 544.Salaš, hřeben mezi Malým Brdem a Brdem
nejbližší obec: Salaš, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'58.70''N, 17°14'53.73''E, ± 5000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696191

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 547.Salaš, lesy v hor.části údolí Salašky nad býv.Salašskou háj.
nejbližší obec: Salaš, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'58.70''N, 17°14'53.73''E, ± 5000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696299

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 547a.Salaš, mokřady u potůčku a stráňka v bočním údolí nad Sala- šskou háj.
nejbližší obec: Salaš, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'58.70''N, 17°14'53.73''E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696334

6870a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jankovice u Uherského Hradiště_12720209
nejbližší obec: Jankovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'20.75''N, 17°22'9.43''E, ± 177m
datum: 2015-06-25
nálezce: Darek Lacina
pramen: LACINA D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1272. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20493799

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jankovice u Uherského Hradiště_12720188
nejbližší obec: Jankovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'13.97''N, 17°21'58.00''E, ± 4m
datum: 2015-06-25
nálezce: Darek Lacina
pramen: LACINA D. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1272. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30109622

6870b

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: Hradská, kraj lesa asi 2,3 km Z od kostela; 370 m s. m. Zem. souř.: 491026 N & 172624 E
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'26.00''N, 17°26'24.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2019-08-07
nálezce: Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Kopecký no 469; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14064474

6870d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 577.Modrá, okraj lesa v údolí Orlová S obce
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'58.71''N, 17°24'53.74''E, ± 5000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697142

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kněžpole, PR Kanada, 2,4 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°6'4.30''N, 17°29'11.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-08-03
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498732

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kněžpole, PR Kanada, 1,9 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°6'12.70''N, 17°29'36.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-30
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497418

6871a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovicích
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.00''N, 17°31'0.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2015
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234742

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Na letišti (Otrokovice), 1,7 km JZ od žst Otrokovice
souřadnice: 49°11'33.00''N, 17°30'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-07-07
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1399359

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZL, Otrokovice, P břeh Moravy asi 2 km JZ od nádraží
souřadnice: 49°11'24.00''N, 17°30'41.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-09-22
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2842026

6871b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Zlín: mýtina pod elektrickým vedením 100 m západně od Lesního hřbitova; lesní mýtina, teplé, vlhčí stanoviště blíže silnici. S. m. 410 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°11'52.54''N, 17°39'32.23''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-23
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JH295; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064448

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Bohuslavice u Zlína: soutok potoků 1 km VSV od kostela; na kraji lesní cesty, humóznější, vlhčí, mírně zastíněné stanoviště. S. m. 310 [recte: 280] m
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'3.12''N, 17°39'1.31''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-23
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no JH212; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064450

6871c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 13. Topolná, pole, kanál a louky Z obce
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'15.60''N, 17°31'32.10''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Štěpán Husák; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680685

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Topolná, štěrkové jezero Bezedné, 1,5 km SZZ od kostela v obci
souřadnice: 49°7'25.20''N, 17°31'22.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-02
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497668

6872a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 0,7 km JJZ od obce Jaroslavice, 300 m od silnice na Březůvky
souřadnice: 49°11'53.00''N, 17°42'6.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-09-02
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Moravy Zlín, ser. B., 1994/4: 1–30.
projekt: ČNFD
ID: 2302555

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: uzemi jizne od Zlina
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'53.76''N, 17°40'10.80''E, ± 3388m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008
nálezce: Jana Holánková
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6939299

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35''N, 17°40'34.02''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939763

6872b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Lhota - 6872-24
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-01
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596223

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'55.18''N, 17°48'13.73''E, ± 368m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11115502

6872c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubravy_12070122
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.50''N, 17°40'23.07''E, ± 469m
datum: 2018-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1207. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34306053

6872d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ochranné pásmo PP U Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'30.91''N, 17°48'42.56''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
nálezce: Josef Novák
pramen: Novák Josef. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7806049

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: U Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'33.29''N, 17°48'40.64''E, ± 141m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-06-26
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859221

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7703357

6873a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592777

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'36.45''N, 17°50'36.14''E, ± 381m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11132323

6873b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U hájovny Klementiny, 21 d 1
souřadnice: 49°11'17.00''N, 17°56'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-06-27
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 951087

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U háj. Klementiny, 20 o
souřadnice: 49°11'17.00''N, 17°56'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1954-05-25
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 951127

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vysoké Pole
souřadnice: 49°11'15.36''N, 17°55'12.75''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009-07-30
nálezce: Iveta Járová; Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11156313

6873c

původní jméno: orig.: Stellaria cf. nemorum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: asi 2,15 km jjv. od kaple sv. Václava, vlhká paseka po smrčině (na místě dubohabřiny). S. m. 400 m
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'9.00''N, 17°53'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-04
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF/2114; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní/79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-34;
ID: 14064414

6873d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlachovice-Vrbětice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-09
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7333314

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-09
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7737580

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrbětice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-09-12
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7308527

6874a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 8. Horní Lideč: údolí potoka Z od železniční stanice /břeh potoka, louka, pole, okolí silnice/
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'28.74''N, 18°2'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 455-460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127940

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: z0157bk_254306_13_L2.2B
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'11.74''N, 18°1'25.50''E, ± 185m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4774696

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: z0157bk_254306_115_L2.2B
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'20.09''N, 18°3'28.01''E, ± 186m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776680

6874c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Na pobřeží 2 rybníků v údolí J od nádraží ve Val. Kloboukách. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'17.00''N, 18°1'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1989-09-21
nálezce: Eliška Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14064614

6874d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: z0157bk_254307_127_L2.2B
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'8.05''N, 18°6'17.50''E, ± 271m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778318

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Študlov_4910259
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'10.10''N, 18°6'13.89''E, ± 271m
datum: 2014-07-07
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: TKAČÍKOVÁ J. (2014) Aktualizace mapovacího okrsku cz0491. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24915728

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dílčí plocha 2
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'52.02''N, 18°6'10.88''E, ± 105m
datum: 2021
nálezce: Jan Roleček
pramen: ROLEČEK J. (2022) Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kaňúry – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon; Datum nálezu: 2021-06-01 - 2022-09-30
ID: 34168755

6946d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: tab. 10. sn. 9. Šumava: Roklanský potok (7 km nad Modravou), exp.SV., (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'30.00''N, 13°26'31.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9631845

6947b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: tab. 10. sn. 14a. Šumava: Losenice (u Zlaté Studny), exp. SZ, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996) /V Horské Kvildy/
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'41.00''N, 13°36'10.00''E
nadmořská výška: 1083 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9631930

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 1
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'48.55''N, 13°37'48.49''E, ± 292m
datum: 2024
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Hummel J., Čížková Š., Volf O. (2024) Zhodnocení vlivu provozu bikeparků Špičák a Zadov na biotu NP a CHKO Šumava.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27193734

6948b

lokalita: Bohemia australis, distr. Vimperk: in collibus inter opp. Vimperk et vicum Sudslavice.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'31.16''N, 13°47'0.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 666 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652070

6948d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Klášterec: areál záchranné stanice pro handicapovaná zvířata asi 950 m J-JJZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'39.67''N, 13°45'7.28''E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-09-22
nálezce: Karel Boublík; David Svoboda
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139780

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Mokrý luh DP: 2
nejbližší obec: Solná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'50.29''N, 13°46'20.25''E, ± 30m
datum: 2021
nálezce: Kamila Vítovcová; Eliška Chmelová
pramen: VÍTOVCOVÁ K., CHMELOVÁ E. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR Mokrý luh - flóra: Závěrečná zpráva. Vimperk. Manuskript. 16 s., mapová, fotografická a textová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16496230

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Mokrý luh DP: 9
nejbližší obec: Solná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'46.50''N, 13°46'21.68''E, ± 140m
datum: 2021
nálezce: Kamila Vítovcová; Eliška Chmelová
pramen: VÍTOVCOVÁ K., CHMELOVÁ E. (2021) Botanický inventarizační průzkum PR Mokrý luh - flóra: Závěrečná zpráva. Vimperk. Manuskript. 16 s., mapová, fotografická a textová příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23915398

6949b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zóně a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34''N, 13°59'35.42''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954516

6949d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0195_223425_114_L2.2B
nejbližší obec: Kahov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'45.23''N, 13°58'16.79''E, ± 572m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4306629

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0195_223425_202_L2.2B
nejbližší obec: Výrov u Husince, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'32.50''N, 13°59'25.44''E, ± 346m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4306761

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0195_223425_352_L2.2B
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'50.17''N, 13°58'41.16''E, ± 230m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4306846

6950a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strunkovice nad Blanicí: jižní svahy kóty 578 Hořejší asi 1,7 km Z od kostela
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'58.00''N, 14°1'53.60''E, ± 380m
nadmořská výška: 515-560 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2024-05-26
nálezce: Karel Boublík; Leoš Lippl; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14595659

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strunkovice, levý břeh Blanice, ca 0,6 km pod obcí
souřadnice: 49°5'17.00''N, 14°3'31.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1963-08-14
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1561582

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žíchovec_6060080
nejbližší obec: Žíchovec, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'6.76''N, 14°3'3.83''E, ± 377m
datum: 2020-09-03
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0606. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34529283

6950b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šipoun_14800283
nejbližší obec: Šipoun, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'15.02''N, 14°5'10.93''E, ± 1252m
datum: 2020-05-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: KOPTÍK J. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1480. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30951395

6950c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kralovice_13990275
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.99''N, 14°4'42.51''E, ± 1514m
datum: 2013-08-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15901739

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kralovice_13990044
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'23.41''N, 14°4'38.44''E, ± 1601m
datum: 2013-08-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30190964

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lažišťka_13990276
nejbližší obec: Lažišťka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'8.42''N, 14°4'29.26''E, ± 817m
datum: 2013-08-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1399. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30966202

6950d

původní jméno: Myosotion aquaticum
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00''N, 14°9'15.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181046

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Netolicko, Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci, sádka č. 9
souřadnice: 49°1'20.00''N, 14°9'15.00''E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527356

6951a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podeřiště: v obci
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'14.38''N, 14°13'53.73''E, ± 300m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763774

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vodňansko, Malovice, Dolní Malovický ryb.
souřadnice: 49°5'36.00''N, 14°14'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533790

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: jižní Čechy, Dolní Malovický
souřadnice: 49°5'34.00''N, 14°14'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409051

6951b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Novosedly: v obci
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'31.30''N, 14°16'51.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-29
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763770

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plástovice: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.42''N, 14°18'15.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763773

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sedlec: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'22.17''N, 14°17'11.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763775

6951c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Babice: v obci
nejbližší obec: Babice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'29.13''N, 14°14'15.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763762

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Chrášťany: v obci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'44.82''N, 14°12'39.71''E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763764

6951d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlhlavy, jihovýchodní pobřeží Vlhlavského rybníka, mezi obcí a přítokem od rybníka Hlásenec; obnažený písčitý okraj rybníka
nejbližší obec: Vlhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.86''N, 14°17'37.17''E, ± 350m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969017

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čakov, jižní část rybníka Dehtář, podél západní strany hrázky s cestou vedoucí z hráze Posměcha na ostrov, obnažený okraj rybníka severně terasy pro skladování hnoje, ca 2,4 km SSZ od kostela v severní části obce.
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.45''N, 14°17'34.21''E, ± 15m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-05-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pracovní označení: sektor S16
ID: 13886967

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Břehov: v obci
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'14.98''N, 14°19'45.18''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763763

6952a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pašice: v obci
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'40.77''N, 14°19'57.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763771

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 196.Munice u Hluboké nad Vltavou: v osadě, 387 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).
souřadnice: 49°4'28.54''N, 14°22'23.70''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851580

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, s. část velké zátoky J Králičího ost., 1,6 km VJV žel. st. Zliv.
souřadnice: 49°3'38.00''N, 14°22'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547373

6952b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Poněšice; potok lehce zařízlý v terénu, mírně eutr., Myos.aq., Eq.syl., Card.ama.+flex., Dry.dil.+cart., Chry.alt., Imp.par., Cx.briz., Rhiz.punc., Mni.hor., Plag.por., Eurh.ang.
souřadnice: 49°5'45.40''N, 14°28'10.33''E, ± 551m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2011-09-08
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4B
ID: 11520077

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobřejovice u Hosína; převaha Phal.aru., eutr., místy Imp.glan., dále Epil.hir., Pers.hydr., Circ.lut., Chae.hir., Chry.alt., Myos.aq., Card.ama., Lyth.sal., Imp.n-t., Ang.syl., Fil.ulm., Jun.eff., Conv.arv., Cx.briz.; E3 Aln.glu., Sx.fra.x
souřadnice: 49°4'53.54''N, 14°27'37.62''E, ± 1291m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2011-09-08
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 11520189

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hluboká nad Vltavou; porost Aln.glu. s příměsí Ac.pse., E2 sporadicky, v podrostu převaha Cx.briz. a Phal.aru., dále Card.ama., Pheg.con., Iris pse., Scir.syl., Chry.alt., Brach.syl., Ath.f-f., Dry.f-m., Mer.per., Cx.cesp., Gal.uli., Chae.hir.
souřadnice: 49°4'40.64''N, 14°26'58.48''E, ± 483m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-09-09
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11520582

6952c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čejkovice, rybník Motovidlo, ve vodě podél hráze a na sjezdu do rybníka (= severní polovina rybníka) asi 1,5 km J od kaple v centru obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.83''N, 14°22'57.39''E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673129

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čejkovice, rybník Horní Machovec, bahniska v úzkém cípu mezi hrází rybníka a lesnatým poloostrovem asi 1,3 km JJZ od kaple v centru obce, na obnaženém dně
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.17''N, 14°22'17.50''E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673088

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Češnovice, rybník Češňovický cíp severovýchodně obce, jeho východní část (u hráze); obnažené a v době návštěvy již znovu mělce zaplavené písčité dno rybníka
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'16.64''N, 14°22'36.19''E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník na 1. horku, silně zarostlý kvůli velkému suchu na podzim a na jaře, nedávno chytil větší množství vody, takže vegetace je již téměř všude mělce zaplavená
ID: 14104481

6952d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Haklovy Dvory u Českých Budějovic, rybí sádky pod ryb. Šnejdlík v soustavě Vrbenských rybníků, 1,3 km SSV kaple v obci
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'17.00''N, 14°24'59.00''E, ± 60m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek; zápis druhového spektra ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v ruderálních porostech v areálu
ID: 13260887

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 153. Chotýčany: ústí Libochovky, rula
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.54''N, 14°24'53.70''E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: i reichenbachiana blíž k canina
ID: 8880688

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Budějovice, rez. Vrbenské ryb. při SZ okraji města, ryb. Nový Vrbenský, SV cíp jeho V polovin
souřadnice: 49°0'37.00''N, 14°26'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527173

6953a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobřejovice u Hosína_14240145
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'56.13''N, 14°30'26.61''E, ± 763m
datum: 2014-08-24
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1424. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16185917

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dobřejovice u Hosína_14240203
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'52.21''N, 14°30'18.62''E, ± 432m
datum: 2014-08-24
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1424. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19134633

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vitín_14240210
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'55.55''N, 14°30'52.47''E, ± 243m
datum: 2014-08-24
nálezce: Marie Konečná
pramen: KONEČNÁ M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1424. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27323519

6953b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: r.Krčín, Záblatská soustava
souřadnice: 49°5'29.00''N, 14°38'42.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001372

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: r.Krčín, Záblatská soustava
souřadnice: 49°5'29.00''N, 14°38'42.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001393

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: r.Krčín, Záblatská soustava
souřadnice: 49°5'29.00''N, 14°38'42.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001408

6953d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Slověnice, rybník Pohořka v soustavě tří malých rybníků pod lesem západně obce, severovýchodní cíp rybníka ca 1,5 Km ZJZ od kostela v obci; mělce zaplavený litorál a obnažený okraj na sjezdu do rybníka
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.99''N, 14°38'47.13''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13654404

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hůrky, rybník Dolní Pohoř, v mělké vodě pod hrází v jihovýchodní části rybníka, ca 1,6 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.54''N, 14°38'4.87''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887939

6954a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: U vody v Dubovcích [= název lesa] u Lomnice [= Lomnice nad Lužnicí].
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.50''N, 14°43'16.08''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-27
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652238

6954b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /2/stan.2. Rybník Rožmberk: asi 4km od Třeboně, na místě podstat. vlhčím a stínějším než stanice umístěna nad hranou vydlážděné části hráze a zároveň na okraji cesty. (sním.)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.00''N, 14°46'53.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963116

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužnice, za PP Slepičí vršek
souřadnice: 49°4'19.00''N, 14°45'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-07
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357772

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužnice, S od obce rybník Černičný, zátoka pri domku
souřadnice: 49°4'40.30''N, 14°45'16.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647723

6954c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Slověnice: obnažené dno v J zátoce ryb. Dvořiště, S od silničního mostu, V břeh
nejbližší obec: Horní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'57.24''N, 14°40'4.23''E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13891221

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /77/ Slověnice: u cípu rybníka Dvořiště v obci
nejbližší obec: Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'53.26''N, 14°40'0.99''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891500

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'46.50''N, 14°44'29.50''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443124

6954d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, v pískovišti u Kaprova ryb.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.34''N, 14°45'0.98''E, ± 3000m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652154

6955a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň, Pístina: hráz dolního Holického rybníka. S. m. cca 457 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.00''N, 14°54'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-25
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064407

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia. merid.: pánev třeboňská, Jemčina: břeh Nežárky
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.86''N, 14°51'5.35''E, ± 1000m
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652156

6955b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lásenice_14340153
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'49.05''N, 14°58'26.38''E, ± 187m
datum: 2016-08-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: NEPRAŠ K. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1434. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18623082

6955c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stará Hlína: břeh ostrova na SZ rybníka Vyšehrad. S. m. 431 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'60.00''N, 14°50'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-05
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064408

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stříbřec: hráz rybníka Staviště. S. m. 440 m
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'56.00''N, 14°51'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-07
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064410

6955d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Příbraz: J břeh Příbrazského rybníka. S. m. 470 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.00''N, 14°56'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-01
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14064409

6956a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Řídce na poloobnaženém břehu Dřevního [= Pěněnského] ryb. u Hor. Pěné (o. J. Hradec)
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.49''N, 15°1'58.69''E, ± 1100m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-06-29
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652111

6956b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR_Skalak_u_Senotina
souřadnice: 49°3'51.11''N, 15°9'24.86''E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845754

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mozaika u JZ břehu Kačležského rybníka
souřadnice: 49°5'57.02''N, 15°5'21.20''E, ± 178m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072772

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°5'33.07''N, 15°5'43.38''E, ± 79m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-16
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10959425

6956c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staňkov_12650258
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'50.37''N, 15°0'3.52''E, ± 228m
datum: 2013-09-18
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1265. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16436696

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou_12650262
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'50.27''N, 15°0'34.71''E, ± 366m
datum: 2013-09-18
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1265. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18803088

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou_12650257
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'8.49''N, 15°1'5.78''E, ± 196m
datum: 2013-09-18
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: FRIEDRICH A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1265. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19155092

6957a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český Rudolec
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.48''N, 15°14'1.73''E, ± 3m
datum: 2019-08-22
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2019) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 21113183

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kaproun_13440036
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'41.43''N, 15°10'18.98''E, ± 121m
datum: 2017-09-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: BUREŠ J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1344. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27933028

6957b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 212165_2006
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'15.80''N, 15°18'4.92''E, ± 1m
datum: 2006-10-07
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18387000

6957d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Český Rudolec, Staré Město, 312e3,Elbruk
souřadnice: 49°2'33.00''N, 15°15'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-09-01
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 9, kyselý projev zejména pod smrkem, od 6V1 se liší přítomností Avenelly flexuosy, Vacc. myrth.
ID: 50915

6958a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00''N, 15°24'50.00''E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228114

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lidéřovice_13200037
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'53.18''N, 15°20'21.33''E, ± 361m
datum: 2023-08-16
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16028472

6958b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec, Dačice, Toužín - Toužínské stráně reserve, steep slopes up to the Volfířovský potok stream in NE part of the Toužín village, 470 m s. m.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.00''N, 15°24'60.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-29
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652094

6958c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mutišov_13200176
nejbližší obec: Mutišov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.93''N, 15°22'46.94''E, ± 141m
datum: 2023-08-24
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15791790

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cizkrajov_13200132
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'48.32''N, 15°21'41.62''E, ± 89m
datum: 2023-08-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28108801

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cizkrajov_13200128
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'0.29''N, 15°22'49.48''E, ± 691m
datum: 2023-08-23
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1320. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29835797

6959b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Domamil_13230201
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'15.35''N, 15°39'43.08''E, ± 7m
datum: 2019-09-04
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18637524

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Knínice_13230159
nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava
souřadnice: 49°5'19.83''N, 15°36'23.61''E, ± 109m
datum: 2019-08-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21313336

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Knínice_13230167
nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava
souřadnice: 49°5'22.46''N, 15°36'33.45''E, ± 57m
datum: 2019-08-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: KOMÁREK J. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1323. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24126763

6959c

původní jméno: O. Rotreklová: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Park v Jemnici
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'2.00''N, 15°34'21.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-30
nálezce: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064491

6959d

původní jméno: V. Grulich: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, vlhká louka u železničního viaduktu 0,4 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'23.79''N, 15°39'47.85''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-15
nálezce: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14064601

6960b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 32. rybník Nový u obce Moravské Budějovice, 14,3 ha, 455 m n. m., 49°03'20''N, 15°46'17''E
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'20.00''N, 15°46'17.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008
ID: 14437445

6960c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Mor. Budějovice. Pobřežní křoviny na Z břehu Nového Hrachovce. S. m. 470 m
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00''N, 15°44'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-01
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14064444

6960d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: lesní porosty na svahu nad Jevišovkou mezi chatami a hrází rybníka Hrachovec II, 0,5–1,1 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.56''N, 15°45'11.16''E, ± 214m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821852

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 33. rybník Nový u Háje u obce Moravské Budějovice, 37 ha, 455 m n. m., 49°02'57''N, 15°47'07''E
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.00''N, 15°47'7.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008; na hranici kvadrantů 6960d a 6960b
ID: 14437446

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 36. rybník Jackovský u obce Jackov, 7,5 ha, 440 m n. m., 49°01'51''N, 15°46'30''E
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'51.00''N, 15°46'30.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008
ID: 14437447

6961a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TR, Jaroměřice nad Rokytnou, L břeh Rokytné u mostu asi 1 km JZ náměstí
souřadnice: 49°5'42.00''N, 15°52'22.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-14
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841572

6961b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: údolí Rokytné u rezervace V Jedlí, 2–2,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'38.16''N, 15°57'44.64''E, ± 549m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831869

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: v obci
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'19.00''N, 15°56'7.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831831

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: TR, Příštpo, L břeh Rokytné asi 1 km VJV mostu v obci
souřadnice: 49°4'7.00''N, 15°56'50.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-14
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841536

6961c

lokalita: Hostim (distr. Znojmo): okraje a příkopy lesní cesty v JV cípu lesního komplexu návrší Daleká (k. 423) ca 1,9 km SSZ od zámku v obci.
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'4.06''N, 15°53'39.07''E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-08-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679361

6961d

lokalita: Pulkov: lesní svah a niva Rokytné ca 1,2 km ZSZ od kaple v obci Pulkov
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.50''N, 15°58'23.80''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321306

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pulkov; levý břeh Rokytné, 300 m ZSZ od Pulkovského mlýna
souřadnice: 49°2'19.60''N, 15°58'25.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-07
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385021

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Biskupice u Hrotovic_12350151
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'6.53''N, 15°59'41.11''E, ± 1817m
datum: 2018-04-04
nálezce: Karin Hustáková
pramen: HUSTÁKOVÁ K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1235. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27342457

6962a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: les v údolí Račického potoka nad nově vybudovanými rybníky 1,8 km JZ až 2,4 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'22.56''N, 16°2'43.44''E, ± 542m
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832744

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl.biotopů od vodních, pobřež. přes aluv.lesní až výslun.stanovišt
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'28.63''N, 16°2'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 348-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307461

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.45''N, 16°3'14.41''E, ± 1040m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7768363

6962b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 124c. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem Rouchovanky s Rokytnou, báze svahů
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'28.64''N, 16°7'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309169

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 110. Lipňanský rybníček: Dukovany: malý rybníček na okraji areálu JE Dukovany, asi 500 m J od zrušené obce Lipňany, na levostran.přítoku Olešné, vod.a pobřež.prosty, opuštěný sad a mezofilní louka
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'28.64''N, 16°7'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308216

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou (lokalita č. 124)
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'3.81''N, 16°8'37.71''E, ± 345m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6544550

6962c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 120. Litovanská olšina: Litovany: 900 m J středu obce, olšina v S části starého zazemněného meandru řeky Rokytné, na V konci vyznívá ve vlhké louce, na Z okraji v louce kulturní
nejbližší obec: Litovany, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'28.63''N, 16°2'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308685

původní jméno: Myosoton aquaticum (L.) Moench.
lokalita: Újezd
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'21.48''N, 16°3'7.43''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 30/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13675813

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: j0035_243321_11_L2.2A
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'1.54''N, 16°0'13.82''E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603452

6962d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: les nad levým břehem řeky Rokytné nad silničním mostem, 0,8 km SV až 0,9 km SSV od zámku v obci
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.60''N, 16°6'47.88''E, ± 336m
nadmořská výška: 320-375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833697

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.00''N, 16°7'14.87''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223994

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89''N, 16°7'32.09''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224203

6963a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: louky a pobřežní lesíky podél Jihlavy 1,2 km JJZ až 1,3 km JZ od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'57.48''N, 16°12'42.12''E, ± 236m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817484

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 78. Rakouské louky: Dukovany: 3 km SV středu obce, údolní pravobřežní niva Jihlavy nad Rakouskými loukami, při břehu nekosená louka se skupinou dřevin
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'28.64''N, 16°12'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304936

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 86. Dobřínské pastviny: Dobřínsko: 1,5 km SZ od středu obce, část zahloubeného údolí Dobřínského potoka s úzkou potoční nivou a dosti prudce skloněnými terasovitými svahy
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'28.64''N, 16°12'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305732

6963b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 87. Dobřínský potok: Dobřínsko: 0,7 km SV od středu obce, úzké sevřené údolí levostr.přítoku Dobřínského potoka,zahloubené do mírně skloněného svahu a údolí Dobřínského potoka, SZ okraji obce
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'26.65''N, 16°16'3.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305863

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 88. Černice: Jamolice: 2,0 km S obce, mírné až dosti prudké svahy od rozlehlé vrcholové plošiny Zakletého vrchu do údolí Jihlavy
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'28.65''N, 16°17'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 320-375 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306050

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: /13/ Řeznovice: na plochém L břehu Jihlavy pod Řeznovicemi k Letkovicím
nejbližší obec: Řeznovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'28.65''N, 16°17'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1973): Adventivní rostliny na Ivančicku (okr. Brno). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 35-39.
projekt: FLDOK
ID: 9264650

6963c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 128. Ústí Dubňanského potoka: Dolní Dubňany: 3 km JJV obce, 500 m dlouhý úsek Rokytné nad Kuchyňkovým mlýnem a údolíčko asi 1 km dlouhého úseku Dubňanského potoka nad ústím
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'9.90''N, 16°14'18.20''E, ± 800m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309589

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZN, Tulešice, P břeh Rokytné asi 2,5 km ZJZ zámku v obci
souřadnice: 49°2'11.00''N, 16°10'27.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-13
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841512

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZN, Tulešice, L břeh Rokytné asi 500 m JJV od okraje obce
souřadnice: 49°1'56.00''N, 16°12'55.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-09-22
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840601

6963d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rakšice, komplex luk 1,8 km J obce
souřadnice: 49°1'9.00''N, 16°19'11.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-18
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1670389

6964a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZN, Rokytná, L břeh Rokytné asi 1 km V od okraje obce
souřadnice: 49°3'53.00''N, 16°20'23.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-09-22
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840507

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6964ab Moravské Bránice, pod viaduktem
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'55.88''N, 16°24'38.01''E, ± 1m
datum: 2002-08-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15903871

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Moravský Krumlov_4520057
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.10''N, 16°23'23.87''E, ± 124m
datum: 2023-10-10
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0452. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24667732

6964b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Bránice_4530023
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'34.46''N, 16°25'56.21''E, ± 1194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630473

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Bránice_4530023
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'34.46''N, 16°25'56.21''E, ± 1194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630515

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Trboušany_4530035
nejbližší obec: Trboušany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'4.64''N, 16°27'38.02''E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630577

6964c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice: Krumlovský les, Obrázek, břeh rybníčku 3,6 km Z od obce. S. m. 290 m
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'19.00''N, 16°23'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-06
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064593

6965a

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Bratčice: trávník u rybníka (biotopu) cca 1,1 km JV od kostela Nejsvětější Troje ve vsi; 208 m s. m. Zem. souř.: 490332,5N & 163202,5E
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'32.50''N, 16°32'2.50''E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2022-07-28
nálezce: Anita Weidenhöferová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no AW22/057; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 34697236

6965b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6965ba Rajhrad, Rajhradice, navigace u mostu přes Svratku
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'32.57''N, 16°37'11.90''E, ± 1m
datum: 2003-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28385272

6965c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při pravém břehu, 0,5 km západně od kostela v obci; obnažený písčitý náplav
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'7.71''N, 16°30'57.24''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-11
nálezce: Karin Tremetsberger; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207438

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malešovice_4430074
souřadnice: 49°2'8.63''N, 16°30'58.57''E, ± 2378m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624454

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malešovice_4430074
souřadnice: 49°2'8.63''N, 16°30'58.57''E, ± 2378m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624480

6965d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žabčice (distr. Brno-venkov): potok Šatava a jeho břehy v úseku mezi žabčickým koupalištěm a PP Přísnotický les
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'48.92''N, 16°37'11.54''E, ± 650m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček; Hana Kočvarová; Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14175819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Židlochovice, zámecký park.
souřadnice: 49°1'28.66''N, 16°37'23.74''E, ± 2500m
datum: 1986-06-24
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666488

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Přísnotický les
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'33.44''N, 16°37'22.40''E, ± 248m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623801 Přísnotický les. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6862440

6966a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6966ab Telnice, V část obce u Říčky
nejbližší obec: Telnice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.05''N, 16°42'38.18''E, ± 1m
datum: 2002-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 20273819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6866dc Újezd u Brna, J část u Litavky (křížek)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'37.50''N, 16°44'26.28''E, ± 1m
datum: 2002-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: FALTYS Vladimír (2015) Vlastní nálezy.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24748364

6966c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křepice, bezejmenný rybník v polní trati Žabníky, jeho jižní část, ca 2,1 km SV od kostela v obci; mělká voda, obnažené dno, pobřežní zóna
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'30.07''N, 16°44'34.59''E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597123

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
souřadnice: 49°1'28.67''N, 16°42'23.74''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667072

6966d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00''N, 16°48'35.00''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667369

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nad Rasoviskem
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'2.48''N, 16°48'38.52''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných,botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6955188

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nad Rasoviskem
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'0.51''N, 16°48'38.44''E, ± 137m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6434501

6967a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: louka s korytem potoka V od rybníka Nový po kaskádu rybníčků, ca 2 km JJV – 2,3 km JV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'28.68''N, 16°52'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798753

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné stráňky).
souřadnice: 49°3'45.10''N, 16°50'57.90''E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667729

6967b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: okraj polní cesty 2 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431; okraj polní cesty. S. m. 250 m
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'6.00''N, 16°59'46.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-07-18
nálezce: Helena Michálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no HM10/160; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 14064499

6967c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna: v mladém borovém lesíku asi 300 m JV od STS Časkovec. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'32.00''N, 16°50'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-25
nálezce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064518

6968a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: podél červené turistické značky mezi rozcestím u SZ rohu rezervace U vrby (nedaleko kóty U slepice, 437,4) a parkovištěm a autobusovou zastávkou Červený kříž, okraje lesních cest, dubohabřiny, bučiny, okolí vrtů na ropu a zemní plyn
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'28.69''N, 17°2'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798755

6968b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Kyjov: Bohuslavice, na poli u nádraží. S. m. 240 m
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'19.00''N, 17°7'5.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-09-08
nálezce: Jiří Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Tyl no 309; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064591

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Haluzice, okraj políčka před nádražím. S. m. 240 m
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'17.00''N, 17°6'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1987-07-07
nálezce: Jiří Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Tyl no 149; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064592

6968c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Kyjov, Želetice, asi 300 m JV obce, vhlký příkop při okraji pole. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'41.00''N, 17°0'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-31
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064404

6968d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostelecké staré hory.
souřadnice: 49°1'28.69''N, 17°7'23.75''E, ± 2500m
datum: 1981-09
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668271

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Boršov u Kyjova; stromořadí s dominantní Salix alba podél Bukovanky, podrost silně eutrofizovaný a ruderalizovaný
souřadnice: 49°1'23.98''N, 17°5'53.71''E, ± 272m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12895275

6969a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 469. Koryčany, okolí skály Kazatelna
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'43.63''N, 17°13'34.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka; Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692935

6969b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: Chřiby. V lese na okraji motoristického odpočivadla pod Buchlovem
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'55.00''N, 17°18'43.00''E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1977-09-23
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 14064596

6969c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 388. Ježov, les na l. svahu Hruškovice SV obce
nejbližší obec: Ježov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'16.85''N, 17°13'41.16''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690422

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Osvětimany_11430011
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.27''N, 17°13'50.40''E, ± 169m
datum: 2018-08-16
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1143. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15885524

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ježov_11430014
nejbližší obec: Ježov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'48.30''N, 17°12'46.43''E, ± 92m
datum: 2018-08-15
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1143. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18702488

6969d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 421.Domanín, břehy potoka 2 km S obce
nejbližší obec: Domanín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.70''N, 17°14'53.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691050

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 432.Syrovín, meze v S části obce
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'41.50''N, 17°15'44.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691658

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vážany u Uherského Hradiště_11550115
nejbližší obec: Vážany u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'44.94''N, 17°17'36.29''E, ± 409m
datum: 2018-09-13
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1155. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20711310

6970a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 551. Velehrad, les Hájek J–VJV obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'56.86''N, 17°24'2.71''E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696670

6970b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 627. Jarošov, Černá hora, stráně a remízky J obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'38.62''N, 17°29'40.53''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698129

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Město, slepá ramena Za Moravú, 3,4 km SZ od kostela ve Starém Městě
souřadnice: 49°5'44.60''N, 17°29'7.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-04
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497807

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Havaj, odstavené rameno ř. Moravy, 1.75 km VJV od žst Staré Město u Uher. Hradiště - obnažené dno
souřadnice: 49°4'15.00''N, 17°26'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-20
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400616

6970c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 59. Nedakonice, odvodňovací kanál 1 km J obce
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'3.00''N, 17°22'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: D. Zábranská; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681169

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 89. Moravský Písek, les Kladíkov
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.39''N, 17°19'56.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-07
nálezce: Jaroslav Koblížek; Bohumil Trávníček; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: pole
ID: 8681915

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kostelany nad Moravou, 1,65 km J od kostela v obci
souřadnice: 49°1'49.40''N, 17°24'51.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498293

6970d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 54. Kostelany nad Moravou, les Zápověď J obce
nejbližší obec: Kostelany nad Morav., okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'19.74''N, 17°24'53.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner; Jaroslav Rydlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Zázvorka
ID: 8681085

6971a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 643. Mistřice, polní cesta z obce k okraji lesa 1,5 km V
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'57.30''N, 17°33'26.10''E, ± 700m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo; Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698579

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 634.Javorovec, osada
nejbližší obec: Javorovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'31.38''N, 17°31'41.82''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698372

6971c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 236. Míkovice, SZ a Z část lesa Hluboček
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.56''N, 17°30'49.22''E, ± 700m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685686

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 232. Míkovice, údolí Míkovického potoka J obce
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'41.73''N, 17°30'47.65''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685525

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: U1- + 14. Uherské Hradiště: mezi Popovicemi a Uherským Brodem (6971cd 1949)
nejbližší obec: Popovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.00''N, 17°33'60.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9719672

6971d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Uh. Brod, úhor za autobusovou zastávkou, V okraj obce. S. m. 215 m
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'33.00''N, 17°39'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-22
nálezce: Petr Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14064516

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov: břehy Vlčnovského potoka, 0,3 km S od obce. S. m. 220 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'40.00''N, 17°34'54.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-30
nálezce: Ivana Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14064502

6972a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polichno_11530122
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°4'5.55''N, 17°43'22.64''E, ± 49m
datum: 2014-09-17
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K., OHRYZEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23094199

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Luhačovice_11530507
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'57.83''N, 17°44'20.78''E, ± 96m
datum: 2014-09-10
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K., OHRYZEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27103155

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Luhačovice_11530667
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.91''N, 17°44'29.05''E, ± 382m
datum: 2014-09-03
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K., OHRYZEK J. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1153. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30074831

6972b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-19
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7450186

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7600763

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7577394

6972c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. distr. Uh. Brod: Bánov - při Bánovském potoku u lesa Hradčovce 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'15.27''N, 17°42'31.51''E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-06-25
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14064440

6972d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záhorovice - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-30
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7659443

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-19
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7385112

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Záhorovice_31378
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'15.53''N, 17°46'46.86''E, ± 45m
datum: 2021-07-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0003. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20656519

6973a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z1- C 1a. Zlín: Hrádek na Vlárské dráze: obec (6973a 1926a)
nejbližší obec: Hrádek na Vlár.dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°4'37.00''N, 17°53'42.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753589

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-24
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7509535

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465890

6973b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří
nejbližší obec: Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.74''N, 17°57'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133874

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z2- A 2. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: u nádraží (6973b 1939)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'44.00''N, 17°55'31.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755639

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z2- A 1a. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: obec (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00''N, 17°55'43.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755535

6973c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pitín, Měřiny - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-24
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649451

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525630

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411582

6973d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722860

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7622699

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649324

6974a

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Brumov-Bylnice: u J zdrojnice Bylničky 3,9 km JV od kostela sv. Václava v Brumově; 640 m s. m. Zem. souř.: 490401 N & 180357 E
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'1.00''N, 18°3'57.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2023-10-07
nálezce: Ráchel Zálešáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no RZ211; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 34697234

původní jméno: J. Danihelka: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Brumov-Bylnice: louka v Hodňovské dolině 2,2 km VJV od kostela sv. Václava v Brumově; 550 m s. m. Zem. souř.: 490459 N & 180319 E
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'59.00''N, 18°3'19.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2022-08-20
nálezce: Ráchel Zálešáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no RZ173; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 34697235

6974c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.19. Západobeskydské Karpaty: L břeh Vláry SZ železniční stanice Vlárský průsmyk, orient. J.
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'18.00''N, 18°2'57.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-07-22
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050556

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Z2- O 14b. Zlín: Štěpán: Vlárský průsmyk (6974c 1926b)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°1'55.00''N, 18°3'13.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764785

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Západobeskydské Karpaty: levý břeh Vláry SZ žel. stanice Vlárský průsmyk
souřadnice: 49°2'5.00''N, 18°3'1.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026795

7047a

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Šumava - Březník, Ptačí nádrž
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'1.63''N, 13°30'49.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 1137 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-06-13
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652228

7047b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bučina u Kvildy; Pastvina s liniemi dřevin, inklinuje k X5.
souřadnice: 48°57'57.91''N, 13°35'42.82''E, ± 247m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12699321

7048a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22''N, 13°41'52.83''E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7864027

7048b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Vltavice: u Kubohuťského potoka při žlutě značené turistické cestě na SV okraji obce
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.52''N, 13°45'36.97''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2019-09-01
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895924

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Boubín-sever
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.00''N, 13°48'40.00''E, ± 1m
datum: 1988-06-28
nálezce: František Novák
pramen: NOVÁK F. (2000) Vliv vápnění na transformace dusíku v půdě horského smrkového lesa na Boubíně (Šumava).
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24500913

7048c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Boros
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'26.82''N, 13°42'38.63''E, ± 8m
datum: 2022-06-08
nálezce: Jan Kozel
pramen: KOZEL J. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24864796

7048d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lenora_90115
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'11.65''N, 13°48'4.84''E, ± 42m
datum: 2015-05-23
nálezce: Romana Roučková
pramen: ROUČKOVÁ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0009. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16226870

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Volary_90074
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'54.97''N, 13°48'26.01''E, ± 327m
datum: 2015-09-21
nálezce: Romana Roučková
pramen: ROUČKOVÁ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0009. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16465252

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radvanovice_90654
nejbližší obec: Radvanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'11.35''N, 13°47'36.89''E, ± 384m
datum: 2015-05-19
nálezce: Romana Roučková
pramen: ROUČKOVÁ R. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0009. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19118100

7049b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Kaňon Blanice, dílčí plocha 4
nejbližší obec: Hlásná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'4.73''N, 13°55'27.08''E, ± 929m
datum: 2022
nálezce: Zuzana Černíková
pramen: Zuzana Černíková (2023) Botanický inventarizační průzkum PR Kaňon Blanice (mino PR Na soutoku) - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25062019

7049d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0191_321215_574_L2.2B
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.72''N, 13°58'32.20''E, ± 57m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4833157

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zbytiny_4030239
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.81''N, 13°56'39.15''E, ± 26m
datum: 2015-08-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0403. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33626098

7050a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prachatice_13800089
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.42''N, 14°1'33.62''E, ± 165m
datum: 2015-06-07
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1380. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18697657

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rohanov u Prachatic_13800407
nejbližší obec: Rohanov u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'6.54''N, 14°2'7.65''E, ± 413m
datum: 2015-10-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: MELICHAR V. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1380. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27272831

7050c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jelení vrch
souřadnice: 48°56'24.57''N, 14°3'36.98''E, ± 478m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11235675

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)
souřadnice: 48°55'48.45''N, 14°3'26.23''E, ± 6035m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava
projekt: NDOP
ID: 12016280

7050d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brloh: Smědeč, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.28''N, 14°9'15.97''E, ± 250m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435946

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165974

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422295

7051a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhenice: Vodice, intravilán
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'47.64''N, 14°10'56.02''E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435947

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lhenice: Třešňový Újezdec, intravilán
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.81''N, 14°10'13.26''E, ± 250m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435935

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brloh: Smědeček, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'6.85''N, 14°10'8.14''E, ± 150m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435938

7051b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lipanovice, Záboří, České Budějovice - rybník Velký Roubíček
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.17''N, 14°15'39.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1978-09-19
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652097

7051c

lokalita: Rojšín, litorál rybníka SZ obce
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'58.77''N, 14°14'27.93''E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2017-05-16
nálezce: Petr Lepší
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14709309

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brloh pod Kletí_4010012
nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'15.13''N, 14°14'21.28''E, ± 55m
datum: 2007-10-14
nálezce: Tereza Rejnková
pramen: REJNKOVÁ T. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0401. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28650306

7051d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křemže: Mříč, intravilán
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'26.70''N, 14°19'45.00''E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435934

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brloh: Rojšín, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'53.15''N, 14°14'58.74''E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435940

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Křemže: Bohouškovice, intravilán
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'24.82''N, 14°18'53.56''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435951

7052a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Haklovy Dvory, rybník Zdráhanka (zvaný též Frauenweiger či Fromweiger) při severozápadním okraji obce, západně od rybníka Starohaklovský
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.40''N, 14°23'55.21''E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník na nižší vodě, nasazen váčkovým plůdkem kapra
ID: 13315238

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čejkovice, rybník Vyšatov, na sjezdu do rybníka asi 1,8 km JJZ–J od kaple v centru obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'53.56''N, 14°22'33.38''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673118

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Haklovy Dvory, rybník Novohaklovský podél jižního okraje obce, obnažený písčitý okraj u prubiště v severním cípu rybníka pod polní cestou vedoucí od hlavní silnice na hráz
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'38.50''N, 14°24'10.90''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673162

7052b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Budějovice 1: Mladé: první slepé rameno směrem na Roudné, pravý břeh Malše.
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.54''N, 14°27'23.71''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466854

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 356.Mladé, první slepé rameno směrem na Roudné, pravý břeh Malše, 390 m n. m., 7052b; B. Šerá.
souřadnice: 48°58'28.54''N, 14°27'23.71''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985, 1988
ID: 9823932

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Hodějovice - pravý břeh Malše (tůně) 1,1 km Z zastávka ČD. České Budějovice.
souřadnice: 48°57'14.70''N, 14°28'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448591

7052c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Koroseky - Dubský potok 0,25 km S obce. Křemže.
souřadnice: 48°55'33.50''N, 14°23'22.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447946

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrábče_4930518
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'13.39''N, 14°21'59.46''E, ± 219m
datum: 2015-08-08
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0493. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23257782

7052d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Roudné: pěší cesta při pravém břehu Malše, od mostu v Roudném severně ca 300 m.
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'28.54''N, 14°27'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466856

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 416.Roudné, pěší cesta při pravém břehu Malše, od mostu v Roudném S ca 0,3 km, 390 m n. m., 7052d; B. Šerá.
souřadnice: 48°55'28.54''N, 14°27'23.72''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985, 1988 a 1989
ID: 9823975

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Hodějovice - pod hrází rybníka (tůně) 0,95 km JZ zastávka ČD. České Budějovice.
souřadnice: 48°56'47.30''N, 14°29'25.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448520

7053a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích rybníčků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekaných trávnících a podél asfaltové cesty v areálu
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.70''N, 14°33'29.83''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954008

7053b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: r. Výskok, Spolská soustava
souřadnice: 48°57'8.00''N, 14°39'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002511

7053c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Hodějovice
souřadnice: 48°56'31.11''N, 14°30'6.62''E, ± 172m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-08
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10548954

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Doubravice u Nedabyle
souřadnice: 48°55'48.01''N, 14°30'15.65''E, ± 56m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-08
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10548979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nová Ves u Českých Budějovic
souřadnice: 48°55'12.86''N, 14°32'47.13''E, ± 965m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10889326

7053d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°54'47.07''N, 14°35'12.07''E, ± 39m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-08-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10999196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°54'49.43''N, 14°35'9.20''E, ± 35m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-08-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10999209

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°54'52.93''N, 14°35'3.48''E, ± 123m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-08-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10999239

7054a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /34/ Domanín: na hrázi Církvičného rybníka 1,7 km SSV obce
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'9.19''N, 14°44'46.93''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891265

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Spolí u Ledenic; Nekosená, zarostlá louka.
souřadnice: 48°59'2.44''N, 14°42'28.05''E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12862519

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Spolí u Ledenic; Podmáčená olšina, místy velmi hezká. Okraje s Phalaris arundinaceae.
souřadnice: 48°59'28.66''N, 14°43'0.34''E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12863040

7054b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třeboň, rybí sádky pod rybníkem Svět v jižní části města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.33''N, 14°46'18.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na obnažených dnech, v tarasených stěnách, podél komunikací a v ruderálních trávnících v areálu
ID: 13365710

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /9/ Obec Branná u Třeboně, příkop u Kapličky
nejbližší obec: Branná u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'28.56''N, 14°47'23.71''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-18
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321720

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Opatovický rybník u Třeboně, J obce Třeboň, seznam taxonů cévnatých rostlin
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.00''N, 14°46'30.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
pramen: Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. (1999): Dynamika litorální vegetace a avifauny Opatovického rybníka u Třeboně. - Příroda 14: 73-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575674

7054c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /188/ Petrovice: na hrázi rybníka Smrku 0,6 km JV obce
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.33''N, 14°41'25.08''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891863

7054d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cep_12270135
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'34.01''N, 14°49'35.93''E, ± 50m
datum: 2016-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1227. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15950979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lipnice u Kojákovic_3980029
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.60''N, 14°47'22.80''E, ± 125m
datum: 2014-06-15
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: REKTORIS L. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz0398. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33628367

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Cep_12270134
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'33.65''N, 14°49'38.02''E, ± 93m
datum: 2016-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: MASOPUSTOVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1227. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 34213422

7055a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'39.00''N, 14°50'44.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475951

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'29.00''N, 14°50'59.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475910

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedek a Humlenský
souřadnice: 48°59'19.40''N, 14°52'15.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440910

7055b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bohemia meridionalis: Chlum u Třeboně, letněné dno rybníka Hejtman
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.09''N, 14°56'20.87''E, ± 1000m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-13
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652152

7055c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Na Ivance - DPP16
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'51.19''N, 14°53'19.22''E, ± 178m
datum: 2022-06-03
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16218937

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Na Ivance - DPP32
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'46.15''N, 14°53'31.11''E, ± 118m
datum: 2021-06-02
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 19065196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Na Ivance - DPP4
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'52.68''N, 14°53'40.76''E, ± 78m
datum: 2021-05-10
nálezce: Věra Macková
pramen: Věra Macková (2022) Botanický inventarizační průzkum PR Na Ivance – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21010241

7056b

lokalita: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec): přerostné obnažené dno rybníka přes cestu naproti rybníku Příhraniční ca 2,6 km JZ od náměstí v obci
souřadnice: 48°59'57.81''N, 15°5'1.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-05-03
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798317

7057a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'32.60''N, 15°13'44.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450828

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Snímek: 211999_2004
nejbližší obec: Veclov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'32.62''N, 15°13'44.73''E, ± 1m
datum: 2004-08-24
nálezce: Jan Douda
pramen: Karel Boublík, Jan Douda, Jaroslav Vojta, Alena Havrdová (2023) Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 33322730

7058b

lokalita: Janov: PR Mutenská obora, listnatý les na svahu nad Moravskou Dyjí ca 600 m ZSZ od centra osady Janov.
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'22.28''N, 15°25'44.73''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2020): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PR Mutenská obora. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice].
projekt: Vysočina
poznámka: Plocha/enkláva č. 3
ID: 14012825

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Hobzí_12240018
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'28.25''N, 15°25'54.63''E, ± 184m
datum: 2015-05-28
nálezce: Michal Gerža
pramen: GERŽA M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1224. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 25056365

7059a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dančovice: stráně a pole 400-800 m SZ od Šimkova Mlýna V od osady
nejbližší obec: Dančovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'28.60''N, 15°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: K. Matějka; P. Hesoun; Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450436

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'28.60''N, 15°32'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450429

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'32.00''N, 15°34'1.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: K. Boublík; K. Matějka; P. Hesoun
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220711

7059b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Police: od Nového Mlýna po levém břehu Želetavky k obci, řídký bor
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'28.61''N, 15°37'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450437

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 385. 7059b/202. Police: od Nového Mlýna po L břehu Želetavky k obci, řídký bor.
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'27.00''N, 15°38'19.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220942

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Kostníky: u Bihanky 1,5km VJV od obce
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'18.97''N, 15°39'37.18''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668207

7059c

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Mešovice: u brodu přes Uherčický potok 2km SZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.32''N, 15°34'23.32''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668522

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP_Kysibl
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.84''N, 15°33'48.35''E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009
ID: 7847454

7059d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lubnice: lom v údolí Želetavky SV od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'28.60''N, 15°37'23.73''E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450435

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 391. 7059d/202. Lubnice: lom v údolí Želetavky SV od obce.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'45.00''N, 15°37'15.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8221088

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Lubnice: olšina 1km VJV od obce
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'14.08''N, 15°37'37.80''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668899

7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92''N, 15°43'12.53''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950033

7060b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP U Lusthausu
souřadnice: 48°59'18.00''N, 15°45'54.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-03-13
nálezce: Hana Houzarová
projekt: ČNFD
ID: 2959779

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Habrová seč - U lusthausu
souřadnice: 48°59'16.17''N, 15°46'4.05''E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-03
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921696

7060c

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; V. Řehořek 2004-01-29: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Levý břeh Vranovské přehrady asi 1 km pod Farářkou. S. m. 348 m
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'15.00''N, 15°42'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-09-04
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064382

7060d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. U potoka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady. S. m. cca 440 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.00''N, 15°47'12.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-09
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14064498

7061a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0231_332204_54_X7
nejbližší obec: Městys Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'28.75''N, 15°52'4.91''E, ± 433m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964617

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Boskovštejn_4590089
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'53.56''N, 15°54'47.27''E, ± 1327m
datum: 2019-05-24
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0459. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27147192

7061b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Znojemsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, V část ryb. (pod hrází)
souřadnice: 48°57'50.00''N, 15°59'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541099

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Znojemsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, SV část ryb. (100 m Z hráze)
souřadnice: 48°57'50.00''N, 15°59'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541112

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Znojemsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, JV část, ca 50 m od hráze
souřadnice: 48°57'50.00''N, 15°59'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541147

7061c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'1.78''N, 15°51'59.07''E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6496096

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čížov, sklad dřeva asi 2,8 km SSZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'6.29''N, 15°51'16.94''E, ± 1m
datum: 2019-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 18735094

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6170317
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'54.38''N, 15°51'29.99''E, ± 647m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18493208

7061d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64''N, 15°58'2.79''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o.,, Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067010

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Čekal - plocha D
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.52''N, 15°57'0.60''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859851

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Olbramkostel_11130093
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'6.84''N, 15°56'59.59''E, ± 33m
datum: 2016-04-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1113. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33358596

7062a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vevčice: koryto a břehy Jevišovky v okolí mostu silnice II/398 v obci a navazující ruderální stanoviště podél této silnice od mostu ke kapli na návsi
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.79''N, 16°2'39.80''E, ± 40m
nadmořská výška: 261-265 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695011

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černín: okraje polí podél polní cesty cca 0,66 km VSV –1,07 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'59.23''N, 16°1'58.95''E, ± 250m
nadmořská výška: 280-283 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14695012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černín - LIN_A_6_2019
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'58.04''N, 16°2'14.06''E, ± 1m
datum: 2019-08-18
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: POLÁŠEK M., STRAKA M., PAŘIL P., NĚMEJCOVÁ D., POLÁŠKOVÁ V., LOSKOTOVÁ B., DOSTÁLOVÁ A., VÝRAVSKÝ D., JAKUBÍNSKÝ J., ONDRÁČEK P., KÁLNÍKOVÁ V., JURAJDA P. (2021) Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 – Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů. Data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28566626

7062b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Pod Šibeničním kopcem 2168
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.87''N, 16°8'56.31''E, ± 206m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Pod Šibeničním kopcem.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20233691

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Medlice - LIN_A_5_2019
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'28.36''N, 16°6'53.82''E, ± 1m
datum: 2019-08-18
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: POLÁŠEK M., STRAKA M., PAŘIL P., NĚMEJCOVÁ D., POLÁŠKOVÁ V., LOSKOTOVÁ B., DOSTÁLOVÁ A., VÝRAVSKÝ D., JAKUBÍNSKÝ J., ONDRÁČEK P., KÁLNÍKOVÁ V., JURAJDA P. (2021) Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 – Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů. Data.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 34162498

7062c

původní jméno: Malachium aquatica
lokalita: /208/ Herb. položka MZ 1446A: Plaveč: Jevišovka,
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'51.00''N, 16°4'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-27
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938979

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plaveč_11330238
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'47.94''N, 16°4'45.70''E, ± 17m
datum: 2015-06-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1133. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24879169

7062d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tvořihráz; 150 m JZ od zámku
souřadnice: 48°55'6.60''N, 16°8'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-10-05
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503272

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tvořihráz; 180 m JZ od zámku
souřadnice: 48°55'7.10''N, 16°8'16.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-10-05
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503551

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Plaveč, L břeh Jevišovky 0,7 km V až VSV mostu v obci
souřadnice: 48°55'54.00''N, 16°5'17.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-07-15
nálezce: M. Rafajová
projekt: ČNFD
ID: 2591909

7063d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Oleksovická mokřina
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'29.11''N, 16°15'47.91''E, ± 811m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Oleksovická mokřina.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6539285

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Oleksovická mokřina 1897
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'31.29''N, 16°15'47.60''E, ± 801m
datum: 2011
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. (2011) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Oleksovická mokřina.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30648062

7064a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Na nivách
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'21.40''N, 16°19'59.22''E, ± 394m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364793

7064d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlasatice, obec, les SV - V obce.
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'10.80''N, 16°29'52.30''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669529

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vlasatice
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'12.28''N, 16°28'58.97''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 22/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160024

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Troskotovický dolní rybník
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'19.63''N, 16°27'56.99''E, ± 574m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Troskotovický dolní rybník.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6368955

7065a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků , v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60''N, 16°32'23.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955695

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60''N, 16°32'23.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13264942

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přibice, řeka Jihlava pod mostem železniční trati Pohořelice-Vranovice (již několik let mimo provoz) ca 1,75 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; ve vodě, na březích a na kamenitých náplavech při levém břehu řeky
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'17.08''N, 16°33'14.95''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13265246

7065b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vranovice nad Svratkou_4850056
nejbližší obec: Vranovice nad Svratkou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'36.81''N, 16°36'40.88''E, ± 120m
datum: 2023-05-10
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0485. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16102746

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uherčice u Hustopečí_4850068
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'36.69''N, 16°38'31.19''E, ± 26m
datum: 2023-05-10
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0485. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20458085

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vranovice nad Svratkou_4850065
nejbližší obec: Vranovice nad Svratkou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'4.54''N, 16°37'12.10''E, ± 236m
datum: 2023-05-10
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0485. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20741166

7065c

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Ivaň, Horní luh. S. m. 170 m
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'58.00''N, 16°34'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07-07
nálezce: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064393

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Pasohlávky: Horní luh, přední část
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'29.00''N, 16°34'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-06
nálezce: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no PČ-051; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064394

7065d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ivaň_11060223
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'55.64''N, 16°35'57.33''E, ± 58m
datum: 2016-08-18
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1106. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16348092

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ivaň_11060048
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'39.77''N, 16°35'21.01''E, ± 193m
datum: 2016-09-08
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1106. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18377856

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ivaň_11060061
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'43.10''N, 16°35'51.14''E, ± 78m
datum: 2016-10-05
nálezce: Jan Juřica
pramen: JUŘICA J. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1106. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18652176

7066a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče u Brna, S okraj lesa Štukyně Z Nikolčic. S. m. 290 m
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'36.00''N, 16°44'28.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-28
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064391

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00''N, 16°40'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-28
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064477

7066b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. U Nikolčického potoka asi 100 m SSZ od konce zástavby Nikolčic. S. m. 230 m
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'57.00''N, 16°45'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-13
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064390

7066c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šakvice: pravý břeh Štinkovky mezi silnicí Šakvice–Starovičky a železnicí Brno–Břeclav asi 2,5 km VSV od kostela ve vsi; zasolená mokřina v biocentru, zčásti v oplocence mezi vysazenými dřevinami
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'15.30''N, 16°44'47.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2021-08-11
nálezce: Jiří Danihelka; Milan Chytrý
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14363278

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šakvice: pravý břeh Štinkovky mezi silnicí Šakvice–Starovičky a železnicí Brno–Břeclav asi 2,3 km VSV od kostela ve vsi, jižní část mezi oplocenkou s vysazenými dřevinami a železniční tratí
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'8.80''N, 16°44'45.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2021-08-11
nálezce: Jiří Danihelka; Milan Chytrý
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14363323

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uherčice u Hustopečí_4850862
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.55''N, 16°40'5.66''E, ± 24m
datum: 2024-07-07
nálezce: Daniela Bártová Dittrichová
pramen: BÁRTOVÁ DITTRICHOVÁ D. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0485. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 29957891

7066d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, u potoku S od kóty Vinohrady. S. m. cca 220 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'2.00''N, 16°47'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064550

7067a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), břeh Vytopilova rybníka, 1,8 km JZ obce. S. m. 256 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'14.61''N, 16°50'31.55''E, ± 200m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-08
nálezce: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064579

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz, Graben, selten
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'34.00''N, 16°52'7.00''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05
nálezce: Rudolf Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064568

7067c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 27. Bořetice: podél cesty mezi obcí a rezervací Zázmoníky (ca 2,5 km S kostela v obci)
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'29.90''N, 16°51'19.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 175-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047997

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 31. Kobylí: les proti Katovním,cca 1,7 km Z nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'28.67''N, 16°52'23.75''E, ± 2500m
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048198

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
souřadnice: 48°55'28.67''N, 16°52'23.75''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670529

7067d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava, Čejč, mokřina na úpatí pahorků ca 1,5 km jv. města. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'17.00''N, 16°58'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 448682); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064603

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava, Čejč, mokřina na úpatí pahorků ca 1,5 km jv. města. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'17.00''N, 16°58'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 448681); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064604

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, na okraji Čejčského rybníčku. S. m. cca 180 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.00''N, 16°57'24.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-10-04
nálezce: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064473

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.00''N, 16°58'54.00''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1916-06-18
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14064585

7068c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 81. Dubňany: okraj smíš.lesa podél Hovoranské cesty před přechodem přes Rumzovský járek, cca 1,25-1,45 km JJV žel.stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'28.68''N, 17°2'23.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 178-182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049830

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hovorany_4540019
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'47.64''N, 17°2'56.54''E, ± 114m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-20
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630761

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dubňany_4540066
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.89''N, 17°4'9.44''E, ± 87m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-09-19
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631202

7068d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: bažinka u Ratíškovického polesí, Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'48.00''N, 17°9'33.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-29
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064582

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: loučka u objektů JZD západně Ratíškovic. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'7.00''N, 17°9'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-04
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064459

7069a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bzenec_5430045
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.89''N, 17°14'46.36''E, ± 61m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677397

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Jezero 2119
souřadnice: 48°57'3.98''N, 17°10'43.74''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk pavel (2012): Botanický inventarizační průzkum PR Jezero
projekt: NDOP
ID: 11262054

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vracov_5430029
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.88''N, 17°14'37.28''E, ± 93m
datum: 2021-10-07
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0543. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20707504

7069b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Bzenec, písčiny (vlhko)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.00''N, 17°16'14.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-10-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064535

7069c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín): Soboňky, severovýchodní litorál horního rybníka v soustavě na Ratíškovické potoce, ca 1,72 km SSV od železniční stanice Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.60''N, 17°12'25.90''E, ± 70m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-06-17
nálezce: Pavel Lustyk; David Hlisnikovský; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172450

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rohatec_5410129
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.75''N, 17°12'49.00''E, ± 91m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676696

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rohatec:drobné rybníčky v lokalitě Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.52''N, 17°12'33.32''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Zaniklá lokalita rosnatky okrouhlolisté na Hodonínsku. 1958.
projekt: NDOP
ID: 7085420

7069d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora JV Moravy: distr. Hodonín, litorál Veličky (levostranný přítok řeky Moravy) severně od Strážnice. S. m. ca 185 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'40.00''N, 17°18'31.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-31
nálezce: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064442

7070a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: polní cesta u potoku Petříkovec asi 2 km SV od kostela v obci; břeh potoku. S. m. 174 m. Souř.: 485947N, 172420E
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.00''N, 17°24'20.00''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-08-14
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no HG11-078; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064432

7070b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrožské Předměstí_10880253
nejbližší obec: Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'3.73''N, 17°26'3.77''E, ± 262m
datum: 2017-10-09
nálezce: Karel Fajmon
pramen: FAJMON K. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1088. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18450186

7070c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vnorovy, 1,8 km S od kaple ve Vnorovech-Lidéřovicích
souřadnice: 48°56'7.00''N, 17°19'57.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495648

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Náklí, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°56'49.00''N, 17°22'8.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1979-07-05
nálezce: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2316000

7070d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tasov - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-24
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7333977

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hroznová Lhota - Tasov - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-04
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688714

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-04
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7682208

7071a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr Uherské Hradiště, Hluk: levý břeh potoka Járek v SV části obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00''N, 17°32'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-06-30
nálezce: Monika Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14064594

7071b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Korytná: asi 1,55 km s.-ssz. od kostela; podmáčené místo v okolí starého ovčína. S. m. 320 m. Souř.: 485716N, 173926.5E
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'15.97''N, 17°39'26.46''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-27
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1913; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7071-24;
ID: 14064412

7071c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7319462

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565602

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-01
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7704507

7071d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7331091

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavkov - Horní Němčí - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-29
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7671375

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Slavkov - Horní Němčí - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306954

7072a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suchá Loz - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7492076

7072b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vápenice, PP V Krátkých - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-04
nálezce: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7735103

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7537643

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7665767

7072c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.12.sním.5. CHKO Bílé Karpaty: Korytná (19/7072c): pod hrází přehrady Lubná.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'47.00''N, 17°40'53.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378776

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bílé Karpaty, Korytná - pod hrází přehrady Lubná
souřadnice: 48°56'42.00''N, 17°40'53.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-08
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2782503

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-27
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7330161

7072d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.12.sním.3. CHKO Bílé Karpaty: Predpoloma (78/7172b): niva potoka 1,2km JJV od obce.
nejbližší obec: Bošačky
souřadnice: 48°55'28.72''N, 17°47'23.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 425 m
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378723

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lopeník, Lopenické a Vyškovecké Bošačky - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7412156

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Březová, Velký Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7577699

7073a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-18
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465300

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-18
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465266

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-17
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7431266

7073c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07
nálezce: Z. Hrázský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7340133

7148a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pod svaznici
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'40.44''N, 13°41'14.04''E, ± 5m
datum: 2022-06-14
nálezce: Jan Kozel
pramen: KOZEL J. (2022) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 29806116

7148b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: býv. ves Radvanovice: hnojiště vých. od silnice asi 2,1 km SZ od kaple v Českých Žlebech
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'42.02''N, 13°45'37.27''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2024-07-25
nálezce: Karel Boublík; David Svoboda
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14603604

7149b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: bývalá osada Sněžná: při lesní asfaltové cestě asi 350 m SSZ od Doupné hory (1052 m)
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'48.54''N, 13°56'14.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029536

7149d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Potoční olšina s olší šedou, eutrofní, okraje u cesty řídké porosty.
souřadnice: 48°50'42.45''N, 13°59'34.50''E, ± 165m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-08-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11667557

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Potoční olšina s olší šedou, eutrofní.
souřadnice: 48°50'42.05''N, 13°59'24.73''E, ± 681m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-08-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11668093

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Želnava_11970332
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'6.53''N, 13°56'36.42''E, ± 268m
datum: 2016-06-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1197. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18629274

7150a

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Nová Víska, okraj cesty přes louky 5,9 km JV od kostela v Křišťanově
nejbližší obec: Nová Víska, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'54.00''N, 14°4'5.00''E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-14
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG12/0005; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 14064436

7150b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'39.12''N, 14°6'22.29''E, ± 222m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10888677

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'48.07''N, 14°6'29.89''E, ± 183m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10889217

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'56.69''N, 14°6'36.81''E, ± 95m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10937492

7150c

původní jméno: V. Grulich: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Umrlčí hlava, okraj lesní cesty 7,7 km JJZ od kostela v Křišťanově
nejbližší obec: Křišťanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'22.00''N, 14°0'43.00''E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-09-06
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG13/0526; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 14064438

7150d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polná na Šumavě; velmi eutrofní niva, šíří se Carex brizoides a Phalaris
souřadnice: 48°48'5.98''N, 14°9'42.24''E, ± 955m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-07-28
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12440373

7151a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Chvalšiny
souřadnice: 48°52'46.07''N, 14°10'40.93''E, ± 423m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2011-06-23
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11378896

7151b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holubov: Krásetín, intravilán
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'55.78''N, 14°18'54.37''E, ± 400m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435943

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holubov: Holubov, intravilán
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.78''N, 14°19'26.88''E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435936

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holubov: skládka suti u cesty z Holubova k PR Bořinka ca 400 m od obce.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.53''N, 14°17'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-01
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466318

7151c

původní jméno: V. Grulich: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Beníkovice, jedlina na S svahu kóty Holý vrch 3,9 km JZ od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Beníkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.00''N, 14°10'39.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-19
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG09/1591; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 14064437

7151d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'13.61''N, 14°16'54.10''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954334

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kájov: Lazec, intravilán
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.00''N, 14°16'11.00''E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435952

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kájov: Staré Dobrkovice, intravilán
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.56''N, 14°17'15.82''E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435945

7152a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zlatá Koruna: Zlatá Koruna, intravilán
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'10.20''N, 14°21'49.40''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435949

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Holubov: Třísov, intravilán
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'58.30''N, 14°20'45.00''E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435937

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zlatá Koruna: Plešovice, intravilán
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'47.23''N, 14°21'13.51''E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
nálezce: Magdaléna Kubešová; Jakub Těšitel; Filip Kolář
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8435950

7152b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kamenný Újezd: mokřiny na lesní cestě v lese u turistického ukazatele "U mohyl" V od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'58.50''N, 14°28'11.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489813

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 87.Kosov, les mezi rybníkem Punčocha a Třebonínským potokem 0,5-0,7 km SZ od obce, 455-480 m n. m., 7152b/7152a; V. Grulich.
souřadnice: 48°52'28.54''N, 14°27'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1988, 1989 a 1994
ID: 9818580

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Římov
souřadnice: 48°51'21.88''N, 14°28'35.99''E, ± 2558m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Římov
projekt: NDOP
ID: 12024755

7152c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mirkovice: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.50''N, 14°23'28.52''E, ± 300m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-03
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763782

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Svachova Lhotka: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.43''N, 14°21'50.99''E, ± 100m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-03
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763792

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zahrádka: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'26.07''N, 14°21'54.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763794

7153a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dolní Stropnice_5530029
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'55.01''N, 14°32'4.42''E, ± 59m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683303

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pašinovice_5530033
nejbližší obec: Pašinovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'55.51''N, 14°31'43.32''E, ± 596m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683344

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pašinovice_5530042
nejbližší obec: Pašinovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'21.76''N, 14°32'18.10''E, ± 288m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683388

7153b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nežetice: smetiště nad pravým břehem Svinenského potoka u mostku na východním okraji obce.
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°37'23.72''E, ± 2500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466320

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 213.Nežetice, smetiště nad pravým břehem Svinenského potoka u mostku na V okraji obce, 440 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.
souřadnice: 48°52'28.55''N, 14°37'23.72''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994
ID: 9821625

7153c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Todně_5530072
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'50.27''N, 14°33'9.83''E, ± 79m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683480

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Todně_5530091
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'29.26''N, 14°34'35.58''E, ± 606m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-22
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683622

7153d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pěčín, rybník U Lesa poblíž statku Vágnerů, hráz, ca 900 m SZ od kapličky v severní části obce; koruna hráze s nedávno navezeným kamením od železnice a vzdušná strana hráze
nejbližší obec: Pěčín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'19.50''N, 14°39'49.21''E, ± 70m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Nové Hrady
ID: 13365923

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: c. Trhove Sviny: rumiště a obnažené zeminy
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'27.40''N, 14°38'15.20''E, ± 800m
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166258

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: a. Trhove Svine: podél komunikací (cesty, silnice, chodníky)
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.54''N, 14°37'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166091

7154a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'14.63''N, 14°39'53.98''E, ± 120m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Okr. České Budějovice: Hluboká u Borovan: obnažené dno polovyschlého rybníka Horní Rohozný na kraji lesa 0,8 km JJV od vsi. 466 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'25.70''N, 14°41'9.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-09-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821924

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /103/ Olešnice: rybník Vejšovec 1,8 km VSV obce
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'3.81''N, 14°43'29.56''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891612

7154c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'29.99''N, 14°42'42.13''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9969101

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: /92/ Petříkov: při okraji rybníka Blatce 0,6 km Z obce
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'32.21''N, 14°44'50.06''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891562

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0166_331302_165_L2.2A
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'37.00''N, 14°44'47.62''E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957191

7154d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37''N, 14°46'53.30''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1197

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37''N, 14°46'53.30''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 1196

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'28.55''N, 14°47'23.73''E, ± 2500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466855

7155a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: nad levým břehem Lužnice pod jezem na V okraji obce
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'30.70''N, 14°53'8.20''E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242020

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lužnice bei Nové Dvory
souřadnice: 48°51'8.00''N, 14°54'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1965): Allgemeine Charakteristik der Pflanzengesellschaften des Phalaridion arundinaceae-Verbandes. - Preslia, Praha, 37: 53-78.
projekt: ČNFD
ID: 2284149

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tušť_11710165
nejbližší obec: Tušť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'50.73''N, 14°54'15.14''E, ± 95m
datum: 2023-10-20
nálezce: Josef Navrátil
pramen: NAVRÁTIL J. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1171. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20877022

7155b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Franišov - pravý břeh Dračice 0,2 km JJZ od Z okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'42.80''N, 14°55'58.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452565

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbační kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 14°56'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118831

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbační kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 14°56'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118780

7155c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Žofinka
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'33.73''N, 14°52'59.23''E, ± 1425m
datum: 2021
nálezce: Alena Lepší
pramen: Alena Lepší (2022) Botanický inventarizační průzkum NPR Žofinka – flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 30284279

7155d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Krabonošská niva DP 6
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'14.81''N, 14°57'13.93''E, ± 340m
datum: 2020
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Krabonošská niva – flóra: Závěrečná zpráva. Slaná - Bořkov. Manuskript. 18 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16028601

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Krabonošská niva DP 3B
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'17.57''N, 14°56'43.00''E, ± 116m
datum: 2020
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Krabonošská niva – flóra: Závěrečná zpráva. Slaná - Bořkov. Manuskript. 18 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 23986164

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PR Krabonošská niva DP 1
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'26.72''N, 14°56'26.21''E, ± 68m
datum: 2020
nálezce: Jitka Farská
pramen: FARSKÁ J. (2020) Botanický inventarizační průzkum PR Krabonošská niva – flóra: Závěrečná zpráva. Slaná - Bořkov. Manuskript. 18 s., mapová a fotografická příloha. Archivuje Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27853232

7159b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stálky, pravý břeh Dyje asi 1 km od státní hranice směrem na Podhradí nad Dyjí
souřadnice: 48°53'17.00''N, 15°39'5.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-24
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262493

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Stálky; litorální porosty, zapleveleno Impatiens glandulifera
souřadnice: 48°53'20.88''N, 15°38'55.64''E, ± 1026m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12380533

7160a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 38. rybník Podvesný u obce Šafov, 21,9 ha, 420 m n. m., 43°52'11''N, 15°43'30''E
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.10''N, 15°43'37.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008; originální souřadnice chybné
ID: 14437449

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 40. rybník Celniční u obce Šafov, 18,4 ha, 425 m n. m., 48°51'49''N, 15°44'09''E
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'49.00''N, 15°44'9.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008
ID: 14437450

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Údolí Křeslického potoka
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'44.86''N, 15°44'2.37''E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6520678

7160b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.1. NP Podyjí: Vranov nad Dyjí: ostrůvek v Dyjí na JV okraji města
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.00''N, 15°49'16.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-05
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936797

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vranov n. D. ostrůvek v Dyji na JV okraji města.
souřadnice: 48°53'41.00''N, 15°49'11.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-05
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1683138

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'19.64''N, 15°49'18.71''E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6564295

7161a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578192

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Katastr Čížov, Natura 2000, kód díla B0070PD, segment 249
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.79''N, 15°51'36.51''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-27
nálezce: L. Reiterová
projekt: ČNFD
ID: 2964451

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: ZN, Čížov, L břeh Dyje u soutoku s Klaperovým potokem
souřadnice: 48°51'31.00''N, 15°52'43.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841343

7161b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mašovice, rybník Prádla, obnažené dno
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.26''N, 15°58'39.33''E, ± 1m
datum: 2020-06-22
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 15749050

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Podmolí, Z, vlhký ruderál v poli, Vymysli
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.12''N, 15°55'21.11''E, ± 1m
datum: 2020-05-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16258161

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Citonice_10890216
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.37''N, 15°57'19.05''E, ± 61m
datum: 2016-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz1089. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 15884639

7161c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Louka u Faltýskova mlýna
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.30''N, 15°54'5.55''E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6548819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.23''N, 15°53'29.07''E, ± 227m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6544285

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Faltýskův mlýn
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.38''N, 15°54'10.72''E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6405413

7161d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00''N, 15°58'28.70''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925714

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00''N, 15°58'28.70''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925681

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00''N, 15°58'28.70''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925658

7162a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Brenditz [= Přímětice]
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'3.00''N, 16°2'19.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Schindelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina / 68 Moravské podhůří Vysočiny; Stellaria nemorum admixta;
ID: 14064554

7162b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, vodní nádrž Těšetice 2,5 km SZ od obce, břeh. S. m. 250 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'47.00''N, 16°7'40.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-07-22
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064380

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, vodní nádrž Těšetice 2,5 km SZ od obce, obnažené dno. S. m. 250 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'47.00''N, 16°7'40.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-23
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064381

7162c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Popice, Z tůň u kaple v obci
souřadnice: 48°49'11.00''N, 16°0'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095754

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Popice, zbytek údolní olšiny na JV okraji obce
souřadnice: 48°49'11.00''N, 16°1'9.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681214

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Znojmo, levý břeh Znojemské přehrady pod Královým stolcem, 3 km JZ od znojemského hradu
souřadnice: 48°50'33.00''N, 16°0'22.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699960

7162d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Křoviny na břehu u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.00''N, 16°6'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-20
nálezce: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14064453

7163a

lokalita: Lechovice: podél cesty mezi kostelem, obcí a cesta u rybníků ca 300 m Z-JZ od kostela
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'35.36''N, 16°13'54.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2022-05-29
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 14223834

7163c

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. distr. Znojmo. V pobřežních houštinách na levém břehu Dyje mezi obcemi Strachotice a Krhovice. S. m. ca 196 m
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'28.00''N, 16°10'54.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-08-21
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064570

7163d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šanov nad Jevišovkou
souřadnice: 48°48'28.36''N, 16°19'36.03''E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-24
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11002945

7164b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, u Dyje, za hrází, směrem k Brodu n. Dyjí
souřadnice: 48°51'25.00''N, 16°29'30.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385763

7164c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou (distr. Znojmo): polní mokřad podél levého břehu Jevišovky 800 m JV od kostela sv. Štěpána.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.00''N, 16°24'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14264936

7164d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou (distr. Znojmo): polní mokřad podél levého břehu Jevišovky 1,9 km VJV od kostela sv. Štěpána.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.00''N, 16°25'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 14264981

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.98''N, 16°29'51.80''E, ± 95m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému floristickému průzkumu na PR Slanisko Novosedly. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864125

7165a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pasohlávky, Horní nádrž vodního díla Nové Mlýny, v ústí melioračního kanálu do severovýchodního cípu velké zátoky u obce ca 950 m VJV od kostela v obci; ve vodě a v pobření zóně
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'55.60''N, 16°33'11.90''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Brod n. Dyjí, 0,5 km jižně od obce
souřadnice: 48°52'15.00''N, 16°32'0.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385828

7165b

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Levý břeh Dyje. V mokřině nad mostem u obce Dolní Věstonice
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00''N, 16°38'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-03
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064597

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Ufer d. Thaya b. U. Wist. [= Dolní Věstonice]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'19.00''N, 16°38'59.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-06-15
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. a. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064426

7165c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 165. Březí: cca 1,5 km dlouhá topolová alej rovnoběžná s obcí cca 0,25-0,6 km SZ obce
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.65''N, 16°32'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052457

7165d

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; M. Dvořáková 1980-12-15: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: bei Mikulov am Weg hinter Liepold Keller (verschleppt)
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.00''N, 16°37'14.00''E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1966
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14064431

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: [Mikulov:] Teichl bei der Marienmühle [= Mariánský mlýn]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'33.00''N, 16°39'31.00''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1936-07-06
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14064430

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: [Mikulov:] bei Bach bei d. Marienmühle [= Mariánský mlýn] (u. Teich)
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'33.00''N, 16°39'31.00''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 14064427

7166a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Šakvice: biocentrum u Štinkovky asi 1,65 km V od kostela ve vsi, pravý břeh Štinkovky
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'54.10''N, 16°44'11.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2021-08-04
nálezce: Jiří Danihelka; Milan Chytrý
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: břehy slané polní louže
ID: 14363124

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.1.sním.6. Dyjsko-svratecký úval: niva Dyje pod silnicí mezi obcemi Milovice a Nové Mlýny,
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.00''N, 16°42'60.00''E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-08
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934648

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Milovice (Břeclav): rez. Křivé jezero, severní část
souřadnice: 48°51'15.80''N, 16°43'35.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2577053

7166c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Milovice (Břeclav): rez. Křivé jezero, jv. část louky u Panenského mlýna
souřadnice: 48°50'37.00''N, 16°43'42.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-05
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2577086

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, louka u Panenského mlýna
souřadnice: 48°50'41.00''N, 16°43'38.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-17
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2565012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, lužní les 0,6 km J od mostu přes Dyji, východně od Křivého jezera
souřadnice: 48°50'7.00''N, 16°43'30.00''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-08-17
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2565134

7166d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 251. Nejdek: okraj pole, les, rybníčky Herdy, ostřicové mokřady, narušené louky, 0,8-1,6 km SSV kostela v obci
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.56''N, 16°47'10.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055892

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 230. Lednice: podél červeně znač.tur.cesty k mostu přes Lednický náhon, les u SZ okraje obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.66''N, 16°47'23.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 162-170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055184

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, jv. cíp rez. mezi Dyjí a Mlýnským náhonem
souřadnice: 48°49'35.00''N, 16°45'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576713

7167a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rakvice: přírodní památka Trkmanec-Rybníčky, severní strana, asi 2,2 km VSV od kostela
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'5.00''N, 16°50'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2020-08-12
nálezce: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 14000179

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rakvice (distr. Břeclav): polní mokřad J od rezervace Trkmanec-Rybníčky, 2,6 km V–VSV od kostela sv. Jana Křtitele.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'36.00''N, 16°50'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2021
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14262308

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rakvice (distr. Břeclav): malý polní mokřad J od rezervace Trkmanec-Rybníčky, 2,45 km V od kostela sv. Jana Křtitele.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'33.00''N, 16°50'48.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14265205

7167c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ladná (distr. Břeclav): polní mokřad 1000 m S od kostela sv. Michaela.
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.00''N, 16°52'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14264828

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ladná (distr. Břeclav): polní mokřad 700 m SZ od kostela sv. Michaela.
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'40.00''N, 16°52'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: semenáčky
ID: 14264881

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 244. Ladná: les podél cesty, cca 2 km Z kostela v obci
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.67''N, 16°52'23.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055647

7168a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 254. Dolní Bojanovice: potok u mostku, 1,1-1,4 km Z kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.68''N, 17°2'23.76''E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055998

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 257. Hodonín: les S silnice, cca 0,3 km SSV hájenky Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.00''N, 17°3'58.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 170-172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056151

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hodonín-Zbrod (Dúbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.
souřadnice: 48°52'28.68''N, 17°2'23.76''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674474

7168b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín. V lese Očově S. m. 170 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00''N, 17°9'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-18
nálezce: Dana Stesková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b. Dolnomoravský úval;
ID: 14064569

7168d

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica, Distr. Hodonín, Mikulčice, pravý břeh sl. ramene řeky Moravy v druhé zátočině, 4 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'20.00''N, 17°5'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-26
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064465

7169a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Sudoměřice, Sudoměřický potok podél jihozápadního okraje obce, úsek mezi ČOV a jihovýchodním rohem fotbalového hřiště (ca 400 m dlouhý); v periodicky zaplavovaném korytě potoka
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.93''N, 17°14'47.71''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2018-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: místy dominanta porostů; projekt sledování vysychavých toků
ID: 13685693

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rohatec_4420210
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.03''N, 17°11'18.10''E, ± 34m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-08
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616096

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: b0179_342219_167_M6
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.57''N, 17°14'20.80''E, ± 184m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005405

7169b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, litorál plavebního kanálu, jihozápadně Strážnice. S. m. 180 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00''N, 17°17'15.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-09-18
nálezce: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14064441

7170a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov, potok Radějovka u ČOV v severozápadním cípu obce, ca 30 m dlouhý úsek s častým kolísáním vodní hladiny mezi brodem JJV od budovy ČOV a zaústěním kanalizace; koryto potoka s nízkou rozvolněnou vegetací, vysoký podíl ruderálů a plevelů
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.02''N, 17°20'6.80''E, ± 15m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2018-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků
ID: 13685819

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov, potok Radějovka u ČOV v severozápadním cípu obce, ca 34 m dlouhý úsek mezi zaústěním kanalizace jižně od budovy ČOV a silničním mostem; koryto potoka s hustou vytrvalou vegetací, místy narušeno nánosy bahna a listí, zde ruderály
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'57.06''N, 17°20'6.34''E, ± 17m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2018-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků
ID: 13685872

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov, potok Radějovka v severozápadním cípu obce, ca 130 m dlouhý úsek mezi mostem silnice jižně od ČOV a začátkem nové regulace koryta (ca mezi místní pilou a penzionem Chalupa Javor, č. p. 300); stíněné koryto potoka s hustými porosty dřevin a lián na břehu, na světlinách s hustou vytrvalou vegetací, místy sečeno a káceno
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.63''N, 17°20'8.33''E, ± 65m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2018-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků
ID: 13685907

7170b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tasov - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7481870

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrubá Vrbka, Výzkum - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-25
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7709598

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malá Vrbka - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-02
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7601202

7170c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°23'44.98''E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: Lýdie Bravencová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7559929

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-23
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7727261

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-17
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7707854

7171a

původní jméno: orig.: Stellaria nemorum; J. Danihelka 2003-01-23: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora oppidi Weliká [= Velká nad Veličkou]. Längs der Bäche. U vod
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.00''N, 17°31'10.00''E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1919-07-03
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14064378

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Wassertümpel "Kúty". U vody "na Kútoch"
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'56.00''N, 17°30'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-08-16
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 14064379

7171b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: v obci, asi 600 m JJV od kostela; čerstvě vlhký ruderalizovaný trávník (v minulosti snad rozorán?) s extenzivní pastvou koz; 480 m s. m.
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.73''N, 17°35'40.09''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KF02/637; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7171b3;
ID: 14064413

7171c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7420246

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7586682

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-26
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538005

7172a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: U1- R 35c. Uherské Hradiště: Strání: údolí Svinarského potoka (7172a 1933c)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'31.00''N, 17°42'9.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743709

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strání, Velká Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-21
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7343955

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Strání-Květná - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-13
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7398452

7250a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pernek; Obnažené břehy Lipna a porosty s Phalaris arundinacea.
souřadnice: 48°46'50.63''N, 14°0'3.51''E, ± 145m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12853826

7250b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polná na Šumavě; ruderální nekosená plocha
souřadnice: 48°47'46.52''N, 14°9'30.60''E, ± 84m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-09-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12436162

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polná na Šumavě; kulturní les, zřejmě náletového původu
souřadnice: 48°47'47.57''N, 14°9'39.38''E, ± 163m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-09-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12436263

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Polná na Šumavě; eutrofní niva Polečnice
souřadnice: 48°47'52.14''N, 14°8'56.25''E, ± 164m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-09-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12436307

7250d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníčků při severovýchodním okraji obce; na obnaženém dně vypuštěného rybníčku
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.36''N, 14°7'1.86''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13258744

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Muckov: v obci
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.60''N, 14°9'7.57''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763783

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Velké bahno_DP7
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'46.88''N, 14°6'12.88''E, ± 208m
datum: 2022
nálezce: Štěpánka Čížková; Tereza Klinerová
pramen: Čížková Štěpánka, Klinerová Tereza (2022) Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Velké bahno - flóra.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18528943

7251a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Skláře: v obci
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'49.27''N, 14°11'26.61''E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763791

7251b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Novosedly: v obci
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'53.33''N, 14°15'6.06''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-29
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763784

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Větřní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí
souřadnice: 48°47'21.50''N, 14°18'9.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-08-25
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088300

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Novosedly u Kájova_70061
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'2.66''N, 14°15'28.40''E, ± 886m
datum: 2015-06-15
nálezce: Vladimír Hans
pramen: HANS V. (2016) Aktualizace mapovacího okrsku cz0007. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18946111

7251c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Velké Strážné_11290282
nejbližší obec: Velké Strážné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'17.90''N, 14°13'47.58''E, ± 187m
datum: 2018-07-01
nálezce: Vladimír Hans
pramen: HANS V. (2019) Aktualizace mapovacího okrsku cz1129. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20324772

7251d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hašlovice: v obci
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'35.37''N, 14°18'44.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763780

7252a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Práčov: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'26.86''N, 14°20'25.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763787

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přídolí: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'54.51''N, 14°21'7.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763788

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Zahořánky: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'37.80''N, 14°22'30.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763793

7252b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 37. Střítež: Chuchelský les 800 m JZ Buchtic
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'45.89''N, 14°25'21.74''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886565

7252c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rožmitál na Šumavě: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.03''N, 14°23'17.81''E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763790

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Čeřín_11070126
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'19.74''N, 14°22'13.29''E, ± 44m
datum: 2017-08-26
nálezce: Iva Weiterová
pramen: WEITEROVÁ I. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz1107. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 31384677

7252d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Bujanov: v obci
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'8.37''N, 14°25'46.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-14
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763779

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Omlenička: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.42''N, 14°26'28.73''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763785

7253a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Pořešín_50397_M1
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'26.88''N, 14°31'8.00''E, ± 63m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053589

7253c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jaroměř, rybník Poddaňka (v mapě bezejmenný, SV od rybníka Daňka) na pravostranném přítoku Dobechovského potoka v lesích 1,9 km SSV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'24.98''N, 14°33'8.64''E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13315169

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 92a. Mostky: v obci
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'25.20''N, 14°31'4.00''E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886945

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Mostky_5370011
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.44''N, 14°30'9.49''E, ± 21m
datum: 2014-09-05
nálezce: Martina Filipová
pramen: FILIPOVÁ M. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz0537. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33650401

7253d

lokalita: Název mapovacího pole: Na Homolce u Benešova nad Černou; číslo 1/64 kvadrantu: 7253dcb
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-07-03
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2003, 1. 9. 2006; FV: 2;
ID: 14667435

lokalita: Název mapovacího pole: Malé Kuří; číslo 1/64 kvadrantu: 7253dcd
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'22.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-15
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 4. 2005, 28. 5. 2008, 9. 9. 2008; FV: 2;
ID: 14668153

lokalita: Název mapovacího pole: Kancléřský rybník; číslo 1/64 kvadrantu: 7253dac
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.77''N, 14°35'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-06-03
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 9. 5. 2005, 1. 8. 2007, čtvercem prochází hranice fytochorionů 37n. a 89.; FV: 1;
ID: 14665624

7254b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Nové Hrady: PR Terčino údolí, od SV okraje rezervace po hamr.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'28.55''N, 14°47'23.74''E, ± 2500m
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 490-510;
ID: 8466319

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 227.Nové Hrady, PR Terčino údolí, od SV okraje rezervace po hamr, 490-510 m n. m., 7254b; B. Šerá.
souřadnice: 48°46'28.55''N, 14°47'23.74''E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1989
ID: 9821865

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: w0166_331307_510_M5
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'10.25''N, 14°46'14.09''E, ± 11m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959186

7254c

lokalita: Název mapovacího pole: Konratice; číslo 1/64 kvadrantu: 7254cab
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76''N, 14°41'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-23
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 14. 5. 2009, 20. 6. 2003, 15. 8. 2007; přibližně polovina čtverce je v 37p.; FV: 1;
ID: 14675626

lokalita: Název mapovacího pole: Hartunkovský rybník; číslo 1/64 kvadrantu: 7254caa
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76''N, 14°40'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 14. 5. 2009, 16. 6. 2003, 15. 8. 2007; část čtverce je v 89.; FV: 1;
ID: 14675998

lokalita: Název mapovacího pole: Šestihektarové u Černého Údolí (= Č. Údolí S část); číslo 1/64 kvadrantu: 7254ccc
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'22.76''N, 14°40'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 19. 5. 2005, 9. 9. 2008; FV: 1; DL: 4;
ID: 14672627

7254d

lokalita: Název mapovacího pole: Šejby; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dad
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76''N, 14°46'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009-05-21
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 4. 2005, 14. 7. 2009, 3. 8. 2004, čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p. (většina je v 37p.); FV: 1;
ID: 14670517

lokalita: Název mapovacího pole: Pole V od Vysoké; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dca
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76''N, 14°45'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-20
nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 4. 2005, 7. 9. 2008; FV: 1; DL: 10;
ID: 14670233

lokalita: Název mapovacího pole: Pole V od Vysoké; číslo 1/64 kvadrantu: 7254dca
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'9.79''N, 14°45'13.97''E, ± 50m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-20
nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor; 25. 4. 2005, 7. 9. 2008; FV: 1; DL: 10 (u asfaltky, újeď)
ID: 14727272

7255b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: České Velenice: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°45'47.15''N, 14°57'5.69''E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638662

7261b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnanice, regulovaný Daníž v obci
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'54.06''N, 15°59'11.98''E, ± 1m
datum: 2019-09-12
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 22934298

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hnanice, Okrajová, Daníž
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'47.31''N, 15°59'26.10''E, ± 1m
datum: 2019-06-24
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24093537

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7261-Bd
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'33.55''N, 15°58'50.78''E
datum: 2020-07-31
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24930750

7262a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 6272102
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'42.12''N, 16°1'30.00''E, ± 645m
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: GRULICH V. (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí / Thayatal. 297 s.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24109524

7262b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vrbovec: louka nad výtopou Vrboveckého rybníka asi 2,1 km VJV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'38.00''N, 16°7'45.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-08-11
nálezce: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 13999961

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dyjákovičky; 370 m SZ od kostela
souřadnice: 48°47'4.10''N, 16°5'27.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-30
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503122

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dyjákovičky; 300 m Z od kostela
souřadnice: 48°47'3.60''N, 16°5'30.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-30
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503142

7263a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. V křovinách na levém břehu Dyje mezi Valtrovicemi a silnicí do Strachotic. S. m. 195 m
nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'53.00''N, 16°12'19.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-08-05
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064576

7263b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrádek u Znojma
souřadnice: 48°47'3.23''N, 16°16'59.09''E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-24
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11002874

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrádek u Znojma
souřadnice: 48°47'1.02''N, 16°15'32.40''E, ± 328m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-25
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11007096

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Dyjákovice
souřadnice: 48°46'56.92''N, 16°17'37.77''E, ± 87m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11013767

7264a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hevlín SZ obce
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'18.75''N, 16°23'16.10''E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 22/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160025

7264b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°46'23.65''N, 16°25'19.74''E, ± 315m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10699120

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°46'50.63''N, 16°25'8.28''E, ± 83m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10699500

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°46'52.49''N, 16°25'29.31''E, ± 75m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10699530

7265b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7265-b03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.09''N, 16°37'30.00''E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-10-08
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325375

7266a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: mezi rákosím u výpusti Nesytu. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00''N, 16°44'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064610

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Flora moravica. Valčice [= Valtice]: kraje rybníků
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'58.00''N, 16°44'7.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064532

7266b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Hlohovec: na vyschlém dně rybníka Alah III.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'12.90''N, 16°47'53.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489811

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lednice: obnažené JZ pobřeží rybníka Prostřední v okolí ostrůvku s lesíkem
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.90''N, 16°47'32.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13489816

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 381. Valtice: SZ okraj Bořího lesa, cca 2,5 km SV železniční zastávky Valtice-město
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.66''N, 16°47'23.77''E, ± 2500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060086

7266c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7266-c10
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.13''N, 16°44'30.00''E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311026

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 7266-c03
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.11''N, 16°42'30.00''E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6310617

7266d

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; M. Dvořáková 1977-10-19: !; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: bei Feldsberg [= Valtice]
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'22.82''N, 16°45'49.79''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937
nálezce: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064505

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Teichl beim Dianatempel [Rendez-vous]
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.00''N, 16°47'37.00''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Djsko-svratecký úval;
ID: 14064429

7267a

původní jméno: orig.: Malachium aquaticum; J. Danihelka 2021: Myosoton aquaticum;
lokalita: Břeclav (Lundenburg)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'24.00''N, 16°53'21.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064428

7267b

původní jméno: orig.: Myosoton aquaticum;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: místní část Hrušky-Nádraží, lesík zvaný "Borovičky" přiléhající k silnici Hrušky–Tvrdonice jižně od železničního přejezdu, tůň v centru lesíka ca 2,5 km JZ–ZJZ od kostela v obci; mělká eutrofní, periodicky vysychavá tůň (p
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'60.00''N, 16°56'44.00''E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no KŠ15/189; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 14064584

7267c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 474. Břeclav: podél silničky mezi tzv. strategickou silnicí a zámečkem na Pohansku, JZ cíp louky s vykopávkami SZ zámečku, 3,0 km J až 3,5 km JJV nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.66''N, 16°52'23.78''E, ± 2500m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063432

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 476. Břeclav: v lese podél cesty, 3,7-4,4 km JJV náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.66''N, 16°52'23.78''E, ± 2500m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064012

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 480. Poštorná: mladá výsadba borovic (plocha výsadby a její okraj u cesty) cca 0,7 km SV celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.66''N, 16°52'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064167

7267d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): rozsáhlý polní mokřad 1,75 km VSV od kostela Povýšení sv. Kříže.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'44.00''N, 16°59'24.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2023): Flóra a vegetace polních mokřadů na jižní Moravě. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14264168

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 505. Lanžhot: okolí potoka Štěpnice na okraji vesnice směrem k rybníku V koutě
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.67''N, 16°57'23.78''E, ± 2500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064885

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 499. Kostice: u Kyjovky, cca 0,5 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.67''N, 16°57'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064736

7268a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 269. Moravská Nová Ves: podél cesty mezi nádražím a Kyjovkou, JV obce
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.12''N, 17°1'52.23''E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056365

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 270. Moravská Nová Ves: břeh Kyjovky
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.67''N, 17°2'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056378

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 273. Týnec: lužní les na P břehu Moravy, podél Anglické aleje
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.67''N, 17°2'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056574

7268c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 543. Tvrdonice: u zeleně znač.tur. cesty směrem na Týnec, cca 2,8 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Tvrdonice
souřadnice: 48°43'28.67''N, 17°2'23.78''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065545

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: BV, Lanžhot, P břeh Moravy asi 1 km SV od železničního mostu přes řeku Moravu
souřadnice: 48°43'3.00''N, 17°0'39.00''E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-09-18
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841731

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě
souřadnice: 48°43'28.67''N, 17°2'23.78''E, ± 2500m
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677799

7351a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Blatná: v obci
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'42.41''N, 14°11'47.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763778

7351b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Malšín: v obci
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'40.88''N, 14°17'13.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763781

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Ostrov: v obci
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'26.20''N, 14°17'19.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 740-780 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763786

7351c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70''N, 14°13'31.65''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863804

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Lipno nad Vltavou
souřadnice: 48°37'33.52''N, 14°11'47.87''E, ± 49m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-19
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11729439

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Kapličky; Netypický ruderalizovaný porost na ostrůvku v Lipovém potoce a jeho břeh v nivě
souřadnice: 48°37'33.94''N, 14°12'39.06''E, ± 25m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2012-08-15
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11727444

7351d

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'48.00''N, 14°16'12.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198097

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Vyšší Brod; olšina mezi Vltavicí a bývalým mlýnským náhonem, sušší. Ještě není plně vyvinutá, jak vznikla sukcesí na bývalé louce
souřadnice: 48°36'53.85''N, 14°17'31.92''E, ± 133m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-19
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11725948

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°37'37.53''N, 14°16'36.89''E, ± 1179m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
ID: 11248233

7352a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Přízeř: v obci
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'32.79''N, 14°20'35.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14763789

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Rožmitál, utržený břeh Rožmitálského potoka
souřadnice: 48°41'58.00''N, 14°23'15.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-07-13
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2376343

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°39'14.38''N, 14°19'57.30''E, ± 917m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11511547

7352c

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Jenín_10290569
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'50.11''N, 14°22'14.50''E, ± 104m
datum: 2019-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2020) Aktualizace mapovacího okrsku cz1029. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 21511635

7352d

původní jméno: Malachium aquaticum
lokalita: Bohemia meridionalis: Kaplické mezihoří, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, smetiště u nádraží
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'9.92''N, 14°25'18.82''E, ± 1000m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652153

7353a

lokalita: Název mapovacího pole: Malonty; číslo 1/64 kvadrantu: 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.; FV: 2;
ID: 14676615

lokalita: Název mapovacího pole: Bělá - U remízku; číslo 1/64 kvadrantu: 7353add
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-07-13
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 7. 2004, 18. 5. 2007, 9. 9. 2008; menší část čtverce zasahuje do 89.; FV: 1;
ID: 14677253

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: EVL Horní Malše (projekt JCK)
souřadnice: 48°39'42.82''N, 14°33'4.16''E, ± 7625m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013
nálezce: Martina Filipová
pramen: Filipová M. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Horní Malše
projekt: NDOP
ID: 12029269

7353b

lokalita: Název mapovacího pole: Bělá - obec; číslo 1/64 kvadrantu: 7353bcc
nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-11
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 18. 5. 2007, 16. 8. 2007; FV: 2;
ID: 14692995

lokalita: Název mapovacího pole: Pole S Bělé; číslo 1/64 kvadrantu: 7353bca
nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-28
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 16. 8. 2007, 23. 5. 2008; FV: 1; DL: 8;
ID: 14694018

lokalita: Název mapovacího pole: K Radčicím; číslo 1/64 kvadrantu: 7353bab
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77''N, 14°36'52.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-19
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 4. 2005, 9. 9. 2008, 14. 5. 2009; FV: 1;
ID: 14677885

7353c

lokalita: Tichá u Dolního Dvořiště (distr. Český Krumlov): okraje lesní cesty ca 2,1 km JV od tvrze v obci Tichá
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'43.00''N, 14°32'49.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2019-10-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845710

lokalita: Název mapovacího pole: Pole S od pole Janova Ves; číslo 1/64 kvadrantu: 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°34'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-27
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009; FV: 1;
ID: 14679227

lokalita: Název mapovacího pole: Janova Ves; číslo 1/64 kvadrantu: 7353cbd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77''N, 14°34'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-08-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 10. 5. 2006, 26. 8. 2006, 13. 5. 2009; přibližně polovinou čtverce prochází hranice fytochorionů 37n. a 89.; FV: 1;
ID: 14679834

7353d

lokalita: Název mapovacího pole: Leopoldov; číslo 1/64 kvadrantu: 7353dba
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°38'7.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-08-20
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 8. 2005, 23. 5. 2007, 30. 6. 2009; FV: 1;
ID: 14678905

lokalita: Název mapovacího pole: Farský vrch u Příbrání; číslo 1/64 kvadrantu: 7353daa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°35'37.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-20
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 8. 2006, 20. 5. 2009; FV: 1;
ID: 14682890

lokalita: Název mapovacího pole: Horní Příbrání; číslo 1/64 kvadrantu: 7353dab
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77''N, 14°36'52.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 24. 5. 2008, 27. 8. 2008; FV: 1;
ID: 14683211

7354a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonu při průzkume v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: s. d.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8083903

lokalita: Název mapovacího pole: Černé Údolí; číslo 1/64 kvadrantu: 7354aaa
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.76''N, 14°40'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-27
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 21. 4. 2003, 19. 5. 2005, 10. 9. 2008; FV: 1;
ID: 14684176

lokalita: Název mapovacího pole: Žofín - osada; číslo 1/64 kvadrantu: 7354aad
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.76''N, 14°41'52.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-22
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 19. 5. 2005, 23. 8. 2007;
ID: 14689446

7354c

lokalita: Název mapovacího pole: Stříbrná huť; číslo 1/64 kvadrantu: 7354cba
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.76''N, 14°43'7.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-12
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: CZ-AT
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 8. 2007, 25. 5. 2008; FV: 3;
ID: 14686817

7367a

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 544. Lanžhot: les na břehu Dyje, 6,9-8,0 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'47.13''N, 16°54'45.58''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065769

7367b

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2. sním.2. Lanžhot (distr. Břeclav, 7267b): rezervace Ranšpurk, tůň u plotu nedaleko SV cípu PR, 4km SSV od soutoku Kyjovky s Dyjí, orient.V.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'59.00''N, 16°56'11.00''E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-22
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 25-35.
projekt: FLDOK
ID: 8146239

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: Tab.2. sním.1. Lanžhot (distr. Břeclav, 7267b): rezervace Ranšpurk, tůň u plotu nedaleko SV cípu PR, 4km SSV od soutoku Kyjovky s Dyjí, orient.S.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'59.00''N, 16°56'11.00''E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-22
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 25-35.
projekt: FLDOK
ID: 8146212

původní jméno: Myosoton aquaticum
lokalita: 566. Lanžhot: les u křižovatky Hrázové a Iklínské, 7,5 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.66''N, 16°57'23.79''E, ± 2500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067313

7367d

lokalita: Czech Republic: South - East Moravia, Břeclav to Lanžhot - Soutok, Confluence Morava and Dyje Rivers.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'40.84''N, 16°56'48.10''E, ± 2500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-15
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14652114

7450b

lokalita: Pasečná, zaniklá osada Mezilesí, Mezileský vrch, nálety u cesty JV od vrcholu 1,4 km JV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'47.70''N, 14°6'37.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-08-20
nálezce: A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13971580

7452a

lokalita: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: louka při S okraji osady Dolní Drkolná ca 370 m VSV od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'45.50''N, 14°21'27.68''E, ± 20m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-09-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551130