


Distribution of *Omphalodes scorpioides* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Omphalodes scorpioides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5347d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !

lokalita: Podrudohoří: Riesenburg u Oseka [= Rýzmburk]

nejblíže obec: Osek, okres Teplice

souřadnice: 50°38'2.38"N, 13°39'52.39"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1904-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558333

5348c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Fasangart. bei Ossegg [= Osek].

souřadnice: 50°36'50.14"N, 13°41'17.46"E, ± 2000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1854

nálezce: Josef Thiel

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14551176

5348d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Bei Teplitz in Böhmen.

nejblíže obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'8.24"N, 13°49'19.02"E, ± 1500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1852

nálezce: M. Winkler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V PR 2 položky.

ID: 14605704

5349b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kulm in nördl. Böhmen [= Chlumec, okr. Ústí nad Labem].
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'54.92"N, 13°56'28.75"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-05-11
nálezc: František Malinský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557358

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kulm in nordl. Böhmen.
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'54.92"N, 13°56'28.75"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-05-11
nálezc: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 3 položky.
ID: 14605724

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kulmer Park.
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'51.70"N, 13°56'36.10"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezc: Joseph Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605784

5349d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: An der Strasse won Kosten [= Koštov] nach Staditz [= Stádice].
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'25.08"N, 13°59'21.43"E, ± 1200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-04-28
nálezc: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605866

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kosten b. Türnitz [= Trmice-Koštov].
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'55.16"N, 13°59'27.61"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605847

5350c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Erlbüschel wor Wannow [= Ústí nad Labem - Vaňov].
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'25.65"N, 14°3'35.64"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-04-18
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605840

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Erlenbüschel wor Wannow [= Ústí nad Labem - Vaňov].
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'25.65"N, 14°3'35.64"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-04-18
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605862

5352d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: 53a. Českolipská kotlina, 5352dad, Stvolínky (distr. Česká Lípa): Z od místní části "Malý Bor", 780 m V od železniční zastávka
Stvolínky, okraj louky a boru s příměsí dubu u cesty, 50°37'43.0"N, 14°26'55.6"E, 276 m n. m.
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'43.00"N, 14°26'55.60"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2023-05-05
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558342

5354b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Roll [= vrch Ralsko u Mimoně].
nejbližší obec: Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605705

původní jméno: *Omphalodes scorpionides*
lokalita: /CZ 0516413/ Lipka: nižší neovulkanický vrch mezi Ralskem a Tlustcem, 4km SSV od Mimoně na Českolipsku, rozloha 52,05ha,
nejbližší obec: Mimoně u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'49.00"N, 14°45'45.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102727

5446d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Auf der Dörnerwiese bei Rothenhaus [= Jirkov-Červený Hrádek].
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.76"N, 13°26'40.68"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1847-07-30
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605709

5449b

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: Montes České Středohoří. In nemoribus in declivi meridionali montis Liščí ad vicum Velemín.
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.53"N, 13°56'48.13"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1949-04-18
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605675

5450a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Elbufer bei Salesel [= Dolní Zálezly].
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'46.74"N, 14°2'42.36"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-05-03
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605861

5450b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Při cestě podél Pokratic. potoka Ltm
souřadnice: 50°33'30.25"N, 14°7'50.15"E, ± 450m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-04-26
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611102

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Při cestě podél Pokratic. potoka Ltm
souřadnice: 50°33'30.25"N, 14°7'50.15"E, ± 450m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-05-10
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611103

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pokratický potok pod Mentaurovem (u lávky)
souřadnice: 50°34'6.93"N, 14°7'36.20"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-05-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611081

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pokratický potok pod Mentaurovem (u lávky)
souřadnice: 50°34'6.93"N, 14°7'36.20"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-04-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611080

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mentau [= Mentaurov], Bach übergang nach Skalitz [= Skalice]
souřadnice: 50°34'11.44"N, 14°7'31.28"E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-05-04
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611077

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Weg nach Weißen Leite [= Bílé stráně u Pokratic].
souřadnice: 50°33'35.39"N, 14°7'57.40"E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1850-04
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611078

původní jméno: orig.: [nečit.]; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Weg hinter Pokratitz [= Litoměřice, Pokratice]
souřadnice: 50°33'30.25"N, 14°7'50.15"E, ± 450m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611079

5450c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okres: Litoměřice. Katastrální území: Malé Žernoseky. Oparenské údolí, u cesty k tur. rozcestníku Oparenské údolí od Malých Žernosek. Listnatý les, vlhké stanoviště u cesty
souřadnice: 50°32'27.47"N, 14°1'58.67"E, ± 450m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-04-20
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551175

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia septentr.: montes České Středohoří: in nemore humido in valle Oparnské [= Oparenské] údolí prope pag. Velemín,
cca 220 m.
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.69"N, 14°1'41.79"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myosotis sparsiflora* admixt.
ID: 14605730

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohemica. Bohemia sept.: montes České Středohoří: in nemore humido in valle Oparnské [= Oparenské] údolí ad pag.
Velemín, distr. Lovosice, 220 m s.m.
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.69"N, 14°1'41.79"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky. *Asperugo procumbens* admixt.
ID: 14605734

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Klein Czernosek [= Malé Žernoseky] 160m (Au Nordwestlich).
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.99"N, 14°2'33.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-05-05
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605710

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora von Leitmeritz. Unter Gebüsch im Wopparen Thale [= Oparenské údolí] und auf der Schützen Insel [= Střelecký ostrov]
bei Lobositz.
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.69"N, 14°1'41.79"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1871-06-05
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeny 2 lokality - obě byly vymapovány zvlášť.
ID: 14605823

5450d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ltm. Schützeninsel
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.78"N, 14°8'21.16"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558220

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Polabí: v lužním lese u mrtvého ramene u Mlékojed, 160 m n.m.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.47"N, 14°6'56.52"E, ± 700m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1955-05-15
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605739

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Böhmen. Unter Gebüsch auf dem Schützen-Insel zu Leitmeritz [= Litoměřice] nach Lobositz [= Lovosice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.59"N, 14°8'22.97"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1872-05
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605723

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Böhmen. Unter Gebüsch auf Elbe Inseln bei Leitmeritz [= Litoměřice] u: Lobositz [= Lovosice].
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.73"N, 14°5'38.85"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1872-05
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605874

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora von Leitmeritz. Unter Gebüsch im Wopparen Thale [= Oparenské údolí] und auf der Schützen Insel [= Střelecký ostrov] bei Lobositz.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'54.61"N, 14°8'27.57"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1871-06-05
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeny 2 lokality - obě byly vymapovány zvlášť.
ID: 14605824

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Leitmeritz.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.54"N, 14°7'52.50"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
náleze: Anton Kolařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel uveden na schedě jako "KK".
ID: 14605759

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Leitmeritz, Schützeninsel [= Litoměřice, Střelecký ostrov], am obersten Ende des toten Armes, knapp an dem dunnen rechts.
souřadnice: 50°31'55.41"N, 14°8'34.54"E, ± 250m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-05-10
nálezce: Rudolf Fischer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611076

5451b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sev. Čechy, Č. Středohoří, Úštěk, hora Sedlo - J úbočí, cca 600 m n.m., humózní listnatý les.
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'26.53"N, 14°15'50.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-05-22
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V ROZ 5 položek.
ID: 14557368

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Geltschberg [= hora Sedlo] in Böhmen.
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'47.94"N, 14°15'45.79"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1854-05
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605685

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Geltschbg [= Sedlo] in Böhmen.
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'45.23"N, 14°15'46.28"E, ± 550m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1854-05
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605803

5455d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mnichovo Hradiště, Černá silnice
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'18.20"N, 14°57'9.00"E, ± 133m
datum: 2020-04-22
nálezce: Richard Višňák
pramen: VIŠŇÁK R. (2020) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 30926690

5457c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Borek pod Troskami: břehy říčky Libuňky u obce.
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'2.00"N, 15°13'46.42"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1984-05-04
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557363

5463c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Na lesní stráni u Žabokrk severně od Hronova
nejbližší obec: Žabokrk, okres Náchod
souřadnice: 50°30'2.20"N, 16°11'48.70"E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Klož J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Květena VČ
ID: 14302647

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U Kozínku 13
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'2.20"N, 16°11'48.66"E, ± 196m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-05-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842364

5546b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr.: Chomutov. Oppid.: Údlice. Jižní část Údlického háje roztroušeně
souřadnice: 50°27'16.37"N, 13°27'44.26"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1965-05-16
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551173

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia occ.: Udlické doubí u Chomutova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.38"N, 13°27'41.33"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1920-05-16
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558243

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Eidlitzer Busch [= Údlické doubí].
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.93"N, 13°27'42.74"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1846-04-24
nálezce: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605850

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Komotau in Böhmen.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'29.80"N, 13°24'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844
nálezce: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605782

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Laubgebüsch auf Bergen b. Komotau [= Chomutov].
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'29.80"N, 13°24'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-06-11
nálezce: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605687

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údlice, Údlické doubí, na planince S od kóty
souřadnice: 50°27'21.31"N, 13°27'41.44"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-05-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611087

původní jméno: orig.: pupkovec pomněnkový; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údlice, J okraj Údl. Doubí (+ *Lactuca quercina*)
souřadnice: 50°27'13.28"N, 13°27'44.53"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1965-05-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611074

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Eichbusch bei Eidlitz nächst Komotau in Böhmen [= Údlické doubí]
souřadnice: 50°27'21.93"N, 13°27'42.74"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1846-04-24
nálezce: Josef F. Knaf
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611082

5550b

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hrdly, okr. Litoměřice. Okraj cesty v lužním lese při Ohři mezi Hrdly a Bohušovicemi nad Ohří. cca 150 m.n.m
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'13.07"N, 14°9'27.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1989-05-04
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557355

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dolánky: lužní les za obcí
souřadnice: 50°28'19.63"N, 14°9'28.91"E, ± 400m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1977-04-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611089

5550c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Libochovice – zadní část zámeckého parku (sm. k cukrovaru)
souřadnice: 50°24'18.56"N, 14°3'7.49"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1965-05-04
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611075

5550d

původní jméno: orig.: - ; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: centr., distr. Libochovice: in nemore humido inter vicum Písty et opp. Budyně, situ orient. ab opp. Libochovice,
alt. cca 155 m s. m.
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'3.24"N, 14°8'18.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1939-06-09
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558272

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hostenice: luh na levém břehu Ohře asi 800 m nad obcí
souřadnice: 50°25'35.65"N, 14°8'21.92"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1987-04-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611071

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hostěnice u Doksan. Listnatý háj na levém břehu řeky Ohře, podél podél červené turist. cesty, asi 400 m od vsi. 200 m
souřadnice: 50°25'45.78"N, 14°8'30.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-04-18
náleze: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611097

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Písty, Pístecký les
souřadnice: 50°25'24.70"N, 14°8'30.97"E, ± 250m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1979-05-01
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611072

5551c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centr.: distr. Roudnice: in nemore humido Luh dicto ad ripam fluminis Labe apud opp. Roudnice
pr. pag. Dobříň, 150 m s. m.
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'33.80"N, 14°14'24.76"E, ± 750m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-09
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605701

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Roudnice: in nemore humido apud pag. Černěves, alt. 160 m s. m.
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'42.29"N, 14°14'23.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-06-30
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605735

5551d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Roudnice n./Lab. Dobřínský háj.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'53.84"N, 14°17'46.72"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1918-04-14
náleze: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558207

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ostrov u Roudnice.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'50.31"N, 14°15'0.15"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605787

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: "Pod lipou" u Roudnice.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.21"N, 14°16'10.67"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605788

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dobříň, Dobříňský háj – sev. část, vých. okraj; 150 m
souřadnice: 50°26'49.66"N, 14°17'39.18"E, ± 170m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1943-05-22
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611073

5552c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 38. Horní Počaply, levý břeh Labe podél elektrárny Mělník u obce;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'17.00"N, 14°24'28.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548060

5552d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Mělník: Křivenice, lužní les na levém břehu Labe mezi vtokem do elektrárny a výtokem do Labe.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'5.29"N, 14°25'2.17"E, ± 150m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557343

5555b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Násedlnice_31690056
nejbližší obec: Násedlnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'7.38"N, 14°58'9.43"E, ± 163m
datum: 2020-04-07
náleze: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2021) Aktualizace mapovacího okrsku CZ3169. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16056051

5555c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Choboty u Ml. Boleslavě (na lesní cestě k Rokytovci).
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'9.05"N, 14°51'55.52"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-05-03
náleze: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557357

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vlhké lesy, houštiny. Choboty u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'14.70"N, 14°52'17.97"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1920
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557356

původní jméno: orig.: *Myosotis*; přepsáno: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ml. Boleslav, stráž nad zastávkou - pískovec - v křoví hojná. V. n. m. 230 m.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.85"N, 14°53'15.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-05-10
náleze: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558240

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Laubwälder bei Jungbuzlau.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'39.13"N, 14°54'9.01"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: Štika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558223

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In nemorosis pr. urbem Ml. Boleslav.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.51"N, 14°54'8.89"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-04-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597398

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Jizerské stráně u Ml. Boleslavi.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'46.52"N, 14°53'46.62"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605860

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mladá Boleslav.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'43.03"N, 14°54'17.91"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-05
nálezce: G. Hesz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605775

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav].
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'39.49"N, 14°54'13.16"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1855
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605680

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jgbzl. Gebüsch.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'39.49"N, 14°54'13.16"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1854
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605838

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In Gebüsch b. Jungbunzlau.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'47.99"N, 14°54'28.79"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: Himmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605832

původní jméno: *Memoremea scorpioides*

lokalita: [Mladá Boleslav: Čejetice, svah nad pravým břehem Jizery asi 900 m SV od železniční stanice Mladá Boleslav hl. n.]

souřadnice: 50°24'46.66"N, 14°53'46.45"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2022-05-04

nálezce: Petr Harant

pramen: www.inaturalist.org

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verze záznamu z 15. 1. 2025

ID: 14611189

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: V poříčním křoví u Ml. Boleslavi.

souřadnice: 50°24'38.15"N, 14°54'8.71"E, ± 2000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1896-05

nálezce: Josef Podpěra

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611279

5557b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Prachovské skály. Javorový důl – dubohabřina na hraně Starého hrádku cca 300 m S Turistické chaty a 1 km J Pařezské

Lhoty. 50°28'16.023"N, 15°17'.126"E [sic, souřadnice je neúplná], 418 [m]

souřadnice: 50°28'16.24"N, 15°17'2.21"E, ± 70m

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2018-04-21

nálezce: Lenka Šoltysová

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611206

5558c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Valy u Čeřova v Jičínku.

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°26'31.17"N, 15°21'31.88"E, ± 350m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1884-05-20

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14605844

5560d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Háj u Františka D. K. [= Dvůr Králové n. L.].

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'56.45"N, 15°48'52.01"E, ± 2500m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1919-04-19

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566096

5561c

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; rev.: Štěpánková J.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dvůr Králové n. L. u Žirče.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'52.23"N, 15°51'5.40"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1934-04-21
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566174

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Žireč u Dvora Král. n. L., u Labe pod strání porostlou listnatým lesem 1km S obce.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'23.04"N, 15°50'57.95"E, ± 200m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1972-02-19
náleze: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567982

5562c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; V. Faltys: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy, okres Náchod, Česká Skalice, severně od obce při levém břehu Úpy; listnatý les, západní expozice, strmý svah, asi 280 m n.m. 5562c.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'14.94"N, 16°2'53.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-05-03
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567952

5650a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Luhy poříční v lese Šebín as 165 m, opuka, perm. písk.
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'29.10"N, 13°59'55.60"E, ± 1100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1932-05-04
náleze: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558299

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Poohří. "Šebín" u Libochovic.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.77"N, 14°0'0.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1955-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605749

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, SPR Myslivna u Libochovic.
souřadnice: 50°23'40.85"N, 14°4'35.92"E, ± 950m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1982-04-25
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611068

5651d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 12. Vepřek: P břeh Vltavy s částí luhu JV od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541626

5652b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: les Šidonka u Mělníka
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'32.51"N, 14°27'31.19"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-05-27
náleze: Spudilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558306

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Akazierhain am Elbeufer bei dem ... [nečit.] Unt. Berkowitz [= Dolní Beřkovice]
souřadnice: 50°23'36.48"N, 14°27'23.17"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1903-04-26
náleze: Emma Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611212

5652c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, u tůně S od dálnice, 1 km J od vsi.
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'5.84"N, 14°20'7.44"E, ± 150m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557341

5652d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Mělník: Kly: bylinný porost podél cesty vedoucí lužním lesem 440 m J–JJZ od obce. 159 m n. m.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'15.30"N, 14°29'53.00"E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2023-05-12
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451243

původní jméno: *Cynoglossum scorpioides*

lokalita: ... frequens in horto Baumgarten dicto Pragae Bohemorum metropoli non procul [= park of Stromovka in Prague], si colles ad dextram salutaveris; frequentissima vero in nemoribus ad ripas Albis prope trajectum Stephan Ueberfuhr [a former Labe ferry now called Štěpánský Přívod], atque ad Moldavae cum Albi unionem supra Melnick regiam urbem [= near the confluence of Vltava and Labe above Mělník]; nec uspiam alibi visa

souřadnice: 50°20'13.84"N, 14°28'57.33"E, ± 1200m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: s. d.

nálezce: Thaddäus Haenke

pramen: Kirschner J., Kirschnerová L. & Štěpánek J. (2007): Generally accepted plant names based on material from the Czech Republic and published in 1753–1820. – Preslia 79: 323–365.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Druh popsal Haenke z území dnešní ČR (Haenke 1789 in Jacq., Collect. Bot. 2: 3), v protologu udává několik lokalit, lektotyp (uložený ve W) je lokalizovaný pouze "Bohemia".

ID: 14555067

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: In umbrosis humidis Bubeneč Praga; in sylvaticis Kelle [= Kly], Štěpánský přívod Circ-Bolesl. etc.

souřadnice: 50°18'0.04"N, 14°29'40.87"E, ± 850m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1810-05

nálezce: Karel Bořivoj Presl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, které byly vymapovány zvlášť

ID: 14558233

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Oupor u. Kelšice (massenhaft).

nejbližší obec: Obříství, okres Mělník

souřadnice: 50°19'25.66"N, 14°29'8.33"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1887-05

nálezce: Plitzka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14605870

5655a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Ml. Boleslav: Jizerské stráně u Zámostí.

nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'24.21"N, 14°52'9.19"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1896-05-09

nálezce: Josef Podpěra

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558224

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Řehnice - okr. Ml. Boleslav. Na lesní humusovité vlhké půdě v Jizerském údolí roztroušeně.

nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'7.04"N, 14°52'19.13"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: s. d.

nálezce: Zelinka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558259

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ml. Boleslav: Lesnaté stráně před Zámostí.
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'17.99"N, 14°52'19.39"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-04-21
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597342

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ml. Boleslav: Lesík za Kojanou.
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'47.87"N, 14°51'25.23"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-05-18
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597344

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In fruticosis pr. Zámostí ad urbem Ml. Boleslav.
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'19.41"N, 14°52'23.29"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-04-28
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605711

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemiensis. Ml. Boleslav: Stráně jízerské u Zámostí.
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'20.92"N, 14°52'14.20"E, ± 550m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-09
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Omphalodes linifolia*?
ID: 14605873

původní jméno: *Memoremea scorpioides*
lokalita: [Vinec: u pravého břehu Jizery asi 100 m JV od kostela v obci]
souřadnice: 50°23'30.14"N, 14°52'19.59"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2024-04-07
náleze: Petr Harant
pramen: www.inaturalist.org
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verze záznamu z 15. 1. 2025
ID: 14611190

původní jméno: *Memoremea scorpioides*
lokalita: [Jizerní Vtelno: u pravého břehu Jizery asi 330 m J od kostela v Krnsku]
souřadnice: 50°22'9.00"N, 14°51'53.80"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2022-04-27
náleze: Petr Harant
pramen: www.inaturalist.org
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verze záznamu z 15. 1. 2025
ID: 14611191

5655c

původní jméno: *Memoremea scorpioides*
lokalita: [Hrušov: nad pravým břehem Jizery asi 220 m JJV od tvrziště]
souřadnice: 50°20'54.04"N, 14°51'26.14"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2022-04-27
nálezce: Petr Harant
pramen: www.inaturalist.org
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verze záznamu z 15. 1. 2025
ID: 14611192

5655d

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Rybník u Kosořic u Ml. Boleslavi.
nejbližší obec: Kosořice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'56.55"N, 14°58'30.66"E, ± 750m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeno "Dobrovic, am 31./8 18". Zřejmě se nejedná o datum sběru, nýbrž datum zpracování položky.
ID: 14558203

5657b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Jičín: les Z Jičíněvsi.
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'21.40"N, 15°19'13.40"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557375

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; M. Ducháček 2007: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jičínsko, Chyjická stráž mezi obcemi Chyjice a Dolany.
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'6.54"N, 15°18'25.74"E, ± 600m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-05-10
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567958

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: EL Chyjická stráž – v lese při jeho okraji cca 1 km SZ od obce Dolan, okr. Jičín. 280 m n. m.
souřadnice: 50°23'6.30"N, 15°18'16.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1987-05-16
nálezce: L. Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611207

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; V. Faltys (s. d.): *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jičínsko, Chyjická stráň; při dolním okraji v jv. části
souřadnice: 50°22'50.34"N, 15°18'43.13"E, ± 180m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1981-05-08
náleze: Zdeněk Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet naškrábaný a proto nejistý
ID: 14611208

5657c

původní jméno: *Memoremea scorpioides*
lokalita: [Rožďalovice: u cesty vedoucí při severním okraji PP Dymokursko]
souřadnice: 50°19'11.04"N, 15°11'52.93"E, ± 61m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2023-04-22
náleze: Petr Harant
pramen: www.inaturalist.org
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verze záznamu z 15. 1. 2025
ID: 14611193

původní jméno: *Omphalodes scorpioides* Schrank
lokalita: Na lesních mezích západně od Kamenského rybníka u Kopidlna [zaniklý]
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'25.90"N, 15°13'0.10"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1871
pramen: Pospíchal E. (1881): *Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina*. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14229486

5658a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: a Jičínoves b. c. Houštka.
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'16.77"N, 15°20'32.46"E, ± 800m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1899-05-01
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Položka obsahuje 2 lokality, obě byly vymapovány zvlášť.
ID: 14605865

5658c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stř. Č., okr. Jičín, "Češovské valy" mezi obcemi Češov a Vršce (V od Kopidlna), Z část valů. Sbíráno na náspu valů.
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'48.03"N, 15°20'28.34"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1971-04-11
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: Humózní, listnatý les s typickým hojným porostem.
ID: 14557371

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In Querceto Češovské valy dicto prope vicum Češov.
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605835

5658d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okolí Vys. Veselí, listnatý les u "trianglu", asi 270 m n m; místy hojně.
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'16.68"N, 15°26'59.99"E, ± 650m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-04-30
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558217

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okolí Vys. Veselí, kraj lesa as 260 m, na několika stanovištích hojná
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.48"N, 15°26'59.59"E, ± 900m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-05-24
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558292

5659a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemiae boreo-orientalis. Ostroměř 6 km Z od Hořic, les cca 600 m V od Hradištky, na hraně svahu cca 1,5 km SV od železničního nádraží Ostroměř, 295 m n. m. Coord. geogr. [WGS-84]: 50°22'38,51"N, 15°33'36,84"E. Distr. phyt.: 14b. Hořické chlupy.
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.51"N, 15°33'36.84"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2007-04-23
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. no.: MD 5625.
ID: 14605902

5660c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové: v již okraj list lesa Skalka u Sadové-270m.
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.16"N, 15°42'50.09"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-22
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558237

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy severovýchodní-Hradec Králové: v list. lese Skalka u Sadové-270m.
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'9.10"N, 15°42'56.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-22
nálezce: Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567962

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jihozápadní cíp lesíku "Skalky" u Sovětic (sever. část okresu nechanického).
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'1.59"N, 15°42'49.30"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1928-05-05
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567983

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové na již. okraji lesa Skalka u Sadové-270 m.
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.12"N, 15°42'58.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-22
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605693

5660d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bažantnice u Hoř. [= Hořiněves].
nejbližší obec: Hořiněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'14.40"N, 15°45'57.35"E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1935-04
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě připsáno "(u Hořiněvsi?)".
ID: 14567963

5661b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Heřmanická stráž u Jaroměře
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'3.54"N, 15°55'13.44"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-04-10
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dvě položky, jedna datována pouze k dubnu 1936, druhá i ke konkrétnímu dni.
ID: 14558255

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lehne bei Heřmanitz
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'3.54"N, 15°55'13.44"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1920-04
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558256

původní jméno: orig.: *Melandrium silvestre*; rev.: Danihelka J., 2021: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stráň u Heřmanic D. K. [= Dvůr Králové n. L.].
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.50"N, 15°55'13.91"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1992-09
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566052

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Severovýchodní Čechy: V lese na "Heřmanické stráni" u Heřmanic, u Jaroměře.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'5.28"N, 15°55'28.20"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-05-15
nálezce: Kapka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567964

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: An der Lehne bei Heřmanitz.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.65"N, 15°55'10.13"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-04
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567988

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zwoler Lehne b. Josefstadt.
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.53"N, 15°58'18.06"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-04-11
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567990

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Aus Heřmanitzer Lehne b. Jaroměř.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.65"N, 15°55'10.13"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-04-04
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567991

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora von Böhmen: Heřmanicer Lehne bei Jaroměř.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.04"N, 15°55'12.30"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1882-04
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567974

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V lese na "Heřmanické stráni" u Heřmanic u Jaroměře.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'5.28"N, 15°55'28.20"E, ± 350m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-05-15
nálezce: Kapka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605877

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In der Berglehne bei der heil. dreifaltigkeit nächst Jaromierz, zwischen Laubgebüsche.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.33"N, 15°55'32.84"E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1838-05-03
nálezce: Knap
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605829

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: An der Lehnen bei der S. Dreifaltigkeit bei Jaromierz zwischen Gesträuch.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.33"N, 15°55'32.84"E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1838-05-03
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605849

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Prope Jaroměř in Bohem.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.92"N, 15°55'8.22"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Haehnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605781

5662c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, Zbytka jihozápadně od obce, pravý břeh Zlatého potoka na okraji rezervace ca 0,15 km východoseverovýchodně od mostku pod osadou Roheničky, ca 258 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°18'3.04"N, 16°3'30.57"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-04-27
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalizace údaje odečtena ze zákresu v mapě přiložené k herbářové položce.
ID: 14567949

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ve vlhkém okraji lesa Vřesku [= Březek] u Veselice nedal. N. Města n./Met.
souřadnice: 50°20'56.05"N, 16°1'55.17"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-29
nálezce: Karel Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610498

5662d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohuslavice nad Metují, porost hybridních topolů v nivě Dědiny mezi Bohuslavicemi a osadou Puličky
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'3.00"N, 16°6'25.20"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kučera J., Gerža M., Chrtěk J. et Čejková A. *Orchis* 29/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 4. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7781504

5751b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Mělník: Veltruský park.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.12"N, 14°19'28.81"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1954
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557380

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr.: in nemore humido in horto ad arcem Veltrusy, alt. 173 m.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.93"N, 14°19'44.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-04-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558271

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Veltruský park.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.38"N, 14°19'44.83"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1901-05-19
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558258

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Weltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'25.39"N, 14°19'41.43"E, ± 750m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1842
nálezce: Erxleben
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558235

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemica. Veltruský park.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'32.85"N, 14°19'27.93"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-05-06
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky. *Vicia angustifolia admixt.*
ID: 14605767

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In silva prope Veltrusy.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'37.18"N, 14°19'45.88"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1903-04
nálezce: J. Homolka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605845

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Sutorý K., 1991: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Weltrus.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'25.39"N, 14°19'41.43"E, ± 750m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1842
nálezce: E. Erxleben
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605812

5752a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Mělník: Všestudy, lužní les na levém břehu Mlýnského potoka 1 km JV od Červeného mlýna.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.54"N, 14°20'30.60"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557342

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In silva ad Veltrusy.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'2.76"N, 14°19'58.39"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1903-05
nálezce: J. Homolka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605867

5752b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Mělník: Obříství: okraj lužního lesa na pravém břehu Labe a 140 m S od V okraje obce. 160 m n. m.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'38.30"N, 14°29'19.70"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2023-05-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451225

původní jméno: *Cynoglossum scorpioides*
lokalita: ... frequens in horto Baumgarten dicto Pragae Bohemorum metropoli non procul [= park of Stromovka in Prague], si colles ad dextram salutaveris; frequentissima vero in nemoribus ad ripas Albis prope trajectum Stephan Ueberfuhr [a former Labe ferry now called Štěpánský Přívaz], atque ad Moldavae cum Albi unionem supra Melnick regiam urbem [= near the confluence of Vltava and Labe above Mělník]; nec uspiam alibi visa
souřadnice: 50°17'28.69"N, 14°29'49.40"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Thaddäus Haenke
pramen: Kirschner J., Kirschnerová L. & Štěpánek J. (2007): Generally accepted plant names based on material from the Czech Republic and published in 1753–1820. – Preslia 79: 323–365.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh popsal Haenke z území dnešní ČR (Haenke 1789 in Jacq., Collect. Bot. 2: 3), v protologu udává několik lokalit; lektotyp (uložený ve W) je lokalizovaný pouze "Bohemia".
ID: 14555066

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In umbrosis humidis Bubeneč Praga; in sylvaticis Kelle [= Kly], Štěpánský přívaz Circ-Bolesl. etc.
souřadnice: 50°17'31.22"N, 14°29'50.45"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1810-05
nálezce: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, které byly vymapovány zvlášť
ID: 14558234

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centr.: distr. Mělník: in nemore humido Na Štěpáně, ad ripam fl. Labe prope pag. Obříství, 165 m s. m.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'27.31"N, 14°29'40.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1952-10-19
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605700

5753a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mělník: reservatio naturalis "Černínovsko" apud Libiš in Alneto-Fraxineto.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'3.42"N, 14°30'38.84"E, ± 650m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953-04-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558289

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Marek M., 2007: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mlékojedy, pravý břeh Labe proti obci Lobkovice, okraj lesa, 20 m od břehu, okres Mělník.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'14.92"N, 14°32'19.79"E, ± 550m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-05-11
nálezce: Jan Titěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605811

5753c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr.: in nemore "v Jiřině" dicto prope pag. Jiřice apud opp. Kostelec n/L., alt. 180 m s. m., solo arenoso
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'19.87"N, 14°33'39.76"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1932-05-01
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558269

5753d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Rudeč_800352
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'26.33"N, 14°34'57.59"E, ± 403m
datum: 2024-05-16
nálezce: Viola Handlová
pramen: HANDLOVÁ V. (2024) Aktualizace mapovacího okrsku CZ0080. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 33283613

5755c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lissa, Elbau.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°50'26.00"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-05-28
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605761

5756b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Na Chotuci u Křince.
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'3.69"N, 15°7'9.76"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567998

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chotuc.
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.64"N, 15°7'10.89"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-04-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605750

5757a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nečas, les Perna, Z část
souřadnice: 50°17'38.04"N, 15°14'49.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Helena Faltysová RNDr., Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11195166

5757b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Les Perna cca 1,5 km J Budčevse
nejbližší obec: Budčevse, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'35.20"N, 15°15'23.30"E, ± 850m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-15
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14618414

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Les Perna, cca 2 km JZ Budčevse
nejbližší obec: Budčeves, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'35.20"N, 15°15'23.30"E, ± 850m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Lenka Ducháčková
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14616442

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nečas, les Perna, Z silnice
souřadnice: 50°17'38.26"N, 15°15'16.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150808

5757c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Záhornice u Městce Králové_29360189
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'50.19"N, 15°14'3.03"E, ± 207m
datum: 2022-04-29
nálezce: Irena Formanová
pramen: FORMANOVÁ I. (2023) Aktualizace mapovacího okrsku CZ2936. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20591981

5759a

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia orientalis: In Quercetis prope vicum Loučná Hora procul oppidum Smidary.
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.39"N, 15°30'55.24"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1954-05-13
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605673

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia orientalis: In silva Loučňohorský les, prope oppidum Smidary.
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'40.08"N, 15°31'20.83"E, ± 900m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1946-04
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605774

5760a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides* Schrank
lokalita: Svíb [S od Čistěvse]
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.70"N, 15°44'12.90"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.

pramen: Krčan in Rohlena 1928 fide Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javoroky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové]

projekt: Květena VČ

poznámka: p. 92; Krčan 1928 (ČNM 52: 18, R. p.); na hranici kvadrantů 5760a a 5660c

ID: 14293240

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čistěves, JV okraj lesa Svíb SV obce
souřadnice: 50°17'40.25"N, 15°44'33.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229429

5760b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Předměřice (park)

nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'23.99"N, 15°48'51.89"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1908-06

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběr součástí směsné položky, údaj připsán na levé straně archu, zatímco na pravé je umístěna schedla Všetečkova s

lokalitou "Flor. Nymburg." (písmo evidentně odlišné). Lokalizace k Předměřicím nad Labem vychází ze skutečnosti, že zde se nachází park - na rozdíl od Předměřic nad Jizerou.

ID: 14558286

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Dostřelův háj [= Dotřelův háj].

nejbližší obec: Hradec Králové-Věkoše, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'0.00"N, 15°49'51.60"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1925-04-10

nálezce: Rudolf Mikyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14605791

5761a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Divoký sad ve Správcích u Předměřic v h. (s *Corydalis cava*).

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'1.45"N, 15°50'4.17"E, ± 350m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1928-05-05

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567961

5762c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bolehošť.
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'48.90"N, 16°4'43.01"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567959

5772c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohušov, ruiny hradu Fulštejn, v hradní příkopě – spoře, teprv počíná kvést; 50°14'14.1"N, 17°42'33.5"E, 252 m s. m.
souřadnice: 50°14'14.10"N, 17°42'33.50"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-04-03
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610515

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohušov, nepříliš ruderalizované příkopové svahy s porosty svazu *Tilio-Acerion*, cca 50 východně středu zříceniny hradu Fulštejn; místy souvislé porosty; 50°14'13.8"N, 17°42'35.6"E, 255 m s. m.; vernální lodyhy; v týchž místech roste porůznu i habitem podobná *Myosotis sparsiflora*
souřadnice: 50°14'13.80"N, 17°42'35.60"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-09
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610516

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohušov, nepříliš ruderalizované příkopové svahy s porosty svazu *Tilio-Acerion*, cca 50 východně středu zříceniny hradu Fulštejn; místy souvislé porosty; 50°14'13.8"N, 17°42'35.6"E, 255 m s. m.; aestivální lodyhy; v týchž místech roste porůznu i habitem (jarním rostlinám) podobná *Myosotis sparsiflora*
souřadnice: 50°14'13.80"N, 17°42'35.60"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-24
náleze: David Hlisenkovský; Zuzana Mruzíková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610517

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vidnavsko-osoblažská pahorkatina: Bohušov, vrch Fulštejn, hradní příkop zříceniny hradu Fulštejn, JV svah, 256 m n. m.
souřadnice: 50°14'13.64"N, 17°42'34.84"E, ± 40m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-09
náleze: Petra Mičková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611199

5852a

původní jméno: orig.: *Myosotis palustris*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Žalov.
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'5.17"N, 14°22'3.58"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1958
nálezce: Dolejš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557381

5852c

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioi*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bubeneč.
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.60"N, 14°24'48.20"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1834-04-29
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597396

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Šárka
souřadnice: 50°6'22.92"N, 14°20'42.09"E, ± 2400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-05
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611195

5852d

původní jméno: *Cynoglossum scorpioides*
lokalita: ... frequens in horto Baumgarten dicto Pragae Bohemorum metropoli non procul [= park of Stromovka in Prague], si colles ad dextram salutaveris; frequentissima vero in nemoribus ad ripas Albis prope trajectum Stephan Ueberfuhr [a former Labe ferry now called Štěpánský Přívóz], atque ad Moldavae cum Albi unionem supra Melnick regiam urbem [= near the confluence of Vltava and Labe above Mělník]; nec uspiam alibi visa
souřadnice: 50°6'24.91"N, 14°25'21.70"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Thaddäus Haenke
pramen: Kirschner J., Kirschnerová L. & Štěpánek J. (2007): Generally accepted plant names based on material from the Czech Republic and published in 1753–1820. – *Preslia* 79: 323–365.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh popsal Haenke z území dnešní ČR (Haenke 1789 in Jacq., *Collect. Bot.* 2: 3), v protologu udává několik lokalit, lektotyp (uložený ve W) je lokalizovaný pouze "Bohemia".
ID: 14555065

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In umbrosis humidis Bubeneč Praga; in sylvaticis Kelle [= Kly], Štěpánský přívóz Circ-Bolesl. etc.
souřadnice: 50°6'17.97"N, 14°24'57.06"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1810-05
nálezce: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno několik lokalit, které byly vymapovány zvlášť
ID: 14558232

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Stromovka] bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843
nálezce: A. Ginzberger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel uveden na schedě jen pod zkratkou "Gbr".
ID: 14605820

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1841-04
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605728

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1841-08-04
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605797

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1841
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605852

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1840-08-05
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605783

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In Baumgarten gegen Wald.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1838-05-20
nálezce: Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605843

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1832-06
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605831

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1807-06-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605794

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ort: Prag im Baumgarten unter Gebüsch.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1807
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605854

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605813

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Sutorý K., 1991: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka], S. Prokop, Königsaal [= Zbraslav].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka ze 3 lokalit.
ID: 14605814

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Im Baumgarten bey Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.44"N, 14°25'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605853

5853b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (okr. Praha-východ): lužní les Ostrůvek při levém břehu Labe, cca 420 m SZ od mostu
ulice S. K. Neumanna přes rameno Labe, 169 m n. m., 50°11'33.2"N, 14°39'35.7"E (WGS 84)
souřadnice: 50°11'33.20"N, 14°39'35.70"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2021-04-22
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14057789

5854a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střední Polabí: in silvis mixtis ad flumen Jizera inter Otradovice et Nový Vestec n. Labem, solo arenoso humido, altitudine circa 175 m s. m.
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'36.70"N, 14°44'45.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1945-04-10
nálezce: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558283

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: a Jičínoves b. c. Houštka.
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.95"N, 14°40'53.40"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899-05-01
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Položka obsahuje 2 lokality, obě byly vymapovány zvlášť.
ID: 14605864

5854b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přerov nad Labem (okr. Nymburk): PR Káraný – Hrbáčkovy tůně, lužní les Babinec, na okraji zeleně značené cesty asi 1,06 km SZ od kostela v obci, 173 m n. m., 50°10'0.9"N, 14°48'51.9"E (WGS 84)
souřadnice: 50°10'0.90"N, 14°48'51.90"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-04-23
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14148913

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přerov nad Labem (okr. Nymburk): hojně ve fragmentu lužního lesa při J březích Babinecké tůně, asi 830 m S od kostela v obci, 174 m n. m., 50°10'3.9"N, 14°49'33.9"E (WGS 84)
souřadnice: 50°10'3.90"N, 14°49'33.90"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2022-04-23
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14148932

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Praha-východ: Káraný, lužní les Lipovka.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.11"N, 14°45'37.08"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2010-04-22
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557326

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přerov nad Labem, lužní les Netušil ZSZ od vsi.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'48.46"N, 14°48'27.35"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557333

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přerov nad Labem, lužní les Babinec SZ od vsi.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'6.26"N, 14°48'59.60"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557334

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Byšičky, mezi vsí a železniční tratí (Z od vsí).
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.54"N, 14°47'35.26"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-04-16
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557345

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Byšičky, lužní les JJZ od vsí.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'42.12"N, 14°47'20.76"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-04-16
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557352

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střední Polabí: in nemorosis veteribus Jiřina dictis inter Káraný n. Labem et urbe Čelákovice, altitudine circa 170 m s. m.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.54"N, 14°45'21.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-04-24
nálezce: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558214

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čelákovice: les u Přerova n. L. 175 m
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.14"N, 14°49'40.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-05-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558288

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přerov/L.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'44.50"N, 14°49'32.86"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558229

původní jméno: orig.: - ; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Polabí: mezi Čelákovícemi, Přerovem a Lysou.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.59"N, 14°48'52.96"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931-05-16
nálezce: A. Láška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558323

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr.: in nemore ad vic. Nový Přerov prope opp. Lysá nad Labem, alt. ca. 170 m, solo arenoso.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'49.32"N, 14°49'38.22"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-16
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558328

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. ad Nový Přerov prope opp. Lysá n/L
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'49.32"N, 14°49'38.22"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-16
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558329

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V lese proti Čelákovcům.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'3.18"N, 14°45'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-05
náleze: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558304

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia. V hájích u Čelákovíc obecná.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'51.70"N, 14°45'1.38"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-05-10
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558263

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis - Střední Polabí - Všetatské Polabí - PR Lipovka u Čelákovíc.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'42.37"N, 14°45'25.04"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-04-29
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605909

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohemia. Bohemia centr.: distr. Nymburk (in regione centr. fluminis Labe): in nemore humoso pr. pag. Sedlčanky
apud opp. Lysá n./L., 170 m s.m.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.61"N, 14°47'27.45"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-05-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605737

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V křoví pobřežním u Labe blíže Čelakovic, 172 m n. m.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'11.95"N, 14°45'36.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1910-04-17
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605834

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V lese proti Čelakovicům.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'3.18"N, 14°45'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-05
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605871

5855a

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: Lysá n/L. Lužní háj mezi Přerovem a Lysou n/Lab.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.32"N, 14°51'6.80"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1945-04
nálezce: Marie Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558246

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Eichen-Buschen (Carpinus) Wald bei Lysá am linken Elbufer.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'42.94"N, 14°50'41.94"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-05
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558219

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Böhmen: Gebüsche des Berges Bílá hora bei Neu-Prerau [= Přerov nad Labem]
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'49.00"N, 14°50'22.78"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1888-06-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558194

5855b

lokalita: Ostrá, Šnepov, PR Mydlovarský luh, lužní les při Labi cca 160 m ZSZ od ústí Vlkavy do Labe
souřadnice: 50°10'23.40"N, 14°55'42.95"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2020-03-22
nálezc: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910348

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dist. Nymburk, Hradištko: ve vlhkých hájích na levém břehu Labe nedaleko osamocených domků asi 1 km V obce.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'59.54"N, 14°57'1.22"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-05-14
nálezc: Jiří Hadinec; Jan Kirschner; Michaela Šourková; Jan Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557366

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sbírána u Kostomlat (u Nymburka), kdež rostla hojně všade v okolních hájích.
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.65"N, 14°57'13.32"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezc: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558264

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 11b. Poděbradské Polabí: Nymburk: Stratov: in silva protecta Myslovarský luh in vicinitate fluminis Labe, in loco ubi arx
pristina Mydlovar stetit, ad austro-austro-orient. a pago. Copiose in residuo arcis ipso. Coord. geogr. (WGS-84): 50°10'07.0"N,
14°55'08.8"E.
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°55'8.80"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-20
nálezc: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566050

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nymburk, Hradištko: ve vlhkých hájích na levém břehu Labe nedaleko osamocených domků asi 1 km V obce.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'59.29"N, 14°56'59.63"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-05-14
nálezc: J. Hadinec; J. Kirschner; M. Šourková; J. Štěpánek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567976

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in silvis humidis situ septentr. ab opp. Sadská ca. 185 m s.m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.33"N, 14°59'12.01"E, ± 1500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
nálezc: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605746

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centr.: distr. Nymburk: Sadská, in marg. silvae Bory situ bor. a pag., 190 m s.m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.04"N, 14°59'24.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-04-22
nálezce: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605745

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okr. Nymburk, vlhká místa v lesích na břehu slepých ramen sz. od starých lázní Sadská, sev. od obce Sadská, ca. 190 m.
souřadnice: 50°9'18.65"N, 14°58'24.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-05-17
nálezce: Anna Chrtková; Jindřich Chrtěk
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611069

původní jméno: orig.: *Omphallodes scorpioides* [sic]; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: in nemore ad ripam sinistram fl. Labe ca. 400 m situ orient. a marg. bor. pagi Hradištko
souřadnice: 50°10'1.38"N, 14°56'56.50"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-05-14
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611085

5855d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V Kerském lese.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.80"N, 14°55'20.47"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849-05-16
nálezce: F. Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 3 položky.
ID: 14605689

5856a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: u Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.49"N, 15°2'38.23"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Všetečka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558189

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: flor. Nymburg.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.21"N, 15°2'43.45"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Všeťčka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558287

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Fl. Nymburg.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.35"N, 15°2'29.61"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1854-05-03
nálezce: Všeťčka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605828

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flor. Nymburg.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.78"N, 15°2'14.34"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: F. Všeťčka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605690

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nymburg.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.31"N, 15°2'27.88"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: F. Všeťčka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605822

5856b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: a0503_131407_31_L2.3B
nejbližší obec: Chvalovice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.72"N, 15°5'39.88"E, ± 59m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805122

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: a0503_131407_29_L2.3B
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.87"N, 15°5'44.34"E, ± 394m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0503: a0503. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805133

5856d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, les Píska.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'36.22"N, 15°9'35.18"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557331

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, Na Bajkale.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.31"N, 15°9'41.37"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557332

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, Na ostrově.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'57.41"N, 15°9'35.92"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557336

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Poděbrady, u Skupice.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.28"N, 15°8'14.95"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-05-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557360

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Obora u Polabce, Poděbrady, západní část v dubině s habrem d.h. nivní půda, zaplavovaná.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.66"N, 15°6'2.26"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-05-05
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557321

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Oseček, lužní les na levém břehu Labe za dálnicí 2 km SSV od vsi.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.53"N, 15°9'10.74"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-04-09
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557346

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Deyl Č., 1987: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okraje háje u Čihadla, levý bř. Labe, u "studní" za elektrárnou, d.h. o. Nymburk.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.18"N, 15°8'1.31"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-05-19
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557328

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Libice nad Cidlinou, lužní les Huslík 1,5 km Z od nádraží.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.48"N, 15°9'39.13"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-04-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557392

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Oseček, lužní les na pravém břehu Labe 100 m pod ústím Bačovky.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'35.96"N, 15°9'24.22"E, ± 120m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557382

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, 2 km JZ obce, Na Bajkale.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.09"N, 15°9'35.23"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-10-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557379

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Obora u Polabce, d.h. místy, Poděbrady.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.90"N, 15°6'13.70"E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-04-21
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557329

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Olšina u plovárny ke Skupici, Poděbrady.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.93"N, 15°7'45.38"E, ± 120m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-04-20
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557330

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Poděbradsko: Poděbrady, háj u vysílačky, as 186 m, písč. hlin., hojně.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.39"N, 15°8'39.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-05-02
náleze: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558254

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Poděbradsko: Háj u vysílačky, hlinitá želez. půda, rovina 186 m. Hojně.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.39"N, 15°8'39.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-20
náleze: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558248

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., fluvii Labe planities demissa, districtuum Kolín et Nymburk confinium: in luco ad ostium rivi Bačovka in flumen Labe prope opp. Velký Osek.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.55"N, 15°9'37.95"E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-09-18
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605906

5857c

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Malý Přerov v S části Libického luhu.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'43.54"N, 15°10'4.99"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557335

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, Přerov.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.48"N, 15°10'3.57"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557337

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, u Douděrků.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.62"N, 15°10'13.03"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557338

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Libice nad Cidlinou: v JV části obce.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'21.65"N, 15°11'4.53"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-04-07
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557351

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Libická bažantnice, v.h. u Libice n. Cidl., V od Poděbrad.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'27.34"N, 15°10'28.41"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-04-24
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557327

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, lužní les 0,6 km JV od ústí Cidliny.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'13.52"N, 15°9'58.50"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557384

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velký Osek: lužní les u Velké Mísy 1,2 km SZ od nádraží.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'19.20"N, 15°10'38.19"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557385

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, 1,5 km SZ od Velkého Oseka, ca 205 m n.m.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.08"N, 15°10'24.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-04-25
nálezce: Jirásková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557378

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk, Libický luh, rezervace Pátecká a Mísy.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'24.00"N, 15°10'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557387

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: lužní les u Libice mezi Labem a Cidlinou cca 185 m n. m., roztrouš.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'56.36"N, 15°10'2.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-04-16
náleze: Tůma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558284

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Voškovrch
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.85"N, 15°13'51.43"E, ± 750m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909
náleze: J. Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558302

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica: Střední Polabí, vlhký lužní háj zv. Německý les, asi 1 km Z od obce Velký Osek, ca 185 m n.m.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'12.54"N, 15°10'48.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-05-27
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: Lokálně dosti hojně a pospolitě.
ID: 14567971

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohemica. In silvis in monte Voškovrch (etiam Oškobrh dicto) ad vicum Sáňy haud procul ab oppido Poděbrady.
nejbližší obec: Vlčkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.17"N, 15°13'27.84"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-05-17
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605798

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia orientalis, in silva Obora prope Velký Osek.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'22.00"N, 15°12'26.00"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605807

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Voškovrch.
nejbližší obec: Vlčkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.17"N, 15°13'27.84"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-05-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605817

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: non procul ab oppido Poděbrady, in pago Libice, SPR Libický luh ad 180 m s. m.
souřadnice: 50°6'39.91"N, 15°10'12.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610518

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okr. Nymburk, Polabí: Velký Osek, Libický luh, S od Bačovky u tůně Velká mísa, lužní les. 190 m n. m.
souřadnice: 50°6'18.52"N, 15°10'54.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-05-03
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611063

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velký Osek u Poděbrad. Lužní les u Labe. Porosty mezi potokem Bačovkou a turist. značk. cestou.
souřadnice: 50°6'10.85"N, 15°10'40.41"E, ± 550m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-04-11
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611092

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides* et *Myosotis sparsiflora*
lokalita: Bohemia centralis: non procul ab oppido Poděbrady, prope pagum Libice n. Cidlinou, in silva frondosa Libický luh ad 180 m s. m.
souřadnice: 50°6'27.94"N, 15°10'8.92"E, ± 1750m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myosotis sparsiflora* admixt.
ID: 14611194

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Libice nad Cidlinou, SV část Libického luhu 1 km JZ od vsi, v trase projektované dálnice
souřadnice: 50°7'7.64"N, 15°10'4.73"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-04-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611260

5857d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Dobšice, dubohabřina v polích Na čeperkách 1 km JJZ od vsi.
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'25.40"N, 15°15'57.92"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557354

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Dobšice, dubohabřina v polích 2 km J od nádraží.
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'20.77"N, 15°15'58.20"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-04-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557374

5859d

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; Prokopová: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy: Pravy (Pardubice): les "Vohrada".
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'55.21"N, 15°37'27.29"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1935
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567999

5860d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika (CZ): Pardubické Polabí, Pardubice: Hrobice, PP Tůň u Hrobic, SV od obce; lužní les u slepého ramene.
Coor.: N 50°6'48", E 15°47'56" (WGS-84), quadr.: 5860d.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.00"N, 15°47'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-05-12
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567957

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hrobice: PP Rameno u Hrobic, J část ramene, vnější břeh, v pobřežních porostech, fyt okr. 15c, 227 m s.m. Coord: N 50°06'48", E 15°47'57" (WGS-84), quadr.: 5860d.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.00"N, 15°47'57.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-26
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567985

5862d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Častolovice n. Orlicí. Horecká stráň. V háji na jihu. 254 m n. m.
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'7.37"N, 16°9'6.32"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930-05-04
nálezce: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558226

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Háj na Horecké stráni u Častolovic, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.17"N, 16°9'25.17"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930-05-04
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566168

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okres Rychnov nad Kněžnou: Častolovické Horky: VKP Horecká stráň. 270 m n. m. Souřadnice (WGS-84): 50°07'06,5"N, 16°09'00,0"E ± 10 m. Fytochorion: 61b. Týnišťský úval. Kvadrant: 5862d.
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.50"N, 16°8'60.00"E, ± 10m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-01
nálezce: Jan Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Doležal no. 13/32.
ID: 14605901

5863c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horecká stráň u Častolovic n/Orl.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'12.61"N, 16°9'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930
nálezce: A. Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605697

5945d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 1700m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron; Miloslav Vondráček
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6677542

5948d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, poříčí Berounky, habrový háj na svahu při značkové stezce nad pravým břehem Berounky mezi přívozem v Luhu a Kouřimskou myslivnou, ca 265 m n.m.
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'2.44"N, 13°48'33.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-23
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: Lokálně dosti hojně nedaleko lokality *Arabis pauciflora* a *Saxifraga caespitosa*. - V blízkém háji mezi Branovem a Luhem sbíral tento druh Jar. Veselý r. 1943.
ID: 14567970

5949a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: N. Strašecí, lesní ostroh při Klíčavě, listnatý les, sklon k jihu, 1 km vých. od háj., řídc
nejbližší obec: Lány, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'10.32"N, 13°54'5.62"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-05-11
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558241

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea "Klíčava" et altera "Sv. Markéta", haud procul ab oppido Zbečno.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'8.00"N, 13°54'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-06-04
nálezce: I. Klášterský; J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605674

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lesní ostroh při sev. břehu Klíčavy 1 km vých. od háj. Kl. (N. Strašecí), 330 m n. v., JV.
souřadnice: 50°4'44.35"N, 13°54'29.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-05-20
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610499

5949b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Böhmen: Kličawathal.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'22.05"N, 13°55'25.98"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558201

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. distr.: Kladno: in silva decidua humosa ad clivum septentr. spectantem prope ostium vallis transversalis
Pozdětina in vallem principalem rivi Klíčava dicti, alt. ca. 310-330 m. s. m.
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'32.49"N, 13°56'9.87"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-05-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605905

původní jméno: orig.: - ; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava haud procul ab oppido Zbečno.
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'6.54"N, 13°55'42.90"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-05-02
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605681

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides* et *Myosotis sparsiflora*
lokalita: Okolí Kličavy u Křivoklátsku
souřadnice: 50°4'31.80"N, 13°55'2.53"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1911-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myosotis sparsiflora* admixt.
ID: 14606338

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava haud procul ab oppido Zbečno, in nemoribus.
souřadnice: 50°3'9.02"N, 13°55'52.67"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-05-03
nálezce: I. Klášterský; J. Trakal
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611061

5949c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
souřadnice: 50°1'5.00"N, 13°51'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1057439

5949d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Beroun: Nižbor: lesní údolí potoka Vůznice 370–430 m JZ od Janova vrchu (387 m), 1,15 km SSZ od železniční stanice. 249–254 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'47.30"N, 13°59'32.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 249-254 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-15
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088422

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Nižbor - Polesí Krušná Hora. Mýtina na pravé straně silnice Žloutkovice-Nižbor, cca 200 m na západ od koty 390. Poloha: 385 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.55"N, 13°58'51.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-04-27
náleze: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558332

původní jméno: orig. A. Roubal: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia, Křivoklát, při pěšince od vtoku Stříbrného pot. do Berounky do Sýkořice, mladší smrkový les, sklon k vých., 280 m n. v., menší skupina.
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'37.35"N, 13°55'30.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-05-23
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558245

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wald bei Zbečko [= Zbečno] bei Pürglitz
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.91"N, 13°55'13.81"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1929-05-09
náleze: O. Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558276

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wuznicthal bei Neuhütten
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'8.72"N, 13°59'34.43"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1885-05-03
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558195

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., districtuum Kladno et Beroun confinium: satis copiose in Carpineto lucido zonae basalis declivitatis abruptae ad mer. adversae vallis transversalis Benešův luh dictae (in eius parte infima), alt. ca. 320 m. s. m. - 5949/d. In adjacentibus mer. pagi Běleč!
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°1'55.50"N, 13°59'46.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1966-05-15
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605904

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohemia. Bohemia centralis: In silvis Dřevíč dictis prope vicum Křivoklát.
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'11.85"N, 13°59'3.88"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1953-04-30
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605755

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis in valle rivuli Klíčava prope vicum Zbečno.
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'56.48"N, 13°55'29.09"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605806

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nižbor u Berouna. Lesní cesta podél říčky Vůznice pod silničním mostem. 330 m.
souřadnice: 50°0'38.72"N, 13°59'24.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-04-23
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611098

5950a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Blíže Poteplí na potoce Loděnici, jihozápadně Unhoště, asi 320 m n.m.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'58.49"N, 14°4'32.53"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-06-05
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558275

5950b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Malé Kyšice (distr. Kladno): v listnatém hájovém porostu při cestě v údolí potoka Loděnice mezi lok. Dědkův Mlýn a Červený Mlýn
souřadnice: 50°3'19.53"N, 14°6'2.08"E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2022-09-12
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14552656

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Laubwald im Kačaktal b. Unhošt.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'15.52"N, 14°6'42.65"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1935-04-29
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558221

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: am Rande des Baches in den Waldern von Unhošt.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'59.49"N, 14°6'33.73"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: John
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558222

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in valle rivi Kačák situ bor.-or. a molendino Markův mlýn dicto in adjacentibus mer. oppidi Unhošť, alt. ca. 315 m. s. m.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'13.92"N, 14°6'45.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-08-21
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605907

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in nemorosis fundi vallis rivi Kačák (Loděnice) dicti ca. 100-200 m. situ bor.-or. a mola Křížův
mlyn nuncupata in adjacentibus mer.-occ. opp. Unhošť, alt. ca. 320 m. s. m.
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°3'8.98"N, 14°6'3.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-05-03
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605903

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Laubwald Kačaktal b. Unhošť.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'15.52"N, 14°6'42.65"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1935-04-29
nálezce: F. Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605747

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. – distr. Kladno: Unhošť, údolí Loděnice mezi Dědkovým mlýnem a osadou Poteplý [= Poteplí], 340 m n. m.
souřadnice: 50°3'29.12"N, 14°5'9.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
nálezce: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611067

5950c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Beroun: Stradonice: okraj listnatého lesa podél cesty na levém břehu Žlubineckého potoka S od viaduktu 590–690 m
SSZ–S od kaple sv. Liboria ve vsi. 230–236 m n. m.
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.10"N, 14°1'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 230-236 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088500

5950d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Querceto-Carpinetum u Dolního Rejnoského mlýna v údolí Kačáku, sn. 3.
nejbližší obec: Nenačovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'26.10"N, 14°8'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1933-05-10
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605808

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nenačovice; Kalousův mlýn na Kačáku, pobřežní houština
souřadnice: 50°1'59.41"N, 14°8'41.37"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-05-11
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611298

5951b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Motol u Prahy
souřadnice: 50°3'58.60"N, 14°19'34.49"E, ± 1300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-05
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611197

5952b

původní jméno: orig. Wettstein: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Böhmen. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.35"N, 14°25'16.30"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-05
náleze: Karl Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558231

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Auf der Hetzinsel [= Praha, ostrov Štvanice]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'46.13"N, 14°26'25.11"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-04-08
náleze: Tempsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558193

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hetz Insel [= ostrov Štvanice] Pragae.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.24"N, 14°26'24.51"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-04-12
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558297

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hetz Insel [= ostrov Štvanice] - Pragae.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.24"N, 14°26'24.51"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-05
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558315

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pragae: Hetz-Insl. [= ostrov Štvanice].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.20"N, 14°26'24.50"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605686

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.90"N, 14°25'16.50"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605683

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Prope Pragam.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.90"N, 14°25'16.50"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605851

5952c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Praha: pravý břeh Dalejského potoka (3 m od potoka) SV od Klukovic.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'21.76"N, 14°21'55.99"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-05-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557359

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Svatý Prokop u Prahy, 250-260 m
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.07"N, 14°22'30.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930-05-20
nálezce: B. Dragounová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558218

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sv. Prokop: Háj na sev. svahu údolí Sv.-prokopského u Hlubočep, 250-260 m. s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.72"N, 14°22'13.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930-05-20
náleze: B. Dragounová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558281

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Gebüscher um St. Prokop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.07"N, 14°22'30.09"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558236

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. Praga. In silvaticis locis subhumidis ad pagum Kuchelbad solo schist. 250 m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'26.68"N, 14°23'17.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566170

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chuchelský háj.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.85"N, 14°23'6.35"E, ± 550m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-04
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568000

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sv. Prokop u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.45"N, 14°22'29.85"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-06
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597347

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Háje mezi Barandovem a Chuchlí.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'43.04"N, 14°23'35.48"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-06-07
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605771

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Střední Čechy: háje v údolí svatoprokopském u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'21.92"N, 14°22'17.95"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930-05
nálezce: B. Dragounová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605676

původní jméno: orig.: *Omphalodes verna*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sv. Prokop u Prahy (háj za hostincem).
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-04
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605792

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chuchle.
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.15"N, 14°23'10.38"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-04
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605872

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chuchelská stráž u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'51.59"N, 14°22'56.00"E, ± 350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-16
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605836

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: S. Prokop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-05
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605779

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: S. Prokop b. Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1844
nálezce: Forster
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605777

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: S. Prokop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1837-05-07
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605830

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zwischen schattigen Gesträuche unter Felsen gegenüber der Mühle b. St. Prokop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.10"N, 14°22'17.08"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1825-04-28
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605848

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: S. Prokop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Prevot
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605795

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Sutorý K., 1991: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka], S. Prokop, Königsaal [= Zbraslav].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka ze 3 lokalit.
ID: 14605815

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Sutorý K., 1991: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V. schattigen Stellen um St. Procop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605818

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Gebüsche um St. Prokop.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.80"N, 14°22'29.25"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605827

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hlubotschep bei Prag.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.15"N, 14°23'44.31"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Alfred Kirschbaum
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru: "Anfang Mai".
ID: 14605833

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chuchle u Prahy.
souřadnice: 50°1'14.26"N, 14°23'13.21"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-04
nálezce: Karel Tocl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611265

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chuchelská stráň, v prvním hlubokém výmolu, na stinném místě (nečetně)
souřadnice: 50°1'30.92"N, 14°23'20.40"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-15
nálezce: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654421

5952d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střed. Čechy - okolí Prahy - pořídka na svazích u Kunratic - asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'10.74"N, 14°28'37.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1946-04-22
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558210

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střední Čechy, Okolí Prahy: Vlhké Querceto-Carpinetum v Kunratickém údolí u potoka. Výška 260 m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'26.26"N, 14°28'44.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1943-04-11
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558216

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: jihovýchodní okolí Prahy; Hrádek Václava IV. v Kunratickém lese, asi 300 m. n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'16.54"N, 14°28'21.01"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1941-05-10
náleze: Jan Ihracký
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558252

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: jihových. okolí Prahy; zřícenina Hrádku Václava IV. v Kunratickém lese.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'10.04"N, 14°28'16.80"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1941-05-28
náleze: Jan Ihracký
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558277

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okolí Prahy; Krč u Masarykových domovů na kraji jehličnatého lesa; velmi řídké. 309 m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'49.75"N, 14°27'49.02"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1941-05-25
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558282

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kunratický les u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.71"N, 14°28'41.31"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1921-04-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558206

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kundratitz Wald b. Prag; feuchter schattiger Waldgrund
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.71"N, 14°28'41.31"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1900-06-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558249

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kundratitz Wald bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.71"N, 14°28'41.31"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1890-05-10
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558196

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kundratitz Wald
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.71"N, 14°28'41.31"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1879-05-25
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558191

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In sylvis humid. Kundratitz prope Pragam.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.71"N, 14°28'41.31"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1859-04-21
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558296

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Háj u Krče
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.71"N, 14°28'41.31"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558295

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica: Okolí Prahy-Kunratický les, habrodubový háj na ostrohu kolem zříceniny Nový hrádek, ca 310 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.64"N, 14°28'14.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1971-05-05
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: Dostí hojně na stinných a vlhčích místech na nevápenatém podkladu.
ID: 14567969

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica: Praha-Kunratický les, svahy podél potoka pod zříceninou Nový hrádek, ca 230 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.64"N, 14°28'14.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-05-17
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: Lokálně hojně a pospolitě.
ID: 14567968

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kunratické lesy, kamenitá stráň nad údolím za hradní zříceninou.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.63"N, 14°28'16.14"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1939-04-19
náleze: Václav Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605760

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prokopová: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Praha - Kunratice.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.15"N, 14°28'33.42"E, ± 550m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1921-05
náleze: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605880

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora v. Böhmen. Krč bei Prag: Laubwälder, zerstreut.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.63"N, 14°28'17.75"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1890-05-10
náleze: P. Maiwald
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605721

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kunratický les, u potoka.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.15"N, 14°28'33.42"E, ± 550m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1886-05-01
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605703

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. V křoví a vlhké půdě v lese Kundretickém [= Kunratický les?].
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.15"N, 14°28'33.42"E, ± 550m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1883-05-14
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605679

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Kunratice: v křovištích ve vlhkých hájích.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.15"N, 14°28'33.42"E, ± 550m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1883-05-14
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605715

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Krč.
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'38.30"N, 14°27'55.10"E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1876
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605786

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kundratitz.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.15"N, 14°28'33.42"E, ± 550m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1856-05
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605863

5954a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Úvaly (okr. Praha-východ): PP Králíčina a Povýmolí, podél stezky na levém břehu potoka Výmola, asi 820 m JJZ od křižovatky silnic I/12 (ulice U Přeložky) a II/101 (ulice Jirenská), 256 m n. m., 50°3'54.0"N, 14°42'0.4"E (WGS 84)
souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°42'0.40"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2022-03-26
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146260

5954d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Kolín: Doubravčice: listnatý les s bohatým bylinným podrostem podél cesty v údolí potoka Šembera 850 m V od obce. 250 m n. m.
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'8.70"N, 14°48'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2023-04-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440220

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 64c. Černokostelecký perm: Kolín: Doubravčice: in tumulo graminoso in silvis supra confluentem rivi Šembera et rivi innominati, hoc loco supra flexum viae publicae, ad orientem a pago. Copiose. Coord. geogr. (WGS-84): 50°01'10.9"N, 14°48'57.3"E.
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'10.90"N, 14°48'57.30"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2009-04-15
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566051

5956b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Pňov, J část Pňovského luhu 1 km JV od vsi.
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'48.82"N, 15°9'38.24"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-04-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557347

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Předhradí, lužní les u SV okraje vsi.
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'47.42"N, 15°9'10.67"E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-04-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557348

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Pňov, střední část Pňovského luhu V až VJV od vsi.
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.37"N, 15°9'41.74"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-04-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557349

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Nymburk: Předhradí, lužní les na levém břehu Labe u zdymadla 1 km V od vsi.
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.21"N, 15°9'46.29"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-05-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557386

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In silvis humidis ad ripam fluminis Albis inter oppido Kolín et Velký Osek.
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'18.90"N, 15°9'51.57"E, ± 3500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-05-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605799

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okr. Nymburk, Polabí: Předhradí, Pňovský luh – 1 km V od Pňova, lužní les. 190 m n. m.
souřadnice: 50°5'3.38"N, 15°9'38.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-05-01
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611062

5957a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velký Osek, lužní les na pravém břehu Labe nad zdymadlem, 2 km JZ od obce.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.14"N, 15°10'0.01"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557383

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica. Kolín: v Labském luhu směrem ku Velkému Voseku.
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'47.76"N, 15°9'59.99"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1914-04-19
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 3 položky.
ID: 14605712

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okr. Kolín, Polabí: Veltruby, Veltrubský luh, lužní les. 190 m n. m.
souřadnice: 50°4'22.16"N, 15°10'3.26"E, ± 950m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-04-30
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611064

5957c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: v houštinách ve Vysokém lese u Kolína.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'45.30"N, 15°12'4.96"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558280

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kolín Böhmen.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.80"N, 15°12'2.65"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1854
nálezce: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605821

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Polabí, Kolín, Doubravy podél Labe (červená turist. zn. na Les Borek)
souřadnice: 50°2'26.75"N, 15°11'16.62"E, ± 550m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-05-07
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611269

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Polabí, Kolín, Doubravy po pravé straně Labe
souřadnice: 50°2'26.75"N, 15°11'16.62"E, ± 550m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-05-07
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611282

5957d

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In silvis mixtis ad ripam fluminis Albis in vicinitate vici Starý Kolín.
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'13.90"N, 15°17'43.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-18
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605802

5958b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kladruby nad Labem, staré rameno Malá Voda mezi obcí a Labem
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'1.98"N, 15°29'4.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-04-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7035155

5958c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Poděbradské Polabí, Kutná Hora. Záboří nad Labem, les 250 m S od mostu přes řeku Doubravu, 0,5 km ZSZ od železniční zastávky, lužní les, 210 m s. m., N50°01'46"N, E15°20'34"E
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'46.00"N, 15°20'34.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-04-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567951

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemica. Distr. Kutná Hora: Záboří nad Labem: copiose dispersim in silva mixta Dubina, parte ea Na Špandě dicta, ad austro-occid. a pago., 220 m s. m. Coord. geogr. [WGS-84]: 50°01'06"N, 15°20'18"E.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'6.00"N, 15°20'18.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-04-29
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605908

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Labský luh v Tynci n/l.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'21.33"N, 15°21'26.56"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1963-05-09
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605726

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. distr. Kolín apud opp. Záboří n/L., in silva apud flummiu Labe, 198 m s. m.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'46.63"N, 15°20'32.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-04-21
nálezce: Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605702

lokalita: Záboří nad Labem, lužní les v okolí starého koryta Doubravy JV od železniční trati, cca 1,5 km JZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'19.00"N, 15°20'4.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-27
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732468

5958d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: e0038_134103_81_L2.3B
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'47.15"N, 15°29'19.46"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864516

5959a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přelouč - Slavíkovy ostrovy - slepé rameno Labe na pravém břehu SZ obce
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.41"N, 15°33'30.73"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6986369

5959c

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Pardubice: Břehy, Slavíkovy ostrovy 1,5 km JJZ od vsi.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'56.74"N, 15°33'24.51"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557339

5959d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okres Pardubice: Opočinek, staré rameno na levém břehu Labe S obce.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.61"N, 15°38'47.38"E, ± 450m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-04-23
náleze: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557364

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; A. Hájek 2002: !; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia, Thermophyticum, Thermobohemicum, 15c. Pardubické Polabí, Mělice, PP Mělické labiště, 5959d, 213 m n. m.,
distr. Pardubice; druh jednotlivě v zachovalém pásu lužního lesa; hlinitopísčité půda
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.74"N, 15°37'40.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-04-29
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567950

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Polabí: Mělice, zbytek luhu na západ od vsi.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.26"N, 15°36'50.45"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-04-13
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568004

5960a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy: Lhotka Blatníková (Pardubice): jámy po zasypání Starého řečiště.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.80"N, 15°42'24.78"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-04-27
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567997

5960b

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubiz Fasanerie.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.80"N, 15°46'56.60"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566166

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pobřežní křoviny Labe u Počápel.
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'49.50"N, 15°49'23.61"E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-05-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567978

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy: "Bažantnice" u Pardubic, pravý břeh Labe.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.00"N, 15°46'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-23
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V MP 2 položky.
ID: 14567996

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Roste v pobřežních křovinách na loukách v Polabinách u Pardubic. "Úzké" mezi Labem a Haldou.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.87"N, 15°48'32.65"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-05-31
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567995

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Roste v pobřežních křovinách a na loukách v Polabí u Pardubic. "Úzké" mezi Labem a Haldou.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.87"N, 15°48'32.65"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-05-31
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567977

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bažantnice u Pardubic.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'8.52"N, 15°46'50.24"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1877-04
nálezce: F. Bělohávek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597362

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubicko. Pobřežní křoviny Labe u Počápel.
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'0.36"N, 15°49'29.98"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-05-08
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605757

5960c

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; E. Hadač s. d.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pravý břeh Labe u Srnojedy; pobřežní křoviny.
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.72"N, 15°42'18.02"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-04-21
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558265

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Srnojedy, pravý břeh Labe u zdymadla.
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.78"N, 15°41'28.86"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-12
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567993

5960d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubice, staré rameno Labe u koupaliště. 216 m s.m. Coord.: N 50°2'58.518", E 15°46'44.916" (WGS-84), fyt.: 15c, quadr. 5960b.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.52"N, 15°46'44.92"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-04-26
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568008

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubice, Polabiny.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'47.30"N, 15°45'46.77"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-06
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567994

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubice: zahrada na Vystrkově.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.97"N, 15°48'12.17"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-04
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568002

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubice: Hajkova zahrada.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'21.07"N, 15°46'48.04"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-04
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568003

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V t. zv. "Hájkové zahradě" u Pardubic.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.06"N, 15°46'39.46"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597361

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V t. zv. Hájkové zahradě v Pardubicích.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.06"N, 15°46'39.46"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597363

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In der Fasanerie bei Pardubic sehr häufig.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.50"N, 15°46'44.80"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1813
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605819

5961a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubice: háj při Loučné u Koloděj.
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'8.27"N, 15°52'25.39"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568006

6044a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Branišov - Branišovský vrch
souřadnice: 49°59'44.58"N, 13°0'8.05"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-11-02
nálezc: Aleš Hoffmann; Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
poznámka: rostliny bez květů i plodů, lokalita navštívena opakovaně A. Hoffmannem 5. 7. 2015 a výskyt potvrzen (kvetoucí i plodné rostliny); kamenitý svah ve světlém lese, místy s křovinami
ID: 12299873

6046d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 697. Břízsko: skalní ostroh nad jezem Chaloupkův mlýn na řece Střele
nejbližší obec: Břízsko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.30"N, 13°29'34.90"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072991

6047c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Borek, okr. Plzeň sever. Levý břeh Střely podél louky u Piplova Mlýna. Jílnato hlinité až jílnatě zakalené písky náplavů na podloží algonkických břidelic s porostem lužního lesa. Mírně zastíněné, čerstvě až mírně vlhké stanoviště. Porost asociace *Stellario-Alnetum glutinosae*. Roztroušeně až dost hojně.
souřadnice: 49°54'52.37"N, 13°30'59.19"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-04-24
nálezc: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654417

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides* et *Myosotis sparsiflora*
lokalita: Borek, okr. Plzeň sever. Porost v ústí "borecké rokle" u cesty podél prohlubně původního koryta Střely nad jezem Piplova Mlýna. Hlinitopísčité suť s ostrohrannými úlomky, svažena se svahů rokle, podloží algonkické břidelice. V porostu odkvetlého *Ficaria bulbifera*, výhonů *Urtica dioica*, *Galium aparine*, *Anthriscus sylvestris* a kvetoucích *Lamium purpureum* a *Stellaria holostea*. Roztroušeně.
souřadnice: 49°54'55.08"N, 13°30'55.39"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-04-29
nálezc: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myosotis sparsiflora* admixt.
ID: 14654418

6047d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: PR Krašov
souřadnice: 49°56'55.79"N, 13°35'15.50"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-17
nálezc: Daniela Hlinková; Jiří Sladký; Jana Juráková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: r; L3.1
ID: 11174084

6048a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Křivoklátsko: Dubensko X: 3405890 Y: 5538830
souřadnice: 49°58'25.00"N, 13°41'10.30"E, ± 280m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1715352

6048b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rakovník, údolí Úpořského potoka, vlhčina v olšinách při cestě
podél pravého břehu potoka, blíže pamětní desky, c. 280 m n.m.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'3.39"N, 13°47'54.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-05-21
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: Lokálně hojně a pospolitě.
ID: 14567972

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Křivoklát: Pobřežní háj na svahu Podlomu.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'0.94"N, 13°47'33.87"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-04-24
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597345

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ad vicum Skryje supra fluvium Mže [= Berounka].
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'14.28"N, 13°45'24.11"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943
náleze: J. Hofman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605773

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohemica. In declivibus et rupestribus in ripa sinistra fluvii Mže inter vico Týřovice et Nezabudice.
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.81"N, 13°47'32.39"E, ± 1800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-07
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605800

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In silvis mixtis in declivibus montis Vosník ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník.
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.77"N, 13°47'17.91"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-04
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605801

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In rupibus, Týřovické skály dictis, ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'59.66"N, 13°47'36.11"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-06
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605805

6048c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Z. Čechy - o. Rokycany - Ostrovec - SPR Lípa, les ca 2 km S obce.
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'13.22"N, 13°44'29.58"E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-03
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567953

6048d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Křivoklátsko. Skryje, okr. Rakovník. Okraje lesní cesty kolem Zbizožského potoka v oblasti Skryjských jezírek. 350 m
souřadnice: 49°56'50.13"N, 13°44'57.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-09
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611100

6049a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Broumy, údolí Úpořského potoka SZ od Broum, střední část suťového pruhu na protáhlém svahu kóty 492,6.
souřadnice: 49°57'28.80"N, 13°50'5.50"E, ± 350m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-07-10
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062034

6049d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hředle u Zdic_26840858
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.21"N, 13°55'28.56"E, ± 62m
datum: 2017-08-04
nálezce: Petra Karešová
pramen: KAREŠOVÁ P. (2018) Aktualizace mapovacího okrsku cz2684. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28071873

6050a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Beroun: Stradonice: listnatý les na levém břehu Žlubineckého potoka poblíž viaduktu 590 m SSZ–S od kaple sv. Liboria ve vsi. 226 m n. m.
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'57.90"N, 14°1'2.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2021-05-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088495

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nižbor u Berouna. Niva u potoka a lesní strážka u trati na potokem vlévajícím se ve směru od Berouna asi 1 km před městečkem do Berounky. 300 m
souřadnice: 49°59'58.31"N, 14°1'1.32"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-04-29
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611091

6050b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: ČK - polesí Karlštejn, Velká hora.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.49"N, 14°9'31.35"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05-27
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557388

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Humózní les na vápenci u cesty vedoucí podél vodopádů Bubovického potoka asi 500 m SSZ nad Kubrychtovou boudou, proti Z svahům Velké hory. Karlštejsko. Český kras, cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.84"N, 14°9'13.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-05-13
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557370

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Bohemia CHKO Český kras; okres Beroun; levý břeh Kačáku, západně od oblasti Černídla
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'6.01"N, 14°9'13.33"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-10
náleze: Josefusová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558336

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hostím u Berouna, cesta k Sv. Janu pod Skalou
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'49.08"N, 14°7'49.88"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-02
náleze: Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558242

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ad loca humidiosa prope Sv. Ivan pod Skalou.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.09"N, 14°8'4.50"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-04-30
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558327

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: In nemore ad Sv. Ivan pod Skalou prope Beroun.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.09"N, 14°8'4.50"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-04-25
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558334

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Auf Berglehnen nächst St. Ivan bei Prag.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.35"N, 14°8'3.01"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-29
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558198

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Böhmen: in kräuterreichen Abhängen b. St. Ivan hinter d. Kloster (am Weg nach Karlstein), häufig.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.09"N, 14°8'4.50"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-28
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558199

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sbírána v stinném lese u Tetína; rostla tu v společnosti *Phyteuma spicata* a *Aconitum Lycoctonum*.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.19"N, 14°6'8.96"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-07-03
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558260

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stř. Čechy, Český kras, Srbsko, údolí Bubovického potoka, u cesty vedoucí podél vodopádů Bub. potoka asi 500 m SSZ nad Kubrychtovou boudou, proti Z svahům Velké hory, cca 300 m n.m., humózní les.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.57"N, 14°9'13.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-05-13
náleze: Roman Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566079

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia centralis. Distr. Beroun. In silva humida in declivibus supra viam publicam inter pagos Svatý Jan pod Skalou et Hostim. Altitudine: 230 m s. m. WGS 84: 49°57'57,3"N, 14°07'46,2"E. Quadrans: 6050b. Distr. phytogeogr.: 8. Český kras.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.30"N, 14°7'46.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2015-05-01
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605890

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia centralis. Distr. Beroun. Ad ripam rivi in loco cataractae "Bubovické vodopády" ad pagum Srbsko. Altitudine: 290 m s. m. WGS 84: 49°57'05"N, 14°09'14"E. Quadrans: 6050b. Distr. phytogeogr.: 8. Český kras.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°9'14.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-25
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605888

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis. In columine "Velká Hora". Locis calcareis. Prope vicum "Karlštejn" haud procul oppidum: Beroun. Alt ca 380 m sM.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.30"N, 14°9'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-04-03
náleze: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605793

původní jméno: orig.: - rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. In monte Velká Hora ad Karlův Týn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.30"N, 14°9'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-14
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605804

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Humosní háj na Velké Hoře u Karlova Týna.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.13"N, 14°9'32.81"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1929-05-21
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605769

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sv. Jan pod skalou: Vysoký les na sev. příkrém svahu nejvyššího hřebetu.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.48"N, 14°8'14.34"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-06-01
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605857

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velká Hora u Karlova Týnu.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.21"N, 14°9'33.51"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05-11
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605743

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: St. Ivan [= Svatý Jan pod Skalou] b. Prag.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.75"N, 14°8'3.57"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-05-26
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605682

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Srbsko u Berouna. Okraj cesty podél Loděnice, asi 300 m od ústí do Berounky. 320 m.
souřadnice: 49°56'59.77"N, 14°7'49.67"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05-08
náleze: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611095

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Srbsko – Velká hora u Karlštejna
souřadnice: 49°57'3.57"N, 14°9'31.57"E, ± 550m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-05
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611196

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: údolí potoka; Srbsko – údolí Bubovického potoka pod vrchem Doutnáč, NPR Karlštejn, CHKO Český kras
souřadnice: 49°57'4.32"N, 14°9'14.29"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611291

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: les před Host. [Okr. Beroun, Český kras, les před /severně/ od Hostimi]
souřadnice: 49°57'47.26"N, 14°7'49.29"E, ± 280m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-05-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Holub
ID: 14611293

6050c

původní jméno: orig.: *Sádlo*; *Omphalodes*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. - Český kras - lesní lem u studánky na kraji louky u silnice Králův Dvůr - Suchomasty mezi odbočkou na Koněprusy a domky.
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.94"N, 14°2'32.81"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605910

6050d

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květnatá bučina teplomilná, 1 km na východ od Srbska (Č. kras), spíše u cesty - hojně.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.06"N, 14°8'59.19"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-05-11
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557340

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Č. Kras - okraj cesty ze Srbska ke Kubrichtově boudě, asi 350 m. od silnice na Beroun.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.18"N, 14°8'59.37"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-04-12
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557396

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Po žluté ze Srbska ke Kubrychtově boudě, ČR, ok. Beroun.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.55"N, 14°8'42.30"E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-17
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557394

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Č. kras - úpatí Velké hory u Kubrychtovy boudy, okolí Srbska.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.01"N, 14°9'23.98"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-17
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557397

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stř. Č., okr. Beroun, Srbsko, údolí Bubovického potoka, vlevo na svahu těsně nad žlutě znač. tur. cestou vedoucí ze Srbska ke Kubrychtově boudě, asi 600 m na JZ od Kubrycht. boudy, cca 280 m n.m., humózní listnatý les na vápenci.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.87"N, 14°8'58.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-01
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557373

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Bohemia CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, vlhký les přiléhající k louce s nádržemi pro vodovod, severně od Tobolského vrchu, na okraji rezervace. 320 m n. m.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.18"N, 14°5'13.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-04
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558335

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr. Český kras: Velká hora u Karlštejna, v lese při úpatí J svahu. 325 m n. m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.02"N, 14°9'26.29"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-04-20
nálezce: Vladimír Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558331

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: !

lokalita: Bohemia centr. Český kras: SV od Srbska, v lese při úpatí svahu nad pravým břehem Bubovického potoka, nad cestou k Velké hoře. 250 m n. m.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'35.71"N, 14°8'43.95"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-06-07

nálezce: Vladimír Tolman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558338

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Okolí Srbska: Vlhá vápenc. skála u vodopádů pod Vel. horou u Karlštejna.

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'54.30"N, 14°9'14.07"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1945-04-01

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558251

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Ve světlém lískovém křoví jižní stepní straně Velké hory u Karlštejna nad cestou ze Srbska asi 320 m n. m.

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'49.13"N, 14°9'25.27"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1940-05-10

nálezce: Miroslav Pulchart

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558290

původní jméno: orig.: -; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Bohemia: u restaurace pod Velkou horou u Karlštejna

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'47.89"N, 14°9'24.90"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1938-06-04

nálezce: V. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558268

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpidioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Birchenwald bei Srbsko.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'35.88"N, 14°8'47.85"E, ± 1500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1935-05-12

nálezce: Mattauč

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558244

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sv. Ivan (u vodopádů)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.30"N, 14°9'14.07"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-07
náleze: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558205

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sbírána pod "Velikou horou" u Karlštejna; rostla tu hojně v stinném vlhkém lese kamenitým.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.09"N, 14°9'24.99"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-05-15
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558257

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stř. Čechy, okr. Beroun, Srbsko, údolí Bubovického p., vlevo na svahu těsně nad žl. znač. tur. cestou vedoucí ke Kubrychtově
boudě, asi 600 m JZ od K. b., cca 280 m n.m., humózní list. les.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.65"N, 14°8'58.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-01
náleze: Roman Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566080

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemiae: Ve světlém listkovém křoví jižní stepní straně Velké hory u Karlštejna nad cestou ze Srbska asi 320 m n.m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.11"N, 14°9'29.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
náleze: M. Pulchart
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566169

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., Střední Povltaví: Srbsko, v háji u vsi, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.80"N, 14°9'31.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-05-31
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605678

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr.: Střední Povltaví: Srbsko, háj u Bubovického potoka, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.23"N, 14°8'38.64"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-05-31
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605778

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čechy střední-Praha, nad chatou na Vel. Hoře u Karlštejna-400m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.45"N, 14°9'24.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605694

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U Srbska.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.74"N, 14°8'3.14"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-04
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605752

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Karl. Týn: na štěrkovitých, keřnatých svazích u Srbska.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.30"N, 14°8'20.38"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-04-28
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605856

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U Vodopádů za Karlštejnem
souřadnice: 49°56'52.77"N, 14°9'13.51"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-06-05
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606337

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Srbsko, údolí potoka Koda v NPR Koda, u poslední chaty před úsekem s travertinovými jezírky, 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°55'58.60"N, 14°7'14.10"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-05-16
náleze: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610489

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Srbsko, okr. Beroun, CHKO Český kras, podél žluté turistické cesty asi 1,3 km SV od obce. Cca 360 m
souřadnice: 49°56'40.43"N, 14°9'12.31"E, ± 350m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-04-28
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611065

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Český kras. Údolí Bubovického potoka nad Srbskem.
souřadnice: 49°56'37.28"N, 14°9'0.32"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-04-23
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611101

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centr., regio Český kras: in valle rivi Bubovický potok ad marginem septentr. pagi Srbsko
souřadnice: 49°56'30.19"N, 14°8'35.26"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-05-11
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611084

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis, Český kras: Koda u Srbska: jasanina u potoka v Údolí Děsů. S. m. 300 m
souřadnice: 49°55'57.42"N, 14°7'7.55"E, ± 230m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-05-21
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611263

původní jméno: orig.: [*Omphalodes*]; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vodopády [Okr. Beroun, Český kras, Srbsko, vodopády na Bubovickém potoce pod Velkou horou]
souřadnice: 49°56'53.68"N, 14°9'13.65"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05-12
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Holub
ID: 14611294

původní jméno: orig.: [*Myosotis*]; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: háj za Srbskem [Okr. Beroun, Český kras, Srbsko, háj za obcí]
souřadnice: 49°56'34.16"N, 14°8'42.83"E, ± 350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05-12
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Holub
ID: 14611295

6051b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ořeš, PR Radotínské údolí, pěšina při skalních výstupech na pravém břehu Radotínského potoka, cca 350 m JZ od Taslarova mlýna
souřadnice: 49°59'40.70"N, 14°18'18.70"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-10
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917368

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kosoř (okr. Praha-západ), PR Radotínské údolí, podél lesní cesty v dubohabřině cca 190 m Z od Taslarova mlýna, 270 m n. m., 49°59'48,3"N, 14°18'22,6"E (WGS 84)
souřadnice: 49°59'48.30"N, 14°18'22.60"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2020-04-10
náleze: Jan Prančl; Irena Havránková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13917413

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Praha-západ: Choteč v Radotínském údolí u Kalinova mlýna.
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'32.20"N, 14°18'16.35"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557361

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Praha-západ: Choteč, dno údolí Radotínského potoka mezi Kalinovým a Rutickým mlýnem.
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'44.05"N, 14°18'15.09"E, ± 320m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-05-07
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557353

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střední Čechy: Český kras: Kosoř: hojně v Kopaninském lese v údolí Radotínského potoka SZ obce, ca 280 m n.m.
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'35.05"N, 14°18'29.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-17
náleze: Jiří Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557367

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: Okolí Prahy: Vlhký háj na prav. bř. potoka proti "Cikánci" v Radotín. údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'48.53"N, 14°19'16.89"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-04
náleze: Marie Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558247

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic. Suchý travnatý příkop u dubového, jasanového a habrového háje
při silnici z H. Černošic do Solopisk. (Asi 230 m n. m.)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'23.22"N, 14°18'32.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-02
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558239

původní jméno: orig.: -; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Černošice
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.66"N, 14°19'2.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1908-05
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558326

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Černice u Prahy.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.92"N, 14°19'31.33"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-04-19
náleze: Bayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566058

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Střední Čechy, Český kras, Kosoř: hojně v Kopaninském lese v údolí Radotínského potoka SZ obce, ca 280 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.55"N, 14°18'51.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-17
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567975

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U potoka u Černošic.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'29.47"N, 14°18'56.33"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-05
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605756

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Střední Čechy: Radotínské údolí, háje.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'57.25"N, 14°18'51.72"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-05
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605868

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora von Böhmen. Prag. Cernoschitz.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'1.01"N, 14°18'55.92"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-04-23
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605725

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wäldchen bei Czernoschitz.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'48.16"N, 14°19'23.02"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-05-23
nálezce: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605837

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Radotínské, začátek.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.64"N, 14°18'54.16"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1868-05-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605826

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Černošic bei Prag, Laubwald.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'28.92"N, 14°19'12.29"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605677

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Černošice bl. Prahy
souřadnice: 49°57'40.45"N, 14°19'28.30"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-04-19
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606335

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Radotín u Prahy. Smíšený les na JV svazích údolí Radotínského potoka v okolí Cikánky. 300 m
souřadnice: 49°59'48.16"N, 14°19'12.34"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1991-05-18
náleze: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611099

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vlhký les temný před hotelem Slánkou
souřadnice: 49°57'38.45"N, 14°19'7.42"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-05-24
náleze: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611520

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Radotínské údolí.
souřadnice: 49°59'49.86"N, 14°18'37.59"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-05
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654420

6051c

původní jméno: orig.: -; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: In nemoribus circa Karlštejn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.82"N, 14°11'17.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-05
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558261

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Schattige Wälder bei Karlstein.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.82"N, 14°11'17.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05-11
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558325

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: V okolí Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.82"N, 14°11'17.85"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558317

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlův Týn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.31"N, 14°11'17.87"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05-11
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566173

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica: Stinná lesnatá trochu vlhká rokle u Karlštejna.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.61"N, 14°11'12.53"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1875-07-04
nálezce: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566172

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlotýn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.93"N, 14°11'19.19"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1984-05-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605753

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centr.: distr. Beroun: regio carstica Český Kras: in nemore in decliv. collis Javorka pr. opp.
Budňany, solo calcareo, 300 m s. m.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.96"N, 14°10'56.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605738

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U vodopádů za Karlštejnem.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.10"N, 14°11'3.29"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-18
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605770

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlův Týn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.95"N, 14°11'13.21"E, ± 750m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928-05
nálezce: Bohuslav Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605878

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica. Lesnaté stráně u Karlova Týna.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.73"N, 14°11'5.11"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911
nálezce: Baudyš; Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605713

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vor op. Karlstein.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.54"N, 14°11'17.65"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605692

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlův Týn.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.71"N, 14°11'18.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1875-05-06
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605780

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Klučice: pod Horou.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.31"N, 14°11'12.74"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1865
nálezce: Marie Šulcová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605708

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlstein.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.54"N, 14°11'17.65"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeno datum sběru: 17.05.
ID: 14605691

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°11'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605744

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Karlštejn
souřadnice: 49°56'22.21"N, 14°11'17.75"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-06-05
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606336

6051d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jíloviště (okr. Praha-západ): pravobřežní niva pravobřežního přítoku Všenorského potoka při silnici Všenory–Klínec, cca 270 m JV–VJV od křižovatky se silnicí na Jíloviště, 278 m n. m., 49°54'59.1"N, 14°19'4.1"E (WGS 84)
souřadnice: 49°54'59.10"N, 14°19'4.10"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-07
náleze: Jan Prančl; Jiří Hadinec; Radim Cibulka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14064120

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: centr.; in nemore apud pag. Mořinka pr. opp. Budňany, alt. 400 m s. m.m., solo calcareo-argilloso [Karlické údolí, háj u Mořinky]
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.12"N, 14°14'53.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-05-18
náleze: J. Dostál; F. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalizace v závorce opsána z provizorního lístku přiloženého ke sběru.
ID: 14558274

6052a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia centralis: in saliceto secundum ripam sinistram fluminis Berounka inter oppidum Radotín et pagum Černošice. Sat abunde.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'21.88"N, 14°21'3.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-04-28
náleze: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557377

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'50.42"N, 14°20'8.32"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928-05-03
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558262

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'33.84"N, 14°20'38.59"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-05
náleze: F. Schustler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558322

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zawist
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.28"N, 14°24'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-05-01
náleze: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558253

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zawist bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.28"N, 14°24'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1909-05-10
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558197

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Praha: U Radotína.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'10.69"N, 14°21'17.21"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1895-05-04
náleze: F. Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558228

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In nemoribus pr. Pragam. (Závist)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'31.46"N, 14°24'9.20"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1880-05
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558324

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zavist
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.28"N, 14°24'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1879-05-22
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558192

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: V stinném křoví na Závisti u Prahy čteně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'31.46"N, 14°24'9.20"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-04-25
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558318

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Závist prope Pragam.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'31.46"N, 14°24'9.20"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1859-04
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558298

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Aus den Wäldern bei Königsaal [= Praha-Zbraslav].
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'36.51"N, 14°23'27.47"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558190

původní jméno: orig.: *Emphaloides scorpioides* [sic!]; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: distr. Praha, loco Radotín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'10.69"N, 14°21'17.21"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Klementina Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558213

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Praha: při cestě ze Závisti na Jarov.
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'47.29"N, 14°24'0.96"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1894-04
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568001

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Závist; při cestě k Jarovu.
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'47.29"N, 14°24'0.96"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1894-04
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568005

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*, rev.: Prokopová: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Radotín.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'3.83"N, 14°21'27.35"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-04-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605879

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zawist.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.90"N, 14°24'4.45"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-05-01
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605785

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Závist.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.90"N, 14°24'4.45"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605776

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zawist bei Prag.
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'31.00"N, 14°24'9.00"E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1857-05
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605684

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Radotín.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'3.83"N, 14°21'27.35"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Plitzka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605722

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Sutory K., 1991: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka], S. Prokop, Königsaal [= Zbraslav].

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'11.66"N, 14°23'20.01"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Kosteletzky

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Směsná položka ze 3 lokalit.

ID: 14605816

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Na břehu Berounky za Závistí.

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'46.01"N, 14°23'43.31"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14605825

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Praha 5. Zbraslav. Břežanské údolí, smíš. les. 300 m

souřadnice: 49°57'55.70"N, 14°24'51.47"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-06-10

nálezce: Karel Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611096

6052b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Praha-Točná, údolí od obce JZ do Břežanského údolí.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'2.78"N, 14°24'58.83"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1998-04-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14557362

6052c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !

lokalita: Příční Vltavská rokle u Trnové.

nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'7.32"N, 14°22'4.15"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1902-04

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558320

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Na keřnatých stráních Homole u Vraného n. Vlt., 200 m n. m.
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.58"N, 14°23'46.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1910-04-26
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605855

6058a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nové Dvory - Sv. Mikuláš - V Kačinské oboře v hájových porostech na vlhčí humosní půdě dosti hojný na zastíněných místech.
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'58.41"N, 15°20'7.25"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1954-05-05
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557391

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sv. Mikuláš. V stinném háji v oboře zámku Kačiny pospolitě.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'10.60"N, 15°20'35.15"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-28
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557390

původní jméno: orig.: *Myosotis arvensis*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Na stinných místech v oboře u zámku Kačiny pospolitě.
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'59.70"N, 15°20'5.42"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-04-28
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558250

6059b

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pardubicko. Choltice u Heřm. Městce; Zámecká obora.
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°36'59.32"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-06-02
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558293

6061a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Chrudim: Dvakačovice, Dvakačovická stráž, západní okraj blíže obce Dvakačovice, u chaty u paty svahu. 239 m s.m. Coord.: N 49°58'37.499", E 15°54'11.39" (WGS-84), fyt.: 15c, quadr.: 6061a.
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'37.50"N, 15°54'11.39"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-05-11
nálezce: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568009

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dvakačovice, okres Chrudim, opuková stráž, v Querceto-Carpinetu.
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'44.81"N, 15°53'43.89"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-05-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567984

6061d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hrochův Týnec, při potoce Ležák 1km J města
souřadnice: 49°56'51.02"N, 15°55'5.08"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190497

6063c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stráž na pravém břehu Loučné S obce Hrušová nedaleko mlýna Spálenice.
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'2.50"N, 16°12'5.32"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1984-05-17
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557365

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia orient. Vysoké Mýto. In declivitate margosa, fruticosa prope Tisovú.
nejbližší obec: Tisová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'19.37"N, 16°13'31.55"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-24
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558303

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Aronka u Tisové, poblíž Vysokého Mýta, hojně, společně s *Corydalis cava* a *Arum maculatum*.
nejbližší obec: Tisová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'10.78"N, 16°11'58.54"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1979-05-19
náleze: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567954

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Východní Čechy-Vysoké Mýto: Mlýn Spálenec-na svahu "Aronka"-300m.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'19.29"N, 16°11'23.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-04-15
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605695

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia orient. In fruticosa, margosa declivitate ad Tisová prope Vysoké Mýto.
nejbližší obec: Tisová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'19.37"N, 16°13'31.55"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-06
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V PR 2 položky.
ID: 14605839

6147c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 32 Křivoklátsko, Rokycany, Smědčice. Sedlecko, Richardov (= Telín): smíšený porost při lesní cestě nad chatami na pravém břehu Klabavy při úpatí svahu cca 550 m od soutoku Klabavy a Berounky, 305–310 m
souřadnice: 49°48'36.41"N, 13°30'20.47"E
nadmořská výška: 305-310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-10
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654404

6149b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U Lochovic.
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'7.00"N, 13°58'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1913-04
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605748

6149d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brdy Jinecké: Lochovický park
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'57.43"N, 13°58'46.20"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1901-05-28
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558321

6150a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Libomyšl: Houšina: háj pod ... [? Ontiškou], c. 320
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'19.68"N, 14°2'35.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-07-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558238

6151d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velká Lečice: nad pravým břehem Kocáby JV od vsi
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.60"N, 14°19'35.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296838

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velká Hraštice: lesnatý svah nad levým břehem Kocáby S od samoty "U Pařeza"
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'15.20"N, 14°18'33.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13489865

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Velká Lečice: lesnatý svah nad pravým břehem Kocáby JZ od osady "Spálený Mlýn" JJZ od obce
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'23.20"N, 14°18'56.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13489867

6152b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Les na úpatí Medníku (při břehy S.) u Pikovic - jílové
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.91"N, 14°26'39.43"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-04-11
nálezce: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558307

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: centralis: collis Medník apud vicum Pikovice n/Sáz., exp. septentr., in Querceto-Carpineto.
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'25.71"N, 14°26'37.66"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-05-10
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558285

původní jméno: orig.: *Omphylodes scorpioides* [sic!]; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: centr.: in silvis supra fl. Sázava ad decl. montis Medník ad pag. Pikovice, alt. 250-300 m s. m., solo schistaceo
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'25.25"N, 14°26'41.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-08
nálezce: J. Dostál; F. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558270

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Medník [Okr. Praha-západ, Luka pod Medníkem, vrch Medník]
souřadnice: 49°52'18.04"N, 14°26'47.81"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-04-21
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611297

6152c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Masečín: u turistické cesty na levém břehu Kocáby u rozcestí "Pod Kolní strání" JZ od Masečína
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'39.20"N, 14°22'13.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-04-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288070

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Masečín: světlé křoviny u silničky na úpatí svahu nad levým břehem Kocáby 800 m jižně od Masečína

nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°50'31.60"N, 14°22'53.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-04-01

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288071

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Bratřínov: hájek nad levým břehem Kocáby VJV od Bratřínova

nejbližší obec: Bratřínov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°50'16.10"N, 14°21'15.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-04-01

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288072

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Malá Lečice: na levém břehu Kocáby u býv. mlýna SV od osady

nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°49'30.30"N, 14°20'23.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-05-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13489862

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Malá Lečice: vlhkostní křoviny u brodu přes "Mlýnskou strouhu" SV od osady

nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°49'36.10"N, 14°20'39.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-05-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13489863

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Okr. Praha-západ: Masečín: trávník podél cesty a bylinný podrost velmi řídkého listnatého lesa na pravém břehu říčky Kocáby v údolí 0,6 km J od vsi

nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°50'35.40"N, 14°22'42.10"E, ± 40m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2021-05-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14088396

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Praha-západ: Masečín: okraj lesa podél cesty na levém břehu říčky Kocáby v údolí 0,7 km J od vsi
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'34.30"N, 14°22'57.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14088412

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Praha západ: údolí potoka od Bojanovic ke Kocábě (V mokřích lukách).
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.37"N, 14°21'53.59"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-04-01
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557344

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Praha západ: dno údolí Kocáby od ústí potoka od Bojanovic po Masečín.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'38.33"N, 14°22'33.23"E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-04-01
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557350

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia centralis. Distr. Praha-západ. Štěchovice - světlé křoviny u silničky na úpatí svahu nad levým břehem Kocáby 0,8 km jižně od osady Masečín. Nadmořská výška: 230 m. WGS 84: 49°50'31,6"N, 14°22'53,3"E. Kvadrant: 6152c. Fytochorion: 41. Střední Povltaví.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'31.60"N, 14°22'53.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-04-01
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605891

6154a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Benešov, Zlenice, pravý břeh Sázavy naproti vsi.
nejbližší obec: Senohraby, okres Benešov
souřadnice: 49°52'54.28"N, 14°43'45.35"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-22
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557325

6154c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bažantnice u Čerčan.
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'38.69"N, 14°42'12.32"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-04-29
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558330

6163a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Řídký: svahová dubohabřina narušená výsadbou smrku na S okraji obce, pod hlavní silnicí
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'48.00"N, 16°14'20.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-04-25
nálezce: Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14332278

6174c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wüstpohlom [= Pustá Polom].
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°50'39.94"N, 18°0'4.25"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566143

6246b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeň: Drůzdanský hrad
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'41.56"N, 13°27'27.39"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-05-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558314

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Stráň u Bukovce u Plzně.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.51"N, 13°26'30.59"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V závorce cizím rukopisem připsáno "Bažantnice z Kyškovic u Roudnice". Snad se jedná o lokalitu části materiálu na položce, možná je zde jen poznačena další lokalita známá vlastníkově herbáře.
ID: 14558267

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeň: Háj - jižní svah.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'32.21"N, 13°26'13.76"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1927-04-27
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597373

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeň: V křoví u zřícenin Vížky [= Věžka u Druztové].
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'42.00"N, 13°27'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-05-10
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597383

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeň: Kopec ke zříceninám Druzdovského hradu [= Druztová, hrad Věžka].
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'41.72"N, 13°27'27.11"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-05-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605846

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeň – les Hájek
souřadnice: 49°46'49.24"N, 13°26'18.73"E, ± 850m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1909-05-08
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610502

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever. Druztová – zřícenina Věžka, travnaté porosty
souřadnice: 49°47'41.72"N, 13°27'27.11"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-08
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654416

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeň, Háj
souřadnice: 49°46'49.24"N, 13°26'18.73"E, ± 850m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-05-17
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654431

původní jméno: orig.: Pupkovec pomněnkovitý; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeňsko – Drustová. Na úpatí Vížky u Mže. Na balvanu.
souřadnice: 49°47'41.18"N, 13°27'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1936-04-09
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654429

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bukovec. V Záběle na řídce zalesněném svahu k louce na sever od restaurace.
souřadnice: 49°46'44.72"N, 13°26'47.32"E, ± 450m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1935-05-11
nálezce: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654427

původní jméno: orig.: Pupkovec pomněnkovitý; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zábělá. Pr. břeh pod Vížkou, kde začíná les k přívodu se táhnoucí. V křoví na kraji lesa
souřadnice: 49°47'41.18"N, 13°27'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1933-04-26
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654428

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Drůzdavá [= Drustová, hrad Věžka].
souřadnice: 49°47'41.72"N, 13°27'27.11"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-05-10
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654410

6247d

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okolí Rokycan: Stráň u koupaliště. Břidlice. Hojná.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'54.67"N, 13°35'42.95"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-05-15
nálezce: F. Jindra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558211

6251a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dobříš, zámecký anglický park, Z část parku - lipová dubohabřina se střemchou
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'29.00"N, 14°10'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-8685
ID: 14705082

6251b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides* (Haenke) Schrank
lokalita: Nový Knín - údolí Kocáby cca 2 km ZJZ od náměstí, Dobříšsko, olšina v údolí potoka
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'56.52"N, 14°15'56.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-12
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610834

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okr. Příbram: Pouště, levý břeh Kocáby 1 km VJV od vsi
souřadnice: 49°47'13.37"N, 14°15'6.52"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-02-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611261

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: olšina v údolí potoka, 305 m; Nový Knín – údolí Kocáby cca 2 km ZJZ od náměstí, Dobříšsko
souřadnice: 49°46'57.32"N, 14°15'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-12
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611292

6342a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Přímda: PR Přímda, suťový les as. Mercuriali-Fraxinetum na jižním svahu, těsně pod přístupovou cestou k hradu, 805 m n. m.
souřadnice: 49°40'44.24"N, 12°40'0.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2000-05-22
nálezce: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610521

6342d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vidice, vrch Sedlo ca 20 m V od vrcholu
souřadnice: 49°36'20.00"N, 12°49'40.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-29
nálezce: P. Mudra
pramen: Mudra P. et Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica, Plzeň, 9: 73-86.
projekt: ČNFD
ID: 2347943

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Libosváry; kult. derivát bažankové jaseniny v svažitém terénu

souřadnice: 49°36'27.41"N, 12°49'47.53"E, ± 237m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-05-19

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12739594

6346b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Flora: Bohemia occidentalis. Distr. Plzeň-město. In fruticetis ad ripam fluminis Úslava situ orient. a pago Starý Plzenec.

Altitudine: 335 m s. m. WGS 84: 49°41'42,2"N, 13°29'21,3"E. Quadrans: 6346b. Distr. phytogeogr.: 31a. Plzeňská pahork. vlastní.

nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'42.20"N, 13°29'21.30"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-04-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14605885

6347a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Rokycansko, 45a. Holoubkovské Podbrdsko, listnatý les u zříceniny Lopata, ca 7 km ZJZ od okraje Mirošova.

nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'51.40"N, 13°33'23.10"E, ± 100m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1987-06-20

nálezce: J. Hašková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14557323

původní jméno: orig.: *Danielhelka J.: Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih. Milínov: rezervace Lopata, zřícenina hradu Lopata, ca 2,1 km V od kaple ve středu obce Štáhlavy; lipojavořina na východním úbočí hradu; 410 m s. m.

nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'50.60"N, 13°33'20.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2005-06-10

nálezce: J. Nová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14597305

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Rokycany: Suť kol zříc. Lopaty.

nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'51.05"N, 13°33'22.82"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1926-04-22

nálezce: Jan Kupka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: scripsit F. Maloch

ID: 14597380

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Rokycany: Skála se zříc. Lopata nečetně.
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'51.05"N, 13°33'22.82"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1906-05-17
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597377

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Štáhlavy u Plzně: rozvaliny hrádku Lopata, temeno
souřadnice: 49°39'51.35"N, 13°33'22.86"E, ± 25m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-05-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611088

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okres: Plzeň-jih, obec: Štáhlavice; travnaté a balvanité svahy kol zř. Lopaty; dosti hojně –as 440 m n. m.
souřadnice: 49°39'51.11"N, 13°33'23.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1971-04-21
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654412

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V lese u zřícenin hradu Lopaty.
souřadnice: 49°39'51.11"N, 13°33'23.17"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-04-20
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654426

6367a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Československo, okr. Olomouc: Javoříčko, na skále "Zkamenělý zámek", cca 1,5 km JZ obce. 480 m s. m. Na zastíněné vápencové skále.
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.36"N, 16°54'13.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1990-06-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566120

6447d

původní jméno: orig.: *Pupkovec pomněnkovitý*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Plzeňsko – Žďár. V křoví břehu levého Úslavy nad lávkou z Mytě u širočiny.
souřadnice: 49°32'57.32"N, 13°34'57.46"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-15
nálezce: Václav Mencí
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654430

6451c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Orlík nad Vltavou: listnaté lesy na strmých S svazích návrší (kóta 409,3) nad levým břehem meandru Vltavy V od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'44.20"N, 14°10'31.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-25
nálezcce: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 370-400 m;
ID: 8471563

6456d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: vlhké křoviny levého břehu Trnávky SZ od města
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'5.88"N, 15°9'2.69"E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1955
nálezcce: F. Jiřík
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114623

6457c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Červená Řečice; pod habry a lískami na levém břehu Trnávky, dosti hojně, 430 m n. m.
souřadnice: 49°31'8.98"N, 15°11'34.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-05-09
nálezcce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610482

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Červená Řečice, pod habry na levém břehu Trnávky.
souřadnice: 49°31'8.98"N, 15°11'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-05-09
nálezcce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610500

6464c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice n/Pern. Štěpánov n. Svr., K. 380 - ve smíšeném lese na levém břehu Hodonínky, 1,4 km SSZ od Čepičkova vrchu (K. 654). S. m. 380 m.
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'1.69"N, 16°21'10.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-15
nálezcce: Věra Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597322

6544a

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Netřeb (600 m) u Kánic
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.31"N, 13°4'44.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1939-05-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558294

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Kamenité stráně a svahy Netřebu.
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.31"N, 13°4'44.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1933-04-16
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558208

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV-J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.60"N, 13°4'42.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899909

6544c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Kamenitý svah záp. vrcholu Rýzemberka.
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'25.50"N, 13°1'41.90"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1933-04-18
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558209

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Domažlice. Němčice u Kdyně – near the Nový Herštejn ruins ca 1,5 km SW of the village centrum
souřadnice: 49°24'53.12"N, 13°3'54.96"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-05-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610492

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okres Domažlice. Příkopy SV Podzámčí, řídký smíšený les na plošince mezi příkopy někdejší tvrze
souřadnice: 49°24'51.11"N, 13°3'5.99"E, ± 30m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1956-05-19
náleze: Ladislav Kresl
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610522

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Domažlice. Němčice u Kdyně – near the Nový Herštejn ruins ca 1,5 km SW of the village centrum
souřadnice: 49°24'52.95"N, 13°3'54.92"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1999-05-17
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611112

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Herštejn [Okr. Domažlice, Kdyně, hrad Nový Herštejn sv. od Kdyně]
souřadnice: 49°24'52.95"N, 13°3'55.49"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1961-06-06
náleze: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611296

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kdyně: severní úbočí vrchu Rýzmbek (kóta 665 m), suťový les na příkrém svahu, ca 2 km SSZ od náměstí v obci. Ca 656 m s.
m.
souřadnice: 49°24'24.24"N, 13°1'51.34"E, ± 80m
nadmořská výška: 656 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2019-04-28
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654408

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nový Herštýn: zalesněný vrch.
souřadnice: 49°24'53.10"N, 13°3'54.78"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2003-05-08
náleze: Miloš Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654407

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Rýzmbek u Kdyně, okr. Domažlice – vrcholová část na kótě 680.
souřadnice: 49°24'24.55"N, 13°1'51.47"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2002-06-02
náleze: Miloš Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654406

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Rýzmburk u Kdyně: les – okolí hradu
souřadnice: 49°24'24.55"N, 13°1'51.47"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1973-05-20
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654403

6545b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Švihov: při vrcholu Tuhoště
souřadnice: 49°29'30.54"N, 13°15'37.76"E, ± 80m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1972-04-29
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654419

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: okres Klatovy – obec Mezihoří u Švihova – ve smíši světlém lese na vrcholu Tuhoště asi 1 km severně od obce – kol 600 m n. m.
souřadnice: 49°29'30.54"N, 13°15'37.76"E, ± 80m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-05
náleze: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit K. Homan
ID: 14654411

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia occidentalis: reg. Pils., vicus Lhovice prope Klatovy. In silva in cacumine montis Tuhošť. Copiose.
souřadnice: 49°29'30.54"N, 13°15'37.76"E, ± 80m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1966-05-23
náleze: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654413

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Švihov: Tuhošť pod vrcholem.
souřadnice: 49°29'30.54"N, 13°15'37.76"E, ± 80m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1964
náleze: Daniela Staňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654409

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Švihov, okr. Klatovy: zalesněný vrch Tuhošť – 2 km SZ od obce, vrchol, pod l. valem
souřadnice: 49°29'30.54"N, 13°15'37.76"E, ± 80m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1961-04-09
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654414

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: /3024/ vrchol Tuhoště /les vrch SZ Švihova, kót.601 m/

nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'27.00"N, 13°15'41.00"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1968-04-16

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9662093

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Tuhošť

souřadnice: 49°29'29.75"N, 13°15'41.92"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2011-11-07

nálezce: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11177497

6545c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Klatovy: Myť na vrcholu Doubravy h.

nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'54.29"N, 13°12'10.93"E, ± 100m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1914-06-18

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14597378

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Klatovy: volná místa trávnatá na temeni Doubravy h.

nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'54.93"N, 13°12'11.31"E, ± 200m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1914-04-11

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14597395

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Velká Doubrava, sev. svah, u kóty 550 (sev.)

souřadnice: 49°26'18.75"N, 13°12'25.03"E, ± 100m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1963-04-30

nálezce: Karel Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14654415

6557d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Na Hřeбенě u Křemešníkú hojně

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°19'30.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913-05-15

nálezce: R. Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14558300

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Křemešník u Pelhřimova. 765 1/2 m
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°19'30.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558313

6559d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Helenín, 2 km V od Jihlavy: na okraji lesního porostu na vrcholu Helenínské skály nad železniční tratí, proti textilní továrně.
S.m.: ca 490 m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'23.94"N, 15°37'18.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM;MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566201

původní jméno: orig.: *Smejkal: Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia occident., distr. Jihlava: locis apertis margin. silvae supra ripam sinistram flumin. Jihlava ad pagum Helenín, cca 500 m s. m.!!
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.50"N, 15°37'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-05-10
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597337

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in declivib. fruticosis silvaticisque supra ripam sinistr. flum. Jihlava contra fabric. pagi Helenín.
S. M. cca 500 m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.50"N, 15°37'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-04-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597375

6564a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Žďár nad Sázavou, Štěpánov nad Svratkou, Čepičkův vrch (854,4 m), sz - z svahy nad potokem Hodonínka, cca 2 km JV obce, u skály v horní části, cca 800 m s.m. Coord. (WGS-84): N49°29'42", E016°22'01", quadr.: 6564aa.
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'42.00"N, 16°22'1.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566046

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Čtyři Dvory: 9 km V od Bystřice nad Pernštejnem: květnatá bučina na J svahu kóty 614,4 m, cca 3 km J od obce. S. m.: 570 m

souřadnice: 49°29'42.21"N, 16°22'40.93"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-05-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611110

6564c

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; rev.: Štěpánková J., 1998: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Lomnitz [= Lomnice].

nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'15.98"N, 16°24'43.80"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566064

6565d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Rájec n/Svit. - zámecký park.

nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko

souřadnice: 49°24'38.92"N, 16°38'41.33"E, ± 350m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-05-19

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V MP 2 položky.

ID: 14567980

6566c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Das Durchbruchstal "Pustý žleb", mittlerer teil, W-Steilhang unterhalb der Felsen

souřadnice: 49°23'59.00"N, 16°44'5.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1970-07-03

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.

projekt: ČNFD

ID: 2278864

6566d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Československo, okr. Blansko: Holštejn, okolí zříceniny hradu jižně obce, 500 m s. m.

nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko

souřadnice: 49°24'6.28"N, 16°46'34.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1990-05-29

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566121

6648c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Bohemia acid.-merid., distr. Horažďovice: in nemore in colle cum arce Prácheň apud opp. Horažďovice.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.11"N, 13°40'53.48"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-08
náleze: T. Herben
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558343

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko: Velké Hydčice, křoviny pod vápencovými skalami na Hradcích. Hojný.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'31.06"N, 13°40'28.38"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-04-21
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558305

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko: Stinné humosní háje na V sv. [= svahu] Práchně. 500 m.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.80"N, 13°40'55.31"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-11
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558212

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďowic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.60"N, 13°42'2.51"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Celerin
herbář: PRC;GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Celerin psal na schedy místo svého bydliště, nikoli skutečnou lokalitu
ID: 14558312

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Fl. bohémica: Horažďovic.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.81"N, 13°42'11.26"E, ± 700m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Celerin
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ant. Topitz. Celerin psal na schedy místo svého bydliště, nikoli skutečnou lokalitu.
ID: 14567989

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Horažďovice: les na Z svahu vrchu Prácheň JZ od města. Distr. phytogeogr. 37b.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'51.90"N, 13°40'50.18"E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-04-13
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597306

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In fruticetis ad ripam dextram fluminis Otava cca 0,5 km situ
septentr.-septentr.-orient. a praedio "Prácheň", haud procul ab oppido Horažďovice. Altitudine: 420 m s. m., WGS 84: 49°19'15,9"N, 13°41'19,8"E, Quadrans: 6648c. Distr. phytogeogr.: 37b. Sušicko-horažď. vápence.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'15.90"N, 13°41'19.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2019-05-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605884

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In fruticetis humidis ad ripam dextram fluminis Otava in peripheria
merid.-occid. oppidi Horažďovice. Copiose. Altitudine: 420 m s. m. WGS 84: 49°19'06,7"N, 13°42'01,3"E. Quadrans: 6648c. Distr.
phytogeogr.: 37b. Sušicko-horažď. vápence.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'6.70"N, 13°42'1.30"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605899

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena Čech. Horažďovicko: Zřícenina hradu Práchně. Velice častý.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'57.38"N, 13°40'53.66"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1945-06-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605754

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice, park.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.39"N, 13°42'8.49"E, ± 750m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1928
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605696

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Bohemica. Temeno Práchně u Horažďovic.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'57.23"N, 13°40'54.02"E, ± 100m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1913-05-12
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605714

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora bohemica. Horažďowic [= Horažďovice].
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 1200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: PR;PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605707

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Strakonice. Kozlov u Střelských Hoštic – křoviny kolem mrtvého ramene řeky Otavy při SZ okraji osady. 415 m,
49°18'06"N, 13°44'32"E
souřadnice: 49°18'6.00"N, 13°44'32.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2011-05-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610494

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice – křovinatý okraj lesa na S úpatí vrchu "Moučanka" 1 km Z od města. Cca 470 m
souřadnice: 49°18'46.13"N, 13°41'19.88"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-04-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610483

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice – lesy na vrchu Prácheň (kóta 512,4) JZ od města. 450–512 m
souřadnice: 49°18'58.33"N, 13°40'54.56"E, ± 250m
nadmořská výška: 450-512 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-04-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610505

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice, Prácheň – lesnatý vrch Z samoty. 470 m
souřadnice: 49°18'58.33"N, 13°40'54.56"E, ± 180m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-04-23
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610503

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice – Prácheň
souřadnice: 49°18'58.33"N, 13°40'54.56"E, ± 250m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1977-05-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610496

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice – Fučíkův park [dnes park Ostrov]
souřadnice: 49°19'13.82"N, 13°40'52.96"E, ± 800m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-05-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610477

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice – Prácheň
souřadnice: 49°18'58.33"N, 13°40'54.56"E, ± 250m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-04-16
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610479

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice – Prácheň u hřbitova
souřadnice: 49°18'54.04"N, 13°40'54.00"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1949-05-17
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610480

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovice: vrch Prácheň (k. 512,4) – vrchol a svah vých. od zříceniny.
souřadnice: 49°18'57.17"N, 13°40'55.64"E, ± 80m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-04-28
nálezce: Miloš Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654405

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko – křoviny u žel. trati u Hradců.
souřadnice: 49°18'33.31"N, 13°40'28.32"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-05-03
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654422

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko – V. Hydčice, Prácheň – křoviny nad žel. tratí
souřadnice: 49°18'59.43"N, 13°40'48.94"E, ± 250m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-05-03
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654423

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko – V. Hydčice, u kostelíku na Práchni
souřadnice: 49°18'54.25"N, 13°40'53.78"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-05-03
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654424

6650b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Topělec: při levém břehu Otavy přímo pod plynovou lávkou
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'59.61"N, 14°8'38.49"E, ± 20m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-04-23
náleze: Radim Paulič; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14149785

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Držov: les při pravém břehu řeky Otavy (severně od Kavkovny) ZJZ od vsi
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°21'35.38"N, 14°9'14.07"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-04-23
náleze: Radim Paulič; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14149806

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia: merid-occid., distr. Písek: in silvis loco praerupto supra ripam sinistram fluminis Otava, orient. a pago St. Vráž, cca 360-380 m s. m.
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°22'45.06"N, 14°8'41.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-05-07
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605789

6650d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vrcovice: les při pravém břehu řeky Otavy západně od obce
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek
souřadnice: 49°20'34.43"N, 14°9'13.05"E, ± 20m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2022-04-23
náleze: Radim Paulič; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14149814

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Topělec: nad levým břehem Otavy SV od vsi
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'45.14"N, 14°8'47.27"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-04-06
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14562634

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Písek. Okraj palouku na pravém břehu Otavy 800 m S od města (100 m S od hostince Sulanov)
souřadnice: 49°19'17.60"N, 14°9'22.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-05-09
náleze: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610501

6659b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: u Malého Beranova
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'41.84"N, 15°38'4.34"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Josef Ambrož
pramen: Ambrož J. (1930): Květena Jihlavska II. Lesy. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 11: 1–37.
projekt: Vysočina
ID: 10114616

6660a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: jižněji před Petrovicemi
nejbližší obec: Petrovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'40.39"N, 15°40'15.33"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10114607

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: habrový hájek u Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'37.23"N, 15°40'9.30"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1930): Květena Jihlavska II. Lesy. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 11: 1–37.
projekt: Vysočina
ID: 10114617

6660c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Střížov (10 km JV od Jihlavy): Údolí Brtnice, cca 1,2 km ZJZ od kostela v obci, listnatý lesní svah nad Brtnicí. 475 m s. m., 49°20'21"N, 15°41'22"E
souřadnice: 49°20'21.00"N, 15°41'22.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-14
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611118

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (9 km JV od Jihlavy): 1 km JZ od obce v údolí říčky Brtnice, 300 m Z od mlýna Doubkov. S. m. ca. 460 m
souřadnice: 49°20'17.54"N, 15°41'30.49"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-04-17
náleze: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611107

původní jméno: orig.: *Pupkovec*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U levého břehu potoka Brtnice 1 km JZ od obce Střížov, menší porost v list. lesíku, vlhká kamenitá půda.
souřadnice: 49°20'17.41"N, 15°41'36.56"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-14
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611280

lokalita: Střížov, PR Údolí Brtnice, habřina a křoviny pod skalkami na levém břehu Brtnice, cca 600 m JJZ od obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°42'9.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-06
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732469

6660d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: listnaté lesy, křoviny; vzácně; v křovinách na levém břehu Jihlavy u Bransouze
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'12.58"N, 15°45'11.80"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10114609

6662c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dolní Heřmanice, 6 km JJV od Velkého Meziříčí: břehové porosty Oslavy cca 2 km Z od obce. S. m.: 400 m
souřadnice: 49°18'15.29"N, 16°2'3.08"E, ± 350m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-04-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611111

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Petraveč (2 km JJV od Velkého Meziříčí): lískový remízek, ca 200 m Z od kapličky v obci. 480 m s. m. 49°19'40"N, 16°2'17"E
souřadnice: 49°19'40.00"N, 16°2'17.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-11
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611109

6664a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika: Žďár nad Sázavou: Dolní Loučky, aluvium říčky Loučka pod náspem trati, cca 1,5 km JV obce, 270 m s.m.
Coord: N49°21'16", E016°22'31", quadr.: 6664ad.
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'16.00"N, 16°22'31.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566114

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Předklášteří, pr. břeh Loučky. S. M. 280.
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'18.11"N, 16°23'29.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597354

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr.: Morava Tišnovsko (obec Kaly), okraje polí.
nejbližší obec: Kaly, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'45.67"N, 16°21'11.23"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605727

6664b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Luzichová
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'41.83"N, 16°25'7.28"E, ± 538m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-04-22
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Luzichová - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6569446

6664c

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Heroltice.
nejbližší obec: Heroltice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'41.80"N, 16°24'47.46"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-16
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566067

6664d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Drásov, hřeben Čebínky. S.M. 425 m.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.91"N, 16°29'5.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-15
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566206

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Tišnov: kopec Čebínka v háji při vrcholu.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.50"N, 16°29'4.80"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-04-20
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566210

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Čebín: Čebínka, SZ svah, smíšený les, 390 m s. m.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'12.33"N, 16°28'55.91"E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-22
nálezce: D. Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597308

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Čebín: smíšený les na východním svahu Čebínky 0,8 km SV od obce. S. m. 380 m.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.33"N, 16°29'10.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-12
náleze: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597346

původní jméno: orig.: Smejkal: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Čebínka u Čebína (Váp. útes S. od Brna).
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.00"N, 16°28'49.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-04-25
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597336

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Brno, Vev. Bitýška, in conv. Herotické supra Lido.
nejbližší obec: Heroltice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°25'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-05-14
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597313

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Brno: Čebínka u Kuřima.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.54"N, 16°29'4.23"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-05-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597356

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Čebínka.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.67"N, 16°29'4.87"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-04-24
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605876

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Čebínka u Drásova.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.67"N, 16°29'4.87"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-07
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605841

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tišnov.
souřadnice: 49°20'54.14"N, 16°25'28.08"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-06
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610520

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čebínka u Kuřimi. 430 m n. m.
souřadnice: 49°19'8.37"N, 16°29'2.47"E, ± 650m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611210

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kuřim – Čebínka. 380 m n. m.
souřadnice: 49°19'8.37"N, 16°29'2.47"E, ± 650m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-04-26
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611209

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čebínka.
souřadnice: 49°19'8.37"N, 16°29'2.47"E, ± 650m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611211

6665a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Tišnov: in Carpineti pr. Skalička.
nejbližší obec: Skalička, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.16"N, 16°30'53.52"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-04
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597351

6665b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'49.60"N, 16°38'46.31"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1867-05
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558200

6665d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Adamov, rezervace Jelení skok.
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'14.83"N, 16°38'26.40"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-27
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. sběratele: "semenáčky".
ID: 14566054

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Adamov, JZ svahy kóty 472 m (Výškuvka), na hřebenu, 900 m S žel. stanice.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'32.00"N, 16°39'4.50"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566085

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Adamsthal.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.05"N, 16°39'20.92"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Získáno z Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně.
ID: 14566097

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Adamsthal bei Brünn.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'59.01"N, 16°39'21.81"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566190

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: feuchte Gebüsche, schattige Orte; im Waldsrand des linken Flussufers, in Adamsthal b. Brünn.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'59.39"N, 16°39'17.90"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-04-08
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566180

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Adamsthal.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'5.26"N, 16°39'13.10"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1893-05-28
náleze: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Scheda obsahuje druhou lokalitu: "Paradieswäldchen bei Brünn" z 20.05.1879. Tato druhá lokalita byla vymapována zvlášť.
ID: 14597386

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Adamsthal bei Brünn.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.45"N, 16°39'4.23"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-05
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597381

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Adamov, rezervace Jelení skok
souřadnice: 49°18'35.94"N, 16°38'20.26"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-27
náleze: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606333

6666a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika: Blansko: 70. Moravský kras, 6666a, Vilémovice (distr. Blansko): Suchý žleb, vlhké suťové lesy, 49°21'39,7"N 16°43'09,9"E ± 600 m, ca 360 m n.m.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'39.70"N, 16°43'9.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2023-06-07
náleze: Vojtěch Taraška
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Seminář muzejních botaniků ČR a SR, Jedovnice.
ID: 14566248

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Dvořák J.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravský kras: ostrůvek pařeziny u závertu Městikád.
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'13.31"N, 16°44'18.60"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-04-24
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566223

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Blansko: Macocha.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.61"N, 16°43'47.28"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-05-10
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605881

6666c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravský Kras, Blansko: Olomučany, jižní svahy nad lesní cestou, cca 2,5 km JV obce, 350 m s.m. Coord. (WGS-84):
N49°18'54", E016°41'25", quadr.: 6666ca.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'54.00"N, 16°41'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-04-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566092

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Josefské údolí u Křtin.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'24.08"N, 16°40'52.99"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566147

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Josefov u Babic (Brno).
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°41'24.25"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566157

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Býčí skála až ke Křtinám (Brno).
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'22.10"N, 16°43'8.34"E, ± 1700m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566152

6747a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. Velká Chmelná - vlhké křoviny na pravém břehu Otavy (pod strážním domkem čp. 39 při železniční trati) severně od obce. Nadmořská výška: 453 m. WGS 84: 49°15'24,1"N, 13°34'25,3"E. Kvadrant: 6747a.
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďov. vápence.
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'24.10"N, 13°34'25.30"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-18
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605895

6747b

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Horažďovice: in pratis paludosis apud piscinam pr. opp. Žichovice ad Rábí, 430 m s. m.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'58.76"N, 13°38'16.25"E, ± 1400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-07-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558227

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In fruticetis ad ripam dextram fluminis Otava 1 km situ septentr.-orient. a pago Žichovice, haud procul ab oppido Sušice. Altitudine: 435 m s. m. WGS 84: 49°16'33,3"N, 13°38'27,1"E. Quadrans: 6747b. Distr.
phytogeogr.: 37b. Sušicko-horažď. vápence.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'33.30"N, 13°38'27.10"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2020-05-22
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605887

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia mer.-occid. Distr. Klatovy. In fruticetis infra viam ferream ad ripam dextram fluminis Otava 350 m situ orient.-merid.-orient. a vico Čepice, haud procul ab opp. Sušice. Altitudine: 447 m s. m. WGS 84: 49°15'57,3"N, 13°36'03,9"E.
Quadrans: 6747b. Distr. phytogeogr.: 37b. Sušicko-horažď. vápence.
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'57.30"N, 13°36'3.90"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-14
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605894

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko: Zřícenina hradu Rábí. Velmi častý.
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'44.54"N, 13°37'5.23"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-11
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605758

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Klatovy. In fruticetis ad ripam fluminis Otava merid. a pago Rabí. 445 m s. m.
souřadnice: 49°16'25.20"N, 13°37'9.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-21
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610504

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides* et *Myosotis arvensis*
lokalita: Horažďovicko – Bojanovice – křoviny pod silnicí na Horažďovice
souřadnice: 49°17'48.36"N, 13°38'48.96"E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-04-28
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myosotis arvensis* admixt.
ID: 14610476

6747c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. Sušice - křoviny na pravém břehu řeky Otavy pod jezem VSV od železničního nádraží Sušice. Nadmořská výška: 458 m. WGS 84: 49°14'54,8"N, 13°32'54,5"E. Kvadrant: 6747c. Fytochorion: 37b. Sušicko-horažďov. vápence.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'54.80"N, 13°32'54.50"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-13
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605896

6748b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam dextram fluminis Otava situ occident.-septentr.-occident. a pago Katovice. Altitudine: 400 m s. m. WGS 84: 49°16'40,9"N, 13°48'39,2"E. Quadrans: 6748b. Distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.90"N, 13°48'39.20"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-05-21
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605900

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Čechy, okres Strakonice, Katovice: vlhké křoviny na levém břehu Otavy pod úpatím strmé stráně s lesíka na Z okraji Katovic, 400 m n. m.
souřadnice: 49°16'23.82"N, 13°49'25.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-04-24
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610497

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Strakonicko. Katovice – u levého břehu řeky Otavy na ZJZ úpatí Kněží hory SZ od obce. 401 m
souřadnice: 49°16'50.23"N, 13°48'28.57"E, ± 150m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-04-27
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610484

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Strakonicko. Dolní Poříčí u Katovic – na levém břehu řeky Otavy 0,5 km JV od obce. 402 m
souřadnice: 49°16'55.36"N, 13°48'4.59"E, ± 50m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-04-27
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610485

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko – Střelské Hoštice – ostrov
souřadnice: 49°17'38.00"N, 13°45'29.27"E, ± 60m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-04-30
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610478

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Horažďovicko – Střelské Hoštice – ostrov
souřadnice: 49°17'38.00"N, 13°45'29.27"E, ± 60m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-05-02
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610481

6749a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis supra ripam sinistram fluminis Otava in loco "Podskalí" situ occident. ab oppido Strakonice. N
49°15'31", E 13°52'59" Alt.: 400 m s. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'31.00"N, 13°52'59.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-04-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558345

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis in declivibus merid. supra ripam sinistram flum. Otava in loco "Podskalí" dicto situ occident.
ab opp. Strakonice. Satis copiose. Alt.: 410 m s. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.01"N, 13°53'13.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558339

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: jižní Čechy, Strakonice: stráně nad levým břehem Otavy na Podskalí Z od města, 410 m n. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.01"N, 13°53'13.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-05-10
náleze: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558341

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam sinistram fluvii Otava 0,4 km situ merid. a vico Střela.
Altitudine: 395 m s. m. WGS 84: 49°15'47,3"N, 13°51'16,7"E. Quadrans: 6749a. Distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'47.30"N, 13°51'16.70"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-04-04
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605892

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. In fruticetis humidis ad ripam dextram fluminis Otava situ occident. a loco "Podskalí" situ occident. ab opp. Strakonice. Altitudine: 393 m s. m. WGS 84: 49°15'24,5"N, 13°52'45,1"E. Quadrans: 6749a. Distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'24.50"N, 13°52'45.10"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-05-16
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605893

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam sinistram fluvii Otava in periphéria merid. pagi Nový Dražejov. Altitudine: 394 m s. m. WGS 84: 49°15'44,2"N, 13°51'58,6"E. Quadrans: 6749a. Distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'44.20"N, 13°51'58.60"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-04-29
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605898

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Pracejovice - na pravém břehu řeky Otavy při severním úpatí PR Bažantnice u Pracejovic. Nadmořská výška: 394 m. WGS 84: 49°15'40,7"N, 13°52'09,2"E. Kvadrant: 6749a. Fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.70"N, 13°52'9.20"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-04-19
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605889

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Katovice - na levých březích řeky Otavy 200 m JV od obce. Nadmořská výška: 397 m. WGS 84: 49°16'03,3"N, 13°50'10,4"E. Kvadrant: 6749a. Fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'3.30"N, 13°50'10.40"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-27
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605897

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Strakonice. Pracejovice – křovinaté pravé břehy řeky Otavy SV od obce. 394 m, 49°15'42"N, 13°51'29"E
souřadnice: 49°15'42.00"N, 13°51'29.00"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610495

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Strakonice – na levém břehu řeky Otavy na Podskalí Z od města. 392 m
souřadnice: 49°15'31.52"N, 13°53'32.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-04-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610486

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Strakonice: lesnatý svah Podskalí na levém břehu ramene Otavy Z od města, roztroušeně.
souřadnice: 49°15'31.52"N, 13°53'32.29"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-05-08
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610490

6749b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam dextram fluminis Otava 0,75 km ad septentr.-occident. a vico Hájská versus. Alt.: 386 m s. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.08"N, 13°56'29.51"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558340

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam dextram fluminis Otava 0,8 km situ septentr.-occident.
a vico Hajská. Altitudine: 385 m s. m. WGS 84: 49°15'38,7"N, 13°56'16,1"E. Quadans: 6749b. Distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské
Předšumaví.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'38.70"N, 13°56'16.10"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-05-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605886

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam dextram fluminis Otava inter pagos Slaník et Hajská. 384 m s. m., 49°15'50"N,
13°56'59"E
souřadnice: 49°15'50.00"N, 13°56'59.00"E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610493

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Strakonice. Hajská u Strakonice – na pravých březích řeky Otavy SZ od osady. 385 m
souřadnice: 49°15'40.20"N, 13°56'19.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610487

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Strakonice. Štěkeň – vlhčí les nad jezem Z od obce. 400 m
souřadnice: 49°16'1.29"N, 13°59'45.48"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-04-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610488

6750a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čejetice: na pravém břehu Otavy východně od silničního mostu přes řeku
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'14.70"N, 14°0'42.87"E, ± 20m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-04-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14063912

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Sudoměř: křovinaté pravé břehy řeky Otavy SV od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'12.11"N, 14°3'8.97"E, ± 20m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090223

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Štěkeň: na levém břehu Otavy jižně od obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'34.35"N, 14°0'19.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090221

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čejetice: na pravém břehu Otavy SV od obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.96"N, 14°1'26.35"E, ± 20m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090222

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lhota u Kestřan: na pravém břehu řeky Otavy asi 600 m JZ od osady
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'32.50"N, 14°4'11.51"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090224

6750b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zátaví: křovinaté pravé břehy řeky Otavy JZ od obce
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'20.51"N, 14°5'51.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-05-24
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14090225

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Zátaví: pravé břehy řeky Otavy SZ od zátavského mostu (pod osadou Vápenice)
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'30.21"N, 14°7'2.31"E, ± 20m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-05-24
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 14090226

6760b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: dolní okraj habrového lesa na pravém břehu řeky Jihlavy u Přibyslavic, SZ od Třebíče. S. m. ca 420 m.
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'39.10"N, 15°46'48.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-05-04
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597390

6760d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: listnatý les vlevo od silnice z Nové Vsi do Račerovic východně od Nové Vsi. S. m. ca 480 m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.92"N, 15°48'58.48"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-05-26
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597391

6763b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Bílého potoka.
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'40.40"N, 16°19'24.48"E, ± 3500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566205

6764a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia, distr. Brno venkov: Maršov, in declivibus vallis rivi "Bílý potok" dicti, cca 2 km ad meridio-meridio-orientem a pago versus, in vicinitate mollae "Lažanský mlýn". 300 m s.m. Quadr. 6764.
nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'55.88"N, 16°21'43.18"E, ± 350m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566099

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno venkov, 6,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, okraj lesa 300 m JV od m. zv. Hálův mlýn. S. m. 300 m.
nejbližší obec: Lažánky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'49.59"N, 16°22'18.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-13
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597323

6764b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vev. Bítýška (les Kůňky).
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.83"N, 16°28'18.90"E, ± 700m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-05-21
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566045

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Eichhorn [= hrad Veveří] bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'23.93"N, 16°27'40.11"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566188

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Veverská Bítýška, okr. BÍ; v lese poblíž Junácké louky na levém břehu Brněnské přehrady asi 2,2 km JV od obce. Cca 240 m
souřadnice: 49°15'31.53"N, 16°27'39.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-17
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611066

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 68. Mor. podh. Vysoč., BÍ, Veverská Bítýška, pod keří u cesty na vápenc. ostrůvku teplomilné vegetace v PP Na skalách, 2.0 km JV kostela v obci, vzácně. S. m. 250 m
souřadnice: 49°15'47.75"N, 16°27'27.81"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-04-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611259

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brněnská vrchovina, Veverská Bitýška, na levé straně zatopeného údolí Svatky v horní části J od stanice lodní dopravy Na skalách – v zastíněné části vápenatých skal (svída, dřín). 1 kus pozorován.
souřadnice: 49°15'48.95"N, 16°27'27.24"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-31
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611270

6764c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: V údolí Říček.
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'0.93"N, 16°21'26.84"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-10
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566218

6764d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vysočiny, Hvozdec, strážky dub. lesa nad potokem Veverka, ca 1,6 km VJV obce, vz. roztr. S. m. 300m.
nejbližší obec: Hvozdec, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'33.05"N, 16°26'49.91"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-03-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566232

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vysočiny, Hvozdec, kamenitá stráž habrodub. lesa u potoka Veverka /u roztočky potoků/, ca 1,8 km JV obce, vzácně. S. m. 310m.
nejbližší obec: Hvozdec, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.62"N, 16°26'34.03"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-09-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566230

původní jméno: orig.: *Myosotis sylvatica*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava: Brno-Bystrc, v lese na Z svahu nad potokem Veverka, 1,99 kilometru JZ od věže hradu Veveří, poměrně hojně.
49°14'32.459"N, 16°26'47.647"E, 285 m
souřadnice: 49°14'32.46"N, 16°26'47.65"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2022-04-24
nálezce: Julie Potůčková
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606344

6765a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: moravica. Region: Sz okolí Brna. Východní stinný okraj lesa "Západ" sev. Brna- Řečkovice, pořádku. V.: 300 m n.m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'20.10"N, 16°34'50.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-05-04
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566072

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: moravica. Region: sev. okolí Brna - Česká. Na jihozápadním křovinatém okraji lesa "Strážná" cca 100 m sev. starého lomu u trati, pospolitě. V. cca 300m.
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'47.77"N, 16°34'26.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-04-24
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566077

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: moravica. Region: sev. okolí Brna - Česká. Na jihozápadním křovinatém okraji lesa "Strážná" cca 800m vých. obce Česká, pospolitě. V. cca 300 m.
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'47.77"N, 16°34'26.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-10
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566076

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena Moravy: Střední Morava - okolí Brna les "Strážná" u České, křovina s travním podrostem, půda písčitá, v. 300 m nm., sklon JZ.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'55.31"N, 16°34'32.29"E, ± 450m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-05-05
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566211

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Západní úpatí lesa Strážná 1 km vých. České při cestě po staré žel. trati před starým lomem, hojně. S. m. 300.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'49.77"N, 16°34'24.21"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-11
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597318

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Severní úpatí dubového lesa "Západ" 1 km V Brna - Ivanovic, hojně. S. m. 300.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'32.54"N, 16°34'27.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-07-03
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597321

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Západ u Evanovic.
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.81"N, 16°34'29.47"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597368

původní jméno: orig.: *Omphalodes sparsiflora*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pod Západí.
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'22.93"N, 16°34'43.33"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-02
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597374

6765b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Zwittathal bei Adamsthal.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'50.88"N, 16°39'33.08"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566146

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Adamsthal.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'53.63"N, 16°39'24.99"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-05
náleze: W. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566179

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava - Brno. Bilovice: háje v úd. Svitavy.
nejbližší obec: Bilovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'3.74"N, 16°39'45.62"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-05-02
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597312

6765c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Skalnatý ostroh 600 m po proudu od příst. č. 9 na l. břehu Kníh. přehrady.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.44"N, 16°31'12.76"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-21
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566069

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Holedná u Jundrova (Brno).
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'47.79"N, 16°32'16.31"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-05-19
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V BRNM 2 položky.
ID: 14566148

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Kopce u Žabovřesk u Brna.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'27.36"N, 16°33'54.95"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-05-07
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566160

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Kozí hora u Komína (Brno).
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.92"N, 16°33'59.35"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566150

6765d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: ad marginem silvae in convalle fluminis Svitava prope suburbium Brno-Obřany, cca 240 m s. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'42.16"N, 16°39'23.76"E, ± 750m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-05-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: PRC;LIM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Socialisticae Čechoslovacae, no. 1459
ID: 14558337

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: ad marginem silvae in convalle fluminis Svitava prope suburbium Brno-Obřany, cca 240 m s.m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'39.18"N, 16°38'37.22"E, ± 350m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-05-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae, č. 1459.
ID: 14566207

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Obřany (I. a II. tunel).
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'48.24"N, 16°38'32.23"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-04
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566130

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: feuchte Gebüsche, schattige Plätze, Waldrände; häufig in Zwitta-Thale oberhalb Obřan bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'45.66"N, 16°39'8.53"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-04-15
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566183

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: "Občinský les" u I. tunelu u Obřan (Brno).
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'32.45"N, 16°39'50.25"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-09
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566162

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: ad marginem silvae in convalle fluminis Svitava prope suburbium Brno-Obřany, cca 240 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'42.17"N, 16°39'25.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-05-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Socialisticae Čechoslovacae, č. 1459.
ID: 14597399

6766a

původní jméno: orig.: *Myosotis sylvatica*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava: okr. Brno-venkov, obec Babice nad Svitavou, od žel. st. Babice nad Svitavou 1,2 km JV, vzácně. (49°16'14.9"SŠ, 16°41'12.7"VD). Nadmořská výška: 328 m.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.90"N, 16°41'12.70"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-04-10
nálezce: Elvira Letucha
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Získáno z Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2016.
ID: 14566056

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava, Babice n. Svit., údolí na levém břehu řeky Svitavy cca 1,5 km JZ obce, 360 m n.m.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.09"N, 16°40'35.41"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566105

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravský kras: rezervace Dřínová, SV Adamova.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'45.40"N, 16°40'39.17"E, ± 400m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-05-28
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566221

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava, Moravský kras, rezervace U Výpustku.
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'33.94"N, 16°43'21.58"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-05-31
nálezce: J. Vorel; J. Koblížek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566053

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Ochoz u Brna.
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'17.10"N, 16°44'12.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566156

původní jméno: orig.: Rotreklová O.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Babice nad Svitavou - u železniční stanice.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'35.76"N, 16°40'22.97"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-04-19
nálezce: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597315

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Adamov: les v okolí pomníku Padlých lesníků 1 km V od obce. S. m. ca 450 m.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'53.69"N, 16°40'8.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-03-31
nálezce: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597364

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: ad margines viarum in silva inter pag. Babice et station. viae ferratae Babice, cca 300 m s.
m.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'41.53"N, 16°40'46.55"E, ± 450m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-04-20
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597338

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Brno: Babice, v rokli nad Svitavou. S. M. 230 m.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.36"N, 16°40'19.48"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597352

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava, Moravský kras, rezervace U Výpustku
souřadnice: 49°17'34.53"N, 16°43'19.04"E, ± 650m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-05-31
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606331

6766b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tal des Baches Říčka SW vom Jägerhaus "Hádek", NO Hang
souřadnice: 49°14'59.50"N, 16°45'37.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-07-03
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2278949

6766c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podh. Vysoč., BM, Brno-Obřany: stráň dubohabřiny u červeně znač. cesty v údolí Svitavy, za studánkou, dosti hojně. S. m. 235 m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'44.39"N, 16°39'56.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566236

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Moravský kras, při lesní cestě mezi Muchovou boudou a Horákovskou myslivnou. S.m. 360 m.
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'58.34"N, 16°43'30.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-05-07
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566107

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Říčky - levý břeh mezi Muchovou boudou a Bělkovým mlýnem.
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.02"N, 16°43'1.67"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1971-04-20
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566214

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia: Hády.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.92"N, 16°40'25.53"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-05-16
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566196

původní jméno: orig.: *Omphalodes verna*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Řičky pravý břeh, 1500 m za Muchovou boudou.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.02"N, 16°43'1.67"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1953-04-19
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566065

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Lysá hora u Ochoze: v lese na vrchol. Ca 415 m.
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.23"N, 16°44'23.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1951-04-25
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566175

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brno-Hády, v Quercetu.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.21"N, 16°40'25.52"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-04-28
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566177

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Pod Třemi bory u Líšně - Brno.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'59.55"N, 16°43'5.73"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1931-04-25
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566186

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: V křovišti na Starých Zámčích u Líšně.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.59"N, 16°42'48.27"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1925-04-04
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566138

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: büschige ... Orte, zerstreut; häufig in Řička-Thale b. Lösch [= Líšeň]: pol. Bez. Brunn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'42.69"N, 16°43'0.27"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1923-05-01
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566181

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Rzikathal bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.29"N, 16°43'1.82"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1923-05
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566137

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Rzikathal bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.02"N, 16°43'7.75"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1913-04
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566192

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Stráň pod Šumberou u Obřan.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'58.44"N, 16°40'33.72"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-05-03
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566165

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Hády u Brna.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.92"N, 16°40'25.53"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05-03
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566149

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hády.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.96"N, 16°40'27.14"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1879-04-24
náleze: K. F. Bohuňovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. Dr. Ed. Formánek.
ID: 14566133

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Von Schumbra=bach bey Brünn.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.55"N, 16°40'33.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566145

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Bílovice u Brna.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.14"N, 16°40'16.15"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566158

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica - Brno-Líšeň, teplomilná doubrava, Hádecká planinka, severní okraj Šumbery. 49°13'46.496", 16°40'56.747".
S. m. 440.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'46.50"N, 16°40'56.75"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-28
nálezce: Marie Vymazalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597309

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Brno, údolí Říčky u Líšně.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.45"N, 16°42'57.61"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1949-04
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597366

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Brno: na pokraji lesa u Bílovic nad/Sv. S. M. 245 m.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'53.30"N, 16°40'24.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597369

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava - Brno. Líšeň: háj u horákov. hrádka v úd. Říčky.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.46"N, 16°42'51.30"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1919-04-18
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597311

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Šumbera ŠLP.VŠZ Brno
souřadnice: 49°13'44.84"N, 16°41'7.57"E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-04-21
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606332

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hády
souřadnice: 49°13'15.15"N, 16°40'26.27"E, ± 650m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05
náleze: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606341

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Říčky u Brna
souřadnice: 49°14'34.22"N, 16°44'25.32"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1949-04-24
náleze: Antonín Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606339

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Moraviae centralis, les na Hádech u Brna
souřadnice: 49°13'18.92"N, 16°40'25.44"E, ± 750m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-05-03
náleze: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611266

6766d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vyškov: Háje /habr, dub/ v údolí "Kameňáku" u obce Hostěnice, cca. 350 m.
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'26.98"N, 16°45'10.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-04-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558215

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Brno - v lese nad ochozskou jeskyní "Bílou skálou". S. M. 390 m.
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'39.45"N, 16°45'6.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-05
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597360

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Brno: Kamenný žleb u Hostěnic. S. M. 400 m.
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'27.70"N, 16°45'15.23"E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1933-05
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597359

6767c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vítovický žleb (Slavkovsko), hojně.
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'45.10"N, 16°50'18.30"E, ± 1100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1913-05-13
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Myosotis sparsiflora*.
ID: 14566070

6768b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dětkovský les
souřadnice: 49°15'46.35"N, 17°8'32.06"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611262

6858a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Časkowitz [= Částkovice] bei Datschitz [= Dačice].
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'41.25"N, 15°23'41.01"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-05-14
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566141

6858d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Dačice, listnatý les Bažantnice. S. m. 480 m.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'4.73"N, 15°26'28.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-25
nálezce: Jiří Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597392

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec. Dačice – Dubová stráň nature monument, ca 1,4 km N of the railway station in the town of Dačice. 445 m s. m., 49°06'00"N, 15°26'29"E
souřadnice: 49°6'0.00"N, 15°26'29.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610491

6861b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena moravská, okr. Třebíč. Klučovská hora.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-04
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566129

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Klučov: Ovčárka - Carpinetum na již. svahu. S. m. ca 570 m.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'7.50"N, 15°55'6.90"E, ± 350m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-04-25
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597389

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; S. Ondráčková 1990: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Třebíč – Klučovská hora
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-04-25
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611518

6862a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Na pravém břehu Jihlavy u Koněšinského mlýna.
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.00"N, 16°2'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-09
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597379

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Plešice; levobřežní údolní svah proti Koněšinskému mlýnu [zatopen vodní nádrží Dalešice] (zápis 7/73). S. m. 380 m
souřadnice: 49°10'37.49"N, 16°2'33.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611497

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Plešice; svahový hřbet nad pravostranným přítokem řeky, 1,7 km sev. obce, v dubohabřině. S.
m. 420 m
souřadnice: 49°10'37.66"N, 16°2'30.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-04-29
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611527

6862b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Březník, mezi kamennou sutí v habr. lese u levého bř. Oslavy, u červ. zn., pod PT u Vlasáka, ca 2,8 km SZ obce, vzácně. SM 360m.
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'0.16"N, 16°9'40.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-09-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566227

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Oslavy, Třebíč. Kladeruby nad Oslavou – dubohabřina u toku Oslavy ca 480 m S od záměčku Vlčí kopec, ca 1,8 km SZ od centra obce. 49°09'33"N, 16°09'48"E, 310 m s. m.
souřadnice: 49°9'33.00"N, 16°9'48.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-09
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611114

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Oslavy, Třebíč. Zňátky: údolí Oslavy, úpatí pravobřežního údolního svahu poblíž hájovny U Vlasáka cca 1,45 km jihovýchodně (127°) kaple v obci. Jasanový porost na údolní nivě, 340 m s. m., 49°11'01"N, 16°09'30"E
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-19
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611495

6862d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Dalešice, P břeh řeky 2 km SV obce, 300 m n.m.
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'31.10"N, 16°5'57.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566102

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Dalešice; na podsvahové suti pod Dalešickým mlýnem [zatopen vodní nádrží Dalešice]. S. m. 320 m
souřadnice: 49°8'15.91"N, 16°6'5.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-18
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611514

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Dalešice; na dně údolí Jihlavy pod Dalešickým mlýnem. S. m. 320 m
souřadnice: 49°8'15.91"N, 16°6'5.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-18
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611515

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Mohelno; údolní svah proti Hřebci, 3 km vjv. obce [recte: ZJZ]. S. m. 300 m
souřadnice: 49°6'19.66"N, 16°8'53.87"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-29
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611511

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Kramolín; Kramolínské hradisko 2 km zsz. obce [zatopeno vodní nádrží Dalešice]. S. m. 360 m
souřadnice: 49°8'21.50"N, 16°6'16.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-06-04
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611512

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Kramolín; údolní svah proti Dalešickému mlýnu [zatopen vodní nádrží Dalešice], na podsvahové suti. S. m. 320 m
souřadnice: 49°8'23.45"N, 16°6'13.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-05-06
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611509

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Kramolín; na bázi údolního svahu, na Kramolínském hradisku proti Dalešickému mlýnu [zatopeno vodní nádrží Dalešice]. S. m. 330 m
souřadnice: 49°8'21.50"N, 16°6'16.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-05-06
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611510

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Kramolín; na basální suti levobřežního údolního svahu mezi Loupalovým a Dalešickým mlýnem [oba zatopeny vodní nádrží Dalešice]. S. m. 330 m
souřadnice: 49°8'32.67"N, 16°6'30.39"E, ± 350m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-08-11
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611508

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Dalešice; v ústí potoka pod Dalešickým mlýnem [zatopen vodní nádrží Dalešice], v suťovém lese (zápis 43/67). S. m. 320 m
souřadnice: 49°8'21.73"N, 16°6'2.59"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-08-09
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611517

6863a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Kuroslepy, západní svahy na levém břehu Chvojnice, 2 km SV obce, cca 380 m n.m.
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°13'30.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-20
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566088

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Brno: Ketkovice, údolí Chvojnice 2,5 km od ústí do Oslavy
souřadnice: 49°9'30.46"N, 16°13'43.73"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611129

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: jižní Morava, 8 km JV od obce Náměšť nad Oslavou, údolí potoka Chvojnice, rovinná niva (vlhčí listnatý les) s bujnou
bylinnou vegetací, hojně. Asi 300 m n. m.
souřadnice: 49°9'32.55"N, 16°14'8.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-05-12
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611255

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Třebíč. Sedlec u Náměště nad Oslavou: údolí Oslavy, pravobřežní údolní svah: báze údolního
svahu pod Sedleckým hradem cca 2,5 km východně kaple v obci, 330 m s. m.,
souřadnice: 49°10'2.00"N, 16°10'5.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-05-19
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611494

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V lese pod Ketkovicemi
souřadnice: 49°9'15.74"N, 16°14'44.17"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-04-10
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611522

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Holina u Ketkovic (okr. Náměšť n/Osl.)
souřadnice: 49°9'26.88"N, 16°14'38.90"E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-05
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611519

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: V Holině u Ketkovic při Chvojnici (okr. Náměšť n/Osl.)
souřadnice: 49°9'20.42"N, 16°14'20.50"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-05
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611521

lokalita: Sedlec, NPR Divoká Oslava, humózní dubohabřina na pravém břehu Oslavy 200 m JV od zříceniny Sedleckého hradu, cca 2,9
km V od kaple Sv. Anny v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'54.50"N, 16°10'23.10"E
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2022-05-12
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732470

6863c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Na Chvojnici u Jihlavy na Náměstsku.
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'24.70"N, 16°14'18.51"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05-01
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558319

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Březník, okraj smíš. lesa u červ. zn. cesty v údolí ř. Oslavy /levý bř./ ca 200m SZ od Skřípského mlýnu, J obce, vzácně. S. m. 300m.
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'40.10"N, 16°11'56.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-03-31
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566111

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Ketkovice, vrchol suché stráně habrodubového lesa nad l. bř. Chvojnice, před 1. potokem, ca 2,0 km JZ obce, amfibolit, vzácně. SM 360m.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'49.48"N, 16°14'49.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-04-26
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566225

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: JZ Morava: při cestě od silnice k Mohelenskému mlýnu.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.84"N, 16°11'23.45"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-27
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566212

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Dvořák J.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nad údolím Oslavy: mezi Zavřelovou vyhlídkou a Ketkovickým hradem v lesním podrostu u cesty.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.56"N, 16°14'21.34"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-04
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566195

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena moravská: okres Náměšť n. Osl. Nedaleko ústí Chvojnice do Oslavy.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.03"N, 16°14'2.19"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05-15
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566128

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Ad Chvojnicam rivum inter Ketkovice et Senohrady.
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'18.43"N, 16°14'8.86"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-05
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597371

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in frutice ad ripam rivi Jihlava inter pagg. Mohelno et Dukovany, c. 260 m s.m., s. serpent.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'20.09"N, 16°11'13.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605733

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina, Mohelno: břehový porost na levém břehu Jihlavy, asi 0,9 km JJZ od kostela v obci, 270 m n. m.
souřadnice: 49°6'25.11"N, 16°11'10.48"E, ± 70m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-14
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610509

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Oslavy, Brno venkov. Senorady – dno bočního údolíčka v údolí Oslavy nad Senoradským mlýnem ca 1,3 km SZ od kaple v obci. 49°08'00.8"N, 16°14'00.0"E, 295 m s. m.
souřadnice: 49°8'0.80"N, 16°14'0.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611117

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Oslavy, Třebíč. Kurosepy – les při okraji toku řeky Oslavy u přítoku potoka Vlčina ca 200 m VJV od Skřípského mlýna, ca 1,5 km JJZ od centra obce; humózní dubohabřina u řeky; 49°08'30"N, 16°12'15"E, 290 m s. m.
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°12'15.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-30
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611113

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Brno: Ketkovice, stráně nad Oslavou nad Ketkovským mlýnem
souřadnice: 49°8'19.56"N, 16°14'37.49"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611127

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Brno: Ketkovice, stráně nad Oslavou nad Ketkovským mlýnem
souřadnice: 49°8'19.56"N, 16°14'37.49"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-03-26
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611128

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Brno: Ketkovice, les při cestě na Ketkovský hrad
souřadnice: 49°8'26.51"N, 16°14'42.61"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611130

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Brno: Ketkovice, Ketkovský hrad, hřeben mezi Oslavou a Chvojnící
souřadnice: 49°8'18.26"N, 16°14'13.93"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-04
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611131

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Na břehu Oslavy u Ketkovického mlýna – okres Třebíč
souřadnice: 49°8'15.23"N, 16°14'38.90"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-04-23
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611523

6863d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Oslavany, vlhké místo poblíž potoka v údolí ř. Oslavy /levý břeh/, na bázi Z svahu
kopce Kocoury, ZJZ města, vzácně. S. m. 250m.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'25.45"N, 16°18'45.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566226

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Ketkovice, v lese mezi Panoramou a Ketkovickým hradem, 1,6 km JZ obce, 350 m n.m.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'45.76"N, 16°14'58.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-04-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566089

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Ketkowitz, Wald gegen Sennohrad.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'37.54"N, 16°15'0.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566194

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Na stráni u Oslavy u Čučic.
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'55.72"N, 16°16'14.48"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597382

původní jméno: orig.: Pupkovec; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hadcová oblast u řeky Oslavy, při červeně značované turistické cestě, 2 km JJZ od obce Ketkovice, roztr. ve vlhčím list. lese
souřadnice: 49°8'32.33"N, 16°14'58.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-19
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611281

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Oslavy, Brno-venkov. Nová Ves u Oslavan, údolí Oslavy, úpatí pravobřežního údolního svahu: Pramen U Berana s trkačem 100 m sz. hájenky cca 1,3 km severozápadně středu obce. Jasinina s javorem na údolní nivě; 240 m s. m., 49°07'05"N, 16°17'59"E
souřadnice: 49°7'5.00"N, 16°17'59.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2021-05-20
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611493

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Oslavy, Senorady; lužní les na říční nivě na záp. straně jesepeu zv. Čertův jazyk, 2,5 km ssv. obce (zápis 23/89). S. m. 260 m
souřadnice: 49°8'44.35"N, 16°15'18.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611506

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Oslavy, Ketkovice; lužní les na říční nivě na úpatí Plánice ca 1,5 km jjz. obce (zápis 30/89). S. m. 270 m
souřadnice: 49°8'44.35"N, 16°15'14.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-29
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611507

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Oslavy na soutoku s Chvojnici, Ketkovice; při cestě z Kopanin na Ketkovský hrad, 1,5 km jz. obce. S. m. 375 m
souřadnice: 49°8'50.48"N, 16°15'1.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-06-11
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611513

lokalita: Senorady, PR Údolí Oslavy a Chvojnice, fragment lužního lesa na pravém břehu Oslavy, cca 1,5 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.50"N, 16°15'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-18
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732467

6864c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: Eibenschitz. Wälder
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.16"N, 16°22'38.81"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-05
nálezce: A. Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558316

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lesy u Ivančic na Moravě.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'15.48"N, 16°22'31.21"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-04
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566044

6864d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Střelice, okr. Brno-venkov, listnatý les v údolí Bobravy JJV od střelického nádraží, aluvium u malého potůčku, levostranného přítoku Bobravy.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'26.57"N, 16°29'25.32"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-04-30
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566117

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Hlína, okraj habrodub. suchého lesa v údolí potoka pod S svahem kopce Bukovina, poblíž modře zn. cesty v trati "Martálky", ca 0,9 km JZ obce, hojně. S. m. 300m.
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'29.74"N, 16°24'57.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-04-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566224

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Střelice, okr. Brno-venkov, v listnatém lese v údolí Bobravy mezi Spáleným mlýnem a Radosticemi.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'9.59"N, 16°29'25.82"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566109

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Bobravy, olšové mlází blízko vstupu, 230 m.
nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'18.80"N, 16°28'14.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-22
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566095

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Okraj lesa při silnici 1,5 km SZ od Radostic. S. m. 270 m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'44.62"N, 16°28'4.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-10
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597329

6865a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Kohoutovice u Brna.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.97"N, 16°32'15.41"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-05
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566163

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In schattigen Wäldern. Schreibwald [= Pisárky] b. Brunn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'22.71"N, 16°33'31.07"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1838-04
nálezce: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566134

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Pisárky (Schreibwald) u Brna.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'30.28"N, 16°33'18.16"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566131

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Čertová z mole (Teufelschlucht) u Brna.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.79"N, 16°34'8.60"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schůdku uvedeno datum sběru: 1.5.
ID: 14566153

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brno: křoviny na levém břehu Svatky pod Červeným kopcem.
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.71"N, 16°34'45.40"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-23
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597400

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Schreibwald b. Brünn.
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.20"N, 16°33'39.10"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1845-04-21
nálezce: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597358

6865b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In silvis Brunae
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'32.36"N, 16°36'32.02"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1850
nálezce: J. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558311

původní jméno: orig.: *Cynoglossum scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In Hainen und am Saume der Wälder um Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.34"N, 16°36'31.41"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558225

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Paradieswäldchen bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.74"N, 16°38'15.03"E, ± 550m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566136

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: lichte Wälder, Gebüsche, Auen, häufig; gemein in der Paradeis-Au bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.82"N, 16°38'15.62"E, ± 550m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-05-12
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566182

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Paradieswäldchen bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.39"N, 16°38'17.49"E, ± 550m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566191

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Auen, schattige feuchte Gebüsche. Paradeisau, Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.38"N, 16°38'15.39"E, ± 550m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-04-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566184

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Královská louka (Hohewiese) u Nenovic [= Brněnské Ivanovice].
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'9.29"N, 16°39'12.96"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05-02
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566164

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In sylvis pr. Brünn 200-250 m. alt.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'34.78"N, 16°36'17.38"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Freyn.
ID: 14566171

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Paradieswäldchen bei Brünn, Mähren.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'6.72"N, 16°38'16.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-05-02
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597394

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Rájský lesík u Brna.
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°38'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1902
nálezce: Wlczek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: D. d. H. Laus 1903.
ID: 14597339

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Paradieswäldchen bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'6.72"N, 16°38'16.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-05-20
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Scheda obsahuje druhou lokalitu: "Adamsthal" z 28.05.1893. Tato druhá lokalita byla vymapována zvlášť.
ID: 14597385

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Czernowitz bei Brünn.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.15"N, 16°38'21.39"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1869-05-06
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597376

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wälder um Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.27"N, 16°36'18.22"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Uvedeno datum sběru: 4. 5.
ID: 14597325

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Czernowitzer Au b. Brünn.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.15"N, 16°38'21.39"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597367

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In silvis Brunae.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'32.36"N, 16°36'32.02"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1850
náleze: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605859

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bei Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.12"N, 16°36'8.98"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1842
náleze: J. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605688

6865c

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Údolí Bobravy, od vrchu Kozí Horka do Popovic.
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.67"N, 16°34'45.09"E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-05-09
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557324

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jihozápadní Morava: Střelice, údolí Bobravy, stráž proti západu u Spáleného mlýna, směr Radostice, 250 m n. m. kraj
listnatého, smíšeného lesa, porůznu.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'53.15"N, 16°30'28.04"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-05-17
náleze: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558278

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brno-venkov: Střelice u Brna, údolí řeky Bobravy, u mostu nedaleko Spáleného mlýna, ca 2,3 km jižně obce, na levém břehu.
260 m s.m. Coord. (WGS-84): N49°07'55", E016°30'28", quadr.: 6865ca.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°30'28.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566242

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brno venkov: Ořechov, pravý břeh Bobravy, 3 km SZ obce. 235 m s.m. Coor. (WGS-84): N49°08'05", E016°30'55", quadr.: 6865ca.
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°30'55.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566243

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Brno venkov: Střelice u Brna, nedaleko soutoku Troubského potoka Bobravy, ca 2,5 km JV obce. 235 m s.m. Coor (WGS-84): N49°08'07", E016°31'37", quadr.: 6865ca.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'7.00"N, 16°31'37.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-04-24
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566239

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Nebovidy, okr. Brno-venkov, mez u okraje cesty v údolí Bobravy jižně od Nového mlýna. S.M. 260 m.
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'39.72"N, 16°32'37.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-16
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566115

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Střelice, u potoka na bázi JZ svahu Urbanova kopce, u stylu žluté značky se silnicí Střelice-Nebovidy, ca 1,6 km VJV obce, hojně. 260 m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'56.94"N, 16°31'32.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-05-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V BRNM 2 položky.
ID: 14566103

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Želešice, okr. Brno-venkov, na stránkách nad říčkou Bobravou v listnatém lese západně od lomu. S. m. 280m.
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'40.07"N, 16°33'16.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-20
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566082

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Střelice, okr. Brno-venkov: údolí Bobravy, listnatý les poblíž kamenolomu u Závisti. S. m. 230 m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.60"N, 16°31'46.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-04-23
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566104

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Střelice, údolí Bobravy u Anenského mlýna v houší na okraji lesa u mlýna. S. m.: 245 m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.64"N, 16°31'46.07"E, ± 150m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-04-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566108

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Schöllschitz bei Brünn.
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.16"N, 16°34'47.38"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1907-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566189

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Želešice, okr. Brno-venkov: na stráních nad Bobravou v listnatém lese záp. od lomu. S. M. 280m.
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'40.38"N, 16°33'25.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-20
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597317

6865d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: 18a. Rebešovice, lužní lesík na hranici s k.ú. Chrlice, 850 m SV od soutoku Bobravy se Svratkou. S. m.: 189 m.
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.58"N, 16°38'2.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-05-04
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566106

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Rebeschauer Auenwald.
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'21.24"N, 16°38'11.60"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-04-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566112

6866a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moraviae merid. "Líchy" u Šlapanic.
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.61"N, 16°43'16.97"E, ± 350m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-05
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě sběratelem připsáno: "*Pulmonaria*, *Alliaria*, *Lamium galeobdolon*, *L. purpur.*".
ID: 14566139

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mähren: Schlappanitz bei Brünn.
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'55.66"N, 16°43'30.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-04
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566193

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: dubohabrový háj v údolí mezi obcí a Bedřichovicemi. S. m. ca 240 m.
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.65"N, 16°43'16.82"E, ± 350m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-04
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597335

6867a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia, distr. Vyškov, opp. Slavkov u Brna, Zámecký park, stinný trávník. S. m. 200 m.
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'16.17"N, 16°52'12.10"E, ± 350m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-05-10
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566220

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Slavkov: "Vinohrad" u Němčan.
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'49.13"N, 16°53'20.27"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597332

6867b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vyškov: v trávě v Letonickém Háji u Letonice /...[nečit.] buk dub/ ca 360 m
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'31.98"N, 16°56'42.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-04-16
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558279

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Dražovice u Vyškova: les "Hájek" J od obce: v doubravě, cca 370 m n.m.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'1.69"N, 16°56'44.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-02
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566222

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Vyškov: in graminosis, Letonický háj [= Letonský háj].
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'22.57"N, 16°56'46.95"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-05-16
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566216

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Letoňský hájek, hojně.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'18.29"N, 16°56'47.38"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-03-28
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566074

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Letonický háj.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'22.57"N, 16°56'46.95"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566219

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Dražovský háj u Nov. Rousínova.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'40.42"N, 16°56'44.53"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566140

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dražovský hájek.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'54.74"N, 16°56'36.53"E, ± 550m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1928-05
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597341

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dražovský hájek.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'54.74"N, 16°56'36.53"E, ± 550m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597331

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. In Querceto Hájek prope vicum Letovice [= Letonice] procul oppidum Bučovice.
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'35.03"N, 16°56'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-05-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605875

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr. Vyškov, Letonický háj 1,5 km Z od obce Letonice. S. m. 330
souřadnice: 49°10'34.19"N, 16°56'44.56"E, ± 490m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-04-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611278

6957b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: "Česká Kanada" – Matějovec u Č. Rudolce, břeh rybníka záp. obce. S. M. 630
souřadnice: 49°3'45.32"N, 15°15'28.90"E, ± 450m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-06
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611108

6958b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dačice: PP Dubová stráň sev. od města
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'58.21"N, 15°26'27.51"E, ± 350m
nadmořská výška: 465-485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-15
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6858d a 6958b
ID: 14442711

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: PP Dubová stráň, na severním okraji města Dačice mezi silnicí z Dačic do Telče a údolím Moravské Dyje, 460–500 m n. m.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'55.10"N, 15°26'27.30"E, ± 650m
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L. & Roleček J. (2014): Květena a vegetace Přírodní památky Dubová stráň u Dačic. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 17: 47–64.
herbář: CB
projekt: Florlit
poznámka: v publikaci uvedeny následující nálezy: 2008–2013 Ekrťová E., Ekrť L. & Roleček J.; 1971 J. Křížek in Křížek (1971)
ID: 14441717

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dubova_stran-omphalodes scorpioides
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.73"N, 15°26'30.40"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: Jan Roleček; Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráň. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.04.2008 - 31.10.2009
ID: 7846417

6961b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Rokytné, Radkovice u Hrotovic: dubová habřina na pravém úbočí zářezu potoka 3,5 km ZJZ od obce (zápis 36/88) na západním okraji lesa Kadečky. S. m. 430 m
souřadnice: 49°3'54.24"N, 15°57'39.72"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-07
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611500

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Rokytné, Radkovice u Hrotovic: dubový les na levobřežním údolním svahu v Kadečce, 3 km ZJZ od obce (zápis 37/88). S. m. 430 m
souřadnice: 49°3'49.78"N, 15°57'49.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-07
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611501

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Rokytné, Radkovice u Hrotovic: levobřežní údolní svah, les Kadečka 3,5 km ZJZ od obce, fragment dubové habřiny pod hranou údolí (zápis 40/88). S. m. 440 m
souřadnice: 49°3'49.78"N, 15°57'49.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-07
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611502

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Příštpo, údolí Rokytné: chráněné území V jedlí, dubohabřina na bázi mírného pravobřežního údolního svahu asi 2 km pod obcí (zápis 7/88). S. m. 410 m
souřadnice: 49°3'47.92"N, 15°57'38.32"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-05-12
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611503

6961d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo: Jiřice u Moravských Budějovic, aluvium potoka "Nedveka" pod zříceninou hradu Bukovina, cca 1 km severně obce, cca 350 m s.m. Coord. (WGS-84): N48°00'01", E015°55'51", quadr.: 7061ba.
nejbližší obec: Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'4.41"N, 15°55'44.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-30
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeny špatné souřadnice.
ID: 14566094

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Rokytné, Rozkoš: údolní niva, v pobřežním lemu (zápis 7/81). S. m. 390 m
souřadnice: 49°1'56.20"N, 15°59'8.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-06
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611498

6962a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: j0003_243312_49_L3.1
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'37.79"N, 16°4'28.74"E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0003: j0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4596847

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: j0003_243317_364_L3.1
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'35.90"N, 16°4'49.91"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0003: j0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4602056

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.45"N, 16°3'14.41"E, ± 1040m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7768368

6962b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika, okr. Třebíč: Rouchovany, levý břeh Rouchovanky cca 3 km jihovýchodně obce, 280 m n. m. Quadr. 6962.
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'16.02"N, 16°8'20.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566123

6962c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Třebíč: Přešovice, v lese na levém břehu Rokytné cca 1,3 km jižně obce (pod kótou Kopaninky), 350 m s.m. 350 m s.m. Coord. (WGS-84): N49°02'17", E016°03'42", quadr.: 6962cb.
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'17.00"N, 16°3'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566238

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Šemíkovice, údolí Rokytné, listnatý háj na spraši na dně údolí nad Vilímovým mlýnem 1,5 km Z Tavíkovice (zápis 9/90). S. m. 330 m
souřadnice: 49°1'57.82"N, 16°4'53.32"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-23
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611496

6962d

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89"N, 16°7'32.09"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224223

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'15.25"N, 16°5'12.52"E, ± 261m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10529618

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'24.68"N, 16°6'13.82"E, ± 1133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10529697

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'10.65"N, 16°6'3.34"E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10529999

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'6.23"N, 16°5'15.64"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10529887

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Tavíkovice

souřadnice: 49°2'19.61"N, 16°5'17.16"E, ± 588m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-03

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10529657

6963a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Mohelno; na aluvii mezi Dukovanským mlýnem [dnes vodní nádrž Mohelno] a Havránkem, 2 km jz. obce [recte: JV]; S. m. 290 m

souřadnice: 49°5'50.66"N, 16°12'9.13"E, ± 700m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1973-05-30

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611516

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Dukovany; v javorolipovém lese na svahové suti, mezi Práchovnou a Dukovanským mlýnem [zatopeno vodní nádrží Mohelno]. S. m. 290 m

souřadnice: 49°5'55.60"N, 16°10'10.75"E, ± 600m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-05-03

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611525

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Dukovany; na pravobřežním údolním svahu mezi Dukovanským mlýnem a Práchovnou [zatopeno vodní nádrží Mohelno], v suťovém lese (zápis 2/66). S. m. 280 m

souřadnice: 49°5'55.60"N, 16°10'10.75"E, ± 600m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-05-03

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611526

6963b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*

lokalita: Morava: opp. Moravský Krumlov, okraj lesa poblíž pravého břehu Rokytne pod Křížovou horou na SV okraji města, 240 m n.m.

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'5.65"N, 16°18'57.98"E, ± 150m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1989-04-12

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566127

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mor. Krumlov: In convale Rokytná.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'3.33"N, 16°18'32.07"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-04-29
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566203

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mor. Krumlov: In nemorosis prope p. Rokytná ad fl. Rokytná. S.M. 240 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'47.52"N, 16°19'49.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-04-30
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566061

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: Mor. Krumlov, in valle fl. Rokytná, ca 230 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'0.16"N, 16°18'24.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-01
náleze: V. Krist; L. Filipi
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae*, č. 1261. V BRNM 2 položky.
ID: 14566185

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: Mor. Krumlov, in valle fl. Rokytná, ca 230 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'26.33"N, 16°18'36.55"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-01
náleze: V. Krist; L. Filipi
herbář: HR;MP;GM;LIM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae*, č. 1261.
ID: 14567960

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: Mor. Krumlov, in valle fl. Rokytná, ca 230 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'1.61"N, 16°18'56.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-01
náleze: V. Krist; L. Filipi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae*, č. 1261. V PR 3 položky.
ID: 14605699

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vrch Tábor, horní okraj Širokého žlebu u Rokytne u Moravského Krumlova.
souřadnice: 49°3'50.86"N, 16°19'18.23"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-05-06
náleze: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606343

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Biskoupky; údolní niva na levém břehu řeky ca 2 km ZJZ od obce (zápis 6/89). S. m. 230 m
souřadnice: 49°5'43.79"N, 16°15'11.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-05
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611504

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Biskoupky; na bázi údolního svahu pod Skalami, 2 km záp. obce. S. m. 230 m
souřadnice: 49°5'43.79"N, 16°15'11.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-04-26
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611499

6963c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Dolní Dubňany, v okolí ústí Dubňanského potoka do řeky Rokytne, lužní lesík. 250 m n.m. Quadr. 6963.
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'54.96"N, 16°14'14.93"E, ± 350m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566118

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Tulešice, na pravém břehu řeky Rokytne cca 1,5 km jihovýchodně obce, lužní lesík. 275 m n.m. Quadr. 6963.
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'41.50"N, 16°13'15.10"E, ± 350m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566119

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Dobrá Voda u Krumlova.
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'10.05"N, 16°10'14.98"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-06
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566161

6963d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: Mor. Krumlov, in valle fl. Rokytná; ca 230 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.95"N, 16°18'46.70"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-01
náleze: V. Krist; L. Filipi
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 1261
ID: 14558204

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Rybníky, levý břeh Rokytné mezi obcí a Týnský rybníkem východně obce, 240 m n.m. Quadr. 6963.
nejbližší obec: Rybníky, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'21.16"N, 16°17'30.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-20
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566124

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika: Znojmo, Moravský Krumlov, kóta Sv. Floriánek (312,0 m) na pravém břehu řeky Rokytné, jihovýchodně města, lesík východně kostela. Coord. (WGS-84): N49°02'51", E016°19'12", quadr.: 6963db.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.00"N, 16°19'12.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-04-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566049

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: U Mor. Krumlova.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.02"N, 16°18'42.07"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566217

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojemsko-brněnská pahorkatina, Znojmo. Moravský Krumlov, Krumlovsko-rokytenské slepence NPR, 0,1 km SV od poutní kaple svatého Floriána, dubohabrové lesy, 300 m s. m., N49°02'54"N, E16°19'15"E
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°19'15.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-04-21
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567947

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: Mor. Krumlov, in valle fl. Rokytná, ca 230 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.60"N, 16°18'21.64"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-01
náleze: V. Krist; L. Filipi
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae*, č. 1261.
ID: 14597372

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Sv. Floriánek pr. Mor. Krumlov, in silvis.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.81"N, 16°19'11.94"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597343

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika: Znojemsko-rokytenské slepence NPR, 0,1 km SV od poutní kaple svatého Floriána, dubohabrové lesy, 300 m s. m. Coord: N 49°02'54", E 016°19'15" (WGS-84), quadr.: 6963bd.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°19'15.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-04-21
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605911

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Moravica. Moravia meridionalis: in fruticetis in valle Rokytná ad opp. Mor. Krumlov.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.60"N, 16°19'9.83"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-04-10
náleze: V. Skřivánek; F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605772

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia occ.: in convalle fl. Rokytná prope Mor. Krumlov.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.10"N, 16°19'3.90"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-05
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605740

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: In silvis prope opp. Mor. Krumlov
souřadnice: 49°2'57.35"N, 16°19'5.91"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-04-28
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611272

6964a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Iglawa Viaduct n. Eibenschitz
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'56.34"N, 16°24'40.66"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1870-05
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558202

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Akátiny na pravém břehu Jihlavy u oplocenky na Réně.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'29.67"N, 16°23'18.49"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-04-18
náleze: Zuzana Lotreková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566110

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj.-brn. pah., BI, Ivančice: pod topoly u L bř. ř. Jihlavy u červené znač. cesty, u vypuště. rybníku, 500m Z od žst. Ivančice, vzácně. S.m. 210 m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.94"N, 16°21'56.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-04-17
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566235

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Nové Bránice, okraj list. lesa u cesty podél pravého břehu ř. Jihlavy, mezi potokem a Eifelovým mostem, ca 2,5 km ZSZ obce, vzácně. S. m. 210m.
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'55.61"N, 16°24'35.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566228

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Budkovice, okraj list. smíšeného lesa na dně údolí ř. Rokytne /pravý břeh/, ca 0,7 km JV obce, vzácně. S. m. 230m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'8.16"N, 16°21'11.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-04-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566229

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Budkovice, kamenitá stráž stinného dubohabr. lesa u soutoku pravost. přítoku s Rokytnou, ca 0,8 km JV obce, vz. roztr. S. m. 240m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'5.32"N, 16°21'16.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566231

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ivančice: Loco Rena.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'23.92"N, 16°23'43.28"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-04-28
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566202

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Moravský Krumlov: Keřnatá a kamenitá v údolí řeky Rokytne u Budkovic. S.M. 220 m.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'54.33"N, 16°20'5.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-04-22
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566125

původní jméno: orig.: Jongepier, J. W.: *Omphalodes cf. scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ivančice, žel. most přes Jihlavku.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'55.83"N, 16°24'38.11"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566043

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia: Skalnatý břeh Jihlavy pod Ivančicemi.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'51.21"N, 16°23'8.69"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-04-24
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566187

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Pod Rénou u Ivančic.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.87"N, 16°22'58.25"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-04-23
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566135

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz, Wälder.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°23'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-04
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566144

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora: Moravica. Ivančice, Stříbský mlýn, les na pravém břehu v údolí řeky Jihlava. 200 m n. m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'31.29"N, 16°24'0.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-04-21
náleze: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597326

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Pod skalami u Rokytne asi 1 km od Ivančic-Němčic. S. m. ca 210 m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.84"N, 16°22'57.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-11
náleze: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597328

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Ivančice ad Brno. In convallae umbroso fl. Jihlava (ripa sin.) supra pag. Letkovice. S. M. ca 210 m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.27"N, 16°21'0.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-05-26
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597387

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Ivančice ad Brno. In locis humidis umbrosis sub calle Pekárka ad pag. Alexovice. S. M. ca 220 m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'23.12"N, 16°20'35.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-05-26
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597388

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. Kounice: údolí Jihlavy k žel. mostu.
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'55.18"N, 16°24'36.02"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597357

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Železniční most, vedle Oslavy a j. u Ivančic.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'55.41"N, 16°22'17.79"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-04-08
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597340

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia occ.: collis Réna supra Ivančice.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'24.39"N, 16°23'42.97"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-05
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605763

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ivančice, Stříbský mlýn, v pobřežním porostu u Jihlavy. S. m. 230 m
souřadnice: 49°5'32.60"N, 16°24'2.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-02
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611276

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ivančice, Krumlovský les, listnatý les SSZ od vrcholu Kobyly. S. m. 280 m
souřadnice: 49°4'10.23"N, 16°22'52.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-02
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611277

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ivančice: collis Rena.
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°23'43.12"E, ± 550m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-05-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611275

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Pránčl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia: Collis Rena supra Ivančice.
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°23'43.12"E, ± 550m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-05-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611271

6964b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nové Bránice u Dol. Kounic - okraj akátového lesíka.
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'13.62"N, 16°25'41.46"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-05-02
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566199

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia occ.: in frut. prope Dol. Kounice.
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.77"N, 16°28'3.17"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605766

6964c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Pránčl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Nádraží u Krumlova.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.75"N, 16°20'17.09"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schédě uvedeno datum sběru: 5.4.
ID: 14566154

6965b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Rajhrad u Brna.
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.08"N, 16°36'13.84"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566155

6965c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena střední Moravy: Smolín u Pohořelic - příkop u silnice.
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'28.48"N, 16°32'24.40"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-06-12
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566198

6965d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Výhon u Židlochovic.
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'11.37"N, 16°37'19.29"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-01
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566073

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hunkowitz [= Unkovice].
nejbližší obec: Unkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'8.98"N, 16°36'15.26"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-13
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566132

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: hájek. S. m. 320 m.
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'53.69"N, 16°38'3.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-04-20
nálezce: M. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597330

6966d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Borkovany, les 1 km SV obce
souřadnice: 49°2'0.35"N, 16°49'42.76"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-04-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611123

6967a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lesy za Bíl. vlkem, hojně.
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'34.93"N, 16°54'53.18"E, ± 800m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1914-05-07
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566066

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Lesy za Kobeřicemi ("Zámčisko") [též Mezilesice].
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'15.50"N, 16°54'6.17"E, ± 200m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1914-05-07
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566075

6967c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides* et *Myosotis sparsiflora*
lokalita: distr. Břeclav: Velké Hostěrádky, les 1 km ZJZ obce
souřadnice: 49°1'31.70"N, 16°51'21.47"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-04-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myosotis sparsiflora* admixt.
ID: 14611124

7060a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Dešov, okres Třebíč, Dešovský les; v dubohabřině na vrcholu Suché hory (kóta 571) ca 2 km jv. obce (zápis 14/89). S. m. 560 m
souřadnice: 48°58'1.20"N, 15°43'1.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-04-20
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611505

7060c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: 68., distr. Znojmo, Podhradí n. Dyjí, vlhká dubohabřina po P straně silničky na hřebeni list. lesa, v nejužším místě velkého meandru Dyje (Na žabě), 1,14 km SV od kaple v obci. SM 435m.
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'26.66"N, 15°41'50.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566055

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Znojmo. Bítov, zřícenina hradu Cornštejn, 1 km ZJZ od obce. 400 m s. m. N48°56'03", E15°42'54"
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.00"N, 15°42'54.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567946

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Cornštýn [= Cornštejn]
souřadnice: 48°56'2.47"N, 15°42'55.31"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je uvedeno "1933.", ale není jasné, zda jde u letopočet sběru nebo číslo sběru
ID: 14611090

7060d

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; rev.: Řehořek V., 2010: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. U potoka ve Stříbrné zátoce Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m.
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'51.70"N, 15°46'49.73"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-04-14
nálezce: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597314

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní světlna 2500 m východně od Lančovského dvora. S. m. ca 450 m.
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'35.91"N, 15°48'17.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-09
nálezce: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597355

7061b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo, Jevišovice, údolí řeky Jevišovky pod Starým zámekem na severním okraji města, aluvium na pravém břehu, cca 300 m s.m. Coord. (WGS-84): N48°59'27", E015°59'22", quadr.: 7061bb.
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'27.00"N, 15°59'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566093

7062a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Vevčice: teplomilná doubrava na ostrohu mezi údolími Jevišovky a Hlubokého potoka, asi 1 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.20"N, 16°2'35.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-26
nálezce: Petr Koutecký; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14118132

7062b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: PP Pod Šibeničním kopcem 2168
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.87"N, 16°8'56.31"E, ± 206m
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: NĚMEC R., NĚMCOVÁ Z. (2012) Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PP Pod Šibeničním kopcem.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 20233758

7062c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: v údolí Jevišovky asi 1 km SZ od obce Plaveč. S. m. cca 240 m.
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.57"N, 16°4'9.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-05-14
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597393

7062d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Tvoříhráz_11040096
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'57.90"N, 16°6'16.47"E, ± 189m
datum: 2015-04-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 28454188

7063b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena jihozáp. Moravy: Kadov u Mor. Krumlova - vápen. lom.
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'46.10"N, 16°16'14.40"E, ± 130m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-02
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566200

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Kadov, lesík 1,2 km JZ obce
souřadnice: 48°58'43.28"N, 16°16'15.27"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611137

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Kadov, lesík 1 km ZJZ obce
souřadnice: 48°58'46.04"N, 16°16'14.41"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611139

7065a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Pohořelice, vlhký lesík 0,7 km SSV města
souřadnice: 48°59'16.03"N, 16°31'43.58"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-04-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611140

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Smolín, vlhký větrolam 1 km JJV obce
souřadnice: 48°59'57.90"N, 16°32'46.13"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-04-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611141

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Příbice, lužní lesík 1,5 km SZ obce
souřadnice: 48°58'5.88"N, 16°33'17.82"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-04-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611142

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Příbice, lužní les 1 km Z obce
souřadnice: 48°57'40.20"N, 16°33'33.49"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-04-16
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611121

7065b

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Ve světlém převážně dubovém lese zvaném Kolby u rez. "Pouzďranská step". J. Mor., okr. Břeclav, Pouzďřany, cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.15"N, 16°38'25.29"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-29
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557372

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pouzďřany, les Kolby. S.M. 225
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.09"N, 16°38'37.50"E, ± 700m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-04-23
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558309

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Uh[e]rčice, "Kolby", háj. S.M. 250
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.09"N, 16°38'37.50"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-04-27
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558308

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Břeclav: Uherčice u Hustopečí, les SZ obce. 175 m s.m. Coord. (WGS-84): N48°58'23", E016°38'29", quadr.: 7065bd.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'23.00"N, 16°38'29.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-04-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566240

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Břeclav: Vranovice nad Svatkou, okraj lesa ca 1 km JV obce. 170 m s.m. Coord. (WGS-84): N48°57'39", E016°37'00", quadr.: 7065bc.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°37'0.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-04-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566241

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: opp. Hustopeče, pag. Vranovice, lužní les /Ficario-Ulmetum campestris/ cca 1,5 km JV obce.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'21.72"N, 16°37'6.71"E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-05-03
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566237

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika: Břeclav, Pouzdřany, les Kolby. Coord. (WGS-84): N48°56', E016°37', quadr.: 7065da.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.45"N, 16°38'17.83"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeny špatné souřadnice.
ID: 14566048

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pouzdřany - Uherčice, in silva "Kolby". S.m. 270.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.86"N, 16°38'23.62"E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-08
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566209

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wildes Gedenkemein. Branowitz [= Vranovice].
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'0.55"N, 16°36'16.30"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566113

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pouzdřany, les Kolby.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'2.71"N, 16°38'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-04-25
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567992

původní jméno: orig.: Řehořek: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Loc. 20b. Hustopečská pahorkatina, Pouzdřany, listn. les na kopci severně od obce (nad vinohrady), d. h. S.
M. 270 m n. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'2.03"N, 16°37'59.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-05-11
nálezce: Ivan Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597316

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany: Kolby.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.17"N, 16°38'18.99"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597353

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava. Pouzdřany-šípákový les Kolba S od obce.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.92"N, 16°38'20.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-06-03
nálezce: R. Slaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Českoslovac Exs. No. 1696.
ID: 14605810

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid: in nemorum Kolby supra Pouzdřany /Hustopeč./.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.92"N, 16°38'20.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605762

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Kolby u Pouzdřan.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.92"N, 16°38'20.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-05
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605809

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Brno: V lese mezi Vranovicemi a Pouzdřany.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'10.92"N, 16°36'50.67"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-04-03
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605882

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Wald Kolben oberh. Auerschitz b. Auspitz.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.09"N, 16°38'49.14"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1889-04-25
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605706

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Pouzdřany – Uherčice, les Kolby, c. 200–280 m.
souřadnice: 48°57'7.05"N, 16°38'27.57"E, ± 830m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611267

7065c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Ivaň, Horní luh - přední část. S. m. ca. 170 m.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'15.13"N, 16°34'16.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-06-30
nálezce: Petra Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597320

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Při cestě vedoucí od silnice, jv. cíp Hájků, Ivaň, Mikulov
souřadnice: 48°55'36.83"N, 16°34'10.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-24
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611283

7065d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in luco Horní lesní luh dicto, ca. 2 km bor.-occ. a pago Dolní Věstonice
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'15.61"N, 16°37'35.56"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-08
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita dnes zatopena vodní nádrží Nové Mlýny
ID: 14558266

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: ČSR, Jižní Morava, lužní lesy v povodí Svratky, Plačkův les západně od Vranovic, kolem 175 m.
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'35.40"N, 16°35'45.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-04
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566057

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava: lužní les vpravo silnice Iváň - Mušov. S.m. 170.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'26.13"N, 16°34'59.35"E, ± 1200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-22
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566062

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava: lužní les mezi Dolními Věstonicemi a Pouzdřany. S.m. 169.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'31.92"N, 16°37'25.06"E, ± 1500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-16
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566063

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Dvořák J.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dolní Věstonice - u chaty "Komárka".
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'6.00"N, 16°37'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-05-07
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566213

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Uherčice: les Kolby za NPP Pouzdřanská step, 1,5 km SV od železniční stanice Pouzdřany, světlna u cesty v listnatém lese, 295 m s. m., 48°56'58"N & 16°38'52"E. Distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'58.00"N, 16°38'52.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-05-21
nálezce: Hana Galušková; Helena Prokešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597307

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanské kopce, in Quercetis.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'57.65"N, 16°38'41.99"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597370

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pausstram [= Pozdřany], Mähren, Kolbenwald.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.00"N, 16°38'42.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-04-28
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597384

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava, lužní lesy v povodí Svratky, Plačkův les západně od Vranovic, kolem 175 m
souřadnice: 48°56'32.50"N, 16°35'45.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-04
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606342

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in luco Horní lesní luh dicto, ca. 2 km situ bor.-occ. a pago Dolní Věstonice [lokalita zatopenavodní nádrží Nové Mlýny-střed]
souřadnice: 48°54'5.01"N, 16°37'32.91"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-08
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611086

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pouzdřany u Brna, okraj smíšeného lesa okolo rybníka
souřadnice: 48°55'31.64"N, 16°37'6.81"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-05-04
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611093

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pouzdřany u Brna, lužní les na okraji rybníka
souřadnice: 48°55'31.64"N, 16°37'6.81"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-05-04
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611094

7066a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Křepice, lesík na Liščím vrchu (374 m), 1500 m JV obce.
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'29.55"N, 16°44'16.31"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-04-23
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566101

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče u Brna. Les Štukyně Z Nikolčic. S. m. 290-375 m.
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'30.86"N, 16°44'32.73"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-04
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597319

7066b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: 20b. Hustop. pah., BV, Boleradice: horní část svahu dubohabřiny u okraje polí, ve výklenku lesů S od trati Ochůzky, 1.0 km JZ kostela v obci, roztr. S. m. 290 m.
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.93"N, 16°47'54.78"E, ± 350m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-10-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566233

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: J. M. - Hustopečská pahorkatina, cesta pod Holým vrchem.
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'20.33"N, 16°45'58.79"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-04-23
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597300

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: in fruticetis supra Kurdějov /Hustopeč./.
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'36.58"N, 16°45'58.48"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605741

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Boleradice, les 0,8 km Z obce
souřadnice: 48°58'7.71"N, 16°47'48.48"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-05-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611133

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Diváky, pod bučinou 1 km JJZ obce
souřadnice: 48°58'44.31"N, 16°47'4.42"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-04-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611122

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: les na hřebeni 2 km Z od Boleradic
souřadnice: 48°57'54.24"N, 16°47'2.75"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-04-22
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611126

7067a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Žďánický les, jižně od obce Klobouky, západní okraj lesa Ochůzky. S. m. ca 300 m.
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'39.40"N, 16°50'28.35"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-12
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597334

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz.
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'45.00"N, 16°51'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1870-05
nálezce: Rudolf Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597397

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hustopeč: In silvis ad Morkůvky
souřadnice: 48°57'7.09"N, 16°51'42.49"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611274

7067c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
souřadnice: 48°56'16.60"N, 16°51'6.70"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670548

7159b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: [Vratěšín: PP Bílý kříž]
souřadnice: 48°53'5.30"N, 15°38'4.09"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2022-10-01
nálezce: Petr Šíma
pramen: <https://www.inaturalist.org/>
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verze záznamu z 29. 7. 2025
ID: 14761559

7160b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Čtverec 7160-Be, ochranné pásmo NP Podyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'38.66"N, 15°49'8.73"E, ± 1m
datum: 2019-11-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: NĚMEC R. a kol. (2020) Mapování cévnatých rostlin Podyjí.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 28009092

7161a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Čížov, pravý břeh Klapérova potoka, cca 1 km JJV obce. 350 m n.m. Quadr. 7161.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.12"N, 15°52'39.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566122

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: NP Podyjí, Čížov, listnatý les na levém břehu Dyje, loco Granátové jámy 2,3 km jižně obce, 280 m s.m.
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.78"N, 15°52'8.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-14
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566116

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Vranov, Býčí hora, hrana nad Dyjí 2,7 km JV obce
souřadnice: 48°52'40.80"N, 15°50'8.60"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-07-10
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611143

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Čížov, lesy v údolí Dyje pod Hardeggem 2,7 km J obce
souřadnice: 48°51'12.54"N, 15°51'49.25"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-04-17
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611132

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Čížov, břeh Dyje proti Hardeggu 2,7 km JJZ obce
souřadnice: 48°51'12.54"N, 15°51'49.25"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-16
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611135

7161c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí, Ostroh, habřina 3,8 km JZ–ZJZ obce
souřadnice: 48°50'7.75"N, 15°53'38.19"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-15
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611136

7161d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo, Havraníky, lužní les na břehu Dyje, 4 km V Znojma.
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.43"N, 15°58'17.69"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-23
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567956

původní jméno: orig.: *Myosotis sparsiflora*; M. Ducháček 2007: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo, Havraníky, lužní les na břehu Dyje, 4 km V Znojma.
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.43"N, 15°58'17.69"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-23
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567955

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, pobřeží Dyje u Devíti mlýnů. S. M. 257 m.
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.83"N, 15°58'17.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-01
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597365

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina, Hnanice: břehový porost na pravém břehu Dyje, u žluté turist. značky asi 1,9 km S od kostela v obci, 235 m n. m., 48°48'48"N, 15°58'59"E
souřadnice: 48°48'48.00"N, 15°58'59.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-04-10
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610510

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Podyjí, Znojmo. Podmolí – v nivě u Dyje nedaleko soutoku potoka tekoucího od Podmolí do Dyje ca 3,6 km JV od kaple v obci. 48°49'57.3"N, 15°58'44.7"E, 240 m s. m.
souřadnice: 48°49'57.30"N, 15°58'44.70"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-12
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611116

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí, Liščí skála, břeh Dyje 2,5 km J obce
souřadnice: 48°49'40.95"N, 15°56'31.47"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-22
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611138

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Znojmo: Hnanice, údolí Dyje u Papírny 1,3 km ZSZ obce [býv. Papírna je severně od obce]
souřadnice: 48°48'52.04"N, 15°58'57.12"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-04-26
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611134

7162a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.64"N, 16°2'55.67"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566142

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znaim.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.83"N, 16°2'56.67"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597348

7162b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Suchohrdly u Znojma_11040258
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°8'2.26"E, ± 165m
datum: 2015-04-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: FILIPPOV P. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1104. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 18513862

7162c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo, přehrada, aluvium na pravém břehu; semenáčky
souřadnice: 48°50'48.30"N, 16°1'9.45"E, ± 1600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606334

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Znojmo – CHKO Podyjí – při řece Dyji
souřadnice: 48°50'51.62"N, 16°1'9.45"E, ± 1800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-25
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611104

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Podyjí, Znojmo. Mašovice u Znojma – okraj přehrady ca 2,5 km JV od centra obce. 48°50'28.4"N, 15°59'55.4"E, 215 m s. m.
souřadnice: 48°50'28.40"N, 15°59'55.40"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-04-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611115

7162d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Fasanenwäldchen bei Kl. Tesswitz nächst Znaim
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.57"N, 16°5'10.27"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-05-01
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558230

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj.-brn. pah.: ZN, Oblekovice-Nesachleby: podrost AK lesíku podél P bř. Dyje, 20m od mostu do Dobšic, 550m SSZ středu obce Nesachleby, vzácně. S. m. 205 m.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.05"N, 16°5'8.52"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566234

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Klein Tesswitz [= Dobšice] bei Znaim.
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'55.23"N, 16°5'9.55"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-05-30
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597349

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Aluvium Dyje mezi obcemi Dyje a Hodonice
souřadnice: 48°50'7.75"N, 16°7'48.04"E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611083

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Fasanenwäldchen [podle datování sběru se patrně jedná o bývalou bažantnici u Nesachleb]
souřadnice: 48°50'34.15"N, 16°5'10.67"E, ± 230m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611264

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; K. Sutorý 1990: est; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Milfraun [= obec Dyje] – na břehu Dyje – Znojmo
souřadnice: 48°50'41.35"N, 16°6'45.95"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-04-13
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611524

7163c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Strachotice - na levém břehu Dyje. S. m. 197.
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'12.98"N, 16°11'50.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-05-11
nálezce: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597333

7164a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: EVL Břežanka a Břežanský rybník
nejbližší obec: Břežany u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'24.15"N, 16°19'57.03"E, ± 1229m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: AQ - Service, s.r.o., Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ:
AQ - Service, s.r.o., 2009: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623004 - Břežanka a Břežanský
rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960442

7164b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°51'1.14"N, 16°29'3.94"E, ± 131m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10506281

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°51'2.17"N, 16°29'6.93"E, ± 133m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10506317

7164d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Drnholec, Drnholecký luh 2 km J obce, 170 m n.m.
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'22.73"N, 16°28'46.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-04-23
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566084

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Jevišovka, lužní les 2 km SV obce
souřadnice: 48°50'38.47"N, 16°28'54.33"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-04-06
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611125

7165b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Distr.: Mikulov. Oppid.: Palava. Horní část travnatého lesa ve střední části prvního vrchu nad hradem Dívčím
souřadnice: 48°52'30.79"N, 16°39'38.46"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-05-26
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551174

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava - Pavlovské vrchy.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'0.06"N, 16°38'49.77"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1986-05-02
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557376

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: JM - Pavl. vrchy, les na úpatí Děvíček.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.32"N, 16°39'38.89"E, ± 350m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557389

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Lesík mezi vinicemi a Dívčími hrady - Pavlovské vrchy, JM, ok. Břeclav.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'34.13"N, 16°39'44.79"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557393

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Okr. Břeclav, jv. svahy Děvína v Pavlovských vrších.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.78"N, 16°39'5.10"E, ± 350m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
náleze: Josef Smažik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557395

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: J. Morava, Pavlovské vrchy, u znač. tur. cesty vedoucí na Děvín od Děviček, humózní listnatý les.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'21.81"N, 16°39'21.69"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-06-14
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14557369

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: !
lokalita: křovinatý okraj dubohabrového lesa na J svahu Děviček. Pálava.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.49"N, 16°39'45.80"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-04-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558344

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dolní Věstonice, lužní háj. S.M. 200
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.42"N, 16°38'39.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-04-30
nálezce: Edgar Menci
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558310

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pohlauer Berg
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.92"N, 16°39'0.31"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1824-05-30
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558301

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Pavlovské kopce, Pavlov, podrost suchého lipového lesa s habrem u cesty po hřebeni na vrchol Děvína, ca 1 km ZJZ obce, hojně podél červeně zn. cesty. S. M. 460m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.03"N, 16°39'28.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1989-08-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566126

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Dolní Věstonice, u cesty v lese, cca 200 m S písků, 175 m.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'48.77"N, 16°38'26.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-04-03
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566087

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: J. M., Mikulov, Pavlovské vrchy, báze J od kóty 550 - Děvín, u červeně značené cesty, cca 520 m n.m., humózní listnatý háj na vápenci.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'2.96"N, 16°38'59.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1970-04-25
nálezc: Roman Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566081

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pavlovské vrchy.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.81"N, 16°39'8.58"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1970-05-19
nálezc: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566215

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Děvín, v soutěsce.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.82"N, 16°38'42.34"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-05-16
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566068

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Květena jižní Moravy: Dol. Věstonice.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°38'37.87"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1951-05-13
nálezc: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566197

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mikulov - Děvín, ve smíř. lese u cesty.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'7.78"N, 16°38'59.70"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946-04-12
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566178

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Země Moravskoslezská jižní: Palavské kopce nad Dolními Věstonicemi: Humusovitá půda v křovinách.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'53.78"N, 16°38'57.70"E, ± 700m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-04-20
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566176

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia meridionalis: collis Kotelná supra pag. Klentnice /Mikulov/.
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.87"N, 16°38'17.48"E, ± 350m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932-05-16
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566208

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia australis, colli Pavlovské kopce: Strachotín: V lužním háji "Horní lesní luh" asi 2 km JZ obce.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.22"N, 16°37'35.94"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-05-02
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567981

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia australis, colli Pavlovské kopce: v listnatém porostu (*Tilia plat.*) na SZ svahu pod hřebenovkou mezi Děvínem a Dívčími Hrady.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'24.34"N, 16°39'16.82"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976-05-01
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568007

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava jižní: Pavlovské vrchy. V hájních porostech asi 300 m n.m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'5.50"N, 16°39'15.74"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-05-08
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567979

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: distr. Mikulov, in collibus calcareis Pálavské vrchy dictis, in silva lucida in jugo, 550 m s. m.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'36.23"N, 16°38'36.53"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1948-04-26
náleze: M. Illichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567948

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora des mährischen Hochlandes. Pollauer Berge, Hirsch-Wald; feuchter, schattiger Laubwald. Höhe: 320 m.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'33.44"N, 16°39'1.75"E, ± 450m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1934-04-22
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567986

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Pálava: v lese 0,7 km J Dolních Věstonic.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'47.20"N, 16°38'45.09"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1985-05-10
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597324

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Moravia merid.: distr. Břeclav: in collibus Pálavské vrchy ad opp. Mikulov: in nemore in angustia Klausu [= Soutěska], cca 300 m, s. calcareo-humoso.
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.66"N, 16°38'1.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-04-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605883

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Moravia austr.: distr. Břeclav: in collibus calcareis Pálavské vrchy apud opp. Mikulov: in querceto mixto in valle Klausu supra pag. Horní Věstonice, cca 350 m, solo calcareo-humoso.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.74"N, 16°38'35.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-05-24
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605732

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava jižní. Pavlovské vrchy. V hajních porostech asi 300 m. n/m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.31"N, 16°38'52.25"E, ± 1800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-05-08
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605751

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pálavské kopce, Querceto-carpinetum.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.23"N, 16°38'52.86"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1956-05-13
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605790

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid. - collis Kotelné supra Klentnice /Mikulov/.
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'25.70"N, 16°38'30.47"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1936-05
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605742

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: collis Děvín supra Pavlov: Mikulov.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'10.01"N, 16°39'2.18"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1936-05
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605764

původní jméno: orig.: - ; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Slovenica. Slovenia occidentalis, in nemore prope vicum Klentice [= Klentnice] infra ruinam Děvín.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'43.44"N, 16°38'37.09"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-05
náleze: T. Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605869

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Palavské kopce: Háj na jv. úpatí Děvína.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.56"N, 16°39'5.27"E, ± 450m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-04-06
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605796

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora slovenica. Pálavské kopce: Háj na j. úpatí Děvína bl. Klentnic.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'41.10"N, 16°38'45.20"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1925-04-14
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605858

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Pavlovské kopce.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.96"N, 16°38'56.45"E, ± 1200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-05-01
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605842

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pálava
souřadnice: 48°51'54.83"N, 16°38'47.62"E, ± 2500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-04-06
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606340

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pavlovské kopce; při cestě z Pavlova na Dívčí hrad
souřadnice: 48°52'39.35"N, 16°39'41.92"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1961-04-23
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14610519

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava: Pavlovské kopce, Dolní Věstonice, dubohabřina jz. svahů, 400 m n. m.
souřadnice: 48°52'33.70"N, 16°39'21.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1990-05-16
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611198

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Palavské kopce
souřadnice: 48°51'54.83"N, 16°38'47.62"E, ± 2500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-05
nálezce: V. Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611214

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Dolní Věstonice, d. Břeclav, in silva frondosa ca 2 km ad meridiem a pago, in clivo herbidoso ca 300 m s. m.
souřadnice: 48°52'9.80"N, 16°38'42.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1986-04-26
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611257

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Mikulov: Collis Kotelná supra Klentnice
souřadnice: 48°51'39.22"N, 16°38'21.76"E, ± 700m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-04-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611273

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pavlovské vrchy: Dolní Věstonice, okraj lesa cca 1 km J obce.
souřadnice: 48°52'39.13"N, 16°39'9.04"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1975-04-24
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654425

7165c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Novosedly na Moravě
souřadnice: 48°50'33.45"N, 16°29'56.85"E, ± 132m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10507636

7165d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Klentnitz im Wäldchen unter der Burg.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.63"N, 16°38'26.35"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1852-04-17
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566167

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov].
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'16.88"N, 16°38'12.50"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: Kapusta
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566078

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora des mährischen Hochlandes. Pollauer Berge, westlich des Rosensteins; feuchte Haine und Vorhölzer. Höhe: 400 m.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.76"N, 16°38'2.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-07-09
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567987

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pálava - Růžový vrch.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.39"N, 16°37'27.99"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-04-29
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597301

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Mikulov. Klentnice: háj pod Rosensteinem.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'31.88"N, 16°38'0.97"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-04-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597310

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Moravia. Mikulov: Collis "Stolová" supra Klentnice.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.33"N, 16°38'15.19"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1972-04-21
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605729

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid.: in fruticetis collis Janišův vrch /Mikulov./.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'40.04"N, 16°39'32.04"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1936-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605765

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: CHKO Pálava, Klentnice, křoviny u cesty na sv. svahu Sirotčího hrádku
souřadnice: 48°50'50.31"N, 16°38'30.24"E, ± 180m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2006-05-07
nálezce: Karel Nepraš; Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611105

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Křoví na záp. okraji vsi. Klentnice, Mikulov
souřadnice: 48°50'39.99"N, 16°38'31.03"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1937-05-12
náleze: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611254

7166a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia meridionalis, Šakvice, lucus "Srňčí" dictus ad ripam sinistram fluminis Dyje, 2 km meridio-occidentem a pago Šakvice versus. 170 m s.m.
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'9.97"N, 16°41'43.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-05-06
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Plantae ex territorio ad aedificationem lacus structilis destinato.
ID: 14566098

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Moravica: Mikulov: In silvis frondosis supra Pavlov.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.35"N, 16°40'26.14"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1973-05-17
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566204

7166c

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Břeclav: Milovice u Mikulova, Milovický les nad "Panenským mlýnem" jihovýchodně obce. 190 m s.m. Coord. (WGS-84): N48°50'26", E016°43'07", quadr.: 7166cb.
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°43'7.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-04-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566047

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Milovice, žleb v lese pod silnicí 1,3 km JJZ obce, cca 250 m n.m.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'31.17"N, 16°41'44.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1980-04-17
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566083

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Morava: Milovice - Bulhary, les nad silnicí u mlýna (Frauen M.), 200 m n.m.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.74"N, 16°43'37.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-04-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566086

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Sedlec, okraj lesa pod Vysokým rohem
souřadnice: 48°48'0.37"N, 16°41'58.73"E, ± 800m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1980-04-13
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611120

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Pavlovské vrchy, Klentnice, Obora, hájky
souřadnice: 48°50'31.55"N, 16°40'13.99"E, ± 1300m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1974-05-10
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611268

7166d

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2022: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: U lesa - Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'6.56"N, 16°48'13.93"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-05-10
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567973

původní jméno: orig.: *Omphalodes*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: jižní Morava, u levé strany silnice Podivín-Lednice v listnatém lese (hlavně dub) na světlejších místech hojně vtroušený. 1 km za Podivínem.
souřadnice: 48°49'0.41"N, 16°49'53.74"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-04-16
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611284

7167c

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Podivín_10190331
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.17"N, 16°50'24.70"E, ± 253m
datum: 2014-09-05
náleze: Milan Žárník
pramen: ŽÁRNÍK M. (2015) Aktualizace mapovacího okrsku cz1019. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 16500024

7171a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Moravia merid. Weisse Karpaten: Wald b. Velká
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'0.04"N, 17°32'21.22"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-05
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558291

7263a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Oleksovičky
souřadnice: 48°46'27.77"N, 16°13'58.80"E, ± 103m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10936569

7263b

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hrádek u Znojma
souřadnice: 48°47'1.02"N, 16°15'32.40"E, ± 328m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-25
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11007097

7264a

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°45'5.28"N, 16°24'42.36"E, ± 124m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10704817

7264b

původní jméno: orig.: *Myosotis*; J. Prančl 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Jižní Morava, Mikulovsko: Hrabětice n. Jev., křoviny u Travního dvora.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'44.23"N, 16°25'59.23"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-04-23
nálezce: D. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558273

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora Moravica: 18.a. - Dyjsko-svratecký úval, Hrabětice (ZN), Travní Dvůr, les na levém břehu řeky Stará Dyje, 1.8 km J
konzervárny. Nadm. výška: 180 m n.m.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'47.60"N, 16°25'45.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-18
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566091

7266b

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Česká republika: Břeclav, Lednice na Moravě, východní břeh Mlýnského rybníka, cca 2,5 km JV obce, cca 160 m s.m. Coor:
N48°46'47", N016°48'42", quadr.: 7266bb.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°48'42.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566090

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Lednice, u Hraničního zámku. S. M. ca 170 m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.74"N, 16°45'28.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-04-18
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597350

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Valtice, distr. Břeclav, ad locum lucidum in silva quam Boří les app., haud procul a capella Sti Huberti, ca 180 m s. m.,
disperse
souřadnice: 48°45'39.52"N, 16°48'22.44"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-04-26
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611258

7267a

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica: Břeclava (Lundenburg).
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'33.47"N, 16°53'1.25"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566159

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; rev.: Prančl J., 2024: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves, louka při kraji lesa na jižním okraji obce. S. m. ca 161 m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'36.90"N, 16°50'35.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-04-16
nálezce: Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597327

původní jméno: orig.: *Omphalodes scorpioides*; J. Prančl 2023: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: distr. Břeclav: Lednice, Kančí obora, v lese 0,7 km ZSZ od hájenky Lubeš. 158 m s. m.
souřadnice: 48°47'22.02"N, 16°50'48.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611144

7267d

původní jméno: *Omphalodes scorpioides*
lokalita: 7267-d11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.14"N, 16°55'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6313758