


Distribution of *Potamogeton ×fluitans* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 21-09-2025



Database records used for producing the distribution map of *Potamogeton ×fluitans* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5353c

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: Česká Lípa: Zahrádky: východní část Novozámeckého rybníka u ústí Mlýnského potoka. 250 m n. m.

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°33'41.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002-08-24

nálezcce: D. Turoňová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 02/268; Poznámka: Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 02/266 a Kaplan 02/267).

ID: 14748318

5453b

původní jméno: orig.: *Potamogeton* *gramineus* × *natans*

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: tůňky v rezervaci Swamp na S břehu Máchova jezera, 1,7 km SV od nádraží. [sic!, viz poznámka]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'38.80"N, 14°39'43.90"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2011-06-10

nálezcce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG11/776; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule; Poznámka Z. Kaplan: Lokalizace podle sdělení nálezkyně: „Bohužel ta scheda není dobře napsaná. Lokalita je kosa Máchova jezera, severně kempu Klůček, souřadnice:

50°34'38.8"N, 14°39'43.9"E. Myslím, že k chybnému zápisu schedy došlo na základě mých poznámek, kde jsem měla napsáno:

Laguna na jižní straně severozápadní zátoky Máchova jezera.“ (Alena Vydrová pís. sděl. 22. 2. 2024).

ID: 14760676

5456d

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans*

lokalita: Český ráj: Žehrov, rybník [Saufank] v oboře 300 m ZJZ od samoty Arnoštice, 50°31'38"s.z.š., 15°5'9"v.z.d. [sic!, recte: 50°31'41", 15°5'2"]

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'41.87"N, 15°5'1.73"E, ± 70m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-05-17

nálezcce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b

ID: 14757661

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: Turnov: Český ráj: Žehrov: rybníček pod oborou u ZJZ okraje osady Arnoštice, nejspodnější ze soustavy rybníků v JZ okolí osady. 247 m n. m.

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.80"N, 15°5'11.20"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1999-07-29

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/144; na hranicích fytochorionů 55d a 55b; Spolu s oběma rodiči.

ID: 14757457

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Český ráj: Žehrov: rybníček pod oborou u ZJZ okraje osady Arnoštice, nejspodnější ze soustavy rybníků v JZ okolí osady. 247 m n. m.

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.80"N, 15°5'11.20"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-09-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRA;PR;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 97/915; na hranicích fytochorionů 55d a 55b; Spolu s oběma rodiči.

ID: 14757452

původní jméno: *Potamogeton lucens* × *natans*

lokalita: Žehrov, rybníček Z hosp. dvora Arnoštice, cca 249 m

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.26"N, 15°5'11.23"E, ± 30m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-09

nálezce: D. Vacková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b

ID: 14757469

původní jméno: *Potamogeton nodosus*

lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček u JZ okraje osady Arnoštice, pod oborou

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.26"N, 15°5'11.23"E, ± 30m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: J. Rydlo; D. Vacková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b

ID: 14757650

původní jméno: *Potamogeton lucens* × *natans* (*P. x fluitans*)

lokalita: lok. 22. rybníček 200 m JZ od samoty Arnoštice, mimo oboru rybníček nedávno obnovený, celý zarostlý (Pozn.OT 6.12.2004,

dle Rydlo in lit.: Žehrov, 1 km ZJZ od obce)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'17.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly

dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683912

původní jméno: *Potamogeton lucens* x *natans* (P. x *fluitans*)

lokalita: /143/ Trosecká pahorkatina: Český ráj: Žehrov (distr. Ml. Boleslav): v zarostlém rybníčku ZJZ okraj osady Arnoštice (leg. J. Rydlo 7. 1997, ROZ, det. Kaplan)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'43.00"N, 15°5'10.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 9587791

původní jméno: *Potamogeton* x *fluitans* (P. *lucens* x *natans*)

lokalita: Žehrov, rybník v oboře, 250 m JZ od samoty Arnoštice, asi 1 km Z od obce

souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'9.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-05-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1096531

5555a

původní jméno: *Potamogeton fluitans*

lokalita: Řečkov [sic!] u Bělé [pod Bezdězem]

nejbližší obec: Velký Řečkov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'40.71"N, 14°54'31.10"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1897

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748299

původní jméno: *Potamogeton fluitans*

lokalita: In rivo Bělá pr. Řečkov, versus urbem Bělá [pod Bezdězem]

nejbližší obec: Velký Řečkov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'40.71"N, 14°54'31.10"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1897-07-28

nálezce: Josef Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748300

původní jméno: *Potamogeton fluitans*

lokalita: In rivo Bělá prope Řečkov versus urbem Bělá [pod Bezdězem]

nejbližší obec: Velký Řečkov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'40.71"N, 14°54'31.10"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1897-07-22

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU;PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748301

původní jméno: *Potamogeton plantagineus*?
lokalita: Rečkov u Bělé p. Bezdězem, v potoku
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'40.71"N, 14°54'31.10"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-07-22
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748302

původní jméno: *Potamogeton fluitans*
lokalita: In der Bělá bei Rečkov nächst Weißwasser
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'40.71"N, 14°54'31.10"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1904): Weitere Beiträge zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora Böhmens. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 54: 313-340.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748298

5656c

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: obnovený (před dvěma roky vyhrnutý) lesní rybníček [= Dubový rybník] na potůčku tekoucím od hájovny Loučeňka do potoka Boží voda, 150 m VJV od V okraje Nového rybníka, 450 m SZ od hájovny Loučeňka, 1,35 km S(–SSZ) od křižovatky silnic na S okraji obce. 229 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.20"N, 15°1'3.20"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/248; Poznámka: Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 05/246 a Kaplan 05/247).
ID: 14752042

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: obnovený (předchozí rok vyhrnutý) lesní rybníček [= Dubový rybník] na potůčku tekoucím od hájovny Loučeňka do potoka Boží voda, 150 m VJV od V okraje Nového rybníka, 450 m SZ od hájovny Loučeňka, 1,35 km S(–SSZ) od křižovatky silnic na S okraji obce. 229 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.20"N, 15°1'3.20"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/319; Poznámka: Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 04/317 a Kaplan 04/318).
ID: 14752045

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)
lokalita: Nymburk: Loučeň: rybník Sladovník v lese Helma (300 m Z–ZSZ od památníku Helma) 400 m SSV od hájovny Loučeňka, 1,5 km S od obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'28.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/140; Poznámka: Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 02/138 a Kaplan 02/139).
ID: 14752033

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi, 400 m SSV od hájovny Loučeňka, 50°18'3"s.z.š., 15°1'24"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752081

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: Mladá Boleslav: Jabkenice: dolní rybníček na kraji lesa 300 m Z od samoty Ovčárny 1,8 km SSV od obce. 245 m n. m.

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'25.50"N, 15°2'1.30"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rostlina pěstována na experimentální botanické zahradě Botanického ústavu v Průhonicích pod č. Z. Kaplan 1137 a sebrána 12. VII. 2002.

ID: 14751862

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (*P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: 5656_20. Loučeň, rybník Sladovník v lese Helma 1,5 km S od obce

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'28.28"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13941439

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans*

lokalita: Tab.30.sním.611.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017536

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans*

lokalita: 569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013674

původní jméno: *Potamogeton lucens* x *natans* (P. x *fluitans*)

lokalita: 1c. Rybníčky v okolí osady Ovčárny u Pěčice: lesní rybníček Z od Ovčárny, dolní

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'23.00"N, 15°2'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9454916

původní jméno: *Potamogeton* x *fluitans* (P. *lucens* x *natans*)

lokalita: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080245

5749c

původní jméno: *Potamogeton* x *fluitans* (= P. *lucens* x P. *natans*)

lokalita: Okr. Kladno: Bílichov: Třetí rybník v Bílichovském údolí v lese 1,2 km ZJZ od obce. 366 m n. m.

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°14'56.50"N, 13°53'48.00"E

nadmořská výška: 366 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2024-08-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 24/131; Poznámka: Spolu s oběma rodiči.

ID: 14744458

původní jméno: *Potamogeton* x *fluitans* (= P. *lucens* x P. *natans*)

lokalita: Okr. Kladno: Bílichov: Třetí rybník v Bílichovském údolí v lese 1,2 km ZJZ od obce. 366 m n. m.

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°14'56.20"N, 13°53'48.30"E

nadmořská výška: 366 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2023-07-13

nálezce: D. Fischer

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 23/150; Poznámka: Spolu s oběma rodiči.

ID: 14744455

5856d

původní jméno: *Potamogeton nodosus*

lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, nová mělká nádrž na zdevastované louce na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'10.74"N, 15°9'46.63"E, ± 25m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-09-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751207

původní jméno: *Potamogeton nodosus*

lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, nová nádrž na zdevastované louce na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'10.74"N, 15°9'46.63"E, ± 25m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751208

5858a

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: Chlumec nad Cidlinou: Kněžičky: Dolní Čihadelský rybník ve středu východní části Žehuňské obory 1,8 km J-JJV od J okraje obce, 3 km JZ-ZJZ od železniční zastávky Lovčice. 245 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'22.80"N, 15°20'54.20"E, ± 80m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 02/182; Poznámka: Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 02/180 a Kaplan 02/181).

ID: 14751887

lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Dolní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1,8 km SV od nádraží Choťovice

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'22.00"N, 15°20'54.40"E, ± 55m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751936

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans* (*P. lucens* × *P. natans*)

lokalita: 5858_8. Choťovice, Žehuňská obora, Čihadelské rybníčky 2 km SV od nádraží

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'20.57"N, 15°20'54.97"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13941440

původní jméno: *Potamogeton* × *fluitans*

lokalita: 360. Dolní Čihadelský rybník, pod hrází lok.č.359, tj. prostřed. Čihadel.ryb. 1,8km SV od nádraží Choťovice.

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'20.00"N, 15°20'54.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012574

5860b

původní jméno: *Potamogeton x fluitans*
lokalita: Rybník Roudnička v PP Roudnička a Datlík, k. ú. Roudnička, Hradec Králové, nadm. výš.: 230 m
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.99"N, 15°49'49.48"E, ± 170m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-09-05
náleze: Romana Prausová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758287

původní jméno: *Potamogeton natans*
lokalita: Hradec Králové: rybník Roudnička jižně od města
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.99"N, 15°49'49.48"E, ± 170m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-08-06
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758279

5861a

původní jméno: *Potamogeton natans*
lokalita: Nový Hradec Králové: rybník Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.91"N, 15°51'33.83"E, ± 250m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-07-02
náleze: Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758271

5960a

původní jméno: *Potamogeton x fluitans* Roth [= *P. lucens* × *P. natans*]
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátce Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.70"N, 15°40'59.10"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/191; Poznámka: Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 15/188 a Kaplan 15/189).
ID: 14752944

6151c

původní jméno: *Potamogeton x fluitans* (= *P. lucens* × *P. natans*)
lokalita: Okr. Příbram: Voznice: lesní rybník Prostřední Tušimý (= Prostřední rybník), odbahněný v roce 2004, 1 km JJV od obce. 387 m n. m.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°13'17.70"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/235; Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 06/233 a Kaplan 06/234).
ID: 14747503

původní jméno: Potamogeton x fluitans
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.96"N, 14°13'17.36"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747535

původní jméno: Potamogeton x fluisans
lokalita: 150. Střední rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°13'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 2006
ID: 8026791

6175a

původní jméno: Potamogeton natans x P. lucens
lokalita: Ostrava-Martinov: odbahněný rybník Štěpán
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'44.45"N, 18°11'34.09"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-06-06
náleze: Jan Lukavský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj a foto zaslal náleze, podle fotografie určil Z. Kaplan
ID: 14570075

původní jméno: Potamogeton natans x P. lucens
lokalita: Ostrava-Martinov: odbahněný rybník Štěpán
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'36.19"N, 18°11'40.96"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2023-07-25
náleze: Jan Lukavský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj a foto zaslal náleze, podle fotografie určil Z. Kaplan
ID: 14570079

původní jméno: Potamogeton x fluitans
lokalita: Ostrava - PR Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'41.61"N, 18°11'49.88"E, ± 8m
datum: 2023-07-25
náleze: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 16263286

původní jméno: Potamogeton ×fluitans
lokalita: PR Štěpán, rybník
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'48.68"N, 18°11'43.53"E, ± 16m
datum: 2024-06-06
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19047495

původní jméno: Potamogeton ×fluitans
lokalita: nově vybudované tůň nad r. Štěpán - Děhylov_PR Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'52.90"N, 18°11'27.98"E, ± 10m
datum: 2024-06-06
nálezce: Jan Lukavský
pramen: LUKAVSKÝ J. (2024) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 19217079

6250c

lokalita: okr. Příbram: Kardavec, rybník 600 m JJV od vsi
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram
souřadnice: 49°43'32.51"N, 14°1'22.62"E, ± 35m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755604

původní jméno: Potamogeton x fluisans
lokalita: 344. Rybník 600m JJV od Kardavce.
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram
souřadnice: 49°43'34.00"N, 14°1'21.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027624

6954a

původní jméno: Potamogeton sp.
lokalita: Třeboňsko: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, druhá (východní) laguna v rákosině na JV pobřeží poloostrova Lůsy, 425 m n.
m., 49°03'13.00"N, 14°43'39.45"E
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.00"N, 14°43'39.45"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746623