


Distribution of Potamogeton gramineus in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 09-01-2026



Database records used for producing the distribution map of Potamogeton gramineus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5353c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Zahrádky: tůňka v rákosině na J břehu Novozámeckého rybníka 1,9 km VJV od jeho hráze na JV okraji obce.

254 m n. m., 50°37'16,4"N, 14°33'35,4"E

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'16,40"N, 14°33'35,40"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2008-09-16

nálezce: J. Sádlo; P. Petřík

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: pěstoval Z. Kaplan na experimentální botanické zahradě Botanického ústavu v Průhonicích pod č. Z. Kaplan 1968, sebráno 10. 8. 2010; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748314

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Südufer des Hirnsner Teiches

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'25,40"N, 14°33'30,16"E, ± 1700m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1938-07-08

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748312

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *β*) *heterophyllus*

lokalita: Hirnsenský rybník u Jestřebí (Habstein)

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'25,40"N, 14°33'30,16"E, ± 1700m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1909-08

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748304

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: V Hirnsenském rybníku
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.40"N, 14°33'30.16"E, ± 1700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748316

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: V rybníku Hirnsenském, zvláště v rašelinných krajích hojný
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.40"N, 14°33'30.16"E, ± 1700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748317

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Hirnsenský rybník [= Novozámecký rybník] u Habštejna [= Jestřebí]
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.40"N, 14°33'30.16"E, ± 1700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748315

5353d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: In einem Graben im Erlbruche b. Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'31.13"N, 14°35'32.49"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: V. Schiffner; K. Handschke
pramen: Schiffner V. (1886): *Beiträge zur Flora des Gebietes von B. Leipa. – Mitteilungen des Nordböhmisches Exkursions-Club* 9: 275–288.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524158

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β. *heterophyllus*
lokalita: In einem Graben im Erlbruche b. Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'29.43"N, 14°36'0.79"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1883-08-18
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748200

původní jméno: *Potamogeton gramineus* a. *graminifolius*
lokalita: Graben im Erlbruche b. Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'29.43"N, 14°36'0.79"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748198

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Faule Wiessen [= Shnilé louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy] u Dammühle [= Thammühl = Staré Splavy] v příkopech
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.22"N, 14°36'12.33"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748203

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *heterophyllus*
lokalita: Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'29.43"N, 14°36'0.79"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748199

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Faule Wiesen u Habštejna [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.22"N, 14°36'12.33"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748202

5354c

původní jméno: *Potamogeton* sp.
lokalita: Hradčany: bezejmenné vodní plochy v jižní části letiště Hradčany, menší plocha na souřadnicích 50°36'54"N, 14°43'44"E
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°43'44.00"E, ± 25m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2018-08-31
nálezce: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: především v západní části na méně hluboké vodě (asi do 1 m); určeno podle zaslané fotografie (Z. Kaplan 1. 9. 2018)
ID: 13667483

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. JZ část rybníka Držník, 5,2 km J od železniční stanice Mimoň. 276 m s. m. 50°36'37.5"N, 14°43'16.9"E
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.50"N, 14°43'16.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-06-03
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13847133

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. Písník J od Letiště Hradčany, 1,56 km VJV od obce Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°43'42.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-07-26
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13903523

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. SZ cíp největšího z písníků J od Letiště Hradčany, 1,96 km V od obce Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.80"N, 14°44'5.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-07-26
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13903525

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. Mělký okraj písníku J od Letiště Hradčany, 1,55 km VJV od obce Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.90"N, 14°43'40.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-08-14
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13903526

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: PR Hradčanské rybníky, v zatopených písníkách
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.30"N, 14°43'44.00"E, ± 20m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-09-02
nálezce: Dana Turoňová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj a foto zaslala nálezkyně, podle fotografií určil Zdeněk Kaplan
ID: 14088773

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Ralsko (okr. Česká Lípa): Hradčany, tůňky na obnaženém dně vypuštěného dolního písničku J od letiště Hradčany, asi 1,21 km VJV od kaple na S okraji Hradčan, 272 m n. m., 50°36'55.5"N, 14°43'30.7"E (WGS 84)

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'55.50"N, 14°43'30.70"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2022-07-20

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no.: JP22-286

ID: 14218062

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Ralsko (okr. Česká Lípa): Hradčany, tůň na obnaženém dně v nejzápadnější části vypuštěného prostředního písničku J od letiště Hradčany, asi 1,27 km VJV od kaple na S okraji Hradčan, 273 m n. m., 50°36'56.6"N, 14°43'34.6"E (WGS 84)

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'56.60"N, 14°43'34.70"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2022-07-20

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no.: JP22-291

ID: 14218063

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; SZ část prostřední nádrže 1,1 km V od obce. 272 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°43'34.60"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2021-09-04

nálezce: D. Turoňová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 21/283

ID: 14748135

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; V část dolní nádrže 1,1 km V(–VJV) od obce. 272 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'55.80"N, 14°43'31.70"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2021-09-04

nálezce: D. Turoňová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 21/280

ID: 14748140

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; Z část dolní nádrže 0,9 km V–VJV od obce. 272 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'52.20"N, 14°43'21.90"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2021-09-04

nálezce: D. Turoňová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 21/279

ID: 14748141

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; prostřední nádrž 1,1 km V od obce. 273 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'56.70"N, 14°43'38.20"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2013-06-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/48; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748086

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Vojenský prostor Ralsko u Hradčan: malá pískovna u letiště, 50°36'57,01"N, 14°43'34,51"E

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'57.01"N, 14°43'34.51"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-06-20

nálezce: R. Prausová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748126

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Vojenský prostor Ralsko u Hradčan: malá pískovna u letiště, 50°36'57,03"N, 14°43'41,72"E

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'57.03"N, 14°43'41.72"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-06-20

nálezce: R. Prausová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748128

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Vojenský prostor Ralsko u Hradčan: velká pískovna u letiště, stáří cca 40-50 let, 50°36'56,99"N, 14°43'48,12"E

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'56.99"N, 14°43'48.12"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-06-20

nálezce: R. Prausová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748131

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčany: rybník Držník, JV zátoka 1,5 km VJV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.55"N, 14°43'26.60"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-06-03
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG08/478; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748065

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia septentrionalis, okr. Česká Lípa (CL), Hradčany JJZ od Mimoně, rybník Držník 1,5 km VJV od Hradčan, litorál u J/JJZ břehu, 272 m, 50°36'35.10"N, 14°43'19.42"E, 5354cdc
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.10"N, 14°43'19.42"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 5020, PR 701665; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748053

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany u Mimoně: JJV okraj lesního rybníka Držník 1,1 km VJV od Hradčan, 4 km J od Mimoně. 273 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003-08-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/162; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748106

lokalita: district Česká Lípa: Držník Fishpond (Hradčany Fishponds), South of Mimoň
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.55"N, 14°43'26.60"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748073

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): JJV okraj lesního rybníka Držník 1,1 km VJV od obce. 273 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'23.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-09-18
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/638; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748091

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): JJV okraj lesního rybníka Držník 1,1 km VJV od obce. 273 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'23.00"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-09-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: BRNU;HR;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 96/641; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748092

lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, přítoková část rybníka Držník

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.55"N, 14°43'26.60"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-09-29

nálezce: Danuše Turoňová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748146

lokalita: Jordanteich [rybník zasypaný v roce 1945 při založení letiště] ... Strassteiche [= Strážovský rybník] bei Kummer [= Hradčany]

[část textu nečitelným německým těsnopisem]

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'59.47"N, 14°44'12.23"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1943-07-20

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748117

lokalita: Straßteich [= Strážovský rybník] bei Kummer [= Hradčany]

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'37.70"N, 14°44'32.70"E, ± 120m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1943-07-20

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748118

původní jméno: orig.: *Potamogeton gramineus*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton gramineus* (*P. obtusifolius* admixt.);

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Hradčany: rybník Držník, JV zátoka, 1,4 km JV od centra osady. 503635 N & 144321 E

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'35.00"N, 14°43'21.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2014-07-16

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG14/051; *Potamogeton obtusifolius* admixt.; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;

ID: 14760614

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton gramineus*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Hradčany: rybník Držník 1,3 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.00"N, 14°43'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-30
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/081; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14760616

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 6c. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: rybník Držník, (VJV od obce Hradčany) J část až ke stoce vedoucí od Břežského
rybníka (mírně dystrofní rybník má mezotrof charakter s rozsáhlými porosty *Schoenoplectus lac.*). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°43'28.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Černý; Lustyk; Rybka; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při
ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8199730

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5554c, Hradčany (distr. Česká Lípa): JZ litorál rybníka Držník v místě přechodu litorálu do volné
hladiny rybníka.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'19.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Krátký; V. Rybka
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192616

5453b

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Doksy (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, NPP Swamp. Laguna u JV cípu Máchova jezera, 1,21 km VSV od
železniční stanice Doksy.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.60"N, 14°39'47.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-09-04
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13903524

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Doksy, NPP Swamp, 530 m V od vrcholu Klůček
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'36.66"N, 14°39'47.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-08-06
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990697

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Doksy: mělký okraj tůně (bývalá zátoka rybníka, dnes oddělená zazemněným močálem) na JZ břehu JV části Máchova jezera, u SV okraje autokempu Klůček, 1,2 km VSV(–V) od vlakové stanice. 265 m n. m.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'36.60"N, 14°39'49.50"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-06-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 12/70; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14747905

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Doksy: mělký okraj tůně (bývalá zátoka rybníka, dnes oddělená zazemněným močálem) na JZ břehu JV části Máchova jezera, u SV okraje autokempu Klůček, 1,2 km VSV(–V) od vlakové stanice. 265 m n. m.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'37.30"N, 14°39'48.60"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2011-06-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/170; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14747904

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Doksy, Máchovo jezero, zátoka Klůček 1,25 km VSV od nádraží

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'38.29"N, 14°39'45.22"E, ± 150m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-07-17

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14747946

původní jméno: *Potamogeton gramineus* ssp. *graminifolius* var. *lacustris*

lokalita: Hirschberger Großteich [= Doksy: Velký rybník = Máchovo jezero]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1929-07

nálezce: Militzer

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14747924

původní jméno: *Potamogeton alpinus*?

lokalita: i. Großteich i. Hirsberg

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1921-08-10

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14747950

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Böhmen. In schlammigen Gräben am Rande des Hirschberger Teiches
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1907-09-09
náleze: Ernst Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1950-0015207, W 1950-0015208; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747915

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Großteich bei Hirsberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747923

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Česká Lípa. Doksy u Máchova Jezera. Mokřad v NPP Swamp u JV cípu Máchova jezera, 530 m V-VSV od vrchu Klůček (304 m),
alt.: 267 m s. m., quadr. 5453b, coord.: N 50°34'38", E 14°39'47.6" (WGS-84), fyt.: 52
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.00"N, 14°39'47.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2021-08-20
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14760223

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton gramineus*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: laguna Máchova jezera za kempem Klůček, 1,2 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°39'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-30
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/060; 2 sheets (see BRNU 631679-a); distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14760617

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton ×angustifolius*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton gramineus*;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: laguna Máchova jezera za kempem Klůček, 1,2 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°39'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-30
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/061; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14760618

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Boh. borealis; Liberecký kraj; okr. Česká Lípa; kat. Doksy; 52 Ralsko-bezděžská tabule, 5453b; JV zátoka Máchova jezera; cca 400 m SV od začátku kempu Klůček; přechodové rašeliniště, okraj; 270 m n. m.; 50°34'35.64"S, 14°39'50.28"E

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'35.64"N, 14°39'50.28"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-06-13

nálezce: Leugnerová

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14760864

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule, 5453b, Doksy (distr. Česká Lípa): mělký okraj tůně (bývalá zátoka rybníka, dnes oddělená zazemněným močálem) na jihozápadním břehu jihovýchodní části Máchova jezera, u severovýchodního okraje autokempu Klůček, 1,2 km VSV(-V) od železniční stanice, 50°34'37,3"N, 14°39'48,6"E, 265 m n. m.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'37.30"N, 14°39'48.60"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2011-06-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Florlit

poznámka: str. 111; v publikaci uvedeny následující nálezy: 9. 6. 2011 leg. Z. Kaplan no. 11/170; 7. 6. 2012 leg. Z. Kaplan no. 12/70,

herb. Kaplan

ID: 14224507

5457a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Český ráj, rybník 800 m JJZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'17.04"N, 15°11'27.65"E, ± 55m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1998-08-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14757633

lokalita: Český ráj: Sedmihorky, rybník 900 m JZ od nádraží

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'17.04"N, 15°11'27.65"E, ± 55m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14757636

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Český ráj, Sedmihorky: rybníček u Podhájí

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'17.04"N, 15°11'27.65"E, ± 55m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1980-08-16

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757628

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Turnov: rybníček při rozcestí na Podhájí a Sedmihorky
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.04"N, 15°11'27.65"E, ± 55m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-23
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14757629

lokalita: In piscina apud vicum Sedmihorky non procul ab oppido Turnov, copiose
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.04"N, 15°11'27.65"E, ± 55m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-07-23
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757632

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Sedmihorky, rybník u osady Podháj, 245 m n. m.
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'12.76"N, 15°10'58.44"E, ± 30m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1986
náleze: Černohous; Husák
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.
projekt: Květena VČ
ID: 14352575

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: rybník v ohybu silnice 800 m JJZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky
souřadnice: 50°33'16.00"N, 15°11'28.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-08-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2038796

5646b

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: Strahnae [= Stranná] e circulo Zatečense [= Žatec] Bohemiae, in stagno prope Egram [= Ohře]
nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.57"N, 13°26'58.05"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1832
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755198

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Stranná (Strahn) na Oharce
nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.57"N, 13°26'58.05"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
nálezce: Hofmann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755199

5648b

lokalita: Z Lenešic u Loun
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'35.47"N, 13°45'32.97"E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1916-08
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami "V. P.", z herbáře K. Prokeše; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755156

5656c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: obnovený (předchozí rok vyhrnutý) lesní rybníček [= Dubový rybník] na potůčku tekoucím od hájovny Loučeňka do potoka Boží voda, 150 m VJV od V okraje Nového rybníka, 450 m SZ od hájovny Loučeňka, 1,35 km S(–SSZ) od křižovatky silnic na S okraji obce. 229 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.20"N, 15°1'3.20"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/315; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752046

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: obnovený (předchozí rok vyhrnutý) lesní rybníček [= Dubový rybník] na potůčku tekoucím od hájovny Loučeňka do potoka Boží voda, 150 m VJV od V okraje Nového rybníka, 450 m SZ od hájovny Loučeňka, 1,35 km S(–SSZ) od křižovatky silnic na S okraji obce. 229 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.20"N, 15°1'3.20"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-06
nálezce: J. Sádlo
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 04/311; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752090

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: rybník "Vrbíčkový" u Chudíře, rozhraní okresu Nymburk - Ml. Boleslav, hojný
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'13.86"N, 14°59'59.50"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-08-01
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751847

5657a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Jičín: Ledkov: rybník na potoku Dědek v údolíčku na S okraji lesa Habrovník 0,9 km SV od obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Ledkov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'8.30"N, 15°14'35.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/104; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752009

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, 5657a, Ledkov (distr. Jičín): rybník na potoku Dědek v údolíčku na severním okraji lesa Habrovník 0,9 km SV od obce, 50°21'08,3"N, 15°14'35,3"E, 230 m n. m.
nejbližší obec: Ledkov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'8.30"N, 15°14'35.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
poznámka: str. 111; leg. Z. Kaplan no. 12/104
ID: 14224504

5662a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Městec (u Velké Jesenice): okraj vodní nádrže Rozkoš u J břehu u J okraje hlavní hráze 0,9 km SV od obce. 282 m n. m.
nejbližší obec: Městec, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.50"N, 16°3'44.80"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/198; Volně plovoucí utržené lodyhy.; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752805

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Spyta (u České Skalice): mělký okraj vodní nádrže Rozkoš u J okraje obce. 282 m n. m.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'54.00"N, 16°2'53.30"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/196; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752861

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Velká Jesenice: vodní nádrž Rozkoš
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.28"N, 16°3'14.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752900

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Přehrada "Rozkoš" u České Skalice, vyvržená příbojem u dělicí hráze
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'11.73"N, 16°4'17.02"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-21
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752589

lokalita: vých. Čechy, přehrada "Rozkoš"
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'11.73"N, 16°4'17.02"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-21
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752590

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Zátupové území přehrady Rozkoš u České Skalice, v tůni na JZ břehu Rovenského rybníka (stojatá voda)
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61"N, 16°4'0.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-03
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752584

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Zátupové území přehrady Rozkoš u České Skalice, v tůni na JZ břehu Rovenského rybníka (stojatá voda)
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61"N, 16°4'0.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-14
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752585

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: (21). Zátopové území Rozkoš, jáma na JZ břehu Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'20.08"N, 16°4'9.09"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. (1981): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 155-163.
projekt: FLDOK
ID: 8895122

5662b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč: mělčina v zátoce na V okraji vodní nádrže Rozkoš u JZ okraje vsi. 279 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.70"N, 16°5'16.60"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/79; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752877

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč (u Provodova): mělký okraj vodní nádrže Rozkoš u JZ okraje obce. 282 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.60"N, 16°5'16.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/191; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752872

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč (u Provodova): nedávno obnažený bahnitý litorál na V okraji vodní nádrže Rozkoš u JZ okraje obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.00"N, 16°5'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-08-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/831; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752873

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč (u Provodova): východní okraj vodní nádrže Rozkoš 200 m J od obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°22'56.00"N, 16°5'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-08-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/829; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752875

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč (u Provodova); okraj zátoky přehrady Rozkoš 0,7 km JV obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.00"N, 16°5'49.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-08-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/465; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752874

původní jméno: *Potamogeton* × *lintonii* (*P. crispus* × *P. friesii*)
lokalita: Rozkoš Reservoir near Česká Skalice (Eastern Bohemia); in drifts N of the Doubravice village
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'19.88"N, 16°5'28.80"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-07-28
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011; také v herb. OLD
ID: 14752630

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 52. Šeřeč: mělčina v zátoce na východním okraji vodní nádrže Rozkoš u jihozápadního okraje obce
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.70"N, 16°5'16.60"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan no. 17/79
ID: 13760494

5752b

původní jméno: *Potamogeton gramineum*
lokalita: prope Obřístvy [= Obříství]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'52.32"N, 14°28'41.44"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1840
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750858

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Obříství [= Obříství]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'52.32"N, 14°28'41.44"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Hofmann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750855

5753a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami "K. P."; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750936

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Všetaty: V lučním příkopě podél dráhy ke Dřísům
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07-07
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750942

původní jméno: *Potamogeton gramineus* α. *graminifolius*
lokalita: Mittl. Elbthal, Všetat: Tümpel a. d. N.W. Bahn [= u severozápadní dráhy]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-07-03
nálezce: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750930

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Tůně labské u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice-Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.52"N, 14°32'28.90"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1889-08
nálezce: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750835

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *homoeophyllus*
lokalita: v Polabí u Všetat blíž dráhy severozápadní v tůni
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07-29
nálezce: Polák; Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal L. Čelakovský; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750934

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: In aquis stagnantibus prope Všetaty (ad flum. Albiae)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-06-29
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750935

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: fossa aquatica in pratis humidis ad opp. Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750946

původní jméno: *Potamogeton plantagineus*
lokalita: V polabských lukách ve strouze za Kozly u Labe na cestě do Všetat
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'27.39"N, 14°33'45.89"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750639

původní jméno: *Potamogeton lucens* b) *Zizii*
lokalita: U Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750943

původní jméno: *Potamogeton gramineus* α) *homoeophyllus*
lokalita: Elbthal: Tümpel bei Všetat nächst der Nordwestbahn gegen Dříš zu
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750931

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Tůň u Všetat dráhy severo-západní směrem ku Dříši s *P. lucens* a *pectinatus*
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.36"N, 14°34'21.01"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750948

5753b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Všetaty: v příkopě lučním blíž Dřís
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'19.05"N, 14°38'27.48"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07-07
náleze: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750590

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: V příkopě lučním (s čistou vodou) mezi lukami u Všetat (jihových.)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.74"N, 14°35'48.41"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750944

5755d

původní jméno: *Potamogeton gramineus* v. *heterophyllus*
lokalita: V příkopech rašelinných luk u Vápenska v Polabí (u Lysé)
nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.00"N, 14°55'17.22"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
náleze: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751649

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: V příkopech rašelinných luk u Vápenska v Polabí (u Lysé)
nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.00"N, 14°55'17.22"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; rukopis není Velenovského, patrně duplikát Polákova sběru chybně připsaný Velenovskému
ID: 14751652

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: tůň luční u Zbožíčka (u Lysé)
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'36.72"N, 14°56'22.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-07-20
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751719

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β) *heterophyllus*
lokalita: Torfgräben bei Vápenko bei Lissa
nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.00"N, 14°55'17.22"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Karel Polák
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751650

původní jméno: orig.: *Potamogeton gramineus*; Z. Kaplan 2019: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Vápenka u Lysé v Polabí.
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.19"N, 14°55'57.81"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-06-29
nálezce: Karel Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ex herb. J. Bubela. Scheda není originální, snad při jejím přepisu došlo k záměně názvu osady Vápenko za Vápenka; s ohledem na další Polákovy sběry v databázi se však evidentně jedná o tuto lokalitu. Na schedě uvedena dvě data sběru a dvě formy téhož druhu: 29. 6. 1882 - α) *graminifolius*; 12. 6. 1884 - β) *heterophyllus*. ; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14760560

5756a

původní jméno: *Potamogeton gramineus* subsp. *graminifolius* var. *lacustris*
lokalita: Nymburk: rybníček "Lutovník" v oboře u Loučeň, 200 m s. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM;CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752019

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Nymburk: rybník Lutovník u Loučeň
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-06-25
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752025

původní jméno: *Potamogeton angustifolius*
lokalita: Nymburk: Loučeň, v rybníku Lutovník, 180 m
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: J. Šourek; Černochoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752095

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Nymburk: v rybníčku zv. "Lutovník" u obce Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-07-20
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752064

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *lacustris*
lokalita: rybníček Lutovník u Loučeně, okr. Nymburk, hojně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-07-20
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752068

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Loučeň (okr. Nymburk), rybník "Lutovník", cca 250 m n. m., hojně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-07-30
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752061

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: rybník "Lutovník" na Loučeni v oboře, okr. Nymburk, hojný
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-07-30
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752069

5757a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okolí Dymokur: Nouzov. Rybník "Rybníčky". Velmi hojně
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.82"N, 15°14'41.93"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07-14
náleze: Emanuel Duchoň
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752107

5758d

lokalita: Districtus Nový Bydžov: ad piscinam Říha prope vicum Lužec
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.26"N, 15°25'3.62"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752415

5760d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Svobodné Dvory u Král. Hradce
nejbližší obec: Hradec Králové-Svobodné Dvory, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.87"N, 15°45'58.82"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: Hansgörg
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752773

5761b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Králova Lhota: rybník Závěšťák u Z okraje obce, litorál SZ části rybníka, 260 m n. m., 50°17'38.1"N, 15°58'46.3"E
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'38.10"N, 15°58'46.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-08-15
náleze: Michal Vávra; Romana Prausová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712532

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Králova Lhota: laguna v rákosině v S části před páry lety odbahněného rybníka Závěšťák 400 m
Z od obce, vpravo od silnice do Libřic. 259 m n. m.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.00"N, 15°58'49.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-05-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/42
ID: 14752781

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 15b. Hradecké Polabí, 5761b, Králova Lhota (distr. Rychnov nad Kněžnou): rybník Závěšťák u západního okraje obce, litorál v severozápadní části rybníka, 50°17'38,1"N, 15°58'46,3"E, 260 m n. m.

nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'38.10"N, 15°58'46.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2018-08-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Florlit

poznámka: str. 116

ID: 13960227

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 15b. Hradecké Polabí, 5761b, Králova Lhota (distr. Rychnov nad Kněžnou): rybník Závěšťák u západního okraje obce, litorál v severozápadní části rybníka, 50°17'38,1"N, 15°58'46,3"E, 260 m n. m.

nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'38.10"N, 15°58'46.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-08-15

nálezce: Romana Prausová; Michal Vávra

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

projekt: Florlit

poznámka: str. 116

ID: 13960226

5762b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Opočno: rybník Broumar, u výpustě

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'15.64"N, 16°7'28.94"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1999-07-25

nálezce: J. Kučera; R. Řepka

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752831

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Opočno, 0,8 km SV města, rybník Broumar, 280 m n. m., 5762b

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'15.64"N, 16°7'28.94"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1997-07-25

nálezce: Josef Kučera

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752832

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Opočno: rybník Broumar, JZ břeh u silnice

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'15.14"N, 16°7'32.07"E, ± 120m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1999-07-25

pramen: Kučera J. (2000): Příspěvek ke květeně rybníka Broumar u Opočna. – *Orchis*, Dobré, 19: 2–12.

projekt: Květena VČ

poznámka: zapsala Samková, Věra

ID: 14279702

5769c

lokalita: Jeseník, koupací rybníček
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'17.00"N, 17°10'24.00"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13657443

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: severní Morava, severní okraj pohoří Hrubý Jeseník, 1,5 km JZ od města Jeseník, rybník - přírodní koupaliště při levé straně silnice k chatě "Bobrovník", u severního břehu
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'16.65"N, 17°10'21.89"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990-08-18
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749647

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: severní Morava, severozápadní podhůří Hrubého Jeseníku, JZZ u městečka Jeseník při žlutě značené úzké asfaltové silnici od autokempinku k chatě Bobrovník, po levé straně silnice; asi 480 m n. m.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'16.65"N, 17°10'21.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989-08-22
náleze: P. Kusák
herbář: BRNL;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genotyp 1
ID: 14760498

5854a

lokalita: Stará Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'20.71"N, 14°41'2.83"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1909
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14750887

5855a

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Polabí, Tůně u Ostré
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'42.87"N, 14°53'34.44"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1910-08
náleze: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751411

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Lysá n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'48.19"N, 14°50'43.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1899
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751226

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: v kalužích a příkopech polabských, u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'48.19"N, 14°50'43.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751227

5855b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Tůně u Kostomlat n. Lab.
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.85"N, 14°58'38.03"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1910-07
náleze: Emil Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751142

5856d

původní jméno: *Potamogeton gramineum*
lokalita: Podiebrad Bohemia
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.74"N, 15°7'44.35"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1818
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 19094 (herb. typ. 11459b); *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 34773888

5857c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Nymburk: Opolany: obnažené bahnitě dno téměř vyschlého malého rybníčku (na místě dávného říčního ramene Cidlina) v lese mezi železniční tratí a dálnicí 1 km J od JV okraje obce, 1,6 km JZ od železniční zastávky Sány. 195 m n. m.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.70"N, 15°13'32.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2016-09-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/169; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751341

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,2 km J od V konce vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751349

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, tůň v Sánských lesích 1,4 km JJV od středu vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-05-31
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751338

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, tůň v Sánských lesích 1,4 km JJV od středu vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751351

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, tůň v Sánských lesích 1,3 km J od V konce vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751357

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Opolany: rybníček v Sánských lesích 1,5 km J od V okraje obce
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-23
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG06/241; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751359

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,4 km JJV od středu vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751353

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, tůň v Sánských lesích 1,5 km JJV od vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751356

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Nymburk, Sány, les Bor, blízko S okraje les. komplexu, asi 0,2 až 0,3 km Z křižovatky lesních cest (195,5 m), cca 1,7 km ZJZ kostela, 195 m n. m., odvodňovací strouha (téměř bez vody) a vybagr. tůň, do níž strouha ústí; hojně, bohatá populace
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-02
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751340

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Poděbrady: Opolany: lesní rybníček asi 100 m JV od železniční trati 0,7 km J od JV okraje obce, 1,5 km JZ od železniční zastávky Sány. 195 m n. m.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.70"N, 15°13'32.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-02
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/169; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751342

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Poděbrady: Opolany: na vlhkém dně obnaženého dna přívodního příkopu do lesního rybníčku asi 100 m JV od železniční trati 0,7 km J od JV okraje obce, 1,5 km JZ od železniční zastávky Sány. 195 m n. m.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.70"N, 15°13'32.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-02
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/170; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751343

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Sáňy, bažina v lesích 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-05-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751355

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Sáňy, obnovená lesní nádrž 1,7 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-29
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751345

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, nový lesní rybníček 1,4 km JJV od vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.15"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-29
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751344

původní jméno: *Potamogeton gramineus heterophyllus*
lokalita: Poděbrady: tůň luční u Libice
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.83"N, 15°10'17.97"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751215

původní jméno: *Potamogeton natans fluitans*
lokalita: V tůních v lukách u Libice (u Poděbrad)
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.83"N, 15°10'17.97"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751219

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β) *heterophyllus*

lokalita: Wiesentümpel bei Libice nächst Poděbrad

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'38.83"N, 15°10'17.97"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

nálezce: Josef Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751221

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 5857_33. Opolany, lesní rybníček asi 100 m JV od železn. trati 0,7 km J od JV okraje obce, 1,5 km JZ od železn. zastávky Sáňy

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'9.58"N, 15°13'32.05"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13941441

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 286. Tůň 1,4km JZ od nádraží Sáňy.

nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012312

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: /63/ Opolany: nový lesní rybníček 1,4 km JJV od vsi

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'8.73"N, 15°13'32.17"E, ± 30m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (1991): Floristické materiály ze středních Čech III. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9003338

5857d

původní jméno: *Potamogeton crispus*?

lokalita: Žehuňský rybník, Choťovice, 20 m od břehu. Dosti hojně

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1976-06-30

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751822

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-09-07
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751829

lokalita: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955-07-19
nálezce: Divecká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751813

lokalita: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955-07-20
nálezce: Divecká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751814

lokalita: Districtus Nový Bydžov: ad piscinam Žehuňský rybník, prope vicum Choťovice
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751809

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Chlumec n. Cidl. Žehuňský rybník
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751832

5858a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky: rybníček na Kolínské louce u S okraje V části Žehuňské obory (obora Kněžičky) 1,1 km JV od J okraje obce, 1,6 km ZJZ od železniční zastávky Lovčice. 233 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'44.00"N, 15°21'20.50"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2015-06-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 15/103

ID: 14751916

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky: tůň (7 let po vybagrování) v rákosině na V okraji Kopicáckého rybníka v SSZ části Žehuňské obory (obora Kněžičky) 1,2 km JJZ od obce, 1,8 km S(–SSV) od železniční stanice Choťovice. 233 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'45.10"N, 15°20'3.30"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2015-06-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 15/98

ID: 14751918

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, Kněžičky (okr. Nymburk), rybníček v oboře Kněžičky při jejím SV okraji, cca 1,5 km JV od středu obce, 198 m n. m., 50°09'43,9"N, 15°21'19,7"E (WGS-84), kvadrant 5858a

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.90"N, 15°21'19.70"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-05-29

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 033-13c & 033-13d; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751923

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky: nově vytvořená tůň (3 roky po vybagrování) v rákosině na V okraji Kopicáckého rybníka v SSZ části Žehuňské obory 1,2 km JJZ od obce, 1,8 km S(–SSV) od železniční stanice Choťovice. 233 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'45.10"N, 15°20'3.30"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2011-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/195; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751914

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky: nově vytvořená tůň (2 roky po vybagrování) v rákosině na V okraji Kopicáckého rybníka v SSZ části Žehuňské obory 1,2 km JJZ od obce, 1,8 km S(-SSV) od železniční stanice Choťovice. 233 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'45.10"N, 15°20'3.30"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2010-08-12

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/312; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751912

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky: mělké tůňky a obnažené bahno v rákosině na JV okraji Kopicáckého rybníka v SSZ části Žehuňské obory 1,3 km JJZ od obce, 1,8 km S(-SSV) od železniční stanice Choťovice. 233 m n. m.

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'41.10"N, 15°20'3.90"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-07-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/338; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751909

lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1,75 km SV od nádraží Choťovice

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.71"E, ± 35m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751945

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Nymburk: Kopicácký rybník v Žehuňské oboře

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'45.56"N, 15°19'57.45"E, ± 130m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1986-06-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751954

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Nymburk: přírodní příkop do Kopicáckého rybníka v Žehuňské oboře

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'45.56"N, 15°19'57.45"E, ± 130m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1986-06-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751955

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Kolín, pag. Dlouhopolsko, pars Na Kopicákách: in piscina Kopicák
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.56"N, 15°19'57.45"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-10-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původně směsný sběr druhů *P. gramineus*, *P. lucens* a *P. × angustifolius*, rozdělen na tři herbářové archy
ID: 14751979

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 363. Kopicácký rybník.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.00"N, 15°20'0.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012615

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012543

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Choťovice, horní Čihadelský rybník 1,8 km SV od nádraží
souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°20'55.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079380

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, 5858a, Kněžičky (distr. Nymburk): nedávno vytvořená tůň v rákosině na východním okraji Kopicáckého rybníka v SSZ části Žehuňské obory 1,2 km JJZ od obce, 1,8 km S(–SSV) od železniční stanice Choťovice, 50°09'45,1"N, 15°20'03,3"E, 233 m n. m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.10"N, 15°20'3.30"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-08-12
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
poznámka: str. 111; v publikaci uvedeny následující nálezy: 12. 8. 2010 leg. Z. Kaplan no. 10/312, herb. Kaplan; 15. 6. 2011 leg. Z. Kaplan no. 11/195, herb. Kaplan
ID: 14224505

5858d

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Severovýchodní část rybníka Horní Flajšar, 580 m JZ od středu obce Štít.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.70"N, 15°28'19.20"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-08-19
náleze: Lenka Bálková; Blanka Kloučková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975021

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: obnažené dno vypuštěného rybníka Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-20
náleze: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753435

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.70"N, 15°28'17.80"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-20
náleze: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753457

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-29
náleze: Z. Kaplan
herbář: HR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/403; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753441

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 15c. Pardubické Polabí, Štít (okr. Hradec Králové), rybník Dolní Flajšar cca 700 m JZ od středu obce, 216 m n. m.,
50°6'48,3"N, 15°28'0,9"E, kvadrant 5858d
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'48.30"N, 15°28'0.90"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-28
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 023-13e & 023-13f; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753474

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, rybník u silnice na Kolesa, cca 750 m JZ od křižovatky ve Štítu, S břeh rybníka, 215 m n. m., 50°06'51,2"N, 15°28'02,5"E

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'51.20"N, 15°28'2.50"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-23

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 7850; evid. no: PR 741648; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753432

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/54; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753440

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'43.50"N, 15°28'20.60"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-06-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; PRC; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/146; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753456

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: vlhké obnažené dno při okraji polonapuštěného rybníka Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'50.30"N, 15°28'3.60"E

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/63; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753464

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'48.72"N, 15°28'3.20"E, ± 80m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-23

nálezce: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753467

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Horní Flajšar 600 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.82"N, 15°28'19.33"E, ± 75m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753477

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Hradec Králové. Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce, hladina rybníka, 215 m s. m., 50°06'51"N, 15°28'02"E (WGS-84), 5858dd
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-26
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753480

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Hradec Králové, Pamětník, menší rybník u silnice mezi Chárovnou a písákem Flajšar, rákosina a bahnitý břeh, 15c, 5858d, 50°06'51"N, 15°28'02"E
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753481

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Štít (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně v severní části poměrně mělkého rybníku Dolní Flajšar, přibližně 700 m J od křižovatky silnic Štít - Pamětník - Lučice a asi 724 m JZ od středu obce Štít, 224 m n. m., 50°6'50.646"N, 15°28'2.197"E
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.65"N, 15°28'2.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-26
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: CB;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753483

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Štít (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně v severní části poměrně mělkého rybníku Dolní Flajšar, přibližně 700 m J od křižovatky silnic Štít - Pamětník - Lučice a asi 724 m JZ od středu obce Štít, bahno na šterkopísku, 224 m n. m. 50°6'50.646"N, 15°28'2.197"E
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.65"N, 15°28'2.20"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-26
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760724

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246612

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce, N 50° 6' 51", E 15° 28' 2".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: V. Samková; J. Zámečník; Z. Kaplan; J. Rydlo; M. Ducháček
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20-27.
herbář: HR;ROZ;PR;herb. J. Zámečník;herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187386

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pamětník, rybník Horní Flajšar, 1,9 km JV od obce, N 50° 6' 44.819", E 15° 28' 18".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.80"N, 15°28'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo; Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20-27.
herbář: ROZ;herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187410

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Horní Flajšar, 1,9km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.77"N, 15°28'16.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Michal Ducháček; Jaroslav Zámečník; Zdeněk Kaplan; Věra Samková
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950445

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.35"N, 15°28'2.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950409

5859a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Horka [zaniklá osada, vedle byly rybníky] u Chlumce [nad Cidlinou]
nejbližší obec: Písek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'7.88"N, 15°30'39.20"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal L. Čelakovský; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752407

5860b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Rybník u Libišan
nejbližší obec: Libiřany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'0.62"N, 15°45'28.88"E, ± 90m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1911-10
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami "K. P."; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753251

5861c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Újezd [u Pardubic]: Újezdský rybník, vých. část
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'0.23"N, 15°51'18.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-06
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753505

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 89. Újezd u Sezemic: rybník Újezdský
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'54.00"N, 15°51'15.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414755

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: r. u Bohumilče a Újezda [rybník(y) u obcí Bohumilč a Újezd u Sezemic]
nejbližší obec: Bohumilč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'43.76"N, 15°51'19.56"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482471

5862a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Na lesní louce "Na stavě" (ve vodním příkopu) severně od Petrovic u Týniště n. Orli., cca 248 m
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-13
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758178

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bařiny lesní u Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRA;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758161

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *heterophyllus*
lokalita: Rybník u státní dráhy v Častolovické oboře u Petrovic u Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.71"N, 16°2'34.77"E, ± 80m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-07-29
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758163

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *graminifolius*
lokalita: Rybník v častolovické oboře u Petrovic blíž Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.71"N, 16°2'34.77"E, ± 80m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-07-29
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758164

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Týnišť (u Hradce)
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; schedu nepsal J. Rohlena
ID: 14758167

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Týniště: bařiny u dráhy u Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
náleze: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758168

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *graminifolius*
lokalita: piscina in silva "Obora" prope pag. Častolovice et Petrovice apud opp. Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.71"N, 16°2'34.77"E, ± 80m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-07-29
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; schedu nepsal J. Rohlena
ID: 14758171

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *graminifolius*
lokalita: Piscinula in silva "Častolovická obora" prope pag. Petrovice non procul opp. Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.71"N, 16°2'34.77"E, ± 80m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-07-29
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; schedu nepsal J. Rohlena
ID: 14758172

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Mokřady u Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-08
náleze: J. Rohlena
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758170

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Hradec Král.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; velmi zjednodušená lokalizace, interpretováno jako
duplikát četných Rohlenových sběrů od Petrovic
ID: 14758162

původní jméno: *Potamogeton gramineus* b) *heterophyllus*
lokalita: Tůně u dráhy mezi Týništěm a Bolehoští hojně
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758166

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány, sběratel neuveden, identifikován z kontextu
ID: 14758169

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: z Týniště n. L. [sic!]
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; z herbáře K. Prokeše
ID: 14758173

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Tümpel an der Bahn zwischen Týniště und Bolehošť viel
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.70"N, 16°2'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Rohlena
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1893/10: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758165

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: tůně při dráze mezi Týništěm a Bolehoští
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'54.87"N, 16°2'29.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1911
nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910–1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14353571

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: V příkopu na louce západně od obory u Petrovic

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'6.46"N, 16°2'11.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-08-13

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi), a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

poznámka: Doklad v mém herbáři.

ID: 14470352

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: v tůňkách při dráze mezi Týništěm [Týniště nad Orlicí] a Bolehoští

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'58.80"N, 16°2'29.60"E, ± 2500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: s. d.

nálezce: Josef Rohlena

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranici fytochorionů 15b a 61b; na hranici kvadrantů 5762c a 5862a

ID: 14647343

5956b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Kolín: Velim, terénní deprese "V jezírkách" v polích 1,1 km Z od S konce Klipce

nejbližší obec: Klipec, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-05-02

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751070

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Kolín: Velim, terénní deprese V jezírkách 1,1 km Z od S konce Klipce

nejbližší obec: Klipec, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-06-18

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751071

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Kolín: Velim, terénní deprese v polích 1,1 km Z od S konce Klipce

nejbližší obec: Klipec, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1985-07-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14751072

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Kolín: Velim, mokřad 1,1 km západně od severního konce Klipce
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14751067

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: /87/ Navrhované CHÚ V jezírkách: nachází se v k. ú. Velim, jde o terénní deprese v polích mezi Velimí a Sokolčí, nejhlubší části jsou trvale zatopeny vodou
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.91"N, 15°6'46.24"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946667

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 177.-179. Velim: terénní deprese uvnitř železničního okruhu 1,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.91"N, 15°6'46.24"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950569

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Uvnitř zkušebního železničního okruhu 1,1-1,4 km Z od severního konce vsi Klipec, terénní deprese v polích protažené od V k Z, obklopená poli
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.91"N, 15°6'46.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1990): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 35-46.
projekt: FLDOK
ID: 9001431

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Velim, terénní deprese uvnitř železničního okruhu 1,8 km SZ od nádraží
souřadnice: 50°4'58.91"N, 15°6'46.24"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-11
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988524

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Klipec (u Velimi), 1,25 km Z od S konce vsi, deprese podél okres. silnice

souřadnice: 50°4'57.00"N, 15°6'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983-11-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 35-46.

projekt: ČNFD

ID: 2086335

5959a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Přelouč, Sopřeč: Sopřečský rybník, východní bažinaté pobřeží

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'53.46"N, 15°34'25.20"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-06-27

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753381

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 105. Sopřeč: rybník Sopřečský

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°33'41.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414785

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: malý rybník J od hráze Sopřečského rybníka u osady Sopřeč, 213 m n. m.

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'43.00"N, 15°33'21.94"E, ± 70m

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352679

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: východní část Sopřečského rybníka u osady Sopřeč, 213 m n. m.

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'54.47"N, 15°34'14.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352693

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: E part of Sopřečský pond, near Sopřeč
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°34'15.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-27
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155665

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Small pond S of dam of Sopřečský pond, near Sopřeč
souřadnice: 50°4'43.00"N, 15°33'21.94"E, ± 70m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-08-23
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155344

5959b

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *amphibius*
lokalita: Bohdaneč: Bohdanečský rybník, SZ část, ve šlencích
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.34"N, 15°39'49.26"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-07-17
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753139

lokalita: Bohdaneč, v rybníku Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.33"N, 15°38'0.91"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-09
nálezce: V. Brožík
herbář: herb. muz. Brandýs nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753259

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pardubicko, rybn. Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.33"N, 15°38'0.91"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-09
nálezce: Š. Husák; F. Černohous
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753277

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Pardubice, tůň u rybn. Skříň na Pardubicku
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.84"N, 15°38'25.32"E, ± 360m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-09
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753279

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*
lokalita: Bohdaneč: rybník Rozhrna, u severní části, vodní nádrž, vodní nádrž po bagrování
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'10.26"N, 15°37'57.33"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-09-05
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753260

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *lacustris*
lokalita: Bohemia centralis [sic!], apud ripam lacus Rozhrna prope Bohdaneč
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.33"N, 15°38'0.91"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-08
nálezce: Josef Šula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753283

původní jméno: *Potamogeton gramineus* α) *graminifolius*
lokalita: Rybník Skříň u Bohdanče
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.84"N, 15°38'25.32"E, ± 360m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753281

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 284. Neratov: S břeh rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.48"N, 15°38'8.46"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Černohous
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176822

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 108. Neratov: rybník Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'2.00"N, 15°38'16.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414860

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *lacustris*
lokalita: Rozhrna [rybník 0,5 km SZ od obce Neratov]
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.32"N, 15°38'1.80"E, ± 450m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.

nálezce: J. Šula
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
poznámka: det. K. Domin
ID: 14482475

5960a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Lázně Bohdaneč. NPR Bohdanečský rybník. SV část Bohdanečského rybníka, cca 270 m od naučné stezky.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.40"N, 15°41'3.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-06-27

nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13715898

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Lázně Bohdaneč. NPR Bohdanečský rybník. SV část Bohdanečského rybníka, cca 270 m od naučné stezky.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.40"N, 15°41'3.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-06-27

nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13715900

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Lázně Bohdaneč. NPR Bohdanečský rybník. SV část Bohdanečského rybníka, cca 270 m od naučné stezky.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.40"N, 15°41'3.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-06-27

nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 13715899

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, Dolanská zátoka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.20"N, 15°40'59.33"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-07-26
náleze: K. Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881837

lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník, dolanská zátoka – slatinná louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.05"N, 15°41'5.05"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-07-01
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611251

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: izolovaná tůň v rákosině (vzniklá při odbahnění rybníka v roce 2014) v Dolanské zátoce Bohdanečského rybníka 1,3 km J–JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.50"N, 15°41'11.60"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-07-15
náleze: Z. Kaplan; K. Nunvářová Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & K. Nunvářová Kabátová no 22/94; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752954

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátoce Bohdanečského rybníka 1,3 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.70"N, 15°41'5.40"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-09-01
náleze: R. Mlejnek
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 16/174
ID: 14752960

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátoce Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.20"N, 15°41'4.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: BRNU;PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/187; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752947

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Rybník Matka, 50°5'51.1"N, 15°40'27.7"E, na ploše cca 3 m2, spíše v terestrické formě
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.10"N, 15°40'27.70"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-22
náleze: R. Prausová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753223

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okres Pardubice, Bohdanečský rybník u hráze s rybníkem Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.05"N, 15°40'29.51"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-09-04
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753191

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*
lokalita: Pardubicko: Bohdaneč, Bohdanečský rybník, v jihovýchodní části, blíže ostrůvku, roztroušeně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.96"N, 15°40'40.55"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-09
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753153

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: r. Bohdanečský, východní okraj, roztroušeně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.75"N, 15°40'49.49"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-02
náleze: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753138

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohdanečský rybník, okr. Pardubice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-07-13
náleze: Jan Hadač
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v PRC přimíšen *P. obtusifolius*; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753170

původní jméno: *Potamogeton gramineus homophyllus*
lokalita: Bohdanečer Teich
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1860
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal L. Čelakovský; sběratel neuveden, identifikován z kontextu
ID: 14753123

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: Bohdanečer Teich
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1860
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "Čenek"; také v herb. BM
ID: 14753124

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: Bohdanečer Teich und in Gräben bei Laan
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1860
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dva duplikáty, schedu jednoho z nich psal L. Čelakovský; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753126

původní jméno: *Potamogeton nitens*
lokalita: Bohdanč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1838
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal E. Hofmann
ID: 14753122

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: Bohdanetscher Teich
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1838
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753131

původní jméno: Potamogeton heterophyllum?
lokalita: Bohdaneč in Bohemia
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1820
nálezce: W. Mann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753186

lokalita: Im Teiche Rozkož bei Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1804
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 19083 (herb. typ. 11459a); Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753208

původní jméno: Potamogeton nitens
lokalita: Bohdanetsch
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Čeněk
herbář: BRNM;PR;PRC;WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "Čenek"; Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753128

původní jméno: Potamogeton heterophyllus
lokalita: Bohdanetscher Teich
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Čeněk
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "Čenek"; Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753132

původní jméno: Potamogeton paucifolius
lokalita: Bei Bohdanetsch im teiche Rozkož
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
pramen: Fieber F. X. (1838): Potamogeton Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], Oekonomisch-technische Flora Böhmens 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753197

původní jméno: *Potamogeton* n. sp.?, *P. paucifolium*
lokalita: Rozkož bei Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753213

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: [rybník] Rozkož u Bohdanče [= Lázně Bohdaneč], rybník nyní již spuštěný
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): *Prodromus květeny české*. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753193

lokalita: Terenní deprese v litorálu rybníka Matka podél V břehu; 50°5'51,7" N; 15°40'28,290" E
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.70"N, 15°40'28.29"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-16
nálezce: R. Prausová
herbář: herb. Univ. Hradec Králové
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753224

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Pardubice, rybn. Pohránovský, Pardubicko
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66"N, 15°44'46.78"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753351

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *terrestris*
lokalita: Pohránov: Pohránovský rybník "Jezero", v S části ve šlencích
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66"N, 15°44'46.78"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-06-22
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753348

původní jméno: *Potamogeton pectinatus* [sic!]
lokalita: Rybník Bohdanecký
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-07-20
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753249

původní jméno: *Potamogeton natans* a. *vulgaris*
lokalita: Rybníky v okolí Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-06-26
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. gramineus* a *P. natans*
ID: 14753250

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.11"N, 15°44'38.59"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07-21
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753399

původní jméno: *Potamogeton heterophyllum*
lokalita: Bohdanecz
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1820
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753236

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: A. Teichen b. Bohdanetz
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1805; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; duplikát v PRC je *P. xangustifolius*
ID: 14753240

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: Teiche um Bohdanitsch
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.24"N, 15°42'11.08"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: LE;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1805; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a lístku s číslem přilepeného k rostlině; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; duplikát v PRC je *P. ×angustifolius*
ID: 14753247

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 131. Bohdaneč: rybník Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°40'20.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414996

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 132. Bohdaneč: Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°40'42.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415009

5960b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: tůň (5) v rákosině rybníka Baroch, Hrobice u Pardubic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.78"N, 15°46'58.33"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-11
nálezce: Prausová
herbář: herb. Univ. Hradec Králové
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299140

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okres: Pardubice. Hrobice, rybník Baroch, suchá tůň, terestrická forma
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.81"N, 15°46'56.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-10-07
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850815

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: tůň vybagrovaná v rákosině (14 let po vybagrování) ve V části zazemněného rybníka Baroch 650 m JJZ od J okraje obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.10"N, 15°47'8.00"E

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-08-29

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/398; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753041

lokalita: PR Baroch - tůň a kanály podél SV břehu rybníka, Hrobice u Pardubic

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'46.40"N, 15°47'4.59"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-07-23

nálezce: R. Prausová

herbář: herb. Univ. Hradec Králové

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753049

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: tůň vybagrovaná v rákosině (6 let po vybagrování) ve východní části zazemněného rybníka Baroch 670 m JJZ od J okraje obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.90"N, 15°47'9.10"E

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: BRNU;HR;MP;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 06/351; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753044

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: nově vytvořené tůň (4 roky po vybagrování) ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.70"N, 15°47'4.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2004-08-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/259; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753021

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: nově vytvořené tůň (3 roky po vybagrování) ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'46.60"N, 15°47'6.00"E

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-08-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 03/177; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753018

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: vysychající tůňka v rákosině ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'46.60"N, 15°47'6.00"E

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-08-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 03/178; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753045

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Pardubice: Hrobice: nedávno vybagrovaná tůň ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'46.60"N, 15°47'6.00"E, ± 80m

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-07-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 02/200; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753046

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: severní mělký okraj rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'51.60"N, 15°46'55.30"E, ± 25m

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1996-09-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 96/624; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753032

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: severní mělký okraj rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'51.60"N, 15°46'55.30"E

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1994-08-31

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR;MP;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 94/439; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753033

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Hrobice. PR Baroch. Litorál rybníka, JV část přírodní rezervace, v blízkosti orchidejové louky.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'40.70"N, 15°47'8.90"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2018-05-29

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14760224

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Pardubice, Hrobice, Přírodní rezervace Baroch JZ obce. Podél břehů tůní v jižní části rezervace. 225 m s. m.; N50°05'36", E15°47'06"

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'36.00"N, 15°47'6.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-07-13

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14760227

původní jméno: *Potamogeton natans*

lokalita: Hrobice (distr. Pardubice); litorál rybníka Baroch v jižní části PR Baroch ca 1,4 km JJZ od křižovatky v centru obce; ca 221 m n.m.; místy hojný

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'39.28"N, 15°46'59.65"E, ± 130m

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2017-06-06

nálezce: D. Koutecký

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760843

lokalita: Tůň v pasené ploše JV od rybníku Baroch, k. ú. Hrobice

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.90"N, 15°47'8.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2024-10-25

nálezce: Romana Prausová

pramen: not

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 1 m2

ID: 14764475

lokalita: Vlhké plochy v pasené ploše JV od rybníku Baroch, k. ú. Hrobice

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'41.80"N, 15°47'7.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2024-06-05

nálezce: Romana Prausová

pramen: not

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 1 m2

ID: 14764478

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 145. Hrobice: rybník Baroch (nyní zrušený a vysušovaný)

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°46'53.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415089

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho V část, v oblasti rákosin, ca 1,2 km JJZ středu obce

souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°47'9.00"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-09-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530106

5960c

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β) *heterophyllus*

lokalita: bei Čivice

nejbližší obec: Pardubice-Staré Čivice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'23.68"N, 15°42'2.46"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Jahn

pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753342

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Čivice [Staré Čivice, městská část na JZ Pardubic]

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'55.16"N, 15°41'18.01"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Jiljí Jahn

pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.

projekt: Květena VČ

ID: 14482467

5960d

původní jméno: *Potamogeton paucifolium*

lokalita: Auf der Hft. Pardubic

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'40.09"N, 15°46'56.34"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: P. M. Opiz

pramen: Opiz P. M. (1822): Nachtrag zu Hrn. M. D. Presl's Flora cechica. - Flora, Regensburg, 5: 266–270.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14732901

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Studánka u Pardubic

nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'9.07"N, 15°47'48.21"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1890-07-08

nálezce: Jaroslav Jahn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. S. Hejný jako *P. angustifolius*; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14753344

původní jméno: *Potamogeton gramineus* α) *heterophyllus*
lokalita: Pardubice: příkop u Studánky
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.07"N, 15°47'48.21"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP;W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753346

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pardubicko: u Studánky
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.07"N, 15°47'48.21"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753347

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pardubice: Příkop u lesa za Studánkou
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.07"N, 15°47'48.21"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU;PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753345

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.09"N, 15°46'56.34"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): *Prodromus květeny české*. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753320

původní jméno: *Potamogeton paucifolius*
lokalita: um Pardubitz
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.09"N, 15°46'56.34"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Opiz
pramen: Fieber F. X. (1838): *Potamogeton Diosc.* - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], *Oekonomisch-technische Flora Böhmens* 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753323

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: příkop u Studánky [Studánka je městská část na V okraji Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.66"N, 15°48'17.31"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482474

5961a

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β) *homoeophyllus*
lokalita: Pardubice: Labský rybník [= rybník Labská] u Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.49"N, 15°52'5.63"E, ± 380m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753377

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Labská u Sezemice [rybník mezi Sezemice a Chotč]í
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.67"N, 15°52'23.59"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482477

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: rybník Labská [rybník mezi Sezemice a Chotč]í
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.88"N, 15°52'5.81"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Karel Košťál
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482470

5961b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Pardubice: Horní Ředice, 2 km S obce, rybník Smílek, 250 m n. m., 5961b
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-06-22
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752978

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké vysychající tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JV břehu rybníka Smilek 1,7 km S–SSV od obce. 245 m n. m.

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.20"N, 15°57'44.60"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1991-07-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/418; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752996

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké vysychající tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JV břehu rybníka Smilek 1,7 km S–SSV od obce. 245 m n. m.

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.20"N, 15°57'44.60"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1991-08-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR;MP;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/604; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752997

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké vysychající tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JV břehu rybníka Smilek 1,7 km S–SSV od obce. 245 m n. m.

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.20"N, 15°57'44.60"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-07-29

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 90/427; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752995

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Horní Ředice: rybník Smilek S obce

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1987-07-31

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752998

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *terrestris*

lokalita: Holice v Č., rybník Smilek SV [sic!, recte: SZ] od města při silnici na Hradec Králové

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1984-08-26

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14752980

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Okr. Pardubice, lesní rybník Smílek asi 4 km SV [sic!, recte: SZ] od Holic
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-08-12
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753001

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Okr. Pardubice: Dolní Ředice, jižní okraj rybníka Šmatlán na severním okraji lesa Žernov
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.15"N, 15°55'47.39"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-11-02
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753066

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Smílek (Holice u Pardubic, rybník Smílek /Smílek/ severozáp. od Holic)
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-06-24
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752985

lokalita: rybník Snílek [sic!, recte: Smílek], východní Čechy
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-09-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752988

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Rybník Smílek asi 4 km SV [sic!, recte: SZ] od Holic
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-09-04
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753005

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*
lokalita: Holice: rybník Smílek, při jižním břehu
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.71"N, 15°57'36.16"E, ± 70m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14752983

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*
lokalita: Holice v Č.: při JV břehu rybníka Smílek, dosti hojně, ca 242 m n. m.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.80"N, 15°57'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-10
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753006

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *gramineus*
lokalita: Pardubicko: Holice, rybník Šmatlán, písčité břehy, roztroušeně
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.15"N, 15°55'47.39"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-24
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753064

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 160. Holice: rybník Smílek
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.00"N, 15°57'32.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415136

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 90. Chvojenec: rybník Šmatlán
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.66"N, 15°55'46.48"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414045

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: mělčina na obnaženém dně S od rybníka Smilek u Holic, 245 m n. m.

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.26"N, 15°57'31.38"E, ± 100m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352576

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: mělčina na obnaženém dně S od rybníka Smilek u Holic, 245 m n. m.

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.26"N, 15°57'31.38"E, ± 100m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352442

5962d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Pardubice: Horní Jelení: západní okraj lesního rybníka Pětinocha 1,5 km JV od obce. 289 m n. m.

nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'6.00"N, 16°6'15.00"E

nadmořská výška: 289 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1991-07-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/432; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758266

6063c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia orientalis: in piscina superiore [= rybník Heřmánek] apud vicum Horka [= Horky u Českých Heřmanic]

nejbližší obec: Horky, okres Svitavy

souřadnice: 49°55'19.91"N, 16°14'52.31"E, ± 150m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1939-06-29

nálezce: Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748464

6063d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Vysoké Mýto: rybník Netřebský

nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'10.09"N, 16°15'21.87"E, ± 400m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1973-08-09

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748491

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 212. Netřeby: Netřebský rybník
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'14.00"N, 16°15'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415430

6065c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Rybník "Ellernteich" [= Olšový rybník] u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.90"N, 16°34'44.55"E, ± 220m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.

nálezce: Erxleben

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. Vol. 1. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758454

6065d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (předchozí rok vypuštěného a odbahněného) 2,3 km
ZSZ od středu obce. 374 m n. m.

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'19.70"N, 16°35'0.80"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-08-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/618

ID: 14758480

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: die Teichen bei Stadt Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'13.37"N, 16°35'9.77"E, ± 1100m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.

nálezce: J. Hruby

pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích fytochorionů 63j a 63a; na hranicích kvadrantů 6065c a 6065d

ID: 14322390

6157d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: rybník Katlov u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.

nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'5.40"N, 15°15'15.90"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2016-09-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 16/168; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748619

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina ve východní části rybníka Katlov (jihovýchodně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.

nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'2.20"N, 15°15'11.10"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-10-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: BRNU;PR;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 15/267; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14748618

6160b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Nasavrky: Libáň, Libáňský rybník

nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1976-08-04

nálezce: F. Černohejsek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758673

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Trpišov: Nový rybník v oboře

nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'54.40"N, 15°47'0.76"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976-08-04

nálezce: F. Černohejsek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758713

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Trpišov: Starý rybník v oboře

nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'39.72"N, 15°47'15.01"E, ± 140m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976-08-22

nálezce: F. Černohejsek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758716

původní jméno: *Potamogeton gramineus* a) *graminifolius*

lokalita: Rybník u myslivny v Libáni u Nasavrky, čteně

nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1881-08-14

nálezce: K. Polák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758679

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *heterophyllus*
lokalita: Rybník u myslivny v Libáni u Nasavrk, velmi hojně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1881-08-14
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758680

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Teiche um Libáň bei Nassaberg
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1881-08-07
nálezce: K. Polák
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; herb. LD
ID: 14758683

původní jméno: *Potamogeton gramineus* b) *heterophyllus*
lokalita: V rybníku u myslivny Libáňské blíže Nasavrk, přehojně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1881-08-14
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758684

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β) *heterophyllus*
lokalita: Teich beim Forsthaue nächst Libáň, auf versumpften Stellen in einer wurzelnden forma terrestris
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: K. Polák
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Boehmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758682

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β. *heterophyllus*
lokalita: rybník u myslivny blíž Libáně nasavrké
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Polák
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758677

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 216. Trpišov: Starý rybník v oboře JZ obce

nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'46.00"N, 15°47'27.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415459

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 223. Nasavrky: Libáňský rybník u Libáně

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'39.00"N, 15°49'26.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415492

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 215. Trpišov: Nový rybník v oboře JZ obce

nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'53.00"N, 15°47'6.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1975

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415454

6160d

lokalita: Okr. Chrudim, Rohozná, rybník Hubský

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'27.35"N, 15°49'20.82"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2023-07-12

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14524481

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná: mělký litorál na Z okraji rybníka Hubský 390 m V od SSV okraje obce. 579 m n. m.

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'27.50"N, 15°49'17.20"E

nadmořská výška: 579 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2007-07-30

nálezce: Z. Kaplan

herbář: BRNU;HR;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/413

ID: 14758745

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Rohozná u Trhové Kamenice, PR Hubský (distr Chrudim): druh v menších porostech při jihozápadním břehu Hubského rybníku (poblíž hráze), přibližně 651 m VSV od středu obce, 579 m n. m., 49°48'25.762"N, 15°49'17.359"E, 6160d

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'25.76"N, 15°49'17.36"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2006-07-30

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758754

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Chrudim. Rohozná. Rybník Hubský, východně obce, v rybníce při západním okraji hráze, alt.: 579 m s. m., quadr. 6160d,

coord.: N 49°48'25.483", E 15°49'15.784" (WGS-84), fyt.: 69b

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'25.48"N, 15°49'15.78"E, ± 10m

nadmořská výška: 579 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2020-09-24

nálezce: Lenka Bálková; Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14760225

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Chrudim: Trhová Kamenice, část obce Rohozná, PR Hubský rybník V od obce, WGS 84: 49°48'27.1"N, 15°49'20.66"E

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'27.10"N, 15°49'20.66"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2020-08-17

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14760226

6161a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: lesní rybník JZ od Studené Vody u Žumberka, 315 m n. m.

nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'38.33"N, 15°52'44.31"E, ± 150m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352518

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Forest pond SW of Studená Voda village, near Žumberk

souřadnice: 49°52'35.00"N, 15°52'41.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976-08-22

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156089

6161b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Chrudim: Chrast: Horecký rybník 0,9 km J od obce, 0,3 km ZJZ od osady Podlažice. 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'20.50"N, 15°56'36.80"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/157; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758650

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Chrudim: Chrast: Horecký rybník 0,7 km J od obce, 0,3 km Z od osady Podlažice. 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'27.10"N, 15°56'39.70"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
nálezce: Z. Kaplan; J. Pránčl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Pránčl no 10/354; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758653

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: okr. Chrudim: Podlažice, Horecký rybník
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758655

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okr. Chrudim, Horecký rybník u Chrasti u Chrudimi
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983-08-09
nálezce: F. Černošous; F. Procházka; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758649

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Chrudim, opp. Chrast u Chrudimi: in piscina Horecký rybník ad merid. ab oppidulo versus
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-05
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758658

původní jméno: *Potamogeton* cf. *gramineus*
lokalita: Chrast: Horecký rybník
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-07-15
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton* *gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758644

původní jméno: *Potamogeton* cf. *gramineus*
lokalita: Chrast: Horecký rybník, mohutná kolonie na hladině, 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-07-15
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton* *gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758645

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Chrast: Horecký rybník, mohutná kolonie na hladině, 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-08-11
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton* *gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758646

původní jméno: *Potamogeton* cf. *gramineus*
lokalita: Chrast: rybník Horecký, homogenní populace na velké ploše rybníka, 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-07-15
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton* *gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758647

původní jméno: *Potamogeton* *gramineus*
lokalita: Chrast: rybník Horecký, vyjeté koleje při JV břehu, 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'16.94"N, 15°56'35.86"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-07-15
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton* *gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758648

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 40. Chrast: Horecký rybník J města
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'25.00"N, 15°56'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171227

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 231. Chrast: Horecký rybník V obce Horka
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.00"N, 15°56'24.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415538

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 69a. Železnohorské podhůří, 6161b, Chrast (distr. Chrudim): Horecký rybník 0,9 km J od obce, 0,3 km JJZ od osady Podlažice, 49°53'20,5"N, 15°56'36,8"E, 275 m n. m.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'20.50"N, 15°56'36.80"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
náleze: Z. Kaplan; J. Prančl
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
poznámka: str. 112; v publikaci uvedeny následující nálezy: 27. 8. 2010 leg. Z. Kaplan & J. Prančl no. 10/354, herb. Kaplan; 8. 6. 2011 leg. Z. Kaplan no. 11/157, herb. Kaplan
ID: 14224509

6164d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Svitavy: Třebovice: izolovaná zátoka rybníčku (obnoveného v r. 2008) u Z břehu rybníka Hvězda 1,7 km JJZ(–J) od vlakové stanice Třebovice v Čechách. 424 m n. m.
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'39.10"N, 16°29'22.50"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2011-07-15
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/420; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758421

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Třebovice (distr. Svitavy): izolovaná zátoka rybníčku (obnoveného v roce 2008) u západního břehu rybníka Hvězda 1,7 km JJZ(–J) od železniční stanice Třebovice v Čechách, 49°50'39,1"N, 16°29'22,5"E, 424 m n. m.

nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'39.10"N, 16°29'22.50"E

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2011-07-15

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Florlit

poznámka: str. 112; leg. Z. Kaplan no. 11/420

ID: 14224508

6165c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Česká Třebová: "Sternteich" [= rybník Hvězda] u Třebovic

nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'51.57"N, 16°30'2.16"E, ± 700m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1891-07

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14758434

původní jméno: orig.: -; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton gramineus*;

lokalita: [Opatov, okr. Svitavy:] Sternteich-Ufer [= rybník Hvězda]

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'52.00"N, 16°30'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1923-06-03

nálezce: Albert Latzel

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;

ID: 14760619

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: das Zwittautal, Teiche bei Abtsdorf

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'52.00"N, 16°30'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: s. d.

nálezce: J. Hruby

pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.

projekt: Květena VČ

ID: 14321295

6167d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Tůně u Lukavice blíže Zábřehu

nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'23.69"N, 16°55'34.05"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1930-08

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749657

6248b

původní jméno: Potamogeton cf. natans?
lokalita: Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, Štěpánský rybník
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'32.58"N, 13°45'53.54"E, ± 700m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-06-29
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755553

6369a

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Olomouc: tůňky v Horeckém lese
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.29"N, 17°11'59.08"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754333

6449a

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: PP Rožmitál pod Třemšínem - malý rybníček v loukách J od města, ca 1.3 km J-JV od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'26.00"N, 13°52'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 545-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2025-07-14
náleze: David Fischer; Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V první polovině července 2025 sem bylo několik rostlin přeneseno Davidem Fischerem z tůně na východním pobřeží Dražského rybníka, odkud je výskyt druhu doložen sběrem v HOMP. Určení dle foto potvrdil Z. Kaplan.
původnost: nepůvodní
ID: 14761690

6449d

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Koupě: PP Dražská Koupě - v tůňce na východním pobřeží Dražského rybníka
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°30'52.00"N, 13°54'59.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2025-07-04
náleze: David Fischer
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: D. Fischer zde tento rdest zaznamenal už v roce 2024; v r. 2025 dle foto rev. Z. Kaplan
ID: 14759650

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Koupě: PP Dražská Koupě - hojně na mokřem bahnu a v mělké vodě vysychající tůňky na východním pobřeží Dražského rybníka, spolu s *Batrachium* cf. *trichophyllum* a *Potamogeton natans*

nejbližší obec: Koupě, okres Příbram

souřadnice: 49°30'52.00"N, 13°54'59.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2025-07-14

nálezce: David Fischer; Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v r. 2025 dle foto rev. Z. Kaplan; 2025-07-29 Zdeněk Kaplan: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14759649

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Příbram: Koupě: předcházející rok obnovená mělká tůň u VJV břehu Dražského rybníka v obci. 530 m n. m.

nejbližší obec: Koupě, okres Příbram

souřadnice: 49°30'52.50"N, 13°54'58.70"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2025-06-23

nálezce: Z. Kaplan; L. Pytlounová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & L. Pytlounová no 25/130

ID: 34769484

6542b

původní jméno: *Potamogeton zizii*

lokalita: 27 Tachovská brázda, Domažlice, Postřekov) Postřekovské rybníky (6542, N 49°28', E 12°47'

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'17.67"N, 12°49'47.08"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-15

nálezce: Vladimír Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745082

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Klenčí pod Čerchovem: "V rybníčkách"

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'3.70"N, 12°49'40.41"E, ± 700m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-11

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745084

původní jméno: *Potamogeton crispus*

lokalita: Rybníky SV od Klenčí p. Čerch.

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'3.70"N, 12°49'40.41"E, ± 700m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-11

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745099

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 96. Klenčí pod Čerchovem: louky "V rybníkách", střední neodvodňovaná část a neobhospodařovaná s mnoha drobnými, zarůstajícími nebo vyschlými rybníčky

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'59.87"N, 12°49'38.58"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206339

6547d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Blatensko, Kozčínský ryb.

nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'31.98"N, 13°37'35.67"E, ± 800m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české IV. (Dodavky do r. 1882) fide Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. - Preslia 30: 307-326.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14540315

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Rybník Kovčínský u Volšan [= Olšan] za Nepomukem

nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'19.69"N, 13°37'26.91"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1876-08

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755913

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Kovčínský [= Kozčínský] rybník u Volšan [= Olšan] jižně od Nepomuku na jednom konci břehu

nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'19.69"N, 13°37'26.91"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755914

6548b

původní jméno: *Potamogeton plantagineus*

lokalita: U Lnář v jednom rybníce

nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'25.66"N, 13°47'11.07"E, ± 1200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1877

nálezce: Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755880

6548c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Blatensko, v ryb. Novoveský
nejbližší obec: Nová Ves, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'37.15"N, 13°42'19.81"E, ± 130m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. & Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. II. – Preslia 33: 154–196.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540347

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. phytogeogr. Blatensko, pag. Nová Ves prope Řesanice: in piscina Novoveský rybník dicta (z písčitého okraje při nízkém stavu vody, několik trsů rostlo i na vlhkém písku)
nejbližší obec: Nová Ves, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'37.19"N, 13°42'19.53"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-06
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755912

6548d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Blatná: v malé lesní tůňce u cesty mezi [rybníky] Radovem, Vitanovem a Vitanovským jezírkem J od obce Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'15.15"N, 13°49'23.14"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-11
náleze: Marie Dvořáková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal V. Skalický; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755981

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: distr. Blatná: v tůňkách u rybníka Kaprov u obce Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'43.09"N, 13°49'38.28"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-12
náleze: Jiří Komárek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal V. Skalický; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755983

lokalita: tůňky mezi rybníkem Kaprov (dolním) a lesem "V rosocích" JV od Tchořovic
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'43.09"N, 13°49'38.28"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-10
náleze: J. Komárek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755982

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Distr. Blatná: in orientali et australi parte piscinae Velký Bezděkovský rybník dictae, praecipue apud insulam in orient. a vico Bezděkov

nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°24'40.33"N, 13°45'1.03"E, ± 350m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1954-09-14

nálezce: V. Skalický; K. Beneš; A. Klásková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755728

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Rybník Kubov u Lnář [sic!, podle Skalický & Toman 1958 správně: Blatenský rybník = Blatenecký rybník]

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'38.88"N, 13°47'21.17"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1948-09

nálezce: Fott

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755843

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Rybník u Torovic [= Torowitz = Tchořovice] blíž Blatné

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'27.32"N, 13°49'9.18"E, ± 650m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1876-08

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755980

6549c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Blatensko, ryb. Lapač

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554 fide Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14540320

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. Strakonice, Blatná, rybník Kaneček ležící asi 1 km SV od okraje Blatné, cca 430 m n. m., v mělké vodě malého rybníka

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'1.53"N, 13°53'50.35"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1966-08-28

nálezce: Roman Businský

herbář: BRNM;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755731

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: V rybníce "Lapači" u Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1888-08
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755760

původní jméno: *Potamogeton gramineus homoeophyllus*
lokalita: V rybníku "Lapači" u Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1888-08
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal L. Čelakovský; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755761

původní jméno: *Potamogeton* (an *nitens*?)
lokalita: V rybníku "Lapači" u Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1888-08
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755762

původní jméno: *Potamogeton gramineus* α) *homoeophyllus*
lokalita: Im Teiche Lapač bei Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Josef Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755770

6549d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Strakonice: Vahlovice: obnovené mělké tůň v revitalizovaném mokřadu 350 m JJZ od vsi. 480 m n. m.
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'36.80"N, 13°56'27.80"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/234; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14756003

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Závist prope vicum Skaličany
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.90"N, 13°55'0.04"E, ± 215m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755971

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Závist u Skaličan
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.90"N, 13°55'0.04"E, ± 215m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdoplová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755976

6550c

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: U Mirotic
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°25'58.66"N, 14°1'27.25"E, ± 160m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1880-08-15
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755674

6550d

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Vráž u Písku, Dolní Ostrovec, rybníčky JZ od obce asi 1 km
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'51.56"N, 14°6'9.77"E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-01
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747294

6646c

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Okr. Klatovy: Bernartice: opuštěné a zčásti zazemněné koupaliště na SSV okraji vsi. 598 m n. m.
nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'17.50"N, 13°23'6.50"E
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-08-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/105; Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14745676

původní jméno: *Potamogeton natans*

lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Bernartice u Boříkov. Bernartice (KT): opuštěné koupaliště při SV okraji obce, 6646, N 49°22', E 13°27'

nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'17.84"N, 13°23'7.60"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-06-09

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745677

původní jméno: *Potamogeton alpinus*

lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Bernartice u Boříkov. Bernartice (u Kolince, KT): opuštěné koupaliště na SV okraji obce, obnažená vlhká místa na pobřeží, ca 600 m s. m., 6646, N 49°22', E 13°27' [sic!]

nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'17.84"N, 13°23'7.60"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-06-09

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745678

6647a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: (okr. Klatovy, Plánický hřeben) Nicov u Plánice: rybník 0,5 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Zborovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'13.16"N, 13°30'19.55"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1972-08-26

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745716

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Rybník 0,5 km SSV kostela Nicov u Plánice

nejbližší obec: Zborovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'14.98"N, 13°30'17.39"E, ± 70m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1970-08-22

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745717

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Přešticko, Nicov, v rybnících pod obcí

nejbližší obec: Zborovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'14.98"N, 13°30'17.39"E, ± 70m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-22

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745718

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 133. Nicov u Plánice: rybník 0,5 km SSV od kostela Nicov

nejbližší obec: Nicov u Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'14.00"N, 13°30'17.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1970

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9589099

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: /3467/ rybník P od silnice z Lovčic do Nicova

nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'15.10"N, 13°30'16.98"E, ± 80m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663120

6648b

původní jméno: *Potamogeton angustifolius?*

lokalita: Distr. Blatná: in piscina minima Hladový apud viam inter piscinam Malá Kuš et vicum Čechelovice

nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'57.62"N, 13°48'20.29"E, ± 25m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-26

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755791

6649a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Bohemia. In lacu supra vicum Mačkow

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1888-08-02

nálezce: Velenovský

herbář: PRC;W

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755897

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β) *heterophyllus*

lokalita: V rybníčku Podolském u Mačkova, kdež rostl v množství

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1879-08

nálezce: Welenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755903

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: V Čekanících. V rybníčku nad Mačkovem ve velkém nožství.
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; červenec-srpen 1876; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755899

původní jméno: *Potamogeton heterophyllus*
lokalita: Bohemia. In lacu supra vicum "Mačkov" (Districtus Blatná).
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
herbář: BRNM;LE;OLM;PR;PRA;PRC;WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Austro-Hung. no. 2685; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; také v herb.: BM, K, PE
ID: 14755895

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia. In lacu supra vicum Mačkov (Districtus Blatná)
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; herb. BM
ID: 14755896

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: u Čekaníc
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755898

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: v malé tůni u Mačkova
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.40"N, 13°52'50.00"E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755900

6649b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Blatensko, malý ryb. S od Milavého ryb.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české IV. (Dodavky do r. 1882) fide Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540319

původní jméno: *Potamogeton angustifolius*
lokalita: Milavý (Okr. Strakonice, Velká Turná, rybník Milavý sev. od Velké Turné (jv. od Sedlice))
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.19"N, 13°57'48.75"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-25
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14756011

původní jméno: *Potamogeton gramineus* b) *heterophyllus*
lokalita: Blatná. Malý ryb. u hřebčince nedaleko Sedlice (asi 460 m n. m.)
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.40"N, 13°56'22.40"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1900-09-05
nálezce: Napoleon Radba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755949

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: V rybníce [= Velkorojický rybník] u Rojic
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.73"N, 13°56'31.78"E, ± 650m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1892-07
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755938

původní jméno: *Potamogeton gramineus heterophyllus*
lokalita: V malém rybníčku nad Milavou [u Sedlice] hojně
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. gramineus* a *P. natans*
ID: 14755959

původní jméno: *Potamogeton gramineus* γ) *oblongus*

lokalita: im kleinen Teiche über dem Turna'er Teich (Milava) bei Sedlic

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755954

původní jméno: *Potamogeton gramineus* γ. *oblongus*

lokalita: v malém rybníčku nad rybníkem Milavou [= rybník Milavy] u Sedlice

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755964

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Blatná: malý rybník u Hřebčince nedaleko Sedlice

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'37.36"N, 13°56'22.44"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1900-09-05

nálezce: N. Radba

herbář: BRNL;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genotyp 1

ID: 14760499

6649c

původní jméno: *Potamogeton natans*

lokalita: Distr. Strakonice. In summa aquae piscinae „Mnichovský rybník“ (in parte orientali) prope pagum Mnichov. Rare.

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'29.80"N, 13°50'21.60"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-09-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13208006

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in palude ad ripam sept.-orient. piscinae sept.-occid. a pago Klínovice sitae, cca

470-480 m s. m., disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'55.30"N, 13°52'39.97"E, ± 35m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-30

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14755852

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscina sept.-sept.-orient. a pago Klínovice, cca 460–470 m s. m., satis copiose
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.79"N, 13°53'3.68"E, ± 70m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-30
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755854

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in stagno ad ripam sept.-orient. piscinae sept.-occid. a pago Klínovice sitae, cca 470–480 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'55.30"N, 13°52'39.97"E, ± 35m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-30
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755856

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví, 6649c, Mnichov (distr. Strakonice): východní cíp Mnichovského rybníka, 49°18'29,8"N, 13°50'21,7"E, 440 m n. m.
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'29.80"N, 13°50'21.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-09-24
náleze: R. Paulič
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.
projekt: Florlit
poznámka: str. 101; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Lemna turionifera*
ID: 13719250

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví, 6649c, Mnichov (distr. Strakonice): východní pobřeží Mnichovského rybníka, mělčiny s bahnitým dnem, 49°18'29,8"N, 13°50'21,8"E, 440 m n. m.
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'29.80"N, 13°50'21.80"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-09-24
náleze: Radim Paulič
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: CB
projekt: Florlit
poznámka: str. 116; několik neduživých rostlin; rev. Z. Kaplan; převzato z: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2017): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXIII. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, přír. vědy, 57: 5–33.
ID: 13960229

6649d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in piscina occid. a pago Leskovice; cca 460 m s. m.
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'35.30"N, 13°55'2.24"E, ± 170m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-08-05
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14755872

6659a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká (u Jihlavy): mělký okraj Lužného rybníka v lese 0,9 km V-VJV od vsi. 573 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'22.60"N, 15°32'55.40"E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/183; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749280

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: Lužný rybník s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce (SV a JV mělký okraj rybníka). 573 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'22.70"N, 15°32'55.40"E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/275; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749285

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: obnažený bahnitý litorál Lužného rybníka s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce (SV okraj rybníka). 573 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'32.40"N, 15°32'55.40"E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/277; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749289

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Vysoká (5 km JZ od Jihlavy): Lužný rybník, cca 1 km VSV od kapličky v obci, 572 m, coord: N49° 22' 2?", E 15° 32' 5?" (WGS-84), 6659ac
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'27.55"N, 15°32'45.67"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749275

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: Lužný rybník s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce. 573 m n. m.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'32.30"N, 15°32'55.30"E, ± 130m

nadmořská výška: 573 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 03/188; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14749287

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: obnažený litorál Lužného rybníka s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce. 573 m n. m.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'32.30"N, 15°32'55.30"E, ± 130m

nadmořská výška: 573 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 03/189; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14749290

lokalita: Vysoká, při S břehu rybníka Lužný, cca 1 km VSV od obce

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'32.30"N, 15°32'45.10"E

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14762703

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'28.00"N, 15°32'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8423900

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: EVL Lužný rybník

nejbližší obec: Pístov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'23.04"N, 15°32'51.46"E, ± 50m

datum: 2023-08-22

nálezce: Josef Komárek

pramen: KOMÁREK J. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.

projekt: NDOP

poznámka: Bod

ID: 28406325

6662a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Mostišť: Mostišťský rybník v J části obce. 435 m n. m.
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.60"N, 16°0'56.50"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/184; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749042

lokalita: Mostiště: rybník na J okraji obce. asi 0.4 km JJZ od kostela, 440 m, lat. +49.37479, long. +016.01575, 67. Českomoravská vrchovina, 6662a
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'29.24"N, 16°0'56.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6250; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749044

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Mostišť: Mostišťský rybník v J části obce. 437 m n. m.
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.60"N, 16°0'56.50"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;PR;PRC;ROZ;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/375; *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749043

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton gramineus*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Mostišť: rybníček pod sádkami 0,4 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.00"N, 16°0'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-21
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/274; 2 sheets (see BRNU 631917-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14760615

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: 6662a, Mostiště, 2 km S od Velkého Meziříčí: rybník na pravém břehu Oslavy, na J okraji obce, 436 m s. m. (N49°22'31", E016°00'55", 6662aa)
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.16"N, 16°0'54.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-08
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14760972

lokalita: Mostiště, areál rybářských sádek S od rybníka na pravém břehu Oslavy na J okraji obce
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'32.16"N, 16°0'55.78"E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-24
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14762704

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Mostišťský rybník
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'31.00"N, 16°0'55.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
náleze: L. Lippl
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817977

6666d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Brno: Jedovnický rybník [= rybník Olšovec]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78"N, 16°45'34.59"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1951-06-23
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758820

původní jméno: *Potamogeton natans* b. *prolixus*
lokalita: Mähren: plätzlich in ungeheuren Menge, förmlich Inseln bildend, im Teiche Olschowitz [= Olšovec] b. Jedownitz [= Jedovnice], pol. Bez. Boskowitz [= Boskovice].
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78"N, 16°45'34.59"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1932-08-18
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14758823

původní jméno: *Potamogeton gramineus* β. *heterophyllus*
lokalita: Jedovn. rybník
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78"N, 16°45'34.59"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1917-08
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758827

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 278. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Olšovec

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'10.04"N, 16°45'40.35"E, ± 600m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1980

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9121209

6747a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Sušicko, Čejkovy, rybník východně

nejbližší obec: Čejkovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'14.02"N, 13°31'35.92"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1968-08-15

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14756054

6747d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Sušicko, Žihobce, malý rybník

nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'28.37"N, 13°37'47.18"E, ± 340m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1968-08-25

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14756220

6750a

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*

lokalita: Štěkeň, ryb. Vel. Markovec

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'7.63"N, 14°4'12.07"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-28

nálezce: Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745946

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *lacustris* + f. *stagnalis*

lokalita: Distr. Písek, in aqua (100-120 cm) piscinae Velký Markovec prope Čejetice apud Štěkeň, ca. 375 m s. m., solo

limoso-lapidoso

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'7.63"N, 14°4'12.07"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-28

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745947

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *amphibius* + f. *myriophyllus*

lokalita: Distr. Písek, in margine inter aquam et ripas piscinae Malý Markovec prope Čejetice apud Štěkeň, ca. 375 m s. m., solo arenoso

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'1.73"N, 14°4'32.71"E, ± 80m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-31

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745948

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*

lokalita: Distr. Písek, in vadosiore aqua (20 cm) piscinae Malý Markovec prope Čejetice apud Štěkeň, ca. 375 m s. m., solo arenoso

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'1.73"N, 14°4'32.71"E, ± 80m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-31

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745950

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *terrestris*

lokalita: Distr. Písek, nudo fundo piscinae Velký Markovec prope Čejetice apud Štěkeň, ca. 375 m s. m., solo limoso-lapidoso

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'7.63"N, 14°4'12.07"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-28

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745952

6750b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Teich "Řežabin" zwischen Písek und Štěkna

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.02"N, 14°5'34.30"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1887

nálezce: Josef Ciboch

pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, Cl. 2, 1887: 619–673.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14086987

lokalita: Ražice: Ražický rybník, 38. Budějovická pánev

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'0.78"N, 14°7'0.41"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1998-07

nálezce: J. Vondrák

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CBFS 5700

ID: 14746079

lokalita: Ražice: Ražický rybník, 38. Budějovická pánev
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.78"N, 14°7'0.41"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1998-07
nálezc: J. Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5697, det. F. Procházka ut P. ×angustifolius
ID: 14746080

původní jméno: *Potamogeton gramineus* subsp. *heterophyllus*
lokalita: Písek: rybník Řežabinec u Ražice, 368 m s. m.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-22
nálezc: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746047

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Rybník Řežabinec u Písku
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'27.69"N, 14°5'27.46"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1952
nálezc: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746048

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Písek, piscina Ražický prope Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.78"N, 14°7'0.41"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948
nálezc: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746059

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Řežabinec (Okr. Písek, Ražice, rybník Řežabinec)
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-27
nálezc: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746060

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Písek: in ripis paludosis piscinae Řežabinec, sept.-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m.,

disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-07-27

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746068

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Distr. Písek, ad ripas orientales turfosesque piscinae Řežabinec prope Ražice, ca. 385 m s. m., copiose

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.86"N, 14°5'52.13"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-07-19

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746057

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Distr. Písek, in fossa arenosa ad ripas orientales piscinae Řežabinec prope Ražice, ca. 385 m s. m., sparse

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'10.86"N, 14°5'52.13"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-07-19

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746058

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Písek: in piscina Řežabinec et in stagnis circum eum, sept.-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m.,

disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-01

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746065

lokalita: Rybník Řežabinec mezi Pískem a Štěknou

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1887-08

nálezce: Ciboch

herbář: CVM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746045

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Teich „Řežabin“ zwischen Písek und Štěkna

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Ciboch

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746046

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Ražice: rybník Řežabinec SZ od Ražic

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-01

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,

depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9984930

6750d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Již. okraj ryb. Řežabinec u Ražic

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'53.00"N, 14°5'36.42"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1956-07-23

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746064

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: distr. Písek: in augulo meridionali piscinae Řežabinec apud vicum Ražice

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'55.46"N, 14°5'30.55"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1956-09-25

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746072

6751c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: v Selibovském rybníce u Protivína s *P. crispus*

nejbližší obec: Selibov, okres Písek

souřadnice: 49°14'38.93"N, 14°11'51.21"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrromus květeny české. Vol. 4. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746084

6754a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Soběslav, v Lužnici pod jezem 1 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'31.96"N, 14°42'26.12"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-21
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747010

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: /6/ Soběslav: břehy řeky Lužnice na 65 a 66,5 říč. km /od 67- 62 km/
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'31.96"N, 14°42'26.12"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003833

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Lužnice, říční kilometr 63,8
souřadnice: 49°15'30.00"N, 14°42'38.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-26
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2083531

6756c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lovětín: rybník Horní Lesák 1,7 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.40"N, 15°2'3.88"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-30
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG10/1082; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749004

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lovětín: rybník Horní Lesák 1,6 km JZ od kaple v obci, fyt. okr. 67
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.40"N, 15°2'3.88"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-06
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/1025+1026; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748996

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec, Lovětín: Horní Lesák natural reserve, pond ca 0.5 km S of the village, quadr.: 6756c, 500 m s. m.
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.40"N, 15°2'3.88"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-05
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748993

lokalita: Jarošov nad Nežárkou, v přírodní památce Horní Lesák u osady Dolní Radouň, 500 m, fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina, kvadrant: 6756c [sic!], publikováno: ... 7051c (sic!) ... na pravém břehu rybníka u hráze, 49°12'02,9"N, 15°02'05,3"E]
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'2.90"N, 15°2'5.30"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-04-29
náleze: P. Hesoun
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748998

lokalita: Jarošov nad Nežárkou, v přírodní památce Horní Lesák u osady Dolní Radouň, 500 m, fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina, kvadrant: 6756c [sic!], publikováno: ... 7051c (sic!) ... na pravém břehu rybníka u hráze, 49°12'02,9"N, 15°02'05,3"E]
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'2.90"N, 15°2'5.30"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-02
náleze: P. Hesoun
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748999

6758b

původní jméno: Potamogeton gramineus var. lacustris
lokalita: Igla: In Teichen am Fusse des Spitzberges [= Špičák] bei Triesch [= Třešť]
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'55.48"N, 15°29'39.05"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07
náleze: J. Hruby
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; také v herb.: BM
ID: 14749234

6759a

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Třešť: východní soustava rybníků, rybník Petrčák
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.52"N, 15°32'23.71"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-06-02
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749224

6851b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Týn n. Vlt., in aqua piscinae Čekal prope Chvalešovice, ca. 420 m s. m., copise
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.26"N, 14°18'23.73"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14745927

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *stagnalis*
lokalita: Distr. Týn n. Vlt., in vadosa aqua ad ripam piscinae semiemmissae Plaček prope Chvalešovice apud Číčenice, ca. 415 m s. m., solo argilloso
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'8.36"N, 14°18'5.96"E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-17
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14745917

původní jméno: *Potamogeton gramineus* f. *terrestris*
lokalita: Distr. Týn n. Vlt., nudo fundo piscinae semiemmissae Plaček prope Chvalešovice apud Číčenice, ca. 415 m s. m., solo argilloso humido
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'8.36"N, 14°18'5.96"E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-17
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14745919

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Rybník Čekal u Chvalešovic (Temelína) okr. Písek: rybník sledován v období 1947-1962
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.00"N, 14°18'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Hejný S. (2000): Rdest *Potamogeton angustifolius* J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 45-48.
projekt: FLDOK
ID: 9424039

6851c

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Budějovická pánev, Vodňany (distr. Strakonice): v rybníku Velký Černoháj ca 4 km JV od středu města
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'56.07"N, 14°13'46.83"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-05-18
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746092

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Malý Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'51.42"N, 14°14'1.35"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746098

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Malý Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'51.42"N, 14°14'1.35"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746099

lokalita: Budějovicko, v rybníce u Vodňan
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.39"N, 14°12'28.65"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-05-19
nálezce: V. Kavka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746187

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Malý Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'51.42"N, 14°14'1.35"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746097

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dřemlín apud Číčenice
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.39"N, 14°12'28.65"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746164

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Malý Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'51.42"N, 14°14'1.35"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746096

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Distr. Vodňany, in *Phragmiteto communis piscinulae* Velká Rýdlovka prope Chelčice, ca 410 m s. m., sparse

nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'46.51"N, 14°9'59.43"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-05

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745915

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Distr. Vodňany, in *aquis piscinulae* Malý Černoháj prope Radomilice, ad ripas, ca. 400 m s. m., copise

nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'51.42"N, 14°14'1.35"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-04

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746105

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Distr. Vodňany, in *piscina* M. Černoháj prope Radomilice, ca 395 m s. m., copise

nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'51.42"N, 14°14'1.35"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-05-30

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746107

6851d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Bohemia, Českobudějovicko, distr. České Budějovice, Dívčice: areál Březovečky se speciálními rybníčky, jeho severní část, 0,5 km VJV kaple v obci, ryb. č. 4; rybníček s průhlednou vodou (odchov plůdku); 395 m s. m.

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'50.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-07-29

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ05/003; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745833

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: okr. České Budějovice: Dívčice, sádky

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'29.38"N, 14°18'56.49"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14745828

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, Dívčice - Zbudovská výtopy, ve vodě
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'1.15"N, 14°18'27.47"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-06-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14745838

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Nový u Záblatíčka prope Záblatíčko
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'34.39"N, 14°16'20.66"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746199

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Dívčice: sádky Rybníkářství Hluboká při východním okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníků a na hrázkách mezi nimi).
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.69"N, 14°18'56.83"E, ± 190m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová; J. Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467880

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 318. Dívčice, sádky Rybníkářství Hluboká při V okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníků a na hrázkách mezi nimi), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.
souřadnice: 49°6'29.69"N, 14°18'56.83"E, ± 190m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823497

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 4, S část areálu, 0,5 km VJV kaple.
souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529040

6853b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pánev třeboň., v ryb. Nový za Sviny [= Sviny]
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°10'56.58"N, 14°37'31.87"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747070

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Sviny: v rybníku Nový u obce
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°10'57.30"N, 14°37'29.41"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: FAS 27/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13638220

6854a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Veselí n. Luž. Vých. pobřeží Horusického rybníka, poblíž stavidla, asi 410 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-22
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746488

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Horusice, 4 km JZ od Veselí n. Lužnicí, Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746479

lokalita: Třeboňsko: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-08
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746491

původní jméno: *Potamogeton crispus* [sic!]
lokalita: Bohemia merid., opp. Veselí n. Lužn.: in piscina Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-24
nálezce: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746482

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Třeboň, [Horusický] rybník u Veselí n. L.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-29
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746442

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Veselí n/Lužnicí: in piscina Horusický rybník loco Bašta, alt. 415 m.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746447

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Horusický (okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, vých. okraj (u hráze) Horusického rybníka jižně města)
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746452

původní jméno: *Potamogeton gramineus* ssp. *heterophyllus* var. *platyphyllus*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Horusický rybník, 414 m s. m.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746438

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Horusický rybník u Ponědražka nedaleko Veselí
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746474

původní jméno: Potamogeton gramineus ssp. heterophyllus
lokalita: Veselí n. L.: in aquis stagnantibus "Horusický rybník"
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746483

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Tábor: in piscina Horusický rybník ad pag. Horusice pr. opp. Veselí n/Lužnicí, 415 m.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746445

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Třeboňsko: Hojně v rybníce zv. "Horusický", poblíž Vlkova, cca 430 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'13.09"N, 14°41'58.59"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747195

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než., v rybníku Horusický u Veselí n. Luž. 414 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;LIT;PRC;SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746463

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Třeboňsko: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746471

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Veselí n./Než.: v náplavu u silnice u vých. hráze Horusického rybníka, 410 m

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-11

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746486

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. V rybníku Horusický u Veselí n. Luž. 414 m n. m.

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-07-13

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM;CB;MP;PRC;VYM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011; také v herb. Muz. Mělník

ID: 14746461

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Horusický rybník

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746456

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Veselí nad Lužnicí I: Veselí nad Lužnicí: hráz Horusického rybníka

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí I, okres Tábor

souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: R. Kurka

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8485160

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 194.Veselí nad Lužnicí: hráz Horusického rybníka, 410 m n. m. - Kurka (39; 6854a).

souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Rudolf Kurka

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832935

6854b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Jižní Čechy, Třeboň, Nytonice [= Nítovice]: rybníky u obce
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'46.39"N, 14°48'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746812

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice. PISCINA PODSÁDČÍ U NÍTOVIC
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'46.39"N, 14°48'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-29
nálezce: S. Hejný; al.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746816

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Pánev třeboňská, Veselí n. Luž., rybníček SZ od Nítovic
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'46.39"N, 14°48'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746840

lokalita: Třeboňská pánev; Nítovice [sic!, recte: Nítovice]
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'46.39"N, 14°48'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746842

6856b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: Nová Olešná, rybník (45) mezi obcí a vsí Vlčice, ca 100 m SV koty 551,2 m
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.84"N, 15°9'23.56"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-27
nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14749067

6858a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Borovná: čtvrtý rybníček odshora [= Dvouhrázní rybník] v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan 0,5 km VJV-V od obce
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'45.00"N, 15°24'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748766

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Jihlava: Borovná (u Telče): rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,6 km V od obce, první rybník v soustavě rybníků nad rybníkem Šilhan. 524 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'47.10"N, 15°24'13.00"E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/215; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748768

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: 6858a, Borovná (4 km ZJZ od Telče): rybník Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský], cca 750 m V od obce, 525 m
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'49.34"N, 15°24'18.05"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-31
nálezce: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14748757

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Dačicko: Borovná: rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,75 km V od osady, 1. ryb. nad ryb. Šilhan, 524 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'49.34"N, 15°24'18.05"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: P. Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748761

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.
lokalita: Borovná (4 km ZJZ od Telče): rybníček č. 5 (nejspodnější ze soustavy) v EVL U Borovné, cca 800 m V od kaple v obci, okrajová zóna rybníčku, 530 m n. m., 49°9'48,943"N, 15°24'17,183"E
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'48.94"N, 15°24'17.18"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-29
nálezce: Jaromír Maštera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760953

původní jméno: *Potamogeton gramineus* L.

lokalita: Borovná (4 km ZJZ od Telče): rybník cca 750 m VJV od obce, 530 m s. m., N49°09'49", E 15°24'18", 6858ad

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'49.00"N, 15°24'18.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-11

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Ekrť. no. 15503

ID: 14760944

lokalita: Borovná - rybník ca 750 m VJV od centra obce

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'50.00"N, 15°24'18.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-11

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Vysočina

ID: 9896253

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: 536. Borovná: čtvrtý rybníček odshora v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan 0,5 km VJV-V od obce, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'46.80"N, 15°24'13.20"E, ± 40m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

poznámka: jediný nedovyvinutý exemplář

ID: 8428018

6951d

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice, pag. Pištín: apud ripam meridionalem piscinae Lesina [= Lesný] inter pagos Pištín et Tupesy

nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'14.06"N, 14°18'35.01"E, ± 320m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1972-09-06

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 34696269

6952a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: mělčiny (s čistou vodou a bohatou vodní vegetací) u Z okraje Mydlovarského rybníka 1,6 km SSZ od železniční stanice. 390 m n. m.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'43.70"N, 14°21'16.80"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-10-03

nálezce: Z. Kaplan; K. Šumberová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & K. Šumberová no 06/463; *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746246

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Českobudějovicko, Zliv, Mydlovarský ryb., jeho SZ část, 1,6 km SSZ žel. stanice

souřadnice: 49°4'44.00"N, 14°21'18.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-10-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530245

6954a

původní jméno: *Potamogeton crispus*

lokalita: Distr. Strakonice: Velký Tisý, Lecnínová zátoka

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'30.44"N, 14°43'8.36"E, ± 1300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-06-19

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746613

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Třeboňská pánev: třecí rybník pod Velkým Tisým [snad = Malý Dubovec]

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.17"N, 14°43'16.67"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-07-10

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746643

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Lomnice n. Luž.: SPR Velký a Malý Tisý, v rybníku V. Tisý

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'30.44"N, 14°43'8.36"E, ± 1300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-06-02

nálezce: L. Knížetová; M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746681

6954b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Okřínek u Kolenců

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'43.91"N, 14°47'18.95"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-07-18

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011

ID: 14746573

6955c

lokalita: Distr. Třeboň: in aquis stagnantibus Nové řeky dict.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.44"N, 14°51'43.87"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747038

6960a

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina, 6960a, Domamil (distr. Třebíč): Nový rybník asi 1,3 km Z od kostela v obci, 49°05'01,9"N, 15°40'43,1"E, 510 m n. m.
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'1.90"N, 15°40'43.10"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-21
nálezce: J. Komárek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Florlit
poznámka: str. 132-133; hojně naplavené zbytky ponořených listů podél hráze a porost terestrických rostlin na bahně i v mělké vodě v jihovýchodním cípu rybníka; rev. Z. Kaplan
ID: 13922473

7055a

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Třeboňská pánev: Nový Kanclíř (Chlumecká rybn. soustava)
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'47.43"N, 14°53'49.73"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-09-14
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14746538

7055b

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Staňkov u Třeboně
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.39"N, 14°57'13.84"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07
nálezce: Mikuláš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fragmentární a špatně zachovalý sběr, duplikát v HR je Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747024

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Staňkov u Třeboně, 400 m
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.39"N, 14°57'13.84"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-08
nálezce: Mikuláš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potamogeton gramineus genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14747025

7069a

původní jméno: *Potamogeton gramineus* v. *lacustris*
lokalita: Vracov pr. Kyjov
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.59"N, 17°10'47.12"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14754213

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Jezero pr. Bzenec
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.59"N, 17°10'47.12"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08
náleze: F. Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14754209

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.59"N, 17°10'47.12"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905
náleze: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; datace uvedena ve formě "1905–1908"
ID: 14754210

7166b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Mähren: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.23"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1918
náleze: Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011; schedu napsal Wildt
ID: 14753969

7166d

původní jméno: *Potamogeton gramineus* ssp. *heterophyllus*
lokalita: Prittlach, Mähren, in einem Sümpf am Wege von Prittlach [= Přítluky] nach Eisgrub [= Lednice]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'56.56"N, 16°46'37.46"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-06-06
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 1 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753968

původní jméno: *Potamogeton gramineus* var. *graminifolius*
lokalita: Mähren, Eisgrub [= Lednice], Wiesentümpel gegen Prittlach [= Přítluky] (südlich Kote 165)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.67"N, 16°46'19.34"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton gramineus* genotype 2 sensu Kaplan & Fehrer 2011
ID: 14753970