


Distribution of Potamogeton obtusifolius in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 09-01-2026



Database records used for producing the distribution map of Potamogeton obtusifolius published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Děčín: Šluknov: dolní rybníček na potoce JV od samoty Harrachov 1,4 km SSV od železniční stanice Šluknov. 370 m n. m.

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°1'4.10"N, 14°28'13.60"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2018-06-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: OLM; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/84

ID: 14747658

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 47. Šluknovská pahorkatina - Šluknov, osada Harrachov, rybník 190 m JJZ od domu, 830 m S od Šluknovského rybníka - 370 m n. m., 51°01'05"N, 14°28'09"E

nejbližší obec: Šluknov-Harrachov, okres Děčín

souřadnice: 51°1'5.00"N, 14°28'9.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2006-09

nálezce: T. Rejzek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760991

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 47. Šluknovská pahorkatina: 4952d, Šluknov (distr. Děčín): osada Harrachov, rybník 190m JJZ od rodinného domu, 830m S od Šluknovského rybníka.

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°1'4.00"N, 14°28'9.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2006-09

nálezce: Rejzek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8192620

5052a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: /151/ Rybníky u Mikulášovic

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'50.97"N, 14°22'6.20"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: F. Fischer

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.

vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981590

5052d

lokalita: Distr. Děčín, 47 Šluknovská pahorkatina: Krásná Lípa-Krásný Buk: rybník vpravo silnice do Zahrad, blízko křižovatky u

Sněžné, WGS-84: 50°55'35.3"N, 14°29'3.3"E, alt.: 450 m, quadr.: 5052d

nejbližší obec: Krásná Lípa-Krásný Buk, okres Děčín

souřadnice: 50°55'35.30"N, 14°29'3.30"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2014-08

nálezce: T. Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747629

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: rybníček mezi Krásnou Lípou a Zahrady

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°55'35.28"N, 14°29'3.41"E, ± 30m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Neuhäusl R. (1959): Poznámky k některým severočeským nalezištím leknínů. - Ochr. Přír., Praha, 14: 115-116 fide

Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747626

5053c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W.D.J. Koch

lokalita: Krásná Lípa: rybník za nádražím za bývalou textilní továrnou

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°55'7.80"N, 14°30'52.06"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2012-07

nálezce: Tomáš Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903541

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 47. Šluknovská pahorkatina, Krásná Lípa (okr. Děčín), rybníček na S okraji města, cca 540 m SV od železniční stanice, cca 450 m n. m., 50°55'17,5"N, 14°31'8,7"E (WGS-84), kvadrant 5053c

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°55'17.50"N, 14°31'8.70"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2014-06-01

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-054

ID: 14747623

lokalita: 47 Šluknovská pahorkatina, Distr.: Děčín, Krásná Lípa: 770m SV od budovy nádraží; malý rybník ve skupině rybníků, WGS-84: 50°55'25,99"N, 14°31'11,87"E, Quadr.: 5053c
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'25.99"N, 14°31'11.87"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-10
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747625

5056a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 49. Frýdlantská pahorkatina, Černousy (okr. Liberec), Dubový rybník cca 1,1 km J(-JJV) od nádraží, v severním cípu rybníka, cca 225 m n. m., 50°59'52,2"N, 15°2'25,6"E (WGS 84), kvadrant 5056a
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'52.20"N, 15°2'25.60"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl & K. Kabátová no 101-13a & 101-13b
ID: 14747692

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 49. Frýdlantská pahorkatina, Černousy (okr. Liberec), třetí rybník odzola v kaskádě rybníků u osady V Poli, cca 1,9 km JV od nádraží, 245 m n. m., 50°59'38,5"N, 15°3'16,0"E (WGS 84), kvadrant 5056a
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.50"N, 15°3'16.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl & K. Kabátová no 100-13a & 101-13b
ID: 14747693

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 2. rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.21"N, 15°3'13.16"E, ± 50m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
nálezce: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747682

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 3. rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.78"N, 15°3'16.20"E, ± 50m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
nálezce: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747684

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Černousy, rybník Dubák 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.77"N, 15°2'22.69"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-30
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747699

lokalita: Rybník Dubák v povodí řeky Smědé ve Frýdlantském výběžku, 1,2 km J železniční stanice Černousy (50°59'47"N 15°02'20"E);
okraj rybníka v čisté vodě asi 1 m hluboké spolu s *Zannichelia palustris* subsp. *palustris*, *Elatine* sp., *Callitriche palustris* s.str., asi 220 m n.m.
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'47.00"N, 15°2'20.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-07-23
nálezce: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747689

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okres Liberec: Dubový rybník západně od osady Polní domky [= V Polí] u Černous; ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.77"N, 15°2'22.69"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-27
nálezce: V. Jehlík
herbář: LIM;PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jehlík no. 2652
ID: 14747677

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okres Liberec: menší rybník u Dubového rybníka západně od osady Polní domky [= V Polí] u Černous, ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'55.38"N, 15°2'30.09"E, ± 50m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-27
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jehlík no. 2653
ID: 14747678

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okres Liberec: menší rybník u Dubového rybníka západně od osady Polní domky [= V Polí] u Černous; ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'55.38"N, 15°2'30.09"E, ± 50m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-27
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jehlík no. 2653
ID: 14747679

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2008

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

poznámka: 1962,2007

ID: 8122329

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Černousy, osada V Poli, rybník v osadě (1 z dvou)

souřadnice: 50°59'38.00"N, 15°3'1.00"E, ± 100m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1962-07-26

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.

projekt: ČNFD

ID: 1121433

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Černousy, rybník Dubák (Dubový r.) 1,4km JZ od Černous

souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E, ± 20m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1962-07-26

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.

projekt: ČNFD

ID: 1121743

5153a

lokalita: Dol. Podluží [sic!, recte: Horní Podluží]: při J břehu rybníka Světlík, vz.

nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°53'40.59"N, 14°33'14.89"E, ± 100m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2012-07-10

nálezce: K. Kubát

herbář: herb. K. Kubát

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747605

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: S Čechy: Lužické hory: vrch Jedlová (k. 773,9), rybníček na JZ úpatí vrchu se zříceninou hradu Tolštejn

nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

souřadnice: 50°51'21.49"N, 14°34'46.68"E, ± 20m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998-07-09

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747751

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Lichtenberger Teich [= rybník Světlík] Westrand im Röhricht

nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°53'47.33"N, 14°33'9.35"E, ± 250m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1963-08-17

nálezce: Rainer Marschner; Hans Marschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747607

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 475. Jedlová: rybníček na JZ úpatí vrchu se zříceninou hradu Tolštejn a jeho nejbližší okolí

nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín

souřadnice: 50°51'21.00"N, 14°34'45.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9446267

5252d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: České středohoří: Karlovka, lesní rybník 1,5 km V od vsi, nad Velkým rybníkem

nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín

souřadnice: 50°44'31.27"N, 14°24'58.16"E, ± 70m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2001-08-02

nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756822

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2020: !;

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Stružnice: Stružnické rybníky, horní rybníček v soustavě, 1,5 km SV-VSV od železniční stanice v obci

nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'11.00"N, 14°28'13.00"E, ± 100m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2012-08-16

nálezce: Alena Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG12/0360; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina;

ID: 14760648

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Lok.3. Rybník na Vrbovém potoce 1,3km V od Karlovky u Žandova,

nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Děčín

souřadnice: 50°44'32.00"N, 14°24'56.00"E

nadmořská výška: 310-375 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2001-08

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.

projekt: FLDOK

ID: 8138616

5253b

lokalita: Cvikov (okres Česká Lípa): Cvikovský rybník (jeho břeh podél rákosí)

nejbližší obec: Cvikov-Drnovec, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'3.93"N, 14°39'40.51"E, ± 330m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2004

nálezce: T. Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757390

lokalita: Ploučnické Podještědí, 5253b, Cvikov (distr. Česká Lípa): Cvikovský rybník (tzv. "Kunraták"), podél západního břehu, 50°45'56" N, 14°39'31" E, 320 m n. m.
nejbližší obec: Cvikov-Drnovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'56.00"N, 14°39'31.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004-10
nálezce: T. Rejzek
herbář: OL; herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757391

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 53b. Ploučnické Podještědí: 5253b, Cvikov (distr. Česká Lípa): Cvikovský rybník (tzv. Kunraták), podél Z břehu (10.2004 leg. Rejzek, OL, et herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'56.00"N, 14°39'31.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192621

5253c

lokalita: Manušice (okres Česká Lípa): manušické rybníky, nejjižnější protáhlý rybník, 880 m J od bývalého železničního přejezdu na S konci obce, přítok rybníka, 255 m, 5253c3, WGS-84: 50° 42' 34.53" N, 14° 30' 44.28" E
nejbližší obec: Česká Lípa-Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'34.53"N, 14°30'44.28"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-11
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757256

5253d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W.D.J. Koch
lokalita: Bukovany: rybník Ptáčník
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'42.01"N, 14°35'8.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-08
nálezce: Tomáš Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903539

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Bukovany: Luční rybník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'48.70"N, 14°35'2.83"E, ± 55m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757198

5254a

lokalita: Lužické hory, Dolní rybník u obce Kunratice [u Cvikova], dolní část nádrže při jejím okraji (fragmenty rostlin) spolu s *P. crispus*, *P. pusillus* s. l. a *Elodea* cf. *canadensis*, 340 m
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'5.08"N, 14°40'24.80"E, ± 175m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757401

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Nový Bor: In aqua piscinae Strasseteich prope Jablonné v Podj., solo limoso-turfoso, cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'26.16"N, 14°44'46.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1956-08-10
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761130

5254b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lvová, tůň u železniční dráhy V od obce, 50°47'6,1"N, 14°48'3,5"E
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°47'6.10"N, 14°48'3.50"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2018-09-09
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990672

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jablonné v Podj., větší tůň 120m J od zámku Nový Falkenburg; WGS-84: 50°45'43.69"N, 14°45'17.29"E, 302 m
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'43.69"N, 14°45'17.29"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2024-07-27
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14608282

5254d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Ralská pahorkatina, Stráž p. R., Horecký rybník na V okraji obce Stráž p. Ralskem, cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'4.19"N, 14°48'47.35"E, ± 460m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-08-28
náleze: Čvančara
herbář: LIM;OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748291

5255c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hamr na Jezeře: tůň v olšině na SV břehu Hamerského rybníka V od obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'10.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/176
ID: 14748008

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník. 315 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.00"N, 14°51'11.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-08-25
nálezce: J. Sádlo
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 09/393
ID: 14748040

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia septentrionalis, okr. Česká Lípa (CL), Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Hamerský rybník, olšina na SSV břehu, 315 m,
50°42'01.52"N, 14°51'11.32"E, 5255ccc
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'1.52"N, 14°51'11.32"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-23
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 5027, PR 701674, 701675
ID: 14747993

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.66"N, 14°50'47.59"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005
nálezce: P. Rychtařík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748034

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hamr na Jezeře (distr. Česká Lípa), Hamerské jezero pond, N bank, several plant floated on beach, 310 m s. m. 50°42'7"N,
14°50'36"E
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'7.00"N, 14°50'36.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-08-08
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760695

5348c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Osek (okr. Teplice): Osecký rybník (na JZ okraji obce)
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'12.51"N, 13°41'9.44"E, ± 130m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-09-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744397

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pruh podrudohorský: rybníčky při cestě z Osek do Duchcova
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'20.35"N, 13°41'51.49"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1904-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744395

5348d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nordböhm. Teplitz. In Steinmühlteich bei Klein-Augezd.
nejbližší obec: Újezdeček, okres Teplice
souřadnice: 50°38'27.93"N, 13°47'10.46"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1925-07-15
nálezce: Ernst Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1950-0015130, W 1950-0015131
ID: 14744439

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Teiche [= rybník Barbora] bei Dux [= Duchcov]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.37"N, 13°45'16.28"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1861-09
nálezce: A. Reuss
herbář: B;BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744316

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Duchcov
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.37"N, 13°45'16.28"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744314

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Duxer Teiche [= rybník Barbora]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.37"N, 13°45'16.28"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 1. - Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744315

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: In einem Teiche [= rybník Barbora] bei Dux [= Duchcov]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.37"N, 13°45'16.28"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: August Leopold Reuss
pramen: Reuss A. (1861-1862): Beiträge zur Flora Böhmens. - Lotos, Prag, 11: 223-228 (1861), 12: 235-238 (1862).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744317

5349a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Probstauer Teich bei Teplitz
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'57.73"N, 13°50'19.47"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860-09-02
nálezce: A. Reuss
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744410

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Probstauer Teich bei Teplitz [= Proboštovský rybník u Teplic]
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'57.73"N, 13°50'19.47"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1881): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 4. - Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744408

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Proboštovské rybníky u Teplice
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'57.73"N, 13°50'19.47"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744406

5352d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Stvolínky: Koňský rybník
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'18.58"N, 14°26'16.06"E, ± 260m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při striktním dodržení hranic fyt. o. spadne do 45a, 1 km od hranic s 53a
ID: 14756840

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Hohleener Teich [= Holanský rybník] (bei B. Leipa)
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'12.46"N, 14°29'22.22"E, ± 450m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1934-08-27
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757290

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Nordböhmen. In Wiesengraben beim Telenteich [= Töllen Teich = Dolanský rybník] [nächst dem "Kleinen Telen"] bei Drum
[= Stvolínky]
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'28.82"N, 14°27'1.12"E, ± 430m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1901-09
nálezce: Ernst Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1950-0015133
ID: 14757361

5353a

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Böhmen. B. Leipa. In der Polzen oberhalb der Schwimenschule im sog. "alten Wasser"
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.74"N, 14°33'7.69"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1907-09-12
nálezce: Ernst Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1950-0015132
ID: 14757220

původní jméno: Potamogeton gramineus
lokalita: Polzen [= Ploučnice], Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.74"N, 14°33'7.69"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex Herbarium Paul Hora
ID: 14757240

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Polzenfluss [= Ploučnice] bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.74"N, 14°33'7.69"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877-07
náleze: Dinnebier
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757208

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Polzenfluss bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.70"N, 14°33'7.70"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Dinnebier
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1884: 54–89.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757209

5353b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: CHKO Kokořínsko: rameno Ploučnice u Heřmaniček
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.50"N, 14°36'43.10"E, ± 60m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2018
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2018): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus*). Zpráva za rok 8. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13778087

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/193
ID: 14757276

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Česká Lípa: Vítkov: tůň na levém břehu Ploučnice u mostu 0,8 km J-JJV od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 255 m n. m.
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°36'38.40"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/186
ID: 14757372

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: [Česká Lípa], Heřmanický rybník, [mrtvé rameno Ploučnice]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°36'38.40"E, ± 20m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760547

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 183. Vítkov: tůň a její břehy na L břehu Ploučnice u mostu 0,8 km J-JV od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'53.00"N, 14°36'44.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439672

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
nálezce: Zdeněk Kaplan; Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439529

5353c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Zahrádky: strouha se stojatou vodou v rákosině na J břehu Novozámeckého rybníka 1,2 km JV-VJV od jeho hráze na JV okraji obce. 254 m n. m.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.20"N, 14°33'2.90"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-09-16
nálezce: J. Sádlo; P. Petřík
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 08/644
ID: 14748313

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Česká Lípa: Zahrádky: východní část Novozámeckého rybníka u ústí Mlýnského potoka. 250 m n. m.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°33'41.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-08-24
nálezce: D. Turoňová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 02/265
ID: 14748321

lokalita: Zahrádky u Čes. Lípy: Novozámecký rybník, velmi vzácně na hladině asi uprostřed rybníka
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.93"N, 14°33'0.13"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-09-13
náleze: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748311

lokalita: Česká Lípa, Novozámecký rybník v Zahrádkách u Č. Lípy
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.93"N, 14°33'0.13"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1990-07-05
náleze: L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748303

5353d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Brenná: slepé rameno Ploučnice
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'33.60"N, 14°38'56.80"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2017-08-07
náleze: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto, určení podle fotografie potvrdil Z. Kaplan
ID: 13344256

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Liberecký kraj, okr. Česká Lípa, Zákupy-Brenná, v toku Ploučnice při břehu meandru, cca 1,13 km VJV od posledního domu ve Veselí (č. p. 22), Alt.: 260 m a.s.l., 50°38'25.819"N, 14°39'12.396"E, Alt.: 260 m
nejbližší obec: Zákupy-Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'25.82"N, 14°39'12.40"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2023-08-25
náleze: H. Jeřábková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696271

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Česká Lípa, Zákupy-Brenná, navrhovaná PR Ploučnice
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'25.82"N, 14°39'12.39"E, ± 1m
datum: 2023-08-25
náleze: Hana Jeřábková
pramen: JEŘÁBKOVÁ H. (2023) Terénní zápisky - náhodná pozorování.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 24146217

5354a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Parkteich in Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1913-07
náleze: C. Mell
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757328

lokalita: Mimoň: ve strouze u staré rybárny
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'31.96"N, 14°43'39.84"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-13
nálezce: J. Podpěra
herbář: CVM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757331

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: In Tümpeln bei Niemes in Wasser
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.57"N, 14°43'35.11"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1864
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757335

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Park Teich zu Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1848
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757323

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Bey Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.57"N, 14°43'35.11"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757308

původní jméno: Potamogeton compressus
lokalita: Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.57"N, 14°43'35.11"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: BRNU;ER;PR;PRC;W;WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757311

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.57"N, 14°43'35.11"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757312

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.57"N, 14°43'35.11"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757313

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Parkteich bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: B;BP;LE;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757318

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Teich in Schloßpark in Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757319

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Park Teich zu Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757322

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Parkteich zu Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: B;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757324

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: park Mimoňský
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.36"N, 14°43'44.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757317

5354c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hradčany: bezejmenné vodní plochy v jižní části letiště Hradčany, větší plocha na souřadnicích 50°36'55"N, 14°43'53"E
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00"N, 14°43'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2018-08-31
náleze: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokálně, ale jinak po celé ploše; správnost určení potvrzena podle zaslané fotografie (Z. Kaplan 1. 9. 2018)
ID: 13667480

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hradčany: bezejmenné vodní plochy v jižní části letiště Hradčany, menší plocha na souřadnicích 50°36'54"N, 14°43'44"E
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°43'44.00"E, ± 25m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2018-08-31
náleze: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: po celé ploše; správnost určení potvrzena podle zaslané fotografie (Z. Kaplan 1. 9. 2018)
ID: 13667482

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: Hradčany (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. Menší z bezejmenných písků J od Letiště Hradčany, 1,6 km VJV od obce Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.20"N, 14°43'42.40"E, ± 10m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-08-14
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903495

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: Hradčany (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. SV cíp největšího písku ze soustavy bezejmenných písků J od Letiště Hradčany, 2 km V od obce Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.80"N, 14°44'6.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-07-26
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903496

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: Hradčany (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, PR Hradčanské rybníky. Menší z bezejmenných písků J od Letiště Hradčany, 1,582 km VJV od obce Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°43'42.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-07-26
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903497

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W.D.J. Koch
lokalita: Hradčany: 760 m SZ od návsi, mrtvé rameno Ploučnice
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'21.35"N, 14°41'56.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-06
nálezce: Tomáš Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903548

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: PR Hradčanské rybníky, v zatopených písňících
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.30"N, 14°43'44.00"E, ± 20m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-09-02
nálezce: Dana Turoňová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj a foto zaslala nálezkyně, podle fotografií určil Zdeněk Kaplan
ID: 14088775

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Ralsko (okr. Česká Lípa): Hradčany, při SZ okraji severního (největšího) písňíku J od letiště Hradčany, asi 1,45 km VJV od kaple na S okraji Hradčan, 273 m n. m., 50°36'56.1"N, 14°43'44.3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.10"N, 14°43'44.30"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2022-07-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no.: JP22-296
ID: 14218066

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; SZ část prostřední nádrže 1,1 km V od obce. 272 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°43'34.60"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2021-09-04
nálezce: D. Turoňová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 21/285
ID: 14748137

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule, Ralsko (okr. Česká Lípa), Hradčany, V cíp rybníka Držník v soustavě Hradčanských rybníků, cca 1,7 km JV-VJV od středu obce, cca 275 m n. m., 50°36'36,8"N, 14°43'39,2"E (WGS 84), kvadrant 5354c
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.80"N, 14°43'39.20"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-06-01
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-058
ID: 14748124

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; horní (největší) nádrž 1,5 km V od obce. 273 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'58.00"N, 14°43'54.70"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2013-06-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/41

ID: 14748084

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; prostřední nádrž 1,1 km V od obce. 273 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'56.70"N, 14°43'38.20"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2013-06-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/38

ID: 14748088

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Vojenský prostor Ralsko u Hradčan: malá pískovna u letiště, 50°36'57,03"N, 14°43'41,72"E

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'57.03"N, 14°43'41.72"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-06-20

nálezce: R. Prausová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748130

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčany: rybník Držník, JV zátoka 1,5 km VJV od křižovatky v obci

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.55"N, 14°43'26.60"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2008-06-03

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG08/479+VG08/1187

ID: 14748067

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčany: rybník Držník 1,5 km VJV od středu osady

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.55"N, 14°43'26.60"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2007-06-08

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG07/639

ID: 14748064

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia septentrionalis, okr. Česká Lípa (CL), Hradčany JJZ od Mimoně, rybník Držník 1,5 km VJV od Hradčan, litorál u J-JZ břehu, 272 m, 50°36'35.10"N, 14°43'19.42"E, 5354cdc
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.10"N, 14°43'19.42"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 5029, PR 701677, 701678
ID: 14748056

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany u Mimoně: JJV až V okraj lesního rybníka Držník 1,1 km VJV od Hradčan, 4 km J od Mimoně. 273 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.00"N, 14°43'23.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004-09-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/320
ID: 14748100

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany u Mimoně: JJV okraj lesního rybníka Držák 1,1 km VJV od Hradčan, 4 km J od Mimoně. 273 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003-08-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/167
ID: 14748105

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): JJV okraj lesního rybníka Držník 1,1 km VJV od obce. 273 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'23.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-09-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/643
ID: 14748095

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Hradčany: rybník Držník 1,3 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.00"N, 14°43'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-30
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/079; 2 sheets (see BRNU 631697-a); distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14760644

5354d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia septentrionalis, okr. Česká Lípa (CL), Hradčany JJZ od Mimone, Vavrouškův rybník cca 3,3 km VJV(-V) od Hradčan, 280 m, 50°36'33.14"N, 14°45'04.29"E, 5354dcc
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.14"N, 14°45'4.29"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 5028, PR 701676
ID: 14748058

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Fasangarten Teich in Niemes
nejbližší obec: Ralsko-Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'22.17"N, 14°47'21.26"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
náleze: Gustav Lorinser
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1966-0022526
ID: 14757349

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Ploužnice: Vavrouškův rybník 2,3 km J od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°45'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-30
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/068; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14760645

5355a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hamr na Jezeře: rašelinný rybník Děvinské jezírko 0,5 km V od zříceniny hradu Děvín, 1,8 km VJV od obce. 319 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'35.30"N, 14°51'42.60"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004-09-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/322
ID: 14748005

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Českolipsko, malý rybn. v přítokové oblasti cca 1 km před rybn. Hamr na Jezeře
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'34.35"N, 14°51'48.42"E, ± 120m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-07-23
náleze: L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747983

lokalita: Lázně Kundratice u Osečné, hlavní jezírko po těžbě rašeliny
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'39.31"N, 14°54'11.14"E, ± 20m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-08-10
nálezce: L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748229

5447a

lokalita: Černice u Hor. Jiřetína: malá vodní nádrž při SV břehu velké nádrže V obce
nejbližší obec: Černice, okres Most
souřadnice: 50°33'59.46"N, 13°32'30.61"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-06-21
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744294

5447c

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Kumerer See [= zaniklé Komořanské jezero]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'26.70"N, 13°33'28.43"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1831-08
nálezce: A. Reuss
herbář: B;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744342

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Komořanské louky
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'26.70"N, 13°33'28.43"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744340

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Kommerer See [= zaniklé Komořanské jezero]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'26.70"N, 13°33'28.43"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1867): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 1. - Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744339

5453b

lokalita: Staré Splavy, zátoka Máchova jezera 750 m V od vrcholu Šroubeného vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.04"N, 14°38'51.20"E, ± 80m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748278

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Zátoka Máchova jezera u S břehu u kempu Andrea
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.04"N, 14°38'51.20"E, ± 80m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007
náleze: Gabriela Leugnerová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748272

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Doksy: Čepelský rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'33.64"N, 14°39'40.17"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Rejzek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747934

lokalita: Okr. Česká Lípa: Doksy: Čepelský rybník, který se nachází mezi hlavní silnicí a železnici
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'33.64"N, 14°39'40.17"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747936

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Doksy, Velký Rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-07-01
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747912

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hirschberg, Grossteich [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-19
náleze: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a z kontextu
ID: 14747941

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Doksy, velký rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-17
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747975

lokalita: Hirschberg [= Doksy]: im Grossteich
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-09
nálezce: Neumann
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747926

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Bohemia: in lacu Hirsener Teich pr. Neuschloss
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1885
nálezce: Willkomm
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. BM
ID: 14747973

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Hirschberg a. S. [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.11"N, 14°39'4.43"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747937

5454a

původní jméno: Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch
lokalita: NPR Břehyně - Pecopala. Severní okraj Břehyňského rybníka, 1,1 km SV od kapličky v obci Břehyně.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'56.20"N, 14°42'13.90"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-07-12
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975032

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Doksy, NPR Břehyňský rybník, odvodňovací kanál na hranici lesa a rákosin v lesn. odd. 84, 270 m, 50°34'51"N, 14°42'06"E
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'51.00"N, 14°42'6.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-07-08
nálezce: D. Stančík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: D. Stančík no. 6084
ID: 14747960

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Doksy, NPR Břehyňský rybník, střední část rybníční nádrže, 270 m, 50°34'51"N, 14°42'06"E

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'51.00"N, 14°42'6.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1994-07-04

nálezce: D. Stančík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: D. Stančík no. 6080

ID: 14747963

lokalita: Břehyňský Fishpond near Doksy village

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1990-10-14

nálezce: Š. Husák; M. Vöge

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747899

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Doksy: Břehyňský rybník, asi uprostřed vodní plochy, dosti hojně

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1990-08-27

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747920

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Doksy: Břehyňský rybník, hojně

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1990-08-30

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747921

lokalita: Dokesko, Břehyňský rybník s okraji

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1989-06-30

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747898

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. Česká Lípa: Břehyňský rybník

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1987-07-14

nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747917

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Českolipsko, SPR Břehyně
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986-09-09
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNM;LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747885

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Doksy: Břehyňský rybník, u hráze
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'32.31"N, 14°41'35.99"E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1977-07-01
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747882

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Břehyňský rybník, Dokesko.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.05"N, 14°42'24.65"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-07
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747969

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Doksy: v zálivech na přítokové části Břehyňského rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'48.43"N, 14°43'6.77"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia 37: 170-199.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747977

5454c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Doksy: v rybníčku u obce Obora
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'24.84"N, 14°40'30.38"E, ± 130m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-08-04
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748223

5457a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Semily: Český ráj: Sedmihorky: přítoková zátoka u ZJZ okraje rybníka Bažantník 0,6 km ZJZ od železniční zastávky Karlovice-Sedmihorky. 255 m n. m.

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'26.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-09-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 97/918

ID: 14757631

lokalita: Český ráj: Sedmihorky, rybník 900 m JZ od nádraží

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'17.04"N, 15°11'27.65"E, ± 55m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757638

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Rybník "Bažantnický" u Sedmihorek blíže Turnova

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'30.64"N, 15°11'27.67"E, ± 130m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1889-08-18

nálezce: Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757640

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: lok. 11. Rybník v ohybu silnice 800 m JJZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Lázně Sedmihorky, 400 m SZS od obce) (1978, 1998)

nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily

souřadnice: 50°33'17.00"N, 15°11'31.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683636

5457c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část

nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily

souřadnice: 50°30'53.25"N, 15°11'46.46"E, ± 50m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-08-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757546

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Mladějov: rybník na Žehrovce severně od obce
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°30'2.97"N, 15°12'35.15"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-12
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757601

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Krčák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.09"N, 15°12'33.14"E, ± 240m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757495

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Krčák, ve struze pod rybníkem, hojně
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.11"N, 15°12'35.22"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757498

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, struha pod rybníkem Krčák [= potok Jordánka]
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.11"N, 15°12'35.22"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757501

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Věžák, V část
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'53.25"N, 15°11'46.46"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-23
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757537

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Český ráj, Podtrosecká údolí, rybník Věžák
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64"N, 15°11'25.92"E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1976-07-25
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757541

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Krčkovice, okr. SM; Věžický rybník J od obce, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.08"N, 15°11'25.77"E, ± 700m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-05
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760877

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: lok. 36. Věžák (Věžický rybník) (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: 1 km J od obce Krčkovice)
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°11'11.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684083

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: napájecí kanál mezi rybníky Věžák a Krčák u Troskovic, 280 m n. m.
nejbližší obec: Želejov, okres Semily
souřadnice: 50°31'2.84"N, 15°12'8.31"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1986
náleze: František Černohous; Štěpán Husák
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.
projekt: Květena VČ
ID: 14352527

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Věžák (Věžický rybník)
souřadnice: 50°30'55.00"N, 15°11'24.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2038908

5458c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lomnice n. P.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'55.70"N, 15°22'20.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757749

5546c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: SZ Čechy: Spořice (okr. Chomutov): ve vodě vodního příkopu kolem kostela sv. Bartoloměje, v obci
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'25.10"N, 13°23'31.18"E, ± 40m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2018-08-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14062312

5556a

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Bohemia bor., regio Český ráj, distr. Mladá Boleslav, pagus Drhleny: ad ripam mer. piscinae Drhlenský rybník situ or. a pago
(50°29'25.2"N, 15°4'43.4"E) Alt. 250 m
nejbližší obec: Drhleny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'25.20"N, 15°4'43.40"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-08-01
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757523

5556c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Mladá Boleslav. Březno. Rákosovitý rybník "Vražda"
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.64"N, 15°2'9.18"E, ± 320m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1892-06-15
nálezce: Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře F. Knora
ID: 14752239

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Březno: v rákosí rybníka "Vraždy"
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.64"N, 15°2'9.18"E, ± 320m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1892-06-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752241

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Ml. Boleslav: Rybník "Vražda" u Března
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.64"N, 15°2'9.18"E, ± 320m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752243

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vražda-Teich bei Březno nächst Jungbunzlau
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.64"N, 15°2'9.18"E, ± 320m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1904): Weitere Beiträge zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora Böhmens. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 54: 313-340.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752244

5557a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Mladějov (Český ráj): rybník u Dolního mlýna (na hranici CHKO)
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98"N, 15°13'26.47"E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-12
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757561

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Mladějov (Český ráj): rybník u Dolního mlýna (na hranici CHKO) - přítoková struha
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'32.67"N, 15°13'29.81"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-12
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757562

5557d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Na okraji rybníka Turecka [= Turecká] pod vsí Ohavčem u Jičína
nejbližší obec: Ohaveč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.91"N, 15°18'42.99"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-11-16
náleze: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 14 a 55e; z herbáře K. Prokeše
ID: 14752394

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rybníce Turecku [= Turecká] u Ostružna u Jičína
nejbližší obec: Ohaveč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.91"N, 15°18'42.99"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-09-16
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 14 a 55e
ID: 14752396

5558c

původní jméno: *P. obtusifolius*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.50"N, 15°20'57.31"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1880
nálezce: Sitenský
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen zkratkou "S.", doplněn z kontextu
ID: 14752318

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rákosí Jičínského rybníka
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.50"N, 15°20'57.31"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: E. Pospíchal
pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poríčí Cidlina a Mrliny. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752316

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jičínský rybník
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.50"N, 15°20'57.31"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752320

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. a Koch
lokalita: Jičínský rybník, dosti hojně
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'50.52"N, 15°21'0.17"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pospíchal E. (1881): Flora des Flussgebietes der Cidlina und Mrlina. – Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, 4/5: 1–103.
projekt: Květena VČ
ID: 14228665

5561a

lokalita: Královédvorský: Kohoutov, rybník Rabiš 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'12.67"N, 15°53'17.40"E, ± 200m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-04
nálezce: Jan Rydlo; al.
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757769

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 497. 5561a, Kohoutov: rybník Rabiš, 1,7 km ZSZ od kostela v obci, 50°27'13"N, 15°53'18"E, 465 m n. m.

nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov

souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°53'18.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2013-07-04

nálezce: J. Chrtěk

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

poznámka: det. J. Prančl, Jaroslav Rydlo & Jan Rydlo

ID: 14040845

5656a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Mladá Boleslav: Ledce: lesní rybník Bumbálek 0,9 km Z-ZJZ od obce. 255 m n. m.

nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'5.60"N, 15°4'0.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/64

ID: 14752002

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Pěčice, drenážní příkop před myslivnou

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'1.49"N, 15°0'49.21"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1911-08

nálezce: J. Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752135

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 7. Lesní rybníčky u Ledce: rybník Kopecký

nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°3'25.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9455028

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 6. Lesní rybníčky u Ledce: rybník Bumbálek

nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°3'57.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9455011

5656c

původní jméno: *Potamogeton friesii*
lokalita: Rybník Vrbičkovy Z od Loučeně, okres Nymburk
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'13.86"N, 14°59'59.50"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-06
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751859

5661d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Staroplesský rybník u Jaroměře
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.49"N, 15°57'45.81"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752532

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: In inundatis ad Jaroměř
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.49"N, 15°57'45.81"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752534

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: In stagno Starý Ples ad Jaroměř
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.49"N, 15°57'45.81"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 2007-0005452
ID: 14752536

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rybníčcích u Jaroměře
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.49"N, 15°57'45.81"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře Johanna Bubely, sběratel uveden jako "Boh. Fleišer"
ID: 14752537

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník u Starého Plesu [= Staropleský rybník] u Josefova
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.49"N, 15°57'45.81"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Fleischer
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752527

5662a

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice; horní nádrž, při S pobřeží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'41.16"N, 16°3'59.55"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-08-17
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752568

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Zátopené území přehrady Rozkoš u České Skalice; v rybníce, který vznikl zatopením pole (r. 1969) Z Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61"N, 16°4'0.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-14
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752587

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Česká Skalice: v SZ zátocy přehrady Rozkoš
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'25.49"N, 16°3'23.36"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
pramen: Krahulec F. (1989): Poznámky k flóře přehrady Rozkoš u České Skalice. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 129-136.
projekt: FLDOK
ID: 9046819

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: upper part of the Rozkoš reservoir
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'24.83"N, 16°4'0.56"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. et Lepš J. (1994): Establishment success of plant immigrants in a new water reservoir. - Folia Geobot. Phytotax. 29: 3–14.
projekt: Květena VČ
poznámka: v publikaci uvedeny roky 1971-1979
ID: 14320966

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš: horní nádrž.

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°23'24.83"N, 16°4'0.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1979

pramen: Krahulec F. et Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geografic relationships. – Preslia 65: 147–162.

projekt: Květena VČ

poznámka: Poprvé nalezen 1971.

ID: 14347735

5742b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Montes Krušné hory, distr. Karlovy Vary, pagus Děpoltovice, in piscina Děpoltovický rybník, ad ripam mer.

nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'55.56"N, 12°49'37.17"E, ± 290m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1977-07-29

nálezce: A. Skalická; V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754828

lokalita: Distr. Karlovy Vary: in piscina Děpoltovický prope Stará Role

nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'55.56"N, 12°49'37.17"E, ± 290m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1964-08-29

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754827

lokalita: Distr. Karlovy Vary: in piscina Travný prope Stará Role

nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'48.86"N, 12°48'37.59"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1964-08-29

nálezce: S. Hejný; F. Mladý; M. Lhotská

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754863

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. Ostrov: Heuteich [= Velký lesní rybník] prope Nová Role, 490 m s. m.

nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'48.54"N, 12°48'37.11"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1959-09-15

nálezce: A. Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. alpinus* a *P. obtusifolius*

ID: 14754866

5743c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Karlsbad: Teich in Fischern [= Rybáře u Karlových Varů]
nejbližší obec: Karlovy Vary-Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'9.09"N, 12°50'45.05"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-08-06
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754848

5743d

lokalita: [Andělská Hora] (50,2097329472; 12,9442834866)
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'35.04"N, 12°56'39.42"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07-12
nálezce: Přemysl Tájek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.
ID: 14760466

5755b

lokalita: okr. Nymburk: Jizbice, Nový Jizbický rybník 1,3 km S od vsi
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'12.14"N, 14°59'24.61"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751881

lokalita: okr. Nymburk: Jizbická Zavadilka, Olšový rybník 1 km S od vsi
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'58.29"N, 14°59'11.98"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751884

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Nymburk, rybník Starý Jivák u Loučeně.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.50"N, 14°59'38.05"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-06-29
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752024

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Nymburk: rybník "Starý Jivák" u Loučeně, hojně, 190 m s. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.50"N, 14°59'38.05"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-08-09
nálezce: Stanislav Kaufmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752070

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nymburk: rybník Starý Jivák u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.50"N, 14°59'38.05"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-08-09
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752091

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník "Starý Jivák", Loučeň, okr. Nymburk, hojně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.50"N, 14°59'38.05"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-07-28
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752056

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jizbice (okr. Nymburk), v rybníku "Starý Jivák", na přítokové straně mezi rákosím, cca 250 m n. m., hojně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'39.16"N, 14°59'40.38"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-08-14
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752059

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okolí Nymburka, rybník "Starý Jivák" u Loučeně, hojný
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'39.16"N, 14°59'40.38"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-08-14
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752066

5756a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nymburk: Loučeň: Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'29.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/160
ID: 14752029

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Knížecí rybník 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.52"N, 15°0'29.38"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752073

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 5756_29. Loučeň, Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'28.62"N, 15°0'28.88"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13941477

5759a

lokalita: Districtus Nový Bydžov: ad piscinam Králíky rybník prope vicum Králíky

nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'56.25"N, 15°32'28.28"E, ± 130m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752349

5761b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Králova Lhota: rybník Závěšťák u Z okraje obce, litorál SZ části rybníka, 260 m n. m., 50°17'38.1"N, 15°58'46.3"E

nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'38.10"N, 15°58'46.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-08-15

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13776717

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 15b. Hradecké Polabí, 5761b, Králova Lhota, rybník Závěšťák u západního okraje obce, litorál severozápadní části rybníka, 260 m n. m., N 50°17'34,8", E 15°58'56,5"

nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'34.80"N, 15°58'56.50"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-08-15

nálezce: M. Vávra; R. Prausová

pramen: Kučera J. & Doležal J. [eds.] (2020): Příspěvky ke květeně východních Čech. 11. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 22: 7–17.

projekt: Florlit

ID: 14267659

5761c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové (okr. Hradec Králové), Slezské Předměstí, EVL Orlice a Labe, mrtvé rameno Pekelská jezera na pravém břehu Orlice, 230 m n. m., 50°12'51.6"N 15°52'08.2"E

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'51.60"N, 15°52'8.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2015-05-24

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14731772

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí, EVL Orlice a Labe, mrtvé rameno V Lukách na pravém břehu Orlice, 200 m V od modelářského hřiště, 50°12'49.8"N, 15°51'56.2"E, 230 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'49.80"N, 15°51'56.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2011-08-09

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743042

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, tůň Orlice, do níž ústí Stříbrný potok

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752692

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, v Orlici S od obce, říční km 5-4,5

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752693

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové-Slezské Předměstí, tůň na pravém břehu Orlice spojená s řekou, 1 km JV od nádraží Hradec Králové-Slezské Předměstí

nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'51.57"N, 15°52'17.09"E, ± 130m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752763

lokalita: Lhotské rameno (Malšova Lhota)

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2003-09-11

nálezce: M. Lamr

herbář: herb. K. Kubát

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. K. Kubát

ID: 14752687

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové. Malšova Lhota, rameno u Stříbrného potoka, slepé rameno Orlice, 230 m s. m., 50°12'32"N, 15°53'19"E (WGS-84), 5761c

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'32.00"N, 15°53'19.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-10-03

nálezce: Romana Zárubová-Prausová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752713

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Malšova Lhota V od Hradce Králové, slepé rameno ústící do Stříbrného potoka cca 250 m od jeho ústí do Orlice (chráněné území Rameno Stříbrného potoka), cca 50°12'28" s. š., 15°53'22" v. d., cca 230 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'28.00"N, 15°53'22.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1999-08-12

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR; herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 1264

ID: 14752662

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Malšova Lhota: slepé rameno řeky Orlice při ústí Stříbrného potoka při SV okraji obce. 232 m n. m.

nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°53'16.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1996-10-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 96/682

ID: 14752802

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Malšova Lhota, tůň na levé straně Orlice, do které přitéká Stříbrný potok

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-08-12

nálezce: M. Haasová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752667

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové: Malšova Lhota, tůň Orlice, do níž ústí Stříbrný potok

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-08-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752707

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Malšova Lhota: slepé rameno řeky Orlice při ústí Stříbrného potoka při SV okraji obce. 232 m n. m.

nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'31.50"N, 15°53'14.30"E

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1992-08-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: OL; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 92/740

ID: 14752801

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: východní Čechy, východně u města Hradce Králové u levého břehu řeky Orlice, dlouhá podkovovitá tůň spojená s řekou, v travnaté louce, hojně

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1990-08-11

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752681

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Orlice 1 km V od starého mostu z Malšovic na Slezské předměstí

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°52'16.40"E, ± 70m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1988-08-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752698

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: východní Čechy, východní Polabí, 3 km V od města Hradce Králové, obloukovité slepé rameno řeky Orlice u levého břehu řeky, úzkým krátkým kanálem s řekou spojené, kolem louka, místy hojně

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1987-09-05

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752684

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové: Malšova Lhota, tůň Orlice při ústí Stříbrného potoka

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1984-08-28

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752703

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hradec Králové: levý břeh Orlice, slepé rameno Orlice blíže řece asi 250 m S od severního okraje Malšovy Lhoty

nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.33"N, 15°53'16.56"E, ± 150m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-09-24

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752689

5761d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 0,75 km JJZ od nádraží

nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'34.00"N, 15°55'47.95"E, ± 70m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-21

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758102

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Hradec Králové (HK), Blešno V od Hradce Králové, tůň nedaleko levého břehu Orlice, cca 870 m JZ od železniční zastávky Blešno, 233 m, 50°12'33.00"N, 15°55'39.00"E, 5761dcc

nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°55'39.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2006-07-03

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5026, PR 701673

ID: 14758095

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1993-08-29

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758067

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1991-08-24

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758066

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: obnažené bahnitě dno tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1990-08-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 90/485

ID: 14758062

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1990-08-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 90/491

ID: 14758065

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Běleč nad Orlicí, tůňky na levém břehu Orlice 1,5 km SZ od vsi

nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'33.09"N, 15°55'37.80"E, ± 130m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1988-08-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758104

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Běleč n. Orlicí: slepé rameno Orlice

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'2.34"N, 15°57'21.62"E, ± 600m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1976

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758075

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Běleč n. Orlicí: slepá ramena Orlice SZ od obce, málo

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'16.51"N, 15°56'19.40"E, ± 220m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973-08-07

nálezce: Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758041

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Běleč n. Orlicí: slepá ramena Orlice SV od obce
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.36"N, 15°57'15.52"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-02
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758143

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Hradec Králové: in stagno fluminis Orlice prope pagum Běleč n. Orl.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.34"N, 15°57'21.62"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972-09-13
náleze: J. Belicová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758036

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V bahnech v Orlických starých ramenech u Bělče n. Orlicí, velmi zřídka
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.34"N, 15°57'21.62"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1962-08-18
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758091

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 125. Blešno: tůň 250m JZ od mostu přes Orlici, říč.km 9,5-9, L břeh.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.00"N, 15°55'39.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121068

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 43. Běleč n. Orlicí: mrtvá ramena Orlice SZ obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.00"N, 15°56'21.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414501

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 44. Běleč n. Orlicí: mrtvá ramena Orlice SV obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.00"N, 15°56'58.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414515

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: rameno Orlice SV od Bělče nad Orlicí, 238 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'15.15"N, 15°57'15.17"E, ± 400m

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352678

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: rameno Orlice SV od Bělče nad Orlicí, 238 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'15.15"N, 15°57'15.17"E, ± 400m

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352623

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: rameno Orlice SV od Bělče nad Orlicí, 238 m n. m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'15.15"N, 15°57'15.17"E, ± 400m

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352622

5762b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 47. Opočno: rybník s potokem v zámeckém parku

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'49.00"N, 16°6'55.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1974

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414535

5763a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Dobruška (okr. Rychnov nad Kněžnou): rybník Drnov, 302 m n. m., 50°16'44.07"N, 16°10'39.80"E

nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'44.07"N, 16°10'39.80"E, ± 10m

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2022-08-13

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14217643

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 60. Orlické opuky, 5763a, Dobruška (distr. Rychnov nad Kněžnou): rybník Drnov, 1,9 km JJV od kostela sv. Václava v obci, 50°16'44,1"N, 16°10'39,8"E, 302 m n. m.

nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'44.10"N, 16°10'39.80"E

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2021-07-29

nálezce: M. Vávra

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2024): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 59: 41–139.

projekt: Florlit

poznámka: str. 79; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Hydrocharis morsus-ranae*

ID: 14696201

5839c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Cheb: Libá: [Kamenný] rybník na kraji lesa 100 m S od SZ okraje obce. 518 m n. m.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'5.00"N, 12°13'24.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2002-06-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 02/120

ID: 14744997

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Františkovy Lázně: Libá: bezejmenný rybníček na S okraji obce. 525 m n. m.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'6.00"N, 12°13'17.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2001-06-25

nálezce: K. Martínek

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 01/405

ID: 14744998

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: k0036_111314_5_V2A

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'6.58"N, 12°13'16.32"E, ± 41m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2001

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0036: k0036. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3464784

5839d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 24a. Chebská pánev, Krapice (okr. Cheb), vysychající eutrofní tůň při západním okraji Ptačího rybníka, ca 440 m n. m.

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'58.65"N, 12°19'22.44"E, ± 10m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-01

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 019-08

ID: 14744991

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* f. *latifolius*
lokalita: Egerland. Teich bei Kropitz [= Krapice]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'18.55"N, 12°18'52.68"E, ± 1500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1904-09-14
náleze: J. von Sterneck
herbář: MP;PRC;herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. v. Sterneck no. 438
ID: 14744992

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Františkovy Lázně: Lužná u Františkových Lázní: Horní rodinný rybník v soustavě Luženských rybníků v Luženském lese JJV-JV obce Lužná, Z od osady Lužná (= jihovýchodní, izolovaně ležící části obce Lužná). 450 m n. m.
nejbližší obec: Lužná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°17'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-14
náleze: K. Martínek
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 01/401
ID: 14754750

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Krapice-Dvůreček (distr. Cheb): jižní břeh Jahodového rybníka jižně osady Dvůreček; cca 446 m n. m. Čtverec: 5839dbd, GPS WGS 84: 50°7'41.5"N, 12°18'50.5"E
nejbližší obec: Krapice-Dvůreček, okres Cheb
souřadnice: 50°7'41.50"N, 12°18'50.50"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2023-07-25
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760800

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Krapice-Dvůreček (distr. Cheb): rybník Dvůreček, obnažené dno při západním břehu; cca 455 m n. m. Čtverec: 5839dbd, GPS WGS 84: 50°7'54.6"N, 12°18'50.1"E
nejbližší obec: Krapice-Dvůreček, okres Cheb
souřadnice: 50°7'54.60"N, 12°18'50.10"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2023-07-24
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760801

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Krapice-Dvůreček (distr. Cheb): Silniční rybník, pravý břeh; cca 453 m n. m. Čtverec: 5839dbd, GPS WGS 84: 50°7'47.6"N, 12°18'56.2"E
nejbližší obec: Krapice-Dvůreček, okres Cheb
souřadnice: 50°7'47.60"N, 12°18'56.20"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2023-07-24
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760803

5840a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vojtanov (okr. Cheb): PR U Sedmí rybníků, rybník Prostřední asi 1,1 km JV–JJV od železniční stanice, 484 m n. m., 50°9'31.0"N, 12°20'7.5"E (WGS 84)
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'31.00"N, 12°20'7.50"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2023-09-06
náleze: Luboš Pechar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. J. Prančl; coll. no.: JP23-652
ID: 14527541

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*?
lokalita: Smrčiny: Starý Rybník, Prázdný rybník cca 0,8-1 km JZ od obce, hojně, 480 m n. m.
nejbližší obec: Starý Rybník, okres Cheb
souřadnice: 50°9'32.14"N, 12°20'12.33"E, ± 50m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1985-07-22
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744999

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: ČR: Vonšov, 454 m s. m., N 50°09'28", E 012°22'25" (WGS-84), quadr.: 5840a
nejbližší obec: Skalná-Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'28.00"N, 12°22'25.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Přemysl Tájek
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760928

5840b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: Czech Republic, Křižovatka-Nová Ves (Cheb distr.), a littoral of an unnamed pond 1 km S of the village
nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb
souřadnice: 50°9'59.90"N, 12°25'15.40"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-10
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13576949

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Czech Republic, Křižovatka-Nová Ves (Cheb distr.), a littoral of an unnamed pond 1.5 km SSE of the village
nejbližší obec: Křižovatka, okres Cheb
souřadnice: 50°9'43.20"N, 12°25'24.30"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2022-09-12
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Z. Kaplan; J. Velebil no. 220985
ID: 14260851

lokalita: [Nová Ves] (50,1624281378; 12,4227539567)

nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb

souřadnice: 50°9'44.74"N, 12°25'21.91"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012-06-23

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760465

lokalita: [Nová Ves] (50,1624729637; 12,4226852536)

nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb

souřadnice: 50°9'44.90"N, 12°25'21.67"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2011-07-27

nálezce: Pavla Tájková

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek

ID: 14760478

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Děvín (distr. Cheb), bezejmenný rybník na pravém břehu Lužního potoka cca 720 m ZJZ od osady Děvín a cca 2,23 km SZS od kostela v Milhostově; cca 439 m n. m. Čtverec: 5840bcc,

GPS WGS 84: 50°9'43.4"N, 12°25'23.7"E

nejbližší obec: Děvín, okres Cheb

souřadnice: 50°9'43.40"N, 12°25'23.70"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2022-09-12

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760775

5840c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: rybník u Tábořské - S od F. Lázní

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°8'34.12"N, 12°20'22.30"E, ± 1500m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1993-08-03

nálezce: Eva Kuklíková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalizace nejistá, v ZSZ části Františkových Lázní je ulice Tábořská, ale tam rybník není a podle starších leteckých snímků ani nebyl

ID: 14744990

původní jméno: *Potamogeton zosteræfolium?*

lokalita: Franzensbad

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'9.57"N, 12°20'9.76"E, ± 800m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1837

nálezce: Bracht

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a kosodélníkové schedy

ID: 14744985

původní jméno: *Potamogeton zosteræfolium*
lokalita: Franzensbad Bohemiae
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'9.57"N, 12°20'9.76"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1837
nálezce: Bracht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744986

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Franzensbad Bohemiae
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'9.57"N, 12°20'9.76"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1830
nálezce: Helfer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal E. Hofmann
ID: 14744989

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Františkovy Lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'9.57"N, 12°20'9.76"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezce: Helfer
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744987

5841c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno i do herbáře, zatím nerevidováno
ID: 1830

lokalita: Chebská pánev, Kynšperk nad Ohří: velké mrtvé rameno ústící zprava do Ohře (ústí leží 120 m ZJZ od krytého mostu přes Ohří v Kynšperku), 415 m n. m., ojedinele v odlehlé JZ části ramena
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'9.98"N, 12°31'21.54"E, ± 70m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1997-08-11
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744995

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Sokolovsko. Kynšperk nad Ohří: areál rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ ž.st.; louže na dně vypuštěného rybníčku; 430 m s. m.
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'38.00"N, 12°30'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ10/015; pův pod. číslem KŠ10/016; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;
ID: 14760647

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, tůň na pravém břehu Ohře (říční km 219) 200 m nad dřevěnou lávkou
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'16.58"N, 12°31'28.24"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761006

5841d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Šabina, velká tůň na dolním konci spojená s Ohří (pravý břeh Ohře) 1 km nad Černým mlýnem
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'23.48"N, 12°35'27.25"E, ± 100m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761005

5843b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Andělská Hora_rybník JV od kaple
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'55.06"N, 12°57'29.22"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-06-01
nálezce: Radka Musilová; Jan Matějů; Lucie Hrbková
pramen: Jan Matějů. Floristická data. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6951917

5844a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bochov (okr. Karlovy Vary): PP Toto-Karo, rybník Malá Žabka asi 1,95 km V(–VSV) od kostela ve městě, 639 m n. m., 50°9'4.0"N, 13°4'25.6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'4.00"N, 13°4'25.60"E
nadmořská výška: 639 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2023-09-06
nálezce: Luboš Pechar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. J. Prančí; coll. no.: JP23-649
ID: 14527539

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): Zelený rybník 1,2 km Z od obce. 689 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.50"N, 13°1'38.30"E

nadmořská výška: 689 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2019-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: OLM; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/96

ID: 14745174

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 29. Doupovské vrchy, Bražec (okr. Karlovy Vary), Zelený rybník cca 1,2 km Z obce, v J části rybníka, 693 m n. m., 50°10.494'N,

13°01.623'E (WGS 84), kvadr. 5844a

nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.64"N, 13°1'37.38"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 107-09

ID: 14745237

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): soustava 7 rybníčků zv. Bražecké hliňáky 0,5–0,9 km ZJZ od obce; nejsevernější (nejhořejší) rybníček (a ještě v jednom dalším rybníčku). 697 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'24.50"N, 13°2'10.60"E

nadmořská výška: 697 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2007-07-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/360

ID: 14745155

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Bražec: rybníčky 0,6 km Z od centra obce; makrofytní vegetace; 690 m s. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'20.18"N, 13°2'15.12"E, ± 220m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2006-08-29

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/086

ID: 14745135

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Rybníčky ZJZ od Bražce (50°10'25";13°02'10")

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'25.00"N, 13°2'10.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2006-08-29

nálezce: V. Grulich

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745137

původní jméno: *Potamogeton cf. obtusifolius*
lokalita: Doupovské vrchy, Karlovy Vary. Bražec u Bochova, soustava rybníků Bražec, Hlíňák, dna mělkých rybníků, jižní okraj vojenského újezdu Hradiště
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'20.18"N, 13°2'15.12"E, ± 220m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-09-04
náleze: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745191

lokalita: Doupovské hory, Bražec: vypuštěný a vegetací zarostlý rybník 600 m [ZJZ od] Bražce (nejsevernější ze soustavy rybníků zv. "Hlíňáky", vl. silnice k H. Tašovicím), 700 m/m
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'25.00"N, 13°2'10.00"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-08-04
náleze: J. Michálek; J. Hadinec
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745175

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Mlýn u Giesshübl [sic!]
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'31.40"N, 13°1'30.90"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745232

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: U mlýna "Untermühle" [dnes = Juščíkův Mlýn 1 km JV od Stružné] blíž vsi Kysyblu [= Kysibl, dnes Stružná] u Bochova: v mělké nádrže na vodu
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'31.40"N, 13°1'30.90"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08-02
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745233

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: U mlýna "Untermühle" blíž Giesshüblu v malé nádrže vodní
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'31.40"N, 13°1'30.90"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745234

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: U mlýna "Untermühle" blíž Kysyblu u Bochova: v mělké vodní nádrže
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'31.40"N, 13°1'30.90"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08-02
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745235

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kyselka (Giesshübel) u Karl. Varů u mlýna Untermühle
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'31.40"N, 13°1'30.90"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08
náleze: L. Čelakovský jun.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745236

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Buchau: im seichten Wasserbehälter der „Untermühle“ bei Dorf Giesshübel, zahlreich
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'31.40"N, 13°1'30.90"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
náleze: L. Čelakovský fil.
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745231

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Československo, Doupovské hory: Bražec, rybník 1,2 km JZ od vsi, 50°9'58"N, 13°2'11"E (WGS 84)
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'58.00"N, 13°2'11.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-02
náleze: K. Kabátová; V. Melichar; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755026

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Tepelská vrchovina, Bochov, Nový Dvůr: rybníky Toto a Karo ve skupině rybníků 2 km V od středu Bochova, 640 m n. m.
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'2.36"N, 13°4'20.27"E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-01
náleze: P. Jiskra; J. Petáková
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755097

5844b

lokalita: Doupovské hory, Záhoří: rybníček vpr. u silnice do obce Luka, S úpatí Záhořanského vrchu, 350 m SSV od Záhoří, 670 m n. m.
nejbližší obec: Luka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'20.43"N, 13°8'19.50"E, ± 15m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-05
náleze: J. Michálek; P. Krása; E. Mackovičová
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745216

5844c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bochov (okr. Karlovy Vary): PP Toto-Karo, rybník Velká Žabka asi 1,84 km V od kostela ve městě, 638 m n. m., 50°8'57.8"N, 13°4'21.0"E (WGS 84)

nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'57.80"N, 13°4'21.00"E

nadmořská výška: 638 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2023-09-06

nálezce: Luboš Pechar

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. J. Prančl; coll. no.: JP23-650

ID: 14527540

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 28e. Žlutická pahorkatina, Údrč (okr. Karlovy Vary), Velký Údrčský rybník cca 1 km SZ obce, v nejzápadnější části rybníka, 649 m n. m., 50°08.391'N, 13°04.032'E (WGS 84), kvadr. 5844c

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'23.46"N, 13°4'1.92"E

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 121-09

ID: 14755118

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bočovsko, v Horním telečském rybníku

nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'44.94"N, 13°3'46.06"E, ± 100m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2006-08-01

nálezce: P. Krása

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <http://botany.cz>

ID: 14755102

lokalita: Tepelská vrchovina, Bochov, Nový Dvůr: rybník Nový Dvůr u stejnojmenné samoty 2,3 km V od Bochova, 630 m n. m.

nejbližší obec: Těšetice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'56.58"N, 13°4'51.19"E, ± 70m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1989-08-07

nálezce: L. Pivoňková

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích kvadrantů 5844c a 5844d

ID: 14755103

lokalita: Tepelská vrchovina, Údrč: [Malý Kopinský] rybník 100 m J od Kopinského rybníka, 1,2 km ZJZ od obce, 630 m n. m.

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'50.14"N, 13°4'18.08"E, ± 50m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1988-09-07

nálezce: L. Haincová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755104

lokalita: Žlutická pahorkatina, Údrč, [Malý Kopinský] rybník 100 m J od Kopinského [rybníka], 630 m
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'50.14"N, 13°4'18.08"E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1988-09-07
nálezce: L. Haincová
herbář: KMKV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755105

5844d

lokalita: Tepelská vrchovina, Polom (u Údrče): Horní Kamenný rybník 600 m SSZ od Polomu, 625 m n. m.
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'17.50"N, 13°5'1.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-02
nálezce: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755115

5845a

lokalita: Doupovské hory, Albeřice - Velký Hlavákov: třetí (tj. jihozápadní) z řady čtyř rybníků podél Lochotínského potoka, 2 km VJV od Albeřic, 600 m n. m.
nejbližší obec: Albeřice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'24.48"N, 13°10'53.91"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-05
nálezce: J. Michálek; P. Krása; E. Mackovičová
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745130

lokalita: Doupovské hory, Albeřice - Velký Hlavákov: zatopená deprese v louce 1,3 km VJV od Albeřic, v sousedství druhého rybníka v řadě čtyř rybníků podél Lochotínského potoka mezi obcemi, 605 m n. m.
nejbližší obec: Albeřice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'31.42"N, 13°10'56.68"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-05
nálezce: J. Michálek; P. Krása; E. Mackovičová
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745131

5848d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Křivoklátsko: Řevničov, zatopený lom 250 m ZJZ od hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.37"N, 13°49'49.92"E, ± 25m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755288

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: okr. Rakovník: Ruda, zatopený lom 250 m ZJZ od hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.37"N, 13°49'49.92"E, ± 25m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755294

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia centralis - fyt. okr.: 32. Křivoklátsko - Ruda, Horácká lísa - ve vodě a pod vodou v lomu v lese u Horácké lísy.

Čtverec: 5848d, GPS WGS 84: N 50°08'17.4", E 13°49'49.4" (dle mapy 1:100 000)

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'17.40"N, 13°49'49.40"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1992-07-19

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760817

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 5. Křivoklátsko: zatopený jámový lom 300 m JZ od hájovny Horácká Lísa /Z od obce Ruda/

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'18.35"N, 13°49'50.02"E, ± 30m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.

projekt: FLDOK

ID: 9004171

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Horácká Lísa (Křivoklátsko), lom u Hranaté skály 300 m JZ od hájovny Horácká Lísa

souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°49'48.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1988-07-31

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091049

5849a

lokalita: Distr. Slaný: in piscina Bucký, prope pagum Mšec

nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'29.91"N, 13°50'28.36"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1946

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744522

lokalita: Distr. Slaný: in piscina Mlýnský prope pagum Mšec

nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'0.70"N, 13°53'12.43"E, ± 250m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1946

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744523

5849c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Rakovník: Ruda: rybník Horní Kralce v lese 0,9 km ZJZ od obce. 400 m n. m.

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°51'2.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2016-09-08

nálezce: R. Mlejnek

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 16/173

ID: 14755276

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 30b. Rakovnická kotlina, Řevničov (okr. Rakovník), rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov, 403 m n. m.,

50°8'29,4"N, 13°50'33,1"E (WGS-84), kvadrant 5849c

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'29.40"N, 13°50'33.10"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2012-06-12

nálezce: J. Prančl; A. Potůčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl et A. Potůčková no 054-12

ID: 14755279

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.72"N, 13°50'33.41"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2011-08-04

nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755273

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1,2 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.72"N, 13°50'33.41"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2009-06-22

nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755267

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.72"N, 13°50'33.41"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2008-09-01

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755283

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.72"N, 13°50'33.41"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1988-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755299

5852a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Praha (boreal.): in aquis stagnantibus ad ripam dextram fl. Vltava pr. opp. Roztoky, cca 200 m s. m.
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'31.17"N, 14°24'9.74"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744634

5858b

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Chlumeč [nad Cidlinou]
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'29.16"N, 15°28'0.30"E, ± 2200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752291

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: um Chlumeč in Pfüzen
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'29.16"N, 15°28'0.30"E, ± 2200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
pramen: Fieber F. X. (1838): Potamogeton Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], Oekonomisch-technische Flora Böhmens 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752292

5858d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/189
ID: 14753447

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/59
ID: 14753446

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'48.72"N, 15°28'3.20"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753470

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybníček Dolní Flajšar v lese 0,75 km ZJZ středu obce
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°28'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1179512

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce, N 50° 6' 51", E 15° 28' 2".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: J. Rydlo; Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20-27.
herbář: ROZ; herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187389

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.35"N, 15°28'2.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: Zdeněk Kaplan; Věra Samková; Jaroslav Zámečník
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950411

5859a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 273. Kosičky: meliorační strouha v louce S od Třesického rybníka
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'26.72"N, 15°33'51.89"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezc: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176411

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 61. Kosičky: Třesický potok pod Třesickým rybníkem

nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'52.00"N, 15°33'49.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1975

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414600

5859c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Malý rybník V od silnice do Vápna, 240 m n. m.

nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'46.25"N, 15°32'17.75"E, ± 60m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352655

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: small pond E of Vápno road, near Malé Výkleky village

souřadnice: 50°6'47.00"N, 15°32'20.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1973-08-25

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156550

5860b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové-Roudnička: jižní okraj rybníka Roudnička u SSV okraje městské části Roudnička. 238 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'20.30"N, 15°49'50.40"E

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-06-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/173; na hranicích fytochorionů 61c a 15c

ID: 14758286

5860c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohdaneč: struha S od rybníka Matka, dosti hojně

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'0.26"N, 15°40'27.80"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-09-05

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753146

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohdaneč: ve struze S rybníka Matka, hojně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'0.26"N, 15°40'27.80"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-09-09
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753150

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Bohdaneč: struha S rybníka Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'0.26"N, 15°40'27.80"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-09
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. acutifolius* a *P. obtusifolius*
ID: 14753148

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: distr. Bohdaneč, příkop S od rybníka Matka, 217 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'0.06"N, 15°40'26.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986
nálezce: František Černohous; Štěpán Husák
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax.
21: 113-161.
projekt: Květena VČ
ID: 14352497

5861a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: východní Čechy, východní Polabí. 6 km JV od města Hradce Králové, lesní rybník "Výskyt", u hráze, asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.68"N, 15°54'49.68"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987-09-06
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758072

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hradec Králové, rybník Výskyt, ca 6,5 km JV města
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.68"N, 15°54'49.68"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-09-13
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758034

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nový Hradec Králové, rybník Výskyt
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.68"N, 15°54'49.68"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758086

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Výskyt v lese u Nového Hradce Králové, o. Hradec Králové
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.68"N, 15°54'49.68"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963-09-15
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758090

5861b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi rezervací Na bahně a řekou Orlicí 0,8 km V–VSV od obce. 237 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.00"N, 15°57'35.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1991-08-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/607
ID: 14758064

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Distr. Hradec Králové, rybník u obce Běleč 8 km VJV od Hradce Králové, 250 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.24"N, 15°57'3.21"E, ± 170m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-09-02
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758052

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: okres Hradec Králové, Běleč n. Orl., slepá ramena, rezervace "Na bahně"
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.00"N, 15°57'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971-09-13
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758037

původní jméno: *Potamogeton mucronatus*
lokalita: Běleč n. Orlicí, bělečský rybník, d. h.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.24"N, 15°57'3.21"E, ± 170m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-08-21
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758089

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové, Blešno, Běleč nad Orlicí: rybník Běleč
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.24"N, 15°57'3.21"E, ± 170m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-08-21
nálezce: Josef Šachl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758092

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třebechovice p./O.: v tůni sev. rezervace Na Bahně, 240 m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.00"N, 15°57'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-09-02
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758093

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V tůni u řeky Orlice nedaleko Třebechovic p. O.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.28"N, 15°58'21.61"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-09
nálezce: Josef Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758225

5862a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: lesní rybník Malá Houkvice 1,1 km S od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí. 253 m n. m.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.70"N, 16°2'35.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-08
nálezce: J. Lepš
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 04/145
ID: 14758159

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, rybník Houkvice, S obce, 250 m n. m., 5862a

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'51.70"N, 16°2'51.62"E, ± 140m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1981-05-26

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758157

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius?*

lokalita: Petrovice n. O., SPR U Houkvice, ryb. Vel. Houkvice

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'51.70"N, 16°2'51.62"E, ± 140m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1980-08-21

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758155

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Týniště nad Orlicí - Štěpánovsko: přírodní památka Orlice, mrtvé rameno Orlice (tzv. Jezera na Bohmelči), 400 m SV od

osady Sutě Břehy, 50°09'36.9"N, 16°01'49.3"E, 242 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.90"N, 16°1'49.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2025-09-01

nálezce: Michal Vávra; Jan Doležal

herbář: herb. M. Vávra

projekt: Excerpt Atlas

ID: 19264694

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Petrovice: rezervace U Houkvice 1,1 km S od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.06"N, 16°2'44.44"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-08

nálezce: Jan Lepš

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: PRA; herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

poznámka: rybník Malá Houkvice

ID: 10144043

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: V rybníku v oboře u Týniště n. Orl.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'55.62"N, 16°2'44.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1929-08-03

nálezce: Alois Souček

pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré]

projekt: Květena VČ

ID: 14470369

5862c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'24.97"N, 16°2'37.09"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482497

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Žďár [Žďár nad Orlicí]
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'10.80"N, 16°4'15.80"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c
ID: 14647374

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nová Ves u Týniště [Týniště nad Orlicí]
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.90"N, 16°3'1.90"E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14647375

5863a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V příkopu na okraji bažantnice vých. od Velkého rybníka u Černíkovice
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.86"N, 16°12'27.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928-08-07
nálezce: Alois Souček
pramen: Souček A. (s. a.): Materiál ke květeně Kostelecka a Rychnovska. – Ms. [depon. in: Okr. Muz. Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (non vidi)], a knihovna bot. sekce soukromé ekofirmy Natura, Dobré
projekt: Květena VČ
poznámka: Rev. Rohlena
ID: 14470368

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Černíkovice [Černíkovice]
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'51.07"N, 16°12'8.91"E, ± 250m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Alois Souček
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
ID: 14647378

5939b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Cheb: Pomezí nad Ohří: Pomezní rybník na hranicích s Německem 1,2 km Z od železniční stanice. 452 m n. m.
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'11.00"N, 12°15'18.30"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/182
ID: 14754796

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Pomezí (distr. Cheb), přírodní rezervace Pomezní rybník, u dřevěného mola na pravém břehu nedaleko hráze; cca 452 m n. m. Čtverec: 5939ba, GPS WGS 84: 50°5'11"N, 12°15'18"E
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'11.00"N, 12°15'18.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-08-18
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760812

5940a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Cheb - Dolnice (distr. Cheb), slepé rameno Ohře cca 450 m VJV od středu býv. statku Dolnice a cca 1,1 km SSV od Ottova jezu (s lávkou) na Ohři v Chebu; cca 428 m n. m. Čtverec: 5940ab, GPS WGS 84: 50°5'39.5"N, 12°23'24"E
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'39.50"N, 12°23'24.00"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2021-07-12
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760787

5940c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chebsko: Starý Hrozňatov, rybníček 1,5 km SV od vsi
nejbližší obec: Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.57"N, 12°24'4.13"E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744993

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Odava, N. Hrozňatov [Chebská kotlina, Nový Hrozňatov: při pravém břehu říčky Odavy 0,5 km SZ od obce]
nejbližší obec: Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.57"N, 12°24'4.13"E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
náleze: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744994

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Cheb: Hrozňatov: lesní rybník Březák 1,5 km S–SSV od obce, 0,8 km JZ od chatové osady Malá Všeboř u Chebu. 442 m n. m.

nejbližší obec: Hrozňatov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'17.40"N, 12°24'3.40"E

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2017-07-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 17/191

ID: 14754670

5942a

lokalita: [Rovná] (50,086142051; 12,7307798621; hojné, tun u silnice pod elektrickým vedením)

nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'10.11"N, 12°43'50.81"E

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2013-07-15

nálezce: Pavla Tájková

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek

ID: 14760467

5942b

lokalita: [Nová Ves] (50,0708612019; 12,7814215242; rybník Kyselka, roztroušeně)

nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'15.10"N, 12°46'53.12"E

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2012-06-12

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760477

5943a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Chodov, rybn. v rašel. louce za posledn. domky obce

nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'54.00"N, 12°51'39.00"E, ± 40m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1989-06-07

nálezce: František Černoš

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběr z pozůstalosti Františka Černoš, přiložen pouze provizorní lístek, sběratel neuveden, definitivní schedy chybí.

Že se jedná o tento Chodov, vyplývá ze skutečnosti, že v neroztříděných sběrech byl tento uložen spolu se sběry od Bečova nad Teplou.

ID: 13657446

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Chodov (u Bečova nad Teplou): rybníček v kraji lesa 350 m J–JJZ od obce. 705 m n. m.

nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'54.60"N, 12°51'41.00"E

nadmořská výška: 705 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-07-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/363

ID: 14755036

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Měchov: mělká drobná tůňka u hráze zazemněného rybníčku na svahu u kraje lesa 740 m Z–ZJZ od JZ okraje obce. 632 m n. m.

nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'1.10"N, 12°51'49.80"E

nadmořská výška: 632 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-07-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/367

ID: 14755057

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Chodov u Bečova nad Teplou: lesní rybníček 0,4 km J od kaple v obci; makrofytní vegetace; 705 m s. m.

nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'54.39"N, 12°51'39.13"E, ± 30m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2006-08-30

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/095

ID: 14755033

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Chodov u Bečova nad Teplou: rybníček J obce (50°03'55";12°51'35") [sic!]

nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'54.39"N, 12°51'39.13"E, ± 30m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2006-08-30

nálezce: V. Grulich

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755034

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Měchov: zarůstající rybníček 1,2 km ZJZ od středu obce; makrofytní vegetace; 650 m s. m.

nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'1.66"N, 12°51'49.40"E, ± 10m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2006-08-30

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/103

ID: 14755049

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Měchov: nevelká tůňka (zazemněný rybníček) JZ obce (50°03'01";12°51'49")

nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'1.00"N, 12°51'49.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2006-08-30

nálezce: V. Grulich

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755053

lokalita: Slavkovský les, Chodov (u Bečova nad Teplou): rybníček na Z okraji obce, u posledního domu na odbočce od kapličky k západu, 700 m JV od přírodní památky Homolka, 697 m n. m.
nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'10.37"N, 12°51'29.72"E, ± 20m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-06-26
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755038

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Bečov nad Teplou: Černý rybník u obce
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'44.43"N, 12°52'6.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755018

lokalita: [Chodov] (50,0641897352; 12,8526342919; hojně)
nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'51.08"N, 12°51'9.48"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-06-07
nálezce: Přemysl Tájek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.
ID: 14760470

lokalita: [Měchov] (50,0505591163; 12,8635447283; na několika sq m)
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'2.01"N, 12°51'48.76"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-07-21
nálezce: Přemysl Tájek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.
ID: 14760469

5943d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Poseč - tůň za rybníkem u zastávky
souřadnice: 50°2'7.37"N, 12°56'13.69"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-06-30
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013
projekt: NDOP
poznámka: část rybníka s bohatým litorálem, částečně od rybníka oddělená
ID: 10255241

5944a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Brložec u Štědré
nejbližší obec: Brložec u Štědré, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'3.32"N, 13°4'8.57"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-08-07
nálezce: Jan Matějů
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788035

5947a

lokalita: okr. Rakovník: Soseň, rybník Plaviště 0,75 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'11.89"N, 13°31'16.88"E, ± 80m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755239

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Výskyt druhů v rybníku: PP Plaviště - rybník Plaviště: rozloha ryb.0,77ha.
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'12.00"N, 13°31'15.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 108-113.
projekt: FLDOK
ID: 8034695

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Plaviště u Podbořánek, Soseň, 750 m jz. od kostela v obci
souřadnice: 50°5'12.00"N, 13°31'14.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 108-113.
projekt: ČNFD
ID: 1104027

5949a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Křivoklátsko: Městečko, rybník [Javůrek] 3,6 km VSV od nádraží, 600 m J od dvora Požáry, 415 m n. m.
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'57.23"N, 13°53'59.74"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745430

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 117. Křivoklátsko: rybník 600 m J od dvora Požáry /SZ od obce Zbečno/
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'57.36"N, 13°53'59.48"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyt rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004955

5959b

lokalita: Distr. Pardubice, strouha mezi polem a Bohdanečským rybníkem
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.70"N, 15°39'35.46"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-09
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753178

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník "Skříň" u Neratova
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.84"N, 15°38'25.32"E, ± 360m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 14753273

5959c

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Přelouč, okr. Pardubice: meliorační struha rovnoběžně se silnicí od jezu ke Břehům
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.32"N, 15°34'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1954-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753359

5959d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pardubcko: Lohenice, slepé rameno Labe v obci, roztroušeně
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.02"N, 15°35'42.36"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-25
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753252

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 121. Lohenice: odstavené rameno Labe u obce
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.00"N, 15°35'43.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414940

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rameno Labe u Lohenic, 205 m n. m.
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.88"N, 15°35'38.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986
nálezce: František Černohous; Štěpán Husák
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.
projekt: Květena VČ
ID: 14352625

5960a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátoce Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.20"N, 15°41'4.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/185
ID: 14752950

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 130. Bohdaneč: struha S rybníka Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°40'16.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414988

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník u Lázní Bohdaneč - rybník Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.65"N, 15°40'22.73"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2006): Obnova vodních a mokřadních ekosystémů v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka (okres Pardubice). – In: Prach K., Pyšek P., Tichý L., Kovář P., Jongepierová I. et Řehouňková K. [eds], Botanika a ekologie obnovy, Zpr. Čes. Bot. Společ. 41, Mater. 21: 193–197.
projekt: Květena VČ
ID: 14351893

5960b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: tůň vybagrovaná v rákosině (14 let po vybagrování) ve V části zazemněného rybníka Baroch 650 m JJZ od J okraje obce. 224 m n. m.

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.70"N, 15°47'8.20"E

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-08-29

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR;PR;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/401

ID: 14753043

5960d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Pardubice

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'40.09"N, 15°46'56.34"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: Opiz

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753321

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Pardubice

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'22.60"N, 15°46'44.58"E, ± 2000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: Filip Maximilian Opiz

pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.

projekt: Květena VČ

poznámka: na hranicích kvadrantů 5960d a 5960c

ID: 14482495

5961a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: východní část Labského rybníka u Sezemic, 225 m n. m.

nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'29.88"N, 15°52'20.59"E, ± 130m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352665

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: E part Labská pond near Sezemice village

souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°52'22.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-07-18

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155978

5961b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník "Hluboký" u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.73"N, 15°58'27.67"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1881-07
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752969

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Teich Hluboký bei Podhráz bei Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.73"N, 15°58'27.67"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Jahn
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752971

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Hluboký u Holic
nejbližší obec: Podlesí, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.69"N, 15°58'26.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1911
nálezce: Karel Prokeš; Vladimír Vlček
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910-1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21.
projekt: Květena VČ
ID: 14353566

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hluboký u Holic [rybník Hluboký na SZ okraji Podlesí u Holic]
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.09"N, 15°58'26.86"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Jiljí Jahn
pramen: Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482496

5962a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Borohrádek: horní rybníček na Havlickém potoce Z od obce
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'38.98"N, 16°4'46.36"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-07-30
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758252

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 165. Borohrádek: horní rybníček na Havlickém potoce Z obce

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'38.00"N, 16°4'44.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1976

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415160

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Horní rybník na Havlickém potoce Z od železniční stanice Borohrádek, 256 m n. m.

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'38.87"N, 16°4'46.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 256 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352498

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Horní rybník na Havlickém potoce Z od železniční stanice Borohrádek, 256 m n. m.

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'38.87"N, 16°4'46.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 256 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352528

5962b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Horní Jelení: lesní rybník Pecák

nejbližší obec: Horní Jelení-Rousínov, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'6.70"N, 16°8'10.53"E, ± 170m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1973-08-13

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758123

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 171. Horní Jelení: lesní rybník Pecák

nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'60.00"N, 16°8'9.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1973

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9415201

5962d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 172. Horní Jelení: rybník Hanzlíkovec
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.00"N, 16°6'39.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415207

5963b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Zámělský rybník
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'42.90"N, 16°18'6.44"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1927
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14748419

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Záměl
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'43.97"N, 16°18'8.48"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5863d a 5963b
ID: 14647377

5972a

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: Stadtgraben bei Jaegerndorf's in k. k. Schlesien
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'15.75"N, 17°42'24.37"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1860-07
nálezce: T. Hein
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696270

6042b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy d) Toužimská vrchovina - Mrázov (distr. Cheb), litorál rybníku Malá Pírka, mezi bulty *Carex vesicaria*; cca 698 m n. m. Čtverec: 6042bdd, GPS WGS 84: 49°57'25"N, 12°49'14"E
nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb
souřadnice: 49°57'25.00"N, 12°49'14.00"E
nadmořská výška: 698 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezce: P. Tájek
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760809

6042c

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2018: I;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Trstěnice: rybník Mnišský v lesích mezi obcemi Chotěnov-Skláře a Trstěnice, jeho jižní cíp u hráze, ca 2,5 km VSV od kostela sv. Víta v centru obce; v porostu *Sagittaria sagittifolia* v mělké vodě, dno tvořeno jílovitým bahnem; 536 m s.
m. Zem. souř.: 495530 N & 124234 E
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'30.00"N, 12°42'34.00"E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-09
náleze: K. Šumberová; A. Jungmannová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/214;
ID: 13674916

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chodová Planá, bezejmenný lesní rybníček Z od silnice do obce Trstěnice, ca 2,8 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'17.70"N, 12°41'37.10"E, ± 25m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
náleze: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. L. Bálková, MP
ID: 13830216

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Tachov: Chodová Planá: druhý ze čtyř rybníků (v soustavě od rybníka Klukovský po Chodovoplánský) v lese 2,4 km Z–ZSZ od obce. 538 m n. m.
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'17.70"N, 12°41'37.50"E
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/47
ID: 14745074

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chodová Planá (okr. Tachov). S část bezejmenného rybníka, V od Klukovského rybníka, 2,7 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci Chodová Planá. 549 m n. m., quadr. 6042c, coord.: N 49°54'18", E 12°41'37.9" (WGS-84), fyt.: 27
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'18.00"N, 12°41'37.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbářová položka sbírána v rámci hydrobotanických exkurzí Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů.
ID: 14760298

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 27. Tachovská brázda - Chodová Planá (distr. Tachov), bezejmenný lesní rybník (druhý nad Chodovoplánským rybníkem) cca 2,75 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 540 m n. m. Čtverec: 6042cc, GPS WGS 84:

49°54'17.5"N 12°41'37.5"E

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°54'17.50"N, 12°41'37.50"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2019-06-14

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760790

6043a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Teplá: Lesní rybník S od hájovny Pírka, ca 2,6 km VSV od kostela sv. Jiljí, litorál na jižním a západním okraji a ostržicové louky na východním okraji

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'23.90"N, 12°53'47.10"E, ± 80m

nadmořská výška: 697 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 13830423

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Teplá: Velký lesní rybník J od silnice do obce Beranov, 2,4 km VSV od kostela sv. Jiljí

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'30.80"N, 12°53'35.90"E, ± 60m

nadmořská výška: 689 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13830371

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: Lesní rybník v lese 1,9 km VSV od obce, 0,7 km S od hájenky Pírka. 700 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'24.10"N, 12°53'43.80"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/67

ID: 14755063

lokalita: [Mrázov] (49,9610415425; 12,8401427006)

nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb

souřadnice: 49°57'39.75"N, 12°50'24.51"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2013-08-17

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760464

6043b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kladruby: bezejmenný rybníček na SV okraji obce (cesta po hrázi vede ke kapli), ca 230 m JJV od odbočky ze silnice Beranov - Prachomety
nejbližší obec: Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°59'57.80"N, 12°55'18.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
náleze: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: masově; leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. L. Bálková, MP
ID: 13830305

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Cheb: Kladruby: rybník za statkem na SSV okraji vsi. 706 m n. m.
nejbližší obec: Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°59'57.10"N, 12°55'17.60"E
nadmořská výška: 706 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/60
ID: 14755040

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Cheb. Kladruby u Beranova. Kladruby (okr. Cheb). J část bezejmenného rybníčka 20 m S od č.p. 7 v obci Kladruby. 706 m n. m., quadr. 6043b, coord.: N 49°59'57", E 12°55'18.3" (WGS-84), fyt.: 28d
nejbližší obec: Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°59'57.00"N, 12°55'18.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 706 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbářová položka sbírána v rámci hydrobotanických exkurzí Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů.
ID: 14760297

6044d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Západní Čechy, Plzeňská pahorkatina, Toužim, Jedvaniny: Černý rybník u obce Skelná Huť (15 km JV od Toužimi)
nejbližší obec: Jedvaniny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'31.67"N, 13°6'24.87"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755348

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 153. Skelná Huť: Černý rybník a území obce
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'38.84"N, 13°6'22.68"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186026

6054b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín: in aqua humili piscinae Vyžlovský rybník dictae prope pagum Vyžlovka
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'47.73"N, 14°46'49.58"E, ± 490m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-09-11
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Roubal no. 8676a+8676b
ID: 14758620

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Strouha nad rybníkem u Louňovic
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'13.83"N, 14°45'32.63"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1947-09-14
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758608

6054d

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Střemblatský [= Třemblatský] rybník
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'46.25"N, 14°45'12.14"E, ± 50m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758619

6058c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Tůň u Církvice
nejbližší obec: Církvice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'32.99"N, 15°20'16.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750956

6059a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pardubicko: obec Urbanice, rybník Urbanický
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.23"N, 15°34'19.84"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-20
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758724

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: D.19. Urbanice: Velký Urbanický ryb. SV obce (hadač 1969, Černohous 1972, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.44"N, 15°34'20.51"E, ± 120m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071214

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 193. Urbanice: Urbanický rybník SV obce
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'36.00"N, 15°34'20.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415309

6060d

lokalita: Tůňka v louce u rybníka Vilém pod kopcem Hůra, Slatiňany
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.57"N, 15°46'59.41"E, ± 105m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-08
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758666

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Chrudim, pag. Trpišov: in stagnis in pratis inter piscinas Vilém et Čarousek ad septentr.-occid. a pago versus
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'1.46"N, 15°46'52.65"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758667

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Distr. Chrudim, pag. Trpišov: in stagnis in pratis inter piscinas Vilém et Čarousek ad septentr.-occid. a pago versus
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'1.46"N, 15°46'52.65"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758668

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 75. Trpišov: tůň v lukách mezi rybníkem Vilém a Čarousek
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'1.60"N, 15°46'53.70"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171801

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Kochánovice: "NPL 63 - Kochánovické rybníky" - rybníky (Čabrousek, Perný, Vilém, Hluboký), mokřadní louky, vlhkomilné křoviny a dubohabřina na skalnatém svahu, 1 km Z od obce

nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'6.92"N, 15°46'55.06"E, ± 600m

nadmořská výška: 320-350 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1993-07-22

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. – Sborník prací Železné hory, Nasavrky, 3: 1–214.

projekt: Květena VČ

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6060d a 6160b; uvedeno jako dřívější (a autorem publikace neověřený) literární údaj bez další specifikace

ID: 14245776

6062b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Uhersko: v rybníce u obce Rzy

nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'57.18"N, 16°7'7.86"E, ± 300m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1973-08-05

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748498

6065d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (před dvěma roky vypuštěného a odbahněného) 2,3 km ZSZ od středu obce. 374 m n. m.

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'20.40"N, 16°34'57.50"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2009-06-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/219

ID: 14758475

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (předchozí rok vypuštěného a odbahněného) 2,3 km ZSZ od středu obce. 374 m n. m.

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'19.70"N, 16°35'0.80"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-08-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/617

ID: 14758483

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Lanškroun, 400 m n. m., okr. Ústí n. Orl., Rybník Dlouhý - 20 m od břehu.

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'11.53"N, 16°35'18.14"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1986-08-11

nálezce: J. Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758464

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 57. Rybník Dlouhý u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.42"N, 16°35'15.67"E, ± 400m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025643

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Dlouhý u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'13.32"N, 16°35'15.51"E, ± 450m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 57
ID: 14299749

6072a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* v. *major*
lokalita: Um Troppau bei Zossen [= Sosnová] und Palhanetz [= Palhanec]
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'42.81"N, 17°40'5.17"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě 2 lokality, rozepsány jako dva záznamy
ID: 14758947

6073a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* v. *major*
lokalita: Um Troppau bei Zossen [= Sosnová] und Palhanetz [= Palhanec]
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°57'42.08"N, 17°52'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě 2 lokality, rozepsány jako dva záznamy
ID: 14758943

6074d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Opava, Dolní Benešov, ve vodě, obv.
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.50"N, 18°7'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-31
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758918

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Opava - Dolní Benešov, rybník Přehyně
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.50"N, 18°7'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-09-01
nálezce: P. Marvan; J. Komárek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758919

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: In den Ausflußgräben des I. Teiches zu Beneschau [= Dolní Benešov].
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'53.81"N, 18°6'54.69"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1877
nálezce: Hein
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758916

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: In den Ausflussgräben des ersten Teiches zu Beneschau [= Dolní Benešov] in preuss. Schlesien.
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'53.81"N, 18°6'54.69"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1877-08-03
nálezce: Hein
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758917

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 7. rybník u Dolního Benešova, při silnici Dolní Benešov-Kozmice /nazývá se Přehyně ryb./
nejbližší obec: Dol. Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.18"N, 18°7'50.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8719056

6077c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 83. Ostravská pánev, Prstná (okr. Karviná), druhý nejsevernější rybník v obci, u SZ břehu, 249 m n. m., 49°54.894'N, 18°33.805'E (WGS 84), kvadr. 6077c
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'53.64"N, 18°33'48.30"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-08-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 129-09
ID: 14750026

6141c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Halže: východní část rašelinného rybníka Ostrůvek v povodí Ševcovského potoka, ca 780 m JZ od kostela v obci. 566 m s. m.

nejbližší obec: Halže, okres Tachov

souřadnice: 49°49'39.45"N, 12°34'9.80"E

nadmořská výška: 566 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2022-08-20

nálezce: Sylvie Pecháčková; Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka zapisovatele: exkurze Západočeské pobočky ČBS

ID: 14761104

6142a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Marián. Lázně: in piscina parva in merid.-occid. ab opp. Chodová Planá

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°53'15.36"N, 12°43'17.45"E, ± 100m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1959-08-28

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745079

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: lomek ke Kyjovu (okr. Tachov, Kyjov severozáp. od Plané, žulový lomek (jiho)východně od Kyjova)

nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'0.94"N, 12°41'22.41"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1959-08-11

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745102

6142c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Tachov - Vilémov - Šmatlavý rybník

souřadnice: 49°48'20.89"N, 12°40'22.13"E, ± 149m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2013-08-10

nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013

projekt: NDOP

ID: 10316121

6142d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Týnec u Plané, Týnecký rybník

souřadnice: 49°50'37.52"N, 12°45'58.69"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2013-06-22

nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek

pramen: Pavla Tájková, Přemysl Tájek, ČSOP Kladská (2013): Mapování vážek na Tepelsku a Plánsku, závěrečná zpráva

projekt: NDOP

ID: 11196219

6153d

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Posázaví: Svárov u Poříčí n. S., Svárovský rybník, hojně
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'22.59"N, 14°39'0.44"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-07-26
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747423

6160b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chrudimsko: Slavická obora, Starý rybník
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.60"N, 15°47'21.43"E, ± 20m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-09-13
nálezce: K. Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109227

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Brožek [= Šiškovice: rybník Brožek 0,8 km V od vsi]
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.00"N, 15°46'54.00"E, ± 130m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-10-19
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběr z pozůstalosti Františka Černohouse, přiložen pouze provizorní lístek, definitivní schedy chybí.
ID: 13657445

lokalita: Železné hory: Licibořice: Slavická obora, rybník Boušovka
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.38"N, 15°47'28.07"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2018-08-13
nálezce: K. Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881849

lokalita: Okr. Chrudim: Trpišov, Slavická obora, rybník Boušovka
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.50"N, 15°47'28.02"E, ± 80m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2021-06-28
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611238

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Chrudim: Licibořice: lesní rybník Boušovka ve Slavické oboře 2,3 km V od kostela v obci. 373 m n. m.

nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'36.00"N, 15°47'28.00"E

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2022-07-14

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 22/106

ID: 14758722

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Nasavrky, Libáň: rybník Pařezný, tůňky u rybníka

nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'51.93"N, 15°49'53.51"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1990-07-09

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758675

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 6160b, Libáň, rybník Pařezný

nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'51.93"N, 15°49'53.51"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1990-07-09

nálezce: R. Řepka

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758686

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: východní Čechy, 7 km J od města Chrudim, skupina rybníků v lese (jelení obora), 1,5 km JZ od obce Svídnice, spojovací stinný kanál mezi rybníky "Brožek" a "Nový rybník", asi 350 m n. m.

nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'50.06"N, 15°46'48.40"E, ± 100m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1990-08-19

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758715

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: východní Čechy, 7 km J od města Chrudim, skupina rybníků v jelení oboře, SZ část Nového rybníka, při březích v kalné vodě velmi hojný, 385 m n. m.

nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'55.79"N, 15°46'52.66"E, ± 100m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1987-09-09

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758714

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Chrudim: Svídnice, rybník Boušovka ve Slavické oboře, asi 1,5 km J obce
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.28"N, 15°47'27.65"E, ± 70m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979-07-05
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758721

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nasavrky: Trpišov: struha k Novému rybníku (Slavická obora)
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.06"N, 15°46'48.40"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-07-13
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758710

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nasavrky: rybník Libáňský
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-08-04
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758674

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Slatiňany: Nový rybník v oboře u Trpišova JZ obce
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'54.40"N, 15°47'0.76"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-08-04
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758712

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chrudim: V rybnících u Libáně tuze hojný, zvláště v "Pařeznem" [= Pařezný rybník]
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'51.93"N, 15°49'53.51"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-09-10
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758689

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rybníku u myslivny Libáňské u Nasavrk velmi četně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1881-08-14
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758685

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník u myslivny blíž Libáně u Nasavrky četně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Polák
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758678

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Teich beim Forsthaus nächst Libáň bei Nassaberg zahlreich
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.40"N, 15°49'25.68"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: K. Polák
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Boehmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758681

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 221. Nasavrky: rybník Pařezný u obce Libáň
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.00"N, 15°49'52.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415478

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 217. Trpišov: lesní strouha J rybníku Brožek v oboře JZ obce
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'41.00"N, 15°46'43.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415461

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 223. Nasavrky: Libáňský rybník u Libáně
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'39.00"N, 15°49'26.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415490

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 215. Trpišov: Nový rybník v oboře JZ obce
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'53.00"N, 15°47'6.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415451

6160d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 225. Trhová Kamenice: Hubský rybník V obce Rohozná
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'25.00"N, 15°49'19.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415498

6161a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 6161a, Smrček, 12 km JV od Chrudimi: rybník Velká Straka, cca 1,7 km SZ od křižovatky v obci, 310 m
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.16"N, 15°52'44.22"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-08-17
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758702

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Žumberk: lesní rybník u Studené Vody
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.16"N, 15°52'44.22"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-08-22
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758703

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Havlovice
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'8.32"N, 15°54'2.63"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1920
nálezce: Schindler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře K. Prokeše
ID: 14758636

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 227. Žumberk: lesní rybník JZ osady Studená Voda
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.00"N, 15°52'41.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415505

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: lesní rybník JZ od Studené Vody u Žumberka, 315 m n. m.
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.33"N, 15°52'44.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986
náleze: František Černohous; Štěpán Husák
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.
projekt: Květena VČ
ID: 14352502

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Smrček, rybník Velká Straka s rákosinami a vlhkou loukou na V břehu, cca 1,7 km SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.66"N, 15°52'23.62"E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-08-17
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Květena VČ
ID: 14477890

6162d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Budislav u Litomyšle: mělký litorál při sz. břehu Horního nového rybníka
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.31"N, 16°9'21.62"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2025-08-13
náleze: Jan Košnar
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Porost o rozloze asi 2 m², sterilní rostliny.
ID: 14762297

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Budislav u Litomyšle: mělký západní okraj Horního nového rybníka
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.60"N, 16°9'25.25"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2025-08-13
náleze: Jan Košnar
herbář: herb. Jan Košnar
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 prýty (1 plodný a 2 sterilní)
ID: 14762296

6164d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Svitavsko. Černý rybník u Opatova, asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'54.91"N, 16°28'33.72"E, ± 165m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-14
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758397

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Svitavy, Opatovec: prostřední (Žlutý) rybník S obce, 700 m ZSZ žel. stanice Opatov; v litorálu při severním okraji rybníka

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'59.91"N, 16°28'48.82"E, ± 90m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965-07-14

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758412

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*

lokalita: Svitavsko [Černý rybník u Opatova]

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'54.91"N, 16°28'33.72"E, ± 165m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965-07-15

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokalita na schedě neuvedena, ale z kontextu je zřejmé, že rostlina byla sebrána během floristického kurzu ve Svitavách, podle datumu tedy lokalita byla Černý rybník u Opatova.

ID: 14758414

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 75. Opatovské rozvodí: Opatovec: prostřední rybník (Žlutý rybník) S obce, 700 m ZSZ žel.stanice Opatov, litorál při S okraji

nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy

souřadnice: 49°49'1.21"N, 16°28'49.09"E, ± 100m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033196

6176a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Karviná (KI), Rychvald SV od Ostravy, rybník Skučák, 215 m, 49°51'54.26"N, 18°23'17.65"E, 6176ada

nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná

souřadnice: 49°51'54.26"N, 18°23'17.65"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-16

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5712, PR 702706

ID: 14750031

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Moravia, distr. Karviná, Rychvald: rybník Skučák 1 km V od kostela, fyt. okr. 83

nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná

souřadnice: 49°51'50.11"N, 18°23'27.59"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-16

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/721

ID: 14750033

lokalita: Ostravská pánev, Rychvald, PR Skučák, V okraj rybníka, v litorálu, hojně
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.11"N, 18°23'27.59"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
náleze: D. Hliseníkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750035

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Silesia, regio piscinalis inter Karviná et Mor. Ostrava
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.11"N, 18°23'27.59"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750041

6177c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Karviná, Louky nad Olzou; N49°47', E18°35' [= Louky nad Olší; chybné souřadnice]
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.00"N, 18°34'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-08-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332895

lokalita: Louky n. Olší: v 1. rybníce S nádraží
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.50"N, 18°34'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
náleze: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749915

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Karviná, pag. Louky n. Olší: in piscina 300 m ad sept. usque sept.-occidentem a statione ferroviae versus
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.50"N, 18°34'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749922

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Karviná, pagum Louky nad Olší: in piscina ca 300 m situ boreal. a statione ferroviae zastávka Louky n. Olší
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.50"N, 18°34'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749939

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Louky n. Olzou: [zaniklý] rybník Kupčiček
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'55.00"N, 18°34'13.00"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-08-04
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749924

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: [rybník] Prostředňok [dnes zaniklý], Louky n. Olzou [= Karviná-Louky nad Olší], Silesia
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'26.00"N, 18°34'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-25
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749896

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Louky nad Olzou, [zaniklý] rybník Prostředník
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'22.00"N, 18°34'37.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-08-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749917

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Karviná: rybníky mezi Darkovem a Louky zast.
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.50"N, 18°34'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749937

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Silesia, Darkov
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-28
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750050

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Silesia, Stonava
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-08-01
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750057

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Silesia, Stonava
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-08-02
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750058

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Silesia: in piscinae ad Darkov (distr. Mor. Ostrava)
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-28
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal J. Dostál
ID: 14750059

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Karviná: rybníky u Darkova, cca 235 m s. m.
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-09
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750060

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Louky n. Olší, 2. rybník ke Karviné
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'22.06"N, 18°34'38.40"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
nálezce: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761051

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: /85/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: rybník 0,1 km S železnič. zastávky
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.20"N, 18°34'17.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723700

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 5. Louky n. Olší: rybník 0,3 km SZ žel. zastávky

nejbližší obec: Louky n. Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'35.10"N, 18°34'10.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9249900

6244b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Tachov, Sulislav (TC): 1,2 km SV od obce, pramenná oblast Hracholuského p., tůň v

mokřadním ladu na levém břehu Hrach. p., cca 700 m SV od kóty Klasnice (488 m), 6244, N 49°44', E 13°04' [sic!]

nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov

souřadnice: 49°45'27.60"N, 13°5'8.07"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2012-06-18

nálezce: Jiří Sladký

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755500

6246a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město. Plzeň-Bolevec: 2,6 km V od vrchu Sytná, Třemošenský rybník, ve vodě při

jižním břehu, 6246, N 49°46', E 13°27' [sic!]

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'7.28"N, 13°22'58.01"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-09-23

nálezce: Sylvie Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755434

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: V rybníce Nováčku [u Bolevce v údolí Na Petrovských pod Krkavcem]

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'18.87"N, 13°21'35.57"E, ± 110m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. - Plzeň.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755438

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Plzeň-Bolevec: 2,4 km V od vrchu Sytná, rybník Nováček, u jižního břehu. Plzeňská pahorkatina. 336 m s. m.

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'5.15"N, 13°22'52.18"E

nadmořská výška: 336 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2020-10-07

nálezce: S. Pecháčková; I. Matějková; L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761092

6250b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Příbram: Malá Buková (1 km SSV od obce Buková u Příbramě): Dražský rybník v lese 0,7 km VSV od osady Malá Buková.
443 m n. m.
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.20"N, 14°5'13.90"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: BRNU;HR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/221; na hranicích fytochorionů 41 a 35c
ID: 14747276

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Příbram: Malá Buková, Dražský rybník
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.42"N, 14°5'14.00"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747280

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 458. Dražský rybník 800m VSV od Malé Bukové.
nejbližší obec: Buková u Příbrami, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.00"N, 14°5'12.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028159

6260b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Trhová Kamenice: rybník Velká Kamenice, tůň v rákosině
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'36.70"N, 15°49'36.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2017-07-29
nálezce: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto, určení podle fotografie potvrdil Z. Kaplan
ID: 13344258

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Trhová Kamenice: rybník Loch (Mlýnský rybník)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'57.70"N, 15°49'6.50"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2017-07-29
nálezce: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto, určení podle fotografie potvrdil Z. Kaplan
ID: 13344257

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Chrudim: Trhová Kamenice: mělký okraj rybníka Loch (Mlýnského rybníka) podél jeho hráze při J okraji města. 526 m n. m.

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'1.50"N, 15°49'5.00"E

nadmořská výška: 526 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-28

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 10/366

ID: 14758773

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 69b. Sečská vrchovina, Trhová Kamenice (okr. Chrudim), SZ pobřeží rybníku Loch u JV okraje obce, cca 530 m n. m.,

49°47'1.1"N, 15°49'4.7"E (WGS 84), kvadrant 6260b

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'1.10"N, 15°49'4.70"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-28

nálezce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl & Z. Kaplan no 157-10

ID: 14758774

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Zadní rybník [= rybník Velká Kamenice] u Trhové Kamenice

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'46.17"N, 15°49'40.88"E, ± 230m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1998-09

nálezce: L. Adamec; al.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758765

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Trhová Kamenice: struha za rybníkem [Loch = Mlýnský rybník] u silnice v obci

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'54.60"N, 15°48'58.62"E, ± 50m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1976-08-04

nálezce: F. Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758768

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Hlinsko: v rybníku u Trhové Kamenice

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'58.37"N, 15°49'5.25"E, ± 100m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1885-07

nálezce: Emanuel Kalenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758771

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Trhová Kamenice, v tůních
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'51.04"N, 15°49'23.07"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758775

6261c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hlinsko; Teiche bei Oudav
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'9.67"N, 15°50'43.21"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758776

6261d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Chrudim: Vortová: rybník Návesník v lukách 300 m Z od obce. 618 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'45.00"N, 15°55'45.00"E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-08-28
nálezce: Z. Kaplan; J. Pránčl
herbář: HR;PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Pránčl no 10/383
ID: 14750335

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Utopenec u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.17"N, 15°56'3.12"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-05
nálezce: L. Adamec; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750332

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vortová: rybník Utopenec S obce, ca 610 m, 6261d
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.17"N, 15°56'3.12"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-05
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750337

lokalita: Žďár n. Sáz.: rybník Utopenec u obce Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.17"N, 15°56'3.12"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750334

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: CR: Vortová, 6 km JJV od Hlinska: rybník Utopenec v PP "Utopenec", 500 m S obce, 610 m s. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.17"N, 15°56'3.12"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750338

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Chrudim, CHKO Žďárské vrchy: Vortová (6 km JJV od Hlinska), pobřežní porosty rybníka Utopenec, v PP "Utopenec", 500 m S obce, 610 m, 6261d
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.17"N, 15°56'3.12"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750339

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chrudim: CHKO Žďárské vrchy, Vortová, rybník Utopenec; 600 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.19"N, 15°56'2.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-04
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760338

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 14a. Vortová: pobřežní porosty rybníka Utopenec v PP "Utopenec", 500 m S obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'1.00"N, 15°55'58.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
náleze: V. Zabloudil; Štěpán Husák; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375192

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lhoty: Vortovský potok na J okraji PP Utopenec
nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'2.32"N, 15°55'59.88"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-19
náleze: Jan Košnar; Josef Havelka
pramen: Jan Košnar. Mapování cévnatých rostlin. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7785071

6274c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Studénka 12 km SSV od Nového Jičína, rybník Kotvice JV od Studénky, cca 49°42'3" s. š., 18°4'50" v. d., cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'3.00"N, 18°4'50.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 1332
ID: 14750065

lokalita: Moravská brána, Albrechtický - Studénka: rybník Kotvice, 1 km JV od žel. stanice Studénka, 230 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750069

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Kotvice 1–1,5 km JV od železniční stanice. 232 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/126
ID: 14750076

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Ostravská pánev: Albrechtický, PR Kotvice, v rybníku Kotvice, cca 240 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu vytvořila M. Sedláčková
ID: 14750091

lokalita: Nová Horka: PR Kotvice, rybník Kotvice, ca 240 m
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-06-26
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750108

6274d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nový Jičín: Studénka: Bažantí rybník (= Bažantula) 3,3 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°6'30.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/105
ID: 14750070

lokalita: Moravská brána, Studénka: rybník Bažantula (Bažantí rybník), 3,6 km SV od žel. stanice Studénka, 225 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'24.64"N, 18°6'25.77"E, ± 270m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-07
nálezce: J. Michálek; Z. Kaplan
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750118

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: S. Morava a Slezsko: rybn. Bažantka [sic!, recte: Bažantula] (Novojičínsko)
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'24.64"N, 18°6'25.77"E, ± 270m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-17
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750066

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jistebník n. O.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.26"N, 18°9'16.52"E, ± 2200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1946-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749857

lokalita: Jistebník, rybník Křivý
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.64"N, 18°9'21.35"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-08-21
nálezce: F. Nábělek
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749863

lokalita: Jistebnické rybníky u Mor. Ostravy
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.26"N, 18°9'16.52"E, ± 2200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-08-21
nálezce: V. Nábělek
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749864

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Studénka, rybník Bažantula, předně jeho západní část - jen místy početněji, 49°43'26.2"N, 18°06'18.0"E, 228 m

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'26.20"N, 18°6'18.00"E

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-08-03

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760411

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Nový Jičín, Ostravská pánev: Studénka nad Odrou, CHKO Poodří, Studénka, NPR Oderský luh, 83. Ostravská pánev, rybník Bažantula, asi 3,5 km VSV železniční stanice, 225 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'25.05"N, 18°6'25.03"E, ± 300m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-08-28

nálezce: Věra Koutecká

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760336

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Poodří, rybníky mezi Jistebníkem a Studénkou

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'13.96"N, 18°6'53.04"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1979

nálezce: V. Koutecká

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760337

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: Studénka, PR Kotvice

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'2.08"N, 18°4'54.15"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-09

nálezce: Petr Albrecht

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760548

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Studénka: Rybník Bažantula (předně jeho západní část)

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'26.25"N, 18°6'18.03"E, ± 900m

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-08-03

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167836

6275d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Paskau [= Paskov]: periodische Teiche, selten
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'17.94"N, 18°17'1.34"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1900-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750022

6276a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Šenov u Havířova: Volenský rybník, ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'44.01"N, 18°22'0.71"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-02
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750145

6341d

lokalita: Český les: Nová Ves p. Přimdou: rybníček v pastvinách svažujících se k Nivnímu potoku, cca 1,2 km záp. od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'46.48"N, 12°37'54.75"E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-12
nálezce: P. Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745039

lokalita: Český les - Nová Ves p. Přimdou: rybníček v pastvinách záp. od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'46.48"N, 12°37'54.75"E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996
nálezce: Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745037

lokalita: Český les - Nová Ves p. Přimdou: rybník v pastvinách 1,5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°36'57.82"N, 12°38'27.30"E, ± 70m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996
nálezce: Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745038

lokalita: N. Ves [Český les - obec Nová Ves: rybník v pastvinách 1,5 km JJZ od obce]
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°36'57.82"N, 12°38'27.30"E, ± 70m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996
nálezce: Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745045

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Nová Ves (u Přimdy): bezejmenný rybník J od obce, s rašelinnou vodou, napájený Mlýnským potokem, ca 1,4 km J až JJZ od středu obce. 529 m s. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov

souřadnice: 49°36'59.01"N, 12°38'26.68"E

nadmořská výška: 529 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2021-07-25

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761100

6342d

lokalita: Rybník Chobot (Syčerák)

nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov

souřadnice: 49°37'58.60"N, 12°45'6.05"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-12

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745069

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Černá Hora: malý bezejmenný rybníček 0,85 km SSZ od obce

nejbližší obec: Černá Hora, okres Tachov

souřadnice: 49°36'44.16"N, 12°45'26.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909893

6343a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Západní Čechy, Horšovský Týn, Prostiboř: tůňky u obce

nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov

souřadnice: 49°39'5.58"N, 12°54'3.44"E, ± 500m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971-07-14

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755126

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Rybníčky - tůňky u Prostiboře

nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov

souřadnice: 49°39'5.58"N, 12°54'3.44"E, ± 500m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971-07-14

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755127

6346b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okres Plzeň-jih, Sedlec u St. Plzence, při vých. břehu dolejší části rybníku v obci, "St. př. rezervace", nehojně, as 338 m n. m.
nejbližší obec: Starý Plzenec-Sedlec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'36.64"N, 13°29'40.68"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-20
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755488

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okres Plzeň-jih, Blovice, při hrázi horního rybníka v Sedlci u St. Plzence, asi 380 m n. m.
nejbližší obec: Starý Plzenec-Sedlec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'30.55"N, 13°29'40.71"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755486

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okres Plzeň-jih, Sedlec u St. Plzence, při břehu průchodní hráze hořejší části Nového rybníka v obci, nehojně, as 340 m n. m.
nejbližší obec: Starý Plzenec-Sedlec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'30.55"N, 13°29'40.71"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-09
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755487

6347c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blovice: Rybník při Toralově mlýně u Žákavé
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'42.39"N, 13°32'26.34"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-08
nálezce: F. Maloch
herbář: BP;BRNM;BRNU;G;GM;LE;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 207; také v herb.: BM, E, FR, GH, S
ID: 14755528

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pilzen in Böhmen: Blovice
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'42.39"N, 13°32'26.34"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; schedu napsal F. Petrak; lokalizováno podle duplikátů s podrobnější schedou
ID: 14755530

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rybníce při Toralově mlýně u Žákavé
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'42.39"N, 13°32'26.34"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755532

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: u Toralova mlýna b. Žákavé h.
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'42.39"N, 13°32'26.34"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. - Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755531

6350b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Horní Hbity (distr. Příbram): PP Jablonná-mokřad - v nově odbahněném rybníku Jezero, ca 0.6 km S-SSV od kaple
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°39'32.00"N, 14°9'7.00"E, ± 110m
nadmořská výška: 425-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-06-30
nálezce: David Fischer
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2021 rev. R. Hlaváček
ID: 14099039

6361a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník malý u slévárny u Ranska blíž Vojnova městce [sic!]
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'51.14"N, 15°50'6.84"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1877-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750318

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Ranský u Vojnova Městce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'51.14"N, 15°50'6.84"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750319

6361c

lokalita: Žďár n. Sáz.: Mlýnský rybník [= Vepřovský nový rybník]
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.78"N, 15°50'42.69"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-10
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita identifikována podle ostatních sběrů sběratele ze stejného dne
ID: 14750331

6364a

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), Baldský rybník cca 1,4 km J(–JJZ) od kaple Balda, 585 m n. m., 49°39'52,8"N, 16°19'59,1"E (WGS 84)
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'52.80"N, 16°19'59.10"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2018-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 18-020
ID: 13903375

6371c

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: 75. Jesenické podhůří, 6371c, Libavá (distr. Olomouc): v horním rybníce v přírodní rezervaci Smolenská luka, 49°37'53,4"N 17°33'12,0"E, 587 m n. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'53.40"N, 17°33'12.00"E
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2023-07-31
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696639

6374a

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Odertal, Neuhübel [= Nová Horka u Studénky]
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.92"N, 18°4'44.02"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálou "L."
ID: 14750112

6441d

lokalita: Český les - Pleš, okr. Domažlice, navrhovaná PR Veský mlýn, vodní nádrž u Veského ml.
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'4.38"N, 12°36'25.68"E, ± 15m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997
nálezce: Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745057

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice

nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1997-08-28

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6944873

6445d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Přeštice; Lužany; v obci

nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'27.08"N, 13°18'56.10"E, ± 270m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1964-09-05

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755375

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: /4541/ kalužiny na J okraji rybníka u Lužan

nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'19.00"N, 13°18'55.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-07-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9664847

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: /1683/ Lužanský rybník /J obce/

nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°18'51.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9658015

6446b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Přeštice, Dražkov, rybník u bývalého mlýna

nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'10.61"N, 13°28'6.01"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-24

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745680

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: /3981/ Dražkov: u býv. mlýna

nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'13.00"N, 13°28'7.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-07-26

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663998

6448a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chynín (distr. Plzeň-jih): Oborský rybník ca 640 m ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'27.00"N, 13°42'14.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
náleze: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961573

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Chynín: Oborský rybník 350 m ZJZ od obce. 648 m n. m.
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'26.70"N, 13°42'13.70"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
náleze: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/36
ID: 14745683

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chynín: S pobřeží Oborského rybníka, ca 630 m ZJZ od kapličky v obci. 648 m s. m.
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'26.84"N, 13°42'14.85"E, ± 25m
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761087

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Plánický hřeben 34: Chynín, okr. PJ, Oborský rybník (Oborák), 750 m JJZ [sic!, recte: ZJZ] od zatáčky v obci. ca 650 m s. m.
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'26.84"N, 13°42'14.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2014-07-28
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761085

6448d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Příbram, Blatensko, Hvoždany, rybník Lazy: při S pobřeží rybníka Z přítoku z rybníka Vočert, cca 1,7 km JZ-ZJZ kostela, 525-530 m n. m.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'4.85"N, 13°47'9.55"E, ± 30m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-07-09
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755822

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Kněžský dicta apud pag. Hvoždany, copiose
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'27.85"N, 13°48'49.09"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-01
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755824

6449a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Příbram, Bezděkov pod Třemšínem: malý rybníček na okraji brdských lesů, J křiž. 574.6, cca 0,7 km Z kaple, ojediněle ve vodě nedávno vyhrnutého rybníčka, 575 m n. m., ojediněle ve vodě nedávno vyhrnutého rybníčka
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'36.86"N, 13°52'6.79"E, ± 15m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-08-05
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755642

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: PP Rožmitál pod Třemšínem - malý rybníček v loukách J od města, ca 1.3 km J-JJV od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'26.00"N, 13°52'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 545-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2025-07-14
náleze: David Fischer; Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761691

6449b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Příbram: Dobrá Voda (u Březnice): rybník Žofín 300 m S od obce. 471 m n. m.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram
souřadnice: 49°33'38.00"N, 13°59'46.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-08-25
náleze: Z. Kaplan; P. Uotila
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & P. Uotila no 12/256
ID: 14755656

6449d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Příbram: Koupě: předcházející rok obnovená tůň u VJV břehu Dražského rybníka v obci. 530 m n. m.
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°30'52.00"N, 13°54'58.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2025-06-23
náleze: Z. Kaplan; L. Pytlounová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & L. Pytlounová no 25/128
ID: 34769482

6454b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okres Tábor, obec Kříženec: strouha od J cípu hořejšího rybníka Z obce
nejbližší obec: Kříženec, okres Tábor
souřadnice: 49°35'27.63"N, 14°46'24.36"E, ± 15m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-07-28
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756750

lokalita: Distr. Tábor: Noskov u Ml. Vožice. In piscina silvatica ad solitudinem Bor
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'8.48"N, 14°48'40.89"E, ± 10m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-07-23
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756755

6458c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 349. Plačkov: u rybníka Touškov
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'13.00"N, 15°24'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495217

6458d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Humpolec: prope pagum Zdislavice, stagnum fluxus quieti trans piscinam Zdislavický rybník. Sat abunde.
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'45.82"N, 15°25'14.70"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749301

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Humpolecko: Zdislavický rybník. Tůň v závěru
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'45.82"N, 15°25'14.70"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749305

6459b

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: Im Teiche der Rosendörfer Mühle bei Deutschbrod. [= zaniklý rybník u Červeného mlýna na potoce Šlapanka]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'42.11"N, 15°35'44.78"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-07
nálezc: B. Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748642

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: Im Rosendörfer Teiche u. in einer Einbuchtung des Baches Schlappanka. [= zaniklý rybník u Červeného mlýna na potoce Šlapanka]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'42.11"N, 15°35'44.78"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-07
nálezc: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748646

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: Böhmen, Deutschbrod, Im Teiche nächst der Rosenmühle [= Červený mlýn na potoce Šlapanka]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'42.11"N, 15°35'44.78"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-07-30
nálezc: Schwarzel
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748636

6461a

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton* cf. *acutifolius*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton* cf. *obtusifolius* (určitě ne *P. acutifolius*);
lokalita: Žďár nad Sázavou: rybník Rejznarka v lesích ca 3,2 km západně zámku v severní části města, jihozápadní a jižní část rybníka, mělká voda na sjezdu na kádiště (= prostor pod hrází); 575 m s. m.; 49°34'50"N, 15°53'36"E
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'50.00"N, 15°53'36.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezc: K. Šumberová; A. Devánová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/036; fragment jediné rostliny utržený pohybem vody a naplavený ke kádišti; Poznámka ZK: drobný fragment, určeno jen jako *Potamogeton* cf. *obtusifolius*
ID: 13255304

6461c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Českomor. vrch.: Matějov (ZR), rybníček 250 m Z Matějovského rybníka, 1 km SV středu obce, 560 m s. m.
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'11.48"N, 15°52'15.46"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-18
nálezc: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750296

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Žďárské vrchy, Matějov, malý rybníček u SZ břehu Matějovského rybníka, ca 0,8 km SV obce, hojně, 570 m s. m.

nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'11.48"N, 15°52'15.46"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1989-07-22

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750299

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: 6461c, Budeč, 3 km JJZ od Žďáru nad Sázavou: oddělený Z cíp Matějovského rybníka (tzv. Tálinská), cca 1,4 km ZSZ od kaple v

obci, 563 m s. m. (N49°32'23", E015°53'45", 6461cb)

nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'23.00"N, 15°53'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 563 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-07-09

nálezce: Tomáš Berka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760954

6461d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: ZR: CHKO Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, kolem břehů rybníka Návesník-Vetla, 3 km J od města, porosty litorálu,

49°32'04-14", 15°56'37-49", 574 m s. m., 6461d

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'9.28"N, 15°56'44.58"E, ± 150m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750348

6464a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Českomoravské pohoří (Vysočina Kunštátská). V jednom mlýnském příkopu u Olešnice býval jindy přehojný; nyní snad častým čištěním řečiště vezme za své.

nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko

souřadnice: 49°33'49.90"N, 16°24'52.21"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1883-08

nálezce: Tomáš Člupek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749101

6469b

původní jméno: *Potamogeton compressus*

lokalita: Sümpfe b. Olmütz

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'38.45"N, 17°15'42.71"E, ± 2000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1860-07

nálezce: A. Makowsky

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754491

6542b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Postřekov. PR Postřekovské ryb., 1,5 km JV od obce Postřekov, rybník Okrouhlík, cca 100 m sev. k. 425, roztroušeně, cca 420 m s. m., 6542, N 49°28', E 12°47' [sic!]

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'16.04"N, 12°49'39.89"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-08-29

nálezce: Jiří Sladký

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745095

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Domažlice: Klenčí pod Čerchovem: soustava 28 rybníků v rezervaci Postřekovské rybníky SSV od obce; zaznamenán pouze v jediném rybníku na souřadnicích 49°27'01"N, 12°49'36"E 1,3 km SSV(–S) od hlavní budovy železniční stanice. 427 m n. m.

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'36.00"E

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/227

ID: 14745088

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Záp. Čechy - rybníky sev. Klenčí

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'3.70"N, 12°49'40.41"E, ± 700m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1980-06-23

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745091

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Domažlicko, soustava rybníků mezi Klenčí a Pařezovem

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'3.70"N, 12°49'40.41"E, ± 700m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1980-06-23

nálezce: J. Smažík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745098

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Klenčí pod Čerchovem: "V rybníčkách"

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'3.70"N, 12°49'40.41"E, ± 700m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-11

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745085

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Místy velmi hojně na bahnitěm dně rybníka u Podhamří u St. Postřekova
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.85"N, 12°49'42.85"E, ± 80m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-24
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745105

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okres Domažlice: dosti hojně na bahnitěm dně rybníka u dvora Podhamří pod St. Postřekovem
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.85"N, 12°49'42.85"E, ± 80m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-24
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745106

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'01" N 12°49'36" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'36.00"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9901986

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 96. Klenčí pod Čerchovem: louky "V rybníkách", střední neodvodňovaná část a neobhospodařovaná s mnoha drobnými, zarůstajícími nebo vyschlými rybníčky
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'59.87"N, 12°49'38.58"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206143

6542c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Český les, Nemanice, Nemaničky: Nemanický potok, 510 m n. m.
nejbližší obec: Nemaničky, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'50.10"N, 12°42'40.30"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2017-08-13
náleze: Roman Mlejnek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto, určení podle fotografie potvrdil Z. Kaplan
ID: 13344254

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Domažlice: Nemanice: mělká, postupně vysychající tůň na pravém břehu Nemanického potoka 0,55 km JZ od obce, 270 m JJZ od soutoku Nemanického potoka s Novosedleckým potokem. 505 m n. m.

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'54.10"N, 12°42'37.50"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/221

ID: 14745019

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Domažlice: Nemanice: odstavené rameno Nemanického potoka (na jeho levém břehu) 0,6 km JZ od obce, 450 m J(-JJZ) od soutoku Nemanického potoka s Novosedleckým potokem. 504 m n. m.

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.50"N, 12°42'40.30"E

nadmořská výška: 504 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/224

ID: 14745023

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůň Nemanického potoka, 49°25'47"s.z.š., 12°42'40"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; al.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745027

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůň Nemanického potoka, 49°25'54"s.z.š., 12°42'37"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'54.00"N, 12°42'37.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; al.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745029

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Český les: Nemanický, tůň na levém břehu Nemanického potoka, 49°25'47"s.z.š., 12°42'40"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-10-19

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745036

lokalita: [Nemanice] (49,4299979403; 12,7112644249)

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.99"N, 12°42'40.55"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2013-07-20

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760468

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2020: !;

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Nemanice: tůň (bývalé koryto Nemanického potoka) v lukách 0,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'52.00"N, 12°42'41.00"E, ± 100m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-08-03

nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG11/250; 3 sheets (BRNU 631895 through 631895-b); distr. phytogeogr. 26 Český les;

ID: 14760643

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Nemanice: odstavené rameno Nemanického potoka (na jeho levém břehu) 0,6 km JZ od obce

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.50"N, 12°42'40.30"E, ± 5m

nadmořská výška: 504 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906319

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Nemanice: mělká, postupně vysychající tůň na pravém břehu Nemanického potoka 0,55 km JZ od obce 270 m JJZ od soutoku

Nemanického potoka s Novosedelským potokem

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'54.10"N, 12°42'37.50"E, ± 5m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 9906314

6543c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Domažlice: Stráž: lesní rybník 1,6 km ZJZ od kaple v obci. 475 m n. m.

nejbližší obec: Stráž, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'36.80"N, 12°53'27.60"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-10-29

nálezce: J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 12/334; Poznámka: Jediná lodyha v trsu *Callitriche hamulata*.

ID: 14745052

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okres Domažlice. Pila JV Trhanova, s daleko hojnější Elodeou v rybníce u osady Pila
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.46"N, 12°51'31.59"E, ± 260m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1982-07-19
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745111

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Piscina Babylon pr. Domažlice
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'6.85"N, 12°51'47.86"E, ± 350m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1934
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745065

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rybníce u Babylona (u Domažlic)
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'6.85"N, 12°51'47.86"E, ± 350m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1934
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745066

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník v Trhanově
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'12.82"N, 12°50'21.72"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745123

6544b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Žďárská louka, Chudějnice
nejbližší obec: Chudějnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'42.17"N, 13°9'14.34"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1905
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. berchtoldii* a *P. obtusifolius*
ID: 14745656

6545b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in seiuncta parte fluminis inter prata in ripa orientali fluminis Úhlava occidentem versus a vico Kokšín; alt. ca 370 m s. m., disperse
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.00"N, 13°16'34.00"E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-29
nálezce: M. Král; V. Čejka; K. Čížek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755357

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Švihov: karče pod Šváby [= Švábí] (31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, 6545, N 49°28', E 13°17' [sic], recte: 49°28'00"N, 13°16'34"E)
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.00"N, 13°16'34.00"E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-29
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755354

6546b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 38. Čepinec: rybník u JV okraje obce
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'2.00"N, 13°29'8.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535660

6546c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in piscina Hladoměř (Rokoř) inter meridiem et orientem versus a vico Měcholupy; alt. ca. 410 m s. m., copiose
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'14.33"N, 13°22'38.39"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-23
nálezce: Miloš Král
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745692

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třebíšov [= Třebíšov]: rybník v obci
nejbližší obec: Třebíšov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'3.44"N, 13°24'40.92"E, ± 195m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-14
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755509

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in piscina septentriones versus a vico Myslovice; alt. ca 440 m s. m., copiose

nejbližší obec: Myslovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'38.44"N, 13°23'15.04"E, ± 40m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-08-16

nálezce: M. Král; V. Čejka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755384

6546d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 31. Plzeňská pahorkatina a) Plzeňská pahorkatina vlastní - rybník Ozubec u Němčic; 450 m

n.m. Čtverec: 6546dac, GPS WGS 84: 49°25'49"N, 13°25'42"E

nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'49.00"N, 13°25'42.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-06-12

nálezce: P. Tájek

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760818

6547a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Žinkovský rybník u Nepomuka

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'24.63"N, 13°30'6.00"E, ± 600m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1876-08

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745719

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Žinkovský rybník u Nepomuku

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'24.63"N, 13°30'6.00"E, ± 600m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745720

6547c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň - jih (prius Blovice); in stagno dicto Eliáška in pratis inter vicos Klikařov et Neurazy; alt. ca. 465 m

s. m., copiose

nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'43.68"N, 13°30'15.75"E, ± 400m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1963-07-13

nálezce: Miloš Král

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745685

6548b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lnáře
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'25.66"N, 13°47'11.07"E, ± 1200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1910
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755879

6548c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Oselce (distr. Plzeň-jih): rybník Pihovatý ca 1,2 km JJV od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'54.70"N, 13°41'13.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-11
nálezce: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961606

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Oselce: rybník Pihovatý 1 km VJV od obce. 559 m n. m.
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'54.30"N, 13°41'12.60"E
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-11
nálezce: Z. Kaplan; J. Pránčl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Pránčl no 16/44
ID: 14745700

6548d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, ryb. St. Pálenec
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'49.33"N, 13°49'7.35"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Skalický; Klásková
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540338

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, v ryb. Protivský Z od obce Zahoričky mezi ryb. Stražil a Jámský
nejbližší obec: Zahoričky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'47.70"N, 13°44'54.42"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. & Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. II. – Preslia 33: 154–196.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540354

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, Kadov, [rybník] Krčový
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.25"N, 13°46'0.18"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1978-08-28
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755845

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Protivský rybník inter pag. Hradiště et Bezděkov
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'47.81"N, 13°44'54.75"E, ± 185m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-13
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755818

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina silvatica in occid. a piscina Paseka apud vicum Kadov
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.25"N, 13°46'0.18"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755844

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Starý Pálenec dicta prope pagum Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.93"N, 13°49'8.08"E, ± 120m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-13
náleze: V. Skalický; A. Klásková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756033

6549a

lokalita: Distr. Blatná: in piscina Lopatárna dictam prope vicum Závišín
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'36.18"N, 13°52'11.60"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756044

6549b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 445. Chobot: rybník Brloh 1 km Z obce
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'50.00"N, 13°55'12.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537720

6549c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: v rybníku Lapači u Blatné ve velkém množství
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'51.47"N, 13°54'40.61"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Josef Velenovský
pramen: Velenovský J. (1883): Botanická vycházka po okolí blatenském. - Vesmír, Praha, 12: 62-64 et 78-80.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649034

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, ryb. Lapač
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české IV. (Dodavky do r. 1882) fide Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540334

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, v ryb. Hajanský
nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.60"N, 13°50'55.29"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. & Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. II. – Preslia 33: 154–196.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540355

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, Řitovís (= Řitový) [= rybník Řitovíz]
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'3.73"N, 13°54'11.19"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Ponert; Vallová
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. & Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. II. – Preslia 33: 154–196.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540357

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Silnický prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.23"N, 13°53'54.43"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755921

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Blatná: in piscina apud molam Lhotka (apud vicum Blatenka) "U Lhotky" dicta, copiose

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'40.70"N, 13°51'1.82"E, ± 175m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-09-02

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755748

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Blatná: in piscina Hajanský rybník sparse

nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'10.91"N, 13°50'53.17"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-13

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755940

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okres Blatná, vých. od Blatné, rybník na západ od Topiče

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'25.16"N, 13°53'50.98"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-26

nálezce: J. Ponert; E. Vallová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755741

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okres Blatná, vých. od Blatné, rybník Řitový [= Řitovíz]

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'3.73"N, 13°54'11.19"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-26

nálezce: J. Ponert; E. Vallová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755742

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okres Blatná, východně od Blatné, rybník Topič

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'25.16"N, 13°53'50.98"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-26

nálezce: J. Ponert; E. Vallová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755744

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Blatná: rybník Kaneček u Skaličan, 435 m s. m.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'1.53"N, 13°53'50.35"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1956-07-23

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755733

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: In lacu Lapač prope Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1888
nálezce: Velenovský
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. BM
ID: 14755756

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia merid.: in piscina Lapač ad opp. Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-31
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal J. Dostál
ID: 14755754

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V rybníku Lapači u Blatné v množství
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-31
nálezce: Velenovský
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755764

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: v rybníku Lapači
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755763

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatna: im Teiche Lapač in Menge
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.48"N, 13°53'57.97"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755753

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: /1012/ Hajany: rybník Hajanský
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.00"N, 13°51'5.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540053

6550d

původní jméno: orig.: *Potamogeton acutifolius*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton obtusifolius*;
lokalita: Bohemia, jižní Čechy, distr. Písek. Ostrovec: jihozápadně od obce, bezejmenný rybník na přítoku Jesenického potoka V od rybn. Jezárka; oligomezotrofní rybník. S. m. 410 m; souřadnice: 49°24'32.00"N, 14°5'39.00"E
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'32.00"N, 14°5'39.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-06-15
nálezce: T. Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no TP11/04; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví;
ID: 14760646

6551a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kostelec n/Vlt.
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'21.10"N, 14°12'21.70"E, ± 10m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-14
nálezce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332888

lokalita: Kostelec n. Vlt., lesní rybníček, 350 m
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'21.10"N, 14°12'21.70"E, ± 15m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-12
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747326

6554a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 585.Jeníčkova Lhota: rybník u silnice směr Podolí 1 km V od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
souřadnice: 49°27'29.77"N, 14°43'43.84"E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839943

6554d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybníček u Velmovic u Chejnova [= Chýnov]
nejbližší obec: Chýnov-Velmovice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'38.96"N, 14°48'26.40"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756746

6555d

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: distr. Tábor: Na hladině rybníčku s rákosovým porostem JV od Obrataně, ca 580 m s. m.
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'14.86"N, 14°57'6.26"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-14
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749087

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: 6555d, Věžná, 6 km J od Pacova: mělčiny u J okraje hráze Polního rybníka (Kámen), cca 1,5 km SSV od obce, 555 m (N49°25'47", E014°59'31", 6555dd)
nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'35.61"N, 14°59'26.49"E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-14
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760975

6556d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Proseč-Obořiště (distr. Pelhřimov), malý rybník zvaný Hybšovský v zámeckém parku asi 300 m J od budovy zámku
nejbližší obec: Proseč-Obořiště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°7'42.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2023-08-31
nálezce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764059

6557c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pelhřimov, u pravého břehu rybníka Stráž 1 km JZ města, ca 540 m n. m.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.31"N, 15°12'21.07"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749117

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vlášence, rybníček nad železniční tratí
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'35.98"N, 15°10'23.89"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-07-19
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami "F.J."
ID: 14749257

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vlášence; v rybníku nad železniční tratí, 550 m n. m., dosti hojně
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'35.98"N, 15°10'23.89"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-07-19
nálezce: František Jiřík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749259

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pelhřimov: Vlášence, v rybníku nad žel. tratí, dosti hojně
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°10'23.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959
nálezce: F. Jiřík
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce. – Zpr. Čs. Bot. Společ., 4: 71–72, 137–144, 205–216.
projekt: Vysočina
ID: 9943450

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 66b. (6557c) Pelhřimov: u rybníka Stráž při JZ okraji města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'34.00"N, 15°12'21.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204119

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 66A. (6557c) Pelhřimov: v rybníku Stráž při JZ okraji města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'30.00"N, 15°12'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204125

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: /131/ Pelhřimov: Vlášence: v rybníku nad želez. tratí, dosti hojně
nejbližší obec: Vlášence u Pelhřimo, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°10'23.90"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959
náleze: F. Jiřík
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9293778

6557d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 338. Proseč pod Křemešním: rybníček 150 m SV osady Zálesí
nejbližší obec: Proseč p. Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'10.72"N, 15°17'60.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353512

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: j0158_231420_173_V1F
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'27.47"N, 15°18'16.63"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4361226

6558a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 87. (6558a) Dudín: rybník Březina ca 1,2km Z od obce.
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°22'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204426

6558b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: 6558b, Kalhov, 10 km JV od Humolce (14 km SZ od Jihlavy): malý rybníček (na zdroji Hejnického potoka) na S okraji lesa 480 m SZ od kóty Strážník (713 m), cca 1,2 km JJV od kaple obc, 672 m s. m. (N49°28'16", E015°26'53", 6558bc)
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'16.00"N, 15°26'53.00"E
nadmořská výška: 672 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-09
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760964

6558c

lokalita: Častonín, rybník Rokosák (Rákosový), cca 500 m VJV od středu obce
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'51.40"N, 15°21'39.80"E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-01
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14762713

6558d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Zbilidy (13 km ZSZ od Jihlavy), rybníček mezi obcí a zemědělskými objekty, 250 m V od kaple v obci, rybníček, 627 m, coor: N49° 26' 40", E015° 25' 38" (WGS-84), 6558da
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'40.00"N, 15°25'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749296

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Zbilidy (13 km ZSZ od Jihlavy), rybníček mezi obcí a zemědělskými objekty, 250 m V od kaple v obci, 627 m, coor: N49° 26' 39", E015° 25' 35" (WGS-84), 6558da
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'39.00"N, 15°25'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749294

6559c

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Něm. Brod, in lacu ad Plandry
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'17.16"N, 15°32'15.81"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1917-08
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749125

6559d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: In den Lachen des Sandhöfler Steinbruches bei Iglau
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'28.82"N, 15°35'34.81"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pokorný
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748919

6560c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rytířsko (9 km VSV od Jihlavy): rybník Hladový 1300 m S obce, 506 m, coord: N49° 26' 24", E015° 42' 10" (WGS-84), 6560ca
nejbližší obec: Jamné, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.00"N, 15°42'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-19
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748903

6561d

lokalita: Žďár nad Sázavou: Netín: rybník Vrkoč, J okraj
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'13.97"N, 15°57'5.15"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
nálezce: F. Lysák
herbář: herb. F. Lysák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749060

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Velký Netínský rybník
souřadnice: 49°24'5.90"N, 15°57'48.62"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-08
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Potamogeton obtusifolius* nebyl v posledních letech viděn
ID: 10236255

6562c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vídeň (distr. Žďár nad Sázavou), rybník Obecník asi 1,2 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'12.00"N, 16°1'47.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764058

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vídeň
souřadnice: 49°24'10.70"N, 16°1'50.37"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zjištěn při návštěvě 9.8.2012; V1F
ID: 10613469

6645b

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Klatovsko: 3. rybník ZJZ od zříc. sv. Jana u obce Vacovy
nejbližší obec: Vacovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'23.63"N, 13°15'46.77"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-08
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. acutifolius* a *P. obtusifolius*; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a lokality
ID: 14755516

6646c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy, pag. Jindřichovice: in piscina Hájský rybník dicta inter pagos Jindřichovice et Střítež
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'5.07"N, 13°23'13.23"E, ± 130m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-09
náleze: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34724889

6646d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kolinec (SZ Sušice): rybníček 400 m SZ vrchu Kopky (kóta 594) Z obce.
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.28"N, 13°25'37.68"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1975-08-20
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14160891

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Klatovy: in piscina parva inter opp. Kolinec et pag. Mlázovy prope + [= kóta] 571 m
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.61"N, 13°25'37.33"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-28
náleze: L. Štěpánková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal V. Skalický, z herbáře V. Skalického
ID: 14745689

6647a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Loužná: rybníček J obce
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'28.10"N, 13°34'13.60"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246417

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Velenovy (S Nalžovských Hor): rybník Krč VJV obce
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'1.91"N, 13°34'5.37"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1975-08-28
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756078

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Horažďovicko, Loužná
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'27.80"N, 13°34'13.90"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-08-30
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756073

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 451. Velenovy: rybník Krč VJV obce
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'2.00"N, 13°34'2.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537739

6647b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Břežany (SZ Horažďovic): v rybníku Šípov (SZ obce)
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'2.76"N, 13°35'44.74"E, ± 215m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1975-08-28
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756087

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 468. Neprochovy: rybník Šípov 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Nepochovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'4.00"N, 13°35'41.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537824

6648a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Blatná: in piscina Prostřední apud vicum Újezd prope Chanovice, copiose

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'41.24"N, 13°41'22.72"E, ± 135m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-23

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756000

6648b

lokalita: Kadov: V cíp rybníka Nad Kuší, asi 1,9 km JV od kostela v obci, 485 m, lat. +49.3930, long. +13.7957, 36a. Blatensko, 6648b

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'34.80"N, 13°47'44.52"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-06-21

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CBFS 6382

ID: 14755882

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Blatensko, Málkov Lnářský [= Lnářský Málkov], rybník Lípa

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'31.15"N, 13°47'33.38"E, ± 130m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1978-08-29

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755888

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Blatensko, Málkov Lnářský [= Lnářský Málkov], rybník Vůsej [= Vůsí]

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'47.48"N, 13°46'3.72"E, ± 260m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1978-08-28

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755889

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Blatná: in piscina parvula "Hladový" dicta inter vicos Lnářský Málkov et Záboří

nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'57.62"N, 13°48'20.29"E, ± 25m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-25

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755793

6648d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Střelské Hoštice: rybník J železniční zastávky

nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'4.00"N, 13°46'45.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: s. d.

nálezce: Josef Vaněček

pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13246416

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Horažďovicko, Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.16"N, 13°46'42.32"E, ± 180m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756211

6649a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, v ryb. Starý u Čekanice [= Starý čekanický rybník] VSV od obce J od kóty 500 m (mezi ryb. Mokrá a Ovčín)
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'40.04"N, 13°54'8.95"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. & Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. II. – Preslia 33: 154–196.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540356

6649b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, ryb. S od Milavého ryb.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Skalický; Ponert
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540336

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatensko, ryb. S od Milavého ryb.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české IV. (Dodavky do r. 1882) fide Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540335

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina parva apud silvam super piscina Milavý prope vicum Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-06-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755950

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V příkopě nad mlýnem u rybníka Rojického u Čekaníc
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.10"N, 13°56'4.26"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-27
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755937

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V malém rybníčku nad Milavou u Sedlice (u cís. silnice) v množství
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755962

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: V malém rybníčku nad velkou Milavou u Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755965

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatna: im Teichel über dem grossen Turna'er Teich bei Sedlec [sic], recte: Sedlic]
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755951

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatná: v rybníčku nad Vel. Milavou [= Milavy] u Sedlce [= Sedlice]
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755953

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Blatná. Malý rybník u Hřebčince nedal. Sedlice (asi 460 m n. m.)
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.36"N, 13°56'22.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1900-09-06
náleze: N. Radba
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760514

6649c

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Distr. Strakonice, Lažany: rybník "Louže" 1,4 km JJV od obce, N49°20'55,6", E13°53'28,2", 498 m
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'55.60"N, 13°53'28.20"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755868

6650d

lokalita: Oldřichov u Písku: okolní rybníky, 35d. Březnické Podbrdsko
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°18'47.53"N, 14°6'1.25"E, ± 550m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-08
nálezce: J. Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5701
ID: 14755680

6653c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Tábor. Vody na dně právě zaváženého lomu (skládky) 1 km V obce Bechyňské Smoleč, 13 km JZ Tábora, 500 m s. m.
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'25.30"N, 14°34'0.20"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746258

lokalita: Bechyňská Smoleč, V od obce, zavážená pieskovňa
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'25.30"N, 14°34'0.20"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-07
nálezce: Marhold
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746259

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: jižní Čechy, Bechyňská Smoleč, zavážená písčovitá v lese 2 km V od obce
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'25.27"N, 14°34'0.16"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760513

6653d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vyhnalice: Lhotský rybník, asi 1,25 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Vyhnalice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'15.30"N, 14°35'10.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2025-08-20
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14763745

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vyhnalice: Vyhnalice u Hlavatců: rybník oddělený silnicí od Vyhnanického rybníka
nejbližší obec: Vyhnalice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'1.20"N, 14°35'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8485190

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 12. Vyhnalice u Hlavatců: rybník oddělený silnicí od Vyhnanického rybníka, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).
souřadnice: 49°18'1.37"N, 14°35'22.69"E, ± 90m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828920

6655d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Pelhřimov: Benešov: rybník Nevilák 400 m Z od vsi. 648 m n. m.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'16.70"N, 14°59'45.20"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07
nálezce: J. Lepš
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 17/329
ID: 14748734

6656b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 6656b, Ústrašín, 6 km JZ od Pelhřimova: PR Hrachoviště, rybník Střední Hrachoviště cca 2 km JZ od obce, 668 m [coord: N49° 22', E 15° 08' 57" (WGS-84)]
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.13"N, 15°8'54.26"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749241

6656d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 151. (6656d) Pravíkov: rybník Nový SSV od obce.
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'36.00"N, 15°6'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205398

6657c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: 6657c, Ctiboř, 4 km SSZ od Počátek: rybník Rákosák V od polní cesty, cca 800 m S od kaple v obci, 615 m s. m. (N49°18'10", E015°12'52", 6657cd)
nejbližší obec: Ctiboř, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'10.00"N, 15°12'52.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-29
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn. ZK: rybník Rákosník je podle mapy Z od cesty
ID: 14760950

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Rákosák, Ctiboř, PE
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'10.27"N, 15°12'51.57"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-29
nálezce: Jaromír Maštera; Luděk Čech
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764613

6658a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Sviták
souřadnice: 49°23'53.56"N, 15°24'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Potamogeton obtusifolius* (forma *terrestris*)
ID: 10235813

6658d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Třešť. Č.-M. vrch.: rybníčky nad rybníkem Broum u Jezdovic u Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-30
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1537; BRNU 641471
ID: 13207927

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): PP Bukovské rybníčky cca 1,1 km SV od obce, v ostřicovém litorálu malého horního rybníčka, 519 m, coord: N49° 18' 59", E015° 27' 24" (WGS-84), 6658dc
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°27'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-26
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748823

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jihlava: Buková (u Třeště): rybník Broum 1,2 km S–SSV od obce. 592 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'9.58"N, 15°27'12.94"E, ± 120m
nadmořská výška: 592 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/225
ID: 14748826

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jihlava: Buková (u Třeště): tůňka v rašelinné louce těsně na JZ břehu prvního rybníčku odzhora [= Marešův rybník] v soustavě tří rybníků mezi rybníkem Broum a Zákotským rybníkem 1,2 km SSV od obce. 588 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.60"N, 15°27'24.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/222
ID: 14748827

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 6658d, Buková, 3 km SZ od Třeště: PP Bukovské rybníčky, horní z trojice malých rybníků mezi rybníky Broum a Zákotský, cca 1,1 km SV od obce, 585 m
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.30"N, 15°27'26.10"E, ± 40m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-25
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748803

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Českomoravská vrchovina JZ nedaleko Jihlavy, přes 1 km SZ od obce Buková, malý rybníček [= Bočkův rybník] pod větším rybníkem Broum, u hráze, pod 600 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'5.38"N, 15°27'18.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748830

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třešť: Jezdovice, rybníček blíže velkého Zákotského rybníka Z obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'56.08"N, 15°27'30.29"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-06
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748811

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třešť: Jezdovice, rybníček mezi rybníky Zákotský a Broum
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.30"N, 15°27'26.10"E, ± 40m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-06
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748813

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třešť: Jezdovice, rybník Broum Z obce, velmi hojně, JZ část
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'7.14"N, 15°27'13.76"E, ± 30m
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-06
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748816

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Druhý malý rybníček nad Záchozným [sic!, recte: Zákotským] rybníkem, 1200 m SV od Bukové, 3 km SZ od Třeště, cca 585 m
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.76"N, 15°27'51.90"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-22
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748834

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okres Jihlava, 2. rybníček nad rybníkem Zákotákem [= Zákotským], asi 1200 m SV od Bukové, 585 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.76"N, 15°27'51.90"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-22
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748835

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště), PP Bukovské rybníčky, nový horní rybník z kaskády pěti rybníků mezi rybníky Broum a Zákotský, cca 1,1 km SV středu obce, nejhořejší z Bukovských rybníků, 588 m s. m., N49°19'03", E 15°27'23", 6658d

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°27'23.00"E

nadmořská výška: 588 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-28

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ekrt no. 4405

ID: 14760960

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: 6658d, Batelov, 7 km ZSZ od Třeště, dvojice rybníků v luční enklávě, cca 1,8 km VJV od kostela v obci, 555 m s. m.

(N49°18'22", E015°25'07", 6658dc)

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'19.72"N, 15°25'5.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-28

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760971

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: Dolní Cerekev (11 km JZ od Jihlavy), rybník cca 1,6 km ZSZ od středu obce, 560 m s. m., N49°20'56", E015°26'19.2", 6658da

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'56.00"N, 15°26'19.20"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-31

nálezce: E. Ekrtová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ekrt no. 15506

ID: 14760945

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: 6658d, Buková, 3 km SZ od Třeště, PP Bukovské rybníčky, druhý rybníček z kaskády pěti rybníků mezi rybníky Broum a Zákotský, cca 1,1 km SV od středu obce, 586 m s. m. (N49°19'03", E 15°27'23", 6658dc)

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°27'23.00"E

nadmořská výška: 586 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-12

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760952

6659a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Jihlava-Hosov, tůň při JV březích rybníka Dolní Bradlo, 1,26 km SZ od kaple v Hosově, 530 m n. m., 49°23'41,4"N 15°31'32,0"E (WGS 84)

nejbližší obec: Jihlava-Hosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'41.40"N, 15°31'32.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2020-08-13

nálezce: Vojtěch Sedláček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Jan Pránčl, číslo sběru: 20-281

ID: 14013940

původní jméno: *Potamogeton cf. obtusifolius*

lokalita: Rančířov (4 km J od Jihlavy), rybník 1850 m Z od kostela v obci, 568 m, coor: N49° 21' 50", E 15° 33' 52" [sic!] (WGS-84), 6659ad

nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'50.21"N, 15°33'50.57"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-28

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749143

původní jméno: *Potamogeton saxonicus*

lokalita: Jihlava, [Vysoká, Lužný rybník] z.š./z.d.: 49.37560, 15.54851, přesnost: 4m

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'32.16"N, 15°32'54.64"E, ± 4m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2024-07-21

nálezce: František Lamla

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.inaturalist.org/observations/232563337>

ID: 14759862

lokalita: Vysoká, v tůni na Z břehu Lužného rybníka, cca 650 m VSV od návsi v obci

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'28.70"N, 15°32'34.70"E

nadmořská výška: 573 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2022-08-09

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14762715

6662a

lokalita: Záp. Morava: Křižanov, první rybník od nádraží v Křižanově

nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'4.48"N, 16°4'37.47"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-09-24

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748965

6662b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* A. latifolius

lokalita: Mähren: sehr selten; massenhaft in Zuleitungsgraben des Schlossteiches (Podhradský) zu Křižanau [= Křižanov], pol. Bez. Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí].

nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'36.59"N, 16°6'49.17"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1930-07-30

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748969

lokalita: Ořechov, tůň na S břehu rybníka Zmotánek, cca 800 m Z od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'4.90"N, 16°7'34.00"E
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-20
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14762712

6748a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kozlov u Střelských Hoštic: menší rybník u cesty na JV úpatí Vraního vrchu (kóta 464,2) 1 km JJZ od osady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.40"N, 13°44'20.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012130

lokalita: Distr. Strakonice, Kozlov u Střelských Hoštic: malý rybník u cesty na JV úpatí Vraního vrchu (kóta 464,2) 1 km JJZ od osady, N
49°17'20,4", E 13°44'20,3", 450 m
nejbližší obec: Střelské Hoštice-Kozlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.40"N, 13°44'20.30"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756213

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: /304/ Volyňské Předšumaví (37e/ 6748a): Střelské Hoštice (distr. Strakonice): malý rybník u cesty na JV úpatí Vraního vrchu (kóta 464,2) cca 1 km JJZ od osady Kozlov.
nejbližší obec: Střelecké Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°44'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: R. Paulič
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: CB
projekt: FLDOK
ID: 8344725

6750b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Písek: Zátaví, tůň u pravého břehu Otavy nad jezem (ř. km 34,8)
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'25.74"N, 14°6'46.23"E, ± 70m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-09-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746205

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Písek: in parte septentrionali piscinae Řežabinec apud vicum Řežabinec [sic!, recte: Ražice] copiose
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'25.58"N, 14°5'37.43"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-09-25
nálezce: V. Skalický; Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746073

lokalita: Ražice: rybník Řežabinec, na volné hladině, 390 m, kvadrant: 6750
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-18
nálezce: V. Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746044

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Písek: in piscina Řežabinec, sept.-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-01
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746067

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* f. *latifolius*
lokalita: Distr. Písek, in vadisore aqua (5-10 cm) piscinae Ražický prope Ražice, ca. 370 m. s. m., substratu limoso fertili
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.78"N, 14°7'0.41"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-28
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746052

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lake near Ražic in South Bohemia
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.50"N, 14°5'28.77"E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1882
nálezce: Velenovský
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. BM
ID: 14746074

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Písek: v Putími při řece Blánici
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'49.12"N, 14°7'3.73"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1872
nálezce: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746015

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Písek: na břehu Blánice u Putími [= Putim]
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'49.12"N, 14°7'3.73"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746014

6750c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Škaredý (okr. Strakonice, Sudoměř, rybník Škaredý jihových. od Sudoměře)
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'32.70"N, 14°4'4.12"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746113

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscina Škaredý rybník, merid.-orient. a pago Sudoměř; cca 385 m s. m., disperse, locis copiose
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'32.70"N, 14°4'4.12"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746114

6751b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Albrechtický rybník a jeho hráz 1 km J až JJZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'24.16"N, 14°18'19.27"E, ± 110m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8457833

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 26. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Albrechtický rybník a jeho hráz 1km JJZ osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'23.00"N, 14°18'23.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149093

6751c

lokalita: Distr. Písek: in piscina Selibovský prope Selibov
nejbližší obec: Selibov, okres Písek
souřadnice: 49°14'38.93"N, 14°11'51.21"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-30
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746082

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Písek, in piscina Skalský prope Skály apud Protivín, ca. 358 m. s. m., substr. limoso, copiose
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°13'19.16"N, 14°10'56.52"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746088

6751d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Skopec
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'49.93"N, 14°15'10.92"E, ± 109m
datum: 2013
nálezce: Anita Petrů; Luboš Pechar; Blanka Tesařová
pramen: PETRŮ A. (2014) Změna litorálních porostů přírodní památky Zelendárky u Protivína.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 24582721

6753a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Černický rybník, asi 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'20.30"N, 14°33'14.90"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2025-08-20
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14763743

6753d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. Ve stoce na Blatech u myslivny Jitra nedaleko Borkovic, 420 m
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'26.27"N, 14°37'40.65"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746779

6754a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.69"N, 14°43'0.96"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-08-07
nálezce: L. Duda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746991

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslav: V tůni potoka Černovického
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.69"N, 14°43'0.96"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-08
nálezce: Ladislav Duda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747002

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Nový u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'1.30"N, 14°43'12.83"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě
ID: 14747015

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: In aquis stagnantibus prope Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.69"N, 14°43'0.96"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
nálezce: L. Duda
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Polák, nyní v herb. LV
ID: 14746988

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslav: tůně u potoka Černovického
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.69"N, 14°43'0.96"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
nálezce: L. Duda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Polák
ID: 14746996

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslav: v tůni u potoka Černovického
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.69"N, 14°43'0.96"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-03-07
nálezce: L. Duda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747000

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslav: v tůni u potoka Černovického
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'12.69"N, 14°43'0.96"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: L. Duda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746999

6754b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Kakalík u Tučap
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'49.41"N, 14°47'44.74"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě
ID: 14747158

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslav: rybník Kakalík u Tučap
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'49.41"N, 14°47'44.74"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-07-26
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747159

původní jméno: *Potamogeton compressus*
lokalita: Tučap [= Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.05"N, 14°48'56.43"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747151

původní jméno: *Potamogeton crispum*
lokalita: Tutschap [= Tučapy], Tabor Kr.
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.05"N, 14°48'56.43"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 19241 (herb. typ. 11463)
ID: 14747154

původní jméno: *Potamogeton complanatum*
lokalita: In Gräben, Teiche bey Tutschapp [= Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.05"N, 14°48'56.43"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747157

6754c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Tábor: Dráčov: dolní rybníček na kraji lesa pod Polívkovým rybníkem 650 m JJZ od obce. 410 m n. m.
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'2.30"N, 14°41'57.10"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/135
ID: 14746340

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Žišov S Veselí n. Luž., v Bechyňském potoce za plynovodem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'8.76"N, 14°40'22.38"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747175

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Nadymač, jižní pobřeží, pod vodou
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.56"N, 14°43'59.53"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-26
nálezce: B. Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálami B.V.
ID: 14747017

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Soběslavsko: Rybník Nadymač, dosti hojně při jihových. břehu pod vodou, 409 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.56"N, 14°43'59.53"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-26
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC;SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747018

6755a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Dírná: Dírná: rybník 1,3 km SV obce (nad cestou)
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'3.45"N, 14°51'46.64"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8485186

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 151.Dírná: rybník 1,3 km SV od obce (nad cestou), 470 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
souřadnice: 49°15'3.45"N, 14°51'46.64"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832277

6755b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rosička: rybníček asi 1,2 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Rosička, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'31.99"N, 14°58'7.73"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-09-18
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13909228

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rosička (okres Jindřichův Hradec). Rosička: rybníček asi 1,2 km VJV od kaple v obci, 545 m n. m. 49°16'31.988"N, 14°58'7.730"E
nejbližší obec: Rosička, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'31.99"N, 14°58'7.73"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-09-18
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760696

6755d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Najdek: rybník U Lískovců 1,6 km sz. od obce, 580 m, fyt. o. 67, 6755d

nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°14'55.00"N, 14°56'47.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Pavel Doležal

pramen: Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 79–93.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1995–2004

ID: 14730427

6756b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: 6756b, Stranná, 3 km SZ od Žirovnice: malý rybníček při J okraji lesa, cca 1,5 km S od kostela v obci, 610 m s. m.

(N49°17'08", E015°09'10", 6756bb)

nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'8.00"N, 15°9'10.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-21

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760932

lokalita: Stranná, rybník Paručitý na okraji lesa, cca 1,4 km SZ od kostela Sv. Bartoloměje v obci

nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'52.70"N, 15°8'16.80"E

nadmořská výška: 608 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2019-07-10

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14762714

6756c

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec. In piscina Vysečený in silvis inter pagos Lovětín et Dolní Radouň, copiose. – Altitudine: 503 m s. m.;

WGS 84: 49° 12' 01,6"N; 15° 01' 37,4"E; quadrans: 6756c; distr. phytogeogr.: 67. Českomorav. vrchovina

nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'1.60"N, 15°1'37.40"E

nadmořská výška: 503 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-07

nálezce: Radim Paulič; Vít Grulich

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749000

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Nekrasín, malý rybníček (Tenátko) J od rybníka Hospodář, 1 km SV od Nekrasína

nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'14.40"N, 15°4'50.80"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-26

nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda

herbář: PR;PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749057

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Lovětín – Přírodní památka Luží u Lovětína ca 600 m JJV od kostela v obci, při okraji prostředního rákosem přerostlého rybníka, 500 m s. m. 49°12'20"N, 15°03'15"E
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.00"N, 15°3'15.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760702

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Nekrasín, malý rybníček (Tenátko) J od rybníka Hospodář, 1 km SV od Nekrasína, 49°13'14.4"N, 15°04'50.8"E, 6756c
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'14.40"N, 15°4'50.80"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-26
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761113

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 336. Jindřichův Hradec: Dolní Radouň, sz. břeh rybníka Vysečený 0,9 km sz. od železniční zastávky
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'1.90"N, 15°1'36.20"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812216

6756d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nekrasín: Pazderský rybník a 2. rybník pod Pazderským 550 m jz. od hájovny U Kapků sv. od obce, 510 m, fyt. o. 67, 6756d
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'26.40"N, 15°5'36.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Petr Hesoun
pramen: Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 79–93.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1995–2004
ID: 14730435

6757b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 277. (6757b) Polesí: rybník Krčil V od obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'32.00"N, 15°15'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87–117.
projekt: FLDOK
ID: 8207472

6758c

lokalita: Vanov (distr. Jihlava): rybník Smrk ca 1 km S od centra obce
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°24'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-09-07
nálezc: Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 13846534

6758d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Studnice (4 km S od Telče): malý rybník pod Studnickým rybníkem, asi 1 km V od centra obce, malá zarůstající tůň, 575 m,
coord: N49° 13' 13", E015° 27' 58" (WGS-84), 6758dd
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'13.00"N, 15°27'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-15
nálezc: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749199

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Studnice (4 km S od Telče): malý rybník pod Studnickým rybníkem asi 1 km V od centra obce, 575 m, coord: N49° 13' 13",
E015° 27' 58" (WGS-84), 6758dd
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'13.00"N, 15°27'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
nálezc: Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749201

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Volevčic (3 km S od Telče), rybník 750 m SV [sic!, recte: SZ] od kaple ve středu obce, 547 m, coord: N49° 12' 59", E015° 26' 16"
(WGS-84), 6758dc
nejbližší obec: Volevčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-28
nálezc: Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749264

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: 6758d: Volevčice: malý rybníček při turistické značce (žlutá - směr hrad Roštejn), 0,5 km SSZ od centra obce, 540 m n. m.
nejbližší obec: Volevčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°26'16.00"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-28
nálezc: E. Hofhanzlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749263

6759d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hladov; Rybník Panenská hráz s čistou vodou, asi více zabahněný a bez vyšší rybí obsádky. Při dřívější návštěvě zjištění pulci ropuch. Výskyt *Elodea canadensis* a *Potamogeton obtusifolius*.
souřadnice: 49°12'41.88"N, 15°38'12.27"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-25
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: herbářový doklad; V1F
ID: 12472124

6846a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hůrka u Železné Rudy_16320294
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'5.26"N, 13°20'48.83"E, ± 45m
datum: 2022-06-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: VYDROVÁ A. (2022) Aktualizace mapovacího okrsku CZ1632. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR.
projekt: NDOP
poznámka: Polygon
ID: 27171724

6850b

lokalita: Distr. Vodňany: piscina Kohoutovský
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.05"N, 14°8'50.29"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-03
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746179

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Českobudějovická pánev, rybn. Kohoutovský na Vodňansku
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.05"N, 14°8'50.29"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-03
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746186

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Kohoutovský prope Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.05"N, 14°8'50.29"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-27
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746174

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Kohoutovský prope Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.05"N, 14°8'50.29"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-01
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746173

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* f. *angustifolius*
lokalita: Distr. Písek, in aqua profunda (160 cm) piscinae Zámecký prope Vodňany, ca. 395 m. s. m., substratu limoso
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'23.94"N, 14°9'12.91"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746151

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Písek: in piscina Zámecký ryb. pr. opp. Vodňany, 395 m
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'23.94"N, 14°9'12.91"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal J. Dostál
ID: 14746155

6850d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Kačírek prope Pražák
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'39.76"N, 14°6'54.93"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746171

6851a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, Vodňansko, distr. Strakonice, Vodňany: tůňka pod hrází ryb. Malá Outrata (proti její SZ části), 1,5 km SSZ náměstí;
tůňka syčená vodou z vodního kanálu, dno jílovité; 400 m s. m.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°10'3.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-09-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ07/014
ID: 14746194

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°10'48.25"N, 14°13'13.19"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1900-08-29
nálezce: Napoleon Radba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Točl
ID: 14746008

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Protivín. V Blanici pod mlýnem "Pod Skalkou" [= Podskalský mlýn], asi 380 m n. m.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°10'48.25"N, 14°13'13.19"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1900-08-29

nálezce: Napoleon Radba

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746009

6851b

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dvořák prope Chvalešovice

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'55.90"N, 14°18'8.23"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jen jako příměs ve sběru *P. pusillus*

ID: 14745922

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Týn n. Vlt., in vadosiore aqua (5-10 cm) piscinae Plaček prope Chvalešovice apud Číčenice, ca. 415 m. s. m., substr. argilloso

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'8.36"N, 14°18'5.96"E, ± 350m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-17

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745918

6851c

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Kuchyňka prope Libějovice

nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice

souřadnice: 49°6'43.42"N, 14°12'33.63"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-02

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745769

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Flusárna prope Libějovice

nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°6'56.83"N, 14°11'16.68"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-02

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745960

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Honzíkovský prope pagum Chelčice

nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'37.17"N, 14°10'4.02"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-14

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745913

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Vodňany, lacus (vetus fluvius Blanice) sub Ianienis urbis, ca 390 m. s. m., copise
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'58.03"N, 14°10'24.82"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-17
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746156

6851d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. České Budějovice: Dívčice, sádky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.38"N, 14°18'56.49"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745830

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. České Budějovice: Dubenec, Přední Záblatý rybník
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'17.34"N, 14°17'54.87"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745846

6852a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Temelín: Temelín: u rybníku Námětek 900 m ZSZ železničního nádraží Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'52.60"N, 14°20'4.70"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8457832

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 136. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Temelín: u rybníka Námětek 900m ZSZ železnič. nádraží Temelín.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'52.00"N, 14°20'3.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150583

6853a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 247. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: Kamenný rybník JJV osady, u hráze.
nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'27.00"N, 14°31'41.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152657

6853d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, ryb. Bošilecký, 421 m n. m.
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'16.32"N, 14°39'43.48"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746273

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Rybník Bošilecký, u Bošilce JZ od Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'16.32"N, 14°39'43.48"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746274

6854a

lokalita: Vlkov nad Lužnicí, rybník Vlček, břehy a obnažené dno
souřadnice: 49°9'14.26"N, 14°44'12.10"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-23
nálezce: Jiří Rybenský
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699939

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Horusice, ryb. Malý Horusický
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'11.29"N, 14°42'11.79"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747209

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jindřichův Hradec: Horusický rybník, J břeh (Ruda)
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'2.28"N, 14°41'34.91"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-26
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746908

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Veselí n. Luž.: SPR Ruda, cca 415 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'2.28"N, 14°41'34.91"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-09
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746926

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboň, [Horusický] rybník u Veselí n. L.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-25
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746443

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Tábor: in piscina Horusický rybník loco Bašta, apud opp. Veselí n. Lužnicí, 415 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746446

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Veselí n/Lužnicí: in piscina Horusický rybník loco Bašta, alt. 415 m.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746448

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Ruda (okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, u hájovny Ruda jižně města, vých. od Horusického rybníka)
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'2.28"N, 14°41'34.91"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746915

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: j. Čechy, Veselí n. L., Horusická blata, strouha v raš., roztr.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'2.28"N, 14°41'34.91"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-24
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746918

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než., v rybníku Horusický u Veselí n/Luž. 414 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746465

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňsko: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746473

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. Ve výtokové stoce z rybníka Švarzenberku; 410 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'59.15"N, 14°42'20.36"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746924

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. V tůni řeky Nežárky proti koupališti; 407 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.63"N, 14°42'19.39"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747177

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než., v tůni u Nežárky nad mlýnem Krkavcem, 412 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'16.43"N, 14°43'56.46"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747185

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Horusická pískovna, 2,5 km JV od Kaple v obci Horusice, okr. Jindřichův Hradec, u západní hráze v porostech *Vallisneria* sp. a *Potamogeton nodosus*, GPS 49.1604456 s.š., 14.7060289 v.d.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'37.60"N, 14°42'21.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-08-05
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769461

6854b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: Bohemia, distr. Tábor; Drahov: rybník Přední Sax v soustavě rybníků v nivě Nežárky u Hamru, pod hrází v jeho nejzápadnější části (zalomení silnice), ca 1,37 km J–JV od kostela Nanebevzetí Panny Marie v severní části obce; mělká voda na okraji rákosiny; 418 m n. m.; 49°09'55"N & 14°45'27"E
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'55.00"N, 14°45'27.00"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-07-21
nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová; Z. Hroudová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ23/005; nezakořeněná rostlina, zřejmě připlavená ke hrázi z jiné části rybníka
ID: 14710218

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nítovice: tůň (zátoka rybníka Ohrazeníčko izolovaná od rybníka rákosinou) pod hrází rybníka Prostřední Ohrazený 1,9 km ZSZ od obce. 442 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.70"N, 14°47'32.00"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/155
ID: 14746823

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): mělká zátoka v J cípu rybníka Přední Sax 0,7 km SV od obce. 419 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.70"N, 14°45'36.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/207
ID: 14746396

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): tůňky v mokřadu na poloostrově na J břehu rybníka Hluboký u Hamru 0,8 km VSV(–SV) od obce. 414 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.50"N, 14°46'19.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/197
ID: 14746405

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L., bažina u luč. cesty pod ryb. Velký Smíchov
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.25"N, 14°46'31.47"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746414

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L., ryb. Hluboký Sax
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'48.18"N, 14°46'7.13"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746416

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Nítovice, ryb. Malý obecní
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'9.41"N, 14°47'56.13"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746834

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Nítovice, ryb. Ohrazeníčka
nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor
souřadnice: 49°10'56.22"N, 14°47'35.51"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746835

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Nítovice, ryb. Prostřední Ohrazenice
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'5.90"N, 14°47'32.11"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746838

6854c

lokalita: Pánev třeboňská: Frahelž: ryb. Pražák [= Pražský rybník]
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'34.44"N, 14°44'32.40"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-04
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746356

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Pěšák
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'27.97"N, 14°44'27.96"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746363

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Pražák [= Pražský rybník]
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'34.44"N, 14°44'32.40"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746365

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Rod
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'15.91"N, 14°44'42.67"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746366

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Frahelž (Lomnice n. Luž.): rybník Rod, cca 410 m
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'15.91"N, 14°44'42.67"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-22
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746391

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Ponědraž: ryb. Ponědražský Velký, obnaž. dno
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'4.92"N, 14°41'43.39"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746921

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Vlkov: SV cíp ryb. Překvapil
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'8.41"N, 14°44'17.03"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747215

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Krajina u Vlkova J od Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'37.50"N, 14°43'42.40"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-20
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747199

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Tůň pod rybníkem Nadějí u Frahelže, 413 m n. m.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'9.74"N, 14°44'13.68"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746372

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* A. latifolius
lokalita: Böhmen: Teiche, stehende Gewässer, Gräben mit fachte fliessenden Wasser, sehr selten, zahlreich (mit *P. natans* und *Helodea*) im Goldbache (links an der Strasse von Zablat [= Záblatí] her) kurz vor Lomnitz [= Lomnice nad Lužnicí], pol. Bez. Wittingau [= Jindřichův Hradec].
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'4.82"N, 14°41'24.86"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-09-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747225

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Val (okres Tábor), Nadějská rybníční soustava, rybník Pražský, 420 m n. m. 49°7'25.3"N, 14°44'40.99"E
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°7'25.30"N, 14°44'40.99"E, ± 10m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-23
nálezce: Emilie Pecharová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice získány z internetového mapového serveru.
ID: 14760704

lokalita: Ponědrážka (distr. Jindřichův Hradec): drobný rybník Nový u Švarcenberka, na SZ okraji rybníku Švarcenberk, mezi rybníkem Švarcenberk a Punčoška, 3,9 km J (174°) od kostela Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí, 410 m n. m., nově vyhrnutý rybník, pouze mělce napuštěný, s velkým množstvím rostlin obnažených den, obnažené dno bylo nedávno zaplaveno mělkou vodou, hojněji
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.51"N, 14°42'8.93"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-08-25
nálezce: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Rohel 2023/0067
ID: 34769503

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Nový u Švarcenberku, mezi rybníkem Švarcenberk a Punčoška, 3,9 km J (174°) od kostela Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí, okr. Jindřichův Hradec, 410 m n. m., GPS 49.1495864 s.š., 14.7024803 v.d., nově vybagrovaný, bez ryb, bohaté porosty
makrofyty v mělkém vodním sloupci
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.51"N, 14°42'8.93"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-08-25
nálezce: A. Kučerová; K. Šumberová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769467

6854d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Porybný
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.55"N, 14°45'10.81"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746364

6855a

lokalita: Mnich (u K. Řečice) - rybníčky ca 1,0 km JJV (JV) od žel. st.
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'39.60"N, 14°53'41.48"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-05
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem, sběratel neuveden, identifikován z kontextu a podle rukopisu
ID: 14746805

6855b

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Matná: tůň u SZ okraje přírodní památky Matenský rybník asi 1,3 km SZ od kostela v obci, asi 525 m n. m., kvadrant 6855b
nejbližší obec: Matná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'7.16"N, 14°55'44.64"E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-30
nálezce: Jan Košnar
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749025

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Velký Ratmírov, rybník 1,2 km V obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'38.36"N, 14°57'35.13"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-03
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749255

6856a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, rybník [Svitáků] ca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'20.25"N, 15°4'43.62"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-15
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748948

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jindřiš: rybník Davidův ca 1,9 km SV od kostela v obci, 500 m, fyt. o. 67, 6856b
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'37.34"N, 15°4'50.67"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-15
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748949

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rodvínov, rybník u lesa 1,5 km SZ od Rodvínova
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'40.20"N, 15°2'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-24
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 903244; duplikáty: PRA
ID: 14749145

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Rodvínov, rybník u lesa 1,5 km SZ od Rodvínova, 49°10'40.2"N, 15°02'26.0"E, 6856a
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'40.20"N, 15°2'26.00"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-24
náleze: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761114

6856b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rodvínov: Davidův rybník (na někt. mapách Plůdkový r.), asi 2,4 km VJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.13"N, 15°4'56.39"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017
ID: 13563763

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Olešná: rybníček u V břehu rybníka Rosolů 0,9 km J–JJV od obce. 557 m n. m.
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.50"N, 15°9'45.20"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-27
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/121
ID: 14749075

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jindřichův Hradec, Oldřiš, lesní rybník ca 1,8 km Z od kaple v obci [= Plůdkový rybník]
nejbližší obec: Oldřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'29.94"N, 15°4'56.89"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-15
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749096

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: Nová Olešná, rybník (99) mezi obcí a vsí Vlčice, ca 200 m S koty 565,6 m
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.84"N, 15°9'23.56"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-27
nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749068

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nová Olešná, rybník Malý Bukač ca. 1 km J od obce, směrem na obec Vlčice
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'54.20"N, 15°9'10.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-27
nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749071

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Nová Olešná, rybník Velký Bukač ca. 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.30"N, 15°8'57.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-27
nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749072

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník V olší (U Olší) S od Kopecké myslivny, 3 km V od Jarošova nad Nežárkou
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'5.60"N, 15°6'43.50"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-19
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 945954
ID: 14748906

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Velký Stříbrný 4 km V od Jarošova nad Nežárkou
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'34.70"N, 15°7'28.10"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-26
náleze: Z. Pučelíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 903832
ID: 14748907

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko: Dvoreček - okraj lesa u soustavy rybníků asi 1 km SZ obce
nejbližší obec: Blažejov-Dvoreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'26.26"N, 15°5'18.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-21
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760908

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 491. Rodvínov: Davidův rybník (na některých mapách Plůdkový rybník) asi 2,4 km vjv. od železniční zastávky, vodní plocha, malý pruh obnaženého dna a hromady bahna vyhrnutého ze dna na sev. břeh a podél hráze
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.10"N, 15°4'56.40"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Práněl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
herbář: CBFS
projekt: FK ČBS
ID: 13814015

6856c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jindř. Hradec. V tůni mezi [rybníkem] Vajgarem a továrnou Böhmovou
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.37"N, 15°0'46.11"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
náleze: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748943

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce-rybníček u Bobelovky
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.93"N, 15°2'4.15"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-04-22
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783637

6856d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kačlehy, 7 km JV od Jindřichova Hradce, obnažené dno Kačležského rybníka, litorál a deponie směrem k silnici
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'16.27"N, 15°5'55.05"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-20
náleze: J. Šmiták
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6856d a 6956b
ID: 13332861

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hospříz: rybník Velká Černá, asi 1,6 km JV od obce
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.00"N, 15°5'51.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-06-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13994435

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Hospříz: rybník Velká Černá, asi 1,6 km JV od obce
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.64"N, 15°5'51.27"E, ± 30m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-06-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14527900

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Hospříz: NPP Krvavý a Kačležský rybník, soustava malých plůdkových rybníků nad severozápadním břehem rybníka Kačležský, rybník Ženich (1. v soustavě od severovýchodu), jeho východní část (pod hrází), ca 1,47 km JV od kaple Nejsvětější Trojice v centru obce; plůdkový rybník, hustě zarostlý ponořenou vegetací; 541 m n. m.; 49°07'11"N & 15°06'02"E
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.00"N, 15°6'2.00"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-06-06
náleze: K. Šumberová; A. Kučerová; M. Fabšičová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ23/003
ID: 14710216

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníků SZ od Kačležského rybníka; rybník Ženich 1,0 km JV od obce. 541 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.90"N, 15°6'0.50"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/193
ID: 14746521

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Dolní Rokle 1,1 km JJV od obce. 549 m n. m.

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'59.80"N, 15°5'39.90"E

nadmořská výška: 549 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/95

ID: 14746505

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Novina 1,4 km JV od obce. 537 m n. m.

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'1.10"N, 15°6'5.60"E

nadmořská výška: 537 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/104

ID: 14746513

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Velká Černá 1,3 km JJV od obce. 543 m n. m.

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'57.90"N, 15°5'50.10"E

nadmořská výška: 543 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/99

ID: 14746516

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Dolní Rokle 1,5 km JJV od kaple na návsi, distr. phyt. 39

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'59.74"N, 15°5'38.92"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-01

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/1071

ID: 14746493

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Malá Černá 1,6 km JJV-JV od kaple na návsi

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'58.85"N, 15°5'44.28"E, ± 40m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-08-01

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/1068

ID: 14746495

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Novina 1,8 km JV od kaple na návsi
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.09"N, 15°6'5.24"E, ± 60m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/1075
ID: 14746499

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Prostřední Rokle 1,3 km JJV od kaple na návsi
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'3.20"N, 15°5'34.53"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/1064
ID: 14746500

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Velká Černá 1,7 km JJV-JV od kaple na návsi
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.25"N, 15°5'51.22"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/1077
ID: 14746502

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Velká Černá 1,7 km JV od návsi v obci, fyt. okr. 67
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.25"N, 15°5'51.22"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-10-08
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG09/1717+1719
ID: 14746528

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jindřichův Hradec: Člunek: zátoka na S okraji Kačležského rybníka 1 km ZSZ od obce. 530 m n. m.
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'56.10"N, 15°6'45.40"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/40
ID: 14746303

lokalita: Jindřichohradecko, Krvavý rybn. S od obce Člunek, přítoková část od Hospříze
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.70"N, 15°6'29.29"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-09-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746300

lokalita: Jindřichohradecko: soustava rybníků vpravo od silnice z obce Člunek do obce Lomy, rybn. první od silnice [= rybník Komora]
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'40.25"N, 15°8'42.36"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748991

6857a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Malý Jeníkov: rybník Pazouřák 1,1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.74"N, 15°13'17.09"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/1025
ID: 14749190

lokalita: Strmilov: ca 1,3 km V od obce, v PP Pazourův rybník, 545 m, kvadrant: 6857a
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.64"N, 15°13'17.38"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-17
nálezce: P. Hesoun
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749191

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Strmilov (distr. Jindřichův Hradec), Pazourův rybník (zvaný též Pazouřák) 1,5 km V od obce
souřadnice: 49°9'26.00"N, 15°13'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekniny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.
projekt: ČNFD
ID: 1242405

6857b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Jilem: zanikající rybník 500 m zjz. od zemědělského areálu, 590 m, fyt. o. 67, 6857b

nejbližší obec: Jilem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'29.40"N, 15°15'18.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Pavel Doležal

pramen: Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 79–93.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 1995–2004

ID: 14730282

6857c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Střížovice: rybník Hradeček pod silnicí mezi obcemi Střížovice a Budkov, centrální část rybníka; v hluboké vodě nad štěrkovitým dnem; 533 m n. m.; 49°08'34"N & 15°10'13"E

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'34.00"N, 15°10'13.00"E

nadmořská výška: 533 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2022-08-24

nálezce: A. Kučerová; Z. Hroudová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ22/017

ID: 14710200

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Vlčice u Střížovic – přírodní památka Hrádeček, horní malý rybníček ca 1,4 km JV od kaple v obci; 535 m s. m. 49°08'30"N, 15°10'35"E

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'30.00"N, 15°10'35.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-08-21

nálezce: Ester Ekrťová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760700

6858a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Jihlava: Borovná: rybník Serdzálek (třetí rybník v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od JZ do rybníka Šilhan) 380 m VJV od vsi. 529 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'44.20"N, 15°24'10.80"E

nadmořská výška: 529 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-09-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209248

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): třetí rybníček odshora [= rybník Serdzálek] v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan 0,4 km VJV od obce. 527 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'43.60"N, 15°24'10.20"E

nadmořská výška: 527 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/302

ID: 14748786

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Jihlava. Borovná, soustava 5 rybníků, JV obce, rybník, 49°09'45"N, 15°24'12"E (WGS-84), 6858ad

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'45.00"N, 15°24'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748792

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Dačicko: Borovná: rybníček Dvouhrázny [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázny, na novějších mapách Pechovský] 0,75 km V od osady, 1. ryb. nad ryb. Šilhan, 524 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'49.34"N, 15°24'18.05"E, ± 60m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: P. Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748763

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Vysočina, Jihlava; Borovná – sádkové tzv. Maršátovy rybníčky v údolí potoka Strouha ca 900 m JZ od centra obce, horní rybníček, 560 m s. m. 49°9'36"N, 15°23'02"E

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'35.90"N, 15°23'2.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-09-09

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760698

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

lokalita: Velká Lhota u Dačic, rybník Pstruhovec ca 1,5 km SV od centra obce (Řečice, 8 km JZ od Telče, 1900 m SZ od středu obce), 610 m s. m., N49°09'01", E015°21'05", 6858ac

nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'1.00"N, 15°21'5.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-09

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ekrt no. 15681

ID: 14760948

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 535. Borovná: třetí rybníček odshora v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan 0,4 km VJV od obce, ca 525 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'43.60"N, 15°24'10.30"E, ± 40m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8427995

6858b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Telč, Pospíchalův rybník, nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostětice, 1700 m Z města, 540 m, coor: N49° 11', E015° 25' (WGS-84), 6858ba

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'3.27"N, 15°25'46.01"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-07-01

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749215

6858c

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Řečice: rybník ca 930 m JZ od centra obce, N49°07'57,4", E015°21'35,8" (WGS-84), quadr.: 6858ca, 540 m s. m.

nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'57.40"N, 15°21'35.80"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-14

nálezce: E. Ekrťová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749161

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Řečice – nedávno obnovené rybí sádky u nádrže Hadrava ca 1,2 km SZ od zámku v obci, 590 m s. m. 49°08'54"N, 15°21'23"E

nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'54.00"N, 15°21'23.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-10

nálezce: Ester Ekrťová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760703

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Řečice – znovu obnovené rybí sádky západně od nádrže Hadrava ca 1,2 km SZ od zámku v obci; 600 m s. m. 49°08'54"N, 15°21'23"E

nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'54.00"N, 15°21'23.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-18

nálezce: Ester Ekrťová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760699

6858d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Černíč (6 km J od Telče), PP Černíč, Černíčský rybník, na SZ okraji obce, rybník, 472-473 m, coor: N49° 07' 42" [sic!], E015° 27' 27" [sic!] (WGS-84), 6858dc
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'42.19"N, 15°27'27.54"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748838

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Černíč (6 km J od Telče), PP Černíč, tůň na levém břehu Dyje, cca 600 m S-SSZ od kaple v obci, tůň, 473 m, coor: N49° 08' 07" [sic!], E015° 27' 28" (WGS-84), 6858da
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'1.23"N, 15°27'29.62"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748839

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Dačice, Černíč, rybník
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.76"N, 15°27'22.57"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748846

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Telč: Černice [= Černíč]: bahnitý a mělký Černický rybník
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.76"N, 15°27'22.57"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-08-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748849

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch
lokalita: Kostelní Myslová (4 km JJZ od Telče): koupaliště v nivě malého potoka, Na žlábků, cca 500 m VJV od kostela v obci, 495 m s. m., N49°08'46", E015°26'07", 6858da
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'46.00"N, 15°26'7.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-03
nálezce: E. Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Ekrť. no. 5805
ID: 14760978

6951d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: distr. České Budějovice: Vlhavy: rybník Velký Karasín, jeho severní část (= u hráze), ca 1,2 km JZ od centra obce; mělká voda těsně pod hrází; 400 m s. m.; 49°02'47"N, 14°16'43"E
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'47.00"N, 14°16'43.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-13
nálezce: K. Šumberová; J. Pojer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ15/101; rostliny nezakořeněné na místě nálezu, naplavené odjinud
ID: 13255293

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Malé Chrástany: rybník Velký Karasín, jeho severovýchodní část 1,5 km ZSZ od kaple v centru obce; mělčina pod hrází rybníka, stíněno dřevinami; 410 m s. m.; 49°02'46"N, 14°16'49"E
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'46.00"N, 14°16'49.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ12/048
ID: 14746142

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vlhavy [sic!, recte: Vlhavy] asi 15 km SZ od Českých Budějovic, rybník Velký Karasín asi 1,2 km JZ od Vlhav, cca 49°2'45" s. š., 14°16'47" v. d., cca 405 m n. m.
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.00"N, 14°16'47.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 0647
ID: 14746140

6952a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice: Hluboká nad Vltavou: rybník Křivonoska v soustavě rybníků u silnice směr Týn nad Vltavou, jeho severní část, poblíž drobného přítoku ústícího ze severu do rybníka mezi dvěma bočními zátokami, ca 4,75 km S-SSZ žel. stanice Hluboká nad Vltavou; mělká voda při okraji rybníka, v drobné tůňce vzniklé pod padlým kmenem dubu; 397 m n. m.; 49°04'30"N & 14°24'45"E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'30.00"N, 14°24'45.00"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2023-08-04
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ23/004; jediný exemplář, do herbáře odebrána jen část rostliny
ID: 14710217

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Zliv u Českých Budějovic: soustava tůní v [lese] Řídká Blana, ca 2,5 km SV od železniční zastávky v obci, N49°04'41,8", E014°23'22,8" (WGS-84), quadr.: 6952ab, 420 m s. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.80"N, 14°23'22.80"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-10
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746213

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: soustava tůň v terénních depresích po staré podpovrchové těžbě kaolínu v lese Řídká blana 1,5 km SV od obce; tůňka 380 m SZ od hráze Blanského rybníka. 406 m n. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'45.60"N, 14°23'30.70"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-29
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/329
ID: 14746243

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 315 1,9 km JV od kostela v obci, fyt. okr. 38
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'44.31"N, 14°23'20.90"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG09/303
ID: 14746255

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 555 2,0 km JV od kostela v obci, fyt. okr. 38
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'45.32"N, 14°23'30.99"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG09/289
ID: 14746256

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 101A 1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.98"N, 14°23'15.69"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/146
ID: 14746216

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 109-110 2,0 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'41.98"N, 14°23'15.69"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-09

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/142

ID: 14746218

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 14, 1,9 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'43.32"N, 14°23'11.40"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/1138

ID: 14746221

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 2, 1,8 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'38.76"N, 14°23'33.41"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/1137

ID: 14746222

lokalita: Zliv: mělká tůňka (zatopená jáma po těžbě kaolínu) v lese Řídká blana. asi 2,4 km SV od kostela v obci, 405 m, 38.

Budějovická pánev, 6952a

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'42.08"N, 14°23'26.54"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-22

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CBFS 6932

ID: 14746248

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: České Budějovice: Zliv: zatopená terénní deprese vzniklá v minulosti těžbou v lese Řídká blana 1,5 km SV od města. 403 m n. m.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'47.00"N, 14°23'25.00"E

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/183

ID: 14746241

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, Řídká blana, malé vodní plocha asi 2,6 km SV od nádraží Zliv a 0,4 km SZ od hráze Blanského rybníka, cca 49°4'42" s. š., 14°23'27" v. d., cca 400 m n. m.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'42.00"N, 14°23'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 1091

ID: 14746212

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in piscina Blanský prope Hluboká

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'40.08"N, 14°24'7.55"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-10-03

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745881

lokalita: Zliv u Č. Budějovic; rybník Malý Knopr, ve vodě při záp. okraji rybníka

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'43.73"N, 14°20'47.24"E, ± 30m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06-04

nálezce: B. Jílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746230

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Zliv u Českých Budějovic; rybník Malý Knopr

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'42.98"N, 14°20'50.52"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-07-25

nálezce: B. Jílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jeden ze dvou sběrů obsahuje příměs *P. acutifolius*

ID: 14746238

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Zliv: zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV města.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'45.06"N, 14°23'27.72"E, ± 150m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467747

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 462.Zliv, zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.

souřadnice: 49°4'45.06"N, 14°23'27.72"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825508

6952c

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina Mlýnský rybník ad pag. Čejkovice, cca 395 m s. m.

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'30.42"N, 14°22'34.55"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1936-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745762

6952d

lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina Starovrbenský prope Staré Vrbno non procul České Budějovice

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'38.08"N, 14°26'12.85"E, ± 450m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-07-07

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745790

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina Černický rybník pr. pag. České Vrbné, cca 385 m s. m.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'12.27"N, 14°25'48.69"E, ± 750m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1936-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745777

6953b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Dolní Slověnice: rybník Nový nad jihozápadním břehem rybníka Dvořiště, jeho jižní část poblíž hráze, ca 1,8 km SZ od kostela v obci; okraj rybníka s řídkými porosty ponořených makrofyt; 434 m n. m.; 49°03'39"N & 14°38'57"E

nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°38'57.00"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2024-05-14

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/034; ojediněle

ID: 14710222

6954a

původní jméno: orig.: Potamogeton obtusifolius; Z. Kaplan 2024: Potamogeton obtusifolius
lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, druhá (východní) laguna v rákosině
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.50"N, 14°43'39.80"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746633

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přesecka: laguna (vybagrovaná na podzim 2010) v rákosině u JV okraje poloostrova Lůsy na rybníku Velký Tisý 1,3 km S–SSZ od obce. 422 m n. m.
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.30"N, 14°43'37.60"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/222
ID: 14746937

původní jméno: orig.: Potamogeton obtusifolius; Z. Kaplan 2024: Potamogeton obtusifolius
lokalita: rybník Velký Tisý, druhá (východní) laguna v rákosině v Přesecké zátocce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.50"N, 14°43'40.70"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-07-29
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746625

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lužnice: kanál u V břehu rybníka Velký Tisý 1,1 km Z-ZSZ od železniční zastávky, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.26"N, 14°44'6.79"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG09/1734
ID: 14746764

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: rybník Velký Tisý, litorál u JV břehu poloostrova Lůsy v Přesecké zátocce
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.95"N, 14°43'32.11"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-30
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746930

původní jméno: orig.: *Potamogeton berchtoldii*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, JV pobřeží poloostrova Lúsy mezi transekty 20 – 24
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.80"N, 14°43'36.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-03
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746635

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, u JV břehu poloostrova Lúsy mezi transekty 26 a 27
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'5.90"N, 14°43'25.70"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-29
nálezcce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746639

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňsko: Lomnice nad Lužnicí: Velký Panenský rybník po pravé straně železniční trati do Třeboně, 1,3 km JJV od Lomnice.
420 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.00"N, 14°43'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-08
nálezcce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/153
ID: 14746678

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*?
lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.06"N, 14°43'31.96"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-19
nálezcce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746682

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Třeboň, (Tiská rybn. soustava) rybn. Malý Dubovec
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'2.95"N, 14°43'16.89"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-04
nálezcce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746645

lokalita: Distr. Strakonice: Velký Tisý, Leknínová zátoka
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.44"N, 14°43'8.36"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jeden duplikát je směsný sběr druhů *P. acutifolius* a *P. obtusifolius*, druhý směr druhů *P. gramineus* a *P. obtusifolius*,
další dvě položky obsahují jen *P. obtusifolius*
ID: 14746616

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňsko: rybník Malý Tisý u Třeboně, hojně
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'5.70"N, 14°44'39.18"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-28
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746740

lokalita: Lomnice n. L.: při JV břehu Malého Tisého, ca 425 m n. m.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'0.80"N, 14°44'48.58"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-26
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746759

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: ... im Goldbache [= Zlatá stoka] kurz von Lomnitz
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.76"N, 14°42'44.54"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746713

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lomnitz bei Veseli-Mezimosti, Bez. Wittingau, im Goldbache [= Zlatá stoka]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.76"N, 14°42'44.54"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-09-09
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746714

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lomnice n/L. Stoka v bařině "na šancích".
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.53"N, 14°43'0.59"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-13
nálezce: A. Weidmann
herbář: B;BRNM;BRNU;GM;PL;PR;W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746718

6954b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňská pánev, Černičný rybník
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.96"N, 14°45'1.03"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-08-05
nálezce: J. Šmiták
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332860

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybníček na již. okraji obce Lužnice, Třeboňsko
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'26.29"N, 14°45'20.37"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-01
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746744

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí. Mokřina v J části rybníka Černičný, asi 2 km od města. 400 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'22.57"N, 14°44'57.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-09-05
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760907

6954c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Nový u Dvorců 1,4 km Z od obce, S od osady Dvorce. 441 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°43'43.00"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 92/406
ID: 14747107

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Dunajovice, v ryb. Obojský V obce
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.33"N, 14°42'55.33"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-31
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746345

lokalita: Distr. Třeboň: rybn. Přesecký Vydymač (Tisská soustava)
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.83"N, 14°44'15.39"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-05
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746933

6954d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Thierov 1,5 km SV od železniční stanice. 428 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.00"N, 14°46'36.00"E, ± 25m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-08-21
náleze: Z. Kaplan
herbář: BRNU;PRC;W;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/619
ID: 14747114

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Hlína: Hraniční rybník v lese 1,1 km JZ od obce, 2 km VSV od železniční stanice Třeboň. 432 m n. m.
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.00"N, 14°46'56.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 92/810
ID: 14746845

původní jméno: *Potamogeton acutifolius?*
lokalita: Třeboň, Stará Hlína: rybník Starý Vdovec
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'10.57"N, 14°49'47.70"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-19
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747029

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, prope oppidum Třeboň, piscina Starý Vdovec
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'10.57"N, 14°49'47.70"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-11
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747027

lokalita: Třeboň. pánev, rybn. Hraniční u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'30.42"N, 14°46'55.83"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-26
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747099

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: u ryb. Rožmberka
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945
náleze: J. Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746843

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Vítek u Rožmberka (Třeboňsko)
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
náleze: Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal J. Dostál
ID: 14746849

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Tůň pod hrází ryb. Vítky u Rožmberka (Třeboň)
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
náleze: R. Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal K. Prokeš
ID: 14746850

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, pod hrází ryb. Vítek v tůni, mezi N. a St. Hlínou
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
náleze: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746851

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Třeboň, ryb. Vítek mezi St. a N. Hlínou u hráze
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'12.20"N, 14°47'47.40"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746852

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. Pod hrází rybníka Vítka v tůni směrem k Rožmberku; 423 m n. m.
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC;LIT;SOB;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746853

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská. V tůni pod hrází ryb. Vítka u ryb. Rožmberka, 423 m
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746854

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, Třeboň, ryb. Zad. Kouty u Sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.92"N, 14°46'46.52"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-09-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747118

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybník Vítek u Třeboně
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.64"N, 14°47'47.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován z kontextu
ID: 14746855

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Rybník Zad. Kouty u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.92"N, 14°46'46.52"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747120

6955a

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Distr. Třeboň: Pístina: malý rybník severně od Záhlinského rybníka [= Nový Doňkův rybník], 458 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'15.66"N, 14°54'9.54"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-31
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746879

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Třeboň: soustava Stříbřecko-Pístinská, rybník Blažků Starý [= Starý Blažků rybník]

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'59.06"N, 14°52'49.45"E, ± 110m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-18

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746884

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Třeboňsko, Stříbřec, ryb. Heřmánků

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'16.71"N, 14°53'47.83"E, ± 80m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-13

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746885

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. J. Hradec, Pístina - Stříbřec, rybník Doňků velký [dnes = Starý rybník]

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'21.06"N, 14°54'17.82"E, ± 90m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-12

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746888

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Pístina - Stříbřec, rybník Korálovka [= Koralů rybník]

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'17.11"N, 14°52'59.18"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-13

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746889

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Stráž n. Než. - Stříbřec, rybník Heřmánků

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'16.71"N, 14°53'47.83"E, ± 80m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-13

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746890

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Stráž n. Než., Stříbřec, rybník Závistivý

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'25.53"N, 14°53'57.42"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-12

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746891

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Již. Čechy - rybníky v okolí Stráže nad Nežárkou
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'20.39"N, 14°53'49.84"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-29
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746897

lokalita: Třeboňská pánev; Pístina: severní část rybníka Staviště Z obce
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'0.26"N, 14°52'16.97"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-08-29
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746896

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: in piscina Heřman prope Pístinu
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.90"N, 14°53'47.23"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-08-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746881

původní jméno: *Potamogeton obtusif.*
lokalita: Připlavený ke břehu rybníka Závistivého u Pístině [= Pístina]
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.53"N, 14°53'57.42"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-12
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jen iniciálami "JH"
ID: 14746887

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Im Stadtl-Platzer Pfarwasser
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.65"N, 14°54'21.55"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1855
nálezce: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 14749187

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Pístina (distr. Jindřichův Hradec), in Herinkovský rybník fish-pond N of village, scattered, 460 m s. m. 49°3'22.18"N, 14°54'14"E

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'22.18"N, 14°54'14.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-07

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760705

6955b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: im Platz-Neuhauser Grenzgraben unterhalb der ... [nečitelné]

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'58.11"N, 14°58'59.03"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1861

nálezce: Leonhardi

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 lokality na 1 schedě

ID: 14748937

6955c

původní jméno: *Potamogeton* cf. *obtusifolius*

lokalita: 39. Třeboňská pánev, Stříbřec (okr. Jindřichův Hradec), rybník Zdeňka cca 0,5 km J obce, v S části, ca 435 m n. m.

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'36.35"N, 14°52'7.26"E, ± 80m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-11

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 012-08

ID: 14747059

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Pánev třeboňská, Stříbřec, S břeh ryb. Ženich

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'12.90"N, 14°50'31.89"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-10-15

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747058

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Třeboňsko: Stará Hlína, rybník Ženich

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'12.90"N, 14°50'31.89"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-10-19

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747060

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňská pánev: rybník Nový Vdovec u Třeboně, západní okraj
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'38.07"N, 14°50'0.47"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-21
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747026

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. J. Hradec, Pístina - Stříbřec, rybník Maršů
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.14"N, 14°52'47.76"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-20
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747044

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. J. Hradec, Pístina - Stříbřec, rybník Šedlů [= Lišků]
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'38.38"N, 14°52'39.64"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-20
náleze: Š. Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747045

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: rybn. Nový ve Stříbrci [= Nový stříbřecký rybník] (ves Stříbřec u Třeboně)
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'41.08"N, 14°53'9.11"E, ± 240m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-05
náleze: Š. Husák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747047

lokalita: Třeboňská pánev: rybník Vyšehrad u vesnice Stříbřec
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.80"N, 14°50'47.31"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-01
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747051

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Šimků Černá u Lutové [= rybník Černý Šimků]
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.10"N, 14°53'19.16"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-25
náleze: Š. Husák
herbář: BRA;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747245

lokalita: Distr. Třeboň, rybn. Šimků Černá (soustava Lutová) [= rybník Černý Šimků]
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.10"N, 14°53'19.16"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747249

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Šimků Černá (soustava Lutová) [= rybník Černý Šimků]
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.10"N, 14°53'19.16"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-19
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747250

6955d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Třeboň: Mníšek: rybník 500 m ZJZ [sic!, recte: VSV] od kapličky, 477 m
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'53.29"N, 14°55'8.33"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-04-16
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746810

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Třeboň: Příbraz: přítoková strouha na JV okraji Příbrazského rybníka, 469 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'13.95"N, 14°56'12.48"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-04
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746947

6956a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko, Horní Pěna, rybníček v lese [= rybník Síg]l
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.36"N, 15°3'1.36"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 39 a 67
ID: 14746429

6956b

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Senotín: přírodní památka Skalák u Senotína, ca 0,9 km VSV od centra obce, rybník Skalák, coor: N49°03'54", E015°09'38" (WGS-84), quadr.: 6956bd, 675 m s. m.
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'49.61"N, 15°9'30.02"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750240

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Kunžak: rybníček u žel. stanice Senotín, jižně Kunžaku
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'49.61"N, 15°9'30.02"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-07-10
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750238

6956d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okr. Jindř. Hradec, Albeř: rybník Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'51.67"N, 15°9'2.82"E, ± 800m
nadmořská výška: 631 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-28
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748728

6957b

lokalita: Distr. Dačice: u obce Markvarec
nejbližší obec: Markvarec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.50"N, 15°19'2.32"E, ± 850m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-13
nálezce: O. Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749016

lokalita: Markvarec u Dačic
nejbližší obec: Markvarec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.50"N, 15°19'2.32"E, ± 850m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749020

6957d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, Slavonice: Nadmatečný rybník, po proudu pátá nádrž v kaskádě lesních rybníků, cca 0,9 km JV kóty 638.0, cca 2 km SZ-ZSZ obce, 550-560 m n. m., v nádrži
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.24"N, 15°19'29.99"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-12
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749172

6958a

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Lidéřovice: Mechový rybník ca 2,1 km ZSZ od centra v obci, N49°04'09", E015°20'32" (WGS-84),
quadr.: 6958ac, 555 m s. m.
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.00"N, 15°20'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-18
nálezce: E. Ekrťová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748855

6958b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Dačice I: rybník nad rybníkem Vondra SZ od města
nejbližší obec: Dačice I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.52"N, 15°25'6.01"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 28
ID: 8451064

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 185. 6958b/201. Dačice: rybník nad rybníkem Vondra SZ od města.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'26.00"N, 15°25'5.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216968

6958c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Slavonice, Mutišov: tůňka ve zrašeliněném mokřadu ca 1,4 km JV od kaple v obci Mutišov; 510 m s. m. 49°00'10"N, 15°22'53"E
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.00"N, 15°22'53.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-22
nálezce: Aleš Jelínek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760697

lokalita: Slavonice, Mutišov: tůňka ve zrašeliněném mokřadu ca 1,4 km JV od kaple v obci Mutišov
nejbližší obec: Mutišov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.00"N, 15°22'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-22
nálezce: Aleš Jelínek
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 13742664

6959b

lokalita: Lomy: v rybníku Záděra ca 1,5 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'5.96"N, 15°36'23.50"E, ± 70m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9966973

6959d

původní jméno: Potamogeton obtusifolius
lokalita: Distr. Třebíč, Lhotice: rybník Široký, 1,7 km SSV žel. stanice v obci, mělký pravidelně zarůstající rybník, 505 m s. m.,
49°02'02"N, 15°37'11"E
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°37'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-12
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748982

6960a

původní jméno: Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch
lokalita: Partyzánský rybník u obce Domamil. Porost v rybníce a jeho litorálu.
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'25.54"N, 15°40'26.86"E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-09-27
nálezce: Martina Fialová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975033

lokalita: Domamil, lesní rybník Partyzánský, cca 1,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'25.30"N, 15°40'27.80"E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-16
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14762711

lokalita: Domamil: Partyzánský rybník a jeho litorál ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'25.82"N, 15°40'25.61"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-09-03
nálezc: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
ID: 13362920

7051b

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakovec: ryb. Březový v soustavě malých plůdkových a násadových rybníků severně až severovýchodně obce, v lovišti pod hrází (= severní část), ca 550 m S od obecní návsi se zastávkou autobusu a knihovnou; ve zbytku vody v lovišti vypuštěného plůdkového rybníka; 422 m s. m. Zem. souř.: 485826 N & 141917 E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.00"N, 14°19'17.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-14
nálezc: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/167;
ID: 13674915

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Čakovec: rybník Volský v soustavě malých plůdkových a násadových rybníků severně až severovýchodně obce, poblíž hráze (severní cíp rybníka), ca 610 m SV od obecní návsi se zastávkou autobusu a knihovnou; druhové spektrum v mělké vodě a na obnažených okrajích plůdkového rybníka
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'22.00"N, 14°19'40.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-14
nálezc: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674974

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Čakovec: rybník Nechvil, u hráze, 0,95 km SSV středu obce; okraj plůdkového rybníka; 410 m n. m.; 48°58'39"N & 14°19'25"E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'39.00"N, 14°19'25.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2024-08-13
nálezc: K. Šumberová; A. Kučerová; H. Kadlecová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/005
ID: 14710177

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* Mert. et W. D. J. Koch
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Čakovec: ryb. Podvesný v soustavě malých plůdkových a násadových rybníků severně až severovýchodně obce, jeho východní část, ca 400 m SSV od obecní návsi se zastávkou autobusu a knihovnou; v mělké vodě plůdkového rybníka; 423 m n. m.; 48°58'20"N & 14°19'28"E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'20.00"N, 14°19'28.00"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/042
ID: 14710195

lokalita: Čakovec: Podvesný rybník, na nízké vodě (asi 1 m), asi 400 m SSV od obce, 425 m, lat. +48.97254, long. +014.32282, 38. Budějovická pánev, 7051b
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'21.14"N, 14°19'22.15"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-04
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6349
ID: 14745740

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. České Budějovice: Čakov: rybník Nechvíl 0,9 km VJV–V od obce, 400 m ZJZ(–Z) od Podvrážského Mlýna. 420 m n. m.
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'38.10"N, 14°19'19.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: Z. Kaplan; K. Šumberová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & K. Šumberová no 06/465
ID: 14745738

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, Českobudějovicko, distr. České Budějovice, Čakovec: ryb. Nechvíl, u hráze, 0,9 km S středu obce; okraj plůdkového rybníka; 410 m s. m.
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'38.00"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-25
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ06/005
ID: 14745743

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Jankov: rybník u chatiček JV od obce
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.17"N, 14°18'29.04"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-09-10
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG95/012
ID: 14745929

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Čakovec, Čakov, České Budějovice - rybník Volský
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'20.93"N, 14°19'36.57"E, ± 120m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-10-02
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759770

7052a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Habří, České Budějovice - rybník Žabinec
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'3.06"N, 14°20'51.31"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759780

7052b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Slepé rameno Vltavy u Čtyr Dvorů
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'52.00"N, 14°27'48.60"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1887-07-07
nálezce: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745804

lokalita: Budějovice, slepé rameno Vltavy
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'52.00"N, 14°27'48.60"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-06
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745771

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Budwais
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.58"N, 14°28'4.76"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1857
nálezce: Robert Krejč
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745801

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: u [Českých] Budějovic ve slepém ramenu Vltavy s *P. rufescens* a *Nuphar pumilum*
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'52.00"N, 14°27'48.60"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle sběrů *Nuphar pumila* byla lokalita u Čtyř Dvorů
ID: 14745774

7052c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lipí, České Budějovice - rybník Štětků
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'39.92"N, 14°21'24.58"E, ± 60m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-17
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr druhů *P. obtusifolius* a *P. crispus*
ID: 14759766

7053b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Lišov, rybník Vortínovec v lesích 2,6 km JJZ–J od kostela Sv. Václava v centru města; ve vodě, v rákosinách a dolní (zaplavované) části hráze
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.77"N, 14°36'4.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nalezeny jen drobné fragmenty připlavené ke břehu, původně rostl asi v hlubší vodě, bez lodi nedostupné
ID: 13365971

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lišov: rybník Utopený (zvaný též Utopenec), jeho jižní část, ca 1,9 km JJZ od kostela sv. Václava v centru města; mělký rybník bohatě zarostlý makrofyty, s vrstvou organického bahna na dně; 517 m s. m. Zem. souř.: 48°59'58 N & 14°35'59 E
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.00"N, 14°35'59.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/191;
ID: 13674913

původní jméno: orig.: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lišov: rybník Vortínovec v lesích 2,6 km JJZ–J od kostela sv. Václava v centru města, jeho jižní pobřeží; v mělké vodě v porostech ostřic; 506 m s. m. Zem. souř.: 48°59'30 N & 14°36'2 E
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 14°36'2.00"E
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/194; nalezeny jen drobné fragmenty připlavené ke břehu, původně rostl asi v hlubší vodě, bez lodi nedostupné;
ID: 13674914

7053d

lokalita: Ledenice: dva lesní rybníčky asi 1.15 km J-JJV od kostela v obci, 513 m, lat. +48.9236, long. +014.6218, 37p. Novohradské podhůří, 7053d
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'24.96"N, 14°37'18.48"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-26
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 4776 & 4777
ID: 14756616

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Ledenice: dva lesní rybníčky asi 1,15 km J-JJV od kostela v obci, nedaleko Z okraje lesa
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'24.96"N, 14°37'18.48"E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8442803

7054b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Branná: jezírko na dně malé pískovny v lese mezi kanálem Zlatá stoka a okrajem lesa 1,1 km SV od obce. 440 m n. m.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°47'50.40"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 92/418
ID: 14746281

lokalita: Třeboňsko, zatopená pískovna u Branné
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'24.17"N, 14°47'50.30"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-06
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746278

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboň. pánev: rybn. Děkanec u obce Branná
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'37.00"N, 14°45'36.00"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-24
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746275

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Pánev třeboňská, již. okraj ryb. Opatovického u Třeboně, 434 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'36.00"N, 14°46'0.69"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747126

7054c

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: prope pagum Kojákovice, in piscina Starý u Kojákovice
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'29.32"N, 14°44'50.18"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746564

7054d

lokalita: PR Ruda u Branné
nejbližší obec: Branná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.96"N, 14°45'59.82"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-07
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262421

lokalita: PR Ruda u Branné
nejbližší obec: Branná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'47.30"N, 14°45'55.30"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-07
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262422

7055a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lutová: tůň nedaleko P břehu Lužnice 4,0 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'17.82"N, 14°51'3.34"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-10-27
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG10/1312
ID: 14746733

lokalita: Distr. Třeboň, circum piscinam Starý [= Starý Kanclíř] apud pag. Lutová prope opp. Chlum
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'26.65"N, 14°54'1.83"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-28
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě položky, jedna s příměsí *P. acutifolius*
ID: 14746727

lokalita: Distr. Třeboň, circum piscinam Výtopa apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Třeb.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'53.65"N, 14°52'34.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746729

lokalita: Rybník Starý Hlad Velký u Lutové blíže Chlumu u Třeboně
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'54.72"N, 14°52'53.78"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník Starý Hlad Velký nenalezen
ID: 14746730

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboň, v zátoc Staré Řeky na Nov. Řekách
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.74"N, 14°50'19.54"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1894-09-15
nálezce: A. Weidmann
herbář: CVM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746770

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboň. V zátoc Staré Řeky na Nov. Řekách
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.74"N, 14°50'19.54"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-07-17
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746771

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: 39. Třeboňská pánev, Majdalena, NPP Vizír, CHKO Třeboňsko, 440 m n. m., 7055a
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'47.57"N, 14°53'14.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-17
nálezce: J. Malíček; M. Hanzl; M. Porteš
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 1730
ID: 14761108

7055b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Chlum u Třeboně (okr. Jindřichův Hradec), PR Rašeliniště Pele, velká tůň cca 380 m J–JJZ od křižovatky v osadě Pele, 461 m n. m., 48°57'34,0"N, 14°57'45,0"E (WGS 84)

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'34.00"N, 14°57'45.00"E

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 17-030

ID: 13572125

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: 245. Chlum u Třeboně: PR Rašeliniště Pele, velká tůň asi 380 m již.–jjz. od křižovatky v osadě Pele

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'34.00"N, 14°57'45.00"E

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší M., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hroudá L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hliseníkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

ID: 13810178

7060b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Zálesí: rybník Vrazil, 48°58'27"N, 15°47'42"E [sic!, recte: 48°58'07"N, 15°47'08"E], 425 m

nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'8.28"N, 15°47'5.06"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-06

nálezce: Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749627

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. Znojmo: Zálesí, rybník Vrazil 1,5 km S od vsi

nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'8.19"N, 15°47'5.03"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-06

nálezce: R. Němec; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749631

7061b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, rybník Peleš 2,5 km JZ od vsi

nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'6.79"N, 15°58'7.52"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-13

nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749337

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: k. ú. Bojanovice, Bojanovické rybníky, rybník Peleš
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'6.79"N, 15°58'7.52"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749339

7061d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Olbramkostel, rybník Čekál 1,5 km S od vsi
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.73"N, 15°57'0.28"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749468

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Olbramkostel, rybník Čekál 1,5 km S od obce
souřadnice: 48°56'5.00"N, 15°57'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095977

7150d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Polečnice, Horní Polečnický rybník 1,0 km SSV od nádraží
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'30.92"N, 14°7'20.85"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-06-25
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/929
ID: 14756388

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Polečnice, rybníček 0,9 km S od nádraží [= Horní Polečnický rybník], 48;48;29+14;07;20
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'29.00"N, 14°7'20.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756389

7151a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Chvalšiny, nejjižněji položený rybník pod hrází Velkého Střemilského rybníka, ca 3,2 km obce, 590 m, 37i. Chvalšinské Předšumaví, 7151a, E 14,1781284°, N 48,8717567°
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'18.32"N, 14°10'41.25"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-07-06
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756313

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, Potoční rybník
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'26.82"N, 14°10'42.18"E, ± 50m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/098
ID: 14756325

7151d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Č. Krumlov-Plešivec: rybníček u lesní školky, cca 1 km JJV Kvítkovského dvora [= Kvítkův dvůr]
nejbližší obec: Český Krumlov-Plešivec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'4.07"N, 14°17'49.07"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1976-06-02
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756466

7153a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Č. B. [= České Budějovice], Pašínovice, rybník nad hamrem; hojně
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'1.19"N, 14°32'41.72"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-15
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756615

7153c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Polžov - nedávno vytvořený rybník
nejbližší obec: Mokřý Lom, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'43.62"N, 14°32'11.92"E
datum: 2024-08-28
nálezce: Pavla Bočková
pramen: Pavla Bočková (2024) Terénní šetření 2024.
projekt: NDOP
poznámka: Bod; 2025-11-05 Milan Štech: Existuje doklad, nově uložen v CBFS. Vypadá jako *P. obtusifolius*.
ID: 23205733

7153d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Keblany: tůň napravo od hráze rybníka v rezervaci Ďáblík 1,7 km S-SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'40.04"N, 14°35'48.41"E, ± 70m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-21
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG08/1118
ID: 14756609

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jižní Čechy - Trhospinecko - Keblany - PP Ďáblík na Keblanském potoce, rybník - ve vodě
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'40.04"N, 14°35'48.41"E, ± 70m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-06-15
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756611

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jižní Čechy - Trhospinecko - PP Ďáblík, na Keblanském potoce, ve vodě (v rybníce)
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'40.04"N, 14°35'48.41"E, ± 70m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-06-29
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756613

7154a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Okr. České Budějovice: Třebeč: mrtvé rameno říčky Stropnice těsně nad mostem u Brouskova Mlýna 1,2 km VSV-V od obce.
452 m n. m.
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'32.00"N, 14°41'48.50"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-09-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/418
ID: 14747076

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboňsko, Třebeč: zarostlé kanály v údolní nivě Stropnice, cca 0,8 km SSV obce
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'30.91"N, 14°41'49.95"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-08-22
náleze: Stanislav Kučera; J. Kučerová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747084

původní jméno: *Potamogeton* sp. (gramineus)
lokalita: Nové Hradý (CB), Petříkov, tůňka ca 400 m JJV od samoty U Řežábů, 39. Třeboňská pánev, 7154c
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'10.36"N, 14°44'11.19"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-03
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747073

7154c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Rybníček mezi Bukvicí a Michalův rybníkem, u cesty na Rejta, cca 250m JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Bukvice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'40.61"N, 14°40'18.09"E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2023-08-12
náleze: Pavla Bočková
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14763732

7154d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, Novohradsko, distr. České Budějovice, Nové Hradý: ryb. Podoborský (malý ryb. mezi Pytlákem a Horním Velkým), 2.3 km S zámku v N. Hradech; mělký okraj rybníka; 475 m s. m.
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'45.00"N, 14°47'6.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ07/004
ID: 14746866

lokalita: Jílovice - Stropnice (Petříkov. část)
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'37.17"N, 14°45'14.57"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-10-30
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746878

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia merid., trib. Kaplice: in piscina Vaux, sept.-occid. ab oppidulo Nové Hradý; cca 480 m s. m., disperse, locis copiosissime
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'17.81"N, 14°45'41.22"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-12
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746863

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. Třeboň: in piscina Byňovský rybník ad stationem viae ferrae Nové Hradý, cca 470 m s. m.

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'20.68"N, 14°48'30.98"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1936-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746862

7155a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Dvory nad Lužnicí, tůň v nivě Lužnice mezi silničním mostem a nádražím

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'14.15"N, 14°54'22.80"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1987-10-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746348

7155d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Třeboňsko: Nová Ves nad Lužnicí, slepé rameno Lužnice mezi vsí a osadou Lesní Chalupy

nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'21.30"N, 14°55'46.85"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-16

nálezce: Š. Husák; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746858

7250a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Hodňov, tůňka na okraji lesíka v lučním komplexu v pramenné oblasti potoka

Ostříce, 1,0 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'20.34"N, 14°3'58.47"E, ± 100m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-08-19

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG10/674

ID: 14756305

7250d

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: Velký Kozí rybník 1,7 km V od osady, distr. phytogeogr. 88g

nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'21.12"N, 14°9'24.85"E, ± 310m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-07-13

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG99/028

ID: 14759545

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: Velký Kozí rybník 1,7 km V od osady, distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.12"N, 14°9'24.85"E, ± 310m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/056
ID: 14759546

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: Velký Kozí rybník 1,7 km V od osady, distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.12"N, 14°9'24.85"E, ± 310m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/042
ID: 14759547

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius?*
lokalita: Muckov: Pláničský rybník [= Velký Kozí rybník], 7250d
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.12"N, 14°9'24.85"E, ± 310m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1977-07-29
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759537

lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: in piscina minore (superiori) [= Malý Kozí rybník] in orientem a vico Plánička
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'27.93"N, 14°9'5.90"E, ± 75m
nadmořská výška: 754 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1960-09-11
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759541

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: Velký Kozí (Pláničský) rybník, 3,7 km VJV od kostela v Černé. 484320 N & 140920 E
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.00"N, 14°9'20.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-25
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG14/174; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 14760642

7251c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Světlík: Bedřichov, rybníček za těžným rašeliništěm 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'3.12"N, 14°11'35.73"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-07-24
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG03/289
ID: 14759555

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: strouha na meliorovaném rašeliništi nad Velkým Kozím rybníkem 2,7 km V od osady, distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.57"N, 14°10'23.15"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-20
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/067
ID: 14759542

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Světlík: strouha na JZ okraji Bedřichovského rašeliniště JJZ od obce, distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'48.00"N, 14°11'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-12
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/052
ID: 14759558

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Světlík, příkopy a malý rybníček na západním okraji těžného rašeliniště 2,5 km JZ od kostela, 48;42;48+14;11;41
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'48.00"N, 14°11'41.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759556

7253c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: okolí Desek
nejbližší obec: Desky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'3.36"N, 14°34'27.13"E, ± 410m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Černý R. & Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. (ed.), Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, p. 57-65, Jihočeská Univerzita, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756566

7254a

původní jméno: *Potamogeton* cf. *obtusifolius*
lokalita: České Budějovice, Božejov u Nových Hradů. Opuštěný rybníček na okraji lesa 700 m J od Božejova u Trhových Svinů, N 48°47'08.4", E 14°42'01.9", desítky až několik málo set rostlin, porost makrofyt celkem 200m², 6656bd
nejbližší obec: Božejov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'8.40"N, 14°42'1.90"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-27
nálezce: Záboj Hrázský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756602

7254b

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jižní Čechy - Nové Hradý - Dvouhrázový rybník (JZ obce) - ve vodě
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'13.41"N, 14°48'56.56"E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-08-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756625

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: In stagnis ad Gratzen [= Nové Hradý]
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'27.01"N, 14°47'0.52"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-07-13
nálezce: Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756622

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Jihočeský kraj, České Budějovice; Nové Hradý – Terčino údolí, malý rybníček ca 1,9 km JZ od zámku v obci, 535 m s. m. 48°46'45"N, 14°45'46"E
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'45.00"N, 14°45'46.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-04-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760701

7255a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Vyšné, rybník Dvorský při jihovýchodním okraji obce (za zámek), severní břeh ca 760 m JV–JJV od autobusové zastávky v centru obce; rákosiny, mělká voda
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'59.17"N, 14°52'22.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník patří p. Žákovi z Jílovic (restituce), hospodaří na něm Rybářství Nové Hradý
ID: 13363349

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton obtusifolius*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vyšné: rybník Dvorský při jihovýchodním okraji obce (za zámkem), severní břeh ca 760 m
JV–JJV od autobusové zastávky v centru obce; v mělké vodě při břehu rybníka; 490 m s. m. Zem. souř.: 484659.2 N & 145222.7 E
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'59.20"N, 14°52'22.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: K. Šumberová; L. Zvonář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/156;
ID: 13674917

7267c

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: U Břeclavy
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.35"N, 16°53'3.32"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-08
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753628

7353a

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Bukovsko, rybník Čirý v lese severně silnice do Rychnova nad Malší, ca 1,35 km ZSZ od centra obce a 0,5 km SSZ od
Stolového vrchu (709 m); ve vodě a v dolní části hráze
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'23.47"N, 14°31'20.22"E, ± 50m
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně v porostu *Equisetum fluviatile*
ID: 13315089