


Distribution of *Potamogeton pusillus* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 09-01-2026



Database records used for producing the distribution map of *Potamogeton pusillus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5151c

lokalita: Labské pískovce: Podskalí, labská tůň u osady, 50°48'56"s.z.š., 14°13'28"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Děčín-Podskalí, okres Děčín

souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'28.00"E

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2012-08-15

nálezce: P. Bauer; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756897

původní jméno: Potamogeton pusillus s. s.

lokalita: CHKO Labské pískovce: 112 – Podskalí, labská tůň, 50° 48' 56", 14° 13' 28", 275 m2 – výměra vodní plochy, 275 m2 – plocha

zarostlá vodními makrofyty

nejbližší obec: Děčín-Loubí, okres Děčín

souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'28.00"E

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2012

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. & Rydlo J. (2013): Vodní makrofyty v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír. 44: 73–101.

projekt: Florlit

ID: 13958006

5153b

původní jméno: Potamogeton pusillus

lokalita: Okr. Děčín: Jiřetín pod Jedlovou: východní rybníček pod Lesenskou přehradou 400 m V od obce. 410 m n. m.

nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

souřadnice: 50°52'22.80"N, 14°35'12.50"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2022-08-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 22/112

ID: 14747616

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Děčín: Jiřetín pod Jedlovou: východní rybníček pod Lesenskou přehradou 400 m V od obce. 410 m n. m.

nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

souřadnice: 50°52'23.40"N, 14°35'12.80"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2018-06-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/99

ID: 14747615

lokalita: Sev. Čechy: Lužické hory, Varnsdorf, levý ryb. v Dolním Podluží

nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°52'23.78"N, 14°35'9.83"E, ± 50m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1990-08-16

nálezce: L. Adamec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: příměs druhu *Zannichellia palustris*

ID: 14747722

5250c

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Ústí n. L.: Žďár, větší rybník v obci

nejbližší obec: Velké Chvojno-Žďár, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'49.70"N, 14°1'21.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 394 m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1983-08-31

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760885

5251a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: In Pfützen am Elbufer bei Tetschen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'55.46"N, 14°12'31.16"E, ± 2000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1852-08

nálezce: Malinský

herbář: W

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: W 0017025

ID: 14756882

5251c

lokalita: Nebočady, poslední z řady koncentračních výhonů cca 300 m JZZ od kostela v obci, 50°43'47.322"N, 14°11'12.138"E

nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín

souřadnice: 50°43'47.32"N, 14°11'12.14"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2010

nálezce: M. Juříček

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. M. Juříček

ID: 14756808

5252a

lokalita: Horní Habartice: kaluž u cesty Z nad obcí
nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'0.98"N, 14°20'0.72"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-06-21
nálezce: Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756819

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Českokamenická kotlina: Stará Oleška, Olešský rybník, 270 m n. m.
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.16"N, 14°20'27.48"E, ± 440m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1983-07
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756870

5252d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Volfartice u Žandova: vypuštěný rybník v lese 2 km Z od obce
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.78"N, 14°25'28.63"E, ± 170m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14756846

5253c

lokalita: okres: Česká Lípa, Česká Lípa, střední část PP Mokřad v nivě Šporky, 260 m n. m., 50°42'4.820"N, 14°31'42.950"E, stojatá voda
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'4.82"N, 14°31'42.95"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2017-06-24
nálezce: P. Hofman; P. Zdvorač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757215

5253d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bukovany, Kachní rybník
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'39.74"N, 14°35'4.79"E, ± 40m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-07
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990733

lokalita: 53a Českolipská kotlina: Bukovany: Výroční rybník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'44.76"N, 14°35'1.51"E, ± 65m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru P. trichoides
ID: 14757193

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Bukovany: Kachní rybník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'39.66"N, 14°35'4.47"E, ± 65m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757195

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Bukovany: rybník Ptáčník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'42.06"N, 14°35'8.49"E, ± 50m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757200

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 261. Bukovany: rybníčky na JV okraji obce
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'46.00"N, 14°35'2.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441338

5254b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Jablonné v P., prostřední nádrž na Železném potoce za koupalištěm, S od města
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.66"N, 14°45'46.04"E, ± 25m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2018-08-22
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990676

původní jméno: Potamogeton cf. pusillus
lokalita: Jablonné v Podj., skupina nových tůní podél Panenského potoka J od města, 570m J od bývalé zámecké sýpky; WGS-84:
50°45'31.9"N, 14°45'7.85"E, 301 m
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'31.90"N, 14°45'7.85"E
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2024-07-27
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14608288

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 53b. Ploučnické Podještědí, Jablonné v Podještědí (okr. Liberec), jedno z ramen Panenského potoka u mostu se ZTZ, cca 200 m SZ od kostela v J části města, 306 m n. m., 50°45.744'N, 14°45.474'E (WGS 84), kvadrant 5254b

nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec

souřadnice: 50°45'44.64"N, 14°45'28.44"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2010-07-28

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 131-10

ID: 14757392

5255c

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, pagus Hamr na Jezeře: in ripa bor. piscinae Hamerské jezero (50°42'5.6"N, 14°50'43.3"E)

Alt. 315 m

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'5.60"N, 14°50'43.30"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2016-07-24

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: O. Šída 8150

ID: 14748048

5347d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia, distr. Most. Litvínov: soustava rybníčků na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice; mělký okraj rybníčku; 320 m s. m.

nejbližší obec: Litvínov, okres Most

souřadnice: 50°36'0.15"N, 13°37'54.39"E, ± 70m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2009-06-21

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/073

ID: 14744360

5348a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Košťany, (okr. Teplice), výtok ze zatopeného lomu Otakar Z obce, velká kaluž na hrázi lomu v jeho JV části, 260 m n. m., 50°39'2,1"N, 13°44'34,8"E

nejbližší obec: Košťany, okres Teplice

souřadnice: 50°39'2.10"N, 13°44'34.80"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-041

ID: 13167861

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: SZ Čechy: Košťany (okr. Teplice): v drobném spojovacím kanálu mezi oprámem Otakar a Barbora Z od hřbitova v obci

nejbližší obec: Košťany, okres Teplice

souřadnice: 50°39'1.55"N, 13°44'34.25"E, ± 10m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2017-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14062305

5348c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. Teplice. Duchcov: komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; plůdkový rybníček s bohatou makrofytní vegetací; 225 m s. m.; 50°36'47"N & 13°43'55"E
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/140
ID: 14744318

5348d

lokalita: 3. Podkruš. pán., S Čechy: Teplice-Řetenice: zatopená vápenka na JZ okraji města, 1,1 km SV od Hudcova
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'5.39"N, 13°47'39.30"E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744435

5349b

lokalita: Roudníky: vodní plocha J od "jezera" Milada, málo
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'4.58"N, 13°55'54.71"E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-07
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744325

lokalita: Trmice: VN Milada, mělčina při V břehu, hojně
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.51"N, 13°58'20.64"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 3 a 4b
ID: 14744436

lokalita: Trmice: VN Milada, při břehu v SV části, dosti hojně
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'20.44"N, 13°58'14.62"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744437

lokalita: Chabařovice: "jezero" Milada, při J břehu roztr.
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'1.74"N, 13°57'7.48"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-07-25
náleze: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744321

lokalita: Chabařovice: "jezero" Milada, výše položená nádrž J od velkého jezera
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'4.58"N, 13°55'54.71"E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-07-25
náleze: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744322

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem. Chabařovice: komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SZ centra města; plně napuštěná sádka s rybním plůdkem; 185 m s. m.; 50°40'55"N & 13°56'20"E
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/142
ID: 14744330

lokalita: Úžín u Ústí n. L.: vodní nádrže SV od obce, roztr.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'39.96"N, 13°58'16.48"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-13
náleze: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí P. crispus
ID: 14744445

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Abbaulöcher hinter Wicklitz [= Vyklice] und Schönhof [= Tuchomyšl]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'15.85"N, 13°56'53.88"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1898-07-20
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744327

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Ústecko: nádrž Chabařovice (též jezero Milada), ca 25 km SV od nádrže Most, na místě zaniklých obcí Viklice, Hrbovice, Tuchomyšl, Otovice, Lochočice, Žichlice a části Chabařovic (kóta hladiny vody při definitivním napuštění je 145,7 m n. m.), příkopy téměř po celém obvodu nádrže

nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'16.30"N, 13°57'2.20"E, ± 1800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: s. d.

pramen: Kubát K. & Machová I. (2012): Hydrofyty vodních nádrží Most a Chabařovice. – Severočes. Přír. 43: 23–28.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2011–2012; většinou det. Z. Kaplan

ID: 13956499

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Ústecko: nádrž Chabařovice (též jezero Milada), ca 25 km SV od nádrže Most, na místě zaniklých obcí Viklice, Hrbovice, Tuchomyšl, Otovice, Lochočice, Žichlice a části Chabařovic (kóta hladiny vody při definitivním napuštění je 145,7 m n. m.), mělčina při V břehu nádrže Chabařovice

nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'2.10"N, 13°58'18.90"E, ± 550m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Kubát K. & Machová I. (2012): Hydrofyty vodních nádrží Most a Chabařovice. – Severočes. Přír. 43: 23–28.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2011–2012, na hranici kvadrantů 5349b a 5349d, na hranici fytochorionů 3 a 4b, většinou det. Z. Kaplan

ID: 13956500

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Ústecko: nádrž Chabařovice (též jezero Milada), ca 25 km SV od nádrže Most, na místě zaniklých obcí Viklice, Hrbovice, Tuchomyšl, Otovice, Lochočice, Žichlice a části Chabařovic (kóta hladiny vody při definitivním napuštění je 145,7 m n. m.); protieutroficační nádrž

nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'4.70"N, 13°55'54.80"E, ± 350m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: s. d.

pramen: Kubát K. & Machová I. (2012): Hydrofyty vodních nádrží Most a Chabařovice. – Severočes. Přír. 43: 23–28.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2011–2012; většinou det. Z. Kaplan

ID: 13956501

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Chabařovice, jezero Milada: v hlavní nádrži i v okolních příkopech hojně.

nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'13.40"N, 13°57'0.90"E, ± 1800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: s. d.

pramen: Kubát K. & Machová I. (2014): Floristické poměry vodní nádrže Milada u Chabařovic. – Severočes. Přír. 45: 63–68.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2012–2014

ID: 13964295

5350a

původní jméno: *Zannichellia palustris*

lokalita: Bohemia bor. Aussig [= Ústí nad Labem]

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'31.97"N, 14°2'42.18"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1887-07-31

nálezce: Schubert jun.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. J. Wiesbaur

ID: 14757151

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.97"N, 14°2'42.18"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: Bail
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757147

5350b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: okr. Ústí n. L.: Povrly, tůň na levém břehu Labe J od nádraží
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.70"N, 14°9'31.20"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. cf. pusillus
ID: 14757057

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: 5. Nejvýchodnější tůň na L. břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032246

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci tůní před povodní, lok.č.5.tj. nejvýchodnější tůň na P břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°9'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032683

5350c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Wanow [= Vaňov] b. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'33.32"N, 14°3'38.02"E, ± 1200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-21
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepisovaná sched, částečně chybně
ID: 14757007

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Elbtümpel zwischen Aussig [= Ústí nad Labem] und Wannov [= Vaňov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'27.29"N, 14°2'52.46"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-13
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757158

5351a

lokalita: Těchlovice, malá zastíněná tůň na levém břehu Labe cca 400 m SZ od kostela v obci, 50°41'52.892"N, 14°11'56.606"E
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'52.89"N, 14°11'56.61"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010
nálezce: M. Juříček
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Juříček
ID: 14757143

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Nordböhmen. In Tümpeln an der Elbe bei Tichlowitz [= Těchlovice]
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'47.95"N, 14°12'6.61"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-08
nálezce: Josef Schubert
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. E. Korb; W 1950-0015118
ID: 14757144

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: b. Rongstock hinter dem Elbedamme
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'7.96"N, 14°10'50.14"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-07-27
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle data a lokality
ID: 14757075

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Elbtümpel bei Rongstock [= Roztoky]
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'7.96"N, 14°10'50.14"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-07-27
nálezce: Schubert
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757076

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Elbtümpel b. Rongstock [= Roztoky]
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'7.96"N, 14°10'50.14"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-07-21
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757080

5352c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Úštěcká kotlina: Ličenice, rybník 0,75 km JV od vsi, 50°36'8"s.z.š., 14°21'18"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Ličenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757173

původní jméno: Potamogeton pusillus s. s.
lokalita: Tab.2.sním.15.lok.28. Ličenice: rybník 0,75km JV od vsi.
nejbližší obec: Ličenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-07-02
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115177

původní jméno: Potamogeton pusillus s. s.
lokalita: Tab.1.sním.11.lok.28. Ličenice: rybník 0,75km JV od vsi.
nejbližší obec: Ličenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-07-02
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115168

původní jméno: Potamogeton pusillus s. s.
lokalita: 28. Ličenice: rybník 0,75km JV od vsi.
nejbližší obec: Ličenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115076

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Ličenice (Litoměřice), rybník 0,75 km JV obce
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°21'18.00"E, ± 20m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-07-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.
projekt: ČNFD
ID: 1196163

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Ličenice (Litoměřice), rybník 0,75 km JV obce

souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°21'18.00"E, ± 20m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2009-07-02

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.

projekt: ČNFD

ID: 1196156

5352d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Teich unmittelbar an der Straße bei Drum [= Stvolínky]

nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'3.95"N, 14°26'14.34"E, ± 150m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1938-07-04

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poblíž hranic s fytochorionem 53a

ID: 14757366

5353a

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Českolipsko: Dolnocihelenský rybník [= Dolní cihelenský rybník]

nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'56.97"N, 14°30'1.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 259 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1982-07-01

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760911

5353b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.

nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'58.00"E

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998-07-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 98/192

ID: 14757277

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Česká Lípa: Vítkov: [Maxův] rybník 0,8 km JZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 255 m n. m.

nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'55.40"N, 14°36'1.40"E, ± 25m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998-07-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 98/207

ID: 14757371

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Česká Lípa, Heřmanický rybník
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'30.73"N, 14°36'7.73"E, ± 350m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760550

5353c

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Borek: zaniklý Mnichovský rybník (tůň), WGS-84: 50°37'10.5"N, 14°32'12.3"E, alt.: 254 m, quadr.: 5353c
nejbližší obec: Borek, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.50"N, 14°32'12.30"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2013-07
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 53a a 51
ID: 14757186

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Česká Lípa: Holany: Kravský rybník 0,5 km SV od obce, po levé straně silnice do Zahrádek. 258 m n. m.
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°30'16.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/177 + 98/180
ID: 14757286

původní jméno: *Potamogeton trichoides* (?)
lokalita: Holany, rybník Jílek (nalevo od silnice na Zahrádky)
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'37.81"N, 14°30'23.89"E, ± 350m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-06-14
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757289

5353d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Provodín, zatopená část pískovny na VSV okraji obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'8.67"N, 14°35'51.52"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757346

5354c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Hradčany (okres Česká Lípa). CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. PR Hradčanské rybníky. Bezejmenný písniček západně položený v soustavě písniček J od Letiště Hradčany, 1,328 km VJV od obce Hradčany.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'55.70"N, 14°43'31.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 276 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2019-07-26

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903505

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Ralsko (okr. Česká Lípa): Hradčany, tůňky na obnaženém dně vypuštěného dolního písničku J od letiště Hradčany, asi 1,21 km VJV od kaple na S okraji Hradčan, 272 m n. m., 50°36'55.5"N, 14°43'30.7"E (WGS 84)

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'55.50"N, 14°43'30.70"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2022-07-20

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no.: JP22-288

ID: 14218068

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Ralsko (okr. Česká Lípa): Hradčany, tůňky na obnaženém dně vypuštěného dolního písničku J od letiště Hradčany, asi 1,21 km VJV od kaple na S okraji Hradčan, 272 m n. m., 50°36'55.5"N, 14°43'30.7"E (WGS 84)

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'55.50"N, 14°43'30.70"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2022-07-20

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no.: JP22-289

ID: 14218069

lokalita: Hradčany, PP Hradčanský rybník, 270 m

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'0.78"N, 14°42'40.58"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2021-07-10

nálezce: T. Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 53a a 52

ID: 14552516

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): asi 40–50 let staré vodní plochy (vytěžené coby požární nádrže) J od letiště v bývalém vojenském prostoru; SZ část prostřední nádrže 1,1 km V od obce. 272 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°43'34.60"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2021-09-04

nálezce: D. Turoňová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 21/286

ID: 14748138

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Strážovský rybník v soustavě Hradčanských rybníků, čerstvě obnažené dno v JZ cípu rybníka, ca 275 m n. m., 5454c

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'35.80"N, 14°44'30.14"E, ± 30m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-06-08

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 090-09

ID: 14748120

původní jméno: *Zannichellia palustris*

lokalita: SPR Hradčanské r. u Mimoně, r. Držník

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.55"N, 14°43'26.60"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-09-29

nálezce: Danuše Turoňová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748143

5357c

lokalita: Okr. Jablonec n. N.: Frýdštejn: bývalý pískový lom, cca 0,5 km východně od obce, 440 m

nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'52.29"N, 15°10'30.11"E, ± 500m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1995-07-23

nálezce: K. Chaloupková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757734

5447d

lokalita: Most: "jezero" S od kostela, v tůni při V břehu

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°31'54.19"N, 13°38'55.24"E, ± 400m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-05-26

nálezce: K. Kubát

herbář: herb. K. Kubát

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744387

lokalita: Most: "tůně" při V okraji "Jezera Most", zř.

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°31'54.19"N, 13°38'55.24"E, ± 400m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-07-18

nálezce: K. Kubát

herbář: herb. K. Kubát

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744388

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Most, nádrž na levém břehu Bíliny 1 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°31'4.17"N, 13°38'44.29"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-05-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 4a a 2a

ID: 14755177

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.2.sním.35.lok.113. Rybník v parku na L břehu Bíliny 1km SZ od nádraží Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'2.00"N, 13°38'46.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031338

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 113. Rybník v parku na L břehu Bíliny 1km SZ od nádraží Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'2.00"N, 13°38'46.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031165

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Most, rybník v parku na levém břehu Bíliny 1 km SZ od nádraží Most
souřadnice: 50°31'2.00"N, 13°38'46.00"E, ± 20m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.
projekt: ČNFD
ID: 1075377

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Mostecko: nádrž Most, na místě původního města Most (definitivní hladina vodní plochy je na kótě 199 m n. m., asi 30 m pod úrovní okolního terénu; pH v roce 2012 v rozmezí 6,9–8,4), tůň JJV od hlavní nádrže
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'5.20"N, 13°39'4.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
pramen: Kubát K. & Machová I. (2012): Hydrofyt vodních nádrží Most a Chabařovice. – Severočes. Přír. 43: 23–28.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2011–2012, v době výzkumu ještě probíhalo napouštění a rekultivace svahů nádrže; roztroušeně; většinou det. Z. Kaplan
ID: 13956498

5448a

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2204: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: výsypka Pokrok Z od Duchcova, východní ze tří nádrží ve střední části výsypky
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°35'52.50"N, 13°42'25.40"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2019-08-13
náleze: Z. Hroudová; M. Hanzlíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744312

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2014: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: předpolí dolu Bílina, tůň (R 15) 1,5 km V od Mariánských Radčic
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'15.70"N, 13°41'13.90"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-07-25
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744371

původní jméno: Potamogeton pusillus

lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Mariánské Radčice (okr. Most), bývalé Libkovic, malá vodní ploška v již téměř vyschlé JZ části nádrže Libkovic, cca 1,6 km VJV od kostela v obci, cca 250 m n. m., 50°34'15,6"N, 13°41'11,4"E (WGS-84), kvadrant 5448a

nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most

souřadnice: 50°34'15.60"N, 13°41'11.40"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-05-27

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 048-12

ID: 14744379

původní jméno: Potamogeton pusillus

lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Mariánské Radčice (okr. Most), bývalé Libkovic, tůň cca 1,8 km SV od kostela v obci, cca 280 m n. m., 50°35'3,5"N, 13°41'1,0"E (WGS-84), kvadrant 5448a

nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most

souřadnice: 50°35'3.50"N, 13°41'1.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-05-27

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 044-12

ID: 14744380

lokalita: okr. Most: Braňany, nádrž 1 km S od vsi, 50°33'7"s.s.š., 13°41'49"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°33'7.00"N, 13°41'49.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-05

nálezce: Lenka Cibulková; Zdeňka Hroudová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744291

lokalita: Předpolí povrchového dolu Bílina, větší vodní nádrž ca. 1,1 km S od obce Braňany, mělká voda u sev. břehu, alt. 277 m, N 50°33'09.84"; E 13°41'56.31"

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°33'9.84"N, 13°41'56.31"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-09-01

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744292

lokalita: Předpolí povrchového dolu Bílina, bývalé Libkovic, větší upravená nádrž se šterkovou hrází ca. 2 km VJV od Mariánských Radčic, mělká voda při SV břehu, alt. 235 m, N 50°34'18.24"; E 13°41'26.75"

nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most

souřadnice: 50°34'18.24"N, 13°41'26.75"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-09-01

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744374

5448b

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, pod výtokem z rybníka Jirásek na Radovesické výsypce, 50°33'31"s.z.š., 13°47'57"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'31.00"N, 13°47'57.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757011

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Lyskovice: tůň na býv. výsypce
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'15.65"N, 13°49'7.12"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-16
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756944

5448d

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2012: Potamogeton pusillus
lokalita: Radovesická výsypka, jižní část, nádrž nad Hetovem, ca. 3 km JV od Bíliny
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'17.70"N, 13°49'1.30"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-25
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756941

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2012: Potamogeton pusillus
lokalita: Radovesická výsypka, jižní část: Hetov (rybník v blízkosti zaniklé obce) ca. 4 km JV od Bíliny
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.30"N, 13°49'29.10"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-25
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756942

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'7"s.z.š., 13°49'1"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°49'1.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756957

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'7"s.z.š., 13°49'3"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°49'3.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756960

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž Hetov na Radovesické výsypce, 50°31'53"s.z.š., 13°49'22"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'53.00"N, 13°49'22.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-25
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756990

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'57"s.z.š., 13°49'42"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'57.00"N, 13°49'42.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-25
nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757133

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Radovesice u Bíl.: zarůstající rybník v JZ části obce
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'26.56"N, 13°49'46.02"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757003

lokalita: České středohoří: bývalé Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'14" s. z. š., 13°49'48" v. z. d.
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'14.00"N, 13°49'48.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Zdenka Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761161

5449a

lokalita: Kostomlaty [pod Milešovkou], strouha u silnice: příkop s vodou u silnice vedoucí podél severního okraje Radovesické výsypky, ca. 1,8 km ZJZ od Kostomlat pod Milešovkou, alt. 421 m, N 50°33'18.32"; E 13°50'43.53" [sic!]
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'7.48"N, 13°50'18.81"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-01
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757104

5449b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Milešovské středohoří: Černčice, rybníček 400 m J od vsi, 50°33'18"s.z.š., 13°55'2"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747582

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.1.sním.3.lok.23. Rybník 0,7km J od Černčic.
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031938

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.1.sním.9.lok.23. Rybník 0,7km J od Černčic.
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031956

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.1.sním.5.lok.23. Rybník 0,7km J od Černčic.
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031945

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 23. Rybník 0,7km J od Černčic.
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031920

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Černčice, rybník 0.75 km J od Černčic.
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 160-170.
projekt: ČNFD
ID: 1075835

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Černčice, rybník 0.75 km J od Černčic.
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 160-170.
projekt: ČNFD
ID: 1075854

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Černčice, rybník 0.75 km J od Černčic.
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 160-170.
projekt: ČNFD
ID: 1075843

5449c

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2012: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Radovesická výsypka, rekultivovaná část, zaplavená mělká rozsáhlá prohlubeň ve středním odvodňovacím příkopu ca. 3 km JZ od Kostomlat p. Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'29.90"N, 13°50'27.80"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757020

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2012: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Radovesická výsypka, severní část, mělká tůň v rekultivované části ca. 3 km JZ od Kostomlat p. Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'53.90"N, 13°50'19.40"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757024

původní jméno: orig.: Potamogeton berchtoldii; Z. Kaplan 2012: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Radovesická výsypka, střední část, východní ze dvou nádrží v rekultivovaném prostoru ca. 3 km JZ od Kostomlat p. Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'36.00"N, 13°50'24.70"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757027

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2012: Potamogeton berchtoldii
lokalita: Radovesická výsypka, severní část, střední ze tří nádrží v rekultivovaném prostoru ca. 2,8 km JZ od Kostomlat p. Milešovkou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'49.70"N, 13°50'21.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757026

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2012: Potamogeton pusillus

lokalita: Radovesická výsypka, východní část, menší upravená nádrž v rekultivované části ca. 2,5 km JZ od Kostomlat pod Milešovkou

nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

souřadnice: 50°32'57.10"N, 13°50'38.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-08-02

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757028

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'15"s.z.š., 13°50'23"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice

souřadnice: 50°32'15.00"N, 13°50'23.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-08-30

nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757086

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, mělká nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'30"s.z.š., 13°50'24"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice

souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°50'24.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-08-02

nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757108

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'47"s.z.š., 13°50'13"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice

souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°50'13.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-08-02

nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757117

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'48"s.z.š., 13°50'22"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice

souřadnice: 50°32'48.00"N, 13°50'22.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-08-02

nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757120

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'51,5"s.z.š., 13°50'20"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice

souřadnice: 50°32'51.50"N, 13°50'20.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-08-02

nálezce: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757123

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'52"s.z.š., 13°50'37"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'52.00"N, 13°50'37.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
náleze: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757127

lokalita: České Středohoří: býv. Radovesice, nádrž na Radovesické výsypce, 50°32'57"s.z.š., 13°50'32,5"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'57.00"N, 13°50'32.50"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-02
náleze: Z. Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757136

lokalita: Štěpánov: "tůň" v proláklíně výsypky Radovesice, její V část
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'8.47"N, 13°50'30.69"E, ± 350m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-04
náleze: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757092

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: České středohoří: Štěpánov, nádrž u Radovesické výsypky 1 km Z od vsi, 50°31'55"s.z.š., 13°51'39"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°51'39.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757096

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: České středohoří: Štěpánov, Radovesická výsypka 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'55.02"N, 13°50'32.31"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757099

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Teplice: Štěpánov u Lukova: mokřad na výsypce pod Štěpánovskou horou ZSZ obce. 320 m n. m.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'5.10"N, 13°51'23.10"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-07-20
náleze: J. Sádlo
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 03/157
ID: 14757101

5449d

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: České středohoří: Mrsklesy, koupaliště u JJV okraje vsi, 50°30'16"s.z.š., 13°55'39"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'16.00"N, 13°55'39.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757055

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Mrsklesy (Labské stř.): staré koupaliště u JJV okraje obce
souřadnice: 50°30'16.00"N, 13°55'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-04
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097473

5450b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 4b. Labské středohoří, Litoměřice-Pokratice, rybníček na Pokratickém potoce u Štampova mlýna cca 300 m S od S okraje Pokratic, cca 260 m n. m., 50°33'18,5"N, 14°7'44,2"E (WGS-84), kvadrant 5450b
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.50"N, 14°7'44.20"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-23
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 037-12
ID: 14757047

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Litoměřice: Pokratice, rybník 100 m od Mlýna, 50°33'18"s.z.š., 14°7'42"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 14°7'42.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757049

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Litoměřice: Litoměřice-Pokratice: rybníček v údolí potoka tekoucího od obce Skalice při S okraji města. 260 m n. m.
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00"N, 14°7'43.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-05-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/52
ID: 14757045

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Litoměřice (Labské stř.): Pokratický r. v údolí P. potoka 1,5km S od horn. nádr., 100m S od mlýna
souřadnice: 50°33'19.00"N, 14°7'44.00"E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-08-08
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097141

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Litoměřice (Labské stříž.): Pokratický r. v údolí P. potoka 1,5km S od horn. nádr., 100m S od mlýna
souřadnice: 50°33'19.00"N, 14°7'44.00"E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-08-08
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097471

5450c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Žalhostice, pískovna za koželužnou
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'29.63"N, 14°4'28.04"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1965-07-28
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757980

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Lovosice
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'57.86"N, 14°3'34.09"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1866
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757967

5450d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Elbarm der Leitmeritzer Schützeninsel
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.41"N, 14°8'20.99"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-08-10
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757956

5451a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Třebušín: rybník "Machčák"
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'33.86"N, 14°12'47.03"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-09-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756843

5452a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Úštěk: rybníček v údolí k Helfenburku
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.36"N, 14°21'36.58"E, ± 30m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1987-07-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747822

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: České Středohoří: Úštěk, rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'18.13"N, 14°19'55.91"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757177

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. s.
lokalita: Tab.2.sním.14.lok.11. Úštěk: rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'17.97"N, 14°19'57.77"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115174

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. s.
lokalita: 11. Úštěk: rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'17.97"N, 14°19'57.77"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115026

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. s.
lokalita: Tab.2.sním.17.lok.11. Úštěk: rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'17.97"N, 14°19'57.77"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115182

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Úštěk (Litoměřice), rybník Chmelař
souřadnice: 50°35'21.00"N, 14°19'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.
projekt: ČNFD
ID: 1196160

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Úštěk (Litoměřice), rybník Chmelař
souřadnice: 50°35'21.00"N, 14°19'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.
projekt: ČNFD
ID: 1196170

5453b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Česká Lípa: Staré Splavy: Mlýnský potok (= Robečský potok) u čistírny odpadních vod u SZ okraje obce. 260 m n. m.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'34.30"N, 14°37'38.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-03
nálezce: D. Turoňová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 01/295; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.
ID: 14748286

5453c

lokalita: Tůně v nivě Liběchovky, CHKO Kokořínsko
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'9.86"N, 14°34'12.84"E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2010-07-08
nálezce: R. Prausová
herbář: herb. Univ. Hradec Králové
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747802

5456c

lokalita: Český ráj: Nová Ves, Komárovský rybník
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'21.19"N, 15°4'42.16"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757555

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Žďár, rybník Oběšenec 1,5 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'19.96"N, 15°3'30.06"E, ± 160m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-31
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757444

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Březina [u Mnichova Hradiště], rybník Oběšenec 1,5-2 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'19.96"N, 15°3'30.06"E, ± 160m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757450

5456d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 55b. Střední Pojizeří, Žehrov (okr. Mladá Boleslav), Dolní rybník v soustavě rybníků Z obce, 240 m n. m., 50°32'0,6"N, 15°5'15,7"E (WGS-84), kvadrant 5456d
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'0.60"N, 15°5'15.70"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2012-06-14
náleze: J. Prančl; P. Trávníček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et P. Trávníček no 079-12
ID: 14757458

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 55b. Střední Pojizeří, Žehrov (okr. Mladá Boleslav), rybníček Lápek v soustavě rybníků Z obce, 240 m n. m., 50°31'57,4"N, 15°5'16,4"E (WGS-84), kvadrant 5456d
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.40"N, 15°5'16.40"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2012-06-14
náleze: J. Prančl; P. Trávníček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et P. Trávníček no 076-12
ID: 14757459

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Žehrov, Hájenský rybník (Zezulák) 500 m SZ od samoty Arnoštice
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.50"N, 15°5'1.01"E, ± 150m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757463

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybník 300 m SSZ od samoty Arnoštice, 50°31'55"s.z.š., 15°5'17"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°5'17.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757467

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Žehrov, rybníček Z hosp. dvora Arnoštice, cca 249 m n. m.
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'42.26"N, 15°5'11.23"E, ± 30m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
náleze: D. Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b
ID: 14757471

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček u JZ okraje osady Arnoštice, pod oborou
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'42.26"N, 15°5'11.23"E, ± 30m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b
ID: 14757658

5457c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 55c. Rovenská pahorkatina, Bohuslav (okr. Semily), rybník Vidlák, cca 265 m n. m., 50°31'22,6"N, 15°12'52,5"E (WGS-84),
kvadrant 5457c
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'22.60"N, 15°12'52.50"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-06-14
náleze: J. Prančl; P. Trávníček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et P. Trávníček no 086-12
ID: 14757502

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'52.54"N, 15°13'26.24"E, ± 190m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757593

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrůdka
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'45.89"N, 15°13'10.80"E, ± 190m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757598

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'52.54"N, 15°13'26.24"E, ± 190m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757592

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.09"N, 15°12'33.14"E, ± 240m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757518

původní jméno: *Zannichellia palustris*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrůdka
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'45.89"N, 15°13'10.80"E, ± 190m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757600

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Věžák, hojně
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64"N, 15°11'25.92"E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-23
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757536

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav: struha [= potok Jordánka] mezi rybníky Věžák a Krčák
nejbližší obec: Želejov, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.06"N, 15°12'11.46"E, ± 570m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-23
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757671

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Hrubá Skála (Semily), Rokytnice, r. Hrůdka
souřadnice: 50°31'46.00"N, 15°13'10.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169439

5462d

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus agg.; Z. Kaplan 2021: Potamogeton pusillus s.str. [revize včetně všech duplikátů]
lokalita: Jívka, bývalé odkaliště, zarůstající vodní plocha, cca 2,0 km JZ(/JJZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.00"N, 16°5'23.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2019-06-15
náleze: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 16700; evid. no: PR 971817, PR 971818 (2 doklady); duplikáty: HR + 3 další
ID: 14253238

5546a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: u0107_023311_355_V1F
nejbližší obec: Černovice u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'17.32"N, 13°21'32.36"E, ± 84m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040881

5546b

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Chomutov: Otvice: Prostřední rybník 0,9 km ZJZ od kostela v obci. 335 m n. m.
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'29.20"N, 13°26'32.30"E, ± 25m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004-09-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/300
ID: 14744402

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Michanice u Chom.: tůň
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'2.40"N, 13°26'23.73"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-12
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744334

5546c

lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Březno u Chomutova: malá vodní nádrž v mělké erozní roklí 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'42.34"N, 13°23'34.85"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-07-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755131

5546d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Pražské pole: soustava zatopených propadlin dolu Žižka na JV okraji města, velká JV propadlina
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'36.25"N, 13°26'42.39"E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2019-07-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14062315

lokalita: 2a Žatec. Poohří, SZ Čechy: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. "Pražské pole") na J okraji města, JZ od silnice do Prahy, nádrž č. 2
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'43.91"N, 13°25'41.60"E, ± 60m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-09-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755143

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Chomutov: Chomutov: zatopené propady po hlubinné těžbě uhlí na JJV okraji města po pravé straně silnice do Loun; 2.
pinka v řadě od SSZ. 310 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'44.00"N, 13°25'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-09-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/309
ID: 14755137

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Chomutov: Chomutov: zatopené propady po hlubinné těžbě uhlí na JJV okraji města po pravé straně silnice do Loun; 4.
pinka v řadě od SSZ. 304 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'33.00"N, 13°25'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-09-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/302
ID: 14755138

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Chomutov: Chomutov: zatopené propady po hlubinné těžbě uhlí na JJV okraji města po pravé straně silnice do Loun; 5.
pinka v řadě od SSZ. 303 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'24.00"N, 13°25'58.00"E, ± 25m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-09-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/301
ID: 14755140

lokalita: Chomutov: zatopené důlní propadliny mezi městem a obcí Droužkovice (navržené CHÚ Pražské pole), první zatopená propadlina od Chomutova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.40"N, 13°25'36.86"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-06-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755149

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hrušovany, zatopené hliniště po pravé straně silnice Hrušovany - Na Seníku, 2,3 km SZ od Hrušovan
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'37.79"N, 13°28'49.74"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-08-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755184

lokalita: Louže v písčinně vlevo od silnice (z Nezabylic) do Hrušovan, pod vodou
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'44.43"N, 13°28'50.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-06-03
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760886

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Chomutov, lokalita „Pražské pole“: jižní okraji města Chomutov, různě staré zatopené důlní propadliny (nad vyuhlenými slojemi) a mírná terénní návrší, vyvýšeniny mezi nimi (bývalé pilíře), rozloha přibližně 1500 × 1000 m
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'24.50"N, 13°25'15.30"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: s. d.
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum lokality „Pražské pole“ u Chomutova. – Severočes. Přír. 49: 31–36.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: vzácně, dvě lokality, det. Z. Kaplan
ID: 14001231

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pražské pole
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-11
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7291412

5547b

původní jméno: *Zannichellia palustris*
lokalita: Bylany - náhradní lokalita slanomilné vegetace, okr. Most
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°36'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-07-24
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Potamogeton pusillus* s. str. na revizáku.
ID: 13740004

lokalita: Bylany (Most, vytěžený prostor na místě bývalé obce Bylany na jihozáp. okraji Mostu)
nejbližší obec: Most-Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'8.68"N, 13°36'8.36"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982-08-19
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755181

5548a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Most, příkop u Z nádrže Benedikt u JV okraje města, 2,25 km J od nádraží
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'32.64"N, 13°40'0.19"E, ± 20m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755179

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Vtelno, příkop u V nádrže Benedikt u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'31.68"N, 13°40'9.86"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755180

původní jméno: *Potamogeton* cf. *berchtoldii*
lokalita: České středohoří: Skršín, rybník 200 m Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Skršín, okres Most
souřadnice: 50°27'46.02"N, 13°44'34.45"E, ± 60m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757000

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 147. Rybník 200m Z od nádraží Skršín.
nejbližší obec: Skršín, okres Most
souřadnice: 50°27'47.00"N, 13°44'33.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031250

5548c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Polerady (distr. Most), pískovna u soutoku potoků Srpina a Počeradský potok, zatopená S část pískovny, stojatá voda,
50°26'35.192"N, 13°40'46.723"E, 215 m n. m.
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'35.19"N, 13°40'46.72"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2019-07-30
nálezce: V. Joza; P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů Potamogeton pusillus a Stuckenia pectinata
ID: 14755188

lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Volevčice (okr. Most): zatopená pískovna na SZ okraji obce
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°26'31.67"N, 13°40'45.24"E, ± 270m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-09-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755206

5548d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. Louny, Chraberce: požární nádrž na JZ okraji obce, fyt. okr. 4a
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.08"N, 13°49'43.06"E, ± 15m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-06-10
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG09/530
ID: 14756949

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Louny: Chraberce: bahnem postupně zanášející se betonová požární nádrž v Z části obce. 275 m n. m.
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.20"N, 13°49'42.70"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/226
ID: 14756950

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Lounské středohoří: Chraberce, návesní rybníček na Z konci vsi
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.08"N, 13°49'43.06"E, ± 15m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756951

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: České středohoří: Chraberce, návesní rybníček, 50°24'30"S.z.š., 13°49'43"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°49'43.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756952

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 460. 5548d, Chraberce: v intravilánu obce, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°49'46.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. R
ID: 8180787

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 462. 5548d, Chraberce: požární nádrž v obci, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'35.00"N, 13°49'44.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8180858

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.3.sním.44.lok.62. Návesní rybník v Chrabercích
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°49'43.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-11
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031362

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 62. Návesní rybník v Chrabercích
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°49'43.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031010

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Chaberce (Lounské Středohoří), rybníček na Z okraji obce
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°49'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087245

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Chaberce, návesní rybník v Chrabercích

souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°49'47.00"E, ± 20m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2004-06-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.

projekt: ČNFD

ID: 1075402

5550c

lokalita: Klapý p. Házmb.: strouha při cestě k nádraží Z od obce

nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'46.41"N, 13°59'57.72"E, ± 10m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2003-08-02

nálezce: K. Kubát

herbář: herb. K. Kubát

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích kvadrantů 5550c a 5549d

ID: 14759095

5550d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia sept., dicione opp. Litoměřice: in aqua brachii mortui ripae sinistrae fluvii Ohře, ca 700 m ad mer.-or. a pago

Brozany versus, in alt. ca. 150 m. s. m.

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'56.78"N, 14°9'18.71"E, ± 200m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1969-08-03

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Roubal no. 91+922

ID: 14757925

lokalita: Bohemia sept., distr. Litoměřice: in aqua alvei vetusti fluvii Ohře in eius ripa sinistra ca. 1 km. situ mer.-or. a pago Brozany,

alt. ca. 150 m. s. m. (5550/b)

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'53.89"N, 14°9'34.36"E, ± 100m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1969-08-03

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Roubal no. 893

ID: 14757926

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Budyně n. O.: nově vybudovaná vodní nádrž na z. okraji lesa mezi obcí a Kostelcem n. O.

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'2.79"N, 14°6'51.58"E, ± 170m

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1985-08-05

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760912

5551a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Wassergraben zw. Wolesschko [= Oleško] u. Liboteinitz [= Libotenice]
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'26.08"N, 14°12'41.53"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1885-07
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758000

původní jméno: *Potamogeton pusillus tenuissimus*
lokalita: Wassergraben zwischen Wolesschko [= Oleško] und Liboteinitz [= Libotenice]
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'26.08"N, 14°12'41.53"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1885-07-28
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758001

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Oleško: odvodňovací příkopy J od železnice na Hrobce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'24.03"N, 14°11'58.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1983-07-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760910

5551d

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus*
lokalita: Předonín, litorál jezera po těžbě štěrkopísku, asi 0,9 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'43.00"N, 14°19'20.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2018-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657362

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus*
lokalita: Předonín, mělká laguna při pobřeží jezera vzniklého těžbou štěrkopísku, S středu obce
nejbližší obec: Záluží, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'43.00"N, 14°19'49.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2018-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle e-mailem zaslaných fotografií živých rostlin určení revidoval Z. Kaplan (VIII. 2018)
ID: 13657344

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Litoměřice: Předonín: mělká laguna při břehu zatopené pískovny 0,8 km Z–ZJZ od obce. 150 m n. m.

nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'16.50"N, 14°18'55.40"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2020-08-06

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971017

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Litoměřice: Předonín: mělčiny okolo malého poloostrova v zatopené pískovně 0,5 km SSZ od obce. 156 m n. m.

nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'45.70"N, 14°19'28.40"E, ± 40m

nadmořská výška: 156 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2020-09-15

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13974793

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Litoměřice: Předonín: mělčina jezera v zatopené pískovně 400 m S od obce. 156 m n. m.

nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'44.71"N, 14°19'46.89"E, ± 15m

nadmořská výška: 156 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2021-08-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14101471

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: 5b. Roudnické písky, zatopená část pískovny mezi Předonínem a Zálužím, 1,35 km JJV od vlakové stanice Záluží, stojatá voda, 50°26'42.019"N, 14°19'49.237"E, 160 m n. m.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'42.02"N, 14°19'49.24"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2018-09-05

nálezce: Z. Vojtíšková; P. Zdvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus* a *Stuckenia pectinata*

ID: 14758008

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: 5b. Roudnické písky, zatopená část pískovny mezi Předonínem a Zálužím, poloostrov 1 km J od vlakové stanice Záluží, stojatá voda, 50°26'51.604"N, 14°19'40.677"E, 160 m n. m.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'51.60"N, 14°19'40.68"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2018-09-10

nálezce: Z. Vojtíšková; P. Zdvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758010

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Litoměřice: Dobříň: mělký J okraj největší ze zatopených pískoven 0,9 km V(–VJV) od obce. 155 m n. m.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'11.70"N, 14°18'30.60"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2011-06-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/182
ID: 14757989

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Raudnitz [= Roudnice nad Labem]: Wobora [= Obora]
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.22"N, 14°17'7.61"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08-10
nálezce: A. Reuss
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757996

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Raudnitz [= Roudnice nad Labem]
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'33.17"N, 14°15'53.30"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758006

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Tümpel an der Elbe gegenicher Raudnitz [= Roudnice nad Labem] bei Wedonic [= Vědomice]
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'47.30"N, 14°15'33.17"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08-12
nálezce: A. Reuss
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758014

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: u0108_024416_205_V1F
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.80"N, 14°19'22.48"E, ± 102m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111839

5552a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: u0108_024411_445_V1F
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'21.60"N, 14°20'36.06"E, ± 404m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6106024

5552c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Litoměřice: Předonín: mělčina jezera v zatopené pískovně 500–560 m S od obce. 156 m n. m.
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.21"N, 14°19'53.72"E, ± 50m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2021-08-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14101479

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: okr. Mělník: Horní Počápy, tůň na levém břehu Labe 1,5 km V od nádraží (2. tůň od V)
nejbližší obec: Horní Počápy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'16.90"N, 14°24'33.43"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759144

5552d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: okr. Mělník: Ješovice, tůň na pravém břehu Labe naproti elektrárně
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'4.09"N, 14°25'23.89"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759155

5556a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Bohemia bor., regio Český ráj, distr. Mladá Boleslav, pagus Drhleny: ad ripam mer. piscinae Drhlenský rybník situ or. a pago
(50°29'25.2"N, 15°4'43.4"E) Alt. 250 m
nejbližší obec: Drhleny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'25.20"N, 15°4'43.40"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-08-01
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757524

5556b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Podkost, rybník Partoťák
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22"N, 15°8'6.25"E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757578

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Podkost: rybník Partoťák
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22"N, 15°8'6.25"E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1980-08-08
nálezc: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757572

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Libošovice (Jičín), rybník Partoťák 650-880m S od hradu Kost
souřadnice: 50°29'51.00"N, 15°8'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169567

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Libošovice (Jičín), rybník Partoťák 650-880m S od hradu Kost
souřadnice: 50°29'51.00"N, 15°8'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169308

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Podkost, rybník Partoťák
souřadnice: 50°29'47.00"N, 15°8'13.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1263711

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Libošovice (Jičín), rybník Partoťák 650-880m S od hradu Kost
souřadnice: 50°29'51.00"N, 15°8'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169571

5557a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Pařízek, Dolský rybník pod zříceninou
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98"N, 15°13'26.47"E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757564

lokalita: Hrdoňovice, údolí říčky Žehrovky, Dolský rybník, cca 1 km JZ lomu, 269 m n. m.
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98"N, 15°13'26.47"E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
náleze: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757570

5557d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jičín: Bukvice: rybník Plíšek 250 m J od JV části obce. 295 m n. m.
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.50"N, 15°17'51.60"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/169
ID: 14757691

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jičín: Nadslav: rybník Mordýř na kraji lesa 250 m JZ od obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.30"N, 15°15'15.10"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/173
ID: 14757705

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rybník u Lhoty Hlásné [= Lhotecký rybník] blíže Jičína
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.44"N, 15°17'17.64"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1911-09-21
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757714

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 139. 5557d, Nadslav: rybník Mordýř 250 m JZ od obce, 50°25'08,7"N, 15°15'10,1"E, 310 m n. m.

nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín

souřadnice: 50°25'8.70"N, 15°15'10.10"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2013-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

herbář: HR; herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 14040851

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 130. 5557d, Bukvice: rybník Plíšek, asi 500 m JJV od obce, 50°24'29"N, 15°17'55"E, 300 m n. m.

nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'29.00"N, 15°17'55.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2013-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

herbář: HR; herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 14040849

5558a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jičín: Zámezí: před několika lety obnovený rybník (na místě dřívějšího zcela zazemněného rybníka) na Doubravickém potoce 0,3 km SV od obce. 308 m n. m.

nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín

souřadnice: 50°28'49.50"N, 15°21'41.10"E

nadmořská výška: 308 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/176

ID: 14752458

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 54. 5558a, Železnice: obnovený (resp. nový) rybník SV od osady Zámezí, břehové partie, hráz z čedičové horniny, asi 1,9 km ZSZ–SZ od náměstí Svobody, 50°28'48"N, 15°21'42"E, 310 m n. m.

nejbližší obec: Železnice, okres Jičín

souřadnice: 50°28'48.00"N, 15°21'42.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-01

nálezce: M. Štefánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

poznámka: det. Z. Kaplan

ID: 14040848

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 50. 5558a, Zámezí: rybník, 0,4 km SV od obce, 50°28'49"N, 15°21'41"E, 310 m n. m.

nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín

souřadnice: 50°28'49.00"N, 15°21'41.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

herbář: HR; herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 14040846

5559c

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* agg.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s.str. [pouze PR]

lokalita: Lázně Bělohrad, park mezi zámkem a Památníkem K. V. Raise Z od náměstí, kašna

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'47.40"N, 15°34'52.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 297 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2021-06-19

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 17718; evid. no: PR 973752, PR 973753 (2 doklady + 2 duplikáty)

ID: 14757798

5559d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 57a. Bělohradsko, Lukavec u Hořic (okr. Jičín), Zákopský rybník v PP Byšičky, cca 1,5 km S obecního úřadu, 332 m n. m., 50°24.691'N, 15°36.787'E (WGS-84), kvadrant 5559d

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°24'41.46"N, 15°36'47.22"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2010-06-26

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 067-10

ID: 14757817

5560c

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Miletín, horní rybníček u V okraje Miletínské bažantnice, 1 km Z od vsi

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'9.60"N, 15°40'6.87"E, ± 35m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-10-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757829

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 590. 5560c, Miletín: skupina tří bezejmenných rybníků 0,8 km ZJZ od zámku, 50°24'09"N, 15°40'04"E, 325 m n. m.

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'9.00"N, 15°40'4.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-07-02

nálezce: J. Chrtek; P. Lustyk

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

projekt: FK ČBS

ID: 14040854

5560d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 517. 5560d, Bílá Třemešná: rybník Druhák, asi 1 070 m od jižního okraje obce, 50°26'05"N, 15°45'37"E, 330 m n. m.
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'5.00"N, 15°45'37.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14040853

5561c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Trutnov, Zboží V od Dvora Králové, niva Labe, rybník cca 830 m JZ(/ZJZ) od kapličky ve Zboží, 280 m n. m., 50°25'49.00"N, 15°50'02.00"E [sic!], 5561cac
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem-Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'36.71"N, 15°50'24.14"E, ± 70m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 5031, PR 701680
ID: 14757783

5562b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okres Náchod, k. ú. Červený Kostelec, rybník Čermák východojihoovýchodně od města, ca 427 m n. m., 5562b
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'14.62"N, 16°6'42.12"E, ± 130m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1984-07-31
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. trichoides* a *P. pusillus*
ID: 14757770

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Náchod: Červený Kostelec: rybník Čermák JV města
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'14.62"N, 16°6'42.12"E, ± 130m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1983-07-26
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757773

5643d

lokalita: Ostrov n. O.: rybník asi 1,5 km Z od jižního okraje města, roztr.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'3.17"N, 12°55'32.22"E, ± 240m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1994-07-14
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754883

5644c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jakubov (SV Karlových Varů): písňík na pravém břehu Ohře.
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.07"N, 13°1'20.44"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-10
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745210

5645d

lokalita: 1/2a., SZ Čechy: Blov (okr. Chomutov): ve vodě zatopeného lomu "Podkova" 0,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'12.44"N, 13°17'51.58"E, ± 80m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 1 a 2a
ID: 14744227

5647a

lokalita: Žiželice: již. část Vysočanské rokle, rybníček, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.78"N, 13°31'41.98"E, ± 60m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986
nálezce: Ondráček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755212

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Vysočany (býv. obec, okr. Chomutov): malý rybníček v J části Vysočanské rokle pod hrází
odkaliště, na levém břehu Hutné, 1 km SZ od Žiželic, 245 m n. m.
nejbližší obec: Žiželice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.78"N, 13°31'41.98"E, ± 60m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755213

lokalita: okr. Chomutov, J část Vysočanské rokle, rybníček, 1 km SZ od Žiželic, 245 m n. m.
nejbližší obec: Žiželice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.78"N, 13°31'41.98"E, ± 60m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755215

5648a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Postoloprty (okr. Louny), Seletice, v Chomutovce u silničního mostu v obci, 204 m n. m., 50°22'7,4"N, 13°40'3,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'7.40"N, 13°40'3.30"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2018-08-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 18-032
ID: 13903379

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Louny; Lenešice: SZ část Lenešického rybníka 1,3 km ZSZ od obce. 173 m n. m.
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'3.00"N, 13°44'37.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: R. Hlaváček
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 07/224
ID: 14755152

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Březno u Postoloprty, v Ohři
nejbližší obec: Postoloprty-Březno, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.52"N, 13°44'15.61"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755191

původní jméno: *Potamogeton* cf. *berchtoldii*
lokalita: Bohemia bor.-occid., distr. phytogeogr. 4. České středohoří, opp. Louny, pagus Břvany: in stagno in valle rivi Hrádecký
potok, ca 1,1 km situ bor.-orient. [sic!, recte: merid.-orient.] a pago Břvany, Alt. ca 210 m s. m.
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'32.64"N, 13°43'55.28"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983-08-09
nálezce: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756946

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Břvany: Písečný rybník, tůňky v býv. lomech
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'52.71"N, 13°43'28.74"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-06-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756947

5648b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Louny: Lenešice, Hrádecký potok u S konce vsi
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'46.94"N, 13°45'30.55"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755160

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Louny: Lenešice, v Ohři
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.15"N, 13°45'58.44"E, ± 1100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755153

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Louny, v Ohři
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.70"N, 13°48'8.39"E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755169

původní jméno: *Potamogeton* cf. *trichoides*
lokalita: Lenešice u Loun, mělčina rybníka
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'56.29"N, 13°44'55.06"E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-08-19
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755162

5649a

původní jméno: *Potamogeton* cf. *berchtoldii*
lokalita: České středohoří: Nečichy, rybníček 600 m VSV od dvora Černodoly, 50°23'4"s.z.š., 13°50'23"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°50'23.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756987

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 141. Rybník v polích 600m VSV od dvora Černodoly
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°50'23.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031230

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.2.sním.38.lok.141. Rybník v polích 600m VSV od dvora Černodoly

nejbližší obec: Nečichy, okres Louny

souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°50'23.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-07-04

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.

projekt: FLDOK

ID: 8031351

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Nečichy, rybník v polích 600 m VSV od dvora Černodoly

souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°50'23.00"E, ± 20m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-07-04

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.

projekt: ČNFD

ID: 1075390

5650b

lokalita: Vrbka u Budyně [nad Ohří]: rybník při silnici pod rašeliništěm

nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'19.39"N, 14°7'54.17"E, ± 15m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1997-06-22

nálezce: K. Kubát

herbář: herb. K. Kubát

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759120

5652b

lokalita: Vliněves, jezero Baraba (zatopený lom), S část, 162 m

nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník

souřadnice: 50°21'56.20"N, 14°26'43.97"E

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2021-06-17

nálezce: T. Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14552518

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Melník in Böhmen

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'0.38"N, 14°28'16.48"E, ± 2000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1861

nálezce: A. Reuss

herbář: OTHER_INST

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. BM

ID: 14750806

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Mělník: Cítov: pískovna 1,5 km V od nádraží

nejbližší obec: Cítov, okres Mělník

souřadnice: 50°21'50.53"N, 14°26'23.34"E, ± 300m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-05-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759127

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Mělník: pískovna 1 km SV od nádraží Cítov
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'21.07"N, 14°25'53.83"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759129

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 86. JJV pískovna u Cítova (1,5km V od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022708

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.8.sním.145.lok.86. JJV pískovna u Cítova (1,5km V od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024755

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.8.sním.146.lok.87. S pískovna u Cítova (1km SV od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°26'6.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024758

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 87. S pískovna u Cítova (1km SV od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°26'6.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022721

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Cítov, S pískovna (1 km SV od nádraží)
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°26'6.00"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076882

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: JJV pískovna u Cítova (1,5 km V od nádraží)

souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°26'5.00"E, ± 20m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-05-21

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076879

5652d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 11a. Všetatské Polabí, Hořín (okr. Mělník), Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy J-JJV od Hořína, cca 1,85 km VSV od kostela ve Vrbně, cca 160 m n. m., 50°19'38,8"N, 14°28'34,6"E (WGS-84), kvadrant 5652d

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'38.80"N, 14°28'34.60"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-05-13

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 018-12

ID: 14750917

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 11a. Všetatské Polabí, Hořín (okr. Mělník), Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy J-JJV od Hořína, cca 1,90 km VSV od kostela ve Vrbně, cca 160 m n. m., 50°19'41,1"N, 14°28'34,5"E (WGS-84), kvadrant 5652d

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'41.10"N, 14°28'34.50"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-05-13

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 017-12

ID: 14750919

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Mělník: Lužec nad Vltavou, tůň na levém břehu Vltavy 2 km VJV až V od nádraží

nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.04"N, 14°25'58.71"E, ± 80m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750687

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Mělník: Vrbno: tůň na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'43.46"N, 14°28'36.59"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750927

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Mělník: Vrbno: tůň na levém břehu Vltavy pod bývalým přívozem, 0,5 km J až JV od vsi

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'16.50"N, 14°27'25.69"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750928

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Mělník: Zelčín, tůň na levém břehu Vltavy mezi potrubím a bývalým vrbenským přívozem 1 km JJZ [sic!, recte: JJV] od osady

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'7.06"N, 14°26'37.11"E, ± 80m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750952

lokalita: In Tümpel bei Vrbno

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'28.31"N, 14°27'5.20"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1861-08-05

nálezce: A. Reuss

herbář: B

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750920

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.8.sním.152.lok. 162. Tůň SSV od lok.161, tj.tůň SSV od lok.č.160 tj.tůň SSV od lok.č.159, tj.tůň SV od lok.č.158 tj.tůň SV od lok.č.157 tj.tůň SV od lok.č.156 tj.tůň SV od lok.č.155 tj.JZ tůň na L břehu Vltavy, 1,5km V od Vrbna.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'37.00"N, 14°28'34.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024784

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 142. Tůň V od lok.č.141 tj. 1. tůň na L břehu Vltavy po proudu od potrubí, 900m JJV od Zelčina.

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'7.00"N, 14°26'37.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023004

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.8.sním.149.lok.138. Tůň V od lok.č.137 tj. Z tůň na L břehu Vltavy, 1km ZJZ od Zelčina.

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024768

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.8.sním.151.lok.148. 200m dlouhá tůň v lese, 50m S od lok.č.147 a 149 tj.tůň 200m VSV od lok.č.146 tj.tůň V od lok.č.145 tj. 1. tůň na L břehu Vltavy po proudu od bývalého vrbenského přivozu

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'16.00"N, 14°27'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024777

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.8.sním.150.lok.148. 200m dlouhá tůň v lese, 50m S od lok.č.147 a 149 tj.tůň 200m VSV od lok.č.146 tj.tůň V od lok.č.145 tj. 1. tůň na L břehu Vltavy po proudu od bývalého vrbenského přivozu

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'16.00"N, 14°27'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024771

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 138. Tůň V od lok.č.137 tj. Z tůň na L břehu Vltavy, 1km ZJZ od Zelčína.

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8022975

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 148. 200m dlouhá tůň v lese, 50m S od lok.č.147 a 149 tj.tůň 200m VSV od lok.č.146 tj.tůň V od lok.č.145 tj. 1. tůň na L břehu Vltavy po proudu od bývalého vrbenského přivozu

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'16.00"N, 14°27'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023033

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.7.sním.138.lok.138. Tůň V od lok.č.137 tj. Z tůň na L břehu Vltavy, 1km ZJZ od Zelčína.

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024738

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Zelčín, tůň V od č. 137

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°25'57.00"E, ± 20m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076892

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Vrbno, tůň SSV od č. 161

souřadnice: 50°19'37.00"N, 14°28'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076910

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Vrbno, 200 m dlouhá tůň v lese 50 m S od č. 147 a 149

souřadnice: 50°19'16.00"N, 14°27'22.00"E, ± 20m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076905

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Vrbno, 200 m dlouhá tůň v lese 50 m S od č. 147 a 149

souřadnice: 50°19'16.00"N, 14°27'22.00"E, ± 20m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076896

5655d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: okr. Mladá Boleslav: Luštěnice, říčka Vlkava

nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'12.72"N, 14°56'35.78"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1997-08-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 12 a 13a

ID: 14744762

5656a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Mladá Boleslav: Ledce: lesní rybník Bumbálek 0,9 km Z–ZJZ od obce. 255 m n. m.
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'5.60"N, 15°4'0.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/65
ID: 14752003

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Mladá Boleslav: Pěčice: JZ okraj rybníka Neřád na kraji lesa 2,7 km V od obce. 235 m n. m.
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'3.20"N, 15°2'42.80"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/54
ID: 14752127

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Mladá Boleslav: rybníční soustava na SV Svatojiřského lesa mezi Ledcemi a Děčicemi, rybník Neřád
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.01"N, 15°2'48.84"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760355

5656b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jičín: Dolní Rokytňany: Rokytňanský rybník 0,4 km Z od obce. 232 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.40"N, 15°7'13.70"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/84
ID: 14751772

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Mladá Boleslav: Dolní Rokytňany: rybník na Rokytňanském potoce 0,4 km Z od obce. 234 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'32.80"N, 15°7'12.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/69
ID: 14751770

5656c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, Chudíř (okr. Nymburk), Nový rybník cca 500 m J obce, u SZ břehu, 230 m n. m., 50°18'3,0"N, 15°0'52,2"E (WGS-84), kvadrant 5656c
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°0'52.20"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-30
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 055-11
ID: 14751853

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: obnovený (předchozí rok vyhrnutý) lesní rybníček [= Dubový rybník] na potůčku tekoucím od hájovny Loučeňka do potoka Boží voda, 150 m VJV od V okraje Nového rybníka, 450 m SZ od hájovny Loučeňka, 1,35 km S(–SSZ) od křižovatky silnic na S okraji obce. 229 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.20"N, 15°1'3.20"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/316
ID: 14752049

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Nymburk: Chudíř: Vrbičkový rybník 0,7 km JZ od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'12.30"N, 15°0'0.50"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/175
ID: 14751843

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Nymburk: Chudíř, Nový rybník
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.82"N, 15°0'48.43"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1977-07-03
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751837

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: rybník Sladovník u hájovny "Loučeňka", okr. Nymburk, méně četně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.04"N, 15°1'27.82"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-07-28
náleze: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14752057

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: /35/ Rožďalovická tabule (13a/ 5656c): Chudíř (distr. Nymburk): Nový rybník cca 500m J od obce, u SZ břehu, dosti hojně.

nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°0'52.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2011-05-30

nálezce: J. Prančl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

herbář: herb. J. Prančl

projekt: FLDOK

ID: 8343571

5657a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jičín: Ledkov: rybník na potoku Dědek v údolíčku na S okraji lesa Habrovník 0,9 km SV od obce. 230 m n. m.

nejbližší obec: Ledkov, okres Jičín

souřadnice: 50°21'8.30"N, 15°14'35.30"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2012-06-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 12/103

ID: 14752010

lokalita: Okres Jičín: Libáň: u hráze rybníka Vražda 1.9 km JV od obce, 50°22'2.56"N, 15°14'29.25"E

nejbližší obec: Libáň, okres Jičín

souřadnice: 50°22'2.56"N, 15°14'29.25"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2012-08-23

nálezce: S. Pišová

herbář: herb. S. Pišová

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757697

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Jičín (JC), Staré Hradky S od Libáně, sádka na JJV okraji obce cca 450 m JJV/JV od zámečku ve Starých Hradech, 240 m, 50°23'00.40"N, 15°13'04.90"E, 5657abc

nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín

souřadnice: 50°23'0.40"N, 15°13'4.90"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2008-05-16

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček et K. Šumberová 7192, PR 732287, 732288, 732289

ID: 14757730

5657c

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, břeh u hráze, 212 m n. m., 50°20'29.8" N, 15°10'49.1" E

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín

souřadnice: 50°20'29.80"N, 15°10'49.10"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2012-06-08

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus* a *Stuckenia pectinata*; coll. no: MD 10050; evid. no: PR 813464

ID: 14751741

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Jičín. Brodek u Dětenic, Pílský rybník, 1,8 km JV od obce, v rybníce, 210 m s. m., 50°20'32" N, 15°10'50" E (WGS-84), 5657ca
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'32.00"N, 15°10'50.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751744

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jičín: Ledkov: nedávno odbahněný rybník na potoce Dědek 0,5 km SZ od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Ledkov, okres Jičín
souřadnice: 50°20'57.50"N, 15°13'44.30"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/107
ID: 14752006

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Stará Hasina, dolní rybník [= Dolní Kněžský rybník] u vsi
nejbližší obec: Stará Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'16.36"N, 15°10'23.79"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752169

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Libáňsko, Psinice, v náhonu pod vsí
nejbližší obec: Psinice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'37.32"N, 15°12'35.51"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-06-21
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze iniciálou "D", identifikován z kontextu
ID: 14752144

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Polabí: Kněžské rybníky u Hasiny, 3. rybník nad silnicí
nejbližší obec: Stará Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'3.60"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-06-25
nálezce: Z. Hroudová; J. Husáková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 946045
ID: 14752165

5657d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kopidlno 14 km JJZ od Jičína, 5. oddělený rybníček za Zámeckým rybníkem 990 m VSV od zámku v Kopidlně, cca 50°20'5" s. š., 15°17'5" v. d., cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'5.00"N, 15°17'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;OMJ;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 1263
ID: 14751984

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*
lokalita: okr. Jičín: Kopidlno, obdélníkové rybochovné nádrže 1-1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny nad Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.47"N, 15°16'54.18"E, ± 260m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751992

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: okr. Jičín: Kopidlno, řeka Mdlina pod městem
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'42.47"N, 15°15'33.33"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751994

5658a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Slatiny (okr. Jičín): Liběšický malý rybník cca 2,1 km ZJZ od kostela v obci, 250 m n. m., 50°21'24.6"N, 15°21'16.6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'24.60"N, 15°21'16.60"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-17
nálezce: Jan Prančl; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14108572

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jičín: Liběšice: rybníček nad Liběšickým malým rybníkem 1,3 km SSZ od obce. 253 m n. m.
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'30.30"N, 15°21'13.10"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/166
ID: 14757702

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 137. 5658a, Liběšice: prostřední rybník v soustavě Liběšických malých rybníků a jeho břehy, 1,3 km SSZ od obce, 50°21'31"N, 15°21'11"E, 253 m n. m.

nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'31.00"N, 15°21'11.00"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2013-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

herbář: HR; herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 14040850

5658b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, malý lesní rybníček Strašidlo cca 1,3 km Z(/ZJZ) od křižovatky v Kovači, 260 m n.m., 50°23'41.9" N, 15°27'13.7" E

nejbližší obec: Kovač, okres Jičín

souřadnice: 50°23'41.90"N, 15°27'13.70"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2012-06-18

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 9802; evid. no: PR 813113; coll. no: MD 9800; evid. no: PR 813109, PR 813110 (2 doklady + 4 duplikáty)

ID: 14752344

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký SZ od obce, zadní část rybníka, 260 m n. m., 50°23'05.9" N, 15°26'58.8" E

nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'5.90"N, 15°26'58.80"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2012-06-18

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 9799; evid. no: PR 813107, PR 813108 (2 doklady); směsný sběr s *Potamogeton trichoides* (det. Z. Kaplan)

ID: 14752433

5658c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Jičín: [Žlunice,] rybníček ve Žlunickém polesí Z od vsi

nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín

souřadnice: 50°18'6.92"N, 15°22'11.05"E, ± 30m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-05-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752230

5658d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *angustifolius*

lokalita: V rybníku u cukrovaru ve Vys. Veselí v Novobydžovsku

nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín

souřadnice: 50°20'1.07"N, 15°25'51.55"E, ± 220m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1883-06-09

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752451

5659c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Hradec Králové (HK), Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 1,0 km S od středu vesnice, 252 m, 50°18'27.50"N, 15°34'41.70"E, 5659cdd
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'27.50"N, 15°34'41.70"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 7213, PR 732292, 732293
ID: 14752328

5659d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, cukrovarnické usazovací nádrže asi 600 m J/JJZ od železničního přejezdu v Dobré Vodě, 270 m
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'23.00"N, 15°36'17.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 5225; evid. no: PR 701938
ID: 14752271

5660d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Velký Vřeštov, ve velkém rybníce na koupališti
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'58.01"N, 15°45'12.09"E, ± 150m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752546

5661c

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: okr. Hradec Králové, Smiřice, v Labi nad jezem, u pravého břehu
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.83"N, 15°52'38.78"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752858

5662a

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč (u Provodova): mělký okraj vodní nádrže Rozkoš 0,5 km ZSZ od S okraje obce. 282 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'15.90"N, 16°4'49.60"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/193
ID: 14752870

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Náchod: Velká Jesenice, vodní nádrž Rozkoš
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.28"N, 16°3'14.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752897

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Rozkoš
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.87"N, 16°2'47.68"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-22
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752616

původní jméno: Potamogeton cf. berchtoldii
lokalita: [Vodní nádrž Rozkoš:] zátoka pod Lhotou
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'51.03"N, 16°4'39.37"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-29
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem
ID: 14752792

lokalita: Rozkoš, u poloostrova u hl. hráze
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'45.93"N, 16°3'54.65"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-08-11
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem
ID: 14752894

lokalita: Rozkoš, JZ pobřeží
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'59.96"N, 16°3'14.81"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-06-26
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem
ID: 14752891

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž, při pobřeží V obce Spyta
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'58.16"N, 16°3'17.42"E, ± 240m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-23
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752600

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž, při Z pobřeží, pod lesem Rousínem
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-17
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752606

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, horní nádrž, při Z pobřeží (pod nádražím v České Skalici)
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-17
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752611

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, horní nádrž, při Z pobřeží (pod nádražím v České Skalici)
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-23
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752612

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž, u hlavní hráze
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'40.15"N, 16°3'44.89"E, ± 170m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-23
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752889

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž, při Z pobřeží, pod lesem Rousínem
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-08-08
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752605

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, horní nádrž, při Z pobřeží (pod nádražím v České Skalici)
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-08-08
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752609

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, horní nádrž, při Z pobřeží (pod nádražím v České Skalici)
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-08-17
náleze: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752610

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, horní nádrž, u dělicí hráze při JV okraji nádrže
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'14.37"N, 16°4'41.98"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974-09-27
náleze: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752879

lokalita: Zátopové území přehrady Rozkoš u České Skalice, Rovenský rybník
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61"N, 16°4'0.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-14
náleze: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752571

lokalita: Zátopové území přehrady Rozkoš u České Skalice, tůňka na potoce SZ Rovenského rybníka (téměř stojatá voda)
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.61"N, 16°4'0.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-14
náleze: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752573

5662d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Vršovka: rybník Halín v lese Halín 600 m J–JV od vsi. 281 m n. m.
nejbližší obec: Vršovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'57.30"N, 16°7'28.90"E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/87
ID: 14752908

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka; na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí
nejbližší obec: Vršovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.23"N, 16°7'33.06"E, ± 180m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-09
náleze: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144049

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 2. Běstvíny: rybník Halín v lese Halín 0,6 km J-JJV od obce Vršovka

nejbližší obec: Běstvíny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'57.00"N, 16°7'29.00"E, ± 30m

nadmořská výška: 281 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

poznámka: leg. Z. Kaplan no. 17/87

ID: 13761032

5739a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 64. Novosedly: okolí malého rybníka asi 1,0 km SZ os stanice ČD-Studánka

nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb

souřadnice: 50°17'1.00"N, 12°10'5.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503512

5739c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Aš, areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JJV železniční stanice Aš

souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°12'8.70"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2008-08-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sbíráno i do herbáře, rev. Z. Kaplan 2011

ID: 1905

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Bohemia, Chebsko, distr. Cheb, Aš: areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JJV žel. stanice Aš; mělce zaplavený rybníček; 640 m s. m.

nejbližší obec: Aš, okres Cheb

souřadnice: 50°12'22.00"N, 12°12'9.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2008-08-17

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ08/132

ID: 14744880

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Chebsko, Aš, areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km JJV žel. stanice Aš, ryb.

souřadnice: 50°12'22.00"N, 12°12'10.00"E, ± 500m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2008-08-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528112

5741d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Vintířov (okr. Sokolov), býv. Velká podkrušnohorská výsypka, tůň v pěnovcové kaskádě při výtoku podzemních vod z výsypky, cca 3,9 km ZJZ od kaple v obci, 490 m n. m., 50°13'37.7"N, 12°39'46.2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'37.70"N, 12°39'46.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2017-07-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 17-068
ID: 13572134

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Dolní Nivy (okr. Sokolov), býv. Velká podkrušnohorská výsypka, nádrž na SZ okraji výsypky, cca 1,15 km V(–VSV) od kaple v Boučí, 522 m n. m., 50°14'8,1"N, 12°36'13,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Boučí, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'8.10"N, 12°36'13.20"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-07-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 17-071
ID: 13572135

5742b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Nová Role: komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. stanice, ryb. Rejha; mělký okraj rybníčku; 450 m s. m.; 50°16'20"N & 12°46'04"E
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'20.00"N, 12°46'4.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/010
ID: 14754864

5742d

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Montes Krušné hory, distr. Karlovy Vary, pagus Stará Role, in piscina ad praedium civitatis ad marginem pagi
nejbližší obec: Karlovy Vary-Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'8.54"N, 12°49'38.43"E, ± 80m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-08-01
nálezce: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754854

5743a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580402
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'12.46"N, 12°51'46.48"E, ± 68m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493882

5743b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Nejda (u Hájků): rybník ležící JZ od zavezeného rybníka Růžek 1 km SSV od osady, 0,8 km Z od kóty 499,0 Zřícenina. 413 m n. m.
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'25.00"N, 12°56'55.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-09-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/286
ID: 14745219

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Ostrov n. Ohří: rybník Konopka asi 1,2 km JJZ od obce
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'22.90"N, 12°55'54.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2017-08-03
náleze: Kubát
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760832

5743c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rosnice u Staré Role_3580007
nejbližší obec: Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'46.21"N, 12°50'39.66"E, ± 27m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489575

5744a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Velichov, v Ohři
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'3.17"N, 13°0'24.83"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-07-25
náleze: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745239

5745a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: k0101_112219_422_V1F
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.70"N, 13°14'31.38"E, ± 574m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3511198

5745c

lokalita: [Hradiště] (50,201196221; 13,2027464018)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'4.31"N, 13°12'9.89"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-07-08
nálezce: Přemysl Tájek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.
ID: 14760475

5745d

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Okr. Chomutov: Dobřenec: Dobřenecký rybník 1 km JJV od vsi. 459 m n. m.
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'11.10"N, 13°15'31.10"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/257
ID: 14744242

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Okr. Chomutov: Dobřenec: rybník u křižovatky silnic 1 km V od vsi. 425 m n. m.
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'43.00"N, 13°16'8.20"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/253
ID: 14744246

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Dobřenec: Dobřenecký rybník
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'15.06"N, 13°15'27.56"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744248

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 78. Dobřenec: Dobřenecký rybník 1 km JJV od vsi
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'11.10"N, 13°15'31.10"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628714

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 86. Dobřenec: rybník u křižovatky silnic 1 km V od vsi

nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°14'44.70"N, 13°16'8.90"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628715

5746c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Louny: Buškovice: malé sádkové rybníčky v údolí Doláneckého potoka u Rybnického Mlýna 1,7 km Z–ZSZ od obce. 365 m n. m.

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'40.90"N, 13°20'43.10"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/233

ID: 14744233

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina, Buškovice (okr. Louny), stará zarostlá odkalovací nádržka v komplexu nádrží mezi kaolinovými lomy, cca 950 m JJZ od kostela v obci, 353 m n. m., 50°13'8,8"N, 13°22'9,4"E (WGS-84), kvadrant 5746c

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'8.80"N, 13°22'9.40"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-04

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-127

ID: 14755220

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina, Buškovice (okr. Louny), zatopený kaolinový lom Velký Olpram na JV okraji obce, 335 m n. m., 50°13'16,3"N, 13°22'35,9"E (WGS-84), kvadrant 5746c

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'16.30"N, 13°22'35.90"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-04

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-179

ID: 14755222

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny: in stagno cum aqua stercosa (caolinum) e fabrica ad marg. merid. oppidi Podbořany, 330 m s. m.

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'13.37"N, 13°24'32.95"E, ± 90m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1974-07-21

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755224

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 119. Buškovice: malé sádkové rybníčky v údolí Doláneckého potoka u Rybnického Mlýna 1,7 km Z-ZSZ od obce

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'41.10"N, 13°20'41.70"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628716

5749c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in aqua (ad ripam limosam) piscinae Babinecký rybník [= rybník Babinec] dictae haud procul ad mer.-occ. a pago Hřešice versus, alt. ca. 300 m. s. m.

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°13'51.64"N, 13°54'45.26"E, ± 200m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1976-08-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Roubal no. 4996

ID: 14744477

5749d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Pozdeň (okr. Kladno), Hřešice, tůň na pravém břehu Bakovského potoka, cca 275 m VJV od kaple v Hřešicích, 292 m n. m.,

50°14'2,6"N, 13°55'30,3"E (WGS 84)

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°14'2.60"N, 13°55'30.30"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2020-05-30

nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 20-163

ID: 14011501

5751b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Mělník: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu

nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'55.39"N, 14°19'13.62"E, ± 50m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759201

lokalita: okr. Kladno: rybn. Chržínský 2,5 km SV od Velvar

nejbližší obec: Chržín, okres Kladno

souřadnice: 50°17'36.90"N, 14°15'52.49"E, ± 300m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1974-08-12

nálezce: Z. Hroudová; J. Husáková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759192

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 182. Nová tůň SV od lok.č.181 tj. nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu

nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°19'15.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023287

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 181. Nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu

nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°19'12.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023261

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.8.sním.155.lok.181. Nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu

nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°19'12.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024798

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.8.sním.156.lok.182. Nová tůň SV od lok.č.181 tj. nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu

nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník

souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°19'15.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8024802

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Miřejovice, nová tůňka SV od č. 181

souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°19'15.00"E, ± 20m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076926

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy u Miřejovic 250 m po proudu od mostu

souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°19'12.00"E, ± 20m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-07-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.

projekt: ČNFD

ID: 1076924

5751c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in piscina parva vallis rivi Slatinský potok dicta situ mer. a pago Olovnice, alt. ca. 200 m. s. m.
nejbližší obec: Olovnice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'45.47"N, 14°14'33.91"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970-10-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Roubal no. 11211
ID: 14759209

5752a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Mělník: Hostín u Vojkovic: tůň v hliništi v S části pískovny 690 m VJV od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'34.70"N, 14°24'46.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2025-05-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732962

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Mělník: Hostín u Vojkovic: tůň v hliništi v S části pískovny 670 m VJV od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'34.60"N, 14°24'45.60"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2024-10-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732730

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: okr. Mělník: Vojkovice, pískovna 1 km J od vsi
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.59"N, 14°22'37.30"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759222

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: 288. Oddělená JV část pískovny 1,2km JJV od Vojkovic.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.00"N, 14°22'59.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024028

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00"N, 14°22'17.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024015

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.7.sním.133.lok.287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00"N, 14°22'17.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024725

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Vojkovice, pískovna J od Vojkovic (SZ konec)
souřadnice: 50°17'28.00"N, 14°22'17.00"E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076804

5752b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kly (okr. Mělník): koryto Labe, ř. km 841,1 - 841,6, 159 m n. m., 50°17'40.895"N, 14°29'4.651"E
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'40.89"N, 14°29'4.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2022-07-07
nálezce: Michal Vávra; Kateřina Zelenková
herbář: herb. M. Vávra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14158832

5753a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* γ) *tenuissimus*
lokalita: u Neratovic; rostlo tu ve všech vodních tůních a nádržkách v okolí v množství
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.33"N, 14°31'43.27"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750825

5753b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Mělník: Konětopy: zatopená písčivna 0,8 km Z od obce. 180 m n. m.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'38.00"N, 14°38'23.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 93/328
ID: 14744747

lokalita: V tekoucích vodách na kyselkách u Všetat hojně
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'58.81"N, 14°35'19.72"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: E. Nový
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750933

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 377. Konětopy, písčiny a borové lesíky v okolí nádrže Chobot; *S Kirschner.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°38'35.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557142

5753d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: zatopená písčivna Jezero (její ZSZ okraj) 200 m VSV od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'38.40"N, 14°39'49.40"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750665

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Gräben um Elbekosteletz
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'55.85"N, 14°35'24.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: LE;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1812; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a lístku s číslem přilepeného k rostlině
ID: 14750618

5754c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: zatopená pískovna Jezero (její JV okraj) 0,6 km V od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.00"N, 14°40'14.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750662

5754d

lokalita: Polabí: Stará Lysá, tůň Hladoměř, tůň č. 1
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.18"N, 14°47'54.31"E, ± 330m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-09-05
nálezce: J. Šašek
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750900

lokalita: In fossis in turfosis "Hrabanov" dictis apud oppidum Lysá s. Albim
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'55.25"N, 14°49'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-09
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Zannichellia palustris* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14750732

5755b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Bor, říčka Vlkava
nejbližší obec: Bor, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'18.18"N, 14°56'55.78"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751734

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Bratronice, říčka Vlkava
nejbližší obec: Bratronice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'57.46"N, 14°57'7.72"E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751737

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Čachovice, říčka Vlkava
nejbližší obec: Čachovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'28.56"N, 14°57'5.35"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14751755

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Všejaný, potoka Vlkava
nejbližší obec: Všejaný, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'19.56"N, 14°57'8.03"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752201

původní jméno: *Potamogeton mucronatus*
lokalita: Rybníček na návsi v Zavadilce, okr. Nymburk, velmi hojně
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'22.86"N, 14°59'11.14"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1949-06-26
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751880

původní jméno: *Potamogeton mucronatus*
lokalita: Okr. Nymburk, Zavadilka, rybník ve vsi, velmi hojný
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'22.86"N, 14°59'11.14"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-06-24
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751879

původní jméno: *Potamogeton mucronatus*
lokalita: Rybníček u Zavadilky, okr. Nymburk
nejbližší obec: Jizbice-Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'58.29"N, 14°59'11.98"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751876

5755d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Straky, říčka Vlkava pod vsí
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'56.04"N, 14°56'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751600

5756a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.60"N, 15°0'29.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/238
ID: 14752039

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Nymburk: Loučeň: Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'29.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/159; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.
ID: 14752030

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Knížecí rybník 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.52"N, 15°0'29.38"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752074

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 5756_29. Loučeň, Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.62"N, 15°0'28.88"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13941504

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 521. Rybník Knížecí 300m VJV od lok.č.520 tj. rybník Lutovník 1,5km SZ od Loučeň.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'28.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013403

5757a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Nymburk: Malý Nouzov, lesní rybníček 1,3 km JZ od vsi
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.90"N, 15°13'48.71"E, ± 55m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752116

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, malý rybníček přímo pod hrází Horního rybník Na holi 1 km V od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.20"N, 15°11'38.27"E, ± 15m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10-02
nálezce: J. Rydlo; R. Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752151

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.18"N, 15°11'48.62"E, ± 250m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752153

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, rybník 350 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'32.49"N, 15°12'52.92"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751792

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, rybník 500 m S od nádraží
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'35.90"N, 15°12'45.86"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751793

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.11.sním.220.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016178

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.30.sním.618.lok.936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017574

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015232

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-07-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015327

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.11.sním.214.lok.756. Sádky pod Pustým rybníkem.

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'29.00"N, 15°13'2.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016158

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Tab.7.sním.146.lok.758. Sádky pod Pustým rybníkem.

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'33.00"N, 15°12'55.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015940

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 756. Sádky pod Pustým rybníkem.

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'29.00"N, 15°13'2.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014370

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Malý Nouzov, lesní rybník 1,3 km JZ

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080271

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dymokury, sádky pod Pustým rybníkem

souřadnice: 50°15'33.00"N, 15°12'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078634

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dymokury, sádky pod Pustým rybníkem

souřadnice: 50°15'29.00"N, 15°13'2.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078861

5757d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Nymburk: Vinice, Krčský rybník

nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'13.62"N, 15°16'2.67"E, ± 150m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752186

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 71. Krčský rybník

nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-10-31

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011483

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Velenice, Krčský rybník

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078908

5758d

lokalita: Districtus Nový Bydžov: in vico Nová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.03"N, 15°25'36.41"E, ± 120m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752383

5759d

lokalita: Staré Nechanice: rybník Velký Lhoták Z obce
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'42.53"N, 15°36'38.32"E, ± 360m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-07-07
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752427

lokalita: Staré Nechanice: rybník Velký Lhoták Z obce
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'42.53"N, 15°36'38.32"E, ± 360m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-06-26
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752426

5761b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Hradec Králové: Králova Lhota: před páry lety odbahněný rybník Závěšťák u Z okraje obce, vedle silnice do Libřic. 259 m n. m.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'37.00"N, 15°58'49.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-05-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639109

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Libřice: rybník Lhoták [= Závěšťák]
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.87"N, 15°58'50.59"E, ± 170m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-06-04
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752779

5761c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Hradec Králové, Hluboký rybník 1 km SV od obce Slatina, 5 km SV od Hradce, 260 m s. m.
nejbližší obec: Divec, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.20"N, 15°54'43.33"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-07-27
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752621

5762b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: V rybníce "Broumar" u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.27"N, 16°7'57.75"E, ± 650m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-07
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752830

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Opočno: v rybníku Broumar, 310 m
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.27"N, 16°7'57.75"E, ± 650m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-07-04
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752841

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Opočno: ve strouze na záp. okraji rybníku Broumar, 310 m
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.64"N, 16°7'28.82"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-07-04
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752844

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Broumar. Rybník východně od Opočna v rozloze 88 ha. Úzký pruh lesa podél jižního břehu a mokré louky podél severního a východního břehu.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.70"N, 16°8'0.70"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Krčan K. (1968): Některé botanické lokality z okolí Nového Města n. Met. a Opočna. – Ms., 33 p. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společnosti, Praha]
projekt: Květena VČ
ID: 14625418

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *Typicus*
lokalita: Broumar [Opočno: rybník při SV okraji obce]
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.70"N, 16°8'0.70"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.

pramen: Hrobař 1931 fide Krčan K. et Kopecký K. (1961): Příspěvek ke květeně Opočenska a bližšího okolí Týniště nad Orlicí. – Acta Mus. Reginae hradec., Hradec Králové, ser. A: sci. natur., 2(1960–1961): 149–190.
projekt: Květena VČ
ID: 14627687

5762c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Očelice: Křovský rybník 0,6 km ZJZ od obce. 255 m n. m.
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'10.00"N, 16°3'28.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/155
ID: 14752825

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Bolehošť: rybník Baba v J části obce. 267 m n. m.
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'29.00"N, 16°4'49.00"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/155
ID: 14752554

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Bolehošť: rybník při silnici v obci
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'47.64"N, 16°4'22.44"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974-07-17
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752552

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bolehošť: rybník Baba a jeho břehy v J části obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'29.36"N, 16°4'49.10"E, ± 30m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: PRA
projekt: FK ČBS
ID: 10144048

5763c

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Černíkovice: rybník Necky u Bažantnice
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'18.77"N, 16°12'12.11"E, ± 150m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1977-07-13
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748356

5769c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: severní Morava, severní okraj pohoří Hrubý Jeseník, 1,5 km JZ od města Jeseník, rybník - přírodní koupaliště při levé straně silnice k chatě "Bobrovník", u severního břehu
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'17.80"N, 17°10'24.78"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990-08-18
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758881

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: severní Morava, severozápadní podhůří Hrubého Jeseníku, JZZ u městečka Jeseník při žlutě značené úzké asfaltové silnici od autokempinku k chatě Bobrovník, po levé straně silnice, asi 480 m n. m.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'17.80"N, 17°10'24.78"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989-08-22
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758882

5772c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *Pusillus*
lokalita: Slezské Rudoltice - opuštěné pískoviště vých. obce
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'20.87"N, 17°41'38.31"E, ± 600m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1963-08-01
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761063

5839d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Bohemia, Chebsko, distr. Sokolov, Krapice: sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce; mělká louže na dně vypuštěné sádky; 445 m s. m.
nejbližší obec: Františkovy Lázně-Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°18'35.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/143
ID: 14754649

původní jméno: *Potamogeton pusillus* (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Františkovy Lázně: Lužná u Františkových Lázní: Plochý rybník v Luženském lese 0,8 km Z od osady Lužná (= jihovýchodní, izolovaně ležící část obce Lužná). 455 m n. m.

nejbližší obec: Lužná, okres Cheb

souřadnice: 50°6'38.30"N, 12°17'29.50"E, ± 70m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2001-06-16

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/106; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.

ID: 14754743

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Františkovy Lázně: Lužná u Františkových Lázní: Horní rodinný rybník v soustavě Luženských rybníků v Luženském lese JJV–JV obce Lužná, Z od osady Lužná (= jihovýchodní, izolovaně ležící část obce Lužná). 450 m n. m.

nejbližší obec: Lužná, okres Cheb

souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°17'2.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2001-08-14

nálezce: K. Martínek

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 01/402; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.

ID: 14754751

lokalita: Distr. Cheb: in piscina Dolní rybárna ca 2 km situ merid.-merid.-occ. ab opp. Františkovy Lázně

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'33.10"N, 12°18'49.21"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1960-07-13

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754643

lokalita: Distr. Cheb: piscinula situ merid. a pisc. Velký městský rybník pr. opp. Františkovy Lázně

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'39.08"N, 12°19'33.71"E, ± 750m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1960-07-13

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754644

5840b

původní jméno: *Potamogeton* sp.

lokalita: Czech Republic, Křižovatka-Nová Ves (Cheb distr.), a littoral of an unnamed pond 1 km S of the village

nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb

souřadnice: 50°9'59.90"N, 12°25'15.40"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2017-07-10

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13576948

lokalita: [Nová Ves] (50,1626042141; 12,422653477)

nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb

souřadnice: 50°9'45.38"N, 12°25'21.55"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012-06-24

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760476

5840c

lokalita: okr. Cheb, Tršnice, tůň na pravém břehu Ohře pod vsí, 50°7'0"s.z.š., 12°24'41"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb

souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°24'41.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-08-24

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754814

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 273. Františkovy Lázně: parkový rybník u Rybářské bašty, lázeňský park, Z okraj města

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'14.00"N, 12°20'43.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07

nálezce: Zdeněk Kaplan; Karel Martínek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508094

5840d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Czech Republic, Třebeň-Povodí (Cheb distr.), a waterlogged field margin on the NE margin of the village; alt. 435 m, 50°08'19.3"N, 12°25'54.0"E (WGS-84)

nejbližší obec: Třebeň-Povodí, okres Cheb

souřadnice: 50°8'19.30"N, 12°25'54.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2016-07-15

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Velebil no. 160733

ID: 14732849

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Cheb: Mostov: tůň ve starém odstaveném ramenu řeky Ohře (u jejího levého břehu) 150 m SZ od lávky přes Ohři na SZ okraji obce. 416 m n. m.

nejbližší obec: Mostov, okres Cheb

souřadnice: 50°6'57.40"N, 12°29'16.20"E

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/276

ID: 14754759

původní jméno: *Stuckenia pectinata*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí; cca 435 m n. m. Čtverec: 5840daa, GPS WGS 84: 50°8'20"N, 12°25'55"E
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°25'55.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760814

původní jméno: *Potamogeton cf. pusillus*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí; cca 435 m n. m. Čtverec: 5840daa, GPS WGS 84: 50°8'20"N, 12°25'55"E
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°25'55.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-09-05
nálezce: J. Brabec; K. Šumberová
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760815

5841b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Bohemia, Sokolovsko, distr. Sokolov, Sokolov: rybí sádky pod ryb. Krvavý v JV části města, 2,2 km JJV žel. stanice; mělce zaplavená příkopová sádka; 440 m s. m.
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'1.00"N, 12°39'14.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2008-08-17
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/135
ID: 14754921

5841c

lokalita: Chebská pánev, Kynšperk nad Ohří: malé okrouhlé mrtvé rameno bez stromového lemu v meandru na pravém břehu Ohře, 750 m Z od středu města, 415 m n. m.
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'1.26"N, 12°31'13.41"E, ± 70m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1997-08-11
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru *P. trichoides*
ID: 14754731

5844a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Československo, Doupovské hory: Bražec, rybník na Bočovském potoce 300 m SV od vsi, 50°10'37"N, 13°3'7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'37.00"N, 13°3'7.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: K. Kabátová; V. Melichar; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745148

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 29. Doupovské vrchy, Bražec (okr. Karlovy Vary), Javorenský rybník ve VÚ Hradiště cca 1,3 km VSV od středu obce, mělká voda v JZ cípu rybníka, 733 m n. m., 50°10'37,4"N, 13°3'50,9"E (WGS-84), kvadrant 5844a

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'37.40"N, 13°3'50.90"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-121

ID: 14745177

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): soustava 7 rybníků zv. Bražecké hliňáky 0,5–0,9 km ZJZ od obce; rybníček na Z okraji soustavy, 695 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'21.10"N, 13°2'10.20"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2007-07-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/356

ID: 14745169

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 28d. Toužimská vrchovina, Bochov (okr. Karlovy Vary), Krásný rybník cca 800 m S obce, vyplavené rostliny u hráze poblíž výpusti, 689 m n. m., 50°09.808'N, 13°02.767'E (WGS 84), kvadr. 5844a

nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°9'48.48"N, 13°2'46.02"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 120-09; na hranicích fytochorionů 28d a 29

ID: 14755022

5844c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Údrč: Kopinský rybník 1,1 km Z od obce. 629 m n. m.

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'55.70"N, 13°4'13.40"E

nadmořská výška: 629 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/282

ID: 14755109

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Údrč: Malý Kopinský rybník 1,1 km Z(–)JZ od obce. 626 m n. m.

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'51.70"N, 13°4'18.10"E

nadmořská výška: 626 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/290

ID: 14755113

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 28e. Žlutická pahorkatina, Údrč (okr. Karlovy Vary), Kopinský rybník cca 900 m Z obce, ve východní části rybníka, 631 m n. m., 50°07.919'N, 13°04.352'E (WGS 84), kvadr. 5844c

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'55.14"N, 13°4'21.12"E

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 122-09

ID: 14755117

lokalita: Žlutická pahorkatina, Údrč, [Malý Kopinský] rybník 100 m J od Kopinského [rybníka], 630 m

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'50.14"N, 13°4'18.08"E, ± 50m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1988-09-07

nálezce: L. Haincová

herbář: KMKV

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755106

5845a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 702. Albeřice: polovypuštěný rybník na JV úpatí Albeřické hůrky, asi 1,4 km JV od kulturního domu obce

nejbližší obec: Albeřice u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°9'23.70"N, 13°10'50.80"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-01

nálezce: M. Štefánek; V. Melichar

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

ID: 13628720

5845b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Louny: Dětaň: mělký okraj jezera v zatopeném lomu 0,7 km JZ od vsi. 470 m n. m.

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°11'18.50"N, 13°18'11.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/273

ID: 14744237

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Louny: Nová Ves (u Nepomyšle): rybník na kraji lesa Vrbina 0,8 km JJV od vsi. 521 m n. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny

souřadnice: 50°11'48.10"N, 13°16'30.40"E

nadmořská výška: 521 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/263

ID: 14744271

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 172. Nová Ves (u Nepomyšle): rybník na kraji lesa Vrbina 0,8 km JJV od vsi

nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°11'48.10"N, 13°16'30.40"E

nadmořská výška: 521 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628717

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 175. Dětaň: mělký okraj jezera v zatopeném lomu 0,7 km JZ od vsi

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°11'18.50"N, 13°18'11.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628718

5845c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bošov: rybník mezi poli 0,6 km S od vsi. 552 m n. m.

nejbližší obec: Bošov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'31.20"N, 13°13'56.50"E

nadmořská výška: 552 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/269

ID: 14744230

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 202. Bošov: rybník mezi poli 0,6 km S od vsi

nejbližší obec: Bošov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'31.20"N, 13°13'56.50"E

nadmořská výška: 552 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628719

5848d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník, Lužná: Krásná dolina; rybníček; 370 m s. m.
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'37.77"N, 13°47'55.12"E, ± 100m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2006-08-23
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/125; na hranicích fytochorionů 30b a 32
ID: 14745418

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Rakovník, sádky pod Bartošským rybníkem
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'35.63"N, 13°45'50.64"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755255

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Rakovník: Bartošský rybník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.16"N, 13°46'2.78"E, ± 220m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755260

5849a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Nové Strašecí, areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecí strouze a v sekaných trávnicích v areálu
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'5.89"N, 13°52'37.69"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Nové Strašecí; herbářová položka v BRNU, rev. Z. Kaplan
ID: 10189442

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Nové Strašecí: areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ žel. stanice, u silnice na Rakovník, ryb. č. 3; mělký okraj plůdkového rybníčku (mírně popuštěn); 415 m s. m.
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'5.00"N, 13°52'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-23
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/071
ID: 14744511

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Třtice (Nové Strašecí), ve vodě Buckého rybníku
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.91"N, 13°50'28.36"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-07-05
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Roubal no. 11208
ID: 14744532

5849d

lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora [= Kouglov rybník]
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.60"N, 13°55'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745401

5850a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Vinařice (Kladno), ve vodě mělkého rybníčku u nádraží "Vinařice"
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'54.87"N, 14°4'35.17"E, ± 150m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-07-23
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Roubal no. 11209
ID: 14759220

5850b

lokalita: okr. Kladno: Čabárna, rybníčky 250 m S od středu vsi, 50°10'47,5"s.z.š., 14°8'20,5"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Cvrčovice-Čabárna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'47.50"N, 14°8'20.50"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-05-23
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759179

5850c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 32. Křivoklátsko (na hranici s 6.), Kamenné Žehrovice (okr. Kladno), druhá nejdolejší odkalovací nádrž Z obce, při břehu v SZ části nádrže, cca 395 m n. m., 50°7'35,4"N, 14°0'19,7"E (WGS-84), kvadrant 5850c
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'35.40"N, 14°0'19.70"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-17
nálezce: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 029-12
ID: 14745340

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 32. Křivoklátsko (na hranici s 6.), Kamenné Žehrovice (okr. Kladno), nejsevernější existující odkalovací nádrž Z obce, cca 400 m n. m., 50°7'33,8"N, 14°0'13,9"E (WGS-84), kvadrant 5850c

nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno

souřadnice: 50°7'33.80"N, 14°0'13.90"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2012-05-17

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 031-12

ID: 14745342

5852a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, tůň na pravém břehu Vltavy pod ústím Dražanské rokle

nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'2.20"N, 14°24'2.00"E, ± 30m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2004-05-18

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744639

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dolní Povltaví, tůň na pravém břehu Vltavy pod ústím do Dražanské rokle. Rozloha: 1000/1000 m².

souřadnice: 50°9'2.00"N, 14°24'2.00"E, ± 20m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2004-05-18

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1086270

5852c

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: V bažině pod zoologickou zahradou v Praze-Troji

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'59.23"N, 14°24'9.12"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1938-07

nálezce: K. Krčán

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744702

lokalita: Vltava u Troje

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'50.67"N, 14°24'43.44"E, ± 500m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1907

nálezce: Miroslav Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: z herbáře K. Domina

ID: 14744709

5852d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Praha VII. "Na Maninách" ve Vltavě.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.96"N, 14°27'38.29"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1904-07-05
nálezce: Bayer
herbář: BRNL;BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760523

5855b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, v Labi u pravého břehu, říční km 51,7
nejbližší obec: Kostomlátky-Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.98"N, 14°57'38.52"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751139

5855c

lokalita: střední Polabí: Starý Vestec: rybník u hřbitova
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'51.70"N, 14°50'50.24"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-07-18
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751592

5856a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.52"N, 15°3'17.29"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-25
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751267

5856b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'0.42"N, 15°5'6.77"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751049

5856d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Polabec
nejbližší obec: Poděbrady-Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.04"N, 15°6'29.41"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751506

5857a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Odřepsy, rybníček ve výběžku libického katastru 200 m J od Nových Mlýnů
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'5.52"N, 15°10'28.91"E, ± 70m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-07-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751330

5857b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Dlouhopolsko, rybník Nouze pod vsí
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.86"N, 15°18'59.31"E, ± 140m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751762

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 879. Rybník Nouze pod Dlouhopolskem
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.00"N, 15°18'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014944

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.11.sním.219.lok.879. Rybník Nouze pod Dlouhopolskem
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.00"N, 15°18'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016173

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.13.sním.256.lok.879. Rybník Nouze pod Dlouhopolskem
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.00"N, 15°18'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016270

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dlouhopolsko, rybník Nouze

souřadnice: 50°10'40.00"N, 15°18'57.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078875

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dlouhopolsko, rybník Nouze

souřadnice: 50°10'40.00"N, 15°18'57.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078667

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dlouhopolsko, rybník Nouze

souřadnice: 50°10'40.00"N, 15°18'57.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078961

5857d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Žehuňský rybník, jen v rákosinách

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1963-08-27

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751830

lokalita: Žehuňský rybník

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'42.15"N, 15°19'16.70"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1955-07-20

nálezce: Divecká

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751817

5858a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,7 km SV od nádraží

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.71"E, ± 35m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová; Martina Molíková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751959

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Chlumec nad Cidlinou: Kněžičky: Dolní Čihadelský rybník ve středu východní části Žehuňské obory 1,8 km J–JJV od J okraje obce, 3 km JZ–ZJ od železniční zastávky Lovčice. 245 m n. m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'22.80"N, 15°20'54.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-03
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/178; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.
ID: 14751891

lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Dolní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1,8 km SV od nádraží Choťovice
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'22.00"N, 15°20'54.40"E, ± 55m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751940

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 5858_8. Choťovice, Žehuňská obora, Čihadelské rybníčky 2 km SV od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'20.57"N, 15°20'54.97"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13941505

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.11.sním.223.lok. 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-15
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016184

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 360. Dolní Čihadelský rybník, pod hrází lok.č.359, tj. prostřed. Čihadel.ryb. 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'20.00"N, 15°20'54.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012580

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012549

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Choťovice, horní Čihadelský rybník 1,8 km SV od nádraží

souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°20'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078917

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Choťovice, horní Čihadelský rybník 1,8 km SV od nádraží

souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°20'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078885

5858b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Luková

nejbližší obec: Luková, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'29.94"N, 15°29'0.93"E, ± 70m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752361

5858c

lokalita: Districtus Nový Bydžov: ad piscinam [= Proudnický rybník] in vico Hradištko

nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín

souřadnice: 50°7'10.73"N, 15°24'40.41"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1943-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751803

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Nedávno vytvořená mělká tůň na jižním břehu Žehuňského rybníka, 50°08'34.4"N, 15°20'52.1"E

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'34.40"N, 15°20'52.10"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2025-09-03

nálezce: Anna Šolcová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj a foto zaslala nálezkyně, určil Z. Kaplan

ID: 34696641

5858d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m., 50°06'45.7"N, 15°28'17.8"E, 5858d
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.70"N, 15°28'17.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753463

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/192
ID: 14753449

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Dolní Flajšar 0,6 km ZJZ od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.60"N, 15°28'2.50"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/60
ID: 14753448

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.50"N, 15°28'20.60"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/152
ID: 14753459

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'48.72"N, 15°28'3.20"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753471

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246614

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246621

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246616

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybníček Dolní Flajšar v lese 0,75 km ZJZ středu obce
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°28'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1179507

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybníček Dolní Flajšar v lese 0,75 km ZJZ středu obce
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°28'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1179501

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246610

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246600

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybníček Dolní Flajšar v lese 0,75 km ZJZ středu obce
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°28'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1179513

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce, N 50° 6' 51", E 15° 28' 2".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo; Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20–27.
herbář: ROZ; herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187391

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Pamětník, rybník Horní Flajšar, 1,9 km JV od obce, N 50° 6' 44.819", E 15° 28' 18".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.80"N, 15°28'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20–27.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187413

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Horní Flajšar, 1,9km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.77"N, 15°28'16.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Michal Ducháček; Zdeněk Kaplan; Věra Samková; Jaroslav Zámečník
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950448

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.35"N, 15°28'2.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950413

5859a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Hradec Králové: Stará Voda: mělké příbřežní partie zatopené pískovny 1 km SSV–SV od obce. 223 m n. m.
nejbližší obec: Stará Voda, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.00"N, 15°32'28.90"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/161
ID: 14752423

5859b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice: východní okraj zatopené pískovny při S okraji obce, 200 m S od hlavní silniční křižovatky v S části obce. 225 m n. m.
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.60"N, 15°35'0.10"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/369; na hranicích kvadrantů 5859b a 5859a
ID: 14752392

5859c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Malé Výkleky: nejjižnější ze soustavy tří malých rybníčků na SV okraje obce. 253 m n. m.
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'14.70"N, 15°32'31.20"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/204
ID: 14752369

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: mělké tůňky na dně polovypuštěného Dolního běloveského rybníka u kraje lesa 1,5 km SSZ od obce. 249 m n. m.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.10"N, 15°33'47.50"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/208
ID: 14752436

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: mělké tůňky na dně polovypuštěného Dolního běloveského rybníka u kraje lesa 1,5 km SSZ od obce. 249 m n. m.

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'2.10"N, 15°33'47.50"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2011-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/209; Poznámka: Vzácna forma s horními listy rozšířenými, polokožovitými, na hladině plovoucími.

ID: 14752437

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Hradec Králové: Chudeřice: rybníček Lhotáček na okraji lesa 1,2 km VJV od obce. 255 m n. m.

nejbližší obec: Chudeřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'32.00"N, 15°34'11.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1994-09-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 94/473

ID: 14752303

5859d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: U východního okraje rybníka Kamenec, 800 m ZJZ od středu obce Pravy.

nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'43.20"N, 15°36'44.70"E

nadmořská výška: 246 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2020-08-12

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975037

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Voleč: Březinský rybník na V okraji obce, při J břehu

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'54.30"N, 15°35'1.20"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2021-06-08

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120654

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice: Hluboký rybník 1,2 km JJV od JV okraje obce. 239 m n. m.

nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'56.10"N, 15°35'45.10"E

nadmořská výška: 239 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2025-07-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744220

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Pravy; jen zpola napuštěný rybník Kamenec na potoce Bukovka 0,6 km JZ od obce. 245 m n. m.
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'43.90"N, 15°36'42.40"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/67
ID: 14752410

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: rybníček JZ pod hrází rybníka Beránek u V okraje obce. 259 m n. m.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'54.60"N, 15°35'1.20"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/61
ID: 14752439

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: rybník Beránek 200 m V od obce. 261 m n. m.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.30"N, 15°35'7.10"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/64
ID: 14752442

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Voleč (okr. Pardubice). J cíp rybníka Beránek, 1,7 km ZSZ od kostela sv. Petra a Pavla v obci Rohovládova Bělá. 264 m n. m.,
quadr. 5859d, coord.: N 50°6'57.8", E 15°35'8.6" (WGS-84), fyt.: 14a
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'57.80"N, 15°35'8.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2019-06-22
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760306

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Voleč (okr. Pardubice). J cíp rybníka Beránek, 1,7 km ZSZ od kostela sv. Petra a Pavla v obci Rohovládova Bělá. 264 m n. m.,
quadr. 5859d, coord.: N 50°6'58.5", E 15°35'7.3" (WGS-84), fyt.: 14a
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'58.50"N, 15°35'7.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2019-06-22
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760307

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. s.

lokalita: Voleč, rybník východně od obce, jihozápadně od rybníka Beránek, N 50° 06' 54", E 15° 35' 01", 260 m n. m.

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'54.00"N, 15°35'1.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-06-15

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2014): Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. –

Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15: 13–16.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Florlit

poznámka: na hranici kvadrantů 5859d a 5859c

ID: 14225494

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Voleč, rybník Beránek, N 50° 06' 59", E 15° 35' 07", 260 m n. m.

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'59.00"N, 15°35'7.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-06-15

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2014): Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. –

Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15: 13–16.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Florlit

ID: 14225521

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Pravy, rybník Kamenec JZ od obce, N 50° 07' 44", E 15° 36' 41", 250 m n. m.

nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°36'41.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-06-15

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2014): Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. –

Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15: 13–16.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Florlit

ID: 14225550

5860c

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus*

lokalita: Stéblová (okr. Pardubice), pískovna Jezero SSZ obce, v SZ cípu pískovny, 1,0 km SZ od železniční stanice, 220 m n. m.,

50°6'40,4"N, 15°44'48,9"E (WGS 84)

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'40.40"N, 15°44'48.90"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2016-05-26

nálezce: Jan Prančl; Johana Hanzlíčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 16-021

ID: 13253438

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Pardubice: Stéblová: zatopené pískovny Opatil; okraj pískovny zv. Jezero u jejího SZ břehu 1 km SZ od železniční stanice. 220 m n. m.

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'39.60"N, 15°44'46.80"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-07-14

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13793386

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Stéblová (okres Pardubice). S část písničku Opatil II, 1,607 km SZ od železniční stanice Stéblová.

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'45.70"N, 15°44'20.90"E, ± 10m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-08-07

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903503

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Čeperka (okr. Pardubice): písnička Čeperka, jihozápadní cíp menší vodní plochy, 1,85 km SSZ od železniční stanice Stéblová,

223 m n. m., 50°7'10.03"N, 15°44'47.83"E

nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'10.03"N, 15°44'47.83"E, ± 10m

nadmořská výška: 223 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2023-06-29

nálezce: Michal Vávra

herbář: herb. M. Vávra

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14580771

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dolany (okr. Pardubice): severovýchodní část pískovny, 222 m n. m., 1,45 km VVJ od Kostela sv. Vojtěcha v Dolanech,

50°6'35.69"N, 15°42'39.35"E

nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'35.69"N, 15°42'39.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2023-07-01

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14590782

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Pardubice: Staré Ždánice: mělký Z okraj S části zatopené pískovny Opatil (u silnice Staré Ždánice – Lázně Bohdaneč) 1 km JJZ(-J) od JJV okraje obce. 220 m n. m.

nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'32.50"N, 15°43'16.20"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2012-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 12/145

ID: 14753387

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohdanečský rybník v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, Lázně Bohdaneč, nadm. v. 215 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'0.26"N, 15°40'27.80"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-25
náleze: Romana Prausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753225

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Pardubice: Staré Ždánice, stará pískovna Oplatil 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.14"N, 15°43'22.63"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753393

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Čeperka-Opatovice nad Labem, z.š./z.d.: 50.11941, 15.74668, přesnost: 2m
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'9.88"N, 15°44'48.05"E, ± 2m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2023-06-29
náleze: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: náleze uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.inaturalist.org/observations/194275963>
ID: 14759867

5860d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Stěblová (okres Pardubice). SV část písničky Jezero, 810 m SZ od železniční stanice Stěblová.
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'32.10"N, 15°44'54.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-08-07
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903504

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Stěblová: zatopené pískovny Oplatil; nejvýchodnější pískovna J od silnice Staré Ždánice – Srch 1,4 km S–SSZ od S okraje Stěblové, 0,8 km SZ(–ZSZ) od železniční stanice Stěblová. 220 m n. m.
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°44'54.30"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/347
ID: 14753406

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Pardubicko, Opatovice nad Labem, zatopená pískovna východně elektrárny, 2,2 km JJV kostela v obci

souřadnice: 50°7'46.00"N, 15°48'4.00"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-09-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530115

5861a

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*

lokalita: Rybník Biřička u Nového Hradce Králové, ves Biřička, málo, o. Hradec Králové, asi 240 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'8.91"N, 15°51'33.83"E, ± 250m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1962-08-18

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758277

5861c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Újezd [u Sezemic]: struha mezi Újezdským a Bohumilečským rybníkem, při silnici

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'44.18"N, 15°51'6.78"E, ± 70m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-08-06

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753506

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Pardubicko: Újezd [u Sezemic], rybník Újezdský

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'0.23"N, 15°51'18.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-07-18

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753504

5862a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Týništský úval, Rychnov nad Kněžnou, Štěpánovsko, tůň S od obce; 250 m s. m.; N50°09'06", E16°03'27"

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'6.00"N, 16°3'27.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2015-07-09

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka *P. trichoides* + *P. pusillus*

ID: 13298580

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovice, Orlice
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.00"N, 16°2'39.64"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758174

5862c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, staré rameno Orlice u V okraje vsi
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'57.59"N, 16°3'37.98"E, ± 260m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758217

5863a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: mělké vysychající tůňky na dně SV zátoky vypuštěného Černíkovického rybníka 1,1 km S od obce. 303 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.20"N, 16°12'17.10"E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2013-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/202
ID: 14748363

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Černíkovice [Černíkovice] (rybník)
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.60"N, 16°12'9.20"E, ± 2500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: František Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk.
projekt: Květena VČ
poznámka: na hranici kvadrantů 5863a a 5763c
ID: 14647382

5944b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. agg.
lokalita: Vodní nádrž Žlutice, J břeh, pozvolné dno, výskyt 0,5 m
nejbližší obec: Mlyňany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'9.91"N, 13°5'55.08"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2020-07-24
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251754

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s.str.
lokalita: Vodní nádrž Žlutice, J břeh, pozvolné dno, hloubka 0,5 m
nejbližší obec: Mlýňany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'9.91"N, 13°5'55.08"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-23
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251757

5946a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 30a. Jesenická plošina, Blatno (okr. Louny), Velečinský rybník cca 1,8 km JV od železniční stanice Blatno u Jesenice, při V břehu, cca 420 m n. m., 50°5'15,083"N, 13°24'29,3"E, kvadrant 5946a
nejbližší obec: Blatno, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'15.08"N, 13°24'29.30"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-118a
ID: 14755228

5946b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník, Jesenice: rybník Velký Jesenický při jihozápadním okraji obce, jeho východní část (poblíž hráze); mělký okraj rekreačního rybníka; 470 m s. m.; 50°05'20"N, 13°28'16"E
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'20.00"N, 13°28'16.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ12/019
ID: 14755231

5948b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Rakovník: rybník na JV okraji města (Tyršova plovárna)
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'41.42"N, 13°45'9.29"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745563

5949a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Křivoklátsko: druhý rybníček odshora 1,1 km JV až JJV od statku Amálie
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'54.68"N, 13°51'16.71"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745506

5950b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in aqua piscinae in pago Svárov, alt. ca. 380 m. s. m.
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'42.31"N, 14°9'5.97"E, ± 80m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1974-08-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Roubal no. 819
ID: 14759262

5950c

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: okr. Beroun: Nižbor, rybník 1,0 km V od mostu přes Berounku v obci
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.61"N, 14°0'57.97"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745494

5951b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 7d. Bělohorská tabule, Hostivice (okr. Praha-západ), PP Hostivické rybníky, v JV části rybníka Kala (Kalý r.), 357 m n. m.,
50°4'12,5"N 14°15'20,3"E (WGS-84), kvadrant 5951b
nejbližší obec: Hostivice-Břve, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'12.50"N, 14°15'20.30"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2011-05-23
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 039-11b
ID: 14759232

5951d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. Praha, Zadní Kopanina: jezírko v lomu Cikánka 1,0 km JV od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.19"N, 14°19'35.87"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/896
ID: 14744597

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Praha-Stodůlky, Prokopský potok pod retenční nádrží 600 m Z od roury metra vedoucí přes údolí
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.63"N, 14°19'45.72"E, ± 30m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-09-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759257

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Praha-Řeporyje, rybníček nad koupalištěm 700 m SSZ od nádraží, 50°2'19"s.z.š., 14°18'11"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°18'11.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2006-06-26

nálezce: Jaroslav Rydlo; J. Hradečná; J. Nováková; L. Zárybnická

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759252

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Praha-Řeporyje, rybníček ve středověké vsi Řepora 1 km S od nádraží, 50°2'27"s.z.š., 14°18'25"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'27.00"N, 14°18'25.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2006-06-26

nálezce: Jaroslav Rydlo; J. Hradečná; J. Nováková; L. Zárybnická

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759254

5952a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1857

nálezce: Prevot

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750427

původní jméno: *Potamogeton gramineum*

lokalita: In fossis ad Pragam

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Berchtold

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750406

5952c

původní jméno: *Zannichellia palustris*

lokalita: In der Moldau oberhalb GrossKuchelbad b. Prag [= Praha-Velká Chuchle]

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'12.09"N, 14°23'51.29"E, ± 600m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1891-09-02

nálezce: Czapek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744596

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: V tůních u Zlíchova

nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'58.02"N, 14°24'40.31"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1887-10

nálezce: František Studnička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750531

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Slichow [= Zlíchov]

nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'58.02"N, 14°24'40.31"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Siegmund

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel uveden zkratkou "Sgmd"; směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14750529

5952d

lokalita: Praha-Kunratice: v rybníčku v lese

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'6.32"N, 14°28'56.08"E, ± 150m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1968-09-08

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758573

5953a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Praha-Hostavice, tůň, kterou protéká Rokytka, V konec tůně téměř zcela zazemněný anaerobním sapropelem, cca 175 m SSV od S konce Farské ulice, 217 m n. m., 50°5'43,0"N, 14°33'39,5"E (WGS 84)

nejbližší obec: Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°33'39.50"E

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2020-08-05

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14011503

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: PR V pískovně – vodní nádrž SV od Hostavic, hladina u západního břehu

nejbližší obec: Praha-Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'40.20"N, 14°34'11.40"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2023-05-21

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750481

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Hostivař: zaplavená část staré panelové cesty na svahu nad ulicí Rabakovská 1,4 km SSZ od vlakové stanice Praha-Hostivař. 260 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'56.70"N, 14°31'30.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2012-05-24

nálezce: Z. Pecková; Z. Hroudová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 12/45

ID: 14750482

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Dolní Počernice, JV cíp býv. pískovny (r. 2010 odbahněné) v PP V Pískovně, 225 m n. m., 50°05'33,3"N, 14°34'24,4"E (WGS 84), kvadrant 5953a

nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'33.30"N, 14°34'24.40"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2011-05-11

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 027-11a

ID: 14750461

lokalita: Praha, r. Slatina uprostřed mezi obcemi Štěrboholy a Dubeč

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'9.24"N, 14°34'23.11"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1998-05-28

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: příměs *Potamogeton pusillus* ve sběru *Zannichellia palustris*

ID: 14750479

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Praha-Hrdlořezy: Meandry Rokytky, slepé rameno Rokytky asi 150 m JZ–ZJZ od železničního mostu přes Mezitraťovou ulici, 204 m n. m., 50°5'54.9"N, 14°31'10.6"E (WGS 84)

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'54.90"N, 14°31'10.60"E

nadmořská výška: 204 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2025-06-22

nálezce: Jan Prančl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no.: JP25-438

ID: 34773851

5953b

lokalita: Praha-Dubeč, PP Lítožnice ca. 1 km V od Dubče, západní břeh Lítožnického rybníka, v mělké vodě u břehu, 50°4'11.858"N, 14°36'23.654"E

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'11.86"N, 14°36'23.65"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2021-08-03

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120645

lokalita: Praha-Dubeč, PP Lítožnice ca. 1 km V od Dubče, tůň č. 3 pod hrází rybníka po levém břehu Říčanského potoka,

50°4'28.739"N, 14°36'35.280"E

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'28.74"N, 14°36'35.28"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2021-08-03

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14120646

lokalita: Praha-Dubeč, PP Lítožnice ca. 1 km V od Dubče, tůň č. 6 pod hrází rybníka po levém břehu Říčanského potoka, 50°4'40.018"N, 14°36'28.598"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.02"N, 14°36'28.60"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-08-03
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14120648

lokalita: Praha-Dubeč, PP Lítožnice ca. 1 km V od Dubče, tůň č. 8a pod hrází rybníka po pravém břehu Říčanského potoka, 50°4'31.912"N, 14°36'35.164"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'31.91"N, 14°36'35.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-08-12
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14120649

lokalita: Praha-Dubeč, PP Lítožnice ca. 1 km V od Dubče, tůň u posedu jižně od Lítožnického rybníka, 50°3'57.918"N, 14°36'27.517"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.92"N, 14°36'27.52"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2021-10-06
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14120650

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, tůň č. 1 přímo pod hrází Lítožnického rybníka na levém břehu Říčanského potoka, 50°4'19.208"N, 14°36'29.920"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'19.21"N, 14°36'29.92"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251617

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, tůň č. 2 na levém břehu Říčanského potoka severně od hráze Lítožnického rybníka, před můstkem, 50°4'23.868"N, 14°36'36.408"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'23.87"N, 14°36'36.41"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251618

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, podlouhlá tůň č. 3 na levém břehu Říčanského potoka severně od hráze Lítožnického rybníka, 50°4'28.875"N, 14°36'35.250"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.88"N, 14°36'35.25"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251619

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, menší podlouhlá tůň č. 4 na levém břehu Říčanského potoka severně od hráze Litožnického rybníka, 50°4'36.188"N, 14°36'29.920"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'36.19"N, 14°36'29.92"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251620

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, malá tůňka č. 5 na levém břehu Říčanského potoka severně od hráze Litožnického rybníka, před druhým můstkem, 50°4'37.898"N, 14°36'29.533"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'37.90"N, 14°36'29.53"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251622

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, tůň č. 6 na levém břehu Říčanského potoka severně od hráze Litožnického rybníka, v ohybu potoka za můstkem, 50°4'40.005"N, 14°36'28.606"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.01"N, 14°36'28.61"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-06-10
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251623

lokalita: Praha-Dubeč, ca. 1,5 km SV od Dubče, tůň č. 7 na pravém břehu Říčanského potoka severně od hráze Litožnického rybníka (poslední nejsevernější tůň), 50°4'41.913"N, 14°36'28.529"E
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'41.91"N, 14°36'28.53"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2022-07-18
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251624

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Praha-Dubeč: ve výtoku z retenční nádrže Říčanka při ústí do Říčanského potoka, asi 450 m SSZ od mostu ulice Podlesek přes potok, 257 m n. m., 50°3'11.2"N, 14°35'29.3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.20"N, 14°35'29.30"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-07-16
nálezce: Jan Prančl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no.: JP23-496
ID: 14527542

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Dubeč: jižní tůň u jižního břehu Litožnického rybníka 0,8 km V–VSV od Dubče. 239 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'56.44"N, 14°36'28.56"E

nadmořská výška: 239 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2025-06-12

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743647

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: PP Litožnice, 1. tůň pod hrází rybníka, volná hladina

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'23.90"N, 14°36'36.60"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2023-07-07

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750472

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: PP Litožnice, 2. tůň pod hrází rybníka, volná hladina

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'23.90"N, 14°36'36.50"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2023-07-07

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750473

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: PP Litožnice, 3. tůň pod hrází rybníka, na LB potoka Říčanka, volná hladina

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'28.90"N, 14°36'35.30"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2023-07-07

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750474

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: PP Litožnice, 5. tůň severně pod hrází rybníka, na LB potoka Říčanka

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'37.90"N, 14°36'29.40"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2023-07-07

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750475

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: PP Litožnice, 6. tůň severně pod hrází rybníka, na LB potoka Říčanka
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.00"N, 14°36'28.60"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-07-07
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750476

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: PP Litožnice, 9. tůň pod hrází rybníka na PB potoka Říčanka
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'30.70"N, 14°36'35.10"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-07-13
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750477

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: PP Litožnice, západní tůň (u posedu) jižně od Litožnického rybníka
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.00"N, 14°36'27.30"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2023-06-04
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750478

původní jméno: *Zannichellia palustris* + *Potamogeton pusillus*
lokalita: 10a. Jenštejská tabule, Praha-Horní Počernice, jihovýchodní tůň u V cípu nejzápadnějšího rybníka J od dálnice D11 u Xaverovského háje, cca 245 m n. m., 50°05'56,0"N, 14°36'52,2"E (WGS 84), kvadrant 5953b
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'52.20"E
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2011-05-11
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 024-11; směsný sběr druhů *Zannichellia palustris* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14750385

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Dubeč: mělký okraj Litožnického rybníka u poloostrovu u V břehu 1 km VSV od Dubče. 237 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.40"N, 14°36'33.70"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2025-06-12
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 25/24
ID: 34769473

5953c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Praha 11, Milíčovské rybníky, rybník Homolka, 50°01'37.2"N, 14°32'41.9"E
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.20"N, 14°32'41.90"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2019-05-25
náleze: Zdenka Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určeny živé rostliny (Z. Kaplan)
ID: 13793376

lokalita: rybník Homolka, 360 m JV statku Milíčov v Újezdě, Praha 4, 280 m n. m., 50°01'34.885"N, 14°32'40.8"E, břeh rybníka na volné hladině
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'34.88"N, 14°32'40.80"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-07-29
náleze: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758537

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Praha-Újezd, rybník Kančík
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.26"N, 14°32'30.44"E, ± 35m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-05-15
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758544

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: Praha 4-Hrnčíře (přírodní památka Hrnčířské louky), Sladkovský rybník u severozápadního okraje obce
nejbližší obec: Praha-Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.94"N, 14°30'52.70"E, ± 35m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-07-06
náleze: P. Špryňar; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758549

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ, pag. Újezd prope Průhonice: in piscina superia [= Milíčovský rybník] in margine nemoris Milíčovský les
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'32.36"N, 14°32'22.35"E, ± 160m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-06-21
náleze: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758547

5956b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Kolín: Velim, rybníček na lokalitě V jezírkách 1,4 km Z od severního konce Klipce
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751069

původní jméno: Potamogeton pusillus s. l.
lokalita: Kolín: Velim, rybníček v rezervaci V jezírkách 1,4 km Z od sev. konce Klipce
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751063

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Kolín: Velim, rybníček v rezervaci V jezírkách 1,4 km Z od sev. konce Klipce
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.50"N, 15°6'52.62"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751064

5957a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu, říční km 74,8-74,7
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'6.63"N, 15°10'9.59"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-06-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751667

lokalita: Velký Osek: v Labi u pravého břehu 200 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.21"N, 15°10'1.76"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-28
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751664

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Kolín: Hradištko I, v Labi u levého břehu pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.45"N, 15°10'28.06"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751001

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I: v Labi pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.45"N, 15°10'28.06"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751007

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi nad zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'9.15"N, 15°10'43.08"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751012

5957c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kolín, v Labi u levého břehu pod městem (u Kmochova ostrova)
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'7.41"N, 15°11'19.16"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751095

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Kolín, v Labi pod městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.98"N, 15°10'39.54"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751089

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Kolín, v Labi u pravého břehu mezi říčními kilometry 81,2 a 81,1
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.98"N, 15°10'39.54"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751101

lokalita: Kolín: v Labi při pravém břehu pod městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'29.79"N, 15°10'44.46"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751105

5958b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Splaví [sic!, recte: Splávi] prope vicum Labská Chrčice [= Labské Chrčice]
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.33"N, 15°25'23.13"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753109

5958d

lokalita: Labětín
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.50"N, 15°29'49.56"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-07-16
nálezce: O. Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5958d a 5959c.
ID: 13592073

5959a

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Okr. Pardubice: Strašov: tůň (vytvořená v únoru 2013) v rákosině na SSZ břehu Strašovského rybníka 0,9 km SSZ od obce.
217 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'57.20"N, 15°30'55.80"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/127
ID: 14753427

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Okr. Pardubice: Strašov: tůň (vytvořená v lednu 2012) v rákosině na SV břehu Strašovského rybníka 0,7 km SSZ-S od obce.
217 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.50"N, 15°31'10.80"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-05-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/66
ID: 14753426

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Pardubicko: obec Strašov, rybník Strašovský
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.48"N, 15°31'0.34"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-12
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753423

5959b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lázně Bohdaneč. Rybník Udržal, J část rybníka v blízkosti břehu.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'13.08"N, 15°38'6.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-06-27
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13715895

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Soustava Nadymačů. Protáhlý rybník u silnice na Neratov, 1,6 km SZ od Kostela sv. Maří Magdaleny v obci Lázně Bohdaneč.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.60"N, 15°39'42.20"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-08-05
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975035

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Severní okraj Tichého rybníka, 1,4 km JV od Evangelického kostela v obci Bukovka.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.30"N, 15°38'22.40"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2020-08-05
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975036

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Pardubice: Křičín: mělká zátoka v rákosině v SZ výběžku Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'50.30"N, 15°39'49.40"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-07-15
nálezce: Z. Kaplan; K. Nunvářová Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & K. Nunvářová Kabátová no 22/101
ID: 14753102

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Bukovka: mělké okraje právě napouštěného rybníka Horní Jílovky 830 m JV od obce. 229 m n. m.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.90"N, 15°38'24.70"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/274
ID: 14752920

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubicko: Břehy u Přelouče, rybník Černý Nadýmač
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.65"N, 15°34'56.43"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-08-02
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753513

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubice. Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník u výpusti, 1,84 km SZ od kostela Sv. Maří Magdaleny v obci Lázně Bohdaneč, alt.: 220 m s. m., quadr. 5959b, coord.: N 50°5'14.144", E 15°39'39.343" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.14"N, 15°39'39.34"E, ± 15m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-06-16
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760304

5959d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Pardubice: Lohenice: okraj zatopené pískovny Velký písník 550 m V–VSV od vsi. 210 m n. m.
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.80"N, 15°36'35.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-07-14
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13793385

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lohenice (okr. Pardubice). S část Velkého písníku, u kempu U Třpytky, 1,8 km S od železniční stanice Valy u Přelouče. 210 m n. m., quadr. 5959d, coord.: N 50°2'50.9", E 15°37'2" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.90"N, 15°37'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-06-20
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760302

5960a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lázně Bohdaneč. NPR Bohdanečský rybník. J část Bohdanečského rybníka, volná vodní hladina, cca 150 m od naučné stezky.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.50"N, 15°40'32.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-05-31
náleze: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13715888

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s.s.

lokalita: NPR Bohdanečský rybník: uměle vytvořená zátoka ve východní části rybníka, jižní okraj hrázek oddělujících Dolanskou zátoku. 218 m. N 50°05'37", E 15°41'00"; quadr.: 5960a

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'37.00"N, 15°41'0.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2016-06-09

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850802

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s.s.

lokalita: NPR Bohdanečský rybník: v rybníce poblíž ornitologické pozorovatelný na Polákově poloostrově; N 50°05'33", E 15°40'10"; quadr.: 5960a

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'33.00"N, 15°40'10.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 219 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2016-06-09

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850806

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, rybník Matka

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'54.94"N, 15°40'26.22"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-06-12

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881850

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, u Polákova poloostrova

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'32.32"N, 15°40'9.58"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-06-22

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881851

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, Dolanská zátoka

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'41.20"N, 15°40'59.33"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-07-26

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881852

lokalita: Okr. Pardubice, Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník, tůňky v rákosině v jižní části
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.16"N, 15°40'31.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2023-07-20
náleze: K. Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524477

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátocy
Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.20"N, 15°41'4.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/186
ID: 14752951

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Křičín: nově vytvořené tůňky (2 roky po vybagrování) v zazemněné severní části severozápadního výběžku
Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.50"N, 15°39'55.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/84 & 03/86
ID: 14753090

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Pardubice: Křičín: nově vytvořené tůňky (1 rok po vybagrování) v zazemněné severní části severozápadního výběžku
Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.50"N, 15°39'55.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-22
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/205; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad
uzlinou.
ID: 14753096

lokalita: Distr. Pardubice, rybn. Horní Zábranský, Pardubicko
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.10"N, 15°41'5.79"E, ± 140m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-09
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753175

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubicko: Bohdaneč, písňík před obcí při silnici od Pardubic
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.90"N, 15°41'49.30"E, ± 115m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-05
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753154

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Bohdanecký [= Bohdanečský] rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.38"N, 15°40'18.94"E, ± 950m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-07-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14753168

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rybník Matka v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, Lázně Bohdaneč, nadm. v. 215 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.38"N, 15°40'18.94"E, ± 950m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Romana Prausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753226

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Vých. Čechy: rybn. Pohránovský u obce Pohránov (Pardubicko)
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66"N, 15°44'46.78"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-08-09
nálezce: Š. Husák; F. Černošous
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753349

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: vých. Č. - rybník Matka u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.66"N, 15°40'22.07"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-08
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753228

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: vých. Č. - rybník Matka u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.66"N, 15°40'22.07"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-09
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753230

lokalita: Distr. Pardubice, rybn. Pohránovský, Pardubicko
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66"N, 15°44'46.78"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-08
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753353

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubice. Lázně Bohdaneč. V průplavu Bohdanečského rybníka k rybníku Matka, 2,11 km JV od středu obce Křičín, alt.: 219 m s. m., quadr. 5960a, coord.: N 50°5'49.3", E 15°40'26.9" (WGS-84), fyt.: 15c
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.30"N, 15°40'26.90"E, ± 15m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-06-16
náleze: Lenka Bálková; Jan Košnar
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760308

5960b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: tůň u rybníka Baroch (rákosiny), Hrobice u Pardubice
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.78"N, 15°46'58.33"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-11
náleze: Prausová
herbář: herb. Univ. Hradec Králové
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299142

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: severní mělký okraj rybníka Baroch (poblíž výpusti) 570 m JZ od J okraje obce. 224 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.50"N, 15°46'57.10"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/350
ID: 14753027

5960d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubice: v tůni při silnici za Labským mostem
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.69"N, 15°46'23.46"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Košťál ms. fide Hadač J. et Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – 232 p., Pardubice.
projekt: Květena VČ
ID: 14482500

5961b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Holice, místní část Podlesí, rybník Blažek S obce, mělká V část rybníka. N 50°5'19.183", E 15°58'48.306"; quadr.: 5961b
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.18"N, 15°58'48.31"E, ± 10m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-06-16
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850793

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělčina při okraji Ředického rybníka u S okraje obce. 239 m n. m.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'52.60"N, 15°56'45.60"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/198
ID: 14752993

původní jméno: *Potamogeton trichoides*, *Potamogeton berchtoldii* et *Zannichellia palustris* subsp. *pedicellata*
lokalita: distr. Pardubice, Holice: rybník Hluboký SZ města, jižní břeh
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.73"N, 15°58'27.67"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-06
nálezce: J. Hadinec; M. Smejkal
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides* a *Zannichellia palustris*
ID: 14752965

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Pardubice: in piscina Hluboký rybník dicta cca 3 km cursu septentr. ab oppido Holice, cca 250 m s. m.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.73"N, 15°58'27.67"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-06
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752972

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Holice, Hluboký rybník, 2750 m SSZ obce, 250 m n. m.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.73"N, 15°58'27.67"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752974

5962b

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: rybník Velký Karlov V od silnice Číčová - Korunka, 1,5 km JV od Čermné nad Orlicí; ve vodě u hráze
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'56.20"N, 16°8'47.50"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1999-07-01
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 904498
ID: 14758114

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Rychnov n. Kn., opp. Borohrádek, pag. Korunka u Malé Čermné n. Orl., in piscina Velký Karlov
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'53.08"N, 16°8'49.49"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-09
náleze: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758117

5962c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Pardubice: Trusnov: lesní rybník Lodrant 0,9 km S od Z okraje obce. 245 m n. m.
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'32.10"N, 16°2'12.40"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/193
ID: 14753484

5962d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): rybníček Pod lesem (nejhořejší ze tří rybníčků) na SZ okraji osady. 287 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.30"N, 16°9'8.20"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-06-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/196
ID: 14748453

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Hluboká: rybník Pod lesem, S obce, 285 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.96"N, 16°9'7.82"E, ± 50m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-08-05
náleze: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748442

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dobříkov (okr. Ústí nad Orlicí). Bezejmenný rybníček mezi poli u obce Dobříkov, 1 km SSV od železniční stanice Dobříkov u Chocně. 285 m n. m., quadr. 5962d, coord.: N 50°0'12.3", E 16°8'42.3" (WGS-84), fyt.: 62

nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'12.30"N, 16°8'42.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2019-06-27

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760300

5963b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: jižní okraj Zámělského rybníka v obci. 295 m n. m.

nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'38.40"N, 16°18'11.20"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1994-08-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 94/378

ID: 14748420

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: východní okraj nedávno napuštěného Zámělského rybníka v obci. 295 m n. m.

nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'45.60"N, 16°18'11.40"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1991-07-30

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC;PRA;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/503

ID: 14748428

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Brná (u Potštejna): Pilský rybník (rybník Tyšlerák) 300 m JZ od obce. 316 m n. m.

nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'29.50"N, 16°19'14.20"E

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1991-06-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/404

ID: 14758378

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Potštejn: rybník Tyšlerák (Pilský rybník) mezi řekou Divoká Orlice a silnicí 0,8 km JJV od obce

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'27.00"N, 16°19'10.00"E

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1990-07-12

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. (1995): Nález *Batrachium rionii* na Rychnovsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 29(1994): 62–64.

projekt: Květena VČ

ID: 14200048

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tůňky na dně vypuštěného Zámělského rybníka v obci Záměl
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'47.00"N, 16°18'5.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1995): Nález *Batrachium rionii* na Rychnovsku. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 29(1994): 62–64.
projekt: Květena VČ
ID: 14200068

5964b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Dlouhoňovice (u Žamberka): Nový rybník u silnice na V okraji obce. 401 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'7.00"N, 16°27'16.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1991-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRA; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/406
ID: 14758301

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Dlouhoňovice (u Žamberka): Nový rybník u silnice na V okraji obce. 401 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'7.00"N, 16°27'16.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1991-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR; PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/413
ID: 14758302

5970c

lokalita: Bruntálsko, rybník u Světlé Hory
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.27"N, 17°24'7.94"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-30
nálezce: Š. Husák; F. Černohous
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749725

5972a

lokalita: Krnov, Petrův rybník - obtokový kanál pod jižní hrází, 300 m
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.67"N, 17°44'28.97"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2022-07
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14552517

6042c

původní jméno: K. Šumberová: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Trstěnice: rybník Senný, jeho severovýchodní část ca 1,4 km SV od kostela sv. Víta v centru obce;
mělce zaplavené písčité pobřeží plůdkového rybníka; 542 m s. m. Zem. souř.: 495531 N & 124133 E
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'31.00"N, 12°41'33.00"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-09
nálezce: K. Šumberová; A. Jungmannová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/216;
ID: 13674932

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Trstěnice, Zaječí rybník ca 1,4 km VJV od kostela sv. Víta, mělčina při jižním břehu
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'58.70"N, 12°41'44.20"E, ± 120m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830248

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Cheb: Trstěnice: polovypuštěný Zaječí rybník 1,1 km V–VJV od obce. 533 m n. m.
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'58.00"N, 12°41'46.30"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/51
ID: 14745126

6043a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Teplá: rybník Horní koupaliště Z od hájovny Pírka, 2,1 km VJV(-V) od kostela sv. Jiljí
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'59.60"N, 12°53'30.60"E, ± 35m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. L. Bálková, MP
ID: 13830456

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Teplá: rybník Dolní koupaliště Z od hájovny Pírka, 1,9 km VJV(-V) od kostela sv. Jiljí
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'58.90"N, 12°53'20.20"E, ± 25m
nadmořská výška: 678 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830451

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Teplá: bezejmenný lesní rybníček JV od silnice do obce Beranov, ca 0,8 km SSZ od hájovny Pírka (Z od Lesního rybníka)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'25.70"N, 12°53'29.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 13830348

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Teplá: Lesní rybník S od hájovny Pírka, ca 2,6 km VSV od kostela sv. Jiljí, litorál na jižním a západním okraji a ostřicové louky na východním okraji

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'23.90"N, 12°53'47.10"E, ± 80m

nadmořská výška: 697 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 13830419

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: Lesní rybník v lese 1,9 km VSV od obce, 0,7 km S od hájenky Pírka. 700 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'24.10"N, 12°53'43.80"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/68

ID: 14755064

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: rybníček mezi Lesním rybníkem a Horním lesním rybníkem v lese 1,6 km VSV od obce, 0,8 km SSZ od hájenky Pírka. 690 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'25.90"N, 12°53'29.80"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/64

ID: 14755069

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: rybník Horní koupaliště na kraji lesa 1,5 km V od obce, 280 m ZJZ od hájenky Pírka. 678 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'59.80"N, 12°53'31.00"E

nadmořská výška: 678 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/71

ID: 14755071

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Cheb. Teplá u M. L., Teplá (okr. Cheb). SZ část rybníka Horní Koupaliště, 2 km V od kostela sv. Jiljí v obci Teplá. 690 m n. m.,

quadr. 6043a, coord.: N 49°59'0", E 12°53'30" (WGS-84), fyt.: 28d

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'0.00"N, 12°53'30.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbářová položka sbírána v rámci hydrobotanických exkurzí Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů.

ID: 14760301

6046c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Bohemia, distr. Plzeň sever. Plasy: komplex pstruhových rybníčků, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města,

0,6 km SV žel. stanice; mělký okraj rybníčku; 330 m s. m.; 49°56'04"N & 13°23'10"E

nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'4.00"N, 13°23'10.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-08-14

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ10/048

ID: 14755413

6049a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Křivoklátsko: Nový Jáchymov, Horní rybník

nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'40.04"N, 13°54'43.72"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-07-16

nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745511

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nový Jáchymov u Berouna, Horní rybník, 230 m

nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'40.04"N, 13°54'43.72"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-07-09

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745519

6049b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Křivoklátsko: Nový Jáchymov, Prostřední rybník

nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun

souřadnice: 49°58'40.41"N, 13°55'21.54"E, ± 200m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-07-16

nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745513

6052a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Praha-Komořany, tůň JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.46"N, 14°24'5.62"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747430

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Praha-Modřany, tůň na pravém břehu Vltavy mezi soutokem s Berounkou a starým nádražím Praha-Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.47"N, 14°24'10.58"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Pavel Špryňar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747442

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Praha: Komořany - tůňka u Vltavy.
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.46"N, 14°24'5.62"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-07-04
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747434

6052b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Praha-Kunratice, potok na hranici Prahy 1 km J od Olšanského rybníka
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'38.08"N, 14°29'49.07"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758568

6052d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: a0296_124218_10_V1G
nejbližší obec: Libeň u Libeře, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'21.66"N, 14°28'43.75"E, ± 96m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Alexandra Klauďisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762391

6056a

lokalita: okr. Kolín: Mlékovice, Mlékovický rybník
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'37.43"N, 15°1'34.18"E, ± 280m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-08-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748586

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Kolín: Bečváry, rybník Bosňák, při pravém břehu. Dosti hojně
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'3.40"N, 15°4'18.38"E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-06-21
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748528

6056c

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Okr. Kutná Hora: Žišov: (u Uhlířských Janovic): mělká tůňka vytvořená před pár lety na vlhké louce na pravém břehu potoka Výrovka u JJZ okraje obce, 360 m JJZ od hráze Žišovského rybníka. 393 m n. m.
nejbližší obec: Žišov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'2.80"N, 15°3'43.40"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/262
ID: 14748722

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Bohemia centralis, okr. Kutná Hora (KH), Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádka na S okraji obce, 375 m s. m., 49°54'57.50"N, 15°02'02.40"E, 6056ccb
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.50"N, 15°2'2.40"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-08-26
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 7002, PR 731945, 731946
ID: 14748603

6058a

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: Kutná Hora: Nový rybník u obce Nové Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'9.31"N, 15°20'52.97"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-28
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751243

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Kutná Hora: rybník u obce Ovčáry
nejbližší obec: Ovčáry, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'30.44"N, 15°19'55.52"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-28
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751421

6058c

lokalita: von Caslau
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'22.55"N, 15°23'25.45"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: M
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal G. Fischer
ID: 14750964

6059a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lipoltice: druhý rybníček nad obcí
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'2.03"N, 15°34'31.06"E, ± 80m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-18
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758690

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubicko: obec Urbanice, rybník Urbanický, velmi hojně
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.23"N, 15°34'19.84"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758727

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Urbanice: Urbanický rybník
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.23"N, 15°34'19.84"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-18
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758728

6060d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: východní Čechy, 5 km J od města Chrudim, v lese rybník "Hluboký", severní břeh zadní části, velmi řídké, méně než 350 m n. m.

nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'59.82"N, 15°47'14.36"E, ± 80m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1990-08-19

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758665

6062b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): mělčina při okraji zpola napuštěného a nedávno odbahněného Končinského rybníka 0,6 km J od osady. 272 m n. m.

nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'48.20"N, 16°9'13.10"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2011-07-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/430

ID: 14748446

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): Končinský rybník 450 m J od osady. 273 m n. m.

nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'54.60"N, 16°9'10.90"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2009-06-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/201

ID: 14748443

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Hojně v rybníce při žel. trati záp. od Srubů u Chocně

nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'38.23"N, 16°9'23.56"E, ± 200m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1969-07-14

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748509

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Sruby (okr. Ústí nad Orlicí). SZ okraj Podedvorního rybníka, 1,2 km ZSZ od železniční stanice Sruby. 273 m n. m., quadr.

6062b, coord.: N 49°59'40.5", E 16°9'19.9" (WGS-84), fyt.: 62

nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'40.50"N, 16°9'19.90"E, ± 10m

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2019-06-27

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760305

6063a

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Vračovice: bezejmenný malý rybníček uprostřed soustavy rybníků u Z okraje vsi. 291 m n. m.
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'8.40"N, 16°14'48.70"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-07-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/206
ID: 14748524

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2024: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Vračovice, Vračovické rybníky, prostřední (nejmenší) manipulační nádrž
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.00"N, 16°14'49.40"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-07-02
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 904482, PR 904483 (2 doklady); duplikáty: PRA
ID: 14748521

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: okres Ústí nad Orlicí: Vračovice, Vračovické rybníky, prostřední (nejmenší) manipulační nádrž. 49°57'09.0"N, 16°14'49.4"E,
6063a
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.00"N, 16°14'49.40"E, ± 2m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-07-02
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761127

6063b

původní jméno: orig.: Potamogeton berchtoldii; Z. Kaplan 2024: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Vračovice, Prostřední Vračovický rybník
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.10"N, 16°14'54.50"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-07-02
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 904491; na hranicích kvadrantů 6063b a 6063a
ID: 14748518

6063c

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. České Heřmanice: jihozápadní cíp Švábského rybníka 1,2 km JZ od kostela ve vsi; mělčina u
hráze; 310 m s. m.; 49°55'33"N & 16°14'21"E; 100 m
nejbližší obec: Horky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'33.00"N, 16°14'21.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-08-13
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka DA14/048
ID: 14748460

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia orient., mezi městy Choceň - Litomyšl: rybník Šváb S od obce Horky, J od obce České Heřmanice
nejbližší obec: Horky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'31.57"N, 16°14'33.59"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748462

6065d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (před dvěma roky vypuštěného a odbahněného) 2,3 km SZ od středu obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'20.40"N, 16°34'57.50"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-06-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;ROZ;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/221
ID: 14758476

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lanškroun, 400 m n. m., okr. Ústí n. Orl., Rybník Dlouhý - 20 m od břehu.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.53"N, 16°35'18.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1986-08-11
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758465

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 57. Rybník Dlouhý u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.42"N, 16°35'15.67"E, ± 400m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025629

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 162. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: JZ okraj Dlouhého rybníka SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'9.00"N, 16°35'14.60"E, ± 350m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035491

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: rybník Dlouhý u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'13.32"N, 16°35'15.51"E, ± 450m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17–35.
projekt: Květena VČ
poznámka: datum je udáno obecně v rozmezí 1989–1991; číslo lokality: 57
ID: 14299753

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lanškrounská kotlina: rybník Dlouhý u Lanškrouna
souřadnice: 49°55'10.00"N, 16°35'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1986-08-11
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006058

6067b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: M.-Schönberg [= Mährisch-Schönberg = Šumperk]: Schenkhoftaich [dnes = rybník Benátky]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.15"N, 16°58'17.95"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-03
náleze: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758887

6074d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Dolní Benešov, náhon vedoucí z rybníka Nezmar kolem rybích sádek (odvádí z nich vodu) do řeky Opavy, pod mostem v ulici Hájecká (= silnice směr Háj ve Slezsku) poblíž křižovatky s ulicí Lesní; rozšířená část náhonu, připomíná malý rybníček
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'54.86"N, 18°6'55.60"E, ± 30m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsáno v rámci projektu výzkumu sádek a speciálních rybníčků
ID: 13911763

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Silesia, Opavsko, distr. Opava, Dolní Benešov: rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; mělká louže na dně vypuštěné sádky; 225 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°6'44.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/122
ID: 14758920

6075d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia, distr. Karviná, Bohumín: Odra pod hraničním mostem na S okraji města, fyt. okr. 83
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'20.40"N, 18°19'43.43"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/713
ID: 14749829

lokalita: Tůňka v protrženém meandru Odry (1. meandr Odry pod Bohumínem na hranici s Polskem) v přítokové části odstaveného ramene, cca 1 km SSV od mostu Bohumín - Chalupki
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'38.44"N, 18°19'50.38"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-03
náleze: V. Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749834

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: severní Morava, Ostravsko, u polských hranic, mezi městem Nový Bohumín a obcí Antošovice (trochu jižněji od této spojnice), zazemňující se rybník mezi umělou rozsáhlou vodní plochou a slepým ramenem řeky Odry, velmi hojně
nejbližší obec: Ostrava-Antošovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°54'24.99"N, 18°19'16.96"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-06-01
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749949

6141b

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*
lokalita: 26 Český les (26a Dyleňský les), Chodský újezd, okr. Tachov: rybník Podlesák 2,2 km severozáp. od vsi, na zbylé vodní ploše, zejména při rybníční hrázi
nejbližší obec: Chodský újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°52'20.36"N, 12°37'19.06"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991-08-06
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745016

6141d

původní jméno: orig.: *Potamogeton cf. berchtoldii*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Tachov: Starý rybník (= malý rybník přes silnici proti ryb. Kyvadlo) pod silnicí Tachov-Ctiboř při severozápadním okraji města; v mělké vodě eutrofního rybníka; 561 m s. m. Zem. souř.: 494845 N & 123730 E
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'45.00"N, 12°37'30.00"E
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/224;
ID: 13674919

původní jméno: orig.: Potamogeton cf. berchtoldii; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Ctiboř: rybník Horní Ctiboř na soustavě na Starém potoce východně obce, jeho severovýchodní část (poblíž hráze), ca 1,6 km VSV-SV od kaple Nejsvětějšího srdce Páně v západní části obce; v mělké vodě eutrofního rybníka s bohatou makrofytní vegetací; 566 m s. m. Zem. souř.: 494944 N & 123747 E
nejbližší obec: Ctiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°49'44.00"N, 12°37'47.00"E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/230;
ID: 13674921

6142a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Chodová Planá, Pařezový rybník S od silnice do obce Kyjov, 2,4 km ZSZ(-Z) od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.70"N, 12°41'43.00"E, ± 90m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830144

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Tachov: Chodová Planá: Pařezový rybník v lese 2,3 km Z(-ZSZ) od obce. 532 m n. m.
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.10"N, 12°41'39.90"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/44
ID: 14745076

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 27. Tachovská brázda - Chodová Planá (distr. Tachov), Pařezový rybník cca 2,45 km Z od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 533 m n. m. Čtverec: 6142aa, GPS WGS 84: 49°53'47"N, 12°41'41"E
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.00"N, 12°41'41.00"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760792

6145d

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Plzeň-sever: Kůští: jezírko na dně těžené pískovny 0,6 km S od obce. 420 m n. m.
nejbližší obec: Kůští, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'31.30"N, 13°16'50.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-05-31
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/91
ID: 14755363

6147a

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'29.15"N, 13°31'21.55"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745525

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.113-112: Planá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'22.00"N, 13°31'26.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020319

6148a

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, bývalý rybník na Zbirožském potoce 800 m VJV od vsi
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'15.15"N, 13°43'51.01"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745603

6148b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Rokycany: Týček, koupaliště u potoka Z od vsi
nejbližší obec: Týček, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'9.95"N, 13°47'21.12"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745610

6149a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Rokycany: Točnick, dolní rybník na Pekelském potoce 150 m od ústí Stroupinského potoka
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.60"N, 13°52'44.56"E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745600

6150c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Beroun: Bezdědice, severní rybník u osady Rokle, 1,5 km JV od nádraží Radouš
nejbližší obec: Hostomice-Rokle, okres Beroun
souřadnice: 49°49'42.57"N, 14°1'55.47"E, ± 35m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-09-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755564

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 84. S rybník u osady Rokle, 1,5km JV od nádraží Radouš.
nejbližší obec: Radouš, okres Beroun
souřadnice: 49°49'40.00"N, 14°1'58.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026562

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.12.sním.217.lok.84. S rybník u osady Rokle, 1,5km JV od nádraží Radouš.
nejbližší obec: Radouš, okres Beroun
souřadnice: 49°49'40.00"N, 14°1'58.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-09-05
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028812

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Radouš, S rybník u osady Rokle, 1,5 km JV od nádraží Radouš
souřadnice: 49°49'40.00"N, 14°1'58.00"E, ± 20m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-09-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082702

6151a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Příbram, pagus Kytín, in piscinula ad marginem occ. pagi
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'59.83"N, 14°12'52.66"E, ± 15m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: blízko hranic s fytochorionem 35c
ID: 14747337

6151b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Dobříš, in piscina Sýkorák inter pagos Mníšek et Čisovice, cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'6.63"N, 14°17'33.69"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-06-21
náleze: Doležalová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů Potamogeton pusillus, P. trichoides a Zannichellia palustris
ID: 14747352

6151c

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Příbram: Mokrovraty: lesní rybník Dolní Tušimý (= Dolní rybník), odbahněný v roce 2004, 1 km SZ od obce, 1,2 km SSZ–S od železniční zastávky. 378 m n. m.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.80"N, 14°13'56.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/230
ID: 14747368

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: Okr. Příbram: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.92"N, 14°13'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747382

lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.86"N, 14°12'48.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747521

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Příbram: Mokrovraty: Dolní rybník v lese 1,0 km SZ od obce, 1,2 km SSZ–S od železniční zastávky. 378 m n. m.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.10"N, 14°13'50.20"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-27
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/82
ID: 14747364

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Brdy: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.92"N, 14°13'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747377

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Brdy: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.96"N, 14°13'17.36"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747531

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.86"N, 14°12'48.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747520

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.31.sním.593.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030359

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.10.sním.181.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028702

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.10.sním.180.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028700

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.21.sním.392.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029472

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.14.sním.245.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028895

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.14.sním.246.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028903

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Tab.12.sním.218.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028816

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 150. Střední rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°13'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026794

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: 149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026759

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 3. Horní rybník

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'48.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8026259

6154a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Praha: pr. pag. Senohraby

nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ

souřadnice: 49°53'42.51"N, 14°43'5.75"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1935-07-21

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747457

6157a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Kutná Hora: Zavadilka: rybník Roubíček u JZ okraje osady, V od železniční zastávky Předbořice. 418 m n. m.

nejbližší obec: Zavadilka, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'21.20"N, 15°13'37.90"E

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-06-21

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 15/129

ID: 14748696

6157d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: e0129_133405_317_V1F

nejbližší obec: Vilémovice u Červených Janovic, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°50'53.92"N, 15°17'28.50"E, ± 225m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jan Novák

pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3857244

6160b

původní jméno: *Callitriche stagnalis*

lokalita: 69 Železné hory, Chrudimsko, Libáň: rybník na okraji obce [= Drahotický rybník], 390 m, 6160b

nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'37.47"N, 15°49'25.82"E, ± 50m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2005-07-22

nálezce: Jiří Malíček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Malíček no. 821; jediná lodyha vpletená do rostlin druhu *Callitriche hermaphrodita*

ID: 14758676

6160d

lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná, Rohozenský rybník
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'18.33"N, 15°48'22.81"E, ± 20m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2022-07-13
náleze: Klára Nunvářová Kabátová; Jitka Dosoudilová
herbář: MP;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611239

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná: mělký litorál na Z okraji rybníka Hubský 390 m V od SSV okraje obce. 579 m n. m.
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.50"N, 15°49'17.20"E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-07-30
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/414
ID: 14758747

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Chrudim. Rohozná, PR Strádovka, Velký Rohozenský rybník, u hráze, quadr. 6160d, coord.: N 49°48'18.006", E 15°48'23.253"
(WGS-84), fyt.: 69b
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'18.01"N, 15°48'23.25"E, ± 10m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2022-07-04
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760311

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Chrudim. Rohozná, Velký Rohozenský, rybník Z obce, v celé ploše podél břehů, alt.: 567 m s. m., quadr. 6160d, coord.: N 49°48'25.934", E 15°48'14.961" (WGS-84), fyt.: 69b
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'25.93"N, 15°48'14.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2021-06-28
náleze: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760312

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Chrudim. Rohozná. Přírodní rezervace Strádovka [sic!, recte: Strádovka], Rohozenský rybník na západním okraji obce. Obnažené dno na severním okraji částečně vypuštěného rybníka, alt.: 579 m s. m., quadr. 6160d, coord.: N 49°48'34.413", E 15°48'22.133" (WGS-84), fyt.: 69b
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'34.41"N, 15°48'22.13"E, ± 5m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2020-10-08
náleze: Lenka Bálková; Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760309

původní jméno: *Potamogeton* sp.

lokalita: Chrudim. Rohozná, Okr. Chrudim: Trhová Kamenice, část obce Rohozná, PR Hubský rybník V od obce (quadr. 6160d), coord.:

N 49°48'27.1", E 15°49'20.66" (WGS-84) (fyt.: 69b)

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'27.10"N, 15°49'20.66"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2020-08-17

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Jen jako malá příměs ve sběru *Potamogeton trichoides*.

ID: 14760310

6161a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: okr. Chrudim: Studená Voda, rybník Popluže [= Poplužský rybník] v lese mezi Studenou Vodou a Žumberkem

nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'53.82"N, 15°52'17.76"E, ± 100m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1982-08-16

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758705

6161b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Chrudim: Chrast: Horecký rybník 0,9 km J od obce, 0,3 km ZJZ od osady Podlažice. 275 m n. m.

nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'20.50"N, 15°56'36.80"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2011-06-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/154

ID: 14758651

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Distr. Chrudim, opp. Chrast u Chrudimi: in piscina Horecký rybník

nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'18.81"N, 15°56'21.59"E, ± 450m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976-07-05

nálezce: V. Skalický

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758656

6162b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Železnohorské podhůří: tůňky podél řeky Novohradky 200 m J od obce Dolany, 350 m n. m., 49°51'13"N, 16°06'10"E,

6162b3

nejbližší obec: Dolany, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'13.00"N, 16°06'10.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Duchoslav

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758635

6163b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okolí Litomyšle, rybník u vsi Osík, asi 310 m n. m.
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.44"N, 16°17'34.11"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-07-21
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748494

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In stagno ad pagum Velké Sedliště [= Sedliště]
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'32.12"N, 16°16'20.99"E, ± 80m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-08-14
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748499

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In stagno ad Velké Sedliště [= Sedliště]
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'32.12"N, 16°16'20.99"E, ± 80m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-06-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748502

původní jméno: *Potamogeton pusillus* v. *tenuissimus*
lokalita: In stagno ad Velké Sedliště [= Sedliště]
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'32.12"N, 16°16'20.99"E, ± 80m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-07-13
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748503

6164d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Svitavy: Třebovice: v r. 2008 obnovený rybníček u Z břehu rybníka Hvězda 1,7 km JJZ(–J) od vlakové stanice Třebovice v Čechách. 424 m n. m.
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'35.50"N, 16°29'24.50"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2011-07-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/418
ID: 14758426

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Třebovice: Mušlový rybník 2 km ZJZ od obce, 300 m JZ od železniční zastávky Semanín. 420 m n. m.
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.90"N, 16°28'16.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2003-06-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/96
ID: 14758427

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: východní Čechy, 9 km JJV od města Česká Třebová. Černý rybník JZ u obce Opatov, jeho JV [sic!, recte: SZ] část, kde do něj vtéká malý potůček, v širokém korytě s velmi pomalu tekoucí vodou, méně než 450 m n. m.
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'54.91"N, 16°28'33.72"E, ± 165m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1987-08-30
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758408

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Moravia occ., distr. Svitavy, Opatovec: v rybníku v obci Valdek
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.55"N, 16°27'51.29"E, ± 400m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758417

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*
lokalita: 1. "Černý rybník" JZ od obce Opatov, 9 km JJV od České Třebové
nejbližší obec: Opatov u Čes. Třebov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'55.61"N, 16°28'34.23"E, ± 130m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1987-08-30
pramen: Kusák P. (1989): Další nálezy *Callitriche hermaphrodita* ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 98-100.
projekt: FLDOK
ID: 9046456

6166c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Svitavy: Třebořov: rybník Rohlíček v kraji lesa 1,3 km Z od S okraje obce. 339 m n. m.
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.70"N, 16°40'34.00"E
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-06-14
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758509

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: východní Čechy u města Zábřeh na Moravě, řada šesti rybníků jižně od železniční stanice Krasíkov, u hráze prvního rybníka [= Jílový rybník] letos napuštěného, 350 m n. m.

nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'22.77"N, 16°41'22.15"E, ± 35m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1990-08-28

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758517

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Východní Čechy, Krasíkov, Třebovárov [= Třebařov]: rybník

nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'40.85"N, 16°41'15.99"E, ± 400m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1979-06-03

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758498

6168d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Moravia, distr. Olomouc. Šumvald: rybí sádky pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; mělce zaplavené dno sádky; 250 m s. m.; 49°48'45"N & 17°07'20"E

nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'45.00"N, 17°7'20.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2010-08-04

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ10/128

ID: 14749693

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Hornomoravský úval, 4 km S od města Uničov, Šumvaldské rybníky, jižní malý rybník [= rybníky U sádek], jižní břeh u hlavní hráze (u odchovných rybníčků), 250 m n. m.

nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'41.39"N, 17°7'12.54"E, ± 40m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1991-08-16

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749686

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: severní Morava, Pomoraví. Rybník jižně u Šumvaldského rybníka, oddělený od něj vysokou hrází [= rybníky U sádek], 250 m n. m.

nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'43.80"N, 17°7'6.76"E, ± 50m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1987-08-29

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749687

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: severní Morava, Pomoraví. Šumvaldský rybník, jeho severní samostatná část oddělená hrází od rozsáhlé střední části [= Pomocný rybník], poblíž hlavní silnice, u břehu hojně, 250 m n. m.

nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'13.23"N, 17°6'51.46"E, ± 250m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1987-08-29

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749691

6172c

původní jméno: *Zannichellia palustris*

lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, Jánské koupele, ve vodě rybníčku u levého břehu řeky, ca 0,8 km V osady, velmi hojně, ca 400 m n. m.

nejbližší obec: Jánské Koupele, okres Opava

souřadnice: 49°50'1.09"N, 17°43'6.26"E, ± 30m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1984-08-09

nálezce: Radomír Řepka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749718

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 402a. Jánské Koupele: břeh malého rybníka v ohybu Moravice

nejbližší obec: Jánské Koupele, okres Opava

souřadnice: 49°50'10.00"N, 17°42'52.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1984-08

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473208

6175a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Ostrava-město: Ostrava-Martinov: rybník Štěpán (dva roky po odbahnění) 1,4 km VSV od Martinova. 213 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'53.28"N, 18°11'47.58"E, ± 30m

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743711

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 83. Ostravská pánev, Ostrava-Martinov, rybník Štěpán SV-VSV obce, při jižních březích rybníka, cca 215 m n. m.,

49°51'36,3"N, 18°11'40,5"E (WGS-84), kvadrant 6175a

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'36.30"N, 18°11'40.50"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-07-14

nálezce: J. Prančl; L. Pachmanová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl et L. Pachmanová no 125-12

ID: 14749976

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Ostrava (OV), Martinov S od Ostravy-Poruby, rybník Štěpán, zadní část rybníka, 215 m, 49°51'59.11"N, 18°11'36.89"E, 6175acb

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'59.11"N, 18°11'36.89"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-16

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5719, PR 702716, 702717

ID: 14749963

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Ostrava-Martinov: rybník Štěpán 1,3 km SV od kaple v obci, fyt. okr. 83

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'48.09"N, 18°11'40.78"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-16

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/697

ID: 14749966

lokalita: S. Morava a Slezsko, rybn. Štěpán SV od Martinova

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'48.09"N, 18°11'40.78"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-15

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749970

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia, Ostrava Martinov, rybník Štěpán, 200 m

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.31"N, 18°11'43.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-07

nálezce: Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s příměsí *P. trichoides*

ID: 14760339

6175b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia septentr.: Heřmanský [= Heřmanický] rybník jižně od Bohumína, ca 200 m s. m.

nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'24.09"N, 18°19'39.31"E, ± 600m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-09

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749950

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia septentr.: j.v. břeh Heřmanského [= Heřmanického] rybníka již. od Bohumína, ca 200 m s. m.

nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'11.54"N, 18°19'45.02"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-09

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749954

lokalita: Distr. Mor. Ostrava, piscina "Hrušovský" [dnes zaniklý rybník] ad opp. Hrušov

nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'2.78"N, 18°18'36.07"E, ± 700m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-09

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749960

6175c

lokalita: distr. Karviná, piscinae parvae prope pag. Poruba

nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'13.92"N, 18°12'6.29"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-10

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750003

lokalita: Rybníčky, Poruba (Slezsko)

nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'13.92"N, 18°12'6.29"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-10

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750004

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius* f. *angustifolius*

lokalita: Silesia, distr. Karviná, piscinae parvae prope pag. Poruba

nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'13.92"N, 18°12'6.29"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-10

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Dostál ut *P. obtusifolius* f. *angustifolius*

ID: 14750006

6175d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Ostrava, Ostravice ve městě poblíž radnice a vyhlídkové věže

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'31.72"N, 18°17'34.75"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-06

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749946

6176a

lokalita: Silesia, regio piscinalis inter Karviná et Mor. Ostrava
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.11"N, 18°23'27.59"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750042

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: PR Skučák (k. ú. Rychvald) – úzký vodní kanál v rákosině v severní části území, jednotlivý výskyt
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'55.40"N, 18°23'39.70"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-14
náleze: V. Sedláček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769440

6176c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Petřvald: nehojně v tůňce na haldě Dolu Fučík, dříve Hedvika [nyní Pokrok]
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'59.05"N, 18°22'46.48"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-05
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750024

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Petřvald: nehojně v tůňce na haldě Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.11"N, 18°22'46.51"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-05
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760343

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Petřvald: nehojně v tůňce na tabulové haldě Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.11"N, 18°22'46.51"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-09
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760345

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Petřvald: v tůňce na náhorní plošině tabulové haldy Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.11"N, 18°22'46.51"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-19
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760344

6176d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: t0282_154408_182_V1F
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'25.22"N, 18°29'36.46"E, ± 63m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122556

6177a

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: N Moravia, distr. Karviná, Dolní Marklovice
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'43.99"N, 18°33'48.05"E, ± 1300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-31
náleze: P. Pavlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka *P. trichoides* + *P. pusillus*; na hranici kvadrantů 6177a a 6077c
ID: 10219263

lokalita: okr. Karviná: rybník Mělčina - nejjižněji položený rybník ze soustavy na SV železniční trati mezi stanicemi Dětmárovice a Karviná hl. n.; ca 1,5 km V obce Koukolné
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'59.00"N, 18°30'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-07-26
náleze: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639078

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii* Fieber
lokalita: Karviná-Staré Město: potok Mlýnka pod ČOV, podél ulice Staroměstská, JZ od soustavy Karvinských rybníků
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'15.28"N, 18°30'49.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-07-23
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13994427

lokalita: Dolní Marklovice, rybník na levostranném přítoku Petrůvky u viaduktu, letněný rybník, u stavidla, 200 m
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'7.29"N, 18°34'4.14"E, ± 15m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-07
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *Stuckenia pectinata*
ID: 14749849

lokalita: Karviná, tůň v lese u Starého města [sic!, recte: Starého Města] u Karviné
nejbližší obec: Karviná-Staré Město, okres Karviná
souřadnice: 49°52'21.36"N, 18°30'30.03"E, ± 1200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-06-01
náleze: Š. Husák; al.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749941

lokalita: St. Město (Silesia) [= Karviná-Staré Město]
nejbližší obec: Karviná-Staré Město, okres Karviná
souřadnice: 49°52'52.36"N, 18°30'22.72"E, ± 1300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-18
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749942

6177c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 83. Ostravská pánev, Karviná-Doly, zatopená terénní deprese pod důlní železnicí poblíž odkalovací nádrže Pilňok, cca 1,3 km JV od šikmého kostela sv. Petra z Alkantary, cca 240 m n. m., 49°49'37,0"N, 18°30'10,4"E (WGS-84), kvadrant 6177c
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'37.00"N, 18°30'10.40"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 144-12
ID: 14749878

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 83. Ostravská pánev, Karviná-Doly, zatopená terénní deprese V od býv. Dolu Gabriela, cca 900 m VJV od šikmého kostela sv. Petra z Alkantary, 232 m n. m., 49°49'53,7"N, 18°30'05,0"E (WGS-84), kvadrant 6177c
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'53.70"N, 18°30'5.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 138-12
ID: 14749880

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 83. Ostravská pánev, Karviná-Darkov, Darkovské moře V od žel. stanice Karviná-Darkov, při severním břehu jezera, cca 230 m n. m., 49°50'13,1"N, 18°33'1,0"E (WGS-84), kvadrant 6177c
nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'13.10"N, 18°33'1.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-13
náleze: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 116-12
ID: 14749891

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 83. Ostravská pánev, Karviná-Darkov, kanál tekoucí z Darkovského moře do Olše, vysychající rameno kanálu pod ulicí Svornosti, cca 90 m J od mostu Sokolovských hrdinů přes Olši, 225 m n. m., 49°50'21,9"N, 18°32'44,1"E (WGS-84), kvadrant 6177c

nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná

souřadnice: 49°50'21.90"N, 18°32'44.10"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-07-13

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 114-12

ID: 14749894

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Karviná (KI), Karviná-Darkov, vodní plocha "Darkovské moře" v místě propadliny, JZ břeh cca 450 m JV od železniční zastávky Karviná-Darkov, 230 m, 49°49'56.56"N, 18°32'40.16"E, 6177cbc

nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná

souřadnice: 49°49'56.56"N, 18°32'40.16"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5716, PR 702711

ID: 14749883

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Karviná: poklesová tůň 3 km JJZ od hlavního nádraží

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°49'44.52"N, 18°30'36.72"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749872

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, poklesová tůň 2 km S až SSZ od nádraží

nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'36.40"N, 18°34'17.55"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-18

nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749913

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Distr. Frýdek-Místek, pag. Louky n. Olší: in piscina 300 m ad sept. a statione ferroviariae versus

nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'23.50"N, 18°34'38.53"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749919

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Louky n. Olz. Odpad. příkop u ryb. V. Mlýnský
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'28.00"N, 18°34'22.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07-09
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: BRNM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749906

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Louky n. Olz., odpadový příkop u rybníka Velký Mlýnský
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'28.00"N, 18°34'22.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07-09
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749907

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Louky n. Olzou [= Karviná-Louky nad Olší]: rybník Kupčiček [dnes zaniklý]
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'55.00"N, 18°34'13.00"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-08-04
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749923

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Louky n. Olzou: rybník Malý Pilarčík [dnes zaniklý]
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'46.00"N, 18°34'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-25
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749926

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Karvinná: polovyschlý rybník u železn. zast. Louky nad Olzou, 244 m s. m.
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.50"N, 18°34'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-12
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749934

lokalita: Silesia, Darkov [= Karviná-Lázně Darkov]
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-16
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750053

lokalita: Silesia, Darkov [= Karviná-Lázně Darkov]
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°34'3.87"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-28
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750054

původní jméno: *Stuckenia pectinata*
lokalita: Karviná, [jezero Karvinské moře], z.š./z.d.: 49.83693, 18.55094, přesnost: 46m
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'12.95"N, 18°33'3.38"E, ± 46m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-07-23
náleze: Martin Sedlák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.inaturalist.org/observations/231177335>
ID: 14759866

6242d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Tachovsko, Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí, sádka č.
souřadnice: 49°42'20.00"N, 12°46'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527151

6250a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Příbram: Čenkov, rybník na pravém břehu Litavky 1 km J od vsi (u Bílé Hutě)
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'55.74"N, 14°0'24.88"E, ± 115m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755584

6250b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Příbram: Malá Buková (1 km SSV od obce Buková u Příbramě): Dražský rybník v lese 0,7 km VSV od osady Malá Buková.
443 m n. m.
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.20"N, 14°5'13.90"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/223; na hranicích fytochorionů 41 a 35c
ID: 14747277

6250c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Příbram: Bratkovice, dolní rybník 0,5 km V od nádraží
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'17.79"N, 14°0'32.75"E, ± 30m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755572

6250d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Příbram: Kotečnice, Chlumský rybník
nejbližší obec: Kotečnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'55.38"N, 14°5'41.34"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747327

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Příbram: Dvůr Skalka, rybník Nehetník
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'35.29"N, 14°5'30.63"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747458

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Příbram: Skalka, rybníček u stavení J od rybníka Padrt
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'25.59"N, 14°5'48.57"E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747460

6251a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Střední Povltaví, Příbram, Svaté Pole, Pařezitý rybník, lesíkem obklopená nádrž ca 1.3 km SV od kostela sv. Alžběty, roztroušeně ve vodní nádrži, 370-375 m s. m, N 49°45'32", E 014°10'59" (WGS-84)
nejbližší obec: Budínek, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.00"N, 14°10'59.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747271

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: okr. Příbram: Dolní Svaté Pole, betonová nádrž u dálnice 0,75 km SSV od vsi, 49°45'54"s.z.š., 14°10'14"v.z.d. (WGS 84) [sic!]

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°45'54.13"N, 14°10'18.72"E, ± 15m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-06

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747293

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dolní Svaté Pole, nádrž 0,75 km SSV od Dolního Svatého Pole

souřadnice: 49°45'54.13"N, 14°10'18.72"E, ± 15m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-06

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082592

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dolní Svaté Pole, nádrž 0,75 km SSV od Dolního Svatého Pole

souřadnice: 49°45'54.13"N, 14°10'18.72"E, ± 15m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-06

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082594

6252d

lokalita: Dubliny, Velký Dublinský r., 600 m JZ od rozcestí ve vsi, 49°43'01.35"N, 14°25'48.26"E

nejbližší obec: Dubliny, okres Příbram

souřadnice: 49°43'1.40"N, 14°25'48.30"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-07-15

nálezce: Anna Kulíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761612

6254c

lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov u Prahy: in piscina Semovický rybník, cca 355 m s. m.

nejbližší obec: Bystřice-Semovice, okres Benešov

souřadnice: 49°44'51.46"N, 14°39'59.20"E, ± 490m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1962-08-12

nálezce: V. Skalický; J. Kučerová; J. Belicová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756699

6256d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Kutná Hora: Onšovec: mělčina vodní nádrže Švihov 1 km Z od obce. 374 m n. m.

nejbližší obec: Onšovec, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°43'5.30"N, 15°6'24.50"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-08-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/217

ID: 14747397

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Benešov: Nesměřice: mělký okraj vodní nádrže Švihov poblíž hráze 0,9 km JV od vsi. 374 m n. m.

nejbližší obec: Nesměřice, okres Benešov

souřadnice: 49°43'14.10"N, 15°5'28.20"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-08

nálezce: J. Duras

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 14/335

ID: 14747388

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Kutná Hora: Onšovec: mělký okraj vodní nádrže Švihov pod osadou Hrádek 0,9 km Z od vsi. 374 m n. m.

nejbližší obec: Onšovec, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°43'4.60"N, 15°6'26.30"E

nadmořská výška: 374 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-08

nálezce: J. Duras

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 14/341

ID: 14747395

6260a

lokalita: Okr. Havlíčkův Brod, Nová Ves u Chotěboře, rybník Stavenov, jižní okraje a zátoky

nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'4.15"N, 15°40'32.40"E, ± 20m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2022-06-17

nálezce: Klára Nunvářová Kabátová

herbář: MP;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14611244

6261d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Chrudim: Vortová: rybník Návesník v lukách 300 m Z od obce. 618 m n. m.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'45.00"N, 15°55'45.00"E

nadmořská výška: 618 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-08-28

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 10/384

ID: 14750336

6265d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Česko, Boršov, 49°44'29.243"N, 16°35'35.285"E
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'30.50"N, 16°35'38.60"E, ± 25m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2011-08-14
nálezce: Jiří Kameníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id168448/?taxonid=41918&type=1>
ID: 14759883

původní jméno: orig.: *Potamogeton gramineus?*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: nový rybník u Boršova, okres M. Třebová
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'36.00"N, 16°38'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1958-09
nálezce: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63j. Lanškrounská kotlina;
ID: 14760650

6267d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia, distr. Šumperk. Loštice: komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; mělký okraj rybníčku; 280 m s. m.; 49°44'35"N & 16°55'11"E
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/123
ID: 14749656

6268c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Olomouc: Litovel: Olomoucký rybník ve městě 200 m JV od náměstí. 232 m n. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.20"N, 17°4'40.10"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2013-06-20
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 13/79
ID: 14749650

6274b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Jistebník: rybník Třecí 1 v soustavě rybníků 1 km V–VSV od železniční stanice. 222 m n. m.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'0.05"N, 18°9'50.53"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743682

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín. Jistebník: rybí sádky proti ryb. Oderská Kukla, 1,1 km SV žel. st.; mělká louže ve vypuštěné sádce; 220 m s. m.

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'4.46"N, 18°9'51.66"E, ± 170m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-08-10

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/055

ID: 14749869

6274c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: mělký okraj Nového rybníka 1 km JV od železniční stanice. 232 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'2.10"N, 18°4'32.60"E

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743787

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Kotvice 1–1,5 km JV od železniční stanice. 232 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/121

ID: 14750077

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Ostr. pán.: Studénka (NJ), 0,2 km SZ rybn. Kotvice, tůňka, 230 m s. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-05-29

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750117

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Ostrava: in aquis stagnantibus apud riv. Odry prope stationem viae ferrae Studénka, cca 235 m s. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'17.74"N, 18°4'18.79"E, ± 600m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1965-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14750063

6274d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Malý Okluk 2,9 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'15.40"N, 18°6'6.00"E, ± 170m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-06-19
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566972

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Bažantula 3,6 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.74"N, 18°6'34.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2024-06-19
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566986

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Jistebník: rybník Prosňák 0,9 km V od obce. 227 m n. m.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'57.63"N, 18°9'47.53"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743666

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybářství Studénka 1,7 km VSV od železniční stanice, rybářská sádka uprostřed areálu. 230 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.09"N, 18°5'5.44"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743705

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Kozák 3,6 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'31.59"N, 18°6'30.48"E, ± 50m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743768

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Bažantula 3,3 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'30.44"N, 18°6'30.80"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743771

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Malý Okluk 2,9 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'19.40"N, 18°6'1.42"E, ± 70m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743778

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybářství Studénka 1,7 km VSV od železniční stanice, mělké kaluže na obnaženém dně vypuštěného rybníčku uprostřed areálu. 230 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'0.43"N, 18°5'2.26"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743708

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Kozák 3,6 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'31.70"N, 18°6'31.10"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2024-06-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 24/90

ID: 14750086

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Velký Okluk 3,0 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'21.20"N, 18°6'6.90"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2024-06-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 24/84

ID: 14750089

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Velká Okluka 3,1 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'15.50"N, 18°6'13.60"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/103

ID: 14750082

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku, rybník Bažantula, 230 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'24.64"N, 18°6'25.77"E, ± 270m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993-06-10

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14750121

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku, rybník Malý Okluk

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'15.31"N, 18°6'5.38"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993-06-10

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dvě položky, jedna z nich je směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14750127

lokalita: Ostravsko, na mokřích cestách mezi rybníky u Studénky a mrtvými rameny ř. Odry

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'3.22"N, 18°4'55.20"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-05-29

nálezce: Š. Husák; al.

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750068

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *typicus*

lokalita: Jistebník n. Odrou: na okraji rybníka Křivý

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'36.64"N, 18°9'21.35"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-08-17

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749858

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Jistebník nad Odrou: v tůních v blízkosti rybníků
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.26"N, 18°9'16.52"E, ± 2200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749859

lokalita: Jistebnické rybníky, Ostrava
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.26"N, 18°9'16.52"E, ± 2200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14749860

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Jistebník n/Odr.: na hladině rybníka Křivý
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'37.86"N, 18°9'19.71"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-08-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760342

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Jistebník n/Odrou: v tůních v blízkosti rybníků a na okrajích rybníků, dosti hojně
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'37.86"N, 18°9'19.71"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760346

6275a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-město. Polanka nad Odrou, rybník Velký Vaček, 920 m J od železniční stanice Polanka nad Odrou.
220 m n. m.; N 49°46'14", E 18°11'22"
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°11'22.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 13320205

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Ostrava-město: Polanka nad Odrou: Zimní rybník 1,2 km JJZ od železniční zastávky. 218 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'7.93"N, 18°10'53.49"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743685

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Ostrava-město: Polanka nad Odrou: rybník Velký Vaček 1,2 km JJZ-J od železniční zastávky. 218 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'4.29"N, 18°11'13.74"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743698

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Ostrava (OV), Polanka nad Odrou, rybník Nádražní 250 m J od železničního přejezdu V od Polanky, 220 m, 49°46'35.09"N, 18°11'17.88"E, 6275aad

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'35.10"N, 18°11'17.90"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5714, PR 702708

ID: 14749983

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Ostrava (OV), Polanka nad Odrou, rybník Velká louka cca 300 m JJZ od železničního přejezdu V od Polanky, S břeh, 220 m, 49°46'27.73"N, 18°11'16.67"E, 6275acb

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'27.70"N, 18°11'16.70"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5901, PR 702954

ID: 14749985

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Polanka nad Odrou: Budní rybník 0,8 km J od železniční zastávky, fyt. okr. 83

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'14.76"N, 18°11'7.86"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/736

ID: 14749987

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Polanka nad Odrou: Nádražní rybník pod železniční zastávkou, fyt. okr. 83

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'32.22"N, 18°11'19.11"E, ± 150m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/730; směs druhů *Potamogeton trichoides*, *Potamogeton pusillus*, *Zannichellia palustris* atd.

ID: 14749989

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Ostravská pánev, Polanka nad Odrou, rybník Velký budní [= Velký Budní], běžně

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'14.76"N, 18°11'7.86"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749994

6275b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*

lokalita: O.-Hrabová: na rybnících zv. "Na Pilnikách"

nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'6.55"N, 18°17'5.01"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-07-14

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749958

lokalita: O.-Hrabová: dosti hojně na okrajích rybníků

nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'6.55"N, 18°17'5.01"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1973-08-27

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749955

6275d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Frýdek-Místek: Paskov-Oprechtice: mělká tůňka na dně vysychajícího odkaliště popílku v lese 920 m J od V okraje Oprechtic. 280 m n. m.

nejbližší obec: Paskov-Oprechtice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'4.10"N, 18°16'17.80"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-19

nálezce: Z. Kaplan; P. Koutecký; L. Pytlounová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan et al. no 25/35

ID: 34769475

6276a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Karviná: Havířov: mokřad u Rondelu 0,8 km ZJZ od železniční stanice, tůňka v Z části. 241 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'11.66"N, 18°24'14.11"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743742

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Karviná: Havířov: mokřad u Rondelu 0,8 km ZJZ od železniční stanice, tůňka v JZ části soustavy tůňek. 241 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'11.55"N, 18°24'16.66"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743749

6276d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Žermanická přehrada: v malém bahnitém rybníčku pod lomem
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.99"N, 18°26'53.91"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-07-10
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760347

6342a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Tachov. Rybník 0,5 km V obce Muckov 14 km JV Tachova, 500 m s. m.
nejbližší obec: Bor-Muckov, okres Tachov
souřadnice: 49°41'33.96"N, 12°44'40.40"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1986-07-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745068

6342d

lokalita: Rybník Chobot (Syčerač)
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'58.60"N, 12°45'6.05"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745070

6348b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Brdy, Distr. Příbram, Teslíny, bezlesí Padrt: severněji situovaný rybníček V asfaltky do SZ cípu bezlesí, cca 1,2 km S hráze Dolejšího padrtského rybníka, cca 5 km S osady, v nádrži, 615-620 m n. m., systém Krasovského elipsoid: 49°40'19.9" s.š., 13°45'56.7" v.d.
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.90"N, 13°45'56.70"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-24
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750199

6349c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Malý Sadoňský rybníček v Rožmitále [pod Třemšínem]
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'13.49"N, 13°52'30.08"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-07-27
náleze: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755692

6349d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Příbramské Podbrdsko, Příbram, Narysov: rybník Cihelna, malý rybníček v loukách a polích, ca 0.7 km JJZ od kaple, 560 m s. m., N 49°38'12", E 013°57'59" (WGS-84)
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'12.00"N, 13°57'59.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2008-06-26
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755622

6350b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Horní Hbity: PP Jablonná-mokřad - ve vodě při východním břehu nádrže Jezero, ca 0.6 km SSV od kaple
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°39'31.05"N, 14°9'10.77"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2021-07-22
náleze: Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110437

6350c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Těchařovice: rybník Bukovský při severovýchodním okraji obce; připlaveno u hráze; 520 m s. m.; 49°36'04"N, 14°03'00"E
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'4.00"N, 14°3'0.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-30
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ12/077
ID: 14755708

6352b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Sedlčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'24.22"N, 14°25'20.90"E, ± 3000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756716

6352d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°36'9.70"N, 14°26'0.89"E, ± 39m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-04
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10913119

6355c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordán - dílčí plocha 2
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'24.69"N, 14°51'54.20"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649798

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordánek - dílčí plocha 3
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'29.09"N, 14°51'43.77"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649712

6356a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Benešov: in piscina ad pagum Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'9.55"N, 15°2'46.67"E, ± 110m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-08-06
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756756

6356b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Benešov: Střítež (u Dolních Kralovic): mělký okraj vodní nádrže Švihov 0,8 km SSZ od vsi. 374 m n. m.
nejbližší obec: Střítež, okres Benešov
souřadnice: 49°40'19.60"N, 15°9'11.30"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-08
nálezce: J. Duras
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 14/336 & 14/337
ID: 14747465

6361a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Žďárské vrchy: rybník Malé Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'50.59"N, 15°52'51.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750316

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Křížová: rybník Řeka
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'22.43"N, 15°50'50.04"E, ± 550m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-07-19
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750279

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Českomor. vysočina, Radostín: Malé Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'50.59"N, 15°52'51.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-07-19
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750314

6361c

lokalita: Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'17.47"N, 15°53'50.91"E, ± 1100m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992
nálezce: Petr Albrecht
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Albrecht
ID: 14750328

6363b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Nebesář cca 1,0 km JZ od kaple Balda, 600 m n. m., 49°40'13.0"N, 16°19'34.5"E (WGS 84)
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'13.00"N, 16°19'34.50"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2018-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 18-024
ID: 13903378

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Svitavy: Jedlová: rybník Ráček II 1,5 km SV od obce. 595 m n. m.
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'11.10"N, 16°19'53.40"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2013-06-19
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 13/72
ID: 14758365

6363d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia orientalis, opp. Polička, Nedvězí: nedávno vybudovaná hráz a břehy bezejmenného rybníčku na V okraji lesa lesa Královec, ca. 250 m SV od hájovny u silnice Nedvězí – Korouhev (ca. 1,5 km SZ od kostela Sv. Prokopa v obci Nedvězí), 665-670 m n. m., 49°38'20"N, 16°17'14"E ± 50 m.
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'20.00"N, 16°17'14.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 665-670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-09
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761133

6364a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Kamenáč cca 1,3 km S–SSZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Jedlové, 595 m n. m., 49°39'46,2"N, 16°20'22,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'46.20"N, 16°20'22.90"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 18-017
ID: 13903374

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), Baldský rybník cca 1,4 km J(–JJZ) od kaple Balda, 585 m n. m., 49°39'52,8"N, 16°19'59,1"E (WGS 84)

nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'52.80"N, 16°19'59.10"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2018-07-09

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 18-021

ID: 13903376

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Ráček III cca 1,0 km JJZ od kaple Balda, 592 m n. m., 49°40'6,2"N, 16°19'55,6"E (WGS 84)

nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'6.20"N, 16°19'55.60"E

nadmořská výška: 592 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2018-07-09

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 18-022

ID: 13903377

6369c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in pratis inter pagg. Hejčín et Řepčín, 220 m s. m.

nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'28.38"N, 17°14'21.90"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1964-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754525

6369d

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in silva Černovír ad stationem viae ferrae Olomouc, 230 m s. m.

nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'12.90"N, 17°16'20.62"E, ± 400m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1965-09

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14754497

původní jméno: *Potamogeton pusillus* v. *angustifolius*

lokalita: Lazce pr. Olmütz.

nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'11.91"N, 17°14'56.15"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07-22

nálezce: F. Čouka

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754514

6374a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Odertal, Neuühübel [= Nová Horka u Studénky]
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.92"N, 18°4'44.02"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze iniciálou "L."
ID: 14750113

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: mělký okraj Nového rybníka 1 km JJV od železniční stanice. 232 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'57.50"N, 18°4'19.50"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-21
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 25/43
ID: 34769478

6374d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Příbor, Borovecké rybníky IV
souřadnice: 49°38'8.32"N, 18°6'6.83"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-09-03
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 13100457

6376c

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Frýdek-Místek, peripheria opp. Frýdek-Místek "Nová Kolonia" dicta, in piscina in margine meridiorientali Nová Kolonie (in rivo Panský potok)
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'12.56"N, 18°22'4.09"E, ± 20m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-04
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759394

6377a

lokalita: Třinec, soustava rybníků S obce Hnojník (ryb. č. 6, počítáno od JZ)
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'44.63"N, 18°33'31.04"E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990-06-02
nálezce: Š. Husák; al.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759385

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: severní Morava, JV u města Ostrava, skupina šesti rybníků 1,5 km SV od obce Hnojník, zadní dva menší, méně než 350 m n. m.

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'44.41"N, 18°33'34.49"E, ± 50m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1990-08-05

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759389

6378c

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2019: *Potamogeton pustillus*

lokalita: Hrádek nad Olší, kaluž v opuštěném korytu řeky Olše, cca 350 m s. m.

nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'43.67"N, 18°44'5.03"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-07-12

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760557

6443d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 202. Nová Ves (u Horšovského Týna): V břeh rybníka JV od obce

nejbližší obec: Nová Ves, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'41.00"N, 12°55'34.00"E, ± 150m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1976

nálezce: Vladimír Skalický; Z. Paterová

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9207212

6445a

původní jméno: *Zannichellia palustris*

lokalita: regio Pilsnensis, pagus Přestavky prope Přestice, in piscina, satis frequens superiore

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'53.20"N, 13°14'34.10"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1965

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: admixt. ad *Zannichellia palustris*

ID: 13776734

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Soběkury (Z Přestic): rybník na okraji obce.

nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'30.44"N, 13°13'51.21"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-08-06

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14160889

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní, Zemětice (okr. Plzeň-jih), umělá tůňka na levé straně potůčku v nivě nad Dražským rybníkem, cca 1,2 km VSV od křižovatky v obci, 385 m n. m., 49°34.900'N, 13°12.141'E (WGS-84), kvadrant 6445a

nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'54.00"N, 13°12'8.46"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-08

nálezce: Jan Prančl; Jindřich Chrtek jun.; al.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl et al. no 104-10

ID: 14755525

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Horní rybník v Přestavlkách u Přeštic

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'51.50"N, 13°14'21.46"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1964

nálezce: V. Vacek

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755470

původní jméno: *Potamogeton trichoides* var. *condylocarpus*

lokalita: Dobřany: Rybník v Přestavlkách

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'53.98"N, 13°14'43.67"E, ± 85m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-07-19

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14755463

původní jméno: *Potamogeton trichoides* var. *condylocarpus*

lokalita: Dobřany: Rybník v Přestavlkách

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'53.98"N, 13°14'43.67"E, ± 85m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-07-18

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14755464

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nýřany: rybník v Přestavlkách

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'53.98"N, 13°14'43.67"E, ± 85m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-07-19

nálezce: F. Maloch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755466

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Přešticko: Přestavky: rybník Hejný
nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'23.27"N, 13°13'18.40"E, ± 125m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755471

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: /15/ Přešticko: Přestavky: rybník Hejný. (PL, leg.et det.V.Vacek s.d., rev. Š.Husák 1997.)
nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'19.00"N, 13°13'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Anonymus [Botanické oddělení Západočeského muzea v Plzni] (1997): K rodu *Callitriche* a *Potamogeton* na Přešticku a Blovicku (Z herbářů Západočeského muzea v Plzni). - *Calluna* 2: 5.
projekt: FLDOK
ID: 7951530

6445b

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Regio Pilsnensis, pagus Žerovice. In piscina ad stationem viae ferreae Dnešice. Cca 375 m s. m. Sat. frequens.
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'53.31"N, 13°17'16.50"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-16
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14755324

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: /2876/ rybník u dneš.žel. zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'52.20"N, 13°17'17.06"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661635

6445d

původní jméno: *Zannichellia palustris*
lokalita: regio Pilsnensis, in piscinam ad pagum Lužany, in litore limoso, frequenter, alt. cca 360 m s. m.
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'28.30"N, 13°18'55.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-06
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. ad *Zannichellia palustris*
ID: 13776733

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rybník v Lužanech u Přeštic
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'27.08"N, 13°18'56.10"E, ± 270m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964
nálezce: V. Vacek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755379

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Regio Pilsnensis, pagus Lužany. In piscinam. Cca 360 m s. m. Frequenter.
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'27.08"N, 13°18'56.10"E, ± 270m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755377

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: /16/ Přešticko: Lužany: v rybníku, často, (PL, leg.et det. V.Vacek s.d., rev. Z.Kaplan 1993.
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'34.00"N, 13°18'59.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Anonymus [Botanické oddělení Západočeského muzea v Plzni] (1997): K rodu *Callitriche* a *Potamogeton* na Přešticku a Blovicu (Z herbářů Západočeského muzea v Plzni). - *Calluna* 2: 5.
projekt: FLDOK
ID: 7951531

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: /1683/ Lužanský rybník /J obce/
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°18'51.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658013

6448a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Chynín: Oborský rybník 350 m ZJZ od obce. 648 m n. m.
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'26.70"N, 13°42'13.70"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170793

6448d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Příbram: Hvoždany: právě napouštěný rybník Háj 0,4 km JZ od obce. 533 m n. m.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'27.90"N, 13°47'49.30"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170789

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Distr. Příbram, Blatensko, Hvoždany, rybník Hvoždanské Háje: vodní nádrž při Z pobřeží rybníka, cca 0,7 km Z-ZJZ kostela, 530-535 m n. m.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'29.67"N, 13°47'51.22"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755821

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Distr. Příbram, Blatensko, Hvoždany, rybník Vočert: při hrázi, cca 1,5 km JZ-ZJZ kostela, 530-535 m n. m.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'9.31"N, 13°47'13.35"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-07-09
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755823

6449b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Příbram: Dobrá Voda (u Březnice): rybník Žofín 300 m S od obce. 471 m n. m.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram
souřadnice: 49°33'38.00"N, 13°59'46.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-08-25
nálezce: Z. Kaplan; P. Uotila
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & P. Uotila no 12/270
ID: 14755657

6449c

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Blatensko: Leletice, Leletický rybník S obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'49.68"N, 13°50'20.08"E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-12
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Skalický ut *P. berchtoldii*
ID: 14750189

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Leletice: v rybníku, cca 550 m n. m.
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'49.68"N, 13°50'20.08"E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750194

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Veský in vico Koupě
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°30'56.12"N, 13°54'48.05"E, ± 220m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-06-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755668

6450b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Zbenice: rybník Sládkovský pod silnicí 0,3 km SSZ od zámku v obci; mělký plůdkový rybník, při břehu; 525 m s. m.; 49°35'45"N & 14°05'09"E
nejbližší obec: Zbenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'45.00"N, 14°5'9.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-06-11
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/085; na hranicích fytochorionů 35d a 41
ID: 14755719

6450d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Střední Povltaví, Příbram, Zalužany: rybník Soldátek, malý lesní rybníček, ca 2.5 km V-VJV od kostela sv. Karla Boromejského, jihovýchodní část nádrže, 455-460 m s. m, N 49°32'20", E 014°07'08" (WGS-84)
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'20.00"N, 14°7'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-27
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747553

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Mírovice: rybníček při silnici z Mírovic na hrad Orlík nad Vltavou, 500 m s. m.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°30'20.75"N, 14°7'12.97"E, ± 140m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1956-07-23
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755669

6451d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kovářov, rybník Dolní Pastviště pod žlutě značenou turistickou cestou do obce Vesec, ca 1 km JZ–JJZ od kostela v Kovářově
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.38"N, 14°16'14.48"E, ± 70m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-05-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno do herbáře, ve zpracování
ID: 13335387

6452a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s. str.
lokalita: Nechvalice - rybník Velát, Sedlčansko, vodní makrofýta
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.08"N, 14°23'11.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: též *Potamogeton trichoides*
ID: 13610587

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Nechvalice: rybník Velát, 510 m, 6452a
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°23'11.06"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 1343; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14756708

6458d

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Humpolecko, Zdislavický rybník a náhon podle rybníka
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'45.88"N, 15°25'14.69"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749303

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Zdislavice, Zdislavský rybník
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'46.23"N, 15°25'14.73"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760522

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 354. Zdislavice: podél přítoku Perlového potoka k Zdislavickému rybníku, lesík P od Perlového potoka a Zdislavický rybník
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'35.00"N, 15°25'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9495304

6460a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybníček [= Mlýnský rybník] u SSZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce.
490 m n. m.

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'44.00"N, 15°41'13.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/300

ID: 14748629

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 6460/a, Dlouhá Ves, 4 km Z od Přibyslavi: rybník V od statku s komínem na J okraji obce, cca 1,9 km JV - JJV od kostela v obci,
492 m

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'41.92"N, 15°41'23.48"E, ± 40m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004-09-03

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748623

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 25. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybníček a jeho břehy u SSZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, 490 m n. m., 5. 7. 2005,
Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'46.00"N, 15°41'12.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: P. Lepší; Čech; M. Lepší; Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8415725

6462a

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Nové Město na Moravě: in piscina parva cca 0,5 km cursu merid. a pago Rokytno, ca 740 m s. m.

nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'49.38"N, 16°3'58.91"E, ± 60m

nadmořská výška: 738 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750317

6469c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Olomouc: Bystročice: jižní mělká tůň (uměle vytvořená v roce 2018) u V břehu rybníka Z od obce, 750 m Z(–ZSZ) od kostela sv. Cyrila a Metoděje. 211 m n. m.
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'14.60"N, 17°11'1.50"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2025-06-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743661

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in pratis turfosis pr. pag. Vrbátky, 210 m
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'24.09"N, 17°12'24.02"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14754625

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rybník na místě vytěžené slatiny, Vrbátky
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'26.32"N, 17°12'32.65"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-08-11
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14754623

6469d

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*
lokalita: Hornomoravský úval, Grygov (distr. Olomouc), na SV břehu jezera-štěrkořiště, 2,56 km JJV od kostela, 205 m n. m., N 49°30'59", E 17°19'27,7
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'59.00"N, 17°19'27.70"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332874

původní jméno: *P. cf. pusillus*
lokalita: Grygov, pískovny JZ obce, 49-31-27 N, 17-17-35 E
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'27.00"N, 17°17'35.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2021-06-15
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou, sběratel neuveden, identifikován podle charakteristického škrabopisu.
ID: 14251771

původní jméno: *Stuckenia pectinata*

lokalita: Olomouc. Grygov, Grygov, štěrkopískovna na S okraji lesa Království, quadr. 6469d, coord.: N 49°31'19.056", E 17°17'19.68" (WGS-84), fyt.: 21b

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'19.06"N, 17°17'19.68"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2022-07-12

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*

ID: 14760303

původní jméno: *Potamogeton* sp.

lokalita: Moravia centr., urbs Olomouc, pagus Grygov: in glareae fodina inundata prope marginem borealem silvae (luci) Království. 49°31'21"N, 17°17'28"E

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'21.00"N, 17°17'28.00"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2022-07-12

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761123

6470a

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Kocourovec: malá nádrž na V okraji vsi

nejbližší obec: Kocourovec, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'0.90"N, 17°24'53.50"E

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2017-06-23

nálezce: Jiří Kameníček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Z. Kaplan podle fotografií

ID: 13314518

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Česko, Kocourovec, 49°35'0.996"N, 17°24'53.492"E

nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'1.00"N, 17°24'53.49"E

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2017-06-23

nálezce: Jiří Kameníček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id316859/?taxonid=41918&type=1>

ID: 14759884

6471d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bečvíska u Lipníka n./B.

nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'14.51"N, 17°35'24.47"E, ± 1500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1913-06-15

nálezce: František Nábělek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759026

6472a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hranice - menší rybník na P břehu Ludiny
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'35.31"N, 17°44'17.47"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1960-05-25
náleze: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758967

6472b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravská brána: Běloutín, rybník Horní Běloutín, 280 m n. m.
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'52.68"N, 17°48'6.49"E, ± 190m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-30
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758954

6473c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. L.
lokalita: Lešná: PR Choryňský mokřad
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'6.99"N, 17°54'22.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-06
náleze: Tomáš Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903536

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: severovýchodní Morava, Velký Choryňský rybník SZ u města Valašského Meziříčí, poblíž jihozáp. břehu rozsáhlá mělká tůňka - kaluž - v bažinaté louce lemované vysazenými topoly, asi 270 m n. m.
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'4.13"N, 17°54'22.32"E, ± 150m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-08-05
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759016

6543c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okres Domažlice. Hadrovec (železnič. zast. Havlovice), hojný v S-SV části rybníka JV [sic, recte: JZ] zmíněné zastávky
nejbližší obec: Píla, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'52.27"N, 12°52'13.55"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-09-12
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755411

původní jméno: *Callitriche* sp.

lokalita: Okres Domažlice: železnič. zast. Havlovice, v SV-S cípu rybníka [Hadrovec] na JZ od ní

nejbližší obec: Píla, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'52.27"N, 12°52'13.55"E, ± 30m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979-09-12

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: herb. muz. Tachov

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jako příměs ve sběru *Callitriche*

ID: 14755412

6546c

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* agg.; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Měcholupy: rybník Horní Hladoměř nad hlavní silnicí vedoucí do obce od jihovýchodu (= silnice Petrovičky–Předslav), ca 600 m JV od kaple sv. Apoleny v centru obce; v mělké vodě polozazemněného rybníka s bahnitým dnem;

422 m s. m. Zem. souř.: 492612 N & 132235 E

nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'12.00"N, 13°22'35.00"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-08-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ17/098;

ID: 13674928

6546d

lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, Némčice u Klatov, rybníčky při obci, 6546, N 49°28', E 13°27' [sic!]

nejbližší obec: Némčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'53.06"N, 13°25'48.47"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-15

nálezce: V. Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s příměsí *P. trichoides*

ID: 14755391

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Némčice u Plánice, okr. Klatovy: rybník Korytní

nejbližší obec: Némčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'58.49"N, 13°25'18.80"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-23

nálezce: V. Čejka; K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755392

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in piscina situ occidentalem versus a piscina "Korytní rybník" apud vicum Némčice; alt. ca.

445 m s. m., disperse

nejbližší obec: Némčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'58.49"N, 13°25'18.80"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-23

nálezce: Miloš Král

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755395

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Němčice: rybníčky při obci
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'51.45"N, 13°25'35.99"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-15
nálezece: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*.
ID: 14761080

6547a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Nepomuk: Písařovský rybník u silnice 1,7 km Z od města. 652 m n. m.
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'12.70"N, 13°33'3.60"E
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
nálezece: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/38
ID: 14745696

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus*
lokalita: Klášter u Nepomuka - cca 1,5 km JZ od obce, tůň v nivě levostranného přítoku Mihovky - mezi Trubským ryb. a ryb. Pazderna, cca 500 m Z od kóty 434 m
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'25.25"N, 13°33'47.86"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-06-19
nálezece: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761083

6548b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Strakonice: Újezdec: rybník Kozor na kraji lesa 1,2 km ZJZ od obce. 514 m n. m.
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'38.30"N, 13°48'55.70"E
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezece: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170772

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Strakonice: Kocelovice: rybník Kaliště u JZ okraje obce. 475 m n. m.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'50.00"N, 13°49'29.44"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-23
nálezece: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567029

6548c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Oselce: rybník Pihovatý 1 km VJV od obce. 559 m n. m.
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'54.30"N, 13°41'12.60"E
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-11
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/42
ID: 14745701

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Oselce: Kravařovský rybník 1,2 km JV od obce. 562 m n. m.
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'40.10"N, 13°41'14.70"E
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-11
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/47
ID: 14755915

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 36a. Blatensko, Bezděkov (okr. Klatovy), bezejmenný rybníček cca 900 m ZJZ od kostela v obci, 520 m n. m., 49°24'49,2"N, 13°43'43,9"E (WGS-84), kvadrant 6548c
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.20"N, 13°43'43.90"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-06-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-074
ID: 14755725

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. phytogeogr. Blatná: in piscina Lukavec apud pag. Řesanice
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'13.18"N, 13°42'16.39"E, ± 210m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755941

6548d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Tchořovice: Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici na Blatnou JV obce, ryb. č. 24; mělce zaplavený rybníček; 455 m s. m.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'43.00"N, 13°49'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-25
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/067
ID: 14755995

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Blatensko, rybník mezi stanicí a Tchořovicemi
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.63"N, 13°48'32.32"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755984

lokalita: okr. Strakonice: v. okraj Vitanovského jezírka u Vrbna
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'15.68"N, 13°49'11.55"E, ± 140m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru *Stuckenia pectinata*
ID: 14755991

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: Distr. Strakonice: opp. Blatná, in piscina Velký Pálenec
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.52"N, 13°48'50.29"E, ± 490m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-24
nálezce: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756019

lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná, pag. Vrbno: in piscina Blatenský rybník WNW a pago
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'38.32"N, 13°47'21.27"E, ± 90m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755929

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Blatenský rybník in septentr.-orient. a pago Kádov
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'38.32"N, 13°47'21.27"E, ± 90m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755930

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Velký Pálenec prope Vrbno in septentr.-occid. sinu piscinae
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.52"N, 13°48'50.29"E, ± 490m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756027

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *panormitanus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina "Radov" dicta in margine orient.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'27.32"N, 13°49'9.18"E, ± 650m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-16
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755985

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *typicus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina "Starý rybník" dicta inter vicos Tchořovice et Vrbno
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.72"N, 13°48'45.96"E, ± 550m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-12
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755986

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Starý rybník apud vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.72"N, 13°48'45.96"E, ± 550m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-15
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755988

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *typicus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Smyslovské jezírko [= rybník Jezero Smyslov] inter vicos Vrbno et Tchořovice
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'3.28"N, 13°48'4.01"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-16
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756026

6549a

lokalita: Distr. Blatná: in pratis ad piscinam Málkovský rybník prope vicum Drahenický Málkov
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'2.69"N, 13°54'23.81"E, ± 240m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755814

6549b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Strakonice: Uzeničky: vyplavené rostliny u V břehu Hlibeňského rybníka 1,2 km SV od obce. 521 m n. m.
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'57.60"N, 13°57'44.10"E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2024-06-23
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567046

6549c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'44.94"N, 13°49'54.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice odpovídají přibližně středu areálu, jeho západní část leží již ve čtverci 6548d; projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků v ČR; druhy na této lokalitě byly zapisovány ve vodě, na obnažených dnech a v litorálu rybníčků a zčásti i v okolních ruderalních trávnicích (zde pouze dominanty)
ID: 14103903

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia jihozápadní, okres Blatná, vých. od Blatné, rybník Topič (vých. část) [= rybník Zadní Topič].
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'22.97"N, 13°53'55.19"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-26
nálezce: E. Vallová; J. Ponert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na herbářovém archu spolu s *Ranunculus trichophyllus*
ID: 14251531

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: okres Strakonice: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník, 475 m n. m, 49°26'53.5" N, 13°54'07.5" E
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nušl
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: MD 10609
ID: 14755925

lokalita: Distr. Blatná: In pratis prope vicum Dobšice
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'58.46"N, 13°53'33.95"E, ± 45m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755810

lokalita: Distr. Blatná: In pascuis versus meridiem a vico Chlum
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'31.30"N, 13°51'8.18"E, ± 110m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755829

lokalita: Blatná: v potoce u rybníka u města
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'58.83"N, 13°52'32.16"E, ± 30m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755739

lokalita: Blatensko: rybník již. od obce Chlum
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'31.30"N, 13°51'8.18"E, ± 110m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755828

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina "Na drahách" in merid. ab opp. Blatná, copiose
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'37.01"N, 13°52'50.73"E, ± 280m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-09
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755892

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina apud molam Lhotka [apud vicum Blatenka] "U Lhotky" dictam, cum *Potam. obtusifolio* copiose
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.70"N, 13°51'1.82"E, ± 175m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-02
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755749

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Hajanský rybník copiose
nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.91"N, 13°50'53.17"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-13
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755939

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Ve struhách lučních v údolí Blatenském obecný
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'34.31"N, 13°52'36.96"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-04
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755766

6549d

lokalita: Ve stoce na obnaženém dně rybníčku VSV od o. Skaličany, při silnici Blatná - Myštice
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'34.29"N, 13°55'43.15"E, ± 60m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-09-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755975

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam in vico Lacina [= Laciná]
nejbližší obec: Laciná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'28.82"N, 13°57'32.72"E, ± 90m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755671

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Závist prope vicum Skaličany
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.90"N, 13°55'0.04"E, ± 215m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755972

6550b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: V rybníčku u obce Vrábsko [= Vrábsko] vých. od Čimelic sev. od Mirotic, 414 m
nejbližší obec: Vrábsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'56.21"N, 14°6'30.91"E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1956-07-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755718

6550d

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str. (syn. P. panormitanus)
lokalita: Okr. Písek: Ostrovec: rybník Slatina (nejhořejší v soustavě rybníků) 0,9 km Z od Dolního Ostrovice, u silnice do Cerhonic. 415 m n. m.
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'58.50"N, 14°6'2.30"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/228
ID: 14747403

6552a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Milevsko, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'39.75"N, 14°21'54.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách sádek a na schodech napuštěných sádek, ve vypuštěných třecích rybníčcích a ve vodě a na březích napuštěných plůdkových rybníčků, dále v sekaných trávnicích v areálu
ID: 13904951

6554b

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Dolní Hrachovice: rybník Lipka 1,3 km SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Dolní Hrachovice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'47.00"N, 14°47'20.60"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-07-05
náleze: P. Šiška
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/119; distr. phytogeogr. 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina;
ID: 14760651

6559c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Moravia, distr. Jihlava. Jihlava: komplex příkopových rybníčků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SSZ žel. stanice Jihlava, ryb. 7; mělký plůdkový rybníček; 490 m s. m.; 49°25'03"N & 15°34'33"E
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.00"N, 15°34'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/081
ID: 14748931

6561a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Bohdalov: jezírka v prohlubních po těžbě hlíny (zemníky) mezi bývalou cihelnou a silnicí do Nového Veselí, 550 m SV-SSV od Bohdalova. 579 m n. m.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'9.20"N, 15°52'51.50"E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/389
ID: 14748752

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohdalov

souřadnice: 49°29'9.95"N, 15°52'55.13"E, ± 94m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-30

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 10438270

6562c

původní jméno: *Potamogeton panorminatus*

lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: dolní rybník Hádka u Dobré Vody

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'25.00"N, 16°2'57.00"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-19

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo 1533; BRNU 641467

ID: 13207924

6562d

lokalita: sádka Horní Libochová, 49°24'28", 16°08'52", 500 m n. m., v sádecké nádrži

nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'28.00"N, 16°8'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-17

nálezce: M. Juříček

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. M. Juříček

ID: 14748888

6566c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Josefthal [= Josefovské údolí] b. Adamsthal [= Adamov]

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°24'11.75"N, 16°42'14.06"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

nálezce: Makowsky

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749313

6568a

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Distr. Prostějov, opp. Plumlov, ad ripam mer.-or. piscinae Podhradský rybník

nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov

souřadnice: 49°27'43.55"N, 17°0'47.68"E, ± 100m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1973-07-22

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14754287

6568d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Výšovice, v potoku při JV okraji obce, 49.4149350 N, 17.1440233 E
nejbližší obec: Výšovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'53.77"N, 17°8'38.48"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2020-09-18
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou, sběratel neuveden, identifikován podle charakteristického škrabopisu.
ID: 14251768

6569d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderalních trávnících
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188809

lokalita: Tovačov, tůň, 49°24'52.029"N, 17°18'37.981"E
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'52.03"N, 17°18'37.98"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-07-17
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době excerptce pouze s ručně psaným provizorním lístkem, sběratel neuveden, identifikován z kontextu a podle rukopisu
ID: 14754620

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Moravia, distr. Přerov. Tovačov: rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města, sádka č. 10; stružka ve vypuštěné sádce; 195 m s. m.; 49°26'05"N & 17°17'39"E
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/092
ID: 14754616

původní jméno: *Zannichelia palustris*
lokalita: Lobodice, 1,4 km SV od kostela, J okraj rybníku, ve vyhloubené tůňce na obnaženém dnu, 196 m s. m.
nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'23.76"N, 17°18'18.85"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-08-20
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754483

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Tovačov 9 km S od Kojetína, aktivní pískovna, malá nádržka na obnaženém jižním břehu 2,8 km JJV od zámku v Tovačově, cca 49°24'29" s. š., 17°18'29" v. d. (WGS-84), cca 195 m n. m.

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°24'29.00"N, 17°18'29.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2000-07-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 1331

ID: 14754610

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Přerov: Tovačov: mělký západní okraj pískovny Donbas 1,6 km JV od obce. 196 m n. m.

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°25'5.00"N, 17°18'18.00"E

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1992-08-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 92/656

ID: 14754613

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus* s. s.

lokalita: Tovačov - v pískovně "Donbas" u třídičky, cca 2,5 km JV od obce, cca 200 m n. m.

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°24'49.23"N, 17°18'45.31"E, ± 300m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1988-10-04

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem, sběratel neuveden, identifikován z kontextu a podle rukopisu

ID: 14754619

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. Přerov: in piscina Skašovský rybník ad opp. Tovačov, 205 m

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°24'30.88"N, 17°18'41.26"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1967-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754609

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Tovačov, piscina

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°24'30.88"N, 17°18'41.26"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1964

nálezce: V. Bednář

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754599

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: 21b. Hornomoravský úval - Lobodice, J okraj jezera po těžbě štěrkopísku asi 1 km SV od železniční stanice, 49°24'31"N, 17°17'43"E

nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov

souřadnice: 49°24'31.00"N, 17°17'43.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2008-07-12

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760997

6570b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Moravská brána, Přerov: pískovna S za městem na pravé straně Bečvy

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°27'35.38"N, 17°27'52.56"E, ± 100m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-08-04

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 76a a 21a

ID: 14754293

6571c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, distr. Přerov, Dřevohostice: usazovací nádrže bývalého cukrovaru při Z okraji města, cca 0,6 km ZSZ od kostela sv. Havla - 235 m s.m., 49°25'42"N, 017°34'47"E (WGS-84)

nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov

souřadnice: 49°25'42.00"N, 17°34'47.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010-06-13

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760996

6573b

lokalita: Juřinka, rybníčky u Bečvy, 250 m

nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Juřinka, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'35.63"N, 17°56'34.96"E, ± 240m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1969-08-25

nálezce: O. Ressel

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 76a

ID: 14759319

6573c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Mikulůvka, rybník u točny, vedle parkoviště na Z konci obce

nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'32.48"N, 17°54'3.71"E, ± 20m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1998-07-16

nálezce: S. Zatloukal

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 81

ID: 14759304

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, ve vodě v rybníku u hájenky, cca 2 km ZJZ od středu obce, 350 m

nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'32.48"N, 17°54'3.71"E, ± 20m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-07-03

nálezce: J. Novosadová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 81

ID: 14759303

6574c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Vsetín-Bystřička, přehrada, v odtokovém korytě

nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'23.15"N, 18°1'5.74"E, ± 100m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1946-07-31

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759278

6645a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní, Dolní Lhota (okr. Klatovy), zarůstající rybník v PR Luňáky SV od obce, 395 m n. m.,

49°22'33.3"N, 13°14'40.6"E (WGS-84), kvadrant 6645a

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'33.30"N, 13°14'40.60"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-06-18

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-079

ID: 14755330

6646d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 120. Zavlekov: rybník Valcha, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'38.00"N, 13°29'29.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1982

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588646

6647a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Velenovy (S Nalžovských Hor): rybník Krč (VJV obce).

nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'1.91"N, 13°34'5.37"E, ± 200m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1975-08-28

nálezce: V. Skalický; A. Skalická

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14160894

6647b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: distr. Klatovy: Pačejov-nádraží: u rybníka Buxín [= Buxin].
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'35.70"N, 13°37'28.30"E, ± 250m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1975-08-24
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14160893

6647c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 155. Letovy u Nalžovských Hor: rybníček JV od kóty 556,4, 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Letovy u Nalžov. Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'30.00"N, 13°31'2.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1970
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589236

6647d

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Černíč (jihových. Nalžovských Hor): rybník na severozáp. okraji obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.78"N, 13°35'9.13"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1974-08-19
nálezce: V. Skalický; J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14730580

6648a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okr. Klatovy: Velký Bor: rybník Benátka 1,1 km SZ od obce. 462 m n. m.
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.30"N, 13°41'4.60"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170820

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Velký in merid. a vico Újezd u Chanovic, copiose
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'34.77"N, 13°41'42.52"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756001

6648b

lokalita: Kadov: V cíp rybníka Nad Kuší, asi 1,9 km JV od kostela v obci, 485 m, lat. +49.3930, long. +13.7957, 36a. Blatensko, 6648b
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'34.80"N, 13°47'44.52"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-21
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6383 & 6384
ID: 14755883

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Strakonice, Nahošín: v rybníce v osadě Katovsko, N 49°21'24,68", E 13°49'26,77", 533 m
nejbližší obec: Bratronice-Katovsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'24.68"N, 13°49'26.77"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755787

6648c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Bohemia, Horažďovicko, distr. Klatovy, Horažďovice (Nový Dvůr): rybí sádky na Mlýnském potoce v SZ cípu města (ul. Komenského); mělká louže vody v sádce, na dně hrubý písek; 440 m s. m.
nejbližší obec: Horažďovice-Nový Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'34.00"N, 13°40'38.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-06-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/006
ID: 14756063

lokalita: Bohemia merid., distr. Klatovy: in piscina Boubínský rybník in orientem a vico Boubín u Horažďovic [= rybník Velký Šibeňák]
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'2.25"N, 13°42'14.25"E, ± 220m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 37e a 37b
ID: 14756118

lokalita: Bohemia australis: ad vicum Babín prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'30.87"N, 13°44'18.48"E, ± 1200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756049

původní jméno: orig.: *Potamogeton berchtoldii*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Velké Hydčice: ústí ramene do Otavy 1 km SV od nádraží v obci
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'21.00"N, 13°40'10.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-17
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG11/163; distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;
ID: 14760654

6648d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Strakonice. Střelskohoštická Lhota – rybníček u silnice při JZ okraji osady.
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60"N, 13°47'10.30"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208010

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Distr. Strakonice. Střelskohoštická Lhota – rybníček u silnice při JZ okraji osady. – Nadmořská výška: 411 m; WGS 84: 49° 18' 35,6"N; 13° 47' 10,3"E; kvadrant: 6648d; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60"N, 13°47'10.30"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756094

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Strakonice, Sedlo u Střelských Hoštic: v malém rybníčku východně od Borkovského rybníka 0,6 km JJV od kaple v osadě, N 49°18'45,7", E 13°48'07,3", 426 m
nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'45.70"N, 13°48'7.30"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-07-10
nálezce: P. Leischner
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14756084

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Strakonice, Hlupín: rybník pod silnicí cca 0,5 km západně od obce, cca 450 m n. m.; roztroušeně
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'0.50"N, 13°47'53.30"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756056

6649a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Mačkov: rybník Podolský cca 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90"N, 13°52'49.50"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9990455

lokalita: Záboří: rybník Hůrka. 1,7 km JV od kostela, 535 m, lat. +49.3721, long. +013.8460, 36a. Blatensko, 6649a
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'19.56"N, 13°50'45.60"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-22
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: CBFS 6389 & 6390
ID: 14755782

lokalita: Distr. Strakonice, in piscina "Podolský rybník" cca 1 km situ merid.-merid.-occid. a vico Mačkov prope opp. Blatná, N
49°23'35,9", E 13°52'49,5", 500 m
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90"N, 13°52'49.50"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru *P. trichoides*
ID: 14755890

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina in pago Lažany prope Sedlice
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'48.55"N, 13°53'3.34"E, ± 125m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14755869

6649b

lokalita: Distr. Blatná: in piscina Pílský prope vicum Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'51.46"N, 13°55'8.51"E, ± 430m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-21
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14755947

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Rojický [= Velkorojický rybník]
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.36"N, 13°56'32.31"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-06-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755935

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Vodní nádrž na pláži rybníka Rojického [= Velkorojický rybník]
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.02"N, 13°56'30.39"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-06-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755936

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Malý rybník nad Milavou u Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755956

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Rdestový rybníček nad Milavou u Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.38"N, 13°57'41.64"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
nálezce: Velenovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755957

6649c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Strakonice: Mnichov: mělčiny při JV okraji Mnichovského rybníka u SV okraje obce. 439 m n. m.
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'25.10"N, 13°50'15.30"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/196
ID: 14756152

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Velkoláz“ ad pagum Láz prope oppidulum Radomyšl. – Altitudine: 500 m s. m.; WGS 84: 49° 20' 46"N; 13° 54' 52"E; quadrans: 6649c; distr. phytogeogr.: 36a. Blatensko
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'46.00"N, 13°54'52.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755864

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscinula merid. a pago Chrástovice; cca 470 m s. m., disperse, locis copiosissime
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'15.97"N, 13°53'44.27"E, ± 180m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755836

6649d

lokalita: Distr. Strakonice. In piscina "Ve Žlebinách" situ occid. a vico Malá Turná, 49°19'49"N, 13°57'23"E, 450 m, 36a, 6649d
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.83"N, 13°57'24.36"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-09-13
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 36a a 37f
ID: 14755905

lokalita: Distr. Strakonice, Velká Turná: jižní část rybníka "Mošťana" 2,5 km SV od obce, N 49°20'43,3", E 13°59'27,4", 450 m
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.30"N, 13°59'27.40"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-08-06
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756012

původní jméno: Potamogeton pusillus s. l.
lokalita: ± hranice distr. Strakonice a Písek, čistá voda čerstvě vyhrnutého rybníka Mošťana (písčité dno), mezi o. Velká Turná a Dubí Hora, v lesích
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'45.06"N, 13°59'32.11"E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756006

původní jméno: *Potamogeton cf. berchtoldii*
lokalita: Distr. Strakonice, čistá voda rybníka Babák, cca 1 km SSV o. Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°58'42.51"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756008

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: Láz u Sedlice: v rybníku Velkolázském (= velký rybník JV od lesa Hradec)
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.96"N, 13°54'56.25"E, ± 230m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755866

lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Velký situ occident. a pago Osek, rare, 49°19'07"N, 13°57'20"E, 452 m, 37f, 6649d
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'7.00"N, 13°57'20.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756240

lokalita: Distr. Strakonice, in piscina "Brůdek" 0,25 km situ merid.-occid. a statione viae ferratae Radomyšl, N 49°19'04,3", E 13°56'47,7", 462 m
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.30"N, 13°56'47.70"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-24
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14756241

6650a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Písecko, Hodějovický ryb., u silnice mezi obcemi Předotice a Třebkov
souřadnice: 49°21'33.00"N, 14°3'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2007-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530263

6650b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: okr. Písek: Topělec, v Otavě u jezu 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'59.72"N, 14°8'40.87"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747481

6650c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* subsp. *typicus*
lokalita: Dobeš: rybník Stašov S od Dobeve
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.65"N, 14°2'20.44"E, ± 180m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1950-08-19
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9984988

6654b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. Tábor; Turovec: rybník Prostřední severně pod silnici Turovec-Tábor, podél východního břehu rybníka, ca 1,6 km SZ od kaple sv. Jana Nepomuckého v centru obce; mělký plůdkový rybník, hustě zarostlý ponořenou vegetací; 410 m n. m.; 49°23'16"N & 14°45'09"E
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°23'16.00"N, 14°45'9.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-07-24
náleze: K. Šumberová; A. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/026; roztroušeně, místy menší porosty
ID: 14710209

6658d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Třešť. Č.-M. vrch.: rybníčky nad rybníkem Broum u Jezdovic u Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-30
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1525; BRNU 641460
ID: 13207923

6659a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s. str.
lokalita: Rantířov - Bradelský rybník, Jihlavsko, rybník
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'39.37"N, 15°31'31.75"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610155

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: Lužný rybník s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce (JV mělký okraj rybníka). 573 m n. m.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'22.70"N, 15°32'55.40"E

nadmořská výška: 573 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/278

ID: 14749283

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Vysoká (5 km JZ od Jihlavy): Lužný rybník, cca 1 km VSV od kapličky v obci, 572 m, coor: N49° 22', E 15° 32' (WGS-84), 6659ac

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'27.55"N, 15°32'45.67"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-22

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749276

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jihlava: Vysoká u Jihlavy: Lužný rybník s čistou vodou (v ochranném pásmu zdroje pitné vody) v lese 0,7 km VSV od obce. 573 m n. m.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'32.30"N, 15°32'55.30"E, ± 130m

nadmořská výška: 573 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 03/190

ID: 14749288

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: 67 Českomoravská vrchovina, Rantířov, Bradelský rybník, Jihlavsko, 530 m, 6659a

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'40.39"N, 15°31'31.05"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Jiří Malíček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Malíček no. 765

ID: 14761109

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'28.00"N, 15°32'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8423902

6662a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Gr. Meseritsch: Waldtümpel bei Moschtischt [= Mostišťe]
nejbližší obec: Mostišťe, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.16"N, 16°0'54.98"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749041

původní jméno: *Potamogeton trichoides* f. *liocarpus*
lokalita: Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]: Wiesentümpel nächst dem markierten Wege Stadt - Sviny vor dem Liskovec (Kote 582)
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'46.99"N, 16°3'37.94"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749253

6666c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Blansko: Rudice: Rudická jezírka (zatopená deprese po šachtách po těžbě železných rud a jílu) podél Z okrajů obce, jezírko Kocmanka 300 m ZSZ od hlavní křižovatky v S části obce. 511 m n. m.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'22.00"N, 16°43'16.40"E
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-08-20
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/470
ID: 14749641

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Blansko, pag. Rudice: in stagno apud marginem meridionalem pagi et arenosas magnas in margine silvae "Na peci" dicta
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.50"N, 16°43'37.67"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-13
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749642

6666d

lokalita: Jedovnitz [= Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.78"N, 16°45'34.59"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1935
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758821

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *vulgaris*

lokalita: Mähren: in ruhigen Gewässer der ... [?] hügeligen Gegend häufig; Jedownitz [= Jedovnice], pol. Bez. Boskowitz [= Boskovice].

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'1.59"N, 16°46'8.31"E, ± 1200m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1935-08-26

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758822

6669d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *panormitanus*

lokalita: Kojetín na Hané. Cukrovarský kanál.

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°20'37.18"N, 17°18'27.07"E, ± 300m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1963-07-07

nálezce: L. Reitmayerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754399

6670a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Chropyně: sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JJZ žel. st., sádka č. 3; mělce napuštěná sádka; 190 m s. m.

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'28.74"N, 17°21'30.72"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2009-08-14

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/059

ID: 14754368

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Chropyně: sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JJZ žel. st., sádka č. 8; mělce napuštěná sádka; 190 m s. m.

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'28.74"N, 17°21'30.72"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2009-08-14

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/058

ID: 14754369

6670c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: PP Rameno Moravy (k. ú. Miňůvky) - slepé rameno Moravy

nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°19'29.10"N, 17°22'21.40"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2016-07-26

nálezce: Vojtěch Sedláček

herbář: herb. V. Sedláček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209251

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Střední Morava: v rybníku Stráž u Miňůvek
nejbližší obec: Kroměříž-Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'38.10"N, 17°21'38.17"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-06-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754470

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kroměřížsko: v rybníku Stráž u Miňůvek [= Kroměříž-Miňůvky], asi 200 m n. m., hojně
nejbližší obec: Kroměříž-Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'38.10"N, 17°21'38.17"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-08-13
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754469

6671c

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Hornomoravský úval, Holešov, Všetuly: v zahradní nádrži vody
nejbližší obec: Holešov-Všetuly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'42.33"N, 17°33'30.97"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754330

6672c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, Vlčková (okr. Zlín), horní nádrž na potoce Kameňák SSZ obce, cca 650 m SV kóty 622 (Bzová), 482 m n. m., 49°19.516'N, 17°44.567'E (WGS-84), kvadrant 6772a [sic!]
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'30.96"N, 17°44'34.02"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2010-07-01
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 091-10
ID: 14749823

6673a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina, Kateřinice: požární nádrž v údolí Březiny, cca 1,5 km VSV od kostela v obci, 385 m n. m., 49°23'02"N, 17°54'18"E, 6673a2
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.00"N, 17°54'18.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09-26
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759301

6673c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: 80a. Vset. kotl., Hošťálková: v malé nádrži ca 1,5 km JZ středu obce, 430 m
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.94"N, 17°51'10.90"E, ± 15m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-07-11
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759279

původní jméno: Potamogeton pusillus s. l.
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina, Hošťálková: malá nádrž na S úpatí vrchu Tisový při JZ okraji obce, 430 m n. m., 6673a3
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.94"N, 17°51'10.90"E, ± 15m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-07-01
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759280

6746b

lokalita: Kolinec: rybník mezi Ujčínem a Tajanovem
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'53.13"N, 13°24'55.30"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-29
nálezce: L. Štěpánková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745710

6749a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscinula [= Skvorňovský rybník] sept.-sept.-orient. a silva Hůl, merid.-occid. ab oppido Strakonice; ca 404 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'11.25"N, 13°52'28.17"E, ± 60m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756194

6749b

původní jméno: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: rybník Okrouhlík a jeho litorály ZJZ od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.65"N, 13°55'18.22"E, ± 125m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10033247

6749c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: II. Holský rybník (Strakonice, les Hůl jz. od města, 2. Holský rybník na Drachkovském potoce [= Dětský rybník])
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.57"N, 13°52'3.60"E, ± 40m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756184

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscinula in medio silvarum Hůl, sept. a via ex oppido Strakonice in pagum Drachkov, merid.-occid. ab oppido Strakonice; cca 407 m s. m., satis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.57"N, 13°52'3.60"E, ± 40m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756198

6750b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Ražice: V okraj rybníka Řežabinec 1,1 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'4.30"N, 14°5'46.40"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647765

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rybník Řežabinec 1,5 km SZ od obce Ražice, mělčiny rybníka na nízké vodě
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.00"N, 14°5'32.00"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-07-31
nálezce: Zdenka Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13974997

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. Písek; Ražice: Rybník Řežabinec, jeho jihovýchodní část, u sjezdu do rybníka poblíž rybářské bašty; v mělké vodě s písčitým až kamenitým dnem; 370 m n. m.; 49°14'59"N & 14°05'42"E
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'59.00"N, 14°5'42.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-06-01
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ22/010; při hranici s kvadrantem 6750d
ID: 14710192

původní jméno: det. Z. Kaplan: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: rybník Řežabinec, mělká voda u poloostrova u západního konce hráze
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'25.40"N, 14°5'20.50"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-07-31
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746062

lokalita: Distr. Písek: in piscina Ražický dicta prope vicum Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.78"N, 14°7'0.41"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746055

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Písek: in piscina Malý Hánovec apud stationem Písek, alt. ca 367 m s. m., kenozoicum, exp. N, copiose
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'35.72"N, 14°8'54.75"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-25
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745997

6750c

lokalita: Rybník Trnov J Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'52.55"N, 14°1'17.44"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: J. Hartl; S. Hejný
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745748

lokalita: Distr. Strakonice: in piscina Nový u Čejetic dicta prope Sudoměř
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'38.23"N, 14°1'13.01"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745755

lokalita: Štěkeň: v ryb. Nový u Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'38.23"N, 14°1'13.01"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745757

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina Čížď [= Číšť] prope pag. Čejetice
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'20.88"N, 14°0'54.31"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745760

6750d

původní jméno: det. Z. Kaplan: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2020: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: rybník Řežabinec, JV zátoka, mělká voda
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'56.00"N, 14°5'36.10"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-07-31
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746061

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Prostřední u Humňan non procul villa Humňany apud Albrechtice
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°12'53.62"N, 14°7'45.06"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745871

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Zástavní dicta prope Kunšov apud Albrechtice
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°12'51.72"N, 14°6'43.62"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746127

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Horní Svojetín prope Albrechtice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'23.10"N, 14°5'27.97"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745727

lokalita: Distr. Písek: in piscina Rorejšek [= Rolejšek] prope villam Humňany non procul Albrechtice
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°13'1.51"N, 14°7'5.47"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745869

původní jméno: *Potamogeton pectinatus* var. *vulgaris*

lokalita: Distr. Písek, in aqua (40-50 cm) piscinae Humňanský prope Humňany apud Ražice, ca. 415 m s. m., substr. limoso fertili

nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek

souřadnice: 49°13'1.84"N, 14°7'24.67"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-06-14

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14745863

6751c

lokalita: Vodňany basin, Borský Fishpond

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'46.55"N, 14°12'29.18"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1990-07-17

nálezce: Š. Husák; S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746007

lokalita: Distr. Písek: in piscina Borský prope Protivín

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'46.55"N, 14°12'29.18"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-30

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746003

lokalita: Distr. Písek: in piscina Oulehle [= Úlehle] prope Tálín

nejbližší obec: Tálín, okres Písek

souřadnice: 49°14'55.27"N, 14°14'6.41"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06-11

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích kvadrantů 6751a a 6751c

ID: 14746129

6751d

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* agg.; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton pusillus* s. str. (*P. panormitanus*);

lokalita: Protivín: rybník Zukáček v NPP Zelendárky, 3,1 km VJV–JV od železniční stanice Protivín, louže u přítoku částečně letněného rybníka; 390 m s. m.; 49°12'15"N, 14°15'10"E

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°15'10.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-20

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: KŠ16/120

ID: 13255322

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Krč (u Protivína): polovypuštěný rybník Nový u Krče Čejka 1,4 km S–SSV od vsi

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'42.00"N, 14°15'20.00"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2018-06-26

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13647707

lokalita: Distr. Písek: in piscina Uchcaný [= Uhcánek] dicta prope Krč apud Protivín

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'22.50"N, 14°15'26.40"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1965-07-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745936

lokalita: Distr. Písek: in piscina Zukáček prope Krč apud Protivín

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'15.19"N, 14°15'10.48"E, ± 80m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745937

lokalita: Distr. Písek: in piscina Rejdů dicta prope Zelendarky apud Krč (Protivín)

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'39.98"N, 14°15'47.33"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-31

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 38 a 40a

ID: 14745935

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Nová Ves u Protivína: Starý rybník na V okraji obce

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'37.13"N, 14°15'25.35"E, ± 310m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2007-05-24

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG07/614

ID: 14756660

lokalita: Protivín (distr. Písek): rybník Nový u Krče, 1,8 km S–SSV (12°) od kostela sv. Václava v obci Krč, 410 m n. m.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'39.31"N, 14°15'17.35"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2022-08-08

nálezce: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Rohel 2022/209

ID: 34769489

6753b

lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Panianin rybn.
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'36.57"N, 14°35'16.11"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-04
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746423

6753d

lokalita: Komárov (okres Tábor), PP Veselská blata (část zvaná Komárovské blato), periodická tůňka s porostem *Typha latifolia*
uprostřed pásu se strženým drnem a semenáči borovice podél panelové cesty, cca 1,3 km JJV od obce, cca 150 m východně od Blatské stoky
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.55"N, 14°36'6.22"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-13
nálezce: D. Abazid; A. Kučerová
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746601

6754a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Bohemia, okr. Tábor, Sedlečko: rybník 1,3 km SZ od kaple v obci, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
souřadnice: 49°17'31.28"N, 14°44'5.33"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/987+988+1728
ID: 14746965

6754c

lokalita: Žišov u Veselí n. Luž.: v Bechyň. potoce za plynovodem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'8.76"N, 14°40'22.38"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-01
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747171

lokalita: Pánev třeboňská: v tůňkách za "Žišov. strání" u Veselí n. Luž., 405 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'20.65"N, 14°42'34.74"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747167

lokalita: Veselsko: v tůňkách za "Žišov. strání" u stát. rezervace "Doubí"
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'20.65"N, 14°42'34.74"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747170

6754d

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, v mělké vodě v J části polovypuštěného rybníka, 465 m n. m., 49°12'35.9" N, 14°49'23.9" E80 m
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'35.90"N, 14°49'23.90"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 11352; evid. no: PR 839862, PR 839863 (2 doklady + 19 duplikátů)
ID: 14747190

6755a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Jižná - Červ. Lhota (1 km S zámku), rybník "Prase"
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'9.19"N, 14°52'55.54"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-03
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746296

6756c

lokalita: Okrouhlá Radouň, rybník Rešlů 1,5 km JV od obce, 525 m, fyt. o. 67, 6756c
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'52.28"N, 15°1'47.05"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-03
nálezce: P. Hesoun
herbář: herb. P. Hesoun
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749088

6756d

původní jméno: orig.: Potamogeton berchtoldii; Z. Kaplan 2024: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: rybník Hospodář V od silnice Nekrasín – Nová Včelnice, 1 km SV od Nekrasína
nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'22.70"N, 15°4'57.40"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-24
nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6756d a 6756c
ID: 14749058

6757a

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov, Počátky. Č.-M. vrchovina: tůň na louce u Mikodovy chaty u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'58.00"N, 15°14'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-25
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1532; BRNU 655636
ID: 14760679

6758c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Řásná (6 km SZ od Telče), Svatojánský rybník ca 1 km JJV obce, 565 m, coor: N49° 12' 41", E015° 23' 46" (WGS-84), 6758cd
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.00"N, 15°23'46.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-06-30
nálezce: Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749160

6760a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Jihlavsko, Radonín: rybníček u modré TS, SZ od obce, 560 m, 6760a
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'5.73"N, 15°42'53.85"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 795
ID: 14749141

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Černé lesy u Radonína, Třebíč; Radonín; Černé lesy, údolí levého přítoku Radonínského potoka, rybník u lesní silnice
hájenka Černé lesy - Radonín, cca 900 m sz. kaple v obci; 490 m s. m.; N49°17'06", E015°42'52" (WGS 84), quadr.: 6760ab
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'6.00"N, 15°42'52.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-27
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761145

6761b

původní jméno: *Potamogeton* sp.
lokalita: Rudíkov (okr. Třebíč), Klášterský rybník 1,5 km jjz. obce, ve vodě, 500 m s. m.
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'35.62"N, 15°56'12.94"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749157

6761c

lokalita: Třebíč, rybník Zámeš 3 km SZ od nádraží, 49°13'59"s.z.š., 15°51'44"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Jan Štěpánek; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě položky, jedna z nich je směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata*, *Potamogeton trichoides* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14749561

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Třebíč, rybník Zámeš 3 km SZ od nádraží Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264598

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Třebíč, rybník Zámeš 3 km SZ od nádraží Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264298

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Třebíč, rybník Zámeš 3 km SZ od nádraží Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264444

6761d

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Okr. Třebíč, Trnava u Třebíče; Údolí levého bezejmenného přítoku Klapovského potoka, rybník Opatůvka cca 1,0 km jižně kostela Sv. Petra a Pavla v obci, severní břeh pod chatami, stojatá voda, 440 m s. m., coor: N 49°14'50", E 015°54'55" (WGS 84),
quadr.: 6761cb
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°54'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-07
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6761c a 6761d
ID: 14749554

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: [Rybník] "Nový" u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.22"N, 15°54'56.77"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-07-16
náleze: F. Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6761d a 6761c
ID: 14749581

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okres Třebíč. V ryb. Starém u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.28"N, 15°55'16.60"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-21
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749577

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *tenuissimus* subvar. *pauciflorus*
lokalita: Ryb. Starý u Ptáčova u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.28"N, 15°55'16.60"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-21
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749578

6762c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Třebíčsko: Studenec, Nový rybník [= Studenecký rybník] 2 km SZ od Studence (12 km V od Třebíče), cca 430 m
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.71"N, 16°2'58.02"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-31
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14749525

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Náměšť n. Osl.: rybníky u Studence
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.98"N, 16°2'52.05"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-02
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749532

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia occid.: Třebíč, in piscina "Podhorník" prope stationem viae ferratae "Studenec", ca 430 m s. m.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.30"N, 16°3'4.72"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;MP;LIM;OLM;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 1186/I; také v herb.: K, R, S, UPS
ID: 14749527

6762d

lokalita: Třebíčsko: Zahrádka, rybník Vesník ve vsi, 49°14'36"s.z.š., 16°6'0"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'36.00"N, 16°6'0.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Danihelka; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749613

lokalita: Třebíčsko: Zahrádka, druhý rybníček pod hrází Mišníku 900 m JV od vsi, 49°14'17"s.z.š., 16°6'26"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'17.00"N, 16°6'26.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749623

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Namiest, Teich bei Zahrádka [= Zahrádka u Náměště nad Oslavou]
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'27.13"N, 16°6'22.38"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749624

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Teiche bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-08-21
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749444

původní jméno: *Potamogeton pusillus vulgaris*
lokalita: Teiche bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08-02
nálezce: A. Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749423

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Namiester Teich
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749417

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: in Teichen, Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749429

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován z kontextu; také v herb. BM
ID: 14749431

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749432

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Namiest: dans les étangs
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. ZT
ID: 14749433

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Zahrádka, 2. rybník v soustavě pod hrází r. Mišník, 900 m JV od vsi
souřadnice: 49°14'17.00"N, 16°6'26.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264437

6764b

lokalita: Brněnská přehrada, pravé břehy od mostu přes řeku Svatku po přístav Obora
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'36.00"N, 16°28'19.44"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-11
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749602

6765c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Tümpfel bei Jundoch [= Brno-Jundrov], M.
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'31.46"N, 16°33'19.54"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744791

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *vulgaris*
lokalita: Mähren: Tümpel bei Jundorf [= Jundrov] (Bez. Brünn [= Brno])
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.37"N, 16°33'12.12"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744792

6770b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, Hulín-Záhlinice (okr. Kroměříž), tůň v PP Skalky u Hulína, cca 0,75 km SZ od železniční zastávky Záhlinice, 189 m n. m., 49°17'47,3"N, 17°29'0,2"E
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'47.30"N, 17°29'0.20"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-05-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-015
ID: 13167860

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kvasice, litorál jezera po těžbě šterkopísku asi 2 km SSV od středu obce, 49 15 05 N, 17 28 36
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'5.00"N, 17°28'36.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-08-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180897

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Zlín: Tlumačov: severní polovina malé vodní nádrže v přírodní památce Tlumačovská tůňka na Z okraji obce vpravo od silnice do Kvasic.

nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín

souřadnice: 49°15'7.00"N, 17°29'29.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2016-06-19

nálezce: B. Trávníček

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 16/62

ID: 14754597

6770d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Kvasice, litorál jezera po těžbě štěrkopísku asi 1,3 km SV od středu obce, 49 14 58 N, 17 29 03 E

nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'58.00"N, 17°29'3.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2016-08-03

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13180898

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Kroměříž: Kvasice: mělký okraj zatopené Kvasické pískovny 1 km SV od obce. 181 m n. m.

nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'56.70"N, 17°29'3.50"E

nadmořská výška: 181 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2019-06-19

nálezce: Z. Kaplan; B. Trávníček

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & B. Trávníček no 19/80

ID: 14754476

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Strouha u Kvasic

nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'20.82"N, 17°28'33.90"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1884-07

nálezce: Václav Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754481

6771d

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: JV Morava, SZ u města Zlín, řada čtyř odchovných rybníčků [= Chlumské rybníky] severně u obce Louky, směrem k lesu, poslední rybník nejbližší k lesu, při západním břehu, 230 m n. m.

nejbližší obec: Zlín-Chlum, okres Zlín

souřadnice: 49°13'42.48"N, 17°36'50.57"E, ± 50m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1995-07-26

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749805

6772a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Gottwaldov: in clastro aquae ad pag. Fryštát [sic!, recte: Fryšták] prope opp. Holešov, cca 250 m
nejbližší obec: Fryšták-Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°16'7.11"N, 17°41'6.63"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749767

6773d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Vsetín, Pozdětchov, Trubiska, horní rybník [= rybník Hubertek]
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'33.80"N, 17°59'10.72"E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950-06-25
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749772

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Vsetín, Pozdětchov: Trubiska, dolní rybník [= rybník Kačeňák]
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'44.29"N, 17°59'10.03"E, ± 30m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950-06-25
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749773

lokalita: Vsetín. Pozdětchov: Trubiska, rybníček
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'33.80"N, 17°59'10.72"E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-08
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749776

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Okr. Vsetín. Pozdětchov. [samota] Trubiska
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'33.80"N, 17°59'10.72"E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749774

6774b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Hovězí: v baře nad Suřany [= osada U Suřenů]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'37.87"N, 18°4'56.60"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749824

6850b

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2024: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: rybník Loviště ca. 2,5 km Z od Vodňan
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'7.40"N, 14°8'8.20"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-05-24
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746185

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Kohoutovský dicta prope Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.05"N, 14°8'50.29"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746172

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Bejšovec prope Albrechtice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.03"N, 14°6'13.84"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6750d a 6850b
ID: 14745726

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Doktorovský prope Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.11"N, 14°9'40.20"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-28
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746163

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Distr. Písek: in margine inter aquam et ripas piscinae Přední Svinětický prope Svinětice apud Vodňany, ca. 430 m s. m., solo limoso fertili
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.77"N, 14°6'3.84"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746122

6850d

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Rozboud [= Rožboudský rybník] prope Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'57.48"N, 14°6'29.23"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6850b a 6850d
ID: 14746123

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Rozboud [= Rožboudský rybník] prope Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'57.48"N, 14°6'29.23"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-12
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746124

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Blžný prope pagum Bavorské Svobodné Hory [sic!, recte: Bavorovské Svobodné Hory] apud Bavorov
nejbližší obec: Bavorov-Bavorovské Svobodné Hory, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'38.63"N, 14°5'22.44"E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1962-08-12
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756271

6851a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: pokusnictví Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, rozsáhlý komplex rybníčků a sádek při severním okraji města; mělký plůdkový rybníček; 400 m s. m., 49°09'21"N, 14°09'58"E
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°9'58.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-08-08
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/040
ID: 14746192

původní jméno: Potamogeton pusillus s. l.
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: pokusnictví Střední rybářské školy, komplex rybníčků a sádek při severním okraji města, mezi Blanicí a náhonem Blanice (v sousedství pokusnictví VÚRH), ryb. Pokusný 1; mělký plůdkový rybníček; 400 m s. m., 49°09'09"N, 14°10'18"E
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'9.00"N, 14°10'18.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/036
ID: 14746188

6851b

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2024: Potamogeton pusillus s.str.
lokalita: Malešice (u Dřítně, okres České Budějovice), rybník Malešický (v tur. mapách pod jménem Pustý), jeho JV část, 0,7 km SSZ kaple v obci
nejbližší obec: Malešice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'0.30"N, 14°19'6.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-03-18
náleze: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 8185; evid. no: PR 742252; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2009 ve skleníku (Hořice v P.) ze směsi sapropelového bahna, detritu a písku, odebraného v kádišti rybníka (= místo v rybníce poblíž hráze, kde se při výlovu stavějí kádě a vjíždějí tam auta); odběr během výlovu rybníka. Šumberzní kultura.
ID: 14745971

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Čekal prope Chvalešovice
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.26"N, 14°18'23.73"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745921

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dvořák prope Chvalešovice
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'55.90"N, 14°18'8.23"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí druhů *P. obtusifolius* a *P. trichoides*
ID: 14745923

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Podhorský prope Lhota p. Horami apud Chvalešovice
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'30.41"N, 14°18'4.47"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745944

6851c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice; Strpí: rybník Bukový mezi lesíky ca 2,3 km JJZ kaple v jižní části obce, jeho severozápadní část; v
mělké vodě polovypuštěného rybníka; 405 m n. m.; 49°07'21"N & 14°13'32"E
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°13'32.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-05-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ22/009; rybník je na 1. horku
ID: 14710191

lokalita: Distr. Netolice: in piscina Představecký dicta prope Libějovice
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'22.51"N, 14°10'44.59"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745954

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Hájek dicta prope Libějovice
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'14.11"N, 14°10'40.45"E, ± 120m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745912

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Nový v alejích [= Nový nad alejí] dicta prope Libějovice
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'57.69"N, 14°10'48.49"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745961

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Honzíkovský prope pagum Chelčice
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'37.17"N, 14°10'4.02"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-14
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745914

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Bílý prope Libějovice
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'0.29"N, 14°11'39.16"E, ± 70m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745958

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Velký Černoň, prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'56.07"N, 14°13'46.83"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746103

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dřemlín apud Číčenice
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.39"N, 14°12'28.65"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746165

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Písek, nudo fundo piscinae emmissae nonita pridem Honzíkovský prope Chelčice apud Voděrady [= Vodňany], ca 415
m s. m., solo limoso humidoque
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'37.17"N, 14°10'4.02"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-10
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745909

6851d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Dívčice: rybník Svoletínek při východním okraji osady Dubenec, pod hrází rybníka Blatec, jeho jižní část (pod silnicí Dívčice-Dubenec); mělký rybník hustě zarostlý ponořenou vegetací; 397 m n. m.; 49°06'50"N & 14°18'02"E
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'50.00"N, 14°18'2.00"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2024-06-17
nálezce: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/038; roztroušeně
ID: 14710226

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Bohemia, Českobudějovicko, distr. České Budějovice, Dívčice: areál Březovečky se speciálními rybníčky, 0,75 km VJV kaple v obci; rybníček s průhlednou vodou (odchov plůdku); 395 m s. m.
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'28.00"N, 14°19'2.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-23
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ06/013
ID: 14745832

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. České Budějovice: Dívčice, sádky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.38"N, 14°18'56.49"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745831

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zbudov: Zbudovská výtopy, mokřad mezi obcí a Dívčicemi, v první stoce od Zbudova, distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'1.15"N, 14°18'27.47"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/035
ID: 14745837

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in piscina Malonakeřský prope pagum Nákří
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'28.52"N, 14°19'35.30"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14745983

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dubenecký dicta in vico Dubenec
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'55.97"N, 14°17'40.27"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745842

lokalita: Dívčice: Dubenec: návesní rybník
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'55.97"N, 14°17'40.27"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-28
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745843

lokalita: Dívčice (distr. České Budějovice): Dívčice, sádka u rybníka Březovec, 6. sádka směrem od západu na východ, 1,34 km JZ (230°) od kostela sv. Petra a Pavla v obci Nákří, 400 m n. m., hojně
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.87"N, 14°18'58.91"E, ± 5m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-08-09
nálezce: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Rohel 2022/237
ID: 34769494

6852a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. České Budějovice: Temelín: rybník Dvorčice 0,5 km J od jaderné elektrárny, Z od křižovatky silnic. 485 m n. m.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'9.80"N, 14°22'32.70"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/84
ID: 14756669

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. České Budějovice: Temelín: rybník Karlovec 0,5 km JJV od jaderné elektrárny, V od křižovatky silnic. 489 m n. m.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'7.80"N, 14°22'51.90"E
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/76
ID: 14756674

6853a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Soběstice, rybník Kejhar, první na soustavě od obce směrem k západu, rákosiny, mělká voda a obnažené okraje v jeho východní části (u přítoku)
nejbližší obec: Soběstice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'38.31"N, 14°32'22.59"E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654462

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Soběstice: rybník Nový (= 3. rybník od západu na soustavě východně od obce), jeho západní část, u hráze poblíž boudy; v mělké vodě plůdkového rybníka; 475 m s. m. Zem. souř.: 491135 N & 143301 E
nejbližší obec: Soběstice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'35.00"N, 14°33'1.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/112;
ID: 13674929

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Soběstice: rybník Kejhar (= 1. rybník v soustavě západně od obce), jeho jihovýchodní pobřeží; v mělké vodě; 459 m s. m. Zem. souř.: 491138 N & 143220 E
nejbližší obec: Soběstice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'38.00"N, 14°32'20.00"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/106;
ID: 13674922

6853b

původní jméno: *Potamogeton trihoides*
lokalita: Veselí n. Luž.: v rybníku Novém za Sviny
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°10'56.58"N, 14°37'31.87"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-10
nálezc: R. Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747068

6854a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Veselí n. Luž.: vých. pobřeží Horusického rybníka poblíž stavidla, 410 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-22
nálezc: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746489

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: pánev třeboňská, Horusice: ryb. Malý Horusický
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'11.29"N, 14°42'11.79"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-17
nálezce: R. Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747206

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Soběslav: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746437

lokalita: Veselí n. Luž.: Blatská stoka za kravínem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'38.84"N, 14°40'55.29"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-10
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747168

lokalita: Třeboňská pánev; Horusice: v Horusickém rybníce
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746477

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Horusice, 4 km JZ od Veselí n. Lužnicí: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14746480

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Třeboňsko: Veselí n/Luž., V břeh Horusického rybníku
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746484

lokalita: Třeboňsko: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-08
náleze: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746492

6854b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Hamr: rybník Odměna 1,7 [km] SV od kostela v obci, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.75"N, 14°46'51.55"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-23
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/099
ID: 14746393

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): rybník Smíchov II v lese 0,9 km VSV(–V) od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'34.10"N, 14°46'41.20"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/234
ID: 14746403

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): mělká zátoka v J cípu rybníka Přední Sax 0,7 km SV od obce. 419 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.70"N, 14°45'36.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/209
ID: 14746397

lokalita: Hamr u Veselí n. Luž.: ryb. Odměna
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.75"N, 14°46'51.55"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-03
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *P. trichoides*
ID: 14746410

lokalita: Hamr u Veselí n. Luž.: ryb. Vel. Smíchov
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'42.43"N, 14°46'32.27"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746412

lokalita: Nítovice: ryb. Prostřed. Ohrazenice
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'5.90"N, 14°47'32.11"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746827

lokalita: pánev třeboňská, Nítovice: ryb. Fejmárek [= Frejmarek]
nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor
souřadnice: 49°10'35.70"N, 14°48'13.36"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-19
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746828

lokalita: Drahov: v rybn. Skopaný u myslivny Baldinka
nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor
souřadnice: 49°10'9.65"N, 14°47'37.95"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746826

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice, piscina Podsádčí u Nítovic
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'46.39"N, 14°48'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-29
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746817

lokalita: Veselí n. Luž.: rybníček S od Nítovic
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'43.82"N, 14°49'8.27"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746831

lokalita: Veselí n. Luž.: v ryb. u [myslivny] Baldinky za Vřesnou
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'59.87"N, 14°47'7.01"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746333

6854c

lokalita: Frahelž: ryb. Krajina
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'15.18"N, 14°44'27.10"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-03
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746351

lokalita: Frahelž: ryb. Naděje
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.03"N, 14°44'46.79"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746353

lokalita: Vlkov: ryb. Nový u Zelenků
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'12.18"N, 14°44'5.74"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-25
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747207

lokalita: Vlkov: ryb. Vlkovský
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'52.16"N, 14°44'5.41"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747208

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.): rybník Překvapil, asi 410 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°7'56.67"N, 14°44'14.92"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-06
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747220

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.; *Stuckenia pectinata*
lokalita: rybník Krajina u Vlkova J od Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'37.50"N, 14°43'42.40"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-20
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747200

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Bohemia merid., opp. Veselí n/Lužn.: in piscina Švarcemberk
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.10"N, 14°42'13.69"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-25
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746925

původní jméno: orig.: *Potamogeton*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vlkov: rybník Krajina 0,4 km J od železniční zastávky
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'39.00"N, 14°43'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG12/0495; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14760655

původní jméno: orig.: *Potamogeton berchtoldii*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vlkov: strouha pod rybníkem Krajina, 250 m JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'46.00"N, 14°43'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG12/0414; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760656

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Val (okres Tábor), Nadějská rybniční soustava, rybník Pražský, 420 m n. m. 49°7'25.3"N, 14°44'40.99"E
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°7'25.30"N, 14°44'40.99"E, ± 10m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-23
nálezce: Emilie Pecharová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice získány z internetového mapového serveru.
ID: 14760748

lokalita: South Bohemia, Třeboň Basin around Zlatá stoka Canal from Lomnice n. Lužnicí to Ponědraž.
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.43"N, 14°42'10.86"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-11
náleze: s. coll.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Š. Husák
ID: 14761120

6854d

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Prkenný u Kolenců
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'43.53"N, 14°47'10.94"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-07
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746577

lokalita: Frahelž: ryb. Láska
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'36.92"N, 14°44'57.56"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746352

lokalita: Frahelž: ryb. Porybný
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.55"N, 14°45'10.81"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *P. trichoides*
ID: 14746354

6855a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kardašova Řečice (okr. Jindřichův Hradec), Mnich, rybník nad železniční tratí, nad rybníkem Ochoz u Mnichu, cca 300 m Z od železniční zastávky Mnich, louže na obnaženém dně vypuštěného rybníka, 460 m n. m., 49°10'8,2"N, 14°52'43,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'8.20"N, 14°52'43.90"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 17-043
ID: 13572129

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich: rybník Dolní Stávek u S okraje obce. 470 m n. m.

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'0.80"N, 14°53'8.50"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-08-29

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746799

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich (u Kardašovy Řečice): nejsevernější ze soustavy tří lesních rybníků 850 m ZSZ od obce. 467 m n. m.

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°52'14.00"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-06-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/196

ID: 14746794

6855b

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Matná: tůň u SZ okraje přírodní památky Matenský rybník asi 1,3 km SZ od kostela v obci, asi 525 m n. m., kvadrant 6855b

nejbližší obec: Matná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'7.16"N, 14°55'44.64"E, ± 15m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-07-30

nálezce: Jan Košnar

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749026

6855d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Jindřichův Hradec, Buk, Literátský rybník cca 1,1 km S–SSV od kaple v Buku, 484 m n. m., 49°8'30,8"N, 14°58'1,8"E (WGS 84)

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'30.80"N, 14°58'1.80"E

nadmořská výška: 484 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 17-051

ID: 13572132

6856a

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Rodvínov, rybník u lesa 1,5 km SZ od Rodvínova

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'40.20"N, 15°2'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-24

nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda

herbář: PR;PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evid. no: PR 903250; duplikáty: PRA

ID: 14749146

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: okres Jindřichův Hradec: Rodvínov, rybník u lesa 1,5 km SZ od Rodvínova, 49°10'40.2"N, 15°02'26.0"E, 6856a

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'40.20"N, 15°2'26.00"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-24

nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761118

6856b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Oldřiš: rybník Jindřišský, asi 1,4 km Z od středu obce

nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'34.09"N, 15°5'8.34"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13563765

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Oldřiš: rybník Čejka, asi 1,35 km Z od středu obce

nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'38.88"N, 15°5'12.12"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13563766

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Nová Olešná, rybník 1,5 km J od obce směrem na obec Vlčice (nově vyhrnutý v r. 1973)

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'40.30"N, 15°9'30.50"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-27

nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749070

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: rybník Vydlobal 1 km J od Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'55.40"N, 15°9'26.70"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-08-09

nálezce: Z. Pučelíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749078

6856d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Ženich 1,0 km JV od obce. 541 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.90"N, 15°6'0.50"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/190
ID: 14746522

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Ženich 1,0 km JV od obce. 541 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.90"N, 15°6'0.50"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/194
ID: 14746523

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Horní Rokle 0,8 km JJV od obce. 557 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'8.60"N, 15°5'32.40"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/93
ID: 14746507

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníčků SZ od Kačležského rybníka; rybník Novina 1,4 km JV od obce. 537 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'1.10"N, 15°6'5.60"E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/102
ID: 14746514

lokalita: Jindřichohradecko, Krvavý rybn. S od obce Člunek, přítoková část od Hospříze
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.70"N, 15°6'29.29"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-09-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746301

lokalita: Jindřichohradecko: soustava rybníků vpravo od silnice z obce Člunek do obce Lomy, rybn. první od silnice [= rybník Komora]
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'40.25"N, 15°8'42.36"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-05
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748992

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboň Basin, Krvavý fishpond near Kačlehy (among *Ceratophyllum submersum* stands).
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'22.28"N, 15°7'17.42"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-08-04
náleze: Andrea Kučerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Š. Husák
ID: 14761137

6857c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Střížovice: rybník Hradeček pod silnicí mezi obcemi Střížovice a Budkov, severní část rybníka; v hlubší vodě dál od břehu; 533 m n. m.; 49°08'37"N & 15°10'14"E
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'37.00"N, 15°10'14.00"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2022-07-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ22/007
ID: 14710189

6858a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): mělčiny při okraji rybníka Nový 0,3 km VSV od obce. 525 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'3.00"N, 15°24'8.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/311
ID: 14748775

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Jihlava: Borovná (u Telče): rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,6 km V od obce, první rybník v soustavě rybníků nad rybníkem Šilhan. 524 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'47.10"N, 15°24'13.00"E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/217
ID: 14748770

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: 540. Borovná: obnažené dno a mělčiny rybníka Nový 0,3 km VSV od obce, ca 525 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'1.00"N, 15°24'8.00"E, ± 80m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8428102

6858d

původní jméno: *Callitriche hamulata*

lokalita: Kostelní Vydří (3 km S od Dačic): rybník Kolihov na Z okraji obce, okraj rybníka, 500 m, coor: N49° 06' 31", E015° 25' 06" (WGS-84)

nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°25'6.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-09

nálezce: Alžběta Čejková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748960

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Černíč (6 km J od Telče), PP Černíč, tůň na pravém břehu Dyje, cca 600 m SSZ od kaple v obci, 473 m (coor: N49° 08', E015° 27' 27" (WGS-84), 6858da)

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'1.82"N, 15°27'26.48"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-03

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748840

6859a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Rozsíčky (4 km V od Telče), Střelnice, drobný rybník v poli cca 500 m JZ hlavního křížení cest v obci, cca 585 m, coor: N49° 10' 27" [sic!], E015° 30' 27" [sic!] (WGS-84)

nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'22.47"N, 15°30'27.34"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-07-07

nálezce: Ekrt; Hofhanzlová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748877

6860a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Třebíč, Bítovánky; Údolí Želetavky, údolí levobřežního bezejmenného přítoku řeky, Zadní rybník, cca 1,55 km sv. středu obce, vlhké až mokré stanoviště, stinné, mírně tekoucí přítok rybníku, v olšině, 630 m s. m., N 49°09'26", E 015°42'14", quadr.:

6860ac

nejbližší obec: Bítovánky, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'26.00"N, 15°42'14.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09-04

nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748740

6862c

původní jméno: *Potamogeton pectinata*
lokalita: Údolí Olešné, Třebíč; Dalešice; údolí Olešné, rybník Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela Svatého Petra a Pavla v obci; 413 m s. m.; N49°08', E16°04' (WGS 84), quadr.: 6862cb
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°3'46.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761142

6864c

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s. lat.; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Ivančicko. Oslavany: rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; mělký plůdkový rybníček; 220 m s. m.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ10/032; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 14760653

6865b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Paradieswäldchen [= les Ráječek] bei Brünn [= Brno], Eisenbahngräben, Mähren
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.71"N, 16°38'23.33"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07-24
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753582

6865c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Brno: v tůňce u hřiště a zahrádkářské kolonie na SSV svahu vrchu Nebovid u obce Nebovidy
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.70"N, 16°32'44.87"E, ± 15m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-15
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744835

6865d

lokalita: Brno: tůňe v Holáskách
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'52.85"N, 16°38'34.37"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-06-24
nálezce: J. Heteša
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753584

6869c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'59.04"N, 17°11'30.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010-09-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy
ID: 10189064

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Koryčany: areál se pstruhovými sádkami pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; pstruhová sádka s tržním pstruhem, voda mírně zakalená; 290 m s. m.; 49°07'01"N & 17°11'32"E
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'1.00"N, 17°11'32.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-09-09
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/091; na hranicích fytochorionů 20b a 77c
ID: 14759092

6872a

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Vizovické vrchy, umělá vodní nádrž sloužící jako koupaliště (vybudovaná před několika lety) při levé straně silnice Gottwaldov - Březůvky, hned před obcí Březůvky, při severní části západního břehu
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'48.54"N, 17°42'26.01"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-09-13
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749764

6872d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Pozlovice: Luhačovická přehrada, v nedalekém kanále jižně přehrady
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'14.53"N, 17°46'21.50"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 78 a 79
ID: 14749742

6874c

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: za Val. Klobouky (Bílé Karpaty, Valašské Klobouky, rybníčky východně u Val. Klobouk, jižně od žel. stanice Valašské Klobouky)
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.96"N, 18°1'13.30"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-09
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749786

6950b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Velký Bor u Netolic: malý rybník 0,4 km Z od Trinklovského rybníka mezi obcí a zámkem Kratochvíle
nejbližší obec: Velký Bor, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'3.19"N, 14°8'37.93"E, ± 25m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/049
ID: 14756288

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Velký Bor u Netolic: malý rybník 0,4 km Z od Trinklovského rybníka mezi obcí a zámkem Kratochvíle
nejbližší obec: Velký Bor, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'3.19"N, 14°8'37.93"E, ± 25m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/050
ID: 14756289

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Velký Bor u Netolic: malý rybník v lomu 50 m SZ od Borské hájovny
nejbližší obec: Velký Bor, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'24.51"N, 14°7'33.32"E, ± 15m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/051
ID: 14756290

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Velký Bor u Netolic: malý rybník v louce 20 m S od Borské hájovny
nejbližší obec: Velký Bor, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'23.78"N, 14°7'35.33"E, ± 10m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/053
ID: 14756292

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Prachatice: in aqua vadosa piscinae Velký Kněžský [= Velký Vepřský] prope Čichtice apud Strunkovice n. Bl., ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Čichtice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'16.74"N, 14°7'19.79"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1943-07-23
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*, mnoho lodyh slisovaných dohromady
ID: 14756277

6951a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Netolice: rybník u farmy Rabin.
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'55.86"N, 14°12'22.68"E, ± 80m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
nálezc: Leoš Lippl; J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467927

6951b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. České Budějovice: Novosedly: měřčiny při okraji polovypuštěného Dolního rybníka při J okraji obce. 395 m n. m.
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.50"N, 14°16'54.10"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-19
nálezc: Z. Kaplan; K. Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & K. Kabátová no 15/215
ID: 14745992

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: Vlhavy, Štičí rybník, JV část, ca 20 m od hráze
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'1.90"N, 14°18'6.50"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-03-18
nálezc: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 7244; evid. no: PR 732331; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2008 ve skleníku (Hořice v P.) z jemného mokrého rybníčního bahna s vysokým podílem jílu i organické hmoty; vrstva bahna z hloubky pod 5 cm.
ID: 14746143

6951d

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2022: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vlhavy: rybník Malý Karasín, jeho jihovýchodní část, u hráze poblíž výpusti (stoka do Vlhavského rybníka), ca 1,05 km JZ–JJZ od autobusové zastávky v severní polovině obce; nedávno letněný, nyní mělce napuštěný plůdkový
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°17'6.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-13
nálezc: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/019; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; Q 6951d;
ID: 14165927

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2022: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vlhavy: rybník Velký Karasín, jeho severozápadní část, ca 1,4 km JZ od autobusové zastávky v severní polovině obce; nedávno letněný, nyní mělce napuštěný plůdkový rybník, silně zarostlý vegetací; 404 m s. m.
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'46.00"N, 14°16'40.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-13
nálezc: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/007; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; Q 6951d;
ID: 14165928

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Malé Chrástřany: rybník Lesný (na některých mapách jako Lesní), u výpusti v severovýchodní části, 1 km JV od kaple v centru obce; v mělké vodě; 404 m n. m.; 49°02'21"N & 14°18'47"E
nejbližší obec: Malé Chrástřany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'21.00"N, 14°18'47.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-08-05
nálezc: K. Šumberová; J. Pánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ22/003
ID: 14710185

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Malé Chrástřany: Lesní rybník 1 km JV od kaple v osadě
nejbližší obec: Malé Chrástřany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'14.23"N, 14°18'34.96"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-15
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG07/679
ID: 14745970

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Vlhavy [sic! recte: Vlhavy] asi 15 km SZ od Českých Budějovic, rybník Velký Karasín asi 1,2 km JZ od Vlhav, cca 49°2'45" s. š., 14°16'47" v. d., cca 405 m n. m.
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°17'5.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezc: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 0645
ID: 14746141

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Strýčice, České Budějovice - rybník Horní Strýčický
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'17.19"N, 14°15'30.84"E, ± 120m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-19
nálezc: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759772

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Strýčice, České Budějovice - Dolní Strýčický
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.14"N, 14°15'53.36"E, ± 60m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-19
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759777

6952a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Zliv: rybník Malý Knopr 1,8 km severozápadně od žel. stanice; mělký okraj plůdkového rybníka; 390 m s. m.; 49°04'41"N, 14°20'49"E
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.00"N, 14°20'49.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ12/065
ID: 14746254

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice; pag. Zliv: in fossa aquatica in occid. a domo piscatorio ("bašta") "U Vomáčků" dicto in WNW a pago
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'25.64"N, 14°20'19.15"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-06-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746251

lokalita: Zliv u Č. Budějovic; při západním okraji rybníka Malý Knopr
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'43.73"N, 14°20'47.24"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-04
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746227

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh, 395 m n. m., 49°04'31.0" N, 14°24'48.8" E 50 m
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°24'48.80"E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2014-09-01
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 11350; evid. no: PR 839859, PR 839860 (2 doklady + 2 duplikáty); v záznamech je také *P. trichoides*
ID: 14756658

6952c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čejkovice: areál Ostrov se speciálními rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; mělký okraj rybníčku; 385 m s. m.; 49°00'30"N & 14°22'54"E
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/150
ID: 14745764

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čejkovice: areál Ostrov se speciálními rybníčky, 0,55 km J kaple v obci, ryb. č. 6; mělký plůdkový rybníček; 385 m s. m.; 49°00'30"N & 14°22'54"E
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-25
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/010
ID: 14745763

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: Čejkovice (Českobudějovicko), ryb. Malý Machovec (u silnice J Horního Machovce), 1,5 km JJZ kaple v obci.
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°22'26.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-09-22
náleze: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 8968; evid. no: PR 753629; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2010 ve skleníku (Hořice v P.) z bahna odebraného po výlovu rybníka na schodech vedoucích z loviště. Bahno opadalo z rybářských holínek a nářadí. Submerzní kultura.
ID: 14745765

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s.str.
lokalita: Čejkovice (Českobudějovicko), ryb. Malý Machovec (u silnice J Horního Machovce), 1,5 km JJZ kaple v obci.
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°22'26.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-09-22
náleze: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 8780 / 2; evid. no: PR 753664; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2010 ve skleníku (Hořice v P.) z bahna odebraného po výlovu rybníka na schodech vedoucích z loviště. Bahno opadalo z rybářských holínek a nářadí. Submerzní kultura.
ID: 14745766

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Suchá: rybník Čechovec [= Čočka] 0,2 km JV od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'44.53"N, 14°20'19.99"E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-15
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG07/680
ID: 14745733

6952d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Hluboká nad Vltavou: areál rybních sádek pod rybníky Munický a Podhradský při jižním okraji města, střední část areálu, v dolní stoce (tj. stoka podél východní hranice areálu), ca 100 m dlouhý úsek mezi slohovací jímkou a budovami ke skladování nářadí; mělký kanál odvádějící vodu ze sádek s mírně proudící vodou a štěrkovým dnem s vrstvou bahna;

373 m n. m.; 49°02'45"N & 14°26'04"E

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.00"N, 14°26'4.00"E

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2024-08-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/018; hojně v samostatných trsech, dominanta ponořené vegetace

ID: 14710182

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: okres České Budějovice: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká, 375 m n. m., 49°02'41.6" N, 14°25'58.3" E ±150 m

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'41.60"N, 14°25'58.30"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-07-10

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 11351; evid. no: PR 839861

ID: 14745880

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybí sádky při jižním okraji města, pod rybníky Podhradský a Munický, sádka č. 53; stružka s mírně tekoucí vodou ve vypuštěné sádce; 375 m s. m.; 49°02'43"N & 14°25'59"E

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'59.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-23

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/013

ID: 14745895

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města pod rybníky Podhradský a Munický, dolní stoka a její přítok od západu v severovýchodní části areálu.

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'47.20"N, 14°26'4.30"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-03-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 8203; evid. no: PR 742245; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2009 ve skleníku (Hořice v P.) z bahna

odebraného ze dna stoky, která odvádí vodu ze sádek do Vltavy; tato stoka bývá celoročně zaplavena, veškeré diaspory jsou sem zaneseny vodou. Sumerbní kultura.

ID: 14745896

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města pod rybníky Podhradský a Munický, prostřední stoka mezi slovovací jímkou a sádkou č. 38 (souřadnice uprostřed délky stoky)

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'4.40"N, 14°26'1.20"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-03-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 8183; evid. no: PR 742244; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2009 ve skleníku (Hořice v P.) z bahnitého sedimentu odebraného ze dna stoky, která odvádí vodu ze sádek přes dolní stoku do Vltavy; dno v létě zčásti obnaženo, diaspory zaneseny vodou i místní. Sumerbní kultura.

ID: 14745897

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s.str.

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města pod rybníky Podhradský a Munický, prostřední stoka mezi slovovací jímkou a sádkou č. 38 (souřadnice uprostřed délky stoky)

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'4.40"N, 14°26'1.20"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-03-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 8194; evid. no: PR 742201; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2009 ve skleníku (Hořice v P.) z bahnitého sedimentu odebraného ze dna stoky, která odvádí vodu ze sádek přes dolní stoku do Vltavy; dno v létě zčásti obnaženo, diaspory zaneseny vodou i místní. Sumerbní kultura.

ID: 14745898

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia meridionalis, okr. České Budějovice (CB), Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká, 375 m,

49°02'49.10"N, 14°26'00.90"E, 6952daa

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-24

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 7001, PR 731944

ID: 14745878

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Bohemia, Českobudějovicko, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: areál rybích sádek při jižním okraji města, sádka č. 20 v jižní části areálu; mělce zaplavená sádka s bahnitým dnem; 375 m s. m.

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'59.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ08/051

ID: 14745892

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: České Budějovice: Vrbenské rybníky, Nový Vrbenský rybník
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'28.46"N, 14°26'34.32"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745808

lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina Starovrbenský prope Staré Vrbno non procul České Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'38.08"N, 14°26'12.85"E, ± 450m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-07-07
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745788

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1928
nálezce: Leopoldina Sobková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745891

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Hluboká nad Vltavou (distr. České Budějovice), fish hatcheries at S edge of town, in a small stream, frequency: rare, 420 m s.
m. 49°2'41.5"N, 14°25'56.25"E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'41.50"N, 14°25'56.25"E, ± 2m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-08
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760743

6953b

lokalita: Distr. Třeboň, rybník Ptačí blato
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.86"N, 14°39'50.54"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14746971

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: r. Ptačí Blato, Zábělská soustava
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001447

6953c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. České Budějovice. Hůry u Českých Budějovic – rybník Hůrský.
nejbližší obec: Adamov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.50"N, 14°33'31.70"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-06-19
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208011

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Distr. České Budějovice. Hůry u Českých Budějovic – rybník Hůrský. – Nadmořská výška: 546 m; WGS 84: 49° 00' 25,5"N; 14° 33' 31,7"E; kvadrant: 6953c; fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nejbližší obec: Adamov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.50"N, 14°33'31.70"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-06-19
náleze: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756598

6953d

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hůrky: rybník Horní Pohoř, pod hrází proti severnímu cípu ostrova, ca 2,1 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého; mělká voda plůdkového rybníka; vtoušen v porostu druhu Potamogeton trichoides; 453 m s. m. Zem.
souř.: 490256 N & 143738 E
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'56.00"N, 14°37'38.00"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/048;
ID: 13674918

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Hůrky, rybník Dolní Pohoř, v mělké vodě pod hrází v jihovýchodní části rybníka, ca 1,6 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.54"N, 14°38'4.87"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887931

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Hůrky, jižní polovina rybníka Horní Pohoř (až po severní okraj ostrova táhnoucího se podél hráze v nejužší části rybníka; v mapách zobrazen jako poloostrov), ca 1,9–2,1 km SZ–SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého; litorál, volná voda, návodní strana hráze – v zamokřené části tarasu

nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'51.05"N, 14°37'36.62"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2018-06-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: doloženo v herbáři – BRNU (rev. Z Kaplan)

ID: 13887888

6954a

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, mělká voda v druhé (východní) laguně v rákosině

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.40"N, 14°43'39.70"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2019-07-10

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PR;PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746638

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, druhá (východní) laguna v rákosině

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.50"N, 14°43'39.80"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-08-05

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746634

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přesecka: laguna (vybagrovaná na podzim 2010) v rákosině u JV okraje poloostrova Lůsy na rybníku Velký Tisý 1,3 km S–SSZ od obce. 422 m n. m.

nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.30"N, 14°43'37.60"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: BRNU;HR;PR;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/217

ID: 14746938

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: rybník Velký Tisý, druhá (východní) laguna v rákosině v Přesecké zátoce

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.50"N, 14°43'40.70"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-07-29

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746626

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, u kraje rákosin na JV břehu poloostrova Lůsy
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'11.20"N, 14°43'40.40"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-07-27
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746640

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: rybník Velký Tisý, litorál podél Z až SV pobřeží poloostrova Lůsy
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.05"N, 14°43'13.40"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-29
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746620

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: rybník Velký Tisý, litorál u JV břehu poloostrova Lůsy v Přesecké zátocce
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.95"N, 14°43'32.11"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-30
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746931

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, JV pobřeží poloostrova Lůsy mezi transeky 20 – 24
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.80"N, 14°43'36.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-03
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746636

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec [na současné mapě Malý Dubovec] 1,3 km JJV od obce. 425 m
n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'3.10"N, 14°43'18.60"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/169 & 05/170
ID: 14746668

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí: Velký Panenský rybník po pravé straně železniční trati do Třeboně, 1,3 km JJV od Lomnice. 420 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.80"N, 14°43'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/163

ID: 14746672

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec 1,3 km JJV od obce. 425 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°43'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 00/57

ID: 14746670

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Malý Dubovec 1,4 km J–JJV od obce. 422 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'4.30"N, 14°43'30.40"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 92/434

ID: 14746658

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec 1,3 km J(–JJV) od obce. 422 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°43'19.00"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-22

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746663

lokalita: Czech Republic: South Bohemia, Třeboň Basin around Zlatá stoka Canal from Lomnice n. Lužnicí to Ponědraž

nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'51.54"N, 14°41'33.50"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-11

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747224

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*
lokalita: Třeboň: sádky pod rybníkem Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.83"N, 14°42'43.44"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-05
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746702

lokalita: Distr. Třeboň, (Tiská rybn. soustava) rybn. Malý Dubovec
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'2.95"N, 14°43'16.89"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746646

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jižní Čechy, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí: sádky na Šalouně u rybníka Velký Tisý, pod hrází
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.83"N, 14°42'43.44"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746610

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.44"N, 14°43'8.36"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-25
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746649

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí: Velký Tisý rybník, sádky "U Šalouna"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.83"N, 14°42'43.44"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746709

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: SPR Velký a Malý Tisý: rybníček vedle rybníka Malého Tisého
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'17.04"N, 14°44'29.37"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-08
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746757

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: okres Jindřichův Hradec: rybník Velký Tisý, Přesecká zátoka, mělká voda v druhé (východní) laguně v rákosině. 425 m n. m.

49°03'12.4"N, 14°43'39.7"E, 6954a

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.40"N, 14°43'39.70"E, ± 2m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2019-07-10

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761116

lokalita: Lomnice nad Lužnicí (distr. Jindřichův Hradec): rybník Semenáč, mezi rybníky Koclířov a Velký Tisý, na JZ straně rybníku

Velký Tisý, 2,46 km JJZ (200°) od kostela sv. Václava v obci Lomnice nad Lužnicí, 420 m n. m., vzácně

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'37.73"N, 14°42'28.13"E, ± 50m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2023-08-24

nálezce: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Rohel 2023/0053

ID: 34769500

6954b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Kolence: Farský rybník, Z zátoka (u výtoku), asi 1 km V-VJV od obce

nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'20.87"N, 14°48'10.22"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13563761

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Kolence: rybník Ostrý v soustavě rybníků jižně obce, jeho jižní pobřeží, ca 900 m JJZ od kaple v centru obce; mělký okraj plůdkového rybníka, v době návštěvy na nižší vodě; na dně písek s vrstvou bahna; 426 m n. m.;

49°05'01"N & 14°47'10"E

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'1.00"N, 14°47'10.00"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2024-05-16

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/036

ID: 14710224

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Novosedly nad Nežárkou: návesní rybník ve středu obce. 454 m n. m.

nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'53.20"N, 14°49'16.60"E

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-08-29

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746869

původní jméno: Potamogeton pusillus

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lužnice: Černičný rybník 1,5 km SSZ od obce. 420 m n. m.

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'32.39"N, 14°44'59.80"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-18

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746747

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Křtěný u obce Kolence

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'6.25"N, 14°46'33.81"E, ± 350m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-07-23

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746569

lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Černičný u obce Lužnice

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'36.08"N, 14°45'2.21"E, ± 350m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-06-22

nálezce: J. Pokorný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746755

lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Stehlík J obce Klec

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'31.20"N, 14°45'17.77"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-27

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746555

lokalita: Kolence: ryb. Malý Pasecký již. obce

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'59.77"N, 14°47'42.54"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-07-11

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746584

lokalita: Kolence: ryb. Podsedek Z obce

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'41.04"N, 14°47'3.42"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-07-11

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746585

lokalita: Kolence: ryb. Prostřed. Pasecký již. obce
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'49.60"N, 14°47'42.20"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-11
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746587

lokalita: Kolence: ryb. Vel. Pasecký již. obce
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'35.34"N, 14°47'45.32"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-11
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746588

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Pánev. Třeb.: Kolence: ryb. Ostrý J obce
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'2.52"N, 14°47'12.05"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-04
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746589

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Pánev. Třeb.: Kolence: ryb. Ostrý J obce
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'2.52"N, 14°47'12.05"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-11
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746590

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Distr. Třeboň, rybník Černičný u vesnice Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'36.08"N, 14°45'2.21"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746742

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. na J okraji obce Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'26.29"N, 14°45'20.37"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-01
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746745

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Kolenec u Lomnice
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'27.62"N, 14°47'27.32"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746595

6954c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Třeboňská pánev: Břilice: rybník Stružky 0,8 km Z od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň-Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.80"N, 14°43'17.50"E, ± 140m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/56
ID: 14747145

lokalita: Stružky: rybník cca 1 km ZJZ obce Břilice (u Třeboně), okr. Jindřichův Hradec, JČ
nejbližší obec: Třeboň-Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'53.00"N, 14°43'15.98"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-07-06
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747144

lokalita: Pánev třeboňská: Dunajovice: v ryb. Obojský V obce
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.33"N, 14°42'55.33"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-31
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746344

6954d

lokalita: PR Výtopa Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.00"N, 14°48'6.12"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-04-20
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262404

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Hlína: Hraniční rybník v lese 1,1 km JZ od obce, 2 km VSV od železniční stanice Třeboň. 432 m n. m.

nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'32.00"N, 14°46'56.00"E

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 92/446

ID: 14746846

původní jméno: *Potamogeton gramineus*?

lokalita: Třeboň, Stará Hlína: rybník Starý Vdovec

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'10.57"N, 14°49'47.70"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-08-19

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747030

lokalita: St. Hlína: ryb. St. Vdovec

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'10.57"N, 14°49'47.70"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-21

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747032

lokalita: distr. Jindřichův Hradec, prope oppidum Třeboň, piscina Starý Vdovec

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'10.57"N, 14°49'47.70"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-11

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747028

lokalita: Třeboňská pánev, rybník Tierov [= Thierov]

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'31.91"N, 14°46'35.01"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-26

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747097

6955a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Plavsko (okr. Jindřichův Hradec), pískovna S–SZ od Fährnichova Mlýna na Nežárce, cca 0,7–1,1 km JV od osady Šimanov, 438 m n. m.

nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'30.43"N, 14°53'21.28"E, ± 195m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: Jan Rydlo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 17-062

ID: 14014898

lokalita: Distr. Třeboň: soustava Stříbřecko-Pístinská, rybník Blažků 32 A

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'59.06"N, 14°52'49.45"E, ± 110m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-18

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746882

lokalita: Distr. Třeboňsko, Stříbřec, rybník Heřmánků

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'16.71"N, 14°53'47.83"E, ± 80m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-13

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746886

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Korálovka u Pistiny

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'16.71"N, 14°53'5.79"E, ± 220m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-15

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746892

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Pístina (distr. Jindřichův Hradec), in Herinkovský rybník fish-pond N of village, 460 m s. m. 49°3'22.18"N, 14°54'14"E

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'22.18"N, 14°54'14.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-07

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760746

6955c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Třeboňsko, Pístina, rybí sádka u bašty pod ryb. Stávek 1,3 km JZ kaple v obci
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'25.00"N, 14°53'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, na obnažených okrajích a ve stěnách sádky a rybníčků a ve spásaných travních v areálu
ID: 13904683

lokalita: Třeboňská pánev, farma Mokřiny u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°53'23.81"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-27
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14746731

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Maršů u Pistiny
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.28"N, 14°52'47.65"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-15
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746893

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Cepák Černá [= Černá Cepáků] mezi Lutovou a Žitečí
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.25"N, 14°53'36.09"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-16
nálezce: S. Hejný; Š. Husák; al.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747239

lokalita: Třeboňská pánev, [rybník] Pod Stokou u Lutové
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.50"N, 14°54'24.15"E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-27
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747242

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Třeboň Basin, Šimků Černá Fishpond [= rybník Černý Šimků]
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.10"N, 14°53'19.16"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-19
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747251

6955d

původní jméno: *Coleogeton pectinatus*
lokalita: Distr. Třeboň: Příbraz: zrašelinělý JV okraj Příbrazského rybníka, 469 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'13.36"N, 14°56'14.48"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-04
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746951

6956b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Kačlehy: rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci; mělký plůdkový rybníček s bohatou makrofytní vegetací; 520 m n. m.; 49°05'35"N & 15°05'27"E
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-06-07
nálezce: L. Adamec
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ22/013
ID: 14710196

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kačlehy: rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. č. 2; mělký plůdkový rybníček s bohatou makrofytní vegetací; 520 m s. m.; 49°05'35"N & 15°05'27"E
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/002
ID: 14746542

6957b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Český Rudolec (Z Dačic): rybník VJV obce.
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.29"N, 15°19'47.90"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748856

6958b

lokalita: Dačice reg., in fishpond on left tributary on [sic!] Borecký brook, S of Borecký Dvůr near Borek village
nejbližší obec: Borek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'21.82"N, 15°28'32.43"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-07
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748755

lokalita: Dačice reg., fishpond Vondra on Rybníční brook N of Dačice, W of pik [sic!] 507 (Červený vrch)
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.54"N, 15°25'12.29"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-07
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748860

6960d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Blížkovice: vypuštěný Mácův rybník, 49°00'25"N, 15°49'44"E, 400 m
nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.00"N, 15°49'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
náleze: Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749322

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: okr. Znojmo: Blížkovice, v toku protékajícím středem letněného Mácova rybníka
nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'18.98"N, 15°49'51.75"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
náleze: R. Němec; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749323

lokalita: Moravské Budějovice, 2 km JZ od nádraží v obci, rybník Nový u Háje, 49°02'57", 15°47'07", 455 m n. m.
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.00"N, 15°47'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-11
náleze: M. Juříček
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Juříček
ID: 14749040

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 33. rybník Nový u Háje u obce Moravské Budějovice, 37 ha, 455 m n. m., 49°02'57"N, 15°47'07"E
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.00"N, 15°47'7.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008; na hranici kvadrantů 6960d a 6960b
ID: 14437729

6961d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Znojmo: Jiřice u Mor. Budějovic, Lišný rybník 3 km SSV od vsi
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'4.60"N, 15°56'48.85"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
nálezce: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749518

6962a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny, Bačice (okr. Třebíč), Stinský r. V-VJV obce, u JZ břehu, cca 375 m n. m., 49°4'49,7"N, 16°3'21,5"E (WGS-84), kvadrant 6962a
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'49.70"N, 16°3'21.50"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Jan Prančl; Jindřich Chrtek jun.; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et al. no 140-11
ID: 14749316

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: jihozápadní část Stinského rybníka a přilehlý les, 3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'48.00"N, 16°3'25.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832927

6962b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny, Rouchovany (okr. Třebíč), nová tůň spojená s Rouchovankou cca 1 km Z-ZSZ od kostela v obci, cca 335 m n. m., 49°4'17,3"N, 16°5'41,7"E (WGS-84), kvadrant 6962b
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'17.30"N, 16°5'41.70"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Jan Prančl; Jindřich Chrtek jun.; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et al. no 137-11
ID: 14749515

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: nově napuštěný rybník a tůň 1 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'17.00"N, 16°5'43.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833141

6963d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: okr. Znojmo: Rakšice, rákosiny u křižovatky k Týnskému rybníku
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.96"N, 16°18'35.84"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744832

6966c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Křepice, bezejmenný rybník v polní trati Žabníky, jeho jižní část, ca 2,1 km SV od kostela v obci; mělká voda, obnažené dno, pobřežní zóna
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'30.07"N, 16°44'34.59"E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597122

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Nikolčice: Bezejmenný rybník na pravém břehu Nikolčického potoka v polní trati Žabníky, proti ostré zatáčce polní cesty ze Šitbořic do Nikolčic, jižní část rybníka ca 1,5 km SSZ od kostela v obci; mělký okraj nedávno vybudovaného rybníka (ca kolem roku 2010), dno tvořeno jílovitým bahnem; 214 m s. m. Zem. souř.: 490031 N & 164432 E
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'31.00"N, 16°44'32.00"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/169a;
ID: 13674920

6966d

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Borkovany: Borkovanský rybník, jeho jihovýchodní pobřeží, ca 1,5 km SSZ kostela v centru obce; mělký okraj rybníka, dno tvořeno jílovitým bahnem; 233 m s. m. Zem. souř.: 490142 N & 164832 E
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'42.00"N, 16°48'32.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/170a;
ID: 13674923

6968d

původní jméno: Potamogeton pusillus

lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, Kostelec (u Kyjova) (okr. Hodonín), koupaliště u potoka Malšinka na S okraji obce, v areálu vinných sklepů u Krýsů, 235 m n. m., 49°2'9,2"N, 17°9'7,8"E (WGS 84), kvadrant 6968d

nejbližší obec: Kostelec, okres Hodonín

souřadnice: 49°2'9.20"N, 17°9'7.80"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-09-25

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-165

ID: 14754245

6969b

původní jméno: Potamogeton pusillus

lokalita: okr. Uherské Hradiště: Buchlovice, v potoce pod údol. nádrží Smraďavka 1,5 km J Buchl., hojně, 220 m s. m.

nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'38.77"N, 17°19'14.72"E, ± 100m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1986-08-27

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759091

6970b

původní jméno: Potamogeton pusillum

lokalita: Wassergraben b. Hradišer Teich [Hradisch = Ungrisch Hradisch = Uherské Hradiště]

nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'23.65"N, 17°27'32.81"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1823

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován z kontextu; na dalším lístku sběr Dostálem chybně připsán Rohrerovi

ID: 14754191

lokalita: Wassergraben b. Hradiško-Teich [sic!]

nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'23.65"N, 17°27'32.81"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1823

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedu napsal J. Dostál, sběr chybně připsán Rohrerovi, skutečný sběratel identifikován z kontextu

ID: 14754192

6970c

lokalita: Uherské Hradiště. Nedakonice: st. Morava u stavu

nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'32.08"N, 17°22'59.41"E, ± 400m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-09-17

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754149

6970d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Ostrožská Nová Ves, pískovna 2 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'27.30"N, 17°25'1.91"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754165

6971b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rybník u Pašovic, okres Uherské Hradiště
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'56.39"N, 17°39'13.66"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-07-01
nálezce: Martina Vočadlova; Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš. Terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6969769

7051a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Vodice (JV obce Lhenice): Koubovský rybník (záp. obce).
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'52.29"N, 14°10'12.09"E, ± 80m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756344

7051b

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton pusillus* s. l.; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakovec: ryb. Březový v soustavě malých plůdkových a násadových rybníků severně až severovýchodně obce, v lovišti pod hrází (= severní část), ca 550 m S od obecní návsi se zastávkou autobusu a knihovnou; ve zbytku vody v lovišti vypuštěného plůdkového rybníka; 422 m s. m. Zem. souř.: 485826 N & 141917 E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.00"N, 14°19'17.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-14
nálezce: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/166;
ID: 13674931

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton pusillus* s. str. (= *P. panormitanus*);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: rybník Beranov v zatáčce silnice východně obce, jeho jižní polovina, v okolí ostrůvku; mělké písčité pobřeží plůdkového rybníka; 415 m s. m. Zem. souř.: 485846 N & 141917 E
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°19'17.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-15
nálezce: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/164a;
ID: 13674930

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus*; Z. Kaplan 2022: *Potamogeton pusillus* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakovec: rybník Bojiště, pod jihovýchodní hrází, ca 550 m od návsi s knihovnou a autobusovou zastávkou; mělce zaplavený okraj plůdkového rybníka; 428 m s. m. Zem. souř.: 485758 N & 141941 E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'58.00"N, 14°19'41.00"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-12
nálezc: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/028; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; Q 7051b;
ID: 14165926

lokalita: Čakovec: Podvesný rybník, na nízké vodě (asi 1 m), asi 400 m SSV od obce, 425 m, lat. +48.97254, long. +014.32282, 38.
Budějovická pánev, 7051b
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'21.14"N, 14°19'22.15"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-04
nálezc: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6343
ID: 14745741

původní jméno: *Potamogeton pusillus* (syn. *P. panormitanus*)
lokalita: České Budějovice: Čakovec u Čakova: rybník Bojiště 300 m VJV od obce. 433 m n. m.
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.00"N, 14°19'40.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/145; Poznámka: mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.
ID: 14745735

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Čakov: rybník Březový 1 km JV od obce
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'24.60"N, 14°19'17.85"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-21
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/044+VG96/045
ID: 14745744

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Čakov: rybník Nechvíl
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.28"N, 14°19'22.69"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-21
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/046+VG96/047
ID: 14745745

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Čakov: rybník Starý (J od rybníka Nechvíl)
nejbližší obec: Čákov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.24"N, 14°19'31.42"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/036+VG96/043
ID: 14745746

7051c

původní jméno: *Potamogeton* cf. *berchtoldii*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Nová Ves (u Brloha): Chmelenský potok v obci; mírně proudící mělká voda; 560 m s. m.;
48°56'53"N & 14°14'49"E
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'53.00"N, 14°14'49.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009-06-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/088
ID: 14756403

7051d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Habří: rybník v lukách Z nad obcí
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.24"N, 14°19'43.82"E, ± 30m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995-09-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG95/007; na hranicích fytochorionů 37j a 38
ID: 14745861

lokalita: Český Krumlov, Křemže, rybníček [= Podveský rybník] pod tratí V hráze Křemežského ryb., 500 m, 7151b
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.53"N, 14°19'36.72"E, ± 70m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-09-15
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756413

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Křemže: prostřední rybník (nad Sýkorovým) 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'4.70"N, 14°19'30.05"E, ± 50m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1996-06-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/037+VG96/038
ID: 14756417

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Mříč: rybník SSZ nad rybníkem Sýkorovým, 0,1 km JJV od Křemžského rybníka

nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'4.70"N, 14°19'30.05"E, ± 50m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1996-07-17

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG96/061

ID: 14756418

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Křemže: Chlumský rybník

nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'21.16"N, 14°16'54.64"E, ± 120m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1995-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG95/008

ID: 14756406

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg. (P. cf. *berchtoldii*)

lokalita: Jižní Čechy - Křemežsko - Mříč, Sýkorův rybník

nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'59.20"N, 14°19'35.61"E, ± 80m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1995-08-18

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756420

7052a

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* agg.; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton pusillus* s. str. (P. *panormitanus*);

lokalita: Čejkovice: rybník Vyšatov, jeho severozápadní cíp ca 1,75 km JJZ od kaple v obci, v mělké vodě na nedávno zaplaveném

okraji rybníka; 390 m s. m.; 48°59'56"N, 14°22'25"E

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'56.00"N, 14°22'25.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-06-24

nálezce: K. Šumberová; K. Hovorková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: KŠ16/076

ID: 13255313

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii* Fieber

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Čejkovice: rybník Motovidlo, jeho jihovýchodní část, ca 1,65 km jižně od kaple v centru

obce; v mělké vodě; 388 m n. m.; 48°59'57"N & 14°22'54"E

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°22'54.00"E

nadmořská výška: 388 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2022-06-27

nálezce: A. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ22/005

ID: 14710187

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Čejkovice: rybník Motovidlo, jeho jihovýchodní část, ca 1,65 km jižně od kaple v centru obce; v mělké vodě; 388 m n. m.; 48°59'57"N & 14°22'54"E

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°22'54.00"E

nadmořská výška: 388 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2022-05-30

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová; M. Fabšičová; M. Fránková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ22/011

ID: 14710193

lokalita: Třebín: Třebínský rybník na Z okraji obce, 415 m, lat. 48.96629, long. 14.38514, 38. Budějovická pánev, 7052a

nejbližší obec: Třebín, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'58.64"N, 14°23'6.50"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-26

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CBFS 6930 & 6931

ID: 14746132

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. České Budějovice: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce. 430 m n. m.

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'2.40"N, 14°21'24.40"E, ± 80m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/160

ID: 14745853

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lipí: rybník Velký Hájský, distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'6.16"N, 14°21'23.68"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-06-06

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG99/065

ID: 14745858

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lipí: rybník Velký Hájský, obnažené dno, distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'6.16"N, 14°21'23.68"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-06-06

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG99/091; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14745859

7052b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina inferiori in occid. a vico Litvínovice
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'41.66"N, 14°26'46.21"E, ± 70m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-02
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745966

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.58"N, 14°28'4.76"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14745793

7052c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lipí: Závratký rybník
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'31.47"N, 14°22'59.89"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-23
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/059
ID: 14746206

původní jméno: *Potamogeton* sp.
lokalita: Černý Dub, Homole, České Budějovice - Černodubský rybník
nejbližší obec: Homole, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'1.63"N, 14°24'44.16"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759768

7053a

lokalita: České Budějovice: rybník 2 km východně od nádraží České Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'24.34"N, 14°30'52.15"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-31
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745805

lokalita: České Budějovice, východní okraj fungujícího odkaliště 1 km SV městské části Nové Hodějovice, kvadrant: 7053, fytochorion: 38. Budějovická pánev
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'21.91"N, 14°31'1.94"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-05-30
náleze: F. Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745799

původní jméno: Potamogeton pusillus s. l.
lokalita: Bohemia, Českobudějovicko, distr. České Budějovice, Rudolfov: odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; mělký rybníček s průhlednou vodou, využ. k odchovu plůdku; 480 m s. m.
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'29.00"N, 14°32'30.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-09-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/153
ID: 14756632

7053b

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lišov: rybník Utopený (zvaný též Utopenec), jeho jižní část, ca 1,9 km JJZ od kostela sv. Václava v centru města; v mělké vodě (30–40 cm) na bahnitěm dně v mozaice s porosty dalších makrofyt; 517 m s. m. Zem. souř.: 485958 N & 143559 E
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.00"N, 14°35'59.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/163a;
ID: 13674924

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lišov: rybník Koníř, jeho jihozápadní část (proti skautské základně), ca 1,9 km JJZ od kostela sv. Václava v centru města; mělce zaplavené bahnitě pobřeží na okraji rákosin; 515 m s. m. Zem. souř.: 485955 N & 143615 E
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'55.00"N, 14°36'15.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/178;
ID: 13674925

lokalita: Slavošovice: ryb. v obci
nejbližší obec: Slavošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'52.25"N, 14°39'27.21"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-17
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746969

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lišov: rybník Koníř 1,8 km J-JZ od kostela
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.81"N, 14°36'14.08"E, ± 140m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-28
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/1060
ID: 14756617

7054a

původní jméno: *Potamogeton* cf. *pusillus*
lokalita: Třeboň: rybník Dolní Zlatník u nauč. stezky Cesta kolem Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'35.17"N, 14°42'49.34"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-27
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. trichoides* a *P. pusillus*
ID: 14747087

lokalita: Spolí: v ryb. Horní Zlatník S obce
nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.78"N, 14°42'38.32"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-31
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *P. trichoides*
ID: 14747122

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, prope pagum Spolí, piscina Církvický [= Církvičný]
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'5.08"N, 14°44'40.18"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-04
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746324

7054b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Bohemia, Třeboňsko, distr. Jindřichův Hradec, Třeboň: rybí sádky pod rybníkem Svět v jižní části města (tzv. nové sádky);
mělce zaplavená sádka; 440 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°46'17.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/045
ID: 14747139

lokalita: Stavidlo u ovčína: rybník při silnici mezi obcemi Třeboň a Branná, okr. Jindřichův Hradec, JČ
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.89"N, 14°47'3.53"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-07-04
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747092

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboň, v rybníku u Obory, 440 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'58.35"N, 14°47'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747132

lokalita: Rybník Velké Stavidlo u Obory u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'58.35"N, 14°47'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747119

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská. V rybníku Velké Stavidlo u Obory u Třeboně; 440 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.89"N, 14°47'3.53"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;PRA;PRC;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747128

7054c

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: rybník Smrk u Petrovic, JZ od Třeboně
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'33.00"N, 14°41'21.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-08-01
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746874

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: okres České Budějovice: rybník Smrk u Petrovic, JZ od Třeboně, 48°55'33.0"N, 14°41'21.7"E, 7054c
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'33.00"N, 14°41'21.70"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-08-01
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761117

7054d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Hrachovištský rybník“ in periphéria occid. pagi Hrachoviště. Copiose.
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'44.40"N, 14°45'50.90"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208012

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2016: Potamogeton pusillus s. str.
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Hrachovištský rybník“ in periphéria occid. pagi Hrachoviště. – Altitudine: 460 m s. m.; WGS 84: 48° 55' 44,4"N; 14° 45' 50,9"E; quadrans: 7054d; distr. phytogeogr.: 39. Třeboňská pánev
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'44.40"N, 14°45'50.90"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746531

lokalita: Pánev třeboňská: Lipnice: obnaž. dno ryb. St. Lipnický
nejbližší obec: Lipnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.10"N, 14°46'47.42"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746606

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Ruda mezi obcemi Branná a Hrachoviště
nejbližší obec: Branná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'53.05"N, 14°46'27.54"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746276

7055b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: rybník Záhřebský JZ od obce
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°56'24.60"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-30
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič; Vladimír Hans
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012152

7061b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, Veský rybník 2 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'2.17"N, 15°58'46.63"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749336

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bojanovice (okres Znojmo). Bojanovice: rybník Peleš a okolí asi 2,35 km JZ od kaple sv. Jana Nepomuckého v obci, 355 m n. m. 48°57'7.518"N, 15°58'8.236"E
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'7.52"N, 15°58'8.24"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-07
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Znojmo, rev. Zdeněk Kaplan
ID: 14760738

7061c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Onšov (Podyjí), úzký rybníček při kraji lesa, 1 km V Onšově
souřadnice: 48°54'25.00"N, 15°50'58.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2244149

7061d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Olbramkostel, rybník Čekál 1,5 km S od vsi
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.73"N, 15°57'0.28"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749466

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Znojmo, [Olbramkostel:] rybník Vlašňov, 360 m s. m.
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'48.73"N, 15°57'33.69"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-29
náleze: Blanka Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749472

7062a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, 2. rybník pod silnicí 2 km JJV od vsi [= rybník U Huberta]
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'12.22"N, 16°0'4.34"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749331

7064c

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: okr. Znojmo: Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.55"N, 16°21'2.87"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
náleze: L. Bravencová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744840

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Trnové Pole, Suchohrdelský rybník, 1,5 km ZJZ od obce
souřadnice: 48°56'12.36"N, 16°21'3.16"E, ± 270m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095925

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Trnové Pole, Suchohrdelský rybník, 1,5 km ZJZ od obce
souřadnice: 48°56'12.36"N, 16°21'3.16"E, ± 270m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095297

7065d

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2024: Potamogeton pusillus s.str.
lokalita: S břeh prostřední Novomlýnské nádrže, u konce silnice z Ivaně (u čerpačky)
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'15.90"N, 16°35'33.40"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-07-11
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 946092
ID: 14753903

7066c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385963

7067a

lokalita: Již. Morava: aluvium Trkmanky mezi obcemi Brumovice, Kobylí a Terezín
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'10.68"N, 16°54'31.06"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-09-10
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14753596

7068b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.29"N, 17°9'6.90"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-08
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/343
ID: 14754118

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.29"N, 17°9'6.90"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/074
ID: 14754119

lokalita: Czech Republic: South-East Moravia, Milotický Fishpond near Milotice Village (near Kyjov Town)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.29"N, 17°9'6.90"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru uvedeno v podobě: "7. 7. 1987, 14. 6. 1988". Scheda vytvořena Š. Husákem při hromadném etiketování sběrů okolo roku 2010.
ID: 14754123

7070a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia merid., opp. Veselí nad Moravou: in canalibus inter oppidum et silvam (lucum) Hajnisko. Alt. ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.21"N, 17°21'5.32"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754220

7072b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Zatopený lom Rasová u Komně
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.40"N, 17°48'40.58"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-06-12
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749736

7149a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Prachatice: Volary: Musálkovic rybníček u Planerova Dvora 2 km JV od nádraží. 740 m n. m.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'28.00"N, 13°53'59.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 14/297; Poznámka: Mladé palisty navzájem oběma okraji srostlé a rourkovitě obepínající lodyhu nad uzlinou.
ID: 14759562

7150c

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Račín, rybníček u soutoku Květenského potoka a potoka Olšina 5,9 km SSZ-SZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'43.55"N, 14°4'51.89"E, ± 20m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-22
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG08/1136
ID: 14756351

7150d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice - Javoří: tůňka na cílové ploše střelnice Mladoňov 1,2 km V od vodní nádrže Loutka
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'50.36"N, 14°7'18.32"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-07-01
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG04/099
ID: 14756371

7151a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Malý Střemilský rybník 3,4 km SZ od kostela v Chvalšínách; makrofytní
vegetace; 590 m s. m.
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'22.17"N, 14°10'40.08"E, ± 70m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG06/183; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14756315

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, jáma na tankové cestě 0,5 km J od osady
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'24.31"N, 14°10'21.80"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-28
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/146
ID: 14756318

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, jáma na tankové cestě 0,5 km J od osady
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'24.31"N, 14°10'21.80"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-09-11
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/150
ID: 14756319

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, Malý rybník [= Malý střemilský rybník]
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'22.17"N, 14°10'40.08"E, ± 70m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/147
ID: 14756323

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, Potoční rybník 3,2 km SZ od kostela ve Chvalšínách, fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'26.82"N, 14°10'42.18"E, ± 50m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/202
ID: 14756328

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, rybníček [= rybník Okrouhlík] SSZ od vrchu Okrouhlík, 0,7 km SSZ od osady

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'45.68"N, 14°9'54.23"E, ± 140m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-09-11

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/139

ID: 14756330

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Jižní Čechy - Prachaticko - Střemily, soustava Střemilských rybníků, malý rybníček v této soustavě, ve vodě

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'25.29"N, 14°10'39.65"E, ± 55m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1994-08-08

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756333

7151b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Holubov: rybník pod obecním úřadem

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'17.90"N, 14°19'29.69"E, ± 25m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1995-08-18

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG95/009

ID: 14756404

7151c

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Hoříčky, louže na lesní cestě k Vysokému vrchu, 5,0 km ZSZ od kostela v Kájově, fyt. okr. 37l

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'1.85"N, 14°11'45.80"E, ± 400m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-07-17

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/146

ID: 14756426

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, [Podvořské rybníky] 4. rybníček pod silnicí Chvalšiny - Boletice, 2,3 km JJV od kostela ve Chvalšínách, fyt. okr. 37l

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'12.25"N, 14°13'24.87"E, ± 40m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-05-20

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG09/583

ID: 14756433

původní jméno: *Zannichellia palustris*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, tanková cesta za armádními objekty 2,8 km JJZ od kostela ve Chvalšínách, fyt. okr. 37I

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'47.61"N, 14°11'52.74"E, ± 200m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-08-14

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG09/1050

ID: 14756449

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, tůňka u vodárny 2,8 km J od kostela ve Chvalšínách, fyt. okr. 37I

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'44.71"N, 14°12'43.29"E, ± 500m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-08-14

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG09/1054

ID: 14756450

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Osí, kopeček 2,4 km od kostela v Chvalšínách; tůňka na tankové cestě; 600 m s. m.

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'41.47"N, 14°10'50.41"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2006-07-30

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/165

ID: 14756311

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Osí, rybník Osí

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'55.17"N, 14°11'4.56"E, ± 80m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-22

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/128

ID: 14756317

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 1. rybník (nad silnicí Chvalšiny - Boletice)

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'18.74"N, 14°12'57.53"E, ± 160m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/136

ID: 14756436

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 4. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'12.25"N, 14°13'24.87"E, ± 40m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/130; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14756440

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 5. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'6.10"N, 14°13'29.52"E, ± 50m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/134

ID: 14756445

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Jižní Čechy - Chvalšinsko - Červený Dvůr, ryb. u políček (č. 4)

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'57.20"N, 14°14'25.78"E, ± 50m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756473

7151d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšný: nově vybudovaný rybník pod Správou CHKO 0,1 km J od obce

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'36.83"N, 14°17'56.14"E, ± 20m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1996-08-29

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG96/048

ID: 14756456

7152a

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: rybník, Křemžský potok (okr. Český Krumlov, Třísov, nádrž v údolí Křemžského potoka sev. od Třísova, blíže hradu Dívčí kámen)

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'22.52"N, 14°21'1.88"E, ± 100m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1981-07-05

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756423

7152b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Český Krumlov, Zlatá Koruna: v rybníce Děkanec, S Dolních Svinců, Z Krasejovky; N48°51', E014°22'; quadr.: 7152ac
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.00"N, 14°26'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1981-07-06
náleze: Jiří Těšínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě později připravené v herbářích jsou nepřesné.
ID: 14762358

7152c

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: Blanský les, 0,5 km VVJ od obce Srnín (4. ryb. v soustavě)
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'24.94"N, 14°21'11.12"E, ± 30m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-08-10
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756487

7154d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Štiptoň: rybí sádka v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce; mělká louže ve vypuštěné sádce; 465 m s. m.; 48°48'03"N & 14°46'54"E
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-17
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/034
ID: 14746865

původní jméno: Potamogeton pusillus s. l.
lokalita: Bohemia, Novohradsko, distr. České Budějovice, Štiptoň: rybí sádka v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce, sádka č. 19; mělká louže ve vypuštěné sádce; 465 m s. m.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/042
ID: 14746867

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina Jánský rybník in occid. a vico Štiptoň prope opp. Nové Hradky
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'2.28"N, 14°46'41.23"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-16
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 39 a 37p
ID: 14746864

7160a

lokalita: Šafov, 0,5 km SZ od kostela v obci, Podvesný rybník, 48°52'11", 15°43'30", 420 m n. m.
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'11.00"N, 15°43'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-09
nálezce: M. Juříček
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Juříček
ID: 14749540

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 38. rybník Podvesný u obce Šafov, 21,9 ha, 420 m n. m., 43°52'11"N, 15°43'30"E
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.10"N, 15°43'37.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Juříček M. (2012): Flóra a vegetace rybníků na Českomoravské vrchovině. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 13: 33–51.
projekt: Florlit
poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2007–2008; originální souřadnice chybné
ID: 14437730

7160b

lokalita: NP Podyjí, Podmyče, rybník Horní Jejkal, asi 1,8 km JV až VJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'44.00"N, 15°48'7.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2019-09-13
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986714

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Vranov nad Dyjí, sádky ve městě
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'52.00"N, 15°48'51.00"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749610

7161a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Horní Břečkov (okr. Znojmo), Čížov, nedávno vybudovaná tůň v louce cca 620 m JZ od kaple v Čížově, 413 m n. m., 48°52'33,1"N, 15°51'54,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'33.10"N, 15°51'54.90"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-07-10
nálezce: Jan Práněl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 20-256
ID: 14011502

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Znojmo, Čížov, rybník 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70"N, 15°53'5.40"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-03
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749362

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*
lokalita: Moravia, okr. Znojmo, Podyjí: Horní Břečkov, rybník J silnice do Čížova 1,3 km JZ obce, 370 m n. m.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70"N, 15°53'5.40"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-17
nálezce: Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749372

7161b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bezkov: rybník Nový Bezkov, Z od obce
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'16.10"N, 15°56'39.60"E, ± 5m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-05-29
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13994436

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Moravia, okr. Znojmo: Znojmo-Hradiště, 2 km Z obce, jezírko v kaoliništi
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.65"N, 15°59'12.29"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-08-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744824

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.
lokalita: Moravia, Znojensko, distr. Znojmo, Mašovice: opuštěný lom 1 km VSV kostela v obci, při silnici na Znojmo; jezírko v lomu;
350 m s. m.
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'34.00"N, 15°59'13.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ00/001
ID: 14749412

7161d

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: okr. Znojmo: Podmolí, rybníček v lese 900 m JJZ od vsi [= Pustý rybník]
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.98"N, 15°56'8.09"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749490

7162a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Znojmo, Granice, potok, porůznu
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.78"N, 16°2'6.95"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-07-17
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744853

7162b

původní jméno: Potamogeton berchtoldii
lokalita: o. Znojmo, Těšetice, rybník v lese 2 km Z obce [= Bohuňovský rybník]
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'49.99"N, 16°7'20.73"E, ± 270m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-24
nálezce: F. Procházka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744845

7163d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Znojmo: České Křídlovce, Jevišovka u mostu 1 km S od SZ konce vsi
nejbližší obec: Božice-České Křídlovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.15"N, 16°16'12.55"E, ± 10m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 18a a 16
ID: 14753570

7164b

lokalita: Již. Morava: odvodňovací kanály mezi Brodem nad Dyjí a Drnholcem, okolo "výústní" trati ř. Dyje do 1. nádrže NV [sic!]
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.46"N, 16°29'48.28"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-06-16
nálezce: Š. Husák; L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753638

7164c

lokalita: Hrušovany n. Jev.: mokřad v poli za nádražím, 48°49'02"N, 16°22'48"E, 185 m
nejbližší obec: Šanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°22'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-04
náleze: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754029

7165a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Pasohlávky (okr. Brno-venkov), koupaliště (býv. pískovna) Velká laguna u břehů nádrže Nové Mlýny-horní v autokempu Merkur, cca 1,9 km VJV od kostela v obci, 171 m n. m., 48°53'49,2"N, 16°34'2,6"E (WGS-84), kvadrant 7165a
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'49.20"N, 16°34'2.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-20
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-134
ID: 14753917

lokalita: Dunajovické kopce: Brod nad Dyjí, kanál, 48°51'55,5"s.z.š., 16°33'39,5"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.50"N, 16°33'39.50"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2012-07-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753525

lokalita: okr. Břeclav: Pasohlávky, Malá laguna 2 km VJV od vsi
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.57"N, 16°33'56.35"E, ± 110m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753925

lokalita: Distr. Břeclav: Pasohlávky, laguna Horní zdrže, 170 m s. m.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'51.92"N, 16°34'20.34"E, ± 330m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-29
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753899

lokalita: Novomlýnské nádrže, rekreační nádrž zv. Velká laguna
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'51.92"N, 16°34'20.34"E, ± 330m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-26
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753908

lokalita: Czech Republic: South Moravia, Nové Mlýny Reservoir, Reservoir near Pasohlávky Village
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.85"N, 16°33'29.53"E, ± 2200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-09-12
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753912

7165b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Mušov. Rameno Dyje
souřadnice: 48°53'35.00"N, 16°36'0.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
náleze: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2386067

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Mušov, Slepé rameno u soutoku, u Dyje, J od Mušova
souřadnice: 48°53'35.00"N, 16°36'0.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
náleze: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385231

7166a

lokalita: Již. Morava: obvodový kanál jižní hrází [sic!] spodní Novomlýnské nádrže
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.17"N, 16°42'58.91"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-05
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753890

7166d

původní jméno: Potamogeton pusillus L.
lokalita: distr. Břeclav: Lednice: kanál odbočující ze Zámecké Dyje a napájející Zámecký rybník, ca 240 m SSZ od zámku; mělký kanál s pomalu proudící vodou a bahnitým dnem; 160 m s. m.; 48°48'14"N, 16°48'19"E
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.00"N, 16°48'19.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-03
náleze: K. Šumberová; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ15/067
ID: 13255287

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Lednice: kanál v polích 3,6 km S(-SSV) od kaple; v mírně proudící vodě; 161 m s. m.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'1.64"N, 16°48'55.18"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-14

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka DA03/219

ID: 14753841

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okr. Břeclav: Lednice, bažina Pastvisko

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'50.05"N, 16°47'51.19"E, ± 310m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-08

nálezce: J. Rydlo; M. Štech

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753855

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okr. Břeclav: Rakvice, kanál 2,5 km JJZ od nádraží

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'43.23"N, 16°48'32.52"E, ± 70m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-08

nálezce: J. Rydlo; M. Štech

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753980

lokalita: Distr. Břeclav, území mezi vesnicemi Přítluky - Podivín

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'1.16"N, 16°48'23.16"E, ± 1200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-07-08

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753937

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Czech Republic: South Moravia, wetlands between Lednice and Podivín Villages

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'0.26"N, 16°49'0.16"E, ± 1700m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-08-20

nálezce: Štěpán Husák

herbář: CB;PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Jako datum uvedeno: "20. 8. 1973, 15. 8. 1981"; schedy vytvořena Š. Husákem při hromadném etiketování sběrů okolo roku 2010, přesná lokalita neznámá.

ID: 14753850

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Břeclav: tůň u Lednice, 165 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.30"N, 16°48'48.01"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-21
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753840

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lednice, v tůni
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.30"N, 16°48'48.01"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753860

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Podivín - Lednice: v tůni
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.35"N, 16°49'12.04"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton pusillus*
ID: 14753861

lokalita: Tůň na S hranicích zám. parku Lednického
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.03"N, 16°48'42.55"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753863

lokalita: Tůň na sev. hranici zám. parku Lednického, 168 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.30"N, 16°48'48.01"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753865

původní jméno: *Zanichellia palustris* subsp. *pedicellata*
lokalita: Lednice: in palude prope viam inter Lednice et Podivín
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.35"N, 16°49'12.04"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-04
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753838

7168a

lokalita: Distr. Hodonín: Hodonín, rybník 0,7 km S hájenky Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.38"N, 17°3'39.95"E, ± 90m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-26
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753884

7168b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str.
lokalita: Okr. Hodonín: Hodonín: zatopené hliniště u cihelny mezi silniční křižovatkou a železniční tratí při VSV okraji města. 169 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'27.10"N, 17°9'13.60"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/79
ID: 14754090

7250d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: Velký Kozí rybník 1,7 km V od osady, distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.12"N, 14°9'24.85"E, ± 310m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-13
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/029
ID: 14759548

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Plánička: Velký Kozí rybník 1,7 km V od osady, distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.12"N, 14°9'24.85"E, ± 310m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-20
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG99/059+VG99/060
ID: 14759549

7251a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Kladenské Rovné: malý rybníček S od obce
nejbližší obec: Kladenské Rovné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.40"N, 14°13'11.48"E, ± 70m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-08-12
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/137+VG97/138
ID: 14756476

7255a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic): Pánský rybník 2 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'5.20"N, 14°53'26.35"E, ± 135m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová; V. Grulich
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756641

7263a

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* agg.; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton pusillus* s. str. (*P. panormitanus*);
lokalita: Jaroslavice: komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č.3 (= 3. ryb. od západu), mělký voda s rozvojem vláknitých řas (= známka vysoké trofie), nyní pro odchov rybiho plůdku; 185 m s. m.; 48°45'43"N, 16°14'21"E
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°14'21.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-26
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/073
ID: 13255310

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* agg.; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton pusillus* s. str. (*P. panormitanus*);
lokalita: Jaroslavice: komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 8 (= 8. ryb. od západu), v mělké stružce ve vypuštěném, letněném rybníčku; 185 m s. m.; 48°45'43"N, 16°14'27"E
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°14'27.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-26
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/074
ID: 13255311

lokalita: Moravia, Jaroslavice, distr. Znojmo, Jaroslavice: Komorový rybník č. 14 v objektu sádek Jaroslavice; Napuštěný komorový rybník; 200 m s. m.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'54.06"N, 16°14'36.24"E, ± 450m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-07-14
náleze: K. Bubíková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753734

lokalita: Moravia, Jaroslavice, distr. Znojmo, Jaroslavice: Komorový rybník č. 7 v objektu sádek Jaroslavice; Napuštěný komorový rybník; 200 m s. m.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'54.06"N, 16°14'36.24"E, ± 450m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-07-14
náleze: K. Bubíková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753735

lokalita: Moravia, Jaroslavice, distr. Znojmo, Jaroslavice: Komorový rybník č. 8 v objektu sádek Jaroslavice; Napuštěný komorový rybník; 200 m s. m.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'54.06"N, 16°14'36.24"E, ± 450m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-07-14
náleze: K. Bubíková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753736

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Znojmsko. Jaroslavice: soustava komorových rybníčků vedle sádek pod Dolním Jaroslavickým ryb. při SV okraji obce; strouha odvádějící vodu z rybníčků; 190 m s. m.; 48°45'43"N & 16°14'23"E
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°14'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-08-24
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/029
ID: 14753738

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okr. Znojmo: Jaroslavice, sádky 0,5 km SV od zámku
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.92"N, 16°14'27.48"E, ± 160m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
náleze: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753732

7266a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, Horní mušlovský rybník, 3,8 km V-VJV od kostela sv. Václava u náměstí, ca 1 km ZJZ od k. Vysoký roh (309,6), 210 m s. m., 7266a02
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-18
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka DA02/415
ID: 14753537

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)
lokalita: Okr. Břeclav: Sedlec: SSZ okraj rybníka Nesyt 0,5 km V-VSV od obce. 176 m n. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°42'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-15
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/344
ID: 14754006

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, Mušlov [= osada Na Mušlově], Mušlovský horní rybník, 200 m s. m., 7266a02

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-06-29

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNM;MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: DA94/697

ID: 14753539

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Nesyt, sever. břeh (Lednické rybníky), okr. Břeclav

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'49.62"N, 16°43'10.15"E, ± 1100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-06-05

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754000

lokalita: rybn. Nesyt (Lednické rybníky)

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'32.18"N, 16°43'22.62"E, ± 1300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-06-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754001

lokalita: Horní Mušlovský (Lednické rybníky), okr. Břeclav

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1971-07-10

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753542

lokalita: Břeclav: rybn. Horní Mušlovský

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1968-07-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753546

lokalita: Distr. Mikulov: in piscina Nesyt in parte prope vicum Valtice

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'3.87"N, 16°44'1.65"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1961-06-19

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753655

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Sedlec (okr. Břeclav); rybník Nesyt V obce

souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'21.00"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-06-14

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. et Husák Š (1978): Higher plant communities. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.

projekt: ČNFD

ID: 1169733

7266b

lokalita: Distr. (Lednické rybníky), S břeh Prostředního rybn.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'57.16"N, 16°47'46.59"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-08-19

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655137

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn. *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Břeclav: Hlohovec: mělčina v polovypuštěném Prostředním rybníku u ostrůvku 1,3 km V(–VSV) od obce. 167 m n. m.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'43.20"N, 16°47'41.50"E

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-06-29

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 11/347

ID: 14753688

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav, Lednice: Prostřední rybník, u břehu u severovýchodního rohu rybníka ca 2 km J od

zámecké kaple; v mělké vodě; 164 m s. m.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'0.19"N, 16°48'10.41"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-12

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka DA09/056

ID: 14753844

lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Alah 3 [= Aloch V], 2,2 [sic!, recte: 1,2] km VJV od vsi (2. nezaniklý rybník zdola)

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'21.30"N, 16°47'46.50"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753697

lokalita: okr. Břeclav: rybník Alah 1 [= Aloch VII], 2 km V od vsi [sic, recte: Hlohovec: 1 km V]

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°47'40.80"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753701

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. str. (syn.: *P. panormitanus*)

lokalita: Okr. Břeclav: Hlohovec: nejspodnější (= nejvýchodnější) ze soustavy rybníků mezi rybníky Nesyt a Hlohovecký 300 m SZ od obce. 170 m n. m.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°45'23.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-06-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 97/492

ID: 14753685

lokalita: Distr. Břeclav: Valtice, tůňka v lese mezi zámečkem Rendezvous a Ladenskou alejí 3 km VSV města

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'28.93"N, 16°47'29.36"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-06-26

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754051

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Hlohovec, 3. výtažník (Bohumír) mezi Hraničním zámečkem a Nesytem

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'43.10"N, 16°45'3.50"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-07-20

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evid. no: PR 903292

ID: 14753659

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton pusillus* s. str.

lokalita: Hlohovec, výtažník Eda Z od Hraničního zámečku

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'49.40"N, 16°45'20.80"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-07-20

nálezce: Z. Hroudová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evid. no: PR 903288

ID: 14753661

původní jméno: *Potamogeton panormitanus*

lokalita: Již. Morava: Lednické rybníky - rybník Allah I. [= Aloch VII]

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°47'40.80"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1969-08-17

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753666

lokalita: výtažník Eda (Lednické rybníky), okr. Břeclav
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.60"N, 16°45'20.80"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-07-03
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14753671

lokalita: Distr. Lednice: Allahovy rybníčky [= Alochy] (dolní) mezi Valticemi a Lednicí
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°47'40.80"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-23
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753646

lokalita: Distr. Lednice: in piscina parvula ad ripam occidentalem piscinae Prostřední apud Lednice
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°47'40.80"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-25
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753651

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: štěrkovna k Valticím (okr. Břeclav, Valtice, štěrkovna při silnici severně od města)
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'40.05"N, 16°46'18.66"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-17
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754052

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lednice, Palach I [= Aloch VII], ve vodě, hojně
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°47'40.80"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-05-18
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753691

7266c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Úvaly u Valtic, niva Úvalského potoka severovýchodně od obce, komplex nedávno vybragrovaných tůňek mezi obcí a Úvalským rybníkem, 4. tůňka od obce, její jižní cíp; v mělké vodě
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.96"N, 16°42'38.51"E, ± 10m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2017-06-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13790811

lokalita: rybník Úvalenský [= Úvalský] (Lednické rybníky), okr. Břeclav
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.25"N, 16°42'49.18"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-28
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753562

lokalita: Úvalský rybník (Lednické rybníky), okr. Břeclav
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.25"N, 16°42'49.18"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-28
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753563

7266d

lokalita: Distr. Břeclav, Boří les: Valtice, 2,1 km SV od žel. zast. Valtice-město, v rybníčku, 185 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.41"N, 16°47'35.58"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-21
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754049

lokalita: Již. Morava: Boří les u obce Poštorná, malá tůň v lese nedaleko hájenky
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.68"N, 16°47'32.45"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-26
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754056

původní jméno: Potamogeton panormitanus
lokalita: Distr. Břeclav, rybn. Rendezvous [= Rendezvous] u Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.41"N, 16°47'35.58"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-11
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754053

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Lednické rybníky, Rendezvous, cca 175 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.41"N, 16°47'35.58"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-12
nálezce: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754059

7267a

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: při levém břehu řeky Dyje přibližně na úrovni nemocnice (západně od řeky) a křižovatky ulic Smetanovo nábřeží a Jungmannova (východně od řeky), ca 350 m J od lávky pro pěší v centru města a 590 m ZJZ od železniční stanice Břeclav; mělká voda se štěrkovým dnem, na okraji proudu, unášeno vodou odjinud; 155 m s. m. Zem. souř.: 484511 N & 165305 E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'11.00"N, 16°53'5.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/258
ID: 13674927

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus; Z. Kaplan 2018: Potamogeton pusillus s. str. (= P. panormitanus);
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: při levém břehu řeky Dyje pod splavem severně mostu spojujícího ulice Národních hrdinů a Lidická poblíž býv. cukrovaru, u výtoku kanalizace z ul. Na Pěšině, ca 1,3 km SSZ od železniční stanice Břeclav; pobřežní mělčiny, štěrkovité dno s vrstvou bahna; 155 m s. m. Zem. souř.: 484555 N & 165315 E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'55.00"N, 16°53'15.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/262;
ID: 13674926

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Břeclav, rameno Dyje 1,5 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'0.61"N, 16°52'23.78"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-08
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753612

původní jméno: Potamogeton pusillus s. s.
lokalita: Břeclav, v Dyji v J části města
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'9.17"N, 16°53'5.03"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753619

7267c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* s. l.

lokalita: Moravia, Břeclavsko, distr. Břeclav, Břeclav: obora Soutok, kanál u přečerpávací stanice jižně zámečku Pohansko, 3,1 km J
žel. stanice; mělce zaplavený kanál s jílovitým dnem; 155 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'31.00"N, 16°53'28.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-06-29

nálezce: K. Šumberová; H. Lukšíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová et H. Lukšíková KŠ08/113

ID: 14753624

původní jméno: *Potamogeton* cf. *berchtoldii*

lokalita: Moravia, Břeclavsko, distr. Břeclav, Břeclav-Poštorná: Boří les, tůň "Ve stovce", mělká lesní tůň

nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'29.16"N, 16°49'56.99"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-10

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ01/006

ID: 14753635

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 4,3 km JJV od náměstí, kanál, 155 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'25.41"N, 16°54'11.08"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-30

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová ŠU95/399

ID: 14753623

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclav, 3,9 km JJV od nádraží, povodňový kanál na Pohansku, 155 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'30.85"N, 16°53'37.58"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-31

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová ŠU95/410

ID: 14753620

7267d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot, Kyjovka u silnice u JV okraje vsi

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'3.19"N, 16°58'15.14"E, ± 10m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2006-07-31

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753818

lokalita: South Moravia, backwater of Kyjovka River, ca. 1 km S from Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'39.88"N, 16°57'22.50"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-06
nálezce: M. Říčanek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Š. Husák; sběratel na schedě chybně uveden jako "M. Říček"
ID: 14753819

lokalita: Distr. Břeclav, Kostice, rybník Kostický
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'30.42"N, 16°58'52.28"E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-25
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753744

7268a

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Moravská Nová Ves, pískovna, severní zátoka ve východní části
souřadnice: 48°47'24.00"N, 17°2'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519518

7352b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Rychnov nad Malší: niva Malše S pod osadou Štědrkov 0,8 km Z od kostela; tůňka v mokřadu; 595 m s. m.
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'5.37"N, 14°28'19.29"E, ± 40m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/032
ID: 14756584

7367d

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): obora Soutok, Košárské louky, zatopená pískovna Hvězda, ca 0,4 km SSV(-S) od napojení Anglické cesty na Hraniční cestu
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'36.70"N, 16°55'56.60"E, ± 75m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-17
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13960639

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: South Moravia, Sekulská Morava, backwater of Morava River South od Lanžhot, near Břeclav

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'35.15"N, 16°57'15.16"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-13

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14753766