


Distribution of Potamogeton trichoides in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 09-01-2026



Database records used for producing the distribution map of *Potamogeton trichoides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena Brna: Flora of the Brno city (managed by Zdeňka Lososová)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5056a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Černousy, rybník Dubák 1,5 km JZ od vsi

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'44.77"N, 15°2'22.69"E, ± 300m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2007-07-30

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14747700

5153b

lokalita: Varnsdorf, Varnsdorfský rybník

nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín

souřadnice: 50°53'29.63"N, 14°36'57.28"E, ± 225m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2010-08

nálezce: T. Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756930

5154b

lokalita: Distr. Liberec; 48a Žitavská kotlina: Hrádek n. Nisou: rybník 780 m S od Kristýny, WGS-84: 50°52'7.63"N, 14°49'38.81"E, alt.: 335 m, quadr.: 5154b

nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec

souřadnice: 50°52'7.63"N, 14°49'38.81"E

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2014-06

nálezce: T. Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756921

5252d

lokalita: Distr.: Děčín; 45a Lovečkovické středohoří: Karlovka: [rybník] 800 m JV od vrchu Rozmezí, WGS-84: 50°44'29.9"N, 14°24'59.1"E, alt.: 366 m, quadr.: 5252c
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'29.90"N, 14°24'59.10"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756821

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: České středohoří: Volfartice, Černý rybník 2 km Z od vsi, 50°43'53"s.z.š., 14°25'21"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°25'21.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756854

5253c

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Manušice: Prostřední manušický rybník, WGS-84: 50°42'35.6"N, 14°30'41.5"E, alt.: 258 m, quadr.: 5253c
nejbližší obec: Česká Lípa-Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'35.60"N, 14°30'41.50"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-08
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757255

5253d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bukovany, Kachní rybník
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'39.74"N, 14°35'4.79"E, ± 40m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13990732

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 53a. Českolipská kotlina, Bukovany (okr. Česká Lípa), Kachní rybník cca 650 m JV od autobusové zastávky v obci, 265 m n. m., 50°42'40,0"N, 14°35'4,4"E (WGS-84), kvadrant 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'40.00"N, 14°35'4.40"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-05-31
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-044 & 14-045
ID: 14757191

lokalita: 53a Českolipská kotlina: Bukovany: Výroční rybník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'44.76"N, 14°35'1.51"E, ± 65m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *P. pusillus*
ID: 14757194

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Bukovany: Kachní rybník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'39.66"N, 14°35'4.47"E, ± 65m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757196

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Bukovany: rybník Ptáčník, alt.: 270 m, quadr.: 5253d
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'42.06"N, 14°35'8.49"E, ± 50m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-07
náleze: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757201

5349a

lokalita: Probstauer Teich bei Teplitz
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'57.73"N, 13°50'19.47"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860-09-02
náleze: A. Reuss
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744411

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Proboštovský rybník u Teplice
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'57.73"N, 13°50'19.47"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744407

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Probstauer Teich bei Teplitz [= Proboštovský rybník u Teplic]
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'57.73"N, 13°50'19.47"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1881): Prodrusus der Flora von Böhmen. Vol. 4. - Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744409

5349b

lokalita: Úžín (okr. UL): soustava rybníčků SV od obce, roztr.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'39.96"N, 13°58'16.48"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-13
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744443

lokalita: Chabařovice: rybník za sádkami
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'3.98"N, 13°56'11.22"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-06-16
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744323

5350b

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Valtířov: tůň ke Svádovu
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'0.81"N, 14°6'31.55"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757163

5353a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: sev. Čechy: Česká lípa, v tůňce - mrtvé rameno Ploučnice mezi Starou Lípou a Dobranovem
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'6.79"N, 14°34'50.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989-08-14
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760880

5353b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov.
258 m n. m.
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757278

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2022: Potamogeton trichoides
lokalita: Vlčí doly - Česká Lípa, rybníky a Ploučnice, Heřmaničky - mrtvé rameno Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°36'52.76"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760555

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439562

5353c

lokalita: Distr. Česká Lípa, 53a Českolipská kotlina: Holany: Hrázový rybník v lese Bažantnice, WGS-84: 50°37'16.02"N, 14°30'57.64"E, alt.: 260 m, quadr.: 5353c
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.02"N, 14°30'57.64"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-05
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757291

lokalita: Holany, Hrázový rybník u lesa Bažantnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'14.94"N, 14°30'54.25"E, ± 90m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-08
nálezce: T. Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757292

5364c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Broumovsko: rybník u Benešova
nejbližší obec: Broumov-Benešov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'52.05"N, 16°20'59.44"E, ± 50m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757869

5447d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Most: Most: říčka Bílina pod 1. mostem u SSV okraje města, 700 m VJV od vrchu Hněvín (407 m). 225 m n. m.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'5.10"N, 13°38'32.30"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2025-06-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 25/89
ID: 34769480

5450a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Při Labi u Zálezlů
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.31"N, 14°2'41.33"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757016

5452a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: České Středohoří: Úštěk, rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'18.13"N, 14°19'55.91"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757178

5456a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Loukovec (okr. Mladá Boleslav), SZ okraj zazenňujícího se komplexu tůní na pravém břehu Jizery, 1,0 km Z-ZSZ od zámku v obci, 226 m n. m., 50°33'50,5"N, 14°59'57,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'50.50"N, 14°59'57.20"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2016-07-04
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 16-056
ID: 13253448

5456d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Český ráj: Žehrov, Hájenský rybník (Zezulák) 500 m SZ od samoty Arnoštice
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.50"N, 15°5'1.01"E, ± 150m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757464

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček 200 m JZ od samoty Arnoštice, 50°31'41"s.z.š., 15°5'1"v.z.d. [sic!]

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.26"N, 15°5'11.23"E, ± 30m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-05-17

nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b

ID: 14757653

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Český ráj: Žehrov: rybníček pod oborou u ZJZ okraje osady Arnoštice, nejspodnější ze soustavy rybníčků v JZ okolí osady. 247 m n. m.

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.80"N, 15°5'11.20"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-09-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 97/916; na hranicích fytochorionů 55d a 55b

ID: 14757456

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček u JZ okraje osady Arnoštice, pod oborou

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.26"N, 15°5'11.23"E, ± 30m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 55b

ID: 14757659

5457c

lokalita: 55d. Borek (u Rovenska pod Troskami, okr. Jičín): rybník Hrudka (mezi Rokytnickým rybníkem a rybníkem Vidlák)

nejbližší obec: Borek, okres Semily

souřadnice: 50°31'46.36"N, 15°13'10.62"E, ± 200m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2015-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189939

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, Rokytnický rybník, ca 270 m n. m.; 5457c

nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily

souřadnice: 50°31'52.22"N, 15°13'27.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2014-08-19

nálezce: Aleš Hájek; Daniela Vacková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13918447

původní jméno: Potamogeton

lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, rybník Hrudka, ca 270 m n. m.; 5457c

nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily

souřadnice: 50°31'46.50"N, 15°13'9.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2014-08-19

nálezce: Aleš Hájek; Daniela Vacková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13918448

původní jméno: Potamogeton trichoides

lokalita: 55c. Rovenská pahorkatina, Bohuslav (okr. Semily), rybník Vidlák, cca 265 m n. m., 50°31'22,6"N, 15°12'52,5"E (WGS-84),

kvadrant 5457c

nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily

souřadnice: 50°31'22.60"N, 15°12'52.50"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2012-06-14

nálezce: J. Prančl; P. Trávníček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl et P. Trávníček no 087-12

ID: 14757503

původní jméno: Potamogeton

lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák

nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily

souřadnice: 50°31'3.09"N, 15°12'33.14"E, ± 240m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-08-10

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757512

původní jméno: Potamogeton trichoides

lokalita: Český ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník

nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily

souřadnice: 50°31'52.54"N, 15°13'26.24"E, ± 190m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-08-22

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757594

původní jméno: Potamogeton trichoides

lokalita: Borek pod Troskami [= Borek], PR Podtrosecká údolí, rybník Vidlák, ca 270 m n. m.

nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily

souřadnice: 50°31'20.38"N, 15°12'46.33"E, ± 180m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2001-08-01

nálezce: D. Vacková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14757520

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Bohuslav, rybník Vidlák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'20.38"N, 15°12'46.33"E, ± 180m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757515

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Krčák, roztroušeně
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.09"N, 15°12'33.14"E, ± 240m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757497

lokalita: Rovensko p. Troskami: Bohuslav, rybník Věžák
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.64"N, 15°11'25.92"E, ± 380m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-23
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757534

5459a

původní jméno: *Potamogeton* cf. *trichoides*
lokalita: Bohemia sept.-orient., opp. Jilemnice, pag. Martinice: in piscina silvatica in silva Bransko 1,2 km ad sept. a statione ferroviae
versus
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°35'27.92"N, 15°32'26.89"E, ± 50m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-09-17
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757750

5546b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Chomutov: Otvice: Otvícký rybník 0,7 km ZJZ od kostela v obci. 330 m n. m.
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'37.60"N, 13°26'38.70"E, ± 25m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004-09-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/299
ID: 14744401

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Chomutov: Otvice: Prostřední rybník 0,9 km ZJZ od kostela v obci. 335 m n. m.

nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'29.20"N, 13°26'32.30"E, ± 25m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2004-09-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744403

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Chomutov, malý chovný rybník [= Prostřední rybník] 0,8 km JZ od obce Otvice

nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'29.63"N, 13°26'27.16"E, ± 150m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1992-07-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744404

5547a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: SZ Čechy: Strupčice (okr. Chomutov): drobná vodoteč 1,55 km VSV od kostela v obci

nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'25.55"N, 13°33'14.78"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2017-09-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14062308

5549d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: okr. Louny: Koštice, v Ohři na jezu

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°24'3.41"N, 13°56'23.00"E, ± 50m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1990-08-27

nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759099

5550c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: S Čechy: dol. tok Ohře u Libochovic.

nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'13.59"N, 14°2'43.10"E, ± 3000m

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1989-09-10

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760881

5556b

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: Český ráj: Kost, Černý rybník 200 m ZSZ od hradu
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'27.90"N, 15°7'56.83"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezece: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757581

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Český ráj: Kost, rybník Partoták 800 m S od hradu
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22"N, 15°8'6.25"E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezece: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757586

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Podkost: rybník Partoták
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.22"N, 15°8'6.25"E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-08
nálezece: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757573

5557a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Český ráj: Roveň, nádržka u pramene v S rohu rybníka 400 m SV od vsi, 200 m SV od statku, 50°29'52"s.z.š., 15°12'10"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'52.00"N, 15°12'10.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-08-25
nálezece: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757614

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Mladějov (Český ráj): rybník u Dolního mlýna (na hranici CHKO) [= Dolský rybník]
nejbližší obec: Pařízek, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.98"N, 15°13'26.47"E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-12
nálezece: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757563

5557b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jičín: Pařezská Lhota, rybník Pařez
nejbližší obec: Pařezská Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.25"N, 15°16'7.47"E, ± 160m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757490

5557d

lokalita: Ostružno: rybník Čeperka, asi 0,65 km SV od kostela, u hráze, 275 m, lat. 50.44667, long. 15.29861, 14a. Bydžovská pánev,
5557d
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'48.01"N, 15°17'55.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6922
ID: 14752400

5558c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Rybník Jičínský
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.50"N, 15°20'57.31"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752313

5559d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 57a. Bělohradsko, Lázně Bělohrad (okr. Jičín), rybník Bahník v PP Byšičky, cca 400 m JV od kostela Sv. Petra a Pavla v Byšičkách, 334 m n. m., 50°24.958'N, 15°36.807'E (WGS-84), kvadrant 5559d
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'57.48"N, 15°36'48.42"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-06-26
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 077-10
ID: 14757813

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 57a. Bělohradsko, Lukavec u Hořic (okr. Jičín), Zákopský rybník v PP Byšičky, cca 1,5 km S obecního úřadu, 332 m n. m., 50°24.691'N, 15°36.787'E (WGS-84), kvadrant 5559d
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'41.46"N, 15°36'47.22"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-06-26
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 070-10
ID: 14757818

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Byšičky 2,1 km VJV od Lázní Bělohrad, Zákopský rybník ca 800 m J-JJV od kostelíka Byšičky, ca 322 m n. m.

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°24'42.00"N, 15°36'46.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-06-01

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 2593; evid. no: PR 783350

ID: 14757790

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Byšičky 2,1 km VJV od Lázní Bělohrad, Zákopský rybník ca 800 m J-JJV od kostelíka Byšičky, cca 50°24'42" s. š., 15°36'46" v. d.

(WGS-84), cca 322 m n. m.

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°24'42.00"N, 15°36'46.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-07-23

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 2594; evid. no: PR 783348; duplikáty: HR, herb. J. Zámečník, herb. M. Ducháček + 2 další

ID: 14757793

5562b

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okres Náchod, k. ú. Červený Kostelec, rybník Čermák východojihoýchodně od města, ca 427 m n. m., 5562b

nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod

souřadnice: 50°28'14.62"N, 16°6'42.12"E, ± 130m

fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší

datum: 1984-07-31

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. trichoides* a *P. pusillus*

ID: 14757771

5568c

lokalita: Javorník: zemník pod SV hrází nádrže Střední díly, asi 3,8 km SV od náměstí

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'31.20"N, 17°2'53.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2018-07-25

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882270

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. & Schltdl.

lokalita: Javorník: zemník pod SV hrází nádrže Střední díly, asi 3,8 km SV od náměstí

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'31.21"N, 17°2'53.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2018-07-25

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13994429

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, 5568c, Javorník (distr. Jeseník): zemník pod severovýchodní hrází nádrže Střední díly, asi 3,8 km SV od náměstí, 50°24'31,2"N, 17°02'53,3"E, 250 m n. m.

nejbližší obec: Javorník-ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'31.20"N, 17°2'53.30"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2018-07-25

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.

projekt: Florlit

poznámka: str. 127-128; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Trapa natans*

ID: 14130156

5643d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Ostrov: Ottův rybník (u hráze) 0,9 km Z-ZSZ od kostela na JZ okraji města. 407 m n. m.

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'7.80"N, 12°55'39.50"E

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2004-09-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/294

ID: 14754879

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Heideteich u Ostrova v Rudohoří

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'53.16"N, 12°57'28.37"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1924-07

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754902

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Heideteich u Ostrova v Rudohoří

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'53.16"N, 12°57'28.37"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: s. d.

nálezce: Rohlena

pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 99: 92-101, 129-139.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754903

5645b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlecht.

lokalita: SZ Čechy: Kadaň: ve vodě při levém břehu Ohře, JV od železničního mostu

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'14.24"N, 13°16'43.00"E, ± 50m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2017-07-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14062306

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Kadaň, v Ohři
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'28.45"N, 13°15'47.14"E, ± 650m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744255

původní jméno: Potamogeton pusillus agg.
lokalita: okr. Chomutov: Želina, v Ohři u jezu
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.67"N, 13°17'31.56"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-26
náleze: Lenka Pivoňková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744285

5646b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: prope Sthran [= Stranná] circulo Satezense [= Žatec] Bohemiae
nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.57"N, 13°26'58.05"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1831
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755196

5652d

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: 11a. Všetatské Polabí, Hořín (okr. Mělník), Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy J-JJV od Hořína, cca 1,8 km V-VSV od kostela ve Vrbně, cca 160 m n. m., 50°19'35,5"N, 14°28'29,4"E (WGS-84), kvadrant 5652d
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'35.50"N, 14°28'29.40"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-05-13
náleze: J. Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 022-12
ID: 14750915

5653c

lokalita: Ploučnice [sic!, recte: Pšovka] R. nr. Mělník, Czech Republic
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'13.27"N, 14°31'44.89"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-06-04
náleze: V. Abernethy
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. CGE; na hranicích fytochorionů 11a a 12
ID: 14750906

lokalita: Střední Čechy: řeka Pšovka, cca 2 km JV od Mělníka
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'13.27"N, 14°31'44.89"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-06-04
náleze: Š. Husák; V. Abernethy
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12
ID: 14750908

5654c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Kropáčova Vrutice, rybníky u pramene při pravém okraji nivy Košáteckého potoka nad vsí
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'44.09"N, 14°43'26.02"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1989-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744758

původní jméno: *Potamogeton* sp.
lokalita: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav, Kropáčova Vrutice (6 km SZ Benátek n. J.), 211 m n. m.
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'51.04"N, 14°43'6.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1989-06-29
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760859

5656b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Jičín: Dolní Rokytňany: Rokytňanský rybník 0,4 km Z od obce. 232 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.40"N, 15°7'13.70"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/85
ID: 14751773

5656c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, Chudíř (okr. Nymburk), Nový rybník cca 500 m J obce, u SZ břehu, 230 m n. m., 50°18'3,0"N, 15°0'52,2"E (WGS-84), kvadrant 5656c
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°0'52.20"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-30
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 054-11
ID: 14751854

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: rybník Sladovník u hájovny "Loučeňka", okr. Nymburk, méně četně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.04"N, 15°1'27.82"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-07-28
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14752058

5657b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Údrnice (okr. Jičín): Údrnická Lhota, rybník Petrovec na jv. okraji obce
nejbližší obec: Údrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.50"N, 15°16'6.40"E, ± 80m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-18
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14103222

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Údrnice (okr. Jičín): Údrnická Lhota, rybník Petrovec na jv. okraji obce. 259 m n. m., quadr. 5657b, coord.: N 50°22'7.5", E 15°16'6.4" (WGS-84), fyt.: 55e
nejbližší obec: Údrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.50"N, 15°16'6.40"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-18
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760317

5657c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jičín. Brodek u Dětenic, Pílský rybník, 1,8 km JV od obce, v rybníce, 210 m s. m., 50°20'32" N, 15°10'50" E (WGS-84), 5657ca
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'32.00"N, 15°10'50.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751745

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Jičín: Ledkov: nedávno odbahněný rybník na potoce Dědek 0,5 km SZ od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Ledkov, okres Jičín
souřadnice: 50°20'57.50"N, 15°13'44.30"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 12/106
ID: 14752007

5658a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Slatiny (okr. Jičín): Liběšický malý rybník cca 2,1 km ZJZ od kostela v obci, 250 m n. m., 50°21'24.6"N, 15°21'16.6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'24.60"N, 15°21'16.60"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2021-06-17
nálezce: Jan Prančl; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14108571

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 135. 5658a, Liběšice: nejsevernější rybník v soustavě Liběšických malých rybníků a jeho břehy, 1,4 km SSZ od obce, 50°21'35"N, 15°21'09"E, 255 m n. m.
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'35.00"N, 15°21'9.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14040856

5658b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kovač (okr. Jičín), rybník Strašidlo cca 1,15 km Z-ZSZ od železniční zastávky, 259 m n. m., 50°23'41,8"N, 15°27'15,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'41.80"N, 15°27'15.20"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-26
nálezce: Jan Prančl; Johana Hanzlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 16-013
ID: 13253431

lokalita: Okres Jičín: Kovač: u hráze rybníka Strašidlo 1.2 km západně od obce, 50°23'41.9"N, 15°27'13.92"E
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'41.90"N, 15°27'13.92"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-08-23
nálezce: S. Pišová
herbář: herb. S. Pišová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752346

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký SZ od obce, zadní část rybníka, 260 m n. m., 50°23'05.9" N, 15°26'58.8" E
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'5.90"N, 15°26'58.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 9801; evid. no: PR 813111, PR 813112 (2 doklady + 1 duplikát)
ID: 14752434

5659d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Bohemia boreo-orientalis, okr. Hradec Králové, Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 1,1 km SSV/S od středu vesnice, 254 m n. m., 50°18'22.80"N, 15°35'06.30"E, 5659dcc
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'22.80"N, 15°35'6.30"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 7212, PR 732290, 732291
ID: 14752330

5662a

lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž při Z pobřeží pod lesem Rousínem
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-08
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752595

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž při Z pobřeží pod lesem Rousínem
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.15"N, 16°2'48.74"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-08-17
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752594

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, dolní nádrž, zátoka při J okraji Spyty
nejbližší obec: Česká Skalice-Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'55.94"N, 16°2'59.06"E, ± 70m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974-10-02
nálezce: F. Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752608

5742b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: 24b. Sokolovská pánev, Karlovy Vary-Stará Role, východní ze dvou rybníčků na levém břehu Rolavy, cca 1,3 km SZ od kostela Nanebevzetí Páně, 398 m n. m., 50°15'18,5"N, 12°48'49,5"E (WGS-84), kvadrant 5742b
nejbližší obec: Karlovy Vary-Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'18.50"N, 12°48'49.50"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-06-19
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-087
ID: 14754853

5742c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Czech Republic: West Bohemia, Sokolovsko District, wetlands after exploitation of coals, near Vintířov Village
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'23.76"N, 12°42'20.09"E, ± 800m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1992-06-06
náleze: Štěpán Husák; Ota Rauch
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru uvedeno v podobě: "6. 6. 1992, 20. 6. 1993, 19. 8. 1994". Scheda vytvořena Š. Husákem při hromadném etiketování sběrů okolo roku 2010, přesná lokalita neznámá.
ID: 14754930

5743b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 24b. Sokolovská pánev, Ostrov (okr. Karlovy Vary), PR Ostrovské rybníky, malý zarůstající rybníček, 1. od západu mezi rybníky Horní Štít a Starý, cca 1,85 km ZJZ od autobusového nádraží, 417 m n. m., 50°17'52,3"N, 12°54'58,8"E
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'52.30"N, 12°54'58.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-06-17
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-034
ID: 13167863

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Nejda (u Hájků): rybník ležící JZ od zavezeného rybníka Růžek 1 km SSV od osady, 0,8 km Z od kóty 499,0 Zřícenina. 413 m n. m.
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'25.00"N, 12°56'55.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-09-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/289
ID: 14745220

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Nejda (u Hájků): rybník Světlík u JV okraje osady. 453 m n. m.
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'49.50"N, 12°56'47.90"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-09-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/282
ID: 14745222

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Nejda (u Hájku): rybník Velká Nejda u JZ okraje osady. 452 m n. m.

nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'50.00"N, 12°56'30.60"E

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2004-09-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/280

ID: 14745225

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Kyselka, v Ohři

nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°15'44.74"N, 12°59'45.66"E, ± 500m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1990-07-24

nálezce: Lenka Pivoňková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745214

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Ostrov: nejspodnější v soustavě 4 malých rybníčků [= Starý rybník] S od velkého rybníka Štít dolní 1,3 km Z od kostela na JZ okraji města. 411 m n. m.

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'55.70"N, 12°55'17.70"E

nadmořská výška: 411 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2004-09-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/292

ID: 14754878

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Ostrov: rybník Konopka 1,3 km JJZ od kostela na JZ okraji města. 427 m n. m.

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'25.50"N, 12°55'57.30"E, ± 60m

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2004-09-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/295

ID: 14754881

původní jméno: *Stuckenia pectinata*

lokalita: Ostrov, [rybník Trubka], z.š./z.d.: 50.28760, 12.95394, přesnost: 24m

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'15.36"N, 12°57'14.18"E, ± 24m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2023-08-05

nálezce: Petr Šíma

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.inaturalist.org/observations/176751684>

ID: 14759869

5743c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: V rybníce u Rybářů u Karl. Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary-Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'9.09"N, 12°50'45.05"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1929
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754847

5743d

lokalita: [Andělská Hora] (50,2096258166; 12,9444373141; hojně)
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'34.65"N, 12°56'39.97"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07-12
nálezce: Přemysl Tájek
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.
ID: 14760474

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Karlovy Vary: Sedlečko, tůň na levém břehu Ohře 2 km ZSZ od vsi, 50°14'27" s. z. š., 12°55'49" v. z. d.
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'27.00"N, 12°55'49.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-29
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. J. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761171

5745d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Chomutov: Dobřeneč: Dobřenecký rybník 1 km JJV od vsi. 459 m n. m.
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'11.10"N, 13°15'31.10"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/258
ID: 14744243

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 78. Dobřeneč: Dobřenecký rybník 1 km JJV od vsi
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'11.10"N, 13°15'31.10"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 13628726

5749c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: rybník Poboř u obce Kalivody (Rakovnicko)
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'26.14"N, 13°49'59.46"E, ± 75m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2023-06-24
náleze: Daniel Hřčka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografií určil Z. Kaplan
ID: 14540287

5755b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Vlkava, v rybníčku u hájovny při silnici k Loučeni, 210 m
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'27.59"N, 14°58'44.23"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-08-01
náleze: S. Kaufman
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752194

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Nymburk, rybníček na křižovatce silnice Vlkava - Loučeň a úzkokol. dráhy, hojný
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'27.59"N, 14°58'44.23"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-07-01
náleze: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752195

5756a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Loučeň: protřezný a zazenňující se rybník Lutovník, asi 1,65 km ZSZ od zámku
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.10"N, 15°0'9.20"E, ± 5m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13994433

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.60"N, 15°0'29.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-26
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/239
ID: 14752040

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Knížecí rybník 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.52"N, 15°0'29.38"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752085

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nymburk: Loučeň: Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'29.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/158
ID: 14752031

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nymburk, rybník Lutovnik u Loučeně.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.03"N, 15°0'11.63"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-06-29
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752023

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 5756_29. Loučeň, Knížecí rybník v lese 0,7 km S od Z okraje obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.62"N, 15°0'28.88"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13941506

5757a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nymburk: rybníček a mlýnská strouha u Podlužan, 200 m s. m.
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'12.12"N, 15°10'4.90"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752137

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rybníček v Podlužanech, hojně, 185 m s. m.
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'12.12"N, 15°10'4.90"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-08-10
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752141

5758c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 135. Rybník u JV strany rozpadajícího se kravínu 800m ZSZ od Vlkova nad Lesy.
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'26.00"N, 15°22'36.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011767

5759a

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okr. Hradec Králové: Králíky, rybníček u silnice 700 m S od vsi
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'55.15"N, 15°32'14.43"E, ± 25m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752350

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Novobydžovsko: Králíky, rybníček u silnice 0,5 km S od vsi, 50°15'54"s.z.š., 15°32'14"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'54.00"N, 15°32'14.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752353

5761d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 0,75 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.00"N, 15°55'47.95"E, ± 70m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758103

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň 150 m J od mostu přes Orlici
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'18.04"N, 15°57'21.30"E, ± 90m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758151

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň na pravém břehu Orlice 0,75 km JV od vsi

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'8.77"N, 15°57'48.26"E, ± 40m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758153

5762c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Hradec Králové/Rychnov nad Kněžnou: Polánky nad Dědinou: rybník [Hotyš] na kraji lesa 0,8 km SSZ od S okraje obce.

265 m n. m.

nejbližší obec: Polánky nad Dědinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'47.20"N, 16°1'24.80"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2005-06-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/120

ID: 14752849

5840d

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlecht.

lokalita: Loužek: 670 m S od rybníka na návsi, část starého ramene Ohře

nejbližší obec: Loužek, okres Cheb

souřadnice: 50°6'38.62"N, 12°27'5.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012-06

nálezce: Tomáš Rejzek

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903537

lokalita: okr. Cheb: Vrbová, tůň na levém břehu Ohře, 50°6'54"s.z.š., 12°27'12"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Nebanice-Vrbová, okres Cheb

souřadnice: 50°6'54.00"N, 12°27'12.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-08-24

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754786

lokalita: okr. Cheb: Vrbová, v Ohři

nejbližší obec: Nebanice-Vrbová, okres Cheb

souřadnice: 50°6'53.15"N, 12°27'14.14"E, ± 800m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-08-24

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: herb. Jar. Rydlo

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754791

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Cheb: Mostov: tůň ve starém odstaveném ramenu řeky Ohře (u jejího levého břehu) 150 m SZ od lávky přes Ohři na SZ okraji obce. 416 m n. m.

nejbližší obec: Mostov, okres Cheb

souřadnice: 50°6'57.40"N, 12°29'16.20"E

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/277

ID: 14754760

5841c

lokalita: Chebská pánev, Kynšperk nad Ohří: malé okrouhlé mrtvé rameno bez stromového lemu v meandru na pravém břehu Ohře, 750 m Z od středu města, 415 m n. m.

nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'1.26"N, 12°31'13.41"E, ± 70m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1997-08-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754732

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Šabina, v Ohři

nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'13.51"N, 12°34'53.04"E, ± 120m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1990-07-17

nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14754978

5844a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): Zelený rybník 1,2 km Z od obce. 689 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'34.00"N, 13°1'29.00"E

nadmořská výška: 689 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2019-07-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13793380

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Československo, Doupovské hory: Bražec, rybník 0,75 km ZJZ od vsi, 50°10'19"N, 13°2'20"E (WGS 84)

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'19.00"N, 13°2'20.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: K. Kabátová; V. Melichar; Jaroslav Rydlo; al.

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745142

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Československo, Doupovské hory: Bražec, rybník 0,75 km ZJZ od vsi, 50°10'20"N, 13°2'17"E
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'20.00"N, 13°2'17.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: K. Kabátová; V. Melichar; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745143

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Československo, Doupovské hory: Bražec, rybník 0,75 km ZJZ od vsi, 50°10'25"N, 13°2'16"E (WGS 84)
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'25.00"N, 13°2'16.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: K. Kabátová; V. Melichar; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745147

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Československo, Doupovské hory: Bražec, rybník na Bochovském potoce 300 m SV od vsi, 50°10'37"N, 13°3'7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'37.00"N, 13°3'7.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: K. Kabátová; V. Melichar; Jaroslav Rydlo; al.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745149

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): soustava 7 rybníčků zv. Bražecké hliňáky 0,5–0,9 km ZJZ od obce; druhý rybníček od severozápadu (kromě něho i ve všech ostatních rybníčcích). 695 m n. m.
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'23.70"N, 13°2'14.60"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-09-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/409
ID: 14745154

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): soustava 7 rybníčků zv. Bražecké hliňáky 0,5–0,9 km ZJZ od obce; nejvýchodnější (nejspodnější) rybníček. 692 m n. m.
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'19.30"N, 13°2'20.30"E
nadmořská výška: 692 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-09-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR; PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/416
ID: 14745162

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): soustava 7 rybníčků zv. Bražecké hliňáky 0,5–0,9 km ZJZ od obce; rybníček uprostřed soustavy (kromě něho i ve všech ostatních rybníčcích). 694 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'22.60"N, 13°2'15.70"E

nadmořská výška: 694 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-09-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/411

ID: 14745171

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 29. Doupovské vrchy, Bražec (okr. Karlovy Vary), skupina 6 rybníčků cca 600 m JZ obce, nejsevernější rybníček, 698 m n. m., 50°10.408'N, 13°02.179'E (WGS 84), kvadr. 5844a

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'24.48"N, 13°2'10.74"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 111-09

ID: 14745187

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 29. Doupovské vrchy, Bražec (okr. Karlovy Vary), Zelený rybník cca 1,2 km Z obce, v J části rybníka, 693 m n. m., 50°10.494'N, 13°01.623'E (WGS 84), kvadr. 5844a

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.64"N, 13°1'37.38"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 106-09

ID: 14745188

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bražec (u Bochova): soustava 7 rybníčků zv. Bražecké hliňáky 0,5–0,9 km ZJZ od obce; druhý nejvýchodnější rybníček (dále ještě ve 2 dalších rybníčcích). 692 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'19.70"N, 13°2'17.40"E

nadmořská výška: 692 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2007-07-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 07/357

ID: 14745152

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Bražec: rybníčky 0,6 km Z od centra obce; makrofytní vegetace; 690 m s. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'20.18"N, 13°2'15.12"E, ± 220m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2006-08-29

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/083

ID: 14745136

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 28d. Toužimská vrchovina, Horní Tašovice (okr. Karlovy Vary), bažinná tůň v křovinách pod hrází rybníka cca 400 m JV - JJV

obce, 677 m n. m., 50°10.017'N, 13°00.897'E (WGS 84), kvadr. 5844a

nejbližší obec: Horní Tašovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'1.02"N, 13°0'53.82"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 105-09

ID: 14755031

5844b

lokalita: [Těšetice] (50,1707999974; 13,0864109765)

nejbližší obec: Těšetice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'14.88"N, 13°5'11.08"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2012-07-08

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760473

5844c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Údrč: Kopinský rybník 1,1 km Z od obce. 629 m n. m.

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'55.70"N, 13°4'13.40"E

nadmořská výška: 629 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/283

ID: 14755110

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Údrč: Malý Kopinský rybník 1,1 km Z(-ZJZ) od obce. 626 m n. m.

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'51.70"N, 13°4'18.10"E

nadmořská výška: 626 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/289

ID: 14755114

5845b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Louny: Nová Ves (u Nepomyšle): rybník na kraji lesa Vrbina 0,8 km JJV od vsi. 521 m n. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny

souřadnice: 50°11'48.10"N, 13°16'30.40"E

nadmořská výška: 521 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/267

ID: 14744272

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 172. Nová Ves (u Nepomyšle): rybník na kraji lesa Vrbina 0,8 km JJV od vsi

nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°11'48.10"N, 13°16'30.40"E

nadmořská výška: 521 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628727

5845c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karlovy Vary: Bošov: rybník mezi poli 0,6 km S od vsi. 552 m n. m.

nejbližší obec: Bošov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'31.20"N, 13°13'56.50"E

nadmořská výška: 552 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/270

ID: 14744231

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 202. Bošov: rybník mezi poli 0,6 km S od vsi

nejbližší obec: Bošov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'31.20"N, 13°13'56.50"E

nadmořská výška: 552 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 13628728

5849a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nové Strašecí, areál rybníků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník; ve vodě a v pobřežní zóně rybníků, v

napájecí strouze a v sekaných trávnicích v areálu

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'5.89"N, 13°52'37.69"E, ± 50m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-06-23

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MO ČRS Nové Strašecí; herbářová položka v BRNU, rev. Z. Kaplan

ID: 10189443

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Nové Strašecí: areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ žel. stanice, u silnice na Rakovník, ryb.

č. 2; mělký plůdkový rybníček; velké porosty; 415 m s. m.

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'5.00"N, 13°52'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-06-23

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/069

ID: 14744510

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. Rakovník: in piscina Bucký rybník apud pag. Třtice pr. opp. Nové Strašecí, 420 m

nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'29.91"N, 13°50'28.36"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1942-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jeden z duplikátů s příměsí *P. berchtoldii*

ID: 14744519

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Rakovnicko, Nové Strašecí, areál rybníčků při Z ok. města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník

souřadnice: 50°9'7.00"N, 13°52'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-06-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520418

5849d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Křivoklátsko, Distr. Rakovník, Lány, Lánská obora, Kougľův rybník: cca 3 km JZ obce, 400-410 m n. m., nádrž, mělká partie při břehu

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°5'58.60"N, 13°55'3.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-06-06

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745372

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Křivoklátsko, Kougľův rybník v Lánské oboře

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°5'58.60"N, 13°55'3.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-09-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745394

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora [= Kouglův rybník]

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°5'58.60"N, 13°55'3.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745402

5852a

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Brnky, okr. Praha-východ, nábřeží Vltavy, velká tůň

nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'25.60"N, 14°24'9.59"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1974-07-15

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14744637

5855b

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, v Labi u pravého břehu, říční km 56,6

nejbližší obec: Kostomlátky-Doubrava, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'46.98"N, 14°57'38.52"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-25

nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751124

5856a

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Nymburk: labské rameno Velké Valy ve městě, nad jezem

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'9.26"N, 15°2'31.12"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983-07-29

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751298

5856b

lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, v Labi u levého břehu

nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'0.42"N, 15°5'6.77"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-05

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14751050

5856d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: v Labi u pravého břehu v Osečku, Polabí, okr. Nymburk
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.49"N, 15°9'27.66"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751402

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: v Labi při pravém břehu přibližně v místě, kde cesta Oseček-ústí Cidlina zahýbá do lesa (obchází slepé labské rameno), Oseček, Polabí, okr. Nymburk
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'44.68"N, 15°9'26.42"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751397

5857b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Nymburk: Dlouhopolsko, rybník Nouze pod vsí
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.86"N, 15°18'59.31"E, ± 140m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751763

5858a

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,7 km SV od nádraží
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.71"E, ± 35m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751960

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Nymburk: Kněžičky: Horní Čihadelský rybník ve středu východní části Žehuňské obory 1,8 km J–JJV od J okraje obce, 3 km JZ–ZJZ od železniční zastávky Lovčice. 245 m n. m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'16.00"N, 15°20'59.30"E, ± 40m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/145
ID: 14751900

5858d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.50"N, 15°28'20.60"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/150
ID: 14753460

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pamětník, rybník Horní Flajšar, 1,9 km JV od obce, N 50° 6' 44.819", E 15° 28' 18".
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.80"N, 15°28'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10: 20–27.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
ID: 14187414

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Horní Flajšar, 1,9 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.77"N, 15°28'16.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Zdeněk Kaplan; Michal Ducháček; Věra Samková; Jaroslav Zámečník
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950449

5859c

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.
lokalita: V centru rybníčka Lhotáček, 1,5 km JJV od železniční stanice Káranice.
nejbližší obec: Chýstí, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'32.60"N, 15°34'13.20"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2020-08-12
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975038

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rohovládová Bělá: rybníček [Žabař] při silnici poblíž Výklek
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'46.20"N, 15°32'17.62"E, ± 60m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972-08-25
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752367

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 70. Malé Výkleky: rybníček V silnice k obci Vápno

nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'46.30"N, 15°32'18.53"E, ± 90m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1973

pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414658

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Malý rybník V od silnice do Vápna, 240 m n. m.

nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'46.25"N, 15°32'17.75"E, ± 60m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1986

nálezce: František Černohous; Štěpán Husák

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113-161.

projekt: Květena VČ

ID: 14352654

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 14a. Bydžovská pánev, 5859c, Chýšť (distr. Pardubice): v centru rybníčka Lhotáček, 1,5 km JJV od železniční stanice Káranice,

50°08'32,6"N, 15°34'13,2"E, 251 m n. m.

nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'32.60"N, 15°34'13.20"E

nadmořská výška: 251 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2020-08-12

nálezce: Lenka Bálková

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.

projekt: Florlit

poznámka: str. 76; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Elatine alsinastrum*

ID: 14256367

5859d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Voleč (okr. Pardubice): rybník Beránek, 0,8 km JJZ od obecního úřadu, 50°06'54.5"N, 15°35'00.9"E, 260 m n. m.

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'54.50"N, 15°35'0.90"E, ± 10m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2025-07-11

nálezce: Michal Vávra

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14742923

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: rybníček JZ pod hrází rybníka Beránek u V okraje obce. 259 m n. m.

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'54.60"N, 15°35'1.20"E

nadmořská výška: 259 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/62

ID: 14752440

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V Čechy: Michnovka, rybník Hluboký 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.49"N, 15°35'44.63"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-09-10
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752373

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice: Hluboký rybník 1,2 km JJV od JV okraje obce. 239 m n. m.
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.10"N, 15°35'45.10"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2025-06-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 25/137
ID: 34769486

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Voleč, rybník východně od obce, jihozápadně od rybníka Beránek, N 50° 06' 54", E 15° 35' 01", 260 m n. m.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'54.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-15
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. & Kaplan Z. (2014): Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15: 13–16.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 5859d a 5859c
ID: 14225495

5860c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Pardubice: Stěblová: zatopené pískovny Oplatil; okraj pískovny zv. Jezero u jejího SZ břehu 1 km SZ od železniční stanice. 220 m n. m.
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'39.60"N, 15°44'46.80"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-07-14
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13793387

5861a

původní jméno: *Zannichellia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, rybník Plachta, 230 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.67"N, 15°51'10.80"E, ± 70m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-05-26
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740249

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Jáma, 240 m s. m., 50°11'10"N, 15°51'26"E (WGS-84), 5861aa

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'26.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2013-06-12

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752760

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, centrální louže, 240 m s. m., 50°11'19"N, 15°51'37"E (WGS-84), 5861aa

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'19.00"N, 15°51'37.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2012-06-23

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752758

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*

lokalita: Hradec Králové, zatopené jámy V rybníka Plachta, J okraj města

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.60"N, 15°51'33.36"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1980-09-06

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752745

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nový Hradec Králové, zatopené jámy V rybníka Plachta

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.60"N, 15°51'33.36"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1980-09-06

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14752750

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nový Hradec Králové, rybník Biřička, 1 km J obce

nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'8.91"N, 15°51'33.83"E, ± 250m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1985-09-19

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758270

5861b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třebechovice pod Orebem: tůň na levém břehu Orlice 500 ZSZ [sic!, recte: ZJZ] od nádraží

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'51.78"N, 15°58'34.50"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1995-08-12

nálezce: M. Haasová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758222

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třebechovice pod Orebem: tůň na levém břehu Orlice 500 m ZJZ od nádraží

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'51.78"N, 15°58'34.50"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1995-08-12

nálezce: J. Rydlo; M. Haasová; J. Rydlová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758223

5861d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Chwoyno [= Vysoké Chvojno]

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'32.97"N, 15°58'16.65"E, ± 2000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: Čeněk

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel podepsán jako "Čenek"

ID: 14753518

5862a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Týništský úval, Rychnov nad Kněžnou, Štěpánovsko, tůň S od obce; 250 m s. m.; N50°09'06", E16°03'27"

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'6.00"N, 16°3'27.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2015-07-09

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka *P. trichoides* + *P. pusillus*

ID: 13298579

5946a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 30a. Jesenická plošina, Blatno (okr. Louny), Velečinský rybník cca 1,8 km JV od železniční stanice Blatno u Jesenice, při V břehu, cca 420 m n. m., 50°5'15,083"N, 13°24'29,3"E, kvadrant 5946a

nejbližší obec: Blatno, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°5'15.08"N, 13°24'29.30"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2014-07-01

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-117a & 14-117c

ID: 14755229

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 734. Blatno: Velečinský rybník

nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°5'20.40"N, 13°24'24.60"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2014-07-01

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

ID: 13628729

5946b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jesenice, rybník Velký Jesenický v zatačce silnice směr Plzeň při jižním okraji obce, jeho jihovýchodní část; písčité okraj
částečně letněného rybníka
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.41"N, 13°28'13.83"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Karin Tremetsberger; Jörg Böckelmann
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník využíván k rekreaci
ID: 10186699

5946d

lokalita: okr. Rakovník, Podbořánky, Horní rybník 1,1 km JJZ od vsi, 50°2'35"s.z.š., 13°26'28"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'35.00"N, 13°26'28.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755237

5947a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Rakovník: Soseň, rybník Plaviště 0,75 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'11.89"N, 13°31'16.88"E, ± 80m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755240

5949b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře 1,5 km ZJZ od Nového Dvora, 50°5'58", 13°54'59"
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.00"N, 13°54'59.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745373

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Rakovník: Křivoklátsko: Lány: Kouglův rybník v Lánské oboře 2,8 km JZ od obce, 1,4 km ZJZ od Nového Dvora. 408 m n.
m.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.50"N, 13°55'3.50"E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Maštera
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 06/239
ID: 14745388

5949d

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.30"N, 13°55'4.23"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745554

5952a

původní jméno: *Potamogeton trichoides var. tuberculosus*
lokalita: prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1835
nálezce: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal L. Čelakovský: "legit prope Pragam Ruprecht 1835"
ID: 14750438

původní jméno: *Potamogeton pusillus var. tenuissimus*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: LIT;PR;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750433

původní jméno: *Potamogeton trichoides var. tuberculosus*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. S
ID: 14750434

původní jméno: *Potamogeton trichoides β tuberculosus*
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal E. Hofmann
ID: 14750436

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *tenuissimus*
lokalita: Prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: L
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750439

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
pramen: Fieber F. X. (1838): *Potamogeton* Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], *Oekonomisch-technische Flora Böhmens* 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750441

původní jméno: *Potamogeton condylocarpus*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v PR dvě položky, schedu jednoho duplikátu napsal L. Čelakovský: "Dr. Hofmann Pragensis ab ibso Tauschio accepit 1845"
ID: 14750446

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.66"N, 14°24'47.65"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
pramen: Čelakovský L. (1868): *Prodromus květeny české*. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750440

5952b

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: in urbe Praha 15 - Podolí: in flumine Vltava inter balnea fluvialia "Stalingradská plovárna" et "Žlutá plovárna", copiose
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'7.21"N, 14°24'56.69"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750506

5952c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Okolí Prahy: mrtvé rameno Vltavy mezi Bráníkem [= Braníkem] a Modřanami
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'20.56"N, 14°23'52.02"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-08-03
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744582

5953a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Dolní Počernice, JV cíp býv. pískovny (r. 2010 odbahněné) v PP V Pískovně, 225 m n. m., 50°05'33,3"N, 14°34'24,4"E (WGS 84), kvadrant 5953a
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'33.30"N, 14°34'24.40"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 027-11b
ID: 14750462

5953c

lokalita: rybník Homolka, 360 m JV statku Milíčov v Újezdě, Praha 4, 280 m n. m., 50°01'34.885"N, 14°32'40.8"E, břeh rybníka na volné hladině
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'34.88"N, 14°32'40.80"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-07-29
nálezce: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758538

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Praha: Průhonice: jezírko s barevnými lekníny v Dendrologické zahradě S obce za dálnicí. 290 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'32.20"N, 14°33'35.70"E, ± 80m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/32; Poznámka: téměř jistě zavlečen přilétávajícími divokými kachnami; není zde pěstován úmyslně.
ID: 14758587

5956b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: U břehu Labe u Veltrub, o. Kolín
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'4.91"N, 15°9'48.93"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08-21
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751700

5957a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: okr. Kolín: v Labi u levého břehu nad zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'9.15"N, 15°10'43.08"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751021

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Právý břeh Labe u obce Klavary, asi 2,5 km od Kolína po proudu řeky
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'9.15"N, 15°10'43.08"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1973-06-21
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750982

5957c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kolín: pravý břeh Labe pod továrnou Synthesia, asi 1 km od jezu po proudu
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'17.94"N, 15°10'55.13"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1973-06-21
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751081

5958c

lokalita: Chvaletice, odkaliště
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.13"N, 15°24'19.68"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-10-12
nálezce: Pavel Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fragment, *P. cf. trichoides*
ID: 14753054

5959a

původní jméno: *Ceratophyllum*
lokalita: Strašov [= Strašov]
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.25"N, 15°31'1.29"E, ± 1700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-03
nálezce: O. Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *Ceratophyllum demersum*
ID: 10227338

5959b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s.s.
lokalita: NPR Bohdanečský rybník: v západní části rybníka, mezi ostrovem s hnízdištěm volavek a paveninou. 218 m s. m.; N 50°05'40", E 15°39'47"; quadr.: 5959b
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°39'47.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-06-09
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: příměs *Zannichellia palustris*
ID: 13850807

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, umělé tůň v severozápadní části
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.40"N, 15°39'53.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-06-19
náleze: K. Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881853

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, umělé tůň v severozápadní části
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.50"N, 15°39'53.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-08-19
náleze: K. Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881857

lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník, křičenská zátoka – slatinná louka na S straně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.50"N, 15°39'53.54"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-06-18
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611248

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Pardubice: Křičův: kanál vytvořený v rákosině v zazemněné S části SZ výběžku Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Křičův, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'57.30"N, 15°39'52.80"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2022-07-15
náleze: Z. Kaplan; K. Nunvářová Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & K. Nunvářová Kabátová no 22/104
ID: 14753100

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Pardubice: Křižan: mělká zátoka v rákosině v SZ výběžku Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.

nejbližší obec: Křižan, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'50.30"N, 15°39'49.40"E

nadmořská výška: 219 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2022-07-15

nálezce: Z. Kaplan; K. Nunvářová Kabátová

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & K. Nunvářová Kabátová no 22/198

ID: 14753103

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: [rybník] "Skříň" u Bohdanče

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'18.84"N, 15°38'25.32"E, ± 360m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1931-09-28

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753263

5960a

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L. s.s.

lokalita: NPR Bohdanečský rybník: uměle vytvořená zátoka ve východní části rybníka, jižní okraj hrázek oddělujících Dolanskou zátoku. 218 m. N 50°05'37", E 15°41'00"; quadr.: 5960a

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'37.00"N, 15°41'0.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2016-06-09

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850801

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, umělé tůň v severozápadní části, dlouhá tůň na V okraji

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'56.20"N, 15°39'57.60"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-06-19

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881854

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, u Polákova poloostrova

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'32.32"N, 15°40'9.58"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2019-06-22

nálezce: K. Nunvářová Kabátová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881855

lokalita: Lázně Bohdaneč: NPR Bohdanečský rybník, Dolanská zátoka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.20"N, 15°40'59.33"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2019-07-26
náleze: K. Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881856

lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník, dolanská zátoka – slatinná louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.05"N, 15°41'5.05"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2021-07-01
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611252

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Pardubice: Křičín: nově vytvořené tůňky (2 roky po vybagrování) v zazemněné severní části severozápadního výběžku Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.50"N, 15°39'55.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 03/88 & 03/89
ID: 14753091

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pardubice: Křičín: nově vytvořené tůňky (1 rok po vybagrování) v zazemněné severní části severozápadního výběžku Bohdanečského rybníka 1,3 km JV od obce. 219 m n. m.
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.50"N, 15°39'55.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-22
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 02/204
ID: 14753097

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: vých. Čechy, rybn. Pohránský u Pardubic
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.66"N, 15°44'46.78"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-04
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753355

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohdaneč

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'31.38"N, 15°40'18.94"E, ± 950m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1898-06-20

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753248

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Pardubice. Lázně Bohdaneč. V průplavu Bohdanečského rybníka k rybníku Matka, 2,11 km JV od středu obce Křičeň, alt.: 219 m s. m., quadr. 5960a, coord.: N 50°5'49.3", E 15°40'26.9" (WGS-84), fyt.: 15c

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.30"N, 15°40'26.90"E, ± 15m

nadmořská výška: 219 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2021-06-16

nálezce: Lenka Bálková; Jan Košnar

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760318

5960b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: tůň u rybníka Baroch (rákosiny), Hrobice u Pardubic

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.78"N, 15°46'58.33"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2015-06-11

nálezce: Prausová

herbář: herb. Univ. Hradec Králové

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299141

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Pardubice. Tůň u Bažantnice

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1892-07

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: CB;MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753308

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Pardubice: tůň u Bažantnice

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1892-07

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: MP;PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753310

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Pardubice: "Staré Labe" u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753309

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Pardubice: v tůň u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753311

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Tůň u "Bažantnice" u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1968-0008260
ID: 14753312

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Staré Labe u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886-07-16
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753306

původní jméno: Potamogeton condylocarpus
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
nálezce: Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753300

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Pardubice: V starém Labi u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-08
nálezce: Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753301

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pardubice: Staré Labe u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.82"N, 15°46'56.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753305

5960d

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Pardubice: slepé rameno Labe u nádraží při trati na Rosice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.40"N, 15°44'54.80"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-05-29
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753293

5961a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pardubicko: obec Sezemice, rybník Labská
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.49"N, 15°52'5.63"E, ± 380m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-18
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753371

5961b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*, *Potamogeton berchtoldii* et *Zannichellia palustris* subsp. *pedicellata*
lokalita: distr. Pardubice, Holice: rybník Hluboký SZ města, jižní břeh
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.73"N, 15°58'27.67"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-06
náleze: J. Hadinec; M. Smejkal
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides* a *Zannichellia palustris*
ID: 14752966

5962a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Borohrádek: lesní rybník Havlík 0,5 km ZJZ od vlakového nádraží. 267 m n. m.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'40.00"N, 16°4'49.00"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-07-29
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/444; u hranic fytochorionů 61c a 61b
ID: 14758260

5962c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Pardubice: Trusnov: lesní rybník Lodrant 0,9 km S od Z okraje obce. 245 m n. m.
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'32.10"N, 16°2'12.40"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/192
ID: 14753485

5962d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): prostřední ze tří rybníčků na Z okraji osady. 282 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'12.30"N, 16°9'7.20"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-06-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/199
ID: 14748451

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): rybníček Pod lesem (nejhořejší ze tří rybníčků) na SZ okraji osady. 287 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.30"N, 16°9'8.20"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-06-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/197
ID: 14748454

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Prochody (u Újezda u Chocně): Prochodský rybník u JV okraje osady. 295 m n. m.
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'2.00"N, 16°9'3.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/120
ID: 14758296

5963a

původní jméno: *Potamogeton rutilus*
lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov n. Kn., pagum Rajec: in stagno in silva ca 700 m situ bor.-bor.-occid. a capella in pago Rajec
nejbližší obec: Přestavky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'40.18"N, 16°13'38.25"E, ± 70m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-08-11
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758204

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Vysokomytsko: v rybníčku v lese V od obce Číčová
nejbližší obec: Číčová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'5.72"N, 16°10'59.15"E, ± 110m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-13
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758122

6042a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Mariánské Lázně-Hamrníky, rybí sádky u silnice směr Drmoul, 0,75 km JZ žel. stanice Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'9.11"N, 12°41'10.25"E, ± 25m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno do herbáře (BRNU), rev. Z. Kaplan
ID: 13254874

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, Mariánskolázeňsko, distr. Mariánské Lázně, Mariánské Lázně-Hamrníky: rybí sádky u silnice směr Drmoul, 0,75 km JZ žel. stanice M. Lázně; zaplavená rybí sádka; 540 m s. m.
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Hamrníky, okres Cheb
souřadnice: 49°57'10.00"N, 12°41'10.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-08-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/144
ID: 14745103

6042c

lokalita: Chodová Planá, 2,8 km S od kostela vsi, ve vodě Prostředního rybníka
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°55'10.00"N, 12°43'12.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-16
náleze: Anna Jungmannová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742534

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Chodová Planá, bezejmenný lesní rybníček Z od silnice do obce Trstěnice, ca 2,8 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'17.70"N, 12°41'37.10"E, ± 25m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
náleze: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 13830224

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Tachov: Chodová Planá: druhý ze čtyř rybníčků (v soustavě od rybníka Klukovský po Chodovoplánský) v lese 2,4 km Z–SZ od obce. 538 m n. m.

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°54'17.70"N, 12°41'37.50"E

nadmořská výška: 538 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2019-06-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/49

ID: 14745075

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 27. Tachovská brázda - Chodová Planá (distr. Tachov), bezejmenný lesní rybník (druhý nad Chodovoplánským rybníkem) cca 2,75 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 540 m n. m. Čtverec: 6042cc, GPS WGS 84:

49°54'17.5"N 12°41'37.5"E

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°54'17.50"N, 12°41'37.50"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2019-06-14

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760791

6043a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Teplá: Lesní rybník S od hájovny Pirka, ca 2,6 km VSV od kostela sv. Jiljí, litorál na jižním a západním okraji a ostricové louky na východním okraji

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'23.90"N, 12°53'47.10"E, ± 80m

nadmořská výška: 697 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan

ID: 13830422

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Teplá: rybník Dolní koupaliště Z od hájovny Pirka, 1,9 km VJV(-V) od kostela sv. Jiljí

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'58.90"N, 12°53'20.20"E, ± 25m

nadmořská výška: 678 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13830448

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Teplá: bezejmenný lesní rybníček JV od silnice do obce Beranov, ca 0,8 km SSZ od hájovny Pirka (Z od Lesního rybníka)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'25.70"N, 12°53'29.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. L. Bálková, MP

ID: 13830331

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Teplá: bezejmenný rybník V od města, ca 0,55 km VSV od kóty K Pirce (680,2), severozápadní okraj

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'51.30"N, 12°52'42.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 664 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Pavel Lustyk; et al.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: masový výskyt; leg. P. Lustyk, herb. Z. Kaplan

ID: 13830500

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: Lesní rybník v lese 1,9 km VSV od obce, 0,7 km S od hájenky Pírka. 700 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'24.10"N, 12°53'43.80"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/66

ID: 14755065

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: rybníček mezi Lesním rybníkem a Horním lesním rybníkem v lese 1,6 km VSV od obce, 0,8 km SSZ od hájenky Pírka. 690 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'25.90"N, 12°53'29.80"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/63

ID: 14755070

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Cheb: Teplá: rybník mezi rybníky Nad Městem a Křižiňák 0,6 km V od obce. 664 m n. m.

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'48.90"N, 12°52'42.70"E

nadmořská výška: 664 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/79

ID: 14755072

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Cheb: Teplá u M. L., Teplá (okr. Cheb). Z část bezejmenného rybníka mezi Horním lesním a Lesním rybníkem, 2,2 km SV od kostela sv. Jiljí v obci Teplá. 701 m n. m., quadr. 6043a, coord.: N 49°59'25.6", E 12°53'28.6" (WGS-84)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°59'25.60"N, 12°53'28.60"E, ± 10m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2019-06-15

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760313

6048a

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: Křivoklátsko: Kostelík, slepé rameno Berounky pod Kočkovým mlýnem
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'1.43"N, 13°42'39.75"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745362

6052a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Praha-Komořany, tůň JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.46"N, 14°24'5.62"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747431

původní jméno: *Potamogeton condylocarpus*
lokalita: prope Königsaal [= u Zbraslavi]
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1836
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747558

původní jméno: *Potamogeton condylocarpus*
lokalita: prope Zbraslaviam
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1836
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal L. Čelakovský: "legit Dr. Hofmann Pragensis prope Zbraslaviam Bohem. 1836"
ID: 14747561

původní jméno: *Potamogeton condylocarpus*
lokalita: A. Gräben um Königsaal [= Zbraslav]
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: LE;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1812c
ID: 14747570

původní jméno: *Potamogeton condylocarpus*
lokalita: In Bächen und Wassergräben um Königsaal
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Tausch
pramen: Fieber F. X. (1838): *Potamogeton* Diosc. - In: Berchtold F. G. et Opiz P. M. [red.], *Oekonomisch-technische Flora Böhmens* 2/1: 242-287, Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747571

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: u Zbraslavi
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Tausch
pramen: Čelakovský L. (1868): *Prodromus květeny české*. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747572

původní jméno: *Potamogeton condylocarpus*
lokalita: Bohem.
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 513682 (herb. typ. 11471a); sběratel a lokalita neuvedeny, identifikován z kontextu a podle duplikátů
ID: 14747574

původní jméno: *Potamogeton setaceus*
lokalita: Königsaal [= Zbraslav]
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.42"N, 14°23'30.85"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC (herb. typ. 945); sběratel neuveden, identifikován z kontextu
ID: 14747575

6054a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia: In piscina ad "Buda" pr. Říčany
nejbližší obec: Mukařov-Buda, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.50"N, 14°44'26.62"E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758610

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In den Teichen bei Buda in der Říčanser Gegend
nejbližší obec: Mukařov-Buda, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.50"N, 14°44'26.62"E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: BP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758611

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In den Teichen bei Buda unweit von Říčany
nejbližší obec: Mukařov-Buda, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.50"N, 14°44'26.62"E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758612

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: První rybník za Budy u Říčan v množství
nejbližší obec: Mukařov-Buda, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.50"N, 14°44'26.62"E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758613

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rybník u Bud bl. Říčan
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.50"N, 14°44'26.62"E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1902-10
nálezce: Domin
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760528

6056c

lokalita: Okr. Kutná Hora: Vavřinec, umělá nádrž v bývalém sportovním areálu na Z okraji Žižova
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'11.39"N, 15°3'34.22"E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2024-07-01
nálezce: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fytkurz ČBS (vedoucí T. Vymyslický)
ID: 14575149

lokalita: okr. Kutná Hora: Chmeliště, SV nádrž v hliníku, 49°54'0"s.z.š., 15°3'36"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Žižov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°3'36.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-09-15
nálezce: V. Hlinická; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6056c a 6156a
ID: 14748716

6058a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kačina
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'57.50"N, 15°20'12.93"E, ± 850m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1856
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu nepsal Peyl
ID: 14751620

6059a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pardubicko: obec Urbanice, rybník Urbanický, hojně
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.23"N, 15°34'19.84"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-20
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758725

6059b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Choltice: u rybníčku u silnice směrem od Bezděkova
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'27.47"N, 15°37'32.02"E, ± 30m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758642

6060d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Chrudim, Kochánovice, rybník Vilém (prostřední ze tří rybníků na Okrouhlickém potoce) západně Kochánovic, 338 m s.m.,
69a, 6060d, N 49°54'02", E 15°47'01"
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.00"N, 15°47'1.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-12
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758669

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: východní Čechy, 5 km J od města Chrudim, rybník "Perný" v listnatém lese, v přední části rybníka a kolem hráze
roztroušeně, méně než 350 m n. m.
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'6.74"N, 15°46'54.28"E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-19
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758662

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: východní Čechy, 5 km J od města Chrudim, v lese rybník "Hluboký", severní břeh zadní části, hojně, méně než 350 m n. m.

nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'59.82"N, 15°47'14.36"E, ± 80m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1990-08-19

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758663

6063a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Vračovice: bezejmenný malý rybníček uprostřed soustavy rybníků u Z okraje vsi. 291 m n. m.

nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'8.40"N, 16°14'48.70"E

nadmořská výška: 291 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2015-07-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 15/207

ID: 14748525

6063c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: In stagno ad Heřmanice [= České Heřmanice]

nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'18.96"N, 16°14'40.38"E, ± 570m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1897-08

nálezce: Bohumil Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748435

6065d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *vulgaris*

lokalita: Landskron [= Lanškroun]: Langer Teich [= Dlouhý rybník]

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'12.59"N, 16°35'15.49"E, ± 450m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1926-07

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14758462

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: ap. Landskronam Bohem.

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'12.59"N, 16°35'15.49"E, ± 450m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: s. d.

nálezce: E. Erxleben

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ex herb. Hofmann, schedu napsal Čelakovský

ID: 14758455

původní jméno: *Potamogeton pusillum*
lokalita: Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.59"N, 16°35'15.49"E, ± 450m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: E. Erxleben
herbář: G;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758456

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Lanškroun
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.59"N, 16°35'15.49"E, ± 450m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Erxleben
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. Vol. 1. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758453

6067d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Šumperk: Bludov: rybníček na návsi
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'24.21"N, 16°55'40.75"E, ± 20m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1920-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749644

6073c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okres Opava, obec Kylešovice: stará štěrkovna za obcí, asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'25.47"N, 17°54'53.38"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-06-20
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758940

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: okres Opava, obec Kylešovice: štěrkovna, asi 250 m n. m., hoj.
nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'25.47"N, 17°54'53.38"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-06-20
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758941

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Kylešovice, v mrtvém rameni
nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'26.12"N, 17°54'23.65"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-07-19
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761058

6076c

lokalita: Pravý břeh meandru Odry severně od štěrkovny Velký Kališček (mezi Bohumínem a Kopytovem)
nejbližší obec: Bohumín-Šunychl, okres Karviná
souřadnice: 49°55'45.82"N, 18°20'59.06"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-03
nálezce: V. Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749838

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Bohumínsko, strouha u obce Kopytov, tekoucí do ř. Odry
nejbližší obec: Bohumín-Šunychl, okres Karviná
souřadnice: 49°55'51.71"N, 18°21'3.94"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-05-31
nálezce: Š. Husák; al.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749837

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Ostr. pán.: Kopytov [= Bohumín-Kopytov] (KI), Červín, kanál u čerpací stanice JV osady, 195 m s. m.
nejbližší obec: Bohumín-Šunychl, okres Karviná
souřadnice: 49°55'55.64"N, 18°22'30.62"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749839

6077c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 83. Ostravská pánev, Prstná (okr. Karviná), druhý nejsevernější rybník v obci, u SZ břehu, 249 m n. m., 49°54.894'N, 18°33.805'E (WGS 84), kvadr. 6077c
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'53.64"N, 18°33'48.30"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-08-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 131-09
ID: 14750027

6141d

původní jméno: orig.: *Potamogeton cf. trichoides*; Z. Kaplan 2018: *Potamogeton trichoides*;
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Tachov: Starý rybník (= malý rybník přes silnici proti ryb. Kyvadlo) pod silnicí Tachov-Ctiboř při severozápadním okraji města; v mělké vodě eutrofního rybníka; 561 m s. m. Zem. souř.: 494845 N & 123730 E
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'45.00"N, 12°37'30.00"E
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/223;
ID: 13674933

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Ctiboř: rybník Dolní Ctiboř pod silnicí Tachov-Chodský Újezd, jeho severovýchodní cíp (u hráze) ca 2 km VSV–SV od kaple Nejsvětějšího srdce Páně v západní části obce; v mělké vodě eutrofního rybníka; zřejmě připlaveno ke hrázi z jiné části rybníka; 563 m s. m. Zem. souř.: 494944 N & 123805 E
nejbližší obec: Ctiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°49'44.00"N, 12°38'5.00"E
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/228;
ID: 13674934

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Tachov: Starý rybník (= malý rybník přes silnici proti ryb. Kyvadlo) pod silnicí Tachov-Ctiboř při severozápadním okraji města; v mělké vodě eutrofního rybníka; 561 m s. m. Zem. souř.: 494845 N & 123730 E
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'45.00"N, 12°37'30.00"E
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/226;
ID: 13674935

6142a

lokalita: Chodová Planá, 1,2 km JZ od kostela vsi, ve vodě Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'17.00"N, 12°42'56.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-15
nálezce: Anna Jungmannová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742533

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Chodová Planá, Pařezový rybník S od silnice do obce Kyjov, 2,4 km ZSZ(-Z) od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.70"N, 12°41'43.00"E, ± 90m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. L. Bálková, MP
ID: 13830143

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Tachov: Chodová Planá: Pařezový rybník v lese 2,3 km Z(-ZSZ) od obce. 532 m n. m.
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.10"N, 12°41'39.90"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/43
ID: 14745077

původní jméno: *Lemna gibba*

lokalita: Distr. Planá u Marián. Lázní: rybník [= Nový rybník] nad Svatoanenským rybníkem mezi Planou a Kyjovem

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°52'51.69"N, 12°42'30.54"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1959-08-26

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: příměs ve sběru *Lemna gibba*

ID: 14745080

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Chodová Planá (okr. Tachov). Z část Pařezového rybníka, 2,5 km SV od kostela sv. Jana Křtitele v obci Chodová Planá. 540 m

n. m., quadr. 6142a, coord.: N 49°53'47.4", E 12°41'39.6" (WGS-84)

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°53'47.40"N, 12°41'39.60"E, ± 10m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2019-06-14

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760314

lokalita: [Planá] (49,8663575269; 12,7180792541; hezky vyvinuta veg. vodních makrofyt)

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°51'58.89"N, 12°43'5.09"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2013-08-18

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Tájek; V době revize (rok 2014) sběr bez schedy, po revizi získán excelový soubor se souřadnicemi. V době přípravy mapy (rok 2025) většina sběrů z této kolekce nezvěstná.

ID: 14760472

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 27. Tachovská brázda - Chodová Planá (distr. Tachov), Pařezový rybník cca 2,45 km Z od

kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 533 m n. m. Čtverec: 6142aa, GPS WGS 84: 49°53'47"N, 12°41'41"E

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°53'47.00"N, 12°41'41.00"E

nadmořská výška: 533 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2019-06-14

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760793

6145d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Plzeň-sever: Kůstí: jezírko na dně těžené pískovny 0,6 km S od obce. 420 m n. m.

nejbližší obec: Kůstí, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°48'31.30"N, 13°16'50.80"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2009-05-31

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC;PR;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/90

ID: 14755364

6146d

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Chrást u Plzně, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.50"N, 13°29'6.23"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745326

6148b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Zbiroh, rybník u hřiště 800 m S od zámku, 49°51'56"s.z.š., 13°45'35"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'56.00"N, 13°45'35.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745629

6149a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Beroun: Bzová, návesní rybníček v Z části vsi
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.20"N, 13°51'38.69"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745258

6150c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Beroun: Bezdědice, severní rybník u osady Rokle, 1,5 km JV od nádraží Radouš
nejbližší obec: Hostomice-Rokle, okres Beroun
souřadnice: 49°49'42.57"N, 14°1'55.47"E, ± 35m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755565

6151b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Dobříš, in piscina Sýkorák inter pagos Mníšek et Čisovice, cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'6.63"N, 14°17'33.69"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-06-21
nálezce: Doležalová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tři archy, jeden z nich směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *P. trichoides* a *Zannichellia palustris*
ID: 14747353

6151c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 41. Střední Povltaví, Mokrovraty (okr. Příbram), Dolní Tušimský rybník cca 1,1 km SSZ od železniční zastávky, cca 380 m n. m., 49°48'25,8"N, 14°14'3,7"E (WGS-84), kvadrant 6151c
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.80"N, 14°14'3.70"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-11
náleze: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl & K. Kabátová no 082-13
ID: 14747372

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 41. Střední Povltaví, Mokrovraty (okr. Příbram), Střední Tušimský rybník 1,5 km SZ od železniční zastávky, cca 385 m n. m., 49°48'26,6"N, 14°13'16,9"E (WGS-84), kvadrant 6151c
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.60"N, 14°13'16.90"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-11
náleze: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl & K. Kabátová no 079-13
ID: 14747515

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Střední Povltaví, Příbram, Mokrovraty: Horní rybník, malá lesní nádrž na pravobřežním přítoku Voznického potoka, ca 3.2 km SZ od kaple sv. Václava, rozsáhlý porost v nádrži, 395-400 m s. m, N 49°48'25", E 014°12'49" (WGS-84)
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.86"N, 14°12'48.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-01
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747495

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Příbram: Mokrovraty: lesní rybník Dolní Tušim (= Dolní rybník), odbahněný v roce 2004, 1 km SZ od obce, 1,2 km SSZ–S od železniční zastávky. 378 m n. m.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.80"N, 14°13'56.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/231
ID: 14747369

lokalita: Okr. Příbram: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.92"N, 14°13'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747383

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.86"N, 14°12'48.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747523

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Příbram: Voznice: Horní rybník v lese 0,8 km J od obce. 398 m n. m.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.60"N, 14°12'49.60"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/78
ID: 14747498

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.86"N, 14°12'48.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747522

6152a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia centralis: prope pagum Brunšov, in flumine Vltava
nejbližší obec: Hradištko-Brunšov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'33.08"N, 14°23'54.48"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-09-08
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747302

6153a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jílové u Prahy, Markvartův rybník 0,5 km SV od vsi Skalsko
nejbližší obec: Skalsko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'43.42"N, 14°32'50.45"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1990-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758617

6153c

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Posázaví: rybník mezi Chleby a Krusičanami
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'35.62"N, 14°34'11.07"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-28
náleze: Lhotská-Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747310

6157a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Kutná Hora: Zdeslavice: Pastvický rybník v lese 1 km J od obce. 437 m n. m.
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.10"N, 15°11'46.60"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-06-21
náleze: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748700

6159b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Jihozápadně od Heř. Městce: v Lovětínském rybníce blízko Rudova
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'23.78"N, 15°35'49.96"E, ± 150m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1887-08-31
náleze: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758756

6159c

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Běstvína, [rybník Šanda], z.š./z.d.: 49.83718, 15.57946, přesnost: 3m
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'13.85"N, 15°34'46.06"E, ± 3m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2024-07-04
náleze: Věra Kafková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález uveřejněn a doložen fotografií na <https://www.inaturalist.org/observations/227480498>
ID: 14759868

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Vestec: rybník Šanda asi 600 m JJZ od osady a jeho nejbližší okolí
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.09"N, 15°34'46.65"E, ± 120m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2024-07-04
náleze: Karel Boublík; Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK ČBS; rev. P. Koutecký a M. Vávra
ID: 14761863

6159d

lokalita: Běstvina: Hlubošský rybník asi 1,15 km ZJZ od kostela v obci, 320 m, lat. +49.8328, long. +15.5842, 65. Kutnohorská pahorkatina, 6159d
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'58.08"N, 15°35'3.12"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-07-21
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6916
ID: 14748529

6160b

původní jméno: *Potamogeton pectinatus* L.
lokalita: Výsonín. Bezejmenný rybník J od Výsonína, rybník mezi obcí a rybníkem Zaháj poblíž silnice na Nasavrky. Pod hrází. 374 m s.m.; N 49°52'25", E 15°49'22"; fyt. okr. 69a; quadr.: 6160b
nejbližší obec: Výsonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'25.00"N, 15°49'22.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-07-08
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850788

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Chrudim, Libáň u Nasavrk, rybník Zaháj východně obce, 376 m s.m., 69a, 6160b, N 49°52'22", E 15°49'38"
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'22.00"N, 15°49'38.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-12
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758687

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Slavice: rybník Boušovka v oboře u Nasavrk
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.28"N, 15°47'27.65"E, ± 70m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980-07-05
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758720

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Chrudim. Rybník Boušovka ve Slavické oboře
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.28"N, 15°47'27.65"E, ± 70m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979-06-05
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758719

6160d

lokalita: Okr. Chrudim, Rohozná, rybník Hubský
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.35"N, 15°49'20.82"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2023-07-12
náleze: K. Nunvářová Kabátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524480

lokalita: Okr. Chrudim: Trhová Kamenice, Hubský rybník
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'26.92"N, 15°49'22.88"E, ± 50m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2022-07-13
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: MP;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611249

původní jméno: *Potamogeton* sp.
lokalita: Chrudim. Rohozná, Okr. Chrudim: Trhová Kamenice, část obce Rohozná, PR Hubský rybník V od obce (quadr. 6160d), coord.:
N 49°48'27.1", E 15°49'20.66" (WGS-84) (fyt.: 69b)
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.10"N, 15°49'20.66"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2020-08-17
náleze: Klára Nunvářová Kabátová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: S příměsí *Potamogeton pusillus*.
ID: 14760320

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Chrudim. Rohozná, Nový rybník východně obce Rohozná, alt.: 567 m s. m., quadr. 6160d, coord.: N 49°48'12.319", E 15°49'10.354" (WGS-84), fyt.: 69b
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'12.32"N, 15°49'10.35"E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2020-06-28
náleze: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760321

6161a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii* Fieber in Berchtold et Opiz
lokalita: Bítovany, rybník Farář na jižním okraji obce. N 49°53'26.776", E 15°51'55.133"; quadr.: 6161a
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'26.78"N, 15°51'55.13"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2017-06
náleze: Martin Hobza
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850789

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bítovany, okres Chrudim, východní tůň na jižním okraji rybníka Farář na jižním okraji obce, alt.: 288 m s. m., quadr. 6161a,
coor.: N 49°53'21.869", E 15°51'54.497" (WGS-84), fyt.: 69a
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'21.87"N, 15°51'54.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2020-09-24
nálezce: Lenka Bálková; Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr druhů *Potamogeton berchtoldii* a *Potamogeton trichoides*.
ID: 14760319

6164d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 63g. Opatovské rozvodí, Třebovice (okr. Svitavy), rybníček U hvězdy (revitalizovaný r. 2008) u Z břehu rybníka Hvězda, cca
1,6 km JJV od žel. zastávky Třebovice v Čechách, 424 m n. m., 49°50.648'N, 16°29.460'E (WGS 84), kvadr. 6164d
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'38.88"N, 16°29'27.60"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2009-10-19
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 153-09
ID: 14758441

6166c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Svitavy: Třebořov: rybník Rohlíček v kraji lesa 1,3 km Z od S okraje obce. 339 m n. m.
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.70"N, 16°40'34.00"E
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2013-06-19
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 13/76
ID: 14758512

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Svitavy: Třebořov: rybník Rohlíček v kraji lesa 1,3 km Z od S okraje obce. 339 m n. m.
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.70"N, 16°40'34.00"E
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-06-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/206
ID: 14758510

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Ústí nad Orlicí (UO), Krasíkov JV od Lanškrouna, rybník Rohlíček 1,3 km ZJZ od železniční zastávky
Krasíkov, 340 m, 49°50'43.10"N, 16°40'33.10"E, 6166caa
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'43.10"N, 16°40'33.10"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
nálezce: M. Ducháček; J. Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček et J. Jirásek 7004, PR 731949, 731950, 731951
ID: 14758502

6168d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: severní Morava, Pomoraví. Šumvaldský rybník [= Pomocný rybník] 4 km S od města Uničov, dva postranní rybníky u jižního břehu [= rybníky Dlouhý a U sádek], u hráze druhého, od silnice vzdáleného rybníka, asi 240 m n. m.
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'13.23"N, 17°6'51.46"E, ± 250m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-08-24
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749688

6173a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Hradec u Opavy, ve vodě
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'31.02"N, 17°52'46.63"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-28
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 74b a 75
ID: 14758922

6175a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Ostrava-město: Ostrava-Martinov: rybník Štěpán (dva roky po odbahnění) 1,4 km VSV od Martinova. 213 m n. m.
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'53.28"N, 18°11'47.58"E, ± 30m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743712

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Ostrava-město: Ostrava-Martinov: tůň pod hrází rybníka Štěpán 1,2 km VSV od Martinova. 212 m n. m.
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'37.76"N, 18°11'49.66"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743725

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 83. Ostravská pánev, Ostrava-Martinov, rybník Štěpán SV-VSV obce, při jižních březích rybníka, cca 215 m n. m., 49°51'36,3"N, 18°11'40,5"E (WGS-84), kvadrant 6175a
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'36.30"N, 18°11'40.50"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-14
nálezce: J. Prančl; L. Pachmanová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et L. Pachmanová no 126-12
ID: 14749977

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Ostrava (OV), Martinov S od Ostravy-Poruby, rybník Štěpán, J část rybníka, 215 m, 49°51'35.83"N, 18°11'43.87"E, 6175acd

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'35.83"N, 18°11'43.87"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-16

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5718, PR 702714, 702715

ID: 14749962

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Ostrava-Martinov: rybník Štěpán 1,3 km SV od kaple v obci, fyt. okr. 83

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'48.09"N, 18°11'40.78"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-16

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/704

ID: 14749967

lokalita: S. Morava a Slezsko, rybn. Štěpán SV od Martinova

nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava

souřadnice: 49°51'48.09"N, 18°11'40.78"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-15

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14749971

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Moravia, Ostrava Martinov, rybník Štěpán, 200 m

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.31"N, 18°11'43.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-07

nálezce: Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: příměs ve sběru *P. pusillus*

ID: 14760340

6175b

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Moravia septentr.: Heřmanský [= Heřmanický] rybník jižně od Bohumína, ca 200 m s. m.

nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'24.09"N, 18°19'39.31"E, ± 600m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-06-09

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749951

6176a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Karviná: Rychvald: před 20 lety vybagrované tůň v rákosině na V břehu rybníka Skučák ve V části města. 215 m n. m.
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.56"N, 18°23'48.31"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-21
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743730

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Karviná (KI), Rychvald SV od Ostravy, rybník Skučák, 215 m, 49°51'54.26"N, 18°23'17.65"E, 6176ada
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'54.26"N, 18°23'17.65"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček 5717, PR 702712, 702713
ID: 14750032

lokalita: Distr. Karviná, fossa inundata loco dicto "Cihelník" prope pag. Rychvald
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.74"N, 18°21'45.14"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-11
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750037

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: PR Skučák (k. ú. Rychvald) – úzký vodní kanál v rákosině v severní části území, jednotlivý výskyt
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'55.40"N, 18°23'39.70"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-14
náleze: V. Sedláček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769439

6177a

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: N Moravia, distr. Karviná, Dolní Marklovice
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'43.99"N, 18°33'48.05"E, ± 1300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-31
náleze: P. Pavlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka *P. trichoides* + *P. pusillus*; na hranici kvadrantů 6177a a 6077c
ID: 10219262

lokalita: Dolní Marklovice: 5. rybník v soustavě rybníků S od obce (počítáno od Adameckého ryb. proti proudu), asi 0,55 km SSZ od (dřevěného) kostela v obci
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'48.89"N, 18°34'7.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-07-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882218

6244b

původní jméno: Potamogeton cf. pusillus
lokalita: Sulislav (TC) - 1,2 km SV od obce, pramenná oblast Hracholuského p., tůň v mokřadním ladu na levém břehu Hrach. p., cca 700 m SV od kóty Klasnice (488 m)
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°45'30.89"N, 13°5'12.35"E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-18
nálezce: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761082

6246b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Plzeňsko: Dolany, v Berounce pod jezem u Dolanského mostu
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.93"N, 13°28'2.48"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745281

6247b

původní jméno: Potamogeton trichoides var. condylocarpus
lokalita: Rokycany: v rybníce v Borku
nejbližší obec: Rokycany-Borek, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'9.28"N, 13°37'18.93"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1917-09-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755479

6248b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Těně 15 km V od Rokycan, Nový rybník VSV od Těně, ca 500 m
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°45'17.00"N, 13°49'2.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 1928; evid. no: PR 780154; dominanta na většině plochy; Floristický kurz Rokycany
ID: 14755560

6248d

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Brdy: Strašice: vyhloubená "tůň" u zaniklé hájovny Tři trubky, 580 m n. m.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.17"N, 13°47'30.42"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-08
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14750203

6250b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Příbram: Malá Buková (1 km SSV od obce Buková u Příbramě): Dražský rybník v lese 0,7 km VSV od osady Malá Buková.
443 m n. m.
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.20"N, 14°5'13.90"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/222; na hranicích fytochorionů 41 a 35c
ID: 14747278

6250c

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: okr. Příbram: Bratkovice, tůň na levém břehu Litavky 100 m S od mostu u S konce vsi
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'39.66"N, 14°0'16.38"E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755575

6252c

lokalita: Hrazany, nádrž na návsí, 10 m Z od zvoničky, 494345.94N, 142347.74E
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°43'45.90"N, 14°23'47.70"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-18
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761606

6252d

lokalita: Dubliny, Malý Dublinský r., 640 m JZ od rozcestí ve vsi, 494306.54N, 142542.76E
nejbližší obec: Dubliny, okres Příbram
souřadnice: 49°43'6.50"N, 14°25'42.80"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-07-15
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761610

6259a

lokalita: Uhelná Příbram, rybník Velký Kazbal Z od osady Jarošov, cca 1,7 km JJZ od obce
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'20.50"N, 15°34'18.80"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-05-22
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764047

6260c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 6260c, Chotěboř: rybník Kumpánek (druhý rybník odshora v kaskádě [sedmi rybníků] Kacíře), cca 1,2 km JV od železniční
stanice ve městě, 557 m (coor: N49° 42' 14", E015° 41' 35" (WGS-84), 6260cc)
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'13.01"N, 15°41'40.51"E, ± 70m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09-06
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748654

6264b

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *angustifolius*
lokalita: Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.36"N, 16°27'45.93"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány, sběratel neuveden
ID: 14758418

6268c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Olomouc: Litovel: Olomoucký rybník ve městě 200 m JV od náměstí. 232 m n. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.20"N, 17°4'40.10"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2013-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Pránčl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Pránčl no 13/80
ID: 14749651

6274c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: mělký okraj Nového rybníka 1 km JV od železniční stanice. 232 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.10"N, 18°4'32.60"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2025-06-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743788

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Kotvice 1–1,5 km JV od železniční stanice. 232 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'53.00"E

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/122

ID: 14750078

6274d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Malý Okluk 2,9 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'15.40"N, 18°6'6.00"E, ± 170m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2024-06-19

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566973

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Bažantula 3,6 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'28.74"N, 18°6'34.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2024-06-19

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566987

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Kozák 3,6 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'31.59"N, 18°6'30.48"E, ± 50m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743767

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Malý Okluk 2,9 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'19.40"N, 18°6'1.42"E, ± 70m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743779

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Kozák 3,6 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'31.70"N, 18°6'31.10"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2024-06-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 24/91

ID: 14750087

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: rybník Velký Okluk 3,0 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'21.20"N, 18°6'6.90"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2024-06-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 24/85

ID: 14750090

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: Bažantův rybník (= Bažantula) 3,3 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°6'30.00"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/106

ID: 14750071

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Velká Okluka 3,1 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'15.50"N, 18°6'13.60"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/104

ID: 14750083

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Studénka, rybník Bažantula, předně jeho západní část - nikoliv běžně, 49°43'26.2"N, 18°06'18.0"E, 228 m

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'26.20"N, 18°6'18.00"E

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-08-03

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760410

6275a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Jistebník: rybník Třecí 3 v soustavě rybníků 1,1 km V-VSV od železniční stanice. 222 m n. m.

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'4.05"N, 18°9'56.05"E

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743669

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Ostrava-město: Polanka nad Odrou: Zimní rybník 1,2 km JJZ od železniční zastávky. 218 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'7.93"N, 18°10'53.49"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743684

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Ostrava-město: Polanka nad Odrou: rybník Malý Vaček 1,3 km JJZ od železniční zastávky. 218 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'2.91"N, 18°11'0.51"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743691

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Ostrava-město: Polanka nad Odrou: rybník Velký Vaček 1,2 km JJZ-J od železniční zastávky. 218 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'4.29"N, 18°11'13.74"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743699

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia septentrionalis, okr. Ostrava (OV), Polanka nad Odrou, rybník Nádražní 250 m J od železničního přejezdu V od Polanky, 220 m, 49°46'35.09"N, 18°11'17.88"E, 6275aad

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'35.09"N, 18°11'17.88"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček 5714, PR 702709

ID: 14749984

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, distr. Ostrava, Polanka nad Odrou: Nádražní rybník pod železniční zastávkou, fyt. okr. 83

nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'32.22"N, 18°11'19.11"E, ± 150m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-17

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG07/730; směs druhů *Potamogeton trichoides*, *Potamogeton pusillus*, *Zannichellia palustris* atd.

ID: 14749990

6275b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Frýdek-Místek, pag. Mitrovce prope Paskov: in piscina ad pag. Hrabová-Pilík (ad orientem a pago) versus

nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'6.55"N, 18°17'5.01"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-11

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749959

6275d

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Ostravsko, Paskovské rybníky

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'17.94"N, 18°17'1.34"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1953-06-18

nálezce: V. Kneblová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750014

6276a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Karviná: Havířov: mokřad u Rondelu 0,8 km ZJZ od železniční stanice, tůňka ve střední části soustavy tůňek. 241 m n. m.

nejbližší obec: Havířov, okres Karviná

souřadnice: 49°47'12.13"N, 18°24'20.70"E

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-21

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14743756

6341d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Nová Ves (u Přimdy): bezejmenný rybník J od obce, s rašelinou vodou, napájený Mlýnským potokem, ca 1,4 km J až JJZ od středu obce. 529 m s. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov

souřadnice: 49°36'59.01"N, 12°38'26.68"E

nadmořská výška: 529 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2021-07-25

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761101

6343a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 28g. Sedmihoří, 6343a, Tuněchody (distr. Tachov): Tuněchodský rybník, 0,9 km SZ od kaple v obci a 2 km JZ od kaple v Brodu u Stříbra, spolu s *Potamogeton pectinatus* a *Bolboschoenus yagara*, 49°40'42,7"N, 12°54'32,9"E, 457 m n. m.
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'42.70"N, 12°54'32.90"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2013-08-03
náleze: P. Tájek
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. [eds] (2015): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; rev. Z. Kaplan
ID: 14007358

6345a

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Domažlicko: Chotěšov, rybníček pod Klášterem, 2. zdola 700 m JJV od nádraží, 49°39'3"s.z.š., 13°12'3"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'3.00"N, 13°12'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton trichoides*
ID: 14755344

6348b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. Et Schlecht.
lokalita: CHKO Brdy, r. Výtažník, porosty
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'51.33"N, 13°45'47.32"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2020-06-23
náleze: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251755

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Strašice (okr. Rokycany): Padrtí, rybník Ledvinka asi 1,68 km V–VSV od kóty Palcíř (725 m), 617 m n. m., 49°40'18.3"N, 13°45'50.7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'18.30"N, 13°45'50.70"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2023-09-06
náleze: Luboš Pechar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. J. Pránčl; coll. no.: JP23-648
ID: 14527543

původní jméno: *Potamogeton* sp.

lokalita: Brdy, Distr. Příbram, Teslíny, bezlesí Padrt: severněji situovaný rybníček V asfaltky do SZ cípu bezlesí, cca 1,2 km S hráze Dolejšího padrtského rybníka, cca 5 km S osady, 615-620 m n. m., systém Krasovského elipsoid: 49°40'19.9" s.š., 13°45'56.7" v.d., souvislý porost v J části nádrže (přibližně 1/5 její plochy)

nejbližší obec: Skořice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'19.90"N, 13°45'56.70"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2003-07-24

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750197

původní jméno: *Potamogeton* cf. *trichoides*

lokalita: Brdy, Distr. Příbram, Teslíny, bezlesí Padrt: severněji situovaný rybníček V asfaltky do SZ cípu bezlesí, cca 1,2 km S hráze Dolejšího padrtského rybníka, cca 5 km S osady, 615-620 m n. m., systém Krasovského elipsoid: 49°40'19.9" s.š., 13°45'56.7" v.d., souvislý porost v J části nádrže (přibližně 1/5 její plochy)

nejbližší obec: Skořice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'19.90"N, 13°45'56.70"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2003-07-29

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750198

6349d

původní jméno: *Potamogeton* *trichoides*

lokalita: Okr. Příbram: Třebsko: malý rybníček [= Farský rybník] v polích J obce, ca 200 m J od kostela. 537 m n. m.

nejbližší obec: Třebsko, okres Příbram

souřadnice: 49°37'13.50"N, 13°57'56.20"E

nadmořská výška: 537 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2004-06-27

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/75

ID: 14755715

6351b

lokalita: Chramosty, 2. rybník v kaskádě, 210 m JV od kapličky, 493953.84N, 141933.64E

nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram

souřadnice: 49°39'53.80"N, 14°19'33.60"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-09-15

nálezce: Anna Kulíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761631

6352a

původní jméno: *Potamogeton* *trichoides*

lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Solopysky: rybníček J od Horního solopyského rybníku, 49°39'11,8"N, 14°23'21,7"E, 380 m, 6352a

nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram

souřadnice: 49°39'11.80"N, 14°23'21.70"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2007-05-05

nálezce: Jiří Malíček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Malíček no. 1187, příměs *Zannichellia palustris*

ID: 14756730

6352d

původní jméno: *Potamogeton* cf. *trichoides*
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Trkov: 2 rybníčky SZ od osady [= rybníčky Jezera], rybník, 400 m, 6352d
nejbližší obec: Trkov, okres Příbram
souřadnice: 49°36'16.20"N, 14°25'27.88"E, ± 220m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005-08-09
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 836
ID: 14756732

lokalita: Nedrahovice, nádrž na návsí, 3 m SZ od kapličky, 493633.67N, 142722.37E
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'33.70"N, 14°27'22.40"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-08
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761620

lokalita: Nedrahovice, r. Plužinec, 860 m V od kapličky, 493607.60N, 142738.36E
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'7.60"N, 14°27'38.40"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-08
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761623

lokalita: Trkov, bezejm. r. u Nového r., 450 m JZ od kapličky v Kamenici, 493608.92N, 142603.70E
nejbližší obec: Trkov, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.90"N, 14°26'3.70"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-16
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761637

lokalita: Trkov, bezejm. r. v poli za Novým r., 330 m JZ od kapličky v Kamenici, 493612.07N, 142607.01E
nejbližší obec: Trkov, okres Příbram
souřadnice: 49°36'12.10"N, 14°26'7.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-16
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761639

lokalita: Libíň, roz. 0.8, 915 m SV od kapličky, 493757.47N, 142558.42E
nejbližší obec: Libíň, okres Příbram
souřadnice: 49°37'57.50"N, 14°25'58.40"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-17
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761648

6353a

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokalita: Střední Čechy. Rybník SSZ [sic!], recte: Z–ZSZ] od Sladovic [sic!], recte: Sledovice]
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'49.87"N, 14°31'32.26"E, ± 80m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-09
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru *Ceratophyllum demersum*
ID: 14756726

lokalita: Českomoravská vysočina (česká strana); Štětkovice: rybník u dvora Radějovice
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'49.87"N, 14°31'32.26"E, ± 80m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-09
nálezce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756728

lokalita: Bohemia centr., distr. Příbram: in aqua piscinae ca. 500 m situ sept.-or. a pago Radějovice (haud procul ab oppidulo Sedlčany), alt. ca. 450 m. s. m.
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'49.87"N, 14°31'32.26"E, ± 80m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Roubal no. 1128
ID: 14756729

původní jméno: orig. J. Kaplan [sic!]: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Benešov: Vrchotovy Janovice: in fossato aquarii apud castellum in parte oppidi sept. Satis copiose propius lateris castelli orientalis. 49°40'9.5"N, 14°34'42"E; distr. phyt.: 42a
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'9.50"N, 14°34'42.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-10
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760581

lokalita: Štětkovice, bezejm. r. v polích, 810 m SV od kapličky ve Štětkovících, 494031.82N, 143054.10E
nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'31.80"N, 14°30'54.10"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-09-11
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761626

6364a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jedlová u Poličky. Pachovský rybník. SZ část rybníka nedaleko silnice.
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'35.50"N, 16°20'10.50"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2018-07-09
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13715896

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), Pachovský rybník cca 1,0 km SZ–SSZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Jedlové, 580 m n. m., 49°39'35,6"N, 16°20'11,6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'35.60"N, 16°20'11.60"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2018-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 18-014
ID: 13903373

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Stašov (okr. Svitavy). Rybník Žabka na JZ okraji obce. 587 m n. m., quadr. 6364a, coord.: N 49°40'26.947", E 16°21'55.501" (WGS-84), fyt.: 63e
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'26.95"N, 16°21'55.50"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2022-08-23
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760316

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Stašov (okr. Svitavy). Rybník Jezírko 700 m Z obce Stašov. 606 m n. m., quadr. 6364a, coord.: N 49°40'36.189", E 16°21'27.06" (WGS-84), fyt.: 63e
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'36.19"N, 16°21'27.06"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2022-08-23
nálezce: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760322

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Stašov (okr. Svitavy). Rybník Nezmar 400 m Z obce Stašov. 592 m n. m., quadr. 6364a, coord.: N 49°40'41.039", E 16°21'40.502" (WGS-84), fyt.: 63e
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.04"N, 16°21'40.50"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2022-08-23
nálezce: Lenka Šafářová; Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760323

6369c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Stř. Morava, Chomoutov u Olomouce, 3 jezírka mezi silnicí a řekou Moravou
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.33"N, 17°14'27.01"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-17
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754550

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in pratis turfosis apud pag. Chomoutov
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.33"N, 17°14'27.01"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754549

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *pusillus*
lokalita: Olomouc-Řepčín, mělké břehy pískovny
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'34.01"N, 17°13'26.60"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-23
nálezce: V. Velíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754571

6374a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pustějov: tůň v nivě Odry, asi 1,9 km JV od kostela
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'4.99"N, 18°1'17.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-10
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563760

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nový Jičín: Studénka: Nový rybník 1–1,5 km JJV od železniční stanice. 232 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'51.80"N, 18°4'33.00"E, ± 130m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/119
ID: 14750073

původní jméno: *Zanichellia palustris*

lokalita: Moravia orient. In fossis aquat. prope pagum Neuhübel [= Nová Horka] circa oppidum Freiberg [= Příbor]

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'56.92"N, 18°4'44.02"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1934-07-06

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750101

původní jméno: *Zanichellia palustris*

lokalita: Moravia orient. In fossis prope pagum Neuhübel [= Nová Horka] ad oppidum Freiberg [= Příbor]

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'56.92"N, 18°4'44.02"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1934-07-06

nálezce: Karl Krischke

herbář: M;OLM;OP;PR;PRC;SLO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750102

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Studénka: mělký okraj Nového rybníka 1 km JJV od železniční stanice. 232 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'57.50"N, 18°4'19.50"E

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2025-06-21

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 25/44

ID: 34769479

6374d

původní jméno: *Stuckenia pectinata*

lokalita: Moravská brána: k. ú. Příbor, Borovec, rybníky. Malý rybník na pravém břehu Sedlnice, severní část, JV břeh, poblíž můstku. 270 m n. m.

nejbližší obec: Sedlnice-Borovec, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'5.60"N, 18°6'4.21"E, ± 50m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2021-07-05

nálezce: R. Sobotíková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759050

6375a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Silesia, Příborsko, distr. Nový Jičín, Trnávka: rybník při jihovýchodním okraji obce; okraj rybníka; 250 m s. m.

nejbližší obec: Trnávka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°40'58.00"N, 18°11'0.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-07-06

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ99/005

ID: 14759396

6375c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Příbor, Hájovský Dvůr, rybník, 350 m n. m.
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'39.52"N, 18°10'52.60"E, ± 80m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990-06-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759395

6443a

lokalita: Mířkov: návesní rybník v obci, 460 m, lat. +49.58944, long. +012.88028, 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní, 6443a
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'21.98"N, 12°52'49.01"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6279
ID: 14755383

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Mířkov: intravilán obce (okraje silnice, trávničky záhony, návesní rybník)
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'22.50"N, 12°52'47.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: CBFS
projekt: FK ČBS
ID: 9905771

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 28g. Sedmihoří, 6443a, Mířkov (distr. Domažlice): rybník Glázz II, 1,45 km SZ od kostela v obci a 840 m JJV od vrchu Rozsocha (599,6 m), spolu s *Potamogeton pectinatus* a *Sagittaria sagittifolia*, 49°35'51,9"N, 12°51'51,6"E, 499 m n. m.
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'51.90"N, 12°51'51.60"E
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2013-07-19
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Florlit
poznámka: str. 92; rev. Z. Kaplan
ID: 14007361

6444d

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Těšovice (SZ Chudenic): Hájecký rybník.
nejbližší obec: Těšovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'19.90"N, 13°8'35.35"E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-05
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14190153

6445a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Soběkury (Z Přeštic): rybník na okraji obce.
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'30.44"N, 13°13'51.21"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14160887

6445b

původní jméno: Potamogeton pectinatus
lokalita: Regio Pilsnensis, pagus Žerovice. In piscina ad stationem viae ferreae Dnešice. Cca 370 m s. m.
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'53.31"N, 13°17'16.50"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-15
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755323

6447a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: okres Plzeň-jih, Nová Huť, malý rybníček u Chocenického potoka nad N. Hutí, dosti hojně, as 400 m n. m.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.65"N, 13°31'45.78"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-12
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755313

6448a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Chynín: Oborský rybník 350 m ZJZ od obce. 648 m n. m.
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'26.70"N, 13°42'13.70"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/37
ID: 14745684

6448c

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: 87. Brdy [sic!], Plzeň-jih, Starý Smolivec, malý rybníček 650 m SSZ od obce, záp. od většího rybníka, 560 m s. m., 6448cb, N 49°34', E 13°47' [sic!]
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'51.17"N, 13°44'43.81"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-25
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745709

6448d

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Příbram, Blatensko, Hvožďany, Javorský rybník: cca 0,9 km V až VSV kostela, 530-535 m n. m.
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'45.45"N, 13°48'58.46"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-07-23
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755819

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Příbram, Blatensko, Hvožďany, Kněžský rybník: u hráze při výpusti v místě "zaškrzení" nádrže (rozdělení rybníka na dvě části, jižní a severní), cca 0,7 km VJV kostela, 525-530 m n. m.
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'27.69"N, 13°48'49.97"E, ± 10m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755820

6449a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: PP Rožmitál pod Třemšínem - malý rybníček v loukách J od města, ca 1.3 km J-JJV od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'26.00"N, 13°52'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 545-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2025-07-14
nálezce: David Fischer; Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozsáhlý submerzní porost rdestu vláskovitého; v r. 2025 dle foto rev. Z. Kaplan
ID: 14761878

6449b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Příbram: Dobrá Voda (u Březnice): rybník Žofín 300 m S od obce. 471 m n. m.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram
souřadnice: 49°33'38.00"N, 13°59'46.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-08-25
nálezce: Z. Kaplan; P. Uotila
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & P. Uotila no 12/255
ID: 14755658

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Dobrá Voda, rybník Žofín 0,5 km SSZ od železniční zastávky, směrem k obci Bor; porost v mělké vodě; 490 m s. m.; 49°33'33"N, 13°59'45"E
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram
souřadnice: 49°33'33.00"N, 13°59'45.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-30
nálezce: K. Nysl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Nysl KŠ12/081
ID: 14755659

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Dobrá Voda, rybník Žofín 0,5 km SSZ od železniční zastávky, směrem k obci Bor; připraveno u

hráze; 490 m s. m.; 49°33'33"N, 13°59'45"E

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram

souřadnice: 49°33'33.00"N, 13°59'45.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2012-05-30

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ12/075

ID: 14755663

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Březnické Podbrdsko, Příbram, Horčápsko: rybník Harant, rybníček při okraji malého lesíku, ca 1 km J od středu obce,

475-480 m s. m., N 49°34'28", E 013°59'06" (WGS-84)

nejbližší obec: Horčápsko, okres Příbram

souřadnice: 49°34'28.00"N, 13°59'6.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2008-06-27

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755664

6449c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Příbram: Leletice: Raputovský rybník 0,6 km S od obce. 580 m n. m.

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'55.50"N, 13°50'35.10"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2016-06-10

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/32

ID: 14750191

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Příbram: Leletice: Raputovský rybník 0,6 km S od obce. 580 m n. m.

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'55.50"N, 13°50'35.10"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2016-06-10

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/33

ID: 14750192

původní jméno: cf. *Zannichellia palustris*

lokalita: Distr. Strakonice, Záhrobí: malý rybníček při táboře s chatkami, JZ hájovny Vratěčín, cca 1 km VSV hlavní křižovatky v obci, 515-520 m n. m.

nejbližší obec: Bělčice-Záhrobí, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'45.42"N, 13°51'40.09"E, ± 60m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-08-18

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755722

6449d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Počaply: rybník Holubovský 1,2 km SZ od silničního mostu nad Mlýnským potokem v obci; mělký plůdkový rybník, při břehu; 460 m s. m.; 49°32'36"N & 13°58'04"E
nejbližší obec: Počaply, okres Příbram
souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°58'4.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-06-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/086
ID: 14755688

6450b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Zbenice: rybník Sládkovský pod silnicí 0,3 km SSZ od zámku v obci; mělký plůdkový rybník, při břehu; 525 m s. m.; 49°35'45"N & 14°05'09"E
nejbližší obec: Zbenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'45.00"N, 14°5'9.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-06-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ09/084; na hranicích fytochorionů 35d a 41
ID: 14755720

6450d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Střední Povltaví, Příbram, Zalužany: rybník Soldátek, malý lesní rybníček, ca 2.5 km V-VJV od kostela sv. Karla Boromejského, jihovýchodní část nádrže, 455-460 m s. m, N 49°32'20", E 014°07'08" (WGS-84)
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'20.00"N, 14°7'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747554

6451d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kovářov, rybník Dolní Pastviště pod žlutě značenou turistickou cestou do obce Vesec, ca 1 km JZ–JJZ od kostela v Kovářově
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.38"N, 14°16'14.48"E, ± 70m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-05-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno do herbáře, ve zpracování
ID: 13335388

6452a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Příbram: Skuhrov (u Počepic): východní ze dvou malých rybníčků u cesty 170 m SSZ od vsi. 459 m n. m.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'43.70"N, 14°23'38.30"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-08-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/164
ID: 14756725

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Sedlčansko, Obděnice, Dolní obděnický rybník, velmi hojně
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'37.96"N, 14°21'42.80"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-27
nálezce: Petr Karlík
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756713

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Nechvalice: rybník Velát, 510 m, 6452a
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°23'11.06"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-05-07
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 1200
ID: 14756709

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Nechvalice: rybník Velát, 510 m, 6452a
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°23'11.06"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 1343; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14756710

původní jméno: *Potamogeton sp.*
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Nechvalice: rybník Velát, 510 m, 6452a
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°23'11.06"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 1344
ID: 14756711

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, Sedlčansko, Vilasova Lhota, Seník: rybníček Z od osady [= Horní Obděnický rybník = Hradilův rybník], rybník, 445 m, 6452a
nejbližší obec: Vilasova Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°33'31.06"N, 14°21'33.86"E, ± 80m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005-08-04
nálezce: Jiří Malíček
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malíček no. 807
ID: 14756736

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina, Skuhrov, dva zarůstající rybníčky v pastvinách SZ od lomu Sychrov, 460 m n. m., 49°35'44.0"N, 14°23'37.8"E, 6452a

nejbližší obec: Počepice, okres Příbram

souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°23'37.80"E, ± 15m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2021-06-27

nálezce: Jiří Malíček

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Malíček no. 2020

ID: 14761110

lokalita: Obděnice, Dolní Obděnický (Mlynský) r., PP Horní a Dolní Obděnický r., 1280 m SZ od kostela v Obděn., 493335.26N, 142143.66E

nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'35.30"N, 14°21'43.70"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-09-02

nálezce: Anna Kulíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761617

lokalita: Petrovice, r. Druhý Trubáček, 525 m JZ od kostela, 493302.70N, 142001.55E

nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'2.70"N, 14°20'1.60"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-09-24

nálezce: Anna Kulíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761655

6452c

lokalita: Kojetín, bezejm. r. v remízku, 230 m JZ od kapličky, 493228.38N, 142034.56E

nejbližší obec: Kojetín, okres Příbram

souřadnice: 49°32'28.40"N, 14°20'34.60"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-09-18

nálezce: Anna Kulíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761650

6453a

lokalita: Bolešín, bezejm. r. na pastvině u č. p. 3, 60 m J od kapličky, 493318.05N, 143052.63E

nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'18.10"N, 14°30'52.60"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-08-24

nálezce: Anna Kulíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14761615

6453c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Starcova Lhota: rybník na SZ okraji vsi [= rybník Žid]
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'14.68"N, 14°30'23.82"E, ± 80m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2008-06-19
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756788

lokalita: Vrchotice, Karhanský r., 930 m J od tvrzi Vrchotice, 493208.21N, 143336.38E
nejbližší obec: Vrchotice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'8.20"N, 14°33'36.40"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2017-07-01
nálezce: Anna Kulíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761608

6454b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Šebířov: dolejší rybníček S silnice Z obce, ca 440 m n. m., nehojně
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'11.40"N, 14°49'13.30"E, ± 25m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969-07-15
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756779

6459b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.
lokalita: 6459b, Bartoušov, 5 km JV od Havlíčkova Brodu: Bartoušovský rybník, cca 1,3 km JV od středu obce, 480 m s. m.
(N49°34'16", E015°39'26", 6459bd)
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'16.00"N, 15°39'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: Jan Špinar
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760956

6461b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pilskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská)
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'7.42"N, 15°55'46.49"E, ± 60m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová; Alžbeta Devánová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: projekt výzkumu sádek a speciálních rybníčků; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v louži u cesty
ID: 13910407

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Žďár nad Sázavou, pstruhové sádky v severní části města pod Pilskou vodní nádrží

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'7.32"N, 15°55'46.75"E, ± 60m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008-07-03

nálezce: K. Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14750352

6469d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Olomouc: vodní strouhy u Grygova

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'12.40"N, 17°18'32.33"E, ± 2000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1918-07-28

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 21a a 21b

ID: 13332866

původní jméno: *Stuckenia pectinata*

lokalita: Olomouc. Grygov, Grygov, štěrkopískovna na S okraji lesa Království, quadr. 6469d, coord.: N 49°31'19.056", E 17°17'19.68"

(WGS-84), fyt.: 21b

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'19.06"N, 17°17'19.68"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2022-07-12

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*

ID: 14760315

6473c

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Valašské Meziříčím mokřadní louka s tůněmi za rybníky v Choryni

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'4.13"N, 17°54'22.32"E, ± 150m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1990-08-05

nálezce: Š. Husák; al.

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759014

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: severovýchodní Morava, Velký Choryňský rybník SZ u města Valašského Meziříčí, poblíž jihozáp. břehu rozsáhlá mělká tůňka

- kaluž - v bažinaté louce lemované vysazenými topoly, asi 270 m n. m.

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'4.13"N, 17°54'22.32"E, ± 150m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1990-08-05

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14759017

6477d

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná, rybníček u hájenky (směr Kyčmol), 620 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'10.65"N, 18°37'55.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-06-12
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759636

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Radh. Besk.: Horní Lomná (FM), 1,4 km SSV kóty Čerčok (800,2 m), rybníček u hájenky, 600 m s. m.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'10.65"N, 18°37'55.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-06-12
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759637

6546d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Němčice u Plánice, okr. Klatovy: rybník Korytní
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'58.49"N, 13°25'18.80"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-23
nálezce: V. Čejka; K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755393

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: (31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy) Němčice: rybníčky u obce (6546, N 49°28', E 13°27' [sic!])
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'53.06"N, 13°25'48.47"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-15
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755394

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in piscina situ occidentem versus a piscina "Korytní rybník" apud vicum Němčice; alt. ca 445 m s. m., copiose
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'58.49"N, 13°25'18.80"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-23
nálezce: Miloš Král
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755396

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Němčice: rybníčky při obci
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'51.45"N, 13°25'35.99"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-15
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*.
ID: 14761081

6547b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nepomuk: rybník u osady Maňovice J obce Mileč J Nepomuku
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'26.98"N, 13°36'30.03"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1975-08-16
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14730577

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 84. Maňovice: rybník u osady Maňovka VSV obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°36'24.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535908

6548b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Březí (distr. Strakonice): PR Újezdec, rybník Kozor ca 2 km JJV od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'39.50"N, 13°48'54.40"E, ± 140m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961458

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Strakonice: Kocelovice: rybník u cesty 0,5 km S od obce. 483 m n. m.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'22.35"N, 13°49'32.88"E, ± 20m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2024-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567035

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Strakonice: Újezdec: rybník Kozor na kraji lesa 1,2 km ZJZ od obce. 514 m n. m.

nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'38.30"N, 13°48'55.70"E

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-06-10

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/30

ID: 14756002

lokalita: Distr. Blatná, ad piscinam Nesvinský rybník prope oppidum Lnáře

nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'36.33"N, 13°45'28.47"E, ± 65m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969-07-16

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755849

lokalita: Distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice

nejbližší obec: Říště, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'29.35"N, 13°48'41.81"E, ± 1100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969-07

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14755945

6548c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Oselce (distr. Plzeň-jih): rybník Pihovatý ca 1,2 km JJV od kaple ve středu obce

nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'54.70"N, 13°41'13.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2016-06-11

nálezce: Vlastimil Rybka; et al.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961608

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Plzeň-jih: Oselce: rybník Pihovatý 1 km VJV od obce. 559 m n. m.

nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'54.30"N, 13°41'12.60"E

nadmořská výška: 559 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2016-06-11

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/41

ID: 14745702

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Plzeň-jih: Oselce: Kravařovský rybník 1,2 km JV od obce. 562 m n. m.

nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'40.10"N, 13°41'14.70"E

nadmořská výška: 562 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-06-11

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan & J. Prančl no 16/48

ID: 14755916

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 36a. Blatensko, Bezděkov (okr. Klatovy), bezejmenný rybníček cca 900 m ZJZ od kostela v obci, 520 m n. m., 49°24'49,2"N,

13°43'43,9"E (WGS-84), kvadrant 6548c

nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'49.20"N, 13°43'43.90"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-06-18

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Prančl no 14-073

ID: 14755726

6548d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Strakonice: Vrbno: rybník Jezero Smyslov 1,3 km SSZ-S od obce. 462 m n. m.

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'3.43"N, 13°48'10.63"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2024-06-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14567018

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Blatensko, Kadov, malý rybníček pod silnicí do Pole

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'26.78"N, 13°46'41.38"E, ± 30m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1978-08-28

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755846

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okr. Strakonice, Blatná, obec Tchořovice, Podtchořovický rybník, cca 450 m n. m., v mělké vodě u břehu

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'7.60"N, 13°49'15.54"E, ± 700m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1967-08-03

nálezce: Roman Businský

herbář: BRNM;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755979

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina parva in orient. a piscina "Velký Bezděkovský"
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'45.98"N, 13°45'16.97"E, ± 50m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755727

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Radov in austr. a vico Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'27.32"N, 13°49'9.18"E, ± 650m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755987

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Žoldánka (copiose) prope vico Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'43.76"N, 13°49'11.03"E, ± 80m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-17
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756028

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Starý Pálenec dicta apud vicum Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.93"N, 13°49'8.08"E, ± 120m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-16
náleze: V. Skalický; A. Klásková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756032

6549b

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Labuť prope pagum Myštice
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'32.99"N, 13°56'45.53"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1976-06-16
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755831

lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Labuť prope vicum Chobot
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'32.99"N, 13°56'45.53"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-15
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755832

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Labuť u Chobotu
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'32.99"N, 13°56'45.53"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Deyl M. & Skočdoplová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755835

6549c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okres Strakonice: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník, 475 m n. m., 49°26'53.5" N, 13°54'07.5" E
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nysl
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: MD 10610
ID: 14755926

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Na drahách inter opp. Blatná et pag. Mačkov
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'37.01"N, 13°52'50.73"E, ± 280m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755894

původní jméno: *Zannichellia?*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Nový in septentr. a pago Hněvkov
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'20.06"N, 13°53'57.31"E, ± 110m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-09-06
nálezce: V. Skalický; V. Chán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755817

6549d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: v tůních u Buzic
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'21.22"N, 13°56'14.72"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Josef Velenovský
pramen: Velenovský J. (1883): Botanická vycházka po okolí blatenském. - Vesmír, Praha, 12: 62-64 et 78-80.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649033

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V tůních u Buziček
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'32.24"N, 13°57'4.25"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1882-08-04
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 14755647

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V tůních u Buzic blíž Blatné blíž Úslavy
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'17.02"N, 13°55'58.37"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755789

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In Tümpeln an der Uslava [sic!, recte: Lomnice] bei Buzičky nächst Blatna
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'32.24"N, 13°57'4.25"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755645

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: tůně vedle Úslavy [sic!, recte: Lomnice] u Buziček a Blatné
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'32.24"N, 13°57'4.25"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755646

6550d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Písek: Ostrovec: rybník Slatina (nejhořejší v soustavě rybníků) 0,9 km Z od Dolního Ostrovice, u silnice do Cerhonic. 415 m n. m.
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'58.50"N, 14°6'2.30"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/227
ID: 14747404

6551d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Milevsko: in piscina in orientem a vico Osek u Milevska
nejbližší obec: Osek, okres Písek
souřadnice: 49°26'37.34"N, 14°18'42.52"E, ± 30m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756714

6552a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, Im Teiche bei Mühlhausen [= Milevsko] (bei dem Kloster)
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'30.89"N, 14°22'9.03"E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Velenovský
herbář: OTHER_INST
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. BM a S
ID: 14756702

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In piscina apud monastirum Milevský Klášter
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'30.89"N, 14°22'9.03"E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756704

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V rybníce za Milevským Klášterem v množství
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'30.89"N, 14°22'9.03"E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Velenovský
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756705

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V rybníčku vedle kláštera u Milevska v množství
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'30.89"N, 14°22'9.03"E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756706

6552c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Milevsko, rybník J města [= rybník Opršál]
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°25'40.61"N, 14°21'58.34"E, ± 230m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756701

6553a

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Drahnětice u Jistebnice, rybníček u silnice SV obce
nejbližší obec: Drahnětice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'16.41"N, 14°30'55.89"E, ± 30m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1968-07-29
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756741

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Drahnětice: rybníček u silnice SSV obce, ca 560 m n. m., hojně
nejbližší obec: Drahnětice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'16.41"N, 14°30'55.89"E, ± 30m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1968-09-02
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756742

6553d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Tábor-Zahrádka, PP Tábor - Zahrádka JJV od Zahrádky, Zahrádecký rybník cca 750 m JV–JJV od kaple v Zahrádce, 471 m n. m.,
49°25'18,0"N, 14°37'29,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°37'29.20"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-02
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 16-027
ID: 13253441

6555d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Obrataň, rybník Kámen (zvaný též Polní; včetně mokré ostřicové louky v zazemněném jihozápadním cípu rybníka) 2,8 km
východně od železniční stanice v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.28"N, 14°58'55.40"E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vytržené rostliny naplavené k severnímu pobřeží
ID: 13319530

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.

lokalita: 6555d, Věžná, 6 km J od Pacova: mělčiny u J okraje hráze Polního rybníka (Kámen), cca 1,5 km SSV od obce, 555 m

(N49°25'47", E014°59'31", 6555dd)

nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'35.61"N, 14°59'26.49"E, ± 50m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-14

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760976

6562d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Pikarec (12 km SV od Velkého Meziříčí), sádky pod hrází rybníku Kuchyň, 1600 m JV od kostela v obci, sádková tůň, 526 m,

coor: N49° 25' 26", E016° 07' 55" [sic!] (WGS-84), 6562dd

nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'26.00"N, 16°8'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-21

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749122

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nové Město na Mor.: rybník "Podvesný" u Pikarce, 540 m s. m.

nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'40.11"N, 16°7'28.24"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-06-28

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749120

původní jméno: *Potamogeton trichoides* A. condylocarpus

lokalita: Mähren: stehende Gewässer des Böhm.-Mähr. Höhenzuges, selten; (nicht alljährlich) b. 2 m Tiefe, in Iwower [Iwowy = Jívoví]

(Bade-) Teiche b. Křižanau [= Křižanov], pol. Bez. Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]

nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'5.61"N, 16°5'14.28"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1927-08-09

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748950

6563c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nové Město na Mor.: Mezibořský rybník u obce Meziboří, 450 m s. m.

nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'35.13"N, 16°13'8.15"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1948-10-17

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749028

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia: Mezibořský rybník
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'35.13"N, 16°13'8.15"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-28
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749029

6564a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia. In stagnis ad Kasan. [= Kasany]
nejbližší obec: Ujčov-Kasany, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'34.71"N, 16°20'0.99"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-08-29
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 0302582; *P. trichoides* s příměsí *P. pusillus*
ID: 14749598

6569d

lokalita: Tovačov - strouha při JZ okraji obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'40.71"N, 17°17'1.36"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-07-01
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem, sběratel neuveden, identifikován z kontextu a podle rukopisu
ID: 14754618

lokalita: Troubky nad Bečvou: tůňky na navážce na jihozáp. břehu pískovny 0,5 km SZ od hájovny Drásov
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°24'52.24"N, 17°19'39.59"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981
náleze: B. Trávníček
herbář: OTHER_PRIV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Trávníček
ID: 14754621

6570b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, Přerov, PP Malé laguny, velká tůň při pravém břehu Bečvy na SV okraji města, cca 1,1 km VSV od Horního náměstí, 206 m n. m., 49°27'33,2"N, 17°27'59,4"E
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'33.20"N, 17°27'59.40"E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-18
náleze: Jan Práněl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-018
ID: 13167862

6647c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hradešice: prostřední ze soustavy tří malých rybníků JZ od ryb. Strašný, asi 2,1 km JZ od kostela
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.00"N, 13°34'25.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173167

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nalžovské Hory: rybník [Javůrek] JV kóty 556,4
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'30.50"N, 13°31'0.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1970-08-19
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756066

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: distr. Klatovy: Letovy (JZ Nalžovských Hor): lesní rybníček JZ obce.
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'30.41"N, 13°31'0.25"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-08-11
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756067

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Horažďovicko, Letovy
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.01"N, 13°31'14.13"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-08-12
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756071

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, rybník pod vsí [= rybník Novec]
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'22.60"N, 13°32'38.23"E, ± 490m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1965-07-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756079

6647d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Černíč (jihových. Nalžovských Hor): rybník na severozáp. okraji obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.78"N, 13°35'9.13"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1974-08-19
nálezce: V. Skalický; J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14730579

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 474. Černíč: rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'47.00"N, 13°35'11.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537903

6648a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Klatovy: Újezd u Chanovic: rybník Hladoměř 0,6 km ZJZ od obce. 504 m n. m.
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'49.10"N, 13°41'19.10"E
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-12
nálezce: Z. Kaplan; V. Rybka
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan & V. Rybka no 16/55
ID: 14755999

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Distr. Horažďovice: in piscina [= rybník Zákup] in septentr. a pago Jetenovice
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.65"N, 13°40'30.38"E, ± 400m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1959-07-18
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756065

6648b

lokalita: Kadov: rybník Velký Horský, asi 2,5 km JV od kostela, 505 m, lat. +49.39005, long. +013.80135, 36a. Blatensko, 6648b
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'24.18"N, 13°48'4.86"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-21
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6386
ID: 14755881

lokalita: Distr. Blatná: in piscina sub silva Zákupy in orient. ab cotam 515 inter vicos Záboří et Kadov
nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'21.70"N, 13°48'5.54"E, ± 80m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755794

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina Lípa dicta inter vicos Kadov et Záboří
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'31.15"N, 13°47'33.38"E, ± 130m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755885

6648c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Horažďovice, rybník Břenský
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'11.98"N, 13°39'58.68"E, ± 150m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1974-08-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756075

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Horažďovicko, rybník pod Práchní
nejbližší obec: Horažďovice-Prácheň, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'0.58"N, 13°41'24.48"E, ± 30m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1956-06-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756064

6648d

lokalita: Distr. Strakonice: in piscina parva in loco "V pabučinách" dicto 0,7 km situ merid. a capella in pago Hlupín, N 49°19'42,7", E 13°48'27,3", 445 m
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'42.70"N, 13°48'27.30"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-10
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756055

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Strakonice, Sedlo u Střelských Hoštic: v malém rybníčku východně od Borkovského rybníka 0,6 km JJV od kaple v osadě, N 49°18'45,7", E 13°48'07,3", 426 m

nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'45.70"N, 13°48'7.30"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2008-07-10

nálezce: P. Leischner

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14756085

6649a

lokalita: Distr. Strakonice, in piscina "Podolský rybník" cca 1 km situ merid.-merid.-occid. a vico Mačkov prope opp. Blatná, N

49°23'35,9", E 13°52'49,5", 500 m

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'35.90"N, 13°52'49.50"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-08-14

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s příměsí *P. pusillus*

ID: 14755891

6649c

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Distr. Strakonice. Únice – malý rybník pod rybníkem Barborka 1 km Z od obce.

nejbližší obec: Únice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'37.80"N, 13°51'16.50"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2014-07-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13208019

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Únice: malý rybník J od ryb. Barborka, asi 1 km Z-ZJZ od obce, 450 m n. m., 37e. Volyňské Předšumaví, 6649c, lat.

49.31078°N, long. 13.85450°E

nejbližší obec: Únice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'38.89"N, 13°51'15.63"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2014-07-10

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CBFS 7182

ID: 14756216

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Strakonice. Únice – malý rybník pod rybníkem Barborka 1 km Z od obce. – Nadmořská výška: 445 m; WGS 84: 49° 18'

37,8"N; 13° 51' 16,5"E; kvadrant: 6649c; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

nejbližší obec: Únice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'37.80"N, 13°51'16.50"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2014-07-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756217

6649d

lokalita: Distr. Strakonice, Radomyšl: rybník "Horní Hliník" v areálu býv. cihelny západně od obce, společně s *Myriophyllum spicatum*, 49°19'01"N, 13°55'14"E, 445 m, 37f, 6649d
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°55'14.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-06
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756245

lokalita: Distr. Strakonice, in piscina "Brůdek" 0,25 km situ merid.-occid. a statione viae ferratae Radomyšl, N 49°19'04,3", E 13°56'47,7", 462 m
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.30"N, 13°56'47.70"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-24
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756242

6650a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okres Písek: Předotice, rybník Hodějovský, částečně letněný rybník, 490 m n. m., 49°21'33.2" N, 14°03'14.8" E
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
souřadnice: 49°21'33.20"N, 14°3'14.80"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nysl
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: MD 10611
ID: 14755690

lokalita: Distr. Písek, Šamonice u Předotic: rybníček u křižovatky silnic 0,65 km JV od kaple P. Marie v osadě, N 49°21'06,4", E 14°02'08,7", 485 m
nejbližší obec: Šamonice, okres Písek
souřadnice: 49°21'6.40"N, 14°2'8.70"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-09-02
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755702

6650b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Čížová, rybník Koželuh pod zeleně značenou lesní cestou ca 4,1 km S-SSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°23'24.25"N, 14°5'17.55"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nysl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník využíván k odchovu rybiho plůdku a násady, obsádka slabá, proto bohatě zarostlý vegetací
ID: 9963083

6650c

původní jméno: *Potamogeton pusillus* ssp. *typicus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Písek: in piscina Stašov, sept. a pago Dobev; cca 395 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.51"N, 14°2'20.52"E, ± 190m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-19
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755651

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Dobev: rybník Stašov S od Dobeve
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.65"N, 14°2'20.44"E, ± 180m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9984990

6650d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Písek: im Teiche bei Dobešic, fruchtend
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.75"N, 14°6'42.08"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1886
nálezce: Josef Ciboch
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886.— S.-B. Boehm. Ges. Wiss. 1887, Prag, Cl. 2: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14086991

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, Písecko, distr. Písek, Písek (Purkratice): rybník Loučný, jeho východní část, 2,7 km SZ žel. stanice Písek-město; mělký plůdkový rybník; 380 m s. m.
nejbližší obec: Písek-Purkratice, okres Písek
souřadnice: 49°19'40.00"N, 14°7'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-17
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ08/010
ID: 14747422

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V rybníce u Doběšic
nejbližší obec: Písek-Doběšice, okres Písek
souřadnice: 49°19'33.42"N, 14°6'32.56"E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1886-07
nálezce: Josef Ciboch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755683

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Písek: im Teiche bei Dobešic

nejbližší obec: Písek-Dobešice, okres Písek

souřadnice: 49°19'33.42"N, 14°6'32.56"E, ± 150m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: s. d.

nálezce: Josef Ciboch

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14755682

6651d

lokalita: Distr. Písek, Jehnědno u Albrechtic: tůňky v býv. kaolinovém dolu 1 km SZ od kapličky v osadě, N 49°18'25", E 14°17'56", 410 m

nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek

souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2008-07-04

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 40a a 41

ID: 14756657

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: /442/ Písecko-hlubocký hřeben (40a/6651d): Jehnědno (distr.Písek) : tůňky v býval.kaolín.dolu (hliněnka), cca 1km SZ od kapličky v osadě, (velmi hojně).

nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek

souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2008-07-04

nálezce: R. Paulič

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

herbář: CB

projekt: FLDOK

ID: 8341785

6652b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Tábor: Křída: Pařezitý rybník 0,4 km S–SSZ od vsi. 449 m n. m.

nejbližší obec: Křída, okres Tábor

souřadnice: 49°21'53.80"N, 14°29'14.60"E

nadmořská výška: 449 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2024-05-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14566867

6653b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Zhoř u Tábora, rybník Mučírna S obce

nejbližší obec: Zhoř u Tábora, okres Tábor

souřadnice: 49°22'3.05"N, 14°39'51.83"E, ± 120m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1976-07-11

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756785

6653c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Černýšovice: Panský rybník (3 roky po odbahnění) u silnice 1 km JJZ od obce. 407 m n. m.
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'52.40"N, 14°30'52.90"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2024-05-29
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 24/35
ID: 14747283

6654a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Sezimovo Ústí, rybníček na S okraji města [= rybník Kosova komora], Z od silnice S. Ústí - Tábor
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'30.80"N, 14°41'11.83"E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-06
náleze: J. Hašková
herbář: CB;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756773

6654b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.
lokalita: Bohemia, distr. Tábor; Turovec: rybník Prostřední severně pod silnici Turovec-Tábor, v jeho severní části poblíž hráze, ca 1,68 km SZ od kaple sv. Jana Nepomuckého v centru obce; mělký plůdkový rybník, hustě zarostlý ponořenou vegetací; 410 m n. m.; 49°23'17"N & 14°45'06"E
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°23'17.00"N, 14°45'6.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-07-24
náleze: K. Šumberová; A. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/024; porosty
ID: 14710207

6654d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Chabrovice: Jilmový rybník 0,9 km ZJZ od kaple v obci, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Chabrovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'46.12"N, 14°46'17.84"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/1007+1008
ID: 14746534

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Chabrdovice [sic!], recte: Chabrovice]: rybník 1 km SZ [sic!], recte: 0,5 km VSV od obce; malý eutrofní rybník; 475 m s. m.; 49°19'55"N, 14°47'13"E [sic!], recte: 49°20'00"N, 14°47'26"E]
nejbližší obec: Chabrovice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'0.00"N, 14°47'26.00"E, ± 16m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-07-26
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746535

6658b

lokalita: Dolní Cerekev, rybníčky Stubizny v polích, cca 1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'9.60"N, 15°27'16.20"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-11
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764040

6658d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Třešť. Č.-M. vrchovina: rybníky mezi Jezdovicemi a Bukovou u Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'48.00"N, 15°27'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-07
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1524; BRNU 641459
ID: 13207922

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): PP Bukovské rybníčky cca 1,1 km SV od obce, malý prostřední rybník, 519 m, coor: N49° 18' 59", E015° 27' 24" (WGS-84), 6658dc
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°27'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748820

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.
lokalita: 6658d, Batelov, 7 km ZSZ od Třeště, dvojice rybníků v luční enklávě, cca 1,8 km VJV od kostela v obci, 555 m s. m. (N49°18'27", E015°25'07", 6658dc)
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'19.72"N, 15°25'5.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-28
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760970

6659a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rančířov (4 km J od Jihlavy), rybník 1850 m Z od kostela v obci, 568 m, coor: N49° 21' 50", E 15° 33' 57" [sic!] (WGS-84), 6659ad
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'50.21"N, 15°33'50.57"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749144

6659b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Iglau, Mh [= Mähren]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'42.42"N, 15°35'28.28"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1913-07-19
nálezce: J. Schneider
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1941-0005727
ID: 14748927

6662d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Březejc: rybníček [Holánek] na kraji lesa při silnici do Ořechova 0,9 km V od Březejce. 570 m n. m.
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'41.00"N, 16°6'34.60"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-25
nálezce: J. Sádlo
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 03/156
ID: 14748796

původní jméno: *Potamogeton trichoides* f. *condylocarpus*
lokalita: Gr. Meseritsch: Teiche bei Ruda
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'35.71"N, 16°8'20.81"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749154

lokalita: Březejc, rybník Holánek J od silnice Ořechov - Březejc, cca 1,4 km V - VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'42.70"N, 16°6'35.30"E
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-20
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764046

6666d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Budkovaner Teich [= rybník Budkovan] bei Jedovnitz [= Jedovnice], Mähren
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'54.14"N, 16°46'32.61"E, ± 160m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1921-08-28
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758825

6669b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kojetín, tůňky u přerovské trati
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'5.11"N, 17°19'29.66"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1946-07-12
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNU;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754390

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'5.11"N, 17°19'29.66"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945-06-10
nálezce: Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754384

6670a

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Střední Morava: v Chropynském rybníku sever. Kroměříže, asi 190 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'12.75"N, 17°22'13.40"E, ± 310m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-08-07
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754374

6670c

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Střední Morava: V řece Moravě u Kroměříže, asi 180 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'5.19"N, 17°23'59.22"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-06-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jeden ze dvou sběrů v PR je směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata* a *Potamogeton trichoides*
ID: 14754453

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Střední Morava: v tůni u Strže [= samota Strž] u Kroměříže, asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'17.36"N, 17°22'39.34"E, ± 90m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08-15
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754456

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Kroměřížsko. V tůni u Strže [= samota Strž], asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'17.36"N, 17°22'39.34"E, ± 90m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-08-15
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754447

6670d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kroměřížsko; v potoku Stonáči na sever. okraji lesa Zámečku V od Kroměříže, asi 185 m n. m., hojně
nejbližší obec: Kroměříž-Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'15.62"N, 17°25'51.08"E, ± 50m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-08-25
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754466

6746b

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Sušicko, Zbynice, rybník JZ
nejbližší obec: Zbynice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'43.26"N, 13°29'33.36"E, ± 50m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1968-08-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru *Stuckenia pectinata*
ID: 14756098

6747b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Klatovy. In parte occident. piscinae „Panský-nezamyslický rybník“ ad occident. a pago Nezamyslice versus.
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°38'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-06-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208022

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Klatovy. In parte occident. piscinae „Panský-nezamyslický rybník“ ad occident. a pago Nezamyslice versus. –
Altitudine: 460 m s. m.; WGS 84: 49° 16' 05"N; 13° 38' 53"E; quadrans: 6747b; distr. phytogeogr.: 37b. Sušicko-horažď. vápence
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°38'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-06-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756108

6748d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kraselov: malý rybník v zatáčce silnice asi 0,45 km SSV osady Lhota u Svaté Anny, SV od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'7.60"N, 13°49'19.30"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171407

6749a

lokalita: Distr. Písek, Pracejovice: Skvorňovský rybník na SV okraji lesa "Hůl" 1,5 km VJV od obce, velmi hojně, N 49°15'11,65", E 13°52'27,95", 405 m
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'11.65"N, 13°52'27.95"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756203

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in piscinula ad viam prope marginem sept.-occid.-sept. [sic], recte: sept.-sept.-orient.] silvae Hůl, merid.-occid. ab oppido Strakonice; cca 406 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'11.25"N, 13°52'28.17"E, ± 60m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756195

původní jméno: orig.: *Potamogeton pectinatus*; Z. Kaplan 2016: *Stuckenia pectinata*; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Podvesný rybník“ in parte merid. pagi Droužetice, satis copiose. – Altitudine: 425 m s. m.; WGS 84: 49°17' 12,1"N; 13° 53' 53,6"E; quadrans: 6749a; distr. phytogeogr.: 37f. Strakonické vápence
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'12.10"N, 13°53'53.60"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756231

lokalita: Distr. Strakonice: in piscinula 0,4 km situ occident. a piscina "Podvesný rybník" in peripheria merid. pagi Droužetice, copiose, N 49°17'09,6", E 13°55'27,2" [sic, recte: 49°17'09,6"N, 13°53'27,2"E], 447 m
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.60"N, 13°53'27.20"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756230

6749b

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Okrouhlík situ occident.-merid.-occident. a pago Řepice. Copiose.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.30"N, 13°55'18.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-22
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208013

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: Potamogeton trichoides
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Okrouhlík situ occident.-merid.-occident. a pago Řepice. Copiose. – Altitudine: 400 m s. m.; WGS
84: 49° 16' 41,3"N; 13° 55' 18,9"E; quadrans: 6749b; distr. phytogeogr.: 37f. Strakonické vápence
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.30"N, 13°55'18.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-22
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756175

6749c

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Drachkov, rybník Drachkovský ca 1 km VSV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.02"N, 13°51'15.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-25
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v roce návštěvy extenzivní plůdkový rybník (maréna + trocha kapra)
ID: 9959106

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Drachkov, rybník Pitaňský, v lesích ca 1,7 km SV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'53.09"N, 13°51'40.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-25
náleze: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v roce návštěvy extenzivní plůdkový rybník (maréna + trocha kapra)
ID: 9959109

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice – rybník Křemelný SZ od obce.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'48.00"N, 13°53'5.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208015

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice – Zlý rybník SZ od obce.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.00"N, 13°52'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208016

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Strakonice. Sousedovice – rybník Hluboká Pálenina severně obce.
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'30.00"N, 13°52'10.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208017

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Distr. Strakonice. Sousedovice – rybník U Koudů SSZ od obce, hojně.
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'9.00"N, 13°51'45.00"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208018

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: Potamogeton trichoides
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice – rybník Křemelný SZ od obce. – Nadmořská výška: 415 m; WGS 84: 49° 14' 48"N; 13° 53' 05"E;
kvadrant: 6749c; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'48.00"N, 13°53'5.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756157

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: Potamogeton trichoides
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice – Zlý rybník SZ od obce. – Nadmořská výška: 420 m; WGS 84: 49° 14' 46"N; 13° 52' 52"E;
kvadrant: 6749c; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.00"N, 13°52'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756159

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „U Koudů“ dicta situ sept.-sept.-occid. a pago Sousedovice. – Altitudine: 447 m s. m.; WGS 84: 49° 14' 09,8"N; 13° 51' 54,4"E; quadrans: 6749c; distr. phytogeogr.: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'9.80"N, 13°51'54.40"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756180

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Strakonice. Sousedovice – rybník Hluboká Pálenina severně obce. – Nadmořská výška: 430 m; WGS 84: 49° 14' 30,8"N; 13° 52' 10,2"E; kvadrant: 6749c; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'30.80"N, 13°52'10.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756181

lokalita: Distr. Strakonice, Sousedovice: rybník Mělká Pálenina 1,2 km severně od obce, velice hojně, N 49°14'37,8", E 13°52'14,3", 428 m
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.80"N, 13°52'14.30"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756178

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, Strakonicko, distr. Strakonice, Drachkov: ryb. Pitaňský (1. v soustavě vlevo od silnice směrem od Drachkova na Strakonice), 1,6 km SV kaple v obci; mělký okraj plůdkového rybníka; 420 m s. m.
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'53.00"N, 13°51'42.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-07-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ03/001
ID: 14756129

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: II. Holský rybník (Strakonice, les Hůl jz. od města, 2. Holský rybník na Drachkovském potoce) [= Dětský rybník]
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.57"N, 13°52'3.60"E, ± 40m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756185

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drachkov: ryb. Pitaňský (1. v soustavě vlevo od silnice směrem od Drachkova na Strakonice), 1,6 km SV kaple v obci; mělký okraj plůdkového rybníka. S. m. 420 m; souřadnice: 49°14'53.00"N, 13°51'42.00"E
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'53.00"N, 13°51'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-25
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ11/004; ve stejném rybníce jsem druh sbírala už v roce 2003; distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 14760660

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drachkov: ryb. Drachkovský (vpravo od silnice směrem od Drachkova na Strakonice, nad ryb. Pitaňský), 1 km VSV kaple v obci; mělký okraj plůdkového rybníka. S. m. 430 m; souřadnice: 49°14'40.00"N, 13°51'15.00"E
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'40.00"N, 13°51'15.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-25
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ11/005; distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 14760661

6750a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Kestřany: opuštěná pískovna na levém břehu Otavy, asi 1 km JZ od kostela
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'31.00"N, 14°3'57.90"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2023-06-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14763737

6750b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Písek. In piscina „Podkovka“ dicta 0,8 km situ sept.-sept.-orient. a statione viae ferratae Putim. Copiose.
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'14.00"N, 14°8'10.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208021

původní jméno: K. Šumberová: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Putim: rybník Podkovka, tj. třetí a zároveň poslední drobný rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil, mělká voda plůdkového rybníka, dno bahnité; 375 m s. m.; 49°16'15"N, 14°08'11"E
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'15.00"N, 14°8'11.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-18
náleze: K. Šumberová; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/148
ID: 13255331

původní jméno: K. Šumberová: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Putim: bezejmenný, tj. druhý a zároveň prostřední drobný rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil, mělká voda plůdkového rybníka, dno bahnité; 375 m s. m.; 49°16'16"N, 14°08'08"E
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°8'8.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-18
náleze: K. Šumberová; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/150
ID: 13255333

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Putim: druhý rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil 0,8 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'14.80"N, 14°8'8.30"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647821

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Putim: rybníček Podkovka (třetí rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil) 0,8 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'13.40"N, 14°8'11.60"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647816

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Písek: Putim: rybníček Podkovka (třetí rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil) 0,8 km SSV od železniční stanice. 375 m n. m.
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'13.40"N, 14°8'11.60"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/119
ID: 14746023

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Písek. In piscina „Podkovka“ dicta 0,8 km situ sept.-sept.-orient. a statione viae ferratae Putim. Copiose. – Altitudine: 375 m s. m.; WGS 84: 49° 16' 14,4"N; 14° 08' 10,7"E; quadrans: 6750b; distr. phytogeogr.: 38. Budějovická pánev
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'14.40"N, 14°8'10.70"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746029

lokalita: Putim: rybník Hanzlíček, asi 900 m SSV od kostela, 380 m, lat. 49.27278, long. 14.12361, 38. Budějovická pánev, 6750b
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'22.01"N, 14°7'25.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-09
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6938
ID: 14746025

lokalita: Distr. Strakonice. In piscina "Hanzlíček" situ septentr. a pago Putim, 49°16'22,3"N, 14°07'25,4"E, 378 m, 38, 6750b
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'22.30"N, 14°7'25.40"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-10-15
nálezce: R. Paulič; P. Koutecký
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746026

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Lhota u Kestřan: tůň v louce 1,1 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'34.13"N, 14°5'14.36"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG08/1385
ID: 14745945

6750c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Štěkeňsko: rybník Třetina J Čejetic, d. h.
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'4.03"N, 14°0'59.44"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745752

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina Čížď [= Číšť] prope pag. Čejetice
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'20.88"N, 14°0'54.31"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745761

6750d

původní jméno: *Batrachium aquatile*
lokalita: Jižní Čechy: okr. Strakonice, ryb. Dolní Luskovec mezi obcemi Ražice a Drahonice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'39.03"N, 14°6'11.22"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-14
nálezce: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Ranunculus trichophyllus*, *R. peltatus* x *trichophyllus* a *R. circinatus*.
ID: 13592069

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Prostřední u Humňan non procul villa Humňany apud Albrechtice
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°12'53.62"N, 14°7'45.06"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745872

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Zástavní dicta prope Kunšov apud Albrechtice
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°12'51.72"N, 14°6'43.62"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746128

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Korytní prope Albrechtice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'8.48"N, 14°6'19.28"E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761119

6751c

původní jméno: *Zannichellia palustris* subsp. *dentata*
lokalita: Bohemia meridionalis, in piscina rustica 500 m sub aggere piscinae Selibovský prope Selibov, ca 380 m s. m., solo limoso, copiose
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°14'13.21"N, 14°11'27.71"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745974

6751d

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Protivín: rybník Zukáček v NPP Zelendárky, 3,1 km VJV–JV od železniční stanice Protivín, louže u přítoku částečně letněného rybníka; 390 m s. m.; 49°12'15"N, 14°15'10"E
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°15'10.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/122
ID: 13255324

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Krč (u Protivína): rybník Uchcaný 0,9 km SSV od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°15'25.00"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647654

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Krč (u Protivína): polovypuštěný rybník Nový u Krče Čejka 1,4 km S–SSV od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'42.00"N, 14°15'20.00"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647712

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Krč (u Protivína): rybník Na Rejčových 1,6 km SSV od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'39.00"N, 14°15'44.00"E, ± 30m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647725

lokalita: Protivín (distr. Písek): rybník Nový u Krče, 1,8 km S–SSV (12°) od kostela sv. Václava v obci Krč, 410 m n. m.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'39.31"N, 14°15'17.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-08-08
nálezce: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Rohel 2022/208
ID: 34769488

6753a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Černický rybník, asi 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'20.30"N, 14°33'14.90"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2025-08-20
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14763744

6753b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hlavatce: Piannin rybník 1,9 km Z od obce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'39.70"N, 14°35'21.20"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304274

lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Panianin rybn.
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'36.57"N, 14°35'16.11"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-04
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746424

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Vlastiboř: rybníček u okraje lesa S rybníka Naděje Z obce, ca 430 m n. m., nehojně
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°15'14.60"N, 14°36'39.89"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-06-27
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747192

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Radimov (u Skalice): Horní Radimovský rybník u J okraje obce. 455 m n. m.
nejbližší obec: Radimov, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.80"N, 14°39'27.90"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2006-08-23
nálezce: F. Kotlaba
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 06/431
ID: 14756771

6753d

lokalita: Komárov (okres Tábor), PP Veselská blata (část zvaná Komárovské blato), jezírko u panelové cesty v blízkosti Blatské stoky (cca 50 m od ní), cca 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.55"N, 14°36'6.22"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-17
nálezce: D. Abazid; A. Kučerová
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746598

lokalita: Komárov (okres Tábor), PP Veselská blata (část zvaná Komárovské blato), jezírko u panelové cesty v blízkosti větší umělé vytvořené vodní plochy, cca 1,3 km JJV od obce, cca 150 m východně od Blatské stoky
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.55"N, 14°36'6.22"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-19
nálezce: D. Abazid; A. Kučerová
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746599

6754a

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. Et Schlecht.
lokalita: r. Nový u Soběslavi, submerzní, neodbahňovaná S zátoka
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'5.08"N, 14°43'11.94"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-06-27
nálezce: A. Kučerová; D. Abazid
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251762

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. Et Schlecht.
lokalita: r. Nový u Soběslavi, submerzní, neodbahňovaná S zátoka
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.08"N, 14°43'16.44"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-06-27
nálezce: A. Kučerová; D. Abazid
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251763

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. Et Schlecht.
lokalita: r. Nový u Soběslavi, submerzní, neodbahňovaná S zátoka
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'3.66"N, 14°43'17.52"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-25
nálezce: A. Kučerová; D. Abazid
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251764

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. Et Schlecht.
lokalita: r. Nový u Soběslavi, nová laguna
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.98"N, 14°43'6.99"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-08-17
nálezce: A. Kučerová; D. Abazid
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14251767

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Myslkovice: rybník Střevíc 0,9 km JZ od zámku v obci, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'38.50"N, 14°44'13.52"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/1000
ID: 14746811

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Sedlečko: rybník 1,3 km SZ od kaple v obci, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
souřadnice: 49°17'31.28"N, 14°44'5.33"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/986
ID: 14746964

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Nedvědice (u Soběslavi): nedávno odbahněný Novákovský rybník (Novákův rybník) 0,5 km JJV od obce. 469 m n. m.
nejbližší obec: Nedvědice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'0.80"N, 14°40'38.10"E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/394
ID: 14756759

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: In piscina "Novákovský rybník" dicta merid. a Nedvědice ap. Soběslav, Bohemia merid.
nejbližší obec: Nedvědice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'0.02"N, 14°40'36.56"E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-07
nálezce: F. Kotlaba
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756763

6754b

lokalita: Soběslavsko - Starý rybník u Kvasejovic (VKP)
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'52.85"N, 14°46'35.96"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-02
nálezce: D. Abazid
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době revize sběru a excerptu pouze s provizorní schedou.
ID: 14746604

lokalita: Soběslavsko - Starý rybník u Kvasejovic (VKP)
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'52.85"N, 14°46'35.96"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-12
nálezce: D. Abazid
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době revize sběru a excerptu pouze s provizorní schedou.
ID: 14746605

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Tutschap [= Tučapy] tabor B.
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'29.88"N, 14°48'24.59"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747153

6754c

lokalita: Třeboňská pánev: Dráčov: tůň mezi velkokapacitními sádkami a tokem Lužnice asi 1 km jižně od obce
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'10.62"N, 14°42'25.02"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: D. Abazid
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746336

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Pánev třeboňská, Veselí n/Luž.: v tůni u Lužnice proti továrně Fischl; 403 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'11.02"N, 14°42'41.38"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747173

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Pánev třeboňská, Veselí n. Luž.: v tůni u Nežárky [sic!, recte: Lužnice] proti továrně Fischl, 403 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'11.02"N, 14°42'41.38"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747184

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'11.02"N, 14°42'41.38"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945
nálezce: J. Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747163

6755a

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Červená Lhota: rybník Hluboké Jezero, v jeho severní polovině (= úzká, k severu protažená zátoka), ca 850 m SZ od zámku; v mělké vodě s bahnitým dnem; 493 m n. m.; 49°15'04"N & 15°52'34"E
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'4.00"N, 14°52'34.00"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2024-07-24
nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/021; rybník trpí nedostatkem vody
ID: 14710204

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Tábor. Rybník 1 km S obce Červená Lhota, 22 km JV Tábora, 500 m
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'32.38"N, 14°53'0.71"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-05
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746294

6756c

lokalita: Okrouhlá Radouň, rybník Rešlů 1,5 km JV od obce, 525 m, fyt. o. 67, 6756c
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'52.28"N, 15°1'47.05"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-03
nálezce: P. Hesoun
herbář: herb. P. Hesoun
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749089

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Lovětín – Přírodní památka Luží u Lovětína ca 600 m JJV od kostela v obci, při okraji prostředního rákosem přerostlého rybníka, 500 m s. m. 49°12'20"N, 15°03'15"E
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.00"N, 15°3'15.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760747

6756d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Soustava malých rybníčků SV od Nové Včelnice: 1. a 2. rybník v soustavě [= rybníky Zálesník a Vojtěchovský]
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'44.43"N, 15°5'1.19"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06
náleze: K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749083

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecko. Nová Včelnice: 1. ze soustavy tzv. Hanzlových ryb. (od města), 1,5 km SV žel. stanice; mělký plůdkový rybník, nedávno asi odbahněn, dno jílovité; 500 m s. m.
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'44.00"N, 15°4'58.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ10/152; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14760659

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2011: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecko. Nová Včelnice: 2. ze soustavy tzv. Hanzlových ryb. (od města), 1,6 km SV žel. stanice; mělký plůdkový rybník, voda černě zbarvená, ale průhledná; vytrhaný ze dna, plave na hladině; 500 m s. m.
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'44.00"N, 15°4'58.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ10/153; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14760680

6758b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.
lokalita: 6758b, Růžená, 4 km ZJZ od Třeště: Růženský rybník, cca 1,5 km JZ od obce, 612 m s. m. (N49°15'46", E015°25'08", 6758bc)
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'46.00"N, 15°25'8.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-06
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760935

6758d

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.
lokalita: 6758d, Studnice, 4,5 km S od Telče: rybník Porostlý, cca 700 m VJV od kaple v obci, 572 m s. m. (N49°13'17", E015°27'50", 6758dd)
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.00"N, 15°27'50.00"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-24
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760973

6759a

původní jméno: *Potamogeton gramineus*
lokalita: Třešť, lesní rybník Jezírko v polesí Pouště asi 1 km VJV od myslivny Pouště, 4 km VJV města, 615 m, coor: N49° 16', E015° 32' (WGS-84), 6759ac
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'43.82"N, 15°31'59.86"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749228

původní jméno: *Potamogeton cf. pusillus*
lokalita: Třešť, lesní rybník Radkovec v polesí Pouště, 250 m S od silnice do Stonařova, 3 km V od města: 630 m, coor: N49° 17', E015° 31' (WGS-84)
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'9.08"N, 15°31'24.97"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749231

původní jméno: *Potamogeton cf. pusillus*
lokalita: Třešť, Lovětínský rybník v polesí Pouště 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města, 605 m, coor: N49° 17', E015° 32' (WGS-84), 6759aa
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'3.94"N, 15°32'12.10"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749233

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třešť: východní soustava rybníků, rybník Petrčák
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.52"N, 15°32'23.71"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-06-02
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749225

původní jméno: *Stuckenia pectinata*
lokalita: Třešť (distr. Jihlava), rybník Petrčák asi 3,9 km V od kostela sv. Martina v obci, 590 m n. m.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.40"N, 15°32'24.63"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-17
nálezce: J. Komárek; L. Čech
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34696636

původní jméno: *Stuckenia pectinata*

lokalita: Třešť (distr. Jihlava), EVL Rybníky v Pouštích, Lovětínský rybník, 600 m n. m.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'4.47"N, 15°32'12.33"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-17

nálezce: J. Komárek; L. Čech

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 34696637

6760d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okres Třebíč. V rybníce v Okříškách

nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'32.13"N, 15°46'0.64"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1910-06-20

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749091

6761c

lokalita: Třebíč, rybník Záměš 3 km SZ od nádraží, 49°13'59"s.z.š., 15°51'44"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-03

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Jan Štěpánek; al.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dvě položky, jedna z nich je směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata*, *Potamogeton trichoides* a *Potamogeton pusillus*

ID: 14749562

6762a

původní jméno: orig.: *Potamogeton*; Z. Kaplan 2021: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Budišov u Třebíče, "Nový rybníček", severně obce, 450 m s. m. N 49°17'04", E 16°00'43"

nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'4.00"N, 16°0'43.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2021-08-11

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760574

6762c

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*

lokalita: Pozdatín (11 km VSV od Třebíče), rybník Kacíř, 800 m J kaple ve středu obce, 447 m, coord: N49° 13' 45", E016° 02' 16" (WGS-84), 6762ca

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'45.00"N, 16°2'16.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-06

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749498

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Třebíčsko: Studenec, Nový rybník [= Studenecký rybník] 2 km SZ od Studence (12 km V od Třebíče), cca 430 m

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'8.71"N, 16°2'58.02"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-07-31

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14749526

lokalita: Náměšť n. Osl.: rybníky u Studence

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'23.98"N, 16°2'52.05"E, ± 800m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950

nálezce: Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749528

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Náměšť n. O.: Studenecké rybníky

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'9.08"N, 16°2'56.53"E, ± 600m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-06-15

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760525

6762d

lokalita: Třebíčsko: Zahrádka, rybník Vesník ve vsi, 49°14'36"s.z.š., 16°6'0"v.z.d. (WGS 84)

nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'36.00"N, 16°6'0.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: J. Danihelka; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; al.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749614

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Třebíč: Zahrádka: rybník Vesník v obci. 407 m n. m.

nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'36.80"N, 16°6'4.20"E

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/384

ID: 14749616

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Teiche bei Namiest

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1923-09-02

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749445

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okres Náměšť. V ryb. u Vokárce [= Okarec]
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'13.88"N, 16°5'35.73"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-08-02
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749455

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Teiche bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08-02
nálezce: A. Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749422

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Wokaretzen Teich b. Namiest
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'13.88"N, 16°5'35.73"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08-02
nálezce: A. Makowsky
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749458

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Im Teich Nohawica [= rybník Nohavice] bei Sahrádka [= Zahrádka] nächst Namiest [= Náměšť nad Oslavou] bei Brünn
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'27.13"N, 16°6'22.38"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06
nálezce: C. Roemer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1912-0016310
ID: 14749618

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Dans les étangs a Namiest, Moravia
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.55"N, 16°8'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: G
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749428

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Im Teiche Nohawiča [= rybník Nohavice], Zahrádka [= Zahrádka] bey Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'27.13"N, 16°6'22.38"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W 1950-0015129
ID: 14749619

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: in den Zahrádker und Okaretzer Teichen
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'27.13"N, 16°6'22.38"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749620

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: návesní rybník Vesník
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'36.00"N, 16°6'3.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: F. Kolář; J. Danihelka; Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826204

6764d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Brno-Žebětín, Žebětínský rybník při severním okraji městské části, pod silnicí do m. č. Bystrc
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.16"N, 16°29'31.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254981

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Brno-Žebětín: Žebětín, Žebětínský rybník při severním okraji městské části, pod silnicí do m. č. Bystrc
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.16"N, 16°29'31.27"E, ± 10m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Květena Brna
ID: 14402258

6768d

lokalita: Distr. Kroměříž: Pornice, rybník 1,5 km [sic], recte: 3,3 km] JJZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'11.77"N, 17°9'21.19"E, ± 60m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: Grulich; Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759076

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: okr. Kroměříž: Pornice. V rybníčku 3 km JJZ obce (slatina "Valachy"), 310 m s. m.

nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°13'11.77"N, 17°9'21.19"E, ± 60m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1987-08-28

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Stuckenia pectinata*, *Potamogeton trichoides* a *Chara vulgaris*

ID: 14759081

6770b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Zlín: Tlumačov: severní polovina malé vodní nádrže v přírodní památce Tlumačovská tůňka na Z okraji obce vpravo od silnice do Kvasic.

nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín

souřadnice: 49°15'7.00"N, 17°29'29.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2016-06-19

nálezce: B. Trávníček

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Z. Kaplan no 16/61

ID: 14754598

6771d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Vizovické vrchy - severní část, SZ u města Zlín, Zboženské rybníky, Dolní rybník v okrajové části lesa, 250 m n. m.

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°14'45.45"N, 17°37'34.60"E, ± 100m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1993-08-15

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*

ID: 14749802

6772c

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: SV u Gottwaldova, vodní deprese v navážkách

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°14'46.16"N, 17°41'22.22"E, ± 1000m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1988-06-12

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749801

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: jihovýchodní Morava. Údolí Fryštáckého potoka (= Januštice) u SV okraje města Gottwaldov. Okraj roviny s navážkami hlíny poblíž levého břehu potoka, pod travnatým svahem s lesem, pruh různě hlubokých tůňek na jílovitém podkladu

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°14'46.16"N, 17°41'22.22"E, ± 1000m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987-09-11

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749800

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: jihových. Morava, údolí potoka Januštice (= Fryštátského potoka) při SV okraji Gottwaldova, velmi hojně, 220 m n. m.

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°14'46.16"N, 17°41'22.22"E, ± 1000m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1983-07-14

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749799

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: jihovýchodní Morava. Údolí Fryštátského potoka (= Januštice) u SV okraje města Gottwaldov [= Zlín]. Okraj roviny s

navážkami hlíny poblíž levého břehu potoka, pod travnatým svahem s lesem, pruh různě hlubokých tůňek na jílovitém podkladu.

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°14'46.16"N, 17°41'22.22"E, ± 1000m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987-09-13

nálezce: Pavel Kusák

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760526

6850b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Skočice: rybníček [= Vražebný rybník] na SZ okraji obce; makrofytní vegetace; 445 m s. m.

nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'15.39"N, 14°6'5.19"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-07-25

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/200

ID: 14746090

6850d

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Záhorský prope Pražák

nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'49.32"N, 14°7'18.59"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-12

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746001

6851a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: pokusnictví Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, rozsáhlý komplex rybníků a sádek při severním okraji města; mělký plůdkový rybníček; 400 m s. m.

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°9'58.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010-05-07

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ10/166

ID: 14746191

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: pokusnictví Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, rozsáhlý komplex rybníčků a sádek při severním okraji města; mělký plůdkový rybníček; 400 m s. m., 49°09'21"N, 14°09'58"E

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°9'58.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010-08-08

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ10/043

ID: 14746193

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: pokusnictví Střední rybářské školy, komplex rybníčků a sádek při severním okraji města, mezi Blanicí a náhonem Blanice (v sousedství pokusnictví VÚRH), ryb. Pokusný 1; mělký plůdkový rybníček; 400 m s. m., 49°09'09"N, 14°10'18"E

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'9.00"N, 14°10'18.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-12

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/037

ID: 14746189

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: pokusnictví Střední rybářské školy, komplex rybníčků a sádek při severním okraji města, mezi Blanicí a náhonem Blanice (v sousedství pokusnictví VÚRH), ryb. Pokusný 2; mělký plůdkový rybníček; 400 m s. m., 49°09'10"N, 14°10'18"E

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'10.00"N, 14°10'18.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-12

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/039

ID: 14746190

lokalita: Distr. Vodňany: in piscinula Děkanský dicta in loco scholae piscatoriae in Vodňany

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'26.03"N, 14°10'58.22"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1944-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746178

původní jméno: *Potamogeton trichoides* f. *condylocarpus*

lokalita: Distr. Písek, in aqua (100 cm) piscinae Prostřední in Vodňany - piscinulae scholae piscatoriae, 395 m s. m.. substr. argilloso

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'26.03"N, 14°10'58.22"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746146

původní jméno: *Potamogeton trichoides* f. *condylocarpus*

lokalita: Distr. Písek, in aqua (100 cm) piscinae Spojený in Vodňany - piscinulae scholae piscatoriae, 395 m s. m., substr. argilloso

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'26.03"N, 14°10'58.22"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746147

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Vodňany, piscina Okrouhlce apud piscatoriam scholam, circiter 2/3 piscinae, ca 390 m s. m.

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'24.11"N, 14°11'13.34"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-07-17

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746159

6851b

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dvořák prope Chvalešovice

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'55.90"N, 14°18'8.23"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745924

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Plaček prope Chvalešovice

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'8.36"N, 14°18'5.96"E, ± 350m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745926

6851c

původní jméno: *Potamogeton acutifolius*

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Čezárka [= Čezárka] prope Vodňany

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'46.70"N, 14°11'28.36"E, ± 120m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06-11

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. acutifolius* a *P. trichoides*

ID: 14746162

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Strpský dicta prope Strpí apud Radomilice

nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'4.34"N, 14°14'11.46"E, ± 700m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-07-13

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746101

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Velký Černoháj, prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'56.07"N, 14°13'46.83"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746104

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dřemlín apud Čičenice
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.39"N, 14°12'28.65"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746166

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Hliněný prope Chelčice
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'2.48"N, 14°10'6.93"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-14
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746168

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Škornička prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'15.67"N, 14°13'38.88"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-02
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746102

6851d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Dříteň, rybník Dolní Kozlovna u silnice do Záblatí, ca 4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'34.88"N, 14°17'24.40"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-09
náleze: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty; určení ověřeno cytometricky (P. Koutecký)
ID: 13315257

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Dívčice: rybník Přední Záblatý ca 740 m S–SSV od osady Dubenec; mělká voda
plůdkového rybníka; 397 m n. m.; 49°07'17"N & 14°17'54"E
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'17.00"N, 14°17'54.00"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2024-06-17
náleze: A. Kučerová; A. Kolačná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/032
ID: 14710220

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Dívčice. Náves. rybník v Dubenci
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'55.97"N, 14°17'40.27"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745845

6852a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. České Budějovice: Temelín: rybník Dvorčice 0,5 km J od jaderné elektrárny, Z od křižovatky silnic. 485 m n. m.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'9.80"N, 14°22'32.70"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/83
ID: 14756670

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Knín u Temelína: Libivský rybník (JV obce), poblíž tvrze Býšov.
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'22.64"N, 14°23'38.07"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756642

6852c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 6852c, Dříteň, 10 km JJZ od Týna nad Vltavou: prostřední z trojice rybníků na Z okraji lesa, cca 1,5 km V od kostela v obci, 465 m (coor: N49° 08', E 14° 21' 38" (WGS-84), 6852ca)
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'27.64"N, 14°21'58.49"E, ± 25m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745840

6853a

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Sobětice: rybník Nový (= 3. rybník od západu na soustavě východně od obce), jeho západní část, u hráze poblíž boudy; v mělké vodě plůdkového rybníka; 475 m s. m. Zem. souř.: 491135 N & 143301 E
nejbližší obec: Sobětice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'35.00"N, 14°33'1.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/111;
ID: 13674936

6854a

lokalita: Veselí nad Lužnicí: vodní příkop u silnice (obchvat) Z města
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'18.59"N, 14°41'3.12"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747169

lokalita: Distr. Tábor: Horusice, tůňka na rašeliništi Ruda 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'2.28"N, 14°41'34.91"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-08-01
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746913

lokalita: Horusice, 4 km JZ od Veselí n. Luž.: Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.76"N, 14°41'35.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
nálezce: Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746478

6854b

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nítovice: tůň (zátoka rybníka Ohrazeníčko izolovaná od rybníka rákosinou) pod hrází rybníka
Prostřední Ohrazený 1,9 km ZSZ od obce. 442 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.70"N, 14°47'32.00"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746824

lokalita: Pleše (u Kardašovy Řečice): uměle vyhloubené jezírko v rašeliništi J od rybníka Velká Ohrazenice, asi 2,5 km ZJZ od obce, 450 m, lat. 49.19078, long. 14.78758, 39. Třeboňská pánev, 4854b
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'28.00"N, 14°47'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-18
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6926
ID: 14746907

lokalita: Hamr: rybník Hluboký u Hamru, východní část, asi 1 km SV od středu obce, 415 m, lat. 49.05944, long. 14.77194 [sic!], 39.
Třeboňská pánev, 6854b
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°46'23.30"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-26
náleze: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6935
ID: 14746409

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): rybník Smíchov II v lese 0,9 km VSV(–V) od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'34.10"N, 14°46'41.20"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/235
ID: 14746404

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): tůňky v mokřadu na poloostrově na J břehu rybníka Hluboký u Hamru 0,8 km VSV(–SV) od obce. 414 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.50"N, 14°46'19.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-24
náleze: Z. Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746407

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): mělká zátoka v J cípu rybníka Přední Sax 0,7 km SV od obce. 419 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.70"N, 14°45'36.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/208
ID: 14746398

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): tůňky v mokřadu na poloostrově na J břehu rybníka Hluboký u Hamru 0,8 km VSV(–SV) od obce. 414 m n. m.
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.50"N, 14°46'19.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/198
ID: 14746406

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): rybník Hluboký u Hamru 0,8 km VSV(–SV) od obce. 414 m n. m.

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°46'23.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 414 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-06-28

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746400

lokalita: Hamr u Veselí n. Luž.: ryb. Odměna

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'40.75"N, 14°46'51.55"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-09-03

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jako příměs ve sběru *P. pusillus*

ID: 14746411

lokalita: pánev třeboňská, Nítovice: ryb. Fejmárek [= Frejmarek]

nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor

souřadnice: 49°10'35.70"N, 14°48'13.36"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-19

nálezce: R. Kurka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746829

lokalita: pánev třeboňská, Nítovice: rybn. Drápal

nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'15.95"N, 14°48'34.00"E, ± 250m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-06

nálezce: R. Kurka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746830

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Veselsko. V ryb. u myslivny Baldinky za Drahovem

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'59.87"N, 14°47'7.01"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1963-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB;PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746335

6854c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třeboňsko: Frahelž, Lužnice u železničního mostu

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'18.20"N, 14°44'14.53"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746387

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Horák
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°7'7.36"N, 14°44'26.32"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746358

lokalita: Třeboňská pánev: Veselí n. Luž.: v rybn. Švarcenberku
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.10"N, 14°42'13.69"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-21
nálezce: R. Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746919

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. Ve výtokové stoce ryb. Naděje, 418 m
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.14"N, 14°44'22.49"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746371

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Ponědraž: rybník Perklas 1,6 km SV-VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'24.00"N, 14°43'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-13
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG13/0450; 2 sheets (see BRNU 636836-a); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14760663

původní jméno: orig.: *Potamogeton*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton trichoides*;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vlkov: rybník Krajina 0,4 km J od železniční zastávky
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'39.00"N, 14°43'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG12/0422; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760664

6854d

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Prkenný u Kolenců
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'43.53"N, 14°47'10.94"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-07
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746578

lokalita: Frahelž: ryb. Porybný
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48,55"N, 14°45'10,81"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako příměs ve sběru P. pusillus
ID: 14746355

původní jméno: Potamogeton pusillus
lokalita: Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. Ve stoce tekoucí do rybníka Naděje u Frahelže; 414 m
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'44,91"N, 14°45'4,51"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746369

6855a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: výtok z rybníka Svítal 0,6 km S od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'49,20"N, 14°51'19,40"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/149
ID: 14746547

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich (u Kardašovy Řečice): nejjižnější ze soustavy tří lesních rybníků 900 m Z od obce. 466 m n. m.
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52,00"N, 14°52'8,00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/202
ID: 14746791

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich (u Kardašovy Řečice): nejsevernější ze soustavy tří lesních rybníků 850 m ZSZ od obce. 467 m n. m.
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'60,00"N, 14°52'14,00"E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/197
ID: 14746795

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich (u Kardašovy Řečice): příkop mezi rybníkem a lesní cestou 850 m ZSZ od obce. 467 m n. m.

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'1.00"N, 14°52'15.00"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-06-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 14/195

ID: 14746796

lokalita: Mnich (u Kardašovy Řečice): příkop mezi rybníkem a lesní cestou, asi 1.05 km ZSZ od středu obce, 475 m, lat. 49.16694,

long. 14.87083, 39. Třeboňská pánev, 6855a

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'0.98"N, 14°52'14.99"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-26

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CBFS 6936

ID: 14746804

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich: rybník Králek 1,3 km SV od obce. 475 m n. m.

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'49.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-21

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRC; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 92/429

ID: 14746803

lokalita: Mnich (u K. Řečice) - rybník ca 0,6 km JV od žel. st.

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'54.28"N, 14°53'28.42"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-05

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v době excerptu pouze s ručně psaným provizorním lístkem, sběratel neuveden, identifikován z kontextu a podle rukopisu

ID: 14746806

lokalita: Pánev třeboňská, Kardašova Řečice: ryb. Velký Ochoz u Cikaru

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'0.87"N, 14°50'24.06"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-09-18

nálezce: R. Kurka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746548

6855b

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Matná: tůň u SZ okraje přírodní památky Matenský rybník asi 1,3 km SZ od kostela v obci, asi 525 m n. m., kvadrant 6855b
nejbližší obec: Matná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'7.16"N, 14°55'44.64"E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-30
nálezce: Jan Košnar
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749027

6855c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hatín (okr. Jindřichův Hradec), právě napouštěný rybník Horní Maršů cca 1,15 km SSZ od kaple v obci, 468 m n. m., 49°7'2,0"N, 14°54'11,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.00"N, 14°54'11.30"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 17-048
ID: 13572130

6855d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jindřichův Hradec, Buk, Literátský rybník cca 1,1 km S-SSV od kaple v Buku, 484 m n. m., 49°8'30,8"N, 14°58'1,8"E (WGS 84)
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.80"N, 14°58'1.80"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 17-050
ID: 13572131

6856b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Olešná: rybníček u V břehu rybníka Rosolů 0,9 km J-JV od obce. 557 m n. m.
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.50"N, 15°9'45.20"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/123
ID: 14749076

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou: Obecní rybník v lese 1,8 km VJV od kostela v obci, fyt. okr. 67
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'8.46"N, 15°5'20.98"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-06
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG09/882
ID: 14748909

původní jméno: orig.: Potamogeton pusillus s.str.; Z. Kaplan 2024: Potamogeton trichoides
lokalita: rybník Velký Stříbrný 4 km V od Jarošova nad Nežárkou
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.80"N, 15°7'25.20"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-26
náleze: Z. Pučelíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. no: PR 903782
ID: 14748908

6856d

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníků SZ od Kačležského rybníka; rybník Ženich 1,0 km JV od obce. 541 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.90"N, 15°6'0.50"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/191
ID: 14746525

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníků SZ od Kačležského rybníka; rybník Malá Černá 1,2 km JJV od obce. 545 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.50"N, 15°5'45.50"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-26
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/98
ID: 14746509

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: soustava rybníků SZ od Kačležského rybníka; rybník Ženich 1,0 km JV od obce. 541 m n. m.
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.90"N, 15°6'0.50"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-26
náleze: Z. Kaplan
herbář: BRNU; PR; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/108
ID: 14746524

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Hospříz: rybník Malá Černá 1,6 km JJV-JV od kaple na návsi
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.85"N, 15°5'44.28"E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG10/1067
ID: 14746496

původní jméno: *Potamogeton obtusifolius*

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, rybník mezi Malým Ratmírovem a Krvavým rybníkem, při železniční trati, ca 565 m n. m.

nejbližší obec: Malý Ratmírov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'4.35"N, 15°7'7.95"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-09

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749012

6857a

lokalita: Strmilov: ca 1,3 km V od obce, v PP Pazourův rybník, 545 m, kvadrant: 6857a

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'25.64"N, 15°13'17.38"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-17

nálezce: P. Hesoun

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749192

lokalita: Strmilov: ca 1,3 km V od obce, v PP Pazourův rybník, 545 m, kvadrant: 6857a

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'25.64"N, 15°13'17.38"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-02

nálezce: P. Hesoun

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749193

6857c

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Střížovice: rybník Hradeček pod silnicí mezi obcemi Střížovice a Budkov, centrální část rybníka; v hluboké vodě nad štěrkovitým dnem; 533 m n. m.; 49°08'34"N & 15°10'13"E

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'34.00"N, 15°10'13.00"E

nadmořská výška: 533 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2022-08-24

nálezce: A. Kučerová; Z. Hroudová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ22/016

ID: 14710199

6858a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): mělčiny při okraji rybníka Nový 0,3 km VSV od obce. 525 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'3.00"N, 15°24'8.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/313

ID: 14748776

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách

Pechovský] 0,6 km V od obce, pátý rybníček odshora v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan. 524 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'47.10"N, 15°24'13.00"E

nadmořská výška: 524 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/305

ID: 14748779

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): rybník Šilhan 0,7 km V od obce. 518 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'54.00"N, 15°24'21.00"E

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/307

ID: 14748784

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Jihlava. Borovná, Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] rybník, 49°09'53"N, 15°23'42"E (WGS-84), 6858ad

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°23'42.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748789

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Jihlava: Borovná (u Telče): rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,6 km V od obce, první rybník v soustavě rybníků nad rybníkem Šilhan. 524 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'47.10"N, 15°24'13.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 524 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 02/219

ID: 14748771

lokalita: Dačicko: Borovná: rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě chybně Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,75 km V od osady, 1. ryb. nad ryb. Šilhan, 524 m n. m.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'49.34"N, 15°24'18.05"E, ± 60m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: P. Doležal

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Doležal

ID: 14748764

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče): malý Korandův rybník, cca 370 m J od centra obce, na jaře nově odbahněný rybník, 560 m s. m. (N49°10'23", E 15°21'20", 6858ac)

nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'22.20"N, 15°21'18.38"E, ± 40m

nadmořská výška: 561 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-07-20

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Ekrť. no. 15499

ID: 14760940

původní jméno: *Potamogeton pusillus* L.

lokalita: Borovná (4 km ZJZ od Telče): rybníček, cca 660 m VJV od středu obce, 530 m s. m., N49°09'44", E 15°24'11", 6858ad

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'44.00"N, 15°24'11.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-11

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Ekrť. no. 15501

ID: 14760942

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 537. Borovná: rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,6 km V od obce, pátý rybníček odshora v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan, ca 520 m a. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'49.20"N, 15°24'18.60"E, ± 30m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8428029

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 538. Borovná: rybník Šilhan 0,7 km V od obce, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'54.90"N, 15°24'22.70"E, ± 80m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8428053

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 540. Borovná: obnažené dno a mělčiny rybníka Nový 0,3 km VSV od obce, ca 525 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'1.00"N, 15°24'8.00"E, ± 80m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8428096

6858b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-30

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: doklad v BRNU, rev. Z. Kaplan 2009; Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny

ID: 10189521

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, Telčsko, distr. Jihlava, Telč: rybí sádky pod soustavou rybníků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; mělká louže ve vypuštěné sádce; 520 m s. m.

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'18.00"N, 15°26'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-30

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ08/095

ID: 14749217

6858d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Černíč (6 km J od Telče), PP Černíč, tůň na pravém břehu Dyje, cca 600 m SSZ od kaple v obci, 473 m (coor: N49° 08', E015° 27' 27" (WGS-84), 6858da)

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'1.82"N, 15°27'26.48"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-03

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748841

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec; Hříšice – rybník Horní Býkovec ca 1 km S od kostela v obci, 505 m s. m. 49°06'46"N, 15°29'47"E

nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'46.00"N, 15°29'47.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-22

nálezce: Ester Ekrťová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760732

6859a

lokalita: Telč, Zvolenovice: rybník u vsi

nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'46.22"N, 15°30'26.89"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749306

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlechtend.

lokalita: Zvolenovice (4 km VJV od Telče), Zvolenovický rybník, cca 600 m V od středu obce, 580 m s. m., N49°09'48", E015°30'49",

6859ac

nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'48.00"N, 15°30'49.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-19

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. Ekrť. no. 15495

ID: 14760938

6859d

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*?

lokalita: Květena Dačicka. Knínice: v rybníčku vých. od kóty 531; 520 m.

nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava

souřadnice: 49°6'8.05"N, 15°37'44.47"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-08-18

nálezce: Adolf Češka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748956

6862b

původní jméno: *Potamogeton* cf. *berchtoldii*

lokalita: Moravia, Třebíčsko, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice, sádka č. 11 (žlabovna); louže ve vypuštěné sádce; 350 m s. m.

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'49.58"N, 16°9'19.50"E, ± 40m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-06-05

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ08/064

ID: 14749443

6865a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V druhém rybníku na Veselce u Troubska
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.88"N, 16°30'2.37"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-08-03
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744846

lokalita: im Weselka-Teiche
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.88"N, 16°30'2.37"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-12
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744849

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *vulgaris*
lokalita: Mähren: stehende Gewässer häufig; im Wesselka [= Veselka]-Teiche im Oste Wesselka [= Veselka]; pol. Bez. Brünn [= Brno].
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.99"N, 16°30'1.55"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-12
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14744850

6870d

lokalita: Uhersko-Hradištsko, odvodňovací kanál u Babic
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'37.43"N, 17°29'16.89"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754068

6871c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Napajedla, kanál na pravém břehu Moravy 1 km JJV od nádraží Svytlahov
nejbližší obec: Svytlahov, okres Zlín
souřadnice: 49°8'1.75"N, 17°30'1.89"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754174

6950b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Velký Bor u Netolic: malý rybník (nejvzdálenější) v louce 70 m SZ od Borské hájovny

nejbližší obec: Velký Bor, okres Strakonice

souřadnice: 49°5'23.58"N, 14°7'31.25"E, ± 25m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1996-08-20

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG96/054

ID: 14756287

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Velký Bor u Netolic: malý rybník v lomu 50 m SZ od Borské hájovny

nejbližší obec: Velký Bor, okres Strakonice

souřadnice: 49°5'24.51"N, 14°7'33.32"E, ± 15m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1996-08-20

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG96/052

ID: 14756291

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Distr. Prachatice: in aqua vadosa piscinae Velký Kněžský [= Velký Vepřský] prope Čichtice apud Strunkovice n. Bl., ca 450 m s. m.

nejbližší obec: Čichtice, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'16.74"N, 14°7'19.79"E, ± 200m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1943-07-23

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*, mnoho lodyh slisovaných dohromady

ID: 14756278

6951a

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Dolní Malovický dicta prope pagum Malovice

nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'32.40"N, 14°14'45.86"E, ± 480m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-11

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích kvadrantů 6951a a 6951b

ID: 14745975

6951c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Netolice. V rybníce.

nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'38.90"N, 14°11'34.70"E, ± 1800m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Hampl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14745987

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Netolice
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'38.90"N, 14°11'34.70"E, ± 1800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Hampl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal F. Maloch
ID: 14745988

6951d

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2022: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vhlavy: rybník Malý Karasín, jeho severovýchodní část, ca 1 km JZ od autobusové zastávky v severní polovině obce; nedávno letněný, nyní mělce napuštěný plůdkový rybník, v místech s menší pokryvností jiných makrofyt
nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°17'6.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-13
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/004; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; Q 6951d;
ID: 14165931

6952a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SSZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda, pobřežní porosty vysokých ostřic a přilehké močály
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969405

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Munice, poslední rybník shora v soustavě čtyř vesnických rybníků (= větší rybník na návsi, západně od kapličky); břehy, mělká voda a obnažené dno čerstvě odbahněného rybníka
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'45.83"N, 14°24'16.71"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno do herbáře, zatím nezpracováno; rev. Z. Kaplan
ID: 13673601

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: rybník Návesný u silnice Hluboká-Týn nad Vltavou, jeho jižní cíp (u propusti do ryb. Blanský), 5,5 km SSZ od žel. stanice Hluboká nad Vltavou; mělká část rybníka s porosty rákosin; 390 m s. m.; 49°04'53"N, 14°24'26"E

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'53.00"N, 14°24'26.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-04

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ12/046

ID: 14745893

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. České Budějovice, Zliv: jižní břeh rybníka "Velký Knapr" 1,6 km od železniční stanice Zliv, hojně, N 49°04'36,85", E 14°21'01,83", 384 m

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'36.85"N, 14°21'1.83"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-24

nálezce: R. Paulič; P. Leischner

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746249

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. České Budějovice. Ad ripam merid. piscinae Velký Knapr 1,6 km situ septentr.-occid. a statione viae ferratae Zliv. Copiose. N 49°04'36,85", E 14°21'01,83". Altitudine: 384 m s. m.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'36.85"N, 14°21'1.83"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-24

nálezce: R. Paulič; P. Leischner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746250

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Municode 1,3 km SZ od Hluboké nad Vltavou, rybníček v obci u křižovatky silnice na Zahájí a cesty na VSV, cca 385 m

nejbližší obec: Municode, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'47.00"N, 14°24'29.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MD 0648; evid. no: PR 780157; duplikáty: herb. M. Ducháček

ID: 14745980

lokalita: Zliv u Č. Bud., Kubatovská blata, stř. část u samoty Vomáčka, zazemněná východ. část rybníka Blatec

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'26.82"N, 14°20'36.40"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1970-07-29

nálezce: B. Jílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746225

lokalita: Zliv u Českých Budějovic, Kubatovská blata, stř. část u samoty Vomáčka
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'23.11"N, 14°20'31.41"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-07-29
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746236

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in piscina Blanský prope Hluboká
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'40.01"N, 14°24'6.63"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-10-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745981

lokalita: Zliv u Č. Budějovic; rybník Velký Knopr
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'37.87"N, 14°20'59.31"E, ± 170m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-04
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr Potamogeton trichoides a Stuckenia pectinata
ID: 14746232

původní jméno: Potamogeton pectinatus
lokalita: Zliv u Č. Budějovic; za hlavní hrází rybníka Velký Knopr
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'37.21"N, 14°20'54.75"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-05
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746234

lokalita: Zbudovská blata, náhon JZ od Zlivského rybníka
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'51.94"N, 14°21'4.13"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746210

lokalita: Munice u Č. Budějovic, Blanský rybník
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'40.01"N, 14°24'6.63"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-07-14
nálezce: Bohumil Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745982

6952b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Malý Hvězdář v severní části města, 1,2 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'39.28"N, 14°25'41.25"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-12
nálezc: Kateřina Šumberová; Aleš Kříž
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13315268

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Velký Hvězdář v severní části města, 1,2 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'42.93"N, 14°25'49.21"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-12
nálezc: Kateřina Šumberová; Aleš Kříž
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13315272

6952c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okres České Budějovice: Česnovice VJV od Pištína, Česnovický rybník J od obce, napouštěný rybník po letnění, 400 m n. m.,
49°01'11.3" N, 14°21'49.5" E 80 m
nejbližší obec: Česnovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'11.30"N, 14°21'49.50"E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 11353; evid. no: PR 839864, PR 839865 (2 doklady + 4 duplikáty)
ID: 14745817

původní jméno: orig.: *Potamogeton pusillus* s.str.; Z. Kaplan 2024: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Čejkovice (Českobudějovicko), ryb. Malý Machovec (u silnice J Horního Machovce), 1,5 km JJZ kaple v obci.
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°22'26.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-09-22
nálezc: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 8780 / 1; evid. no: PR 753663; vypěstováno M. Ducháčkem v roce 2010 ve skleníku (Hořice v P.) z bahna odebraného po výlovu rybníka na schodech vedoucích z loviště. Bahno opadalo z rybářských holínek a nářadí. Submerzní kultura.
ID: 14745767

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybníček v lesích pod hrází Bezdrevy, mezi železniční tratí a Bezdrevským potokem, východně rybníka Nadýmáček; mělká voda na okraji rybníčku, osluněno, dno bahnitě s vrstvou organického detritu. S. m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'9.00"N, 14°24'43.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-16
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ15/011; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760657

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybník Nadýmáček (dle rybářů Nadýmač) v lesích pod hrází Bezdrevy, jeho východní část, mezi železniční tratí a Bezdrevským potokem; mělká voda u břehu rybníčku, mírně zastíněno, dno písčité s organick
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'9.00"N, 14°24'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ15/017; porosty dobře vyvinutých rostlin; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 14760658

6952d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybí sádky při jižním okraji města, pod rybníky Podhradský a Munický, sádka č. 36; mělká, ale trvalá louže ve vypuštěné sádce; 375 m s. m.; 49°02'43"N & 14°25'59"E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'59.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-08-13
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/049
ID: 14745894

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. České Budějovice: ad ripam paludosam piscinae Ceřnínský [sic!] rybník [= Černiš], loco Bašta, apud pag. České Vrbné,
alt. 385 m
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'12.27"N, 14°25'48.69"E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745778

původní jméno: *Potamogeton pusillus* var. *tenuissimus*
lokalita: Flora v. Böhmen, Municerteich [= Munický rybník] bei Budweis
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1903-07-07
nálezce: P. de Palézieux
herbář: G
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745890

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: v rybníku na Hluboké
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1880
nálezce: Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře Velenovského
ID: 14745888

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: rybník u Hluboké (hned u silnice), v množství
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1879-08-14
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu napsal L. Čelakovský
ID: 14745899

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: v rybníce (hned u silnice) u Hluboké, v množství
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1879-08-14
náleze: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745906

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: V rybníce na Hluboké
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1877-07-19
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a z kontextu
ID: 14745900

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Tomáš Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745889

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: v rybníce u Hluboké [nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.24"N, 14°25'24.63"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. Vol. 4. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745901

6953b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Dolní Slověnice: rybník Nový nad jihozápadním břehem rybníka Dvořiště, jeho jižní část poblíž hráze, ca 1,8 km SZ od kostela v obci; okraj rybníka s řídkými porosty ponořených makrofyt; 434 m n. m.; 49°03'39"N & 14°38'57"E

nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°38'57.00"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2024-05-14

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/033; poměrně početná populace

ID: 14710221

lokalita: Distr. Třeboň, rybník Ptačí blato

nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'24.86"N, 14°39'50.54"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-19

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr druhů *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*

ID: 14746972

6953d

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2018: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hůrky: rybník Horní Pohoř, pod hrází proti severnímu cípu ostrova, ca 2,1 km SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého; mělká voda plůdkového rybníka; menší porost; 453 m s. m. Zem. souř.: 490256 N & 143738 E

nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'56.00"N, 14°37'38.00"E

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2018-06-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ18/047;

ID: 13674937

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Hůrky, jižní polovina rybníka Horní Pohoř (až po severní okraj ostrova táhnoucího se podél hráze v nejužší části rybníka; v mapách zobrazen jako poloostrov), ca 1,9–2,1 km SZ–SSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého; litorál, volná voda, návodní strana hráze – v zamokřené části tarasu

nejbližší obec: Hůrky, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'51.05"N, 14°37'36.62"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2018-06-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porosty (proti ostrovu); doloženo v herbáři – BRNU (rev. Z Kaplan)

ID: 13887887

6954a

původní jméno: Potamogeton

lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Velký Panenský“ situ merid.-merid.-orient. ab oppidulo Lomnice nad Lužnicí.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.00"N, 14°43'50.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13208020

původní jméno: orig.: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2016: Potamogeton trichoides

lokalita: Distr. Třeboň. In piscina „Velký Panenský“ situ merid.-merid.-orient. ab oppidulo Lomnice nad Lužnicí. – Altitudine: 420 m s.

m.; WGS 84: 49° 04' 09,2"N; 14° 43' 50,4"E; quadrans: 6954a; distr. phytogeogr.: 39. Třeboňská pánev

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.20"N, 14°43'50.40"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746704

původní jméno: Potamogeton trichoides

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přesecka: laguna (vybagrovaná na podzim 2010) v rákosině u JV okraje poloostrova Lůsy na rybníku

Velký Tisý 1,3 km S–SSZ od obce. 422 m n. m.

nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.30"N, 14°43'37.60"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: BRNU;PR;herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 13/218

ID: 14746939

původní jméno: Potamogeton trichoides

lokalita: Okr. České Budějovice: Horní Slověnice: rybník Dolní Přesecký u silnice J od rybníka Koclířov 1,4 km VSV od obce

nejbližší obec: Horní Slověnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'14.52"N, 14°41'37.15"E, ± 70m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-06-22

nálezce: Z. Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746432

původní jméno: Potamogeton trichoides

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: rybník Malý Panenský 2,3 km J(-JJV) od nádraží; 420 m s. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'13.54"N, 14°44'6.44"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-09-01

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/014

ID: 14746611

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Panenský 2,4 km J od nádraží; makrofytní vegetace; 420 m s. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.41"N, 14°43'52.48"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-09-01

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/017

ID: 14746612

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí: Velký Panenský rybník po pravé straně železniční trati do Třeboně, 1,3 km JJV od Lomnice. 420 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.80"N, 14°43'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/164

ID: 14746673

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třeboňská pánev: Smržov: zátoka u V břehu rybníka Ptačí blato 1,5 km SSZ od obce. 434 m n. m.

nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.70"N, 14°40'14.10"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 05/175

ID: 14746976

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třeboňsko, rybník Dolní Přesecký (u silnice jižně ryb. Koclířov)

nejbližší obec: Horní Slověnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'14.52"N, 14°41'37.15"E, ± 70m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-05-31

nálezce: K. Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746436

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třeboňsko: Lomnice nad Lužnicí: Velký Panenský rybník po pravé straně železniční trati do Třeboně, 1,3 km JJV od Lomnice. 420 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'5.00"N, 14°43'50.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-09-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: W; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/151

ID: 14746679

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Pánev třeboňská, Lomnice n. Luž.: ryb. Velký Panenský
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.41"N, 14°43'52.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746686

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Pánev třeboňská, Lomnice n. Luž., ryb. Vel. Panenský
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.41"N, 14°43'52.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14746690

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.44"N, 14°43'8.36"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-25
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746650

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská. Rybník Malý Panenský u Lomnice; 423 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.54"N, 14°44'6.44"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;PRC;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746695

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská. V ryb. Malý Panenský u Lomnice, 423 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.54"N, 14°44'6.44"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: HR;MP;PRA;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746696

lokalita: Lomnice nad Lužnicí (distr. Jindřichův Hradec): rybník Semenáč, mezi rybníky Koclířov a Velký Tisý, na JZ straně rybníku Velký Tisý, 2,46 km JJZ (200°) od kostela sv. Václava v obci Lomnice nad Lužnicí, 420 m n. m., hojně
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.73"N, 14°42'28.13"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-08-24
nálezce: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Rohel 2023/0055; v době revize s příměsí *P. pusillus*
ID: 34769501

6954b

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Okřínek u Kolenců
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'43.91"N, 14°47'18.95"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-08
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746575

lokalita: Distr. Třeboň: in piscina Potěšil prope vicum Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'43.70"N, 14°45'58.28"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746739

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Lomnice. Rybníček v Kolencích
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'27.62"N, 14°47'27.32"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07-12
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: BRNU;PR;W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746597

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: rybník Hodějovský, 1,19 km S od kaple sv. Václava a P. Marie v obci Stará Hlína, okr. Jindřichův Hradec, 445 m n. m., GPS 49.0498933 s.š., 14.8103597 v.d.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'59.62"N, 14°48'37.30"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-07-25
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769455

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: rybník Nový u Smítky, 1,6 km S od kaple sv. Václava a P. Marie v obci Stará Hlína, okr. Jindřichův Hradec, 445 m n. m., GPS 49.0536903 s.š., 14.8067978 v.d.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.28"N, 14°48'24.47"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-07-25
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769456

6954c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboňská pánev: Břilice: rybník Stružky 0,8 km Z od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň-Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.80"N, 14°43'17.50"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/12
ID: 14747146

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Nový u Dvorců 1,4 km Z od obce, S od osady Dvorce. 441 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°43'43.00"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: HR;PRC;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 92/405
ID: 14747108

lokalita: Distr. Třeboň: [rybník] Přesecký Vydymáč (tisská soustava)
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.83"N, 14°44'15.39"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *Zannichellia palustris*
ID: 14746932

6954d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Šímanov nad rybníkem Thierov 1,4 km SV od železniční stanice. 429 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.00"N, 14°46'39.00"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/458
ID: 14747111

lokalita: Třeboňská pánev: Zlatá Stoka u mostu mezi rybn. Káňov a žel. tratí
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.54"N, 14°45'5.14"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-06-28
nálezce: M. Ságová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Š. Husák
ID: 14746758

lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Stupský u obce Stříbřec [sic!, recte: Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.48"N, 14°46'56.25"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-26
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Stupský rybník je u Třeboně, nikoliv u Stříbřece. Podle jiných položek byl Štěpán Husák 26. 7. 1978 na rybnících mezi Třeboní a Novou Hlínou.
ID: 14747098

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Třeboňská pánev: rybn. u Bílé Hlíny [sic!, recte: Nové Hlíny]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.26"N, 14°46'57.24"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-26
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sídlo uvedeného jména neexistuje. Podle jiné datované položky byl Štěpán Husák 26. 7. 1978 na rybnících mezi Třeboní a Novou Hlínou.
ID: 14747100

lokalita: Třeboň: v ryb. Stupský u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.48"N, 14°46'56.25"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-28
náleze: R. Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747124

6955a

lokalita: lesní rybníček před Mlákou J od hlavní silnice u hájovny
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.93"N, 14°50'34.22"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-11
náleze: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262419

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: J. Hradec: Plavsko: rybník Obecní v ohromném množství
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'27.75"N, 14°53'46.07"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746905

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: In piscina "Obecní" prope pag. Plavsko apud opp. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'27.75"N, 14°53'46.07"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-04
náleze: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746904

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Pístina (distr. Jindřichův Hradec), in Herinkovský rybník fish-pond N of village, 460 m s. m. 49°3'22.18"N, 14°54'14"E

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'22.18"N, 14°54'14.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-07

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760730

6955b

původní jméno: *Potamogeton* sp.

lokalita: Czech Republic, Lásenice (Jindřichův Hradec distr.), Malý Lhotský pond 2 km NNW of the bus stop in the village

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'28.00"N, 14°57'46.20"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13576940

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Pánev třeboňská, Lásenice, rybníček Lásenička u Tvrze SZ obce

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'33.10"N, 14°57'41.64"E, ± 15m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748972

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Lásenice (distr. Jindřichův Hradec), ca 500 m NNW of church in village, small fish-pond, 460 m s. m. 49°4'41.88"N, 14°57'53"E

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'41.88"N, 14°57'53.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: Martin Lepší; et al.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760729

6955c

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schldl.

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Stříbřec: rybník Panenský (v mapě bezejmenný) podél východního okraje rybníka Nový Budínský, jeho jižní část, ca 860 m JZ–JJZ od kostela v obci; mělký plůdkový rybník, hustě zarostlý ponořenou vegetací; 436 m n. m.; 49°01'24"N & 14°52'20"E

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'24.00"N, 14°52'20.00"E

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2024-07-23

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/020; porosty

ID: 14710203

lokalita: Třeboňská pánev, farma Mokřiny u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°53'23.81"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-27
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14746732

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Třeboň, rybn. Velká Černá [= Černá Kubňů]
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.90"N, 14°53'14.67"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-21
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747240

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Třeboňská pánev, rybn. Velká Černá [= Černá Kubňů]
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.90"N, 14°53'14.67"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-02
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747241

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboňská pánev, ryb. Bábinka [= Bábinný] u Lutové
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.30"N, 14°54'17.33"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-27
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747244

lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Šimků Černá (soustava Lutová) [= rybník Černý Šimků]
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.10"N, 14°53'19.16"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747252

6956b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec; Kačlehy: rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci; mělký plůdkový rybníček s bohatou makrofytní vegetací; 520 m n. m.; 49°05'35"N & 15°05'27"E

nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2022-06-07

nálezce: L. Adamec

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ22/014

ID: 14710197

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kačlehy: rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. č. 2; mělký plůdkový rybníček s bohatou makrofytní vegetací; 520 m s. m.; 49°05'35"N & 15°05'27"E

nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-08-20

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ09/003

ID: 14746543

6958a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, Dačicko, distr. Jindřichův Hradec: Dačice: ryb. Malý Křivý, 10. v soustavě severně od hlavní silnice ve městě, 2,35 km SSZ zámku; mělký plůdkový rybník; 490 m s. m.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'50.00"N, 15°24'47.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-15

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ06/011

ID: 14748861

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Dačice, ryb. Malý Křivý (10. v soustavě S od hl. silnice ve městě), 2,35 km SSZ zámku

souřadnice: 49°5'50.00"N, 15°24'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529367

6958b

lokalita: Dačice: Dolní rybník (nad rybníkem Vondra SZ města).

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'28.30"N, 15°25'5.87"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-06

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14160897

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Dačice reg., in fishpond on left tributary on [sic!] Borecký brook, S of Borecký Dvůr near Borek Village

nejbližší obec: Borek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.82"N, 15°28'32.43"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-07

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748756

6958d

lokalita: Dačicko: Chlumec: rybníček U Březí 1,5 km JV od obce, nejhořejší ze soustavy 3 ryb., rok po odbahnění, 533 m n. m.

nejbližší obec: Chlumec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'35.57"N, 15°28'45.86"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: P. Doležal

herbář: OTHER_PRIV

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. P. Doležal

ID: 14748898

lokalita: Dačice reg., in fishpond on Vnorovický brook near Vnorovice village

nejbližší obec: Chlumec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'38.04"N, 15°28'15.93"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-07

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749396

6959d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, Jemnicko, distr. Třebíč, Lhotice: ryb. Hluboký, 2. v soustavě lesních rybníků severně obce, jeho sev. část, 1,5 km SV

žel. zastávky; mělký okraj rybníka, v porostu *Typha angustifolia*; 495 m s. m.

nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°1'53.00"N, 15°37'19.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-22

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová KŠ07/008

ID: 14748984

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. Třebíč, Lhotice: rybník Široký, 1,7 km SSV žel. stanice v obci, mělký pravidelně zarůstající rybník, velmi hojně, 505 m n. m., 49°02'02"N, 15°37'11"E

nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°37'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-12

nálezce: Petr Šmarda

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14748983

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Lhotice, 2 km V od Jemnice: Hluboký rybník 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'53.30"N, 15°37'15.82"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-29
nálezce: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14748979

6960b

lokalita: Jakubov u Moravských Budějovic, u JV břehu rybníka Vidlák, cca 1,75 km SZ od kostela sv. Jakuba Většího na V okraji obce
nejbližší obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'32.50"N, 15°45'13.30"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-06-18
nálezce: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764049

6960d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina, Jackov (okr. Třebíč), rybník Hrachovec II ZSZ obce, cca 455 m n. m., 49°2'28,4"N, 15°45'1,2"E (WGS-84), kvadrant 6960d
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.40"N, 15°45'1.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: Jan Prančl; Vít Grulich; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl et al. no 142-11
ID: 14748900

6961d

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: Hostim: retenční nádrž na přítoku do Nedveky v lese u Hostimi, 49°01'03"N, 15°55'37"E, 410 m
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'3.00"N, 15°55'37.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
nálezce: Němec; Rydlo
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době revize směsný sběr druhů *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*, pouze s provizorním lístkem
ID: 14749388

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Znojmo: Hostim, rybník 2 km V od vsi, 49°1'1"s.z.š., 15°55'34"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'1.00"N, 15°55'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
nálezce: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749391

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Znojmo: Jiřice u Mor. Budějovic, Lišný rybník 3 km SSV od vsi
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'4.60"N, 15°56'48.85"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
nálezce: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749519

6963c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Znojmo: Tulešice, rybník 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°12'13.78"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 68 a 16
ID: 14749594

6970b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště, v řece Moravě J od města
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'52.75"N, 17°25'45.16"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754178

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, v řece Moravě pod Jarošovem, říční km 162-161,5
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'52.98"N, 17°28'58.38"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754199

6970c

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Kostelany nad Moravou: tůň na levém břehu Moravy 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.03"N, 17°24'51.12"E, ± 110m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754102

7051a

lokalita: Lhenice (distr. Prachatice): rybník Koubovský, 2,09 km JV (136°) od kostela sv. Jakuba v obci Lhenice, 530 m n. m., vzácněji
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'52.78"N, 14°10'9.54"E, ± 5m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2022-08-11
náleze: Jaroslav Rohel; Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Rohel 2022/250
ID: 34769497

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: rybník Koubovský, 2,09 km JV (136°) od kostela sv. Jakuba v obci Lhenice, 530 m n. m., hojně v hlubší části rybníka jižně od
hráze, GPS 48.981327 s.š., 14.169317 v.d.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'52.78"N, 14°10'9.54"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2022-06-28
náleze: A. Kučerová; K. Šumberová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769462

7051b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Čakov, rybník Zběhov, proti ryb. Nový, ca 1,3 km SSZ–S od kostela v obci; v mělké vodě, rákosinách a na obnažených
okrajích plůdkového rybníka
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.23"N, 14°18'20.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-18
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček sebral do herbáře
ID: 13175194

původní jméno: K. Šumberová: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakovec: ryb. Březový v soustavě malých plůdkových a násadových rybníků severně až
severovýchodně obce, v lovišti pod hrází (= severní část), ca 550 m S od obecní návsi se zastávkou autobusu a knihovnou; ve zbytku
vody v lovišti vypuštěného plůdkového rybníka; 422 m s. m. Zem. souř.: 485826 N & 141917 E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.00"N, 14°19'17.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-14
náleze: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/163;
ID: 13674938

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2022: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakovec: ryb. Březový v soustavě malých plůdkových a násadových rybníků severně až severovýchodně obce, pod hrází okolo loviště (= severní část), ca 550 m S od obecní návsi se zastávkou autobusu a knihovnou; v mělké vodě
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.00"N, 14°19'17.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/035; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; Q 7051b;
ID: 14165929

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2022: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakovec: rybník Bojiště, pod jihovýchodní hrází, ca 550 m od návsi s knihovnou a autobusovou zastávkou; mělce zaplavený okraj plůdkového rybníka; 428 m s. m. Zem. souř.: 485758 N & 141941 E
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'58.00"N, 14°19'41.00"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ20/027; rostliny se rozpadají, sebrán jen jeden větší fragment; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; Q 7051b;
ID: 14165930

lokalita: Čakovec: Podvesný rybník, na nízké vodě (asi 1 m), asi 400 m SSV od obce, 425 m, lat. +48.97254, long. +014.32282, 38. Budějovická pánev, 7051b
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'21.14"N, 14°19'22.15"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-04
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6345 & 6346
ID: 14745742

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: České Budějovice: Čakovec u Čakova: rybník Bojiště 300 m VJV od obce. 433 m n. m.
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.00"N, 14°19'40.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/146
ID: 14745736

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Kvítkovice: lesní rybník 1,1 km JZ od obce, 0,2 km JZ od vrchu Horka
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'13.87"N, 14°19'22.37"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-07-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG94/002
ID: 14745942

původní jméno: *Potamogeton* sp.
lokalita: Záboří, České Budějovice - rybník Velký Roubíček
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'52.16"N, 14°15'41.76"E, ± 210m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-10-04
nálezc: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759765

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Čakovec: rybník Bojiště 0,3 km VJV obce.
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.00"N, 14°19'40.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467934

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 290.Čakovec, rybník Bojiště 0,3 km VJV od obce, 430 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.
souřadnice: 48°58'0.00"N, 14°19'40.00"E, ± 80m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822922

7052a

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Čejkovice: rybník Motovidlo, jeho jihovýchodní část, ca 1,65 km jižně od kaple v centru obce; v mělké vodě; 388 m n. m.; 48°59'57"N & 14°22'54"E
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°22'54.00"E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2022-05-30
nálezc: K. Šumberová; A. Kučerová; M. Fabšičová; M. Fránková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ22/012
ID: 14710194

lokalita: Dubné: Velká Hájský rybník, asi 0,9 km JJZ od kostela v obci, 430 m, lat. +48.96986, long. +14.35662, 38. Budějovická pánev, 7052a
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'11.50"N, 14°21'23.83"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-12
nálezc: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6293
ID: 14745856

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Okr. České Budějovice: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce. 430 m n. m.

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'2.40"N, 14°21'24.40"E, ± 80m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/159

ID: 14745854

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lipí: rybník Velký Hájský, obnažené dno, distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'6.16"N, 14°21'23.68"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-06-06

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG99/091; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14745860

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Třebín: Homolský rybník u obce

nejbližší obec: Třebín, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'50.29"N, 14°23'37.46"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1996-10-12

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG96/056

ID: 14746133

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J obce.

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'3.08"N, 14°21'25.48"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467940

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 333. Dubné, Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce, 430 m n. m., 7052a; Z. Kaplan.

souřadnice: 48°58'3.08"N, 14°21'25.48"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9823682

7052b

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schldtl.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; České Budějovice: PR Vrbenské rybníky, rybník Malý Vávrovský (pod hrází rybníka Velký Vávrovský) jeho severní (= přítoková) část, poblíž břehu; mělký okraj rybníka hustě zarostlého vodní vegetací; 385 m n. m.;
48°59'40"N & 14°26'17"E
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.00"N, 14°26'17.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2024-06-19
nálezce: K. Šumberová; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ24/040; sebráno během kurzu na určování vodních makrofyt pro rybáře firmy Lesy a rybníky města Českých Budějovic
ID: 14710228

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, České Budějovice-Šindlový Dvory: Horní Litvínovický rybník na V okraji městské části; makrofytní vegetace; 395 m s. m.
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'41.52"N, 14°26'25.63"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-15
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Grulich VG06/175
ID: 14745963

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.58"N, 14°28'4.76"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14745794

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: rybník Velký Vávrovský (PR Vrbenské rybníky), 2,6 km VJV od Výklenkové kaple v obci Haklový Dvory (součást Českých Budějovic), okr. České Budějovice, 385 m n. m., v tůni v boční zátce, GPS 48.9928089 s.š., 14.4394369 v.d.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'34.11"N, 14°26'21.97"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2024-08-20
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769449

7052c

původní jméno: K. Šumberová: Potamogeton trichoides; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lipí: ryb. Panin, mělčiny v východní části rybníka, ca 500 m Z–ZJZ od kaple na obecní návsi; v mělké vodě plůdkového rybníka; 436 m s. m. Zem. souř.: 485657 N & 142042 E
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'57.00"N, 14°20'42.00"E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-14
nálezce: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/159;
ID: 13674939

původní jméno: Potamogeton
lokalita: Mříč (SV Křemže, S Čes. Krumlova): v Borském rybníku (JV obce).
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'8.75"N, 14°20'13.86"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1965-08-18
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756415

7052d

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Boršov nad Vltavou
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'39.31"N, 14°26'27.66"E
datum: 2021-06-02
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. (2021) Sběr floristických a faunistických nálezů.
projekt: NDOP
poznámka: Bod
ID: 25085119

7053a

původní jméno: Potamogeton
lokalita: hoření rybníček u Čes. rol. školy, Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'41.53"N, 14°29'55.64"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1908
nálezce: Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14745802

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: České Budějovice: Třebotovice: rybníček ve vsi. 510 m n. m.
nejbližší obec: Třebotovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'20.40"N, 14°33'28.70"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: J. Lepš
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Z. Kaplan no 01/186
ID: 14756637

7053b

lokalita: Slavošovice: ryb. v obci
nejbližší obec: Slavošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'52.25"N, 14°39'27.21"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746968

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská, Štěpánovice, v ryb. v obci Slavošovice
nejbližší obec: Slavošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'52.25"N, 14°39'27.21"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746970

7053d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. České Budějovice: Ohrazeníčko: malý rybníček vedle kaple na návsi ve středu obce. 523 m n. m.
nejbližší obec: Ohrazeníčko, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'13.90"N, 14°35'3.50"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: BRNU;PR;herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/31
ID: 14746871

7054a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboňská pánev: Domanín: tůňky na dně opuštěné pískovny na kraji lesa u cesty do Spolí 0,9 km ZSZ(–Z) od Domanína. 472 m n. m.
nejbližší obec: Domanín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'23.70"N, 14°43'29.40"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/207
ID: 14746326

původní jméno: *Potamogeton cf. pusillus*
lokalita: Třeboň: rybník Dolní Zlatník u nauč. stezky Cesta kolem Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'35.17"N, 14°42'49.34"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-27
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr druhů *P. trichoides* a *P. pusillus*
ID: 14747088

lokalita: Spolí: v ryb. Hor. Zlatník S obce
nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.78"N, 14°42'38.32"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-31
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s příměsí *P. pusillus*
ID: 14747121

7054b

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina Cizinecký situ septentr.-orient. a pago Branná.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.60"N, 14°47'56.20"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208014

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Třeboň. In piscina Cizinecký situ septentr.-orient. a pago Branná. – Altitudine: 440 m s. m.; WGS 84: 48° 58' 16,6"N; 14° 47' 56,2"E; quadrans: 7054b; distr. phytogeogr.: 39. Třeboňská pánev
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.60"N, 14°47'56.20"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746289

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboňská pánev: Branná: jezírko na dně malé, mírně zrašelinělé pískovny (s bohatou makrofytní vegetací) v lese mezi kanálem Zlatá stoka a okrajem lesa 1,1 km SV od obce. 440 m n. m.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.30"N, 14°47'50.60"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-19
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/205
ID: 14746286

lokalita: Třeboňská pánev: v rybn. Opatovickém, již. břeh
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'36.00"N, 14°46'0.69"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-08-12
nálezce: R. Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747125

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboň: v rybníku Stavidla u dv. Obora již. města, 440 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.89"N, 14°47'3.53"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-12
nálezce: Josef Šourek
herbář: BRA;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747138

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboň: v rybníku Stavidla u dv. Obora již. města, 440 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.89"N, 14°47'3.53"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-21
nálezce: Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v herbáři J. Šourka, ke svému sběru připsal J. Šourek
ID: 14747117

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská. Rybník Stavidlo Velké u Obory u Třeboně, 444 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.89"N, 14°47'3.53"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747127

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Pánev třeboňská. V rybníku Velké Stavidlo u Obory u Třeboně; 440 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'58.35"N, 14°47'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747129

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Stavidla Velká u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'58.35"N, 14°47'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován z kontextu
ID: 14747131

7055a

původní jméno: *Potamogeton trichoids*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lutová: tůň nedaleko P břehu Lužnice 4,0 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'17.82"N, 14°51'3.34"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-10-27
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG10/1313
ID: 14746734

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Majdalena: tůň na L břehu Lužnice 2,2 km S od nádraží, fyt. okr. 39
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'13.01"N, 14°51'54.80"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG09/1741
ID: 14746769

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Třeboň, Zlatá stoka a její okraje v úseku Chlum u Třeboně - Třeboň
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'1.95"N, 14°50'23.70"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746766

původní jméno: V. Grulich: *Potamogeton*; Z. Kaplan 2020: *Potamogeton trichoides*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: Dvorce, tůň ve výtopě rybníka Svět 3,6 km ZJZ od zámku ve městě. 485937 N & 145020 E
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.00"N, 14°50'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-30
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG14/167; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14760662

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rybník Podfarský, 1,4 km SZ od centra obce Lutová, okr. Jindřichův Hradec, 445 m n. m., GPS 48.9957153 s.š., 14.8926886 v.d.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.57"N, 14°53'33.68"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2023-08-15
nálezce: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 34769460

7055b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Nový u Staňkova
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'1.09"N, 14°56'33.66"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-05
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14747022

7060b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Zálesí: rybník Vrazil, 48°58'27"N, 15°47'42"E [sic!, recte: 48°58'07"N, 15°47'08"E], 425 m
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'8.28"N, 15°47'5.06"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
nálezce: Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749628

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Znojmo: Zálesí, rybník Vrazil 1,5 km S od vsi
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'8.19"N, 15°47'5.03"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
nálezce: R. Němec; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749632

7061d

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*
lokalita: Olbramkostel, potok ve vys. rybníku
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.74"N, 15°56'9.90"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-30
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749469

7065d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Strachotín (niva Dyje), západní část tůně jihovýchodně od Strachotína
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°37'45.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-06-21
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2088169

7066c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385964

7069a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.59"N, 17°10'47.12"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905
náleze: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datace uvedena ve formě "1905–1908"
ID: 14754212

7069b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bzenec: tůň v S části lokality Vlčí hrdlo, asi 3,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.00"N, 17°18'29.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170903

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bzenec: mokřad "Vlčí hrdlo", asi 2 km JV od želez. zastávky Bzenec-Olšovec, cca 1 m hluboká tůň, 170 m n. m., 18b. Dolnomoravský úval, 7069b, lat. 48.95528°N, long. 17.3081°E
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'18.99"N, 17°18'29.79"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 7174
ID: 14754081

7069d

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: jižní Morava, zámecký park S u obce Strážnice (na okraji města), potok (= bývalý plavební kanál) zvaný "Morávka", roztroušeně
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'31.32"N, 17°18'58.31"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-12
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754188

7070a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Moravia orient.-merid.: Uherský Ostroh, Písek, in canali in pratis silvaticis, quae "Výkaz" dicuntur, ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'26.34"N, 17°20'32.27"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-21
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;LIM;MP;OLM;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 1186/II; také v herb.: R, S, UPS
ID: 14754140

7149a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Šumava: Volary, rybníček 1,3 km J od nádraží, 48°53'45"s.z.š., 13°53'11"v.z.d. (WGS 84), 742 m n. m.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.00"N, 13°53'11.00"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759569

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Volary, dolní rybníček na levém břehu Lučního potoka 1,3 km J od nádraží, 48°53'45"s.z.š., 13°53'11"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.00"N, 13°53'11.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-06-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759578

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Tab.3.sním.27.lok.5. Rybníček na L břehu Lučního potoka pod cestou, 200m JJV od lok.č.4 tj.rybníček na Lučním potoce nad cestou 1,2km J od nádraží Volary, 1,3km J od nádraží Volary
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.00"N, 13°53'11.00"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-06-30
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030622

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 5. Rybníček na L břehu Lučního potoka pod cestou, 200m JJV od lok.č.4 tj.rybníček na Lučním potoce nad cestou 1,2km J od nádraží Volary, 1,3km J od nádraží Volary
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.00"N, 13°53'11.00"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030390

7150b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Březovík (JV Ktiše): rybník pod obcí.
nejbližší obec: Březovík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.45"N, 14°9'43.69"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-07-22
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756303

7151a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Malý Střemilský rybník 3,4 km SZ od kostela v Chvalšínách; makrofytní vegetace; 590 m s. m.
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'22.17"N, 14°10'40.08"E, ± 70m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-12
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG06/183; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*
ID: 14756316

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, Luční rybník
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'30.00"N, 14°10'38.88"E, ± 90m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/126
ID: 14756320

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, Potoční rybník 3,2 km SZ od kostela ve Chvalšínách, fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'26.82"N, 14°10'42.18"E, ± 50m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/203
ID: 14756329

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, rybníček SSZ od vrchu Okrouhlík [= rybník Okrouhlík], 0,7 km SSZ od osady
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'45.68"N, 14°9'54.23"E, ± 140m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG97/127
ID: 14756331

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Střemily, rybník [= Rohový rybník] S od od Malého rybníka

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'25.29"N, 14°10'39.65"E, ± 55m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-26

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/125

ID: 14756332

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Chvalšiny: větší rybníček v sádkách na JZ okraji obce

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'4.27"N, 14°12'13.20"E, ± 40m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995-08-22

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG95/011

ID: 14756472

7151c

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, 2. rybníček pod silnicí Chvalšiny - Boletice, 2,0 km JJV od kostela ve Chvalšínách, fyt. okr. 37l

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'15.87"N, 14°13'11.73"E, ± 60m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-05-20

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG09/346

ID: 14756435

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: údolí Podvořského potoka 2,2 km JV od kostela v Chvalšínách; nevelká vybetonovaná vodní plocha ("tankové brouzdaliště"); 570 m s. m.

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'0.32"N, 14°13'33.40"E, ± 20m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2006-06-24

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich VG06/132

ID: 14756424

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Chvalšiny, tankové cvičiště Podvoří, brodicí jáma 2,5 km JV od města, 48°49'59" + 14°13'33"

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'59.00"N, 14°13'33.00"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2006-06-24

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Grulich et A. Vydrová VG06/244

ID: 14756429

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 3. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'14.44"N, 14°13'18.01"E, ± 80m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/135

ID: 14756439

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 4. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'12.25"N, 14°13'24.87"E, ± 40m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/130; směsný sběr druhů *P. pusillus* a *P. trichoides*

ID: 14756441

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 4. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'12.25"N, 14°13'24.87"E, ± 40m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/129

ID: 14756442

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 5. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'6.10"N, 14°13'29.52"E, ± 50m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/133

ID: 14756446

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Podvoří, Podvořské rybníky, 5. rybník pod silnicí Chvalšiny - Boletice

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'6.10"N, 14°13'29.52"E, ± 50m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová VG97/132

ID: 14756447

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*

lokalita: Předšumaví, Boletice, okr. Č. Krumlov: v rybníčku 1,5 km JV obce, 670 m s. m.

nejbližší obec: Kájov-Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.03"N, 14°13'31.65"E, ± 50m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1992-07-10

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14760999

7152b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Kamenný Újezd: Otmanka, rybníček na Bartochovském potoce 2,2 km JV od nádraží, distr.

phyt. 37p

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'33.29"N, 14°27'46.41"E, ± 120m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-09-06

nálezce: A. Vydrová; J. Chlumský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Vydrová et J. Chlumský VG10/1182

ID: 14756607

7153a

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Stradov: rybník Pastuší v nivě Svinenského potoka ca 300 m SZ od kapličky při severním

okraji obce, jeho severozápadní část (pod hrází); v mělké, mírně zastíněné vodě; 432 m n. m.; 48°51'42"N & 14°33'10"E

nejbližší obec: Stradov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'42.00"N, 14°33'10.00"E

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2024-08-15

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová; H. Kadlecová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/001

ID: 14710174

původní jméno: *Potamogeton trichoides* Cham. et Schltdl.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice; Stradov: rybník Troubový v soustavě rybníků při jihozápadním okraji obce (= první rybník

na potoce tekoucím od jihozápadu, od osady V Chalupách), jeho severní část (poblíž hráze); v mělké, přistíněné a relativně chladné

vodě, spolus s *Callitriche hamulata*; 459 m n. m.; 48°51'15"N & 14°33'06"E

nejbližší obec: Stradov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°33'6.00"E

nadmořská výška: 459 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2024-08-15

nálezce: K. Šumberová; A. Kučerová; H. Kadlecová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no KŠ24/002

ID: 14710175

7153b

lokalita: Borovany (CB): rybník Bašta

nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'27.25"N, 14°39'44.33"E, ± 180m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-08-05

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14746271

7154a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Borovany (CB), malý rybník poblíž Hluboké u Borovan
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'29.00"N, 14°41'21.47"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-27
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746272

původní jméno: *Potamogeton cf. pusillus*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: soustava plůdkových a třecích rybníků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice, rybníček přiléhající od západu k třecím ryb.; okraj rybníčku se zakalenou vodou (na těžší rybu), rostliny vytrhané ze dna a plovoucí na hladině; 450 m s. m.
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ10/133; na hranicích fytochorionů 37p a 39
ID: 14756603

původní jméno: *Potamogeton pusillus* agg.
lokalita: Jihočeský kraj, České Budějovice; Třebeč: NPR Brouskův mlýn, niva Stropnice ca 1 km SSZ od kaple v obci, tůň v nivě, 450 m s. m. 48°52'57"N, 14°40'28"E
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'57.00"N, 14°40'28.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-06-16
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760741

7154d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Nové hrady, Petříkov - ryb. S od ryb. Smutný, 460 m. n. m, fyt. okres: 39, 7154d
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'10.43"N, 14°45'44.96"E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746876

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Petříkov (distr. České Budějovice), ca 1 km SSE of Petříkov railway station, in small fish pond, very abundant, 470 m s. m. 48°50'13"N, 14°45'37"E
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°45'37.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-14
náleze: Martin Lepší; Alena Jírová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760728

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Petříkov: rybník S od rybníka Smutný ca 1 km JV obce.

nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'10.43"N, 14°45'44.96"E, ± 130m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: (det. Z. Kaplan)

ID: 8467938

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 536.Petříkov, rybník S od rybníka Smutný ca 1 km JV od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.

souřadnice: 48°50'10.43"N, 14°45'44.96"E, ± 130m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827292

7155c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Třeboňsko: Obora u Vyšného: lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady. 478 m n. m.

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'52.00"N, 14°51'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 478 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/165

ID: 14747222

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Obora: lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady.

nejbližší obec: Obora, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'55.38"N, 14°51'47.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467939

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 517.Obora (u Vyšného), lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

souřadnice: 48°48'55.38"N, 14°51'47.93"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826961

7160a

původní jméno: *Zannichellia palustris* L.

lokalita: Starý Petřín (23 km ZSZ od Znojma); rybník cca 300 m S od středu obce, menší rybník; 420 m s. m.; N48°53'33", E015°44'06";

quadr.: 7160ab

nejbližší obec: Starý Petřín, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'33.00"N, 15°44'6.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-12

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka se *Zannichellia palustris*

ID: 13740749

původní jméno: *Potamogeton pectinatus*

lokalita: okr. Znojmo: Šafov, Hraniční rybník 1,5 km ZJZ od vsi

nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'37.31"N, 15°42'59.61"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-07-07

nálezce: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749538

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: okr. Znojmo: Šafov, Celníční rybník, přítok od V

nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'36.86"N, 15°44'15.34"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-10

nálezce: L. Bravencová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749539

7160b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Vranov nad Dyjí, sádky v obci

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'52.00"N, 15°48'51.00"E, ± 80m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-12

nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749608

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*

lokalita: Vranov nad Dyjí: sádky, 48°53'52"N, 15°48'51"E, 310 m

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'52.00"N, 15°48'51.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-12

nálezce: J. Tábořská

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14749611

7161a

lokalita: okr. Znojmo: Čížov, Čížovský rybník 1,25 km SSV od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.70"N, 15°53'5.40"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749363

7161b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bezkov: rybník Nový Bezkov, Z od obce
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'16.10"N, 15°56'39.60"E, ± 5m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2020-05-29
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: příměs na sběru *P. pusillus*
ID: 13994437

7161d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Znojmo: Mašovice, tůň na střelnici, 48°50'48"s.z.š., 15°58'38"v.z.d.
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.00"N, 15°58'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: L. Bravencová; Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749407

7164b

lokalita: Již. Morava: odvodňovací kanály mezi Brodem nad Dyjí a Drnholcem, okolo "výústní" trati ř. Dyje do 1. nádrže NV [sic!]
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.46"N, 16°29'48.28"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-06-16
nálezce: Š. Husák; L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753639

7165b

lokalita: Břeclav, okraj obce Mušov
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'48.08"N, 16°36'2.05"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-08-28
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753904

7166a

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Distr. Mikulov: Milovice: rezervace Křivé jezero, lesní paseka 1,8 km V od kostela, tůň u kanálu s proudící vodou, 164 m
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.46"N, 16°43'19.22"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-18
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753887

původní jméno: *Potamogeton cf. berchtoldii*
lokalita: Distr. Břeclav: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, SV část, 165 m s. m.
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'0.66"N, 16°43'48.03"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753886

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Břeclav, zátopové území Pansee
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'57.80"N, 16°40'25.70"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754024

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Mikulov: "Pansee" jihovýchodně od Strachotína, cca 167 m s. m.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'57.80"N, 16°40'25.70"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-06-04
nálezce: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754016

7166d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav, Lednice: Pastvisko, rybníčky v jihozápadní části rezervace 1,1 km SSZ od zámecké kaple; v mělké vodě; 162 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'37.49"N, 16°47'51.86"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka DA03/148
ID: 14753842

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Distr. Břeclav, Dyjskomoravská niva: Lednice, západní okraj rezervace Pastvisko, ca 1,5 km SSZ zámecké kaple, 161 m s. m.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'47.07"N, 16°47'43.44"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-06-19

nálezce: Z. Piro

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: in herb. J. Danihelka

ID: 14753853

lokalita: Lednické rybníky Fishponds, between Mikulov na Mor. and Břeclav

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'56.35"N, 16°49'12.04"E, ± 1200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-08

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753851

lokalita: Již. Morava: jezírko Kutnar u obce Přítluky

nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'9.46"N, 16°47'33.10"E, ± 60m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1989-08-25

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753959

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Břeclav, území mezi vesnicemi Přítluky - Podivín

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'1.16"N, 16°48'23.16"E, ± 1200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-07-08

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753938

původní jméno: *Potamogeton*

lokalita: Rakvice, rybník Kačerák cca 1500 m J obce, 160 m

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'35.56"N, 16°48'51.23"E, ± 380m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1976-06-15

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753988

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Czech Republic: South Moravia, wetlands between Lednice and Podivín Villages

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'0.26"N, 16°49'0.16"E, ± 1700m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-08-20

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jako datum uvedeno: "20. 8. 1973, 15. 8. 1981"; scheda vytvořena Š. Husákem při hromadném etiketování sběrů okolo roku 2010, přesná lokalita neznámá.

ID: 14753848

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Lednice - Nejdek (Morava, mezi Lednicí a obcí Nejdek)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'15.11"N, 16°46'56.21"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-06-21
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753846

7167c

původní jméno: *Potamogeton*
lokalita: Lednice: tůňka u Podivína, ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.16"N, 16°50'36.78"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-29
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Potamogeton trichoides* a *Stuckenia pectinata*
ID: 14753944

7169a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín): Roztrhánky, mělký rybníček pátý (ve směru po toku) v soustavě na potoce Járek, ca 950 m ZSZ od železniční stanice Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.90"N, 17°11'10.40"E, ± 40m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2022-06-17
náleze: Pavel Lustyk; Vlastimil Rybka; David Hlisenkovský; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vodivost = 653 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172288

7249b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Český Krumlov: Bližší Lhota, rybník u dětského tábora 3,5 km SZ od vsi, 2,3 km JV od nádraží Nová Pec, 48°46'24"s.z.š., 13°58'18"v.z.d.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759501

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: okr. Český Krumlov: Přední Lhota, rybník u dětského tábora 2,3 km JV od nádraží Nová Pec, 48°46'24"s.z.š., 13°58'18"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14759502

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Tab.1.sním.14.lok.10. Rybník za dětským táborem, 2,3km JV od nádraží Nová Pec

nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-11

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.

projekt: FLDOK

ID: 8107827

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Tab.1.sním.13.lok.10. Rybník za dětským táborem, 2,3km JV od nádraží Nová Pec

nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-11

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.

projekt: FLDOK

ID: 8107825

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Tab.2.sním.35.lok.10. Rybník za dětským táborem, 2,3km JV od nádraží Nová Pec

nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-11

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.

projekt: FLDOK

ID: 8107877

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 10. Rybník za dětským táborem, 2,3km JV od nádraží Nová Pec

nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.

projekt: FLDOK

ID: 8107787

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nová Pec, rybník za dětským táborem 2,3 km JV nádraží obce

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E, ± 20m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 69-76.

projekt: ČNFD

ID: 1196088

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nová Pec, rybník za dětským táborem 2,3 km JV nádraží obce

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E, ± 20m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 69-76.

projekt: ČNFD

ID: 1196034

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Nová Pec, rybník za dětským táborem 2,3 km JV nádraží obce

souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E, ± 20m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2009-09-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 69-76.

projekt: ČNFD

ID: 1196030

7252b

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: Distr. České Budějovice: in piscina [= rybník Hřeбен] in merid.-orientem a villa Hřeбен dictam in merid. ab opp. Velešín, cca 550 m n. m.

nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'46.66"N, 14°28'18.40"E, ± 120m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1962-08-08

nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756581

7253c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Jaroměř, rybník Velký Hodonický na pravostranném přítoku Hodonického potoka, 1,7 km VSV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce

nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'1.91"N, 14°33'18.38"E, ± 100m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2017-06-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13315197

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Distr. Český Krumlov, opp. Kaplice: in piscina Nový rybník ca. 900 m ad merid. a pago versus, copiose

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'59.73"N, 14°31'3.27"E, ± 170m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1974-09-05

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14756576

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: 87. Blansko: V břeh Nového rybníka 700 m J kostela v obci

nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'1.25"N, 14°31'7.95"E, ± 100m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1974

pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.

projekt: FLDOK

ID: 8886909

7254a

původní jméno: *Potamogeton cf. trichoides*
lokalita: České Budějovice, Božejov u Nových Hradů, opuštěný rybníček na okraji lesa 700 m J od Božejova u Trhových Svinů, N 48°47'08.4", E 14°42'01.9" 100m2, 6656bd
nejbližší obec: Božejov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'8.40"N, 14°42'1.90"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-27
nálezc: Zábaj Hrázský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756601

7254b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Nové Hradky: Přesličkový rybník
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'15.36"N, 14°48'10.83"E, ± 90m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1996-06-29
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Vydrová VG96/039+VG96/041+VG96/042
ID: 14756623

7263a

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Jaroslavice, řeka Dyje ca 1,75 km SSV–SV od kostela v obci; ve vodě a na březích
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'18.70"N, 16°14'42.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jediný mohutný trs; sebráno do herbáře, zatím nezpracováno
ID: 13174937

původní jméno: orig.: *Potamogeton trichoides*; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Jaroslavice: řeka Dyje ca 1,75 km SSV–SV od kostela v obci, v mělké rychle tekoucí vodě se štěrkovým dnem; 185 m s. m.; 48°46'18"N, 16°14'43"E
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'18.00"N, 16°14'43.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/081
ID: 13255316

původní jméno: *Potamogeton cf. pectinatus*
lokalita: Slup: kanál v obci s *Nasturtium officinale*, 48°46'51"N, 16°12'01"E, 200 m
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°12'1.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-08-24
nálezc: Němec; Žáková; Musil
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 18a
ID: 14754010

původní jméno: Potamogeton
lokalita: okr. Znojmo: Oleksovičky, tůň Dyje, 48°46'50"s.z.š., 16°13'22"v.z.d. (WGS 84)
nejbližší obec: Oleksovičky, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°13'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
náleze: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753897

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Oleksovičky, tůň Dyje
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°13'22.00"E, ± 20m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163169

7266a

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Dolní Mušlovský (Lednické rybníky), okr. Břeclav
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.56"N, 16°41'3.27"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-07-15
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753541

původní jméno: Potamogeton trichoides
lokalita: Horní Mušlovský (Lednické rybníky), okr. Břeclav
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-10
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753543

lokalita: j. Morava (Lednické rybníky), rybn. Horní Mušlovský
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-29
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753550

lokalita: Břeclav: Horní Mušlovský rybník
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.06"N, 16°41'12.60"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1968-07-15
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753545

7266b

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Lednické rybníky - rybn. Hlohovecký u obce Hlohovec
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.41"N, 16°46'27.19"E, ± 550m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-07-05
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753668

7267a

původní jméno: *Potamogeton pusillus*
lokalita: Břeclava: tůň
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'13.43"N, 16°52'48.34"E, ± 4000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
nálezce: Steidler
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760348

7267c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, Břeclavsko, distr. Břeclav, Břeclav: obora Soutok, západnější kanál mezi valem na Pohansku a Dyjí, 2,5 km J žel.
stanice; mělce zaplavený kanál; 155 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'50.00"N, 16°53'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-29
nálezce: K. Šumberová; H. Lukšíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová et H. Lukšíková KŠ08/118
ID: 14753625

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclav: 4,3 km JJV od náměstí, kanál, 155 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'25.41"N, 16°54'11.08"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-30
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/398
ID: 14753621

původní jméno: *Potamogeton pusillus* II. *tenuissimus*
lokalita: N.-O.: stehend Gewässer; im Franz-Teiche [= Františkův rybník] b. Lundenburg [= Břeclav].
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'6.09"N, 16°51'46.47"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-09-04
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753627

7267d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Tvrdonice (distr. Břeclav): PR Stibůrkovská jezera, tok Kostelnice (charakter slepého ramene) v jihozápadní části rezervace, ca 1,07 km JJZ(-J) od mostku přes říčku Kyjovku
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'50.60"N, 16°59'51.60"E, ± 60m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-06-18
náleze: Pavel Lustyk; Vlastimil Rybka; David Hlisenkovský; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vodivost = 537 μ S; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172723

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: mělká tůň na Lánských loukách v oboře Soutok 0,9 km JV od zámečku Lány 2,4 km JZ od obce. 153 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'27.10"N, 16°55'40.60"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/111
ID: 14753778

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Lanžhot (okr. Břeclav), vysychající zemník Bornova jama cca 300 m SSZ od zámečku Lány, cca 155 m n. m., 48°42'54,5"N, 16°55'2,5"E (WGS-84), kvadrant 7267d
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.50"N, 16°55'2.50"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-05-21
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl no 14-033
ID: 14753797

lokalita: Distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, velká tůň v louce, od jihu lemovaná lesem, 2,2 km JJZ kostela v obci, 153 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'24.84"N, 16°57'30.12"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-15
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753823

lokalita: Dolní Podyjí: zaplavená pískovna pod Lanžhotem
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'10.79"N, 16°57'25.77"E, ± 140m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-14
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753760

7268c

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Tvrdonice (distr. Břeclav): PR Stibůrkovská jezera, mokřad a mělké tůně ve střední části rezervace mezi Hnátkovskými jezery a tokem Kostelnice, ca 1,03 km J od mostku přes říčku Kyjovku
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'52.20"N, 17°0'3.80"E, ± 30m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2022-06-18
nálezce: Pavel Lustyk; Vlastimil Rybka; David Hlisenkovský; Otakar Šída; Lubomír Adamec; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vodivost = 447 µS; exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů
ID: 14172700

lokalita: okr. Břeclav: Tvrdonice, Stibůrkovská jezírka 1,5 km JJV od vsi, 48°45'42"s.z.š., 17°0'11"v.z.d. [sic!]
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'57.37"N, 17°0'9.84"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754037

lokalita: Dolní Pomoraví: Hnátkovské jezero II., JV od Tvrdonic
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'57.37"N, 17°0'9.84"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-14
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754033

lokalita: Hnátkovská jezera lakes (backwaters), S.E. of Tvrdonice near Břeclav
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'57.37"N, 17°0'9.84"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-12
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754034

7352d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Bohemia, Českokrumlovsko, distr. Český Krumlov, Rybník: ryb. Satlerův Malý, pod železnicí a silnicí na Vyšší Brod, 0,2 km JJZ žel. stanice; mělká voda v polovypuštěném rybníce (vypuštěn dlouho, nejde napustit); 660 m s. m.
nejbližší obec: Rybník, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'50.00"N, 14°25'50.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007-06-17
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová KŠ07/011
ID: 14756583

7367b

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: mělká Rudova tůň S od zatopené pískovny Mirafeldy v oboře Soutok 5 km J–JJZ od obce. 151 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'33.90"N, 16°56'18.20"E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314531

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: Zaječí jezero v oboře Soutok 7,7 km J–JJZ od obce. 151 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'7.00"N, 16°56'5.30"E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314524

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): obora Soutok, Rudova tůň S od zatopené pískovny Mirafeldy, ca 6,6 km S od soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'33.80"N, 16°56'18.10"E, ± 40m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-17
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13960584

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Lanžhot (okr. Břeclav), tůň - staré odstavené rameno řeky Moravy v místě zvaném Šance, cca 700 m SV od hraničního dálničního mostu přes Moravu, cca 150 m n. m., 48°41'29,9"N, 16°59'34,6"E (WGS-84), kvadrant 7367b
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'29.90"N, 16°59'34.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-06-04
nálezce: Jan Prančl; Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl & M. Hrdinová no 043-13
ID: 14753799

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Lanžhot, kanál mezi pralesem Ranšpurk a Dúbravenskou cestou
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'39.74"N, 16°57'2.43"E, ± 233m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753802

původní jméno: cf. *Zannichellia palustris*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot: 5,4 km J od kostela v obci, kanál jižně Dúbravenské louky, 153 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'21.14"N, 16°57'46.50"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/409
ID: 14753824

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot: 5 km J od kostela v obci, kanál severně Dúbravenské cesty, 153 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'47.35"N, 16°57'31.66"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/401
ID: 14753829

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot: 5,9 km JJZ od kostela v obci, pískovna, 153 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'29.61"N, 16°56'20.17"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/402
ID: 14753831

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot: 6,3 km JJZ kostela v obci, široký, nově vybagrovaný kanál, 153 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'19.34"N, 16°56'4.70"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/407
ID: 14753832

původní jméno: cf. *Zannichellia palustris*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot: 6,3 km JJZ kostela v obci, široký, nově vybagrovaný kanál, 153 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'19.34"N, 16°56'4.70"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/408
ID: 14753833

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot, slepé rameno v lesích J obce. cca 150 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.10"N, 16°57'20.05"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-01
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753821

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Distr. Břeclav, tůň, rameno i koryto řeky Kyjovky v hraničním pásmu pod Lanžhotem
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'36.45"N, 16°56'58.52"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-19
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753773

7367d

původní jméno: *Potamogeton trichoides*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): obora Soutok, Košarské louky, mělká tůň Bažina Z od Hraniční cesty, ca 2 km SSZ od soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'5.50"N, 16°55'56.60"E, ± 80m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-06-17
náleze: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13960664

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Lanžhot, Košarské louky
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'39.27"N, 16°55'58.90"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753803

původní jméno: *Potamogeton berchtoldii*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 1,2 km SSZ od soutoku Moravy a Dyje, pískovna v jižní části Košarských luk, 151 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'39.27"N, 16°55'58.90"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová ŠU95/397
ID: 14753827

původní jméno: *Potamogeton trichoides*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 9,9 km JJZ od kostela v obci, zarostlá pískovna ve střední části Košarských luk, 151 m s. m.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'5.80"N, 16°55'57.03"E, ± 60m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-21

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová ŠU95/405

ID: 14753836

původní jméno: *Potamogeton pusillus*

lokalita: South Moravia, Sekulská Morava, backwater of Morava River South od Lanžhot, near Břeclav

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'35.15"N, 16°57'15.16"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-13

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14753767