


Distribution of *Centaurea erdneri* × *C. jacea* × *C. oxylepis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea erdneri* × *C. jacea* × *C. oxylepis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5255b

původní jméno: *Centaurea x austriacoides* Woloszczak nm.: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* f. *intercendens*
lokalita: Karlov pod Ještědem: na nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'25.00"N, 14°59'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1967-08-02
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10220229

5361a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* x ? *C. phrygia* ssp. *austriaca* W. det. Dr. Dostál
lokalita: na lesní pasece s mlázím při znač. turist. cestě z H. Maršova na Rýchory na začátku lesa
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1961-08-20
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199829

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na lesní louce pod lesem při cestě z Hor. Maršova na Rýchory
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1961-08-02
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199953

5361c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* s.l.
lokalita: vzácně na nádraží Kalná Voda SZ od Trutnova
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.00"N, 15°52'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-26
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197715

5364c

původní jméno: *Centaurea* cf. *x fleischeri*
lokalita: Rožmitál: 280 m JV od drtičky v lomu, JV od Homole, vlhké louky za rybníkem v údolí potoka, nekosené, zarůstající
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'55.00"N, 16°22'31.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2012-07-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199923

5462a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: k.ú. Hodkovice u Trutnova: na svahu údolí pravostranného přítoku potoka Dřevíče ca 1 km severozápadně od železniční zastávky Janovice u Trutnova, pod lesem ca 0,25 km západně od trati
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'38.00"N, 16°4'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2008-07-29
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199974

5463b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. a.
lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220224

5662b

původní jméno: *x Centaurea fleischeri* Hayek
lokalita: na travnatém svahu nad údolím Metuje v Nov. Městě
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.00"N, 16°8'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-09-09
nálezce: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200004

5668c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: při polní cestě Petrovice - Sedm Lánů
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'28.00"N, 17°3'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-09-20
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200052

5668d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Willd.)
lokalita: mezi Žulovou a Černou vodou
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'26.00"N, 17°7'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-08-03
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200125

5669a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: u žulového lomu mezi Vidnavou a Malou Kraší
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'37.00"N, 17°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1966-07-29
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200108

původní jméno: *Centaurea jacea oxylepis* = *Fleischmannii*
lokalita: Weidenau [Vidnava]: an der Straße nach Stachlowitz [Štachlovice]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'50.00"N, 17°10'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1910
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200107

5672c

lokalita: Slezské Pavlovice: loučka v obci
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'44.00"N, 17°42'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1985-08-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250168

5768b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: jižně od vsi Vápenná u silnice naproti Ztracenému údolí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'28.00"N, 17°6'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1979-09-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250040

5769b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Supíkovice: 250 m V jeskyní Špičák, okraj cesty
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'2.00"N, 17°15'12.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1977-08-24
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200069

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost. - *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: Písečná u Jeseníku: výslunná, j. exponovaná stráň
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'23.00"N, 17°15'13.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1955-08-08
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200034

5769c

původní jméno: *Jacea*
lokalita: 2,5 km JZ od města Jeseník, při žlutě značené turistické cestě nad chatou "Boborovník" směrem k lesu
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 17°10'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990-08-18
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199970

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Jeseník: louka na suchém svahu JV pod Křížovým vrchem
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'14.00"N, 17°12'60.00"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1978-08-21
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199971

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Jeseník - lázně
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.00"N, 17°12'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1965-08-02
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199968

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: u jezírka lázně Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.00"N, 17°12'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1965-08-01
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199969

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Jeseník: in pratis montanis supra Lázně Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°12'17.00"E, ± 5000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-15
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199972

5769d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200043

5771d

lokalita: Pitárné: křoviny u Petrovického potoka v obci
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'54.00"N, 17°36'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1985-08-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250169

5862a

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200084

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200083

lokalita: in pratis apud opp. Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1920-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200085

5862d

lokalita: Týniště / O: mezi Česticemi a les a Rašovicemi
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'4.00"N, 16°8'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-15
nálezce: Gustav Říčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200086

5863d

původní jméno: *Centaurea jacea* L., det. Jos. Rohlena
lokalita: levý břeh Zdobnice u Pekla n. Zdobnicí
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'31.00"N, 16°19'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1936-07-29
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200096

5865c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* × *phrygia*
lokalita: in graminosis herbosisque ad viam agrestem ca. 600 usque 800 m. situ or.-bor.-or. ab ecclesia pagi Klášterec nad Orlicí
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'49.00"N, 16°33'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972-08-13
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199978

5867a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay
lokalita: Staré Město pod Sněžníkem: in graminosis ad pagum Stříbrnice
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'45.00"N, 16°54'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1956-08-12
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200064

5867b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: St. Město: stráž - J exp. - 500 m JJZ kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°56'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1973-08-15
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200061

původní jméno: *Centaurea subjacea* (Beck) Hayek.
lokalita: M. Altstadt [Staré Město, distr. Šumperk]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'42.00"N, 16°56'50.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200062

původní jméno: *Centaurea subjacea* (Beck) Hay
lokalita: M. Altstadt [Staré Město, distr. Šumperk]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'42.00"N, 16°56'50.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200063

5867d

původní jméno: *Centaurea jacea*?
lokalita: kraj smrčiny u silnice asi 2 km sev. zast. ČSD Žleb (nad mostem přes Krupou)
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'23.00"N, 16°55'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-20
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199944

5868c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: N. Losiny: Františkov, meze vých. myslivny
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'52.00"N, 17°0'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1959-07-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199973

5868d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Kouty n. D. [nad Desnou]: cesta na pravém břehu Div. Desné u mostu stát. silnice na SVV konci obce
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'11.00"N, 17°8'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-08-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199989

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp.
lokalita: Kouty n. D. [nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-08-26
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199990

5869a

původní jméno: *Centaurea scabiosa* L.
lokalita: Adofovice: údolí Javoříčského potoka
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'55.00"N, 17°10'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1988-08-14
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199908

5870a

lokalita: distr. Cukmantl, apud pag. Heřmanice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.00"N, 17°23'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199946

5963c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Plchovice: Smetana, suchá výslunná stráň JV od obce
nejbližší obec: Plchovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'59.80"N, 16°11'1.20"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-06-30
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200036

5967c

původní jméno: Jacea
lokalita: 9 km SZ u města Šumperk, při žlutě značené polní cestě nad obcí Komňátka, hojně na slunné sušší loučce
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'14.00"N, 16°52'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199919

původní jméno: Jacea
lokalita: 9 km SZ od města Šumperk, při žlutě značené polní cestě nad obcí Komňátka, slunná mez
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'23.00"N, 16°52'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199920

5968a

původní jméno: Centaurea jacea
lokalita: polní cesta asi 300 m SV lesního (SZ) konce obce Žárové
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'49.00"N, 17°0'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200101

5968b

původní jméno: Centaurea jacea L. s.l.
lokalita: Kouty n. D. [nad Desnou]: okraj nové cesty podél Div. Desné 600 m JV mostu st. silnice
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°8'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-08-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199988

původní jméno: Centaurea jacea
lokalita: Winkelsdorf [Kouty nad Desnou], údolí Desné
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'48.00"N, 17°9'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-16
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199991

5968c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Sobotín: u pily, pusté místo
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'10.00"N, 17°4'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-09
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200031

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Sobotín: SV nádraží - nad pilou - mýtina pod lesem, J exp.
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'12.00"N, 17°4'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-09
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200032

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Rapotín: JZ úpatí Strážníka - k. 469,9 SZ obce, vlhká louka v úžlabině
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'9.00"N, 17°1'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-07-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200042

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kříž. lesy u Vel. Losin, pol. cesta na vých. svahu
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°2'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-30
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200100

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Wäldiken am Hutberge [vrch Strážník] bei Gr. Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'17.00"N, 17°1'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08-10
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200102

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Gr. Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°2'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08-10
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200103

5968d

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: okraj lesa asi 500 m JZ Lysé (k. 736) SV Maršíkova
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.00"N, 17°5'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-24
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200099

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: Zoptau [Sobotín] bei Mährisch. Schönberg
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°5'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200056

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Klepáčov: silnice cca 530 m V od kaple v obci, nesečený trávník podél silnice
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'40.80"N, 17°9'5.30"E
nadmořská výška: 798 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-24
nálezce: Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250135

5969d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (W.Gr.) Hay.
lokalita: Jeseníky: in graminosis ad pagum Karlov
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.00"N, 17°17'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-08-30
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199993

5970b

původní jméno: *Centaurea subjacea* (Beck) Hayek.
lokalita: Pochmühl [Pocheň] b. Breitenau [Široká Niva]
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'39.00"N, 17°26'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200072

5970c

lokalita: Podlesí: slunná mez u Skalky
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.70"N, 17°20'15.10"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-08-08
nálezce: Leo Bureš
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197688

5971c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Milotice nad Opavou: mez u silnice do Nových Heřminov, asi 0,4 km Z od nádraží
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'53.00"N, 17°33'7.00"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08-23
nálezce: Jana Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199996

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Čaková: pastvina, asi 1,5 km JJV od zvoničky v obci
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'59.00"N, 17°31'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-02
nálezce: Jana Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199929

6062a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* GUGL. var. *Fleischeri* Hay. det. Dr. J. Dostál
lokalita: v křoví u silnice mezi Vinary a Mravínem
nejbližší obec: Vinary, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'6.00"N, 16°3'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-08-28
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200109

6063d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *decipiens* (Thuill sp.)
lokalita: v Končínách u silnice naproti hospodě
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'25.00"N, 16°17'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-08-27
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200055

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad pagum Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-29
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200053

původní jméno: *Centaurea fleischeri* de Hayek
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1902-09-10
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200054

6064a

původní jméno: *Centaurea subjacea* Hayek
lokalita: Ústí n. Orli: Andrlův Chlum, in silvis ad margines viaeum
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'35.00"N, 16°22'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1941-09-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200051

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na lukách u Ústí n/Orl.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'26.00"N, 16°23'37.00"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200087

6067a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Ruda n. M.: v obci - louka u silnice (mezofyt.)
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'52.00"N, 16°52'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-28
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200048

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Ruda n. M.: louka u Moravy u silnice na Hrabenov
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'52.00"N, 16°53'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-28
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200049

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: polní cesta od kostela v Rudě n/M na kótě 515 (Žďár) JZ Rudy, asi 50 m záp. kostela
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'52.00"N, 16°52'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-09-04
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200047

původní jméno: *C. jacea*
lokalita: u silnice na kraji Rudy u Šumperka
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'52.00"N, 16°52'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200046

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: lom (rula?) mezi Bludovem a Radomilovem u Šumperka
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'17.00"N, 16°54'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-29
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199913

6067b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: S nad městem Šumperk, mírně k J skloněná louka, Arrhenatherion
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'33.00"N, 16°59'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-15
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200080

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Šumperk: polní cesta k Bludovu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'18.00"N, 16°56'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1974-08-08
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200075

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: polní cesta na záp. okraji Šumperka
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'30.00"N, 16°57'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-24
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200076

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp.?
lokalita: Na vyhlídce u Šumperka - pol. cesta [S od města, lokalita Na Vyhlídce]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'58.00"N, 16°58'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-12
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200078

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Šumperk: za Skřivánčím dvorem
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'23.00"N, 16°59'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-07-31
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200077

původní jméno: *Centaurea jacea* Linn.
lokalita: Wegrund auf den Wege nach Brattersdorf [Bratrušov]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'48.00"N, 16°57'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1916
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199921

6067d

původní jméno: *Jacea*
lokalita: JV u města Šumperk, Z stinný břeh malého rybníka u silnice Třemešek
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'57.00"N, 16°59'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-20
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200079

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Dolní Studénky: v obci u kostela - příkop silnice
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'53.00"N, 16°57'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1976-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199936

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Dolní Studénky: 1 km SV kostela, příkop silnice
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'11.00"N, 16°58'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199937

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *subjacea*
lokalita: Dolní Studénky: 1,5 km SVV kostela, lem smrčiny
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'7.00"N, 16°59'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199938

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Bludov: 2,8 km SSV nádraží, násep železniční trati
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'52.00"N, 16°57'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-08-07
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200081

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Bludov: u nádraží, rumiště
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'42.00"N, 16°56'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-07-15
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199915

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Bludov: 1.300 m SSV nádraží, louka pod železniční tratí
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'15.00"N, 16°57'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-08-02
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199916

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Bludov: 1,3 km SV nádraží, louka
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'15.00"N, 16°57'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-08-06
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199917

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: okraj lesa JV Sudkova
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'51.00"N, 16°57'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200067

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Bludov: louka pod nádražím
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'38.00"N, 16°56'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-07-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199914

6068d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]: Wegränder
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.00"N, 17°6'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200015

lokalita: ad limitem lapidosum iuxta pascuum haud procul a peripheria bor. vici Třemešek prope pagum Oskava
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'23.00"N, 17°7'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1973-08-02
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250432

6069a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: St. Ves - Růžová: luční cesta v rozlehlé osadě při JZ okraji komplexu rašelinných luk
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'30.00"N, 17°14'11.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-08-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200057

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hyl.

lokalita: St. Ves: 0,5 km SV kostela, polní cesta s osikami a břízami, dom. *Festuca rubra*, sklon 5? k JZ

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'53.00"N, 17°14'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1978-08-23

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200058

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: St. Ves: 0,6 km SV kostela, polní cesta s osikami a břízami, v E1 dom. *Festuca rubra*, sklon 5 k JZ

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'56.00"N, 17°14'46.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1978-08-23

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200059

6070d

původní jméno: *Centaurea ×fleischeri* Hayek

lokalita: Valšov: Z cíp louky v nivě Moravice. JZ od obce, Z od železničního mostu

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'16.00"N, 17°25'51.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001-09-10

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200094

původní jméno: *Centaurea ×fleischeri* Hayek

lokalita: Valšov: trávník u odbočky z hlavní silnice ke kravínu. asi 0,4 km J od nádraží

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°26'15.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000-07-08

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200095

původní jméno: *Centaurea austriaca*

lokalita: prada in silvis ad riv. Moravice pr. Valšov ad Bruntál

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'16.00"N, 17°26'19.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-27

nálezce: Josef Dostál

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200093

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* - *oxylepis* Hay
lokalita: Bruntál - Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°26'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200092

původní jméno: *Centaurea oxylepis* >< *phrygia* (L.) *phrygia*
lokalita: prata in silvis ad riv. Moravice pr. Valšov ad Bruntál
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'14.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-27
nálezce: Josef Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250118

6073a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr. det. Jan Šmarda
lokalita: Palhanec u Opavy: výslunná strážka
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°57'50.00"N, 17°52'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-21
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200012

6073b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Opava: pískovna u Kateřinek
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°57'5.00"N, 17°55'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-07-12
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200011

6162d

původní jméno: *C. jacea* L. ssp. *eujacea* Gugl. var. *Fleischeri* Hay (? x *C. austriaca*?) det. J. Dostál
lokalita: na kraji smrkového lesa pod Toulcovými maštalemi u Proseče
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'51.00"N, 16°7'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-08-14
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200039

6163d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. = *C. pratensis* Thuill. = *C. microptilon*
lokalita: v "Ruláku" u Osíku
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'54.00"N, 16°17'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-09-04
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200014

6164a

lokalita: in nemore inter vicos Janov et Benátky prope oppidum Litomyšl
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'9.00"N, 16°21'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1960-07-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250090

6166d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: meze asi 1.250 m sev. MNV v Maletíně
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'40.00"N, 16°47'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199994

6167a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: břeh M. Sázavy asi 250 m JV nádraží Zábřeh
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'20.00"N, 16°53'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-07-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200115

6169d

původní jméno: *Cent. jacea*
lokalita: Šterneberk: meze od Hůzové k Chabičovu
nejbližší obec: Hůzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'38.00"N, 17°16'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-08-04
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199959

6170c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.
lokalita: Děřichov: příkop při silnici 0,5 km JV od nádraží v Děřichově, řídce
nejbližší obec: Děřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'5.00"N, 17°23'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1969-07-20
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199933

6171a

původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *subjacea*)
lokalita: Májůvka (u Dvorců): u silnice ca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'40.00"N, 17°32'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-12
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199912

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Wimmer et Grab.
lokalita: Heidepilsch [Bílčice] bei Hof [Dvorce]. Mähren. Kreibischgraben.
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'10.00"N, 17°33'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199911

6171c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Dvorce u Moravského Berouna: travnaté porosty při cestě s červenou značkou na jv. okraji obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'54.00"N, 17°33'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-10
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199939

6175a

původní jméno: *Jace vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*, det. Zdeněk Kilián
lokalita: Lhotka u Ostravy: na sever. úpatí haldy Dolu Oskar
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'58.00"N, 18°14'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-06-30
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199992

6175b

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C. A. Meyer) Holub
lokalita: Ostrava: soutok Ostravice s Odrou
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'6.00"N, 18°16'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-04
nálezce: Rostislav Sokolík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200028

původní jméno: *Centaurea xfleischeri* Hayek
lokalita: Ostrava: trávník na S okraji parku Komenského sady, asi 1,3 km V-VSV od hlavního nádraží
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'13.00"N, 18°17'12.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-07-14
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200023

6175d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam., *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris* det. Prymusová
lokalita: halda Zárubek, Ostrava 1
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-06-24
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200026

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. II. ssp. *vulgaris*
lokalita: Sl. [Slezská] Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek, na pravém břehu ř. Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-06-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200020

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. I. ssp.
lokalita: Sl. O. [Slezská Ostrava] - Zárubek: Štěpánův sad
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°18'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200021

původní jméno: *Jacea vulgaris* II. ssp.
lokalita: Sl. [Slezská] Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'26.00"N, 18°18'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200022

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Ostrava-Hranečník: vedle želez. mostu
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-06
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200024

původní jméno: *Jacea vulgaris* Gogr. II. ssp. *vulgaris*
lokalita: Ostrava-Hranečník: k jihu obrácený travnatý svah nad tratí
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-10
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200029

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm.Grab.) Hay.
lokalita: Ostrava
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.00"N, 18°16'55.00"E, ± 5000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-07-09
nálezce: P. Marvan; Julius Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200016

6176a

původní jméno: *Jacea phrygia* L.
lokalita: Rychvald: suhá mez
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'59.00"N, 18°22'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-09-03
nálezce: Jan Fajkis
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250148

6176b

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr. det. Jan Šmarda
lokalita: Orlová: u rybníku v Porubě
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'24.00"N, 18°25'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-09
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200013

6176c

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *genuina*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Šenov - Podlesí: stará silnice na Petřvald
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'3.00"N, 18°22'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-14
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200071

6177a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp.
lokalita: Petrovice u Karviné: více ex. na nádraží
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'38.00"N, 18°33'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-15
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220230

6177c

původní jméno: 2505. *Jacea nigrescens* (Willd.)
lokalita: Břeh Olzy [Olše] u lázní Darkov
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'27.00"N, 18°32'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-08-24
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199976

6249b

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Sojak
lokalita: Brdy: dopadová plocha "Brda", podél asfaltky od křiž. 629,3 do sedla mezi Hřebeny a Koníčkem cca 1,5 km JZ kóty 689,1 (Koníček)
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°45'21.00"N, 13°55'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-11
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; František Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10199922

6266b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Studená Loučka Z od Mohelnice: ruderalizovaný trávník u odbočky k parkovišti, cca 620 m SSV od kostelíka v obci
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'26.30"N, 16°49'20.50"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-10-07
nálezce: Milan Marek; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199997

6267d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Moravičany: 2,45 km JVV nádraží, Nardetum (sn. 597)
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'49.00"N, 16°59'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1979-08-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199998

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Doubravice: 1,5 km V kostela, suchá cesta v podmáčené louce
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'51.00"N, 16°59'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-09-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199999

6268a

původní jméno: *Centaurea jacea* >x *angustifolia*
lokalita: in locis graminosis apud arcem Úsov
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'54.00"N, 17°0'38.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-12
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220231

6268c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: remízky severozápadně od Červenky
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'43.00"N, 17°4'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-07-16
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199931

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: suchá louka mezi cukrovarem v Litovli a tzv. Studánkou
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'37.00"N, 17°4'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-02
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199986

lokalita: in pratis herbosis apud oppidum Litovel vicum Mladeč versus, in alluviis, copiose
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1933-08-19
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199987

6268d

lokalita: in limitibus agrorum ad viam ferream prope stationem
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'25.00"N, 17°5'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1943-07-24
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199932

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: lesní louka proti Třem Dvům u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.00"N, 17°6'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-04
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199985

6269d

původní jméno: *Cent. austr.*
lokalita: Šternberk: úd. k Lipině
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199838

původní jméno: *Centaurea austriaca*
lokalita: Šternberk: meze na lesnatých kopcích směrem k Lipině
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200073

6270b

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: [Moravský] Beroun: louky u Ondrášova
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'15.00"N, 17°25'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197448

6274c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Studénka: ruderalní porost u železničního přejezdu trati na Ostravu
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'30.90"N, 18°4'15.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-14
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200065

původní jméno: *Centaurea x fleischeri* Hayek
lokalita: Studénka: ruderalní porost mezi silničkou a žel. tratí asi 0,6 km V od nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'34.00"N, 18°4'26.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200066

6274d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Petřvaldík: u Odry
nejbližší obec: Petřvald, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'19.00"N, 18°7'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-07-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200033

6275a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Polanka nad Odrou: rybník Nádražní 250 m J od železničního přejezdu V od Polanky, louka u JV rohu rybníka
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'28.50"N, 18°11'23.80"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200017

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (G. Beck) Hyl.
lokalita: Polanka n. O.: NPR Polanská niva, louka s remízem na levém břehu Odry, nivní louka
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'51.00"N, 18°11'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-08
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200027

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam. det. Prymusová
lokalita: Ostrava: Přemyšov, vlhká plošina naproti Kovošrotu
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'20.00"N, 18°11'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-08
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200025

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. II. ssp. *vulgaris*
lokalita: hojně na železn. náspu v Polance nad Odrou
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'46.00"N, 18°11'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-09-30
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200018

6275b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. IV. ssp.
lokalita: O.[Ostrava]-Hrabová: Hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°16'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-05
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200019

6276a

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*, det. M. Vašíčková
lokalita: Šenov - škola: u silnice na Havířov
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'7.00"N, 18°22'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-07
náleze: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200070

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *vulgaris*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Dolní Datyně: u lesíku Sosna
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°24'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-09-07
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199945

6276b

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*, det. M. Vašíčková
lokalita: Horní Bludovice: silnice u Těřlicka
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'2.00"N, 18°27'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-22
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199951

6363b

původní jméno: *C. austriaca* x *C. jacea* ssp. *eujacea*
lokalita: v příkopu silnice z Poličky do Jedlové
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'22.00"N, 16°17'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1940-08-06
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200037

6366b

původní jméno: *Centaurea* sp.
lokalita: keřnatá stráž na vrchu Hradisko u obce Vražné, vápenec, často
nejbližší obec: Vražné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.00"N, 16°47'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-09-19
nálezce: Alois Matátek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200111

6369c

původní jméno: *Centaurea fleischeri* Hayek
lokalita: Olomouc: louky u Křelova
nejbližší obec: Křelov-Břuchotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°11'59.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-02
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199982

6369d

lokalita: rašelinné louky u Černovíra Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200009

6370b

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Hrubá Voda: údolí Bystřice S od železniční stanice
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.00"N, 17°26'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-10-13
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199947

původní jméno: *Centaurea Fleisheri* Hayek
lokalita: v údolí Bystřice u Hrubé Vody
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'8.00"N, 17°25'22.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199948

6372b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Jakubčovice n. O.: vých. úpatí kóty 554
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'5.00"N, 17°47'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-06-30
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199967

lokalita: in fossa apud. pag. Dvořísko prope viam ex opp. Odry in pag. Dobešov, in declivitate sept.-orient.
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'37.00"N, 17°48'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: et al.; Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200005

6373a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Kletné: údolí potoka směr Suchdol n. O.
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'56.00"N, 17°54'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-07-02
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200068

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Pohoř: pastvina nad lesem u silnice k Pohoří
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'40.00"N, 17°52'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200006

6375a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Fryčovice: okraj lesa "Hájek"
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'22.00"N, 18°11'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199942

6376a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Frýdek, na nádraží Frýdek-Místek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°21'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-08-14
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220225

6378d

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Nýdek: svahová kosená loula 3,4 km VJV od kostela v obci, 0,85 km VJV vrcholu kopce Mionší
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'46.00"N, 18°48'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2001-08-30
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250039

6462a

původní jméno: *Centaurea jacea* (sensu lato)
lokalita: in pratis ad marginem septentr.-occident. piscinae Horní Kubovský rybník dictae prope oppidum Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-09-09
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200002

6462b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck.) Hay.
lokalita: Nové Město na Moravě: na okrajích lesních asi 0,5 km jihozáp. od studnické vápenky
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°5'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-03
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200003

6467a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. *eu-jacea* Gugler
lokalita: Prostějov: louky u Čunína
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°54'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199979

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* Hayek
lokalita: louky u Čunína
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'46.00"N, 16°54'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199980

6468a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Terežské údolí, nedaleko Náměště na Hané, na louce za koupalištěm
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'56.00"N, 17°3'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1979-10-17
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200000

6469a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugler
lokalita: Tafelberg bei Olmütz [Olomouc, Tabulový vrch]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'1.00"N, 17°14'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-07
nálezce: Albín Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200010

6469b

původní jméno: *Centaurea fleischeri* Hayek
lokalita: Wiesen b. Olmitz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200007

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wim. et Gr.
lokalita: Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200008

6469d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Čertoryje [asi 1 km J od obce Charváty]: W, in declivibus graminosis
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°15'13.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199960

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Olomouc: in decl. ad pag. Čertoryje
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°15'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1976-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250518

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Olomouc: in decl. ad pag. Tážaly
nejbližší obec: Kožušany-Tážaly, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'60.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1976-06-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250519

6471c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Tupec: "V Dolině"
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°32'22.00"N, 17°31'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-08-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200106

6471d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* W.Gr.
lokalita: Lipník
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'39.00"N, 17°35'11.00"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-07-19
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199833

6472a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek
lokalita: Damm der Norbahn bei Drahotusch [Drahotuše], Schotter
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
náleze: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199956

6472c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hranice - Valšovice: okraj lesa revíru
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.00"N, 17°42'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-07-24
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199957

6473d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Valašské Meziříčí-Bynina: NO in silva
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'1.00"N, 17°59'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1961-08-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200091

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vysoká: jz. obce
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'51.00"N, 17°56'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-23
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199983

6474a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (G. Beck) Hyl.
lokalita: Životice u N. J.: in pascuo sicco 0.5 km orientali cotam 554 - Jedle
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'58.00"N, 18°4'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-14
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200124

6474b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štramberk: jz. od obce
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'16.00"N, 18°6'15.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08-17
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200074

6474d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Veřovice: údolí Padolí
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°8'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1959-08-14
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200105

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck.) Hay.
lokalita: louka na okraji lesa nad Matúšovou chalupou na dolním okraji Veřovic, spolu s typem a ssp. *oxylepis*
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'26.00"N, 18°5'43.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-09-20
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200104

6475a

původní jméno: *Centaurea jacea* - oxylepis
lokalita: louka k Tiché
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'35.00"N, 18°13'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-09-11
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199940

6475c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (G. Beck) Hyl.
lokalita: Frenštát p. R.: s. svahy pahorku Helštýn (482,1), louka
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'7.00"N, 18°13'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-10-18
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199941

6476c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: u Ostravice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.00"N, 18°23'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-07
náleze: Stanislav Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200030

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Knehina [Kněhyně] - Aufgang bei Czeladna [Čeladná]
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.00"N, 18°20'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1881-07-29
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199930

6477a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Morávka: samota Bukovinka, podmáčená louka pod chatami
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'54.00"N, 18°33'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-06
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197446

6477d

původní jméno: *Centaurea ×fleischeri* Hayek
lokalita: Horní Lomná: louka ve vrcholové části Velké Polany, asi 1,5 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°39'21.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-15
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199952

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *vulgaris*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Dolní Lomná: prales Mionší
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.00"N, 18°39'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-09-04
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199935

6562b

lokalita: Bobrová
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°7'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199918

6573c

lokalita: Mikulůvka: nekosená louka v osadě U Horních Zemanů, cca 1,5 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'35.00"N, 17°54'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-07-29
nálezce: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199995

6573d

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: na louce u hřiště v Růžďce
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'9.00"N, 17°59'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-13
nálezce: Martina Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200050

lokalita: in silvis prope vicum Mikulůvka prope opidum Val. Meziříčí
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.00"N, 17°55'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1958-09-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250091

6574a

lokalita: in collibus inter vicum Zašová et opp. Valašské Meziříčí
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'9.00"N, 18°0'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200116

lokalita: in collibus inter vicum Zašová et opp. Valaš. Meziříčí
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'9.00"N, 18°0'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200118

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis ad Zašová
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.00"N, 18°2'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07-19
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200117

6574b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Rožnov p. R.: břeh Bečvy
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'34.00"N, 18°8'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1964-07-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200045

lokalita: Rožnov pod Radh.: na louce asi 500 m jihozápadně od města Rožnov, mírný sklon k jihozápadu, slínitá půda, porůznu
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'18.00"N, 18°7'57.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-08-06
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200044

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200119

6574c

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Velká Lhota: neobdělávaná vlhčí louka nedaleko asfaltové silnice na hřebeni, 1,85 km V od návsi obce Malá Lhota
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°2'22.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-11
nálezce: Taťána Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197763

6575a

lokalita: Dolní Bečva: Kamenné, 2,5 km SV obce, J svahová louka
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'55.00"N, 18°13'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-17
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199934

6575c

lokalita: Hutisko-Solanec: Michůtovo, 2 km JV obce, louky pod lesem se S exp.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°13'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-10
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199958

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Hutisko-Solanec: pastvina při Z okraji obce cca 3.9 km ZJZ od kostela sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'58.00"N, 18°10'15.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-06
nálezce: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250511

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Hutisko-Solanec: JZ část pastviny při Z okraji obce cca 3,4 km ZJZ od kostela sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°10'25.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-06
nálezce: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250512

6576c

lokalita: in monte Kladnatá prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199949

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in pratis montani supra pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-17
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199950

6576d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dostál
lokalita: Bílá: nádraží
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'36.00"N, 18°27'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1959-08-29
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199910

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Ostravice-Bílá: šterkovité břehy potoka Bílá, alluv. náplavy, 540 m a výše, roztroušeně mezi hojnou *C. oxylepis* W.Gr.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'30.00"N, 18°27'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-08-13
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199909

6667b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *subjacea* Hayek.
lokalita: in graminosis ad viam loco dicto Ferdinandsko
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.00"N, 16°57'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1945-09-09
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199927

6672a

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: travnatá stráž Na Jančích východ. nad Chvalčovem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-08-21
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199961

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: travnatá stráž na západ. úbočí Hostýna (u Švajgrovky), roztr. [ve skutečnosti východní svah, lokalita a turistická chata Švajgrovka]
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.00"N, 17°42'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-07-06
náleze: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199962

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: u Bystřice pod Hostýnem, výslunné pastevní louky na temenech (750 m)
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'38.00"N, 17°42'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959
náleze: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199928

6672d

původní jméno: *Jacea*
lokalita: při modře značované turistické cestě hojně v trávě, slunná místa, bezlesý hřeben kopce S od Hrabčího (554 m), 1 km JZZ od Trojáku
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°47'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1978-07-21
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200041

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Hošťálková: WSW in pascuis
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'45.00"N, 17°49'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199954

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hošťálková: zjz.obce pod Jaroňovou
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'45.00"N, 17°49'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199955

6673a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Kateřinice: JZ svah kopce Chladná
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'52.00"N, 17°52'41.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-10-13
náleze: Martin Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199977

původní jméno: *Jacea jungens* (Gugler) Dostál = *Jacea pannonica* ...a ještě něco
lokalita: in locis excisis graminosis in silvis montis Dubcová supra pag. Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.00"N, 17°52'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220228

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) >- *pratensis* Lam.
lokalita: in pratis subhumidis supra vicum Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°53'9.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-04
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220226

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) >- *pratensis* Lam.
lokalita: in pratis humidis ad decl. merid. montis Chladná supra vic. Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'44.00"N, 17°52'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220227

6673b

lokalita: Jablunka u nádraží
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.00"N, 17°56'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199965

6673d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm.Grab.) Dost.
lokalita: Vsatské vrchy, Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°59'46.00"E, ± 5000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961
náleze: Václav Velíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220234

6674a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugl.
lokalita: Jablunka: vých. obce u cesty k Dušné, pískovec
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199966

lokalita: Jablůnkovské Javorníky, Lány
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-08
náleze: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199963

lokalita: Jablůnkovské Javorníky, u Kušenku
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199964

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: in margine sphagneti in decl. montis Ptáčnice
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'28.00"N, 18°4'53.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220232

6674b

lokalita: na travnaté mýtině na již. úbočí Vsackého Cábu (Beskydy), půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°5'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200114

lokalita: Jablunka: Cáb
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'14.00"N, 18°5'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200113

6674c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vsetín: PP Vršky-Díly
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'32.00"N, 18°0'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-08-01
nálezce: Petr Batoušek
herbář: herb. P. Batoušek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200112

6674d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vsetín: Halenkov
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'3.00"N, 18°8'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-08-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199943

původní jméno: *Centaurea cf. fleischeri* Hayek
lokalita: Halenkov: travnatá mez u cesty v samotě U Hodulů, 1,3 km SZ od kostela
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'20.00"N, 18°7'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250038

6675b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca*
lokalita: Vel. Karlovice: vrch Oslovíček sev. želez. stanice, pískovec, na mezi
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-08-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200097

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Vel. Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 5000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200098

6675d

lokalita: Karolinka: údolí Stanovnice Na Rakošovém, louka s V expozicí
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'3.00"N, 18°16'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1980-09-09
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199975

6676c

původní jméno: *Jacea x austriacoides* (Wolo?) Dost. = *J. phrygia* (L.) subsp. *phrygia* x *pratensis* Lam.
lokalita: in locis graminosis in valle Lopušánky prope pag. Malé Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'59.00"N, 18°21'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1969-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220233

6770c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost
lokalita: výslun. trav. stránka, Skalka u Trňáku (Zlámanka)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'59.00"N, 17°22'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199981

6773a

lokalita: Trnava: PP Jalovcová louka - louky s jalovci, po seči
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°50'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-02
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200082

6774c

původní jméno: *Centaurea jacea* x *oxylepis*
lokalita: Lidečko: 50 m západně od JZ okraje Čertových skal, u rozcestí lesních cest, v antropogenním porostu ojediněle
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'1.00"N, 18°2'48.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2011-09-05
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199984

6864b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Popůvky: louka na levém břehu Troubského potoka 1,4 km Z od Popůvek
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°28'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-18
nálezce: Eva Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200038

6873d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Slavičín: Vlachovice, širší okolí obce, ústí potoka
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00"N, 17°56'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200110

6874c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost
lokalita: Valašské Klobouky: PR Bílé potoky, louka
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'2.00"N, 18°1'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-06-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200088

původní jméno: *Jacea*
lokalita: Valašské Klobouky: louky nad železniční tratí, asi 1,5 km JJZ od nádraží v obci. S. m.450 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'47.00"N, 18°1'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-09-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200090

původní jméno: *Centaurea cf. subjacea*.
lokalita: Val. Klobouky: okraje lesa J sil. na Brumov
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'15.00"N, 18°0'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200089

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Nedašov: širší okolí obce
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'28.00"N, 18°4'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200001

6874d

lokalita: Nedašova Lhota: Paseky, 0,2 km JV od konečné autobusu
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'33.00"N, 18°5'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-06
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222693

6973c

původní jméno: *Centaurea subjacea* s.s.
lokalita: Val. Klobouky: v lese na koncích JV Pitína
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'34.00"N, 17°52'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200035

6974a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam. det. Elsnerová M.
lokalita: Brumov-Bylnice: louky ve svahu Pláňavy ca 1 km JZ od žel. st. Bylnice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'25.00"N, 18°0'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-06-23
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199924

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (G. Beck) Hyl.
lokalita: Brumov: údolí potoka Hodňov
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.00"N, 18°2'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199925

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Brumov: Holý vrch, louka
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'58.00"N, 18°4'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960-06-24
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199926

7073a

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Žitková: Skaličí, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'43.00"N, 17°52'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-06-24
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200122

původní jméno: *Jacea macroptilon oxylepis* x *pratensis*
lokalita: Žitková: Doliny, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°53'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-01
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200121

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Žitková: PP Pod Žitkovským vrchem, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°52'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-12
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200123

původní jméno: *Jacea macroptilon* x *pratensis*
lokalita: Žitková: PP Pod Žitkovským vrchem, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°52'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-08
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200120