


Distribution of *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 07-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5156d

původní jméno: *C. jacea* sub*jacea*
lokalita: Oldřichov v Jizerských horách
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'59.00"N, 15°5'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-08-24
nálezc: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10200460

5255b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. f. *interdescens* Gugler et Erdner
lokalita: Karlov pod Ještědem: 1 ex. na nádraží na rampě u skladu
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.00"N, 14°58'55.00"E, ± 50m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1967-08-02
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10200391

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. f. *interdescens* Gugler et Erdner
lokalita: Karlov pod Ještědem: 1 ex. na nádraží na rampě u skladu
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.00"N, 14°58'55.00"E, ± 50m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1967-08-02
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10220246

5357b

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner nm.: *C. jacea* subsp. *jacea* >x *C. nigra* subsp. *nemoralis*
lokalita: Jesenný: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°19'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-12
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10220242

5359c

lokalita: Valteřice: u cesty v obci (Podkrkonoší)
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°37'23.00"N, 15°33'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1980-09-04
nálezce: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10220241

5361a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Hay.); det. Dostál
lokalita: na lesní louce těsně pod okrajem lesa při cestě z Hor. Maršova na Rýchory
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 845-850 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1961-08-02
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196748

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: ad limitem *arvensem* (= *via turistica luteo signata*) ca 500 - 800 m situ bor.-orient. a pago Horní Maršov
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'3.35"N, 15°49'54.07"E, ± 200m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1975-09-22
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200275

lokalita: Pec pod Sněžkou: při lesní cestě z Horního Maršova na Dvor. Boudy
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1965-07-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200273

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Hay.) Det. Dr. Dostál
lokalita: na lesní louce těsně pod okrajem lesa při cestě z Horního Maršova na Rýchory
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 845-850 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1961-08-02
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200274

5361c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* s.l.
lokalita: vzácně na nádraží Kalná Voda SZ od Trutnova
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.00"N, 15°52'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-26
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220252

5461a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Trutnov: 1 ex. v severozápadní části hlavního nádraží
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'59.00"N, 15°54'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-20
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220251

5462a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: k.ú. Hodkovice u Trutnova: na svahu údolí pravostranného přítoku potoka Dřevíče ca 1 km severozápadně od železniční zastávky Janovice u Trutnova, pod lesem ca 0,25 km západně od trati
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'38.00"N, 16°4'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2008-07-29
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200326

5463b

lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220236

5567d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Willd.)
lokalita: mezi Javorníkem a Bílým Potokem
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'9.00"N, 16°59'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-08-06
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200318

5568c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Javorník: bažiny u polských hranic
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'55.00"N, 17°0'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-09-10
náleze: Eduard Baudyš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200317

5644d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: intravilán bývalé obce Tocova (3 km V od Jakubova) u silničky - jeden velký trs, zřejmě zplanělé
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'28.00"N, 13°5'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-08-01
náleze: Jiří Hadinec; Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10200708

5662d

původní jméno: *Centaurea decipiens* Thuill. forma *canescens*, *coronopifolia*
lokalita: Dobruška: Holzschläge, Jung-Walde des Hollina Reviere bei Běstvin [Běstviny] u Zby [Spy]
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'30.00"N, 16°8'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1879-08-12
náleze: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200188

5667b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Travná: u cesty do Javorníka asi 200 m pod obcí
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'24.00"N, 16°56'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1965-07-04
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200319

5668c

původní jméno: *Jacea? phrygia* ssp.?
lokalita: polní cesta mezi Dvorem [Dvorec] a silnicí mezi Petrovicemi a Skorošicemi
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'57.00"N, 17°3'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200565

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Willd.)
lokalita: Bergov u Vlčic
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'14.00"N, 17°3'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-08-02
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200707

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: při silnici Skorošice - Petrovice, před Petrovicemi
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'47.00"N, 17°3'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-09-20
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200566

5668d

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Wild.)
lokalita: u silnice Žulová - Černá Voda
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'6.00"N, 17°7'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-08-03
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200740

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: příkop silnice Žulová - Skorošice
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'31.00"N, 17°5'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-09-20
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200741

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: při silnici Žulová - Černá Voda
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'6.00"N, 17°7'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-09-23
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200742

původní jméno: *Centaurea subjacea*
lokalita: na okraji polní cesty mezi Žulovou a Tomíkovcemi
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'17.00"N, 17°6'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-09-19
nálezce: Jan Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200743

5669a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vidnava: nový kaolin. lom J obce, přístupová cesta do jeho J části, na kaolinu
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'36.00"N, 17°11'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1977-08-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200705

5768b

lokalita: apud viam ad lapicidinal in pago Vápenná pr. opp. Žulová
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'60.00"N, 17°5'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-07
nálezce: V. Spudilová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200677

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: na louce jižně od vsi Vápenná nad silnicí k Žulové
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'60.00"N, 17°5'51.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1979-09-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250044

5769a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Česká Ves: 1,1 km Z Řetězárny, cesta v pastvině (spádníková) na svahu JV exp.
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'17.00"N, 17°12'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1980-09-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200177

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*?
lokalita: Česká Ves: 1,2 km Z Řetězárny, spádníková cesta v pastvině - v lemu lip. porostu, svah JV exp.
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'20.00"N, 17°12'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1980-08-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200178

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Česká Ves: 1,5 km Z řetězárny, JV okraj (šir. plášť *Alnus glut.*) smrčiny na svahu JV exp.

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'33.00"N, 17°12'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1980-06-19

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200179

původní jméno: *Centaurea oxylepis*?

lokalita: Česká Ves: 1 km SV řetězárny, kosená louka mezi potokem a silnicí na okraji podmáčených luk

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'41.00"N, 17°14'36.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1978-10-17

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200180

5769b

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Písečná: 350 m SZ nádraží, okraj silnice

nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'54.00"N, 17°15'28.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1977-08-24

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200520

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Supíkovice: u správní budovy jeskyní Špičák, okraj cesty

nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°15'0.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1977-08-24

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200605

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.

lokalita: Mikulovice u Jeseníku: na luční mezi

nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'55.00"N, 17°19'18.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-25

nálezce: Ladislav Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200426

5769c

původní jméno: Jacea
lokalita: 2,5 km JZ od města Jeseník, při žlutě značené turistické cestičce nad chatou "Boborovník" směrem k lesu
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 17°10'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990-08-18
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200320

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis (G. Beck.) Hyl.
lokalita: město Jeseník: kopec Zlatý chlum
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'56.00"N, 17°13'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-08-03
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200321

původní jméno: Centaurea austriaca Willd.
lokalita: Jeseník: in pratis montanis supra Lázně Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°12'17.00"E, ± 5000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-15
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200322

5769d

původní jméno: Centaurea austriaca Willd.
lokalita: Jeseníky: na lukách u Rejvízu (Frývaldov)
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200538

původní jméno: Centaurea austriaca Willd.
lokalita: Jeseníky: na lukách u Rejvízu (Frývaldov), půda hlinitopísčitá, roztr.
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200539

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200537

5770a

lokalita: Zlaté Hory: louka poblíž sanatorie Edel, roztr.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'2.00"N, 17°23'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-07
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200722

5770c

lokalita: Zlaté Hory: vlhčí louka nad sanatoriem Edel
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'50.00"N, 17°23'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-07
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200721

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Heřmanovice: Forviz, meze býv. polí pod petrovickou cestou
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'16.00"N, 17°24'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-08-02
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200249

5771b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: při levé straně silnice Dívčí hrad-Pitárné, za obcí Dívčí hrad, hojně, slunné místo
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'17.00"N, 17°37'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1978-08-08
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200186

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.

lokalita: Vysoká: silnice na Bartulovice, cca 670 m S od kostela v obci, okraj silnice

nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál

souřadnice: 50°16'3.90"N, 17°35'21.70"E

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2016-07-23

nálezce: Michal Ducháček; Pavel Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250137

5771d

původní jméno: *Jacea*

lokalita: nad obcí Osoblaha-Dívčí hrad, slunné travnaté návrší porostlé křovinami a stromy, hojně

nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'38.00"N, 17°38'3.00"E, ± 2000m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1978-08-10

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200185

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Horní Povelice: decl. orient.

nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál

souřadnice: 50°13'18.00"N, 17°38'45.00"E, ± 1000m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1976-11-10

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200400

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.

lokalita: Dívčí hrad: v příkopu podél silnice, na mezích v polích

nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'38.00"N, 17°38'3.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1951-07-08

nálezce: František Šmarda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200187

5772a

lokalita: Osoblaha-Studnice: křoviny u říčky Prudník S statku

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°17'54.00"N, 17°44'15.00"E, ± 200m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1985-08-23

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250175

5772c

původní jméno: Jacea
lokalita: u SZ okraje obce Slezské Rudoltice, mezi kostelem a rybníkem, slunná mez mezi polem a křovinami (hlavně vrby)
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'23.00"N, 17°40'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1978-08-06
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200569

5850d

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Kladno: několik ex. na periferii jižní části hlavního nádraží
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°6'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1972-07-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10220244

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Kladno: několik ex. na periferii jižní části hlavního nádraží
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°6'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1972-07-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10220245

5862a

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200658

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200657

5863c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Kostelec [nad Orlicí]: stráž pod zámečkem
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'20.00"N, 16°11'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1983-07-16
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200355

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Kostelec n. Orli.: park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°12'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1981-06-15
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200354

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: in prato ad ripam sinistram fl. Divoká Orlice: ad viam turisticam lutee signatam, ca. 1 km situ occ. a pag. Doudleby nad Orlicí
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'21.00"N, 16°14'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-07-27
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200202

původní jméno: *Centaurea jacea* [tužkou připsáno *oxylepis*]
lokalita: Kostelec nad Orlicí: ad marg. silvae in colle "Slavětína" dicto inter opp. Kostelec n. O. et pagum Kostelecká Lhota
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'45.00"N, 16°12'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-07-27
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200356

původní jméno: *Centaurea jacea* [tužkou připsáno *oxylepis*]
lokalita: Kostelec n. Orlicí: herbosis ad ripam fl. Orlice prope officinam ligni sectionis in opp. Kostelec n. O.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.00"N, 16°12'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1972-07-27
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200357

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: Wiesen bei Adler-Kostelec [Kostelec nad Orlicí], die gemeinste Form
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'24.00"N, 16°12'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1884-09
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250250

5863d

původní jméno: *Centaurea jacea* (L.) subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Doudleby nad Orlicí: více ex. na periférii nádraží
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'34.00"N, 16°15'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-08-12
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220239

původní jméno: *Centaurea jacea* (L.) subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Doudleby nad Orlicí: více ex. na periférii nádraží
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'34.00"N, 16°15'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-08-12
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220240

5865c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: ad viam in prato ca 300 m. ad sept. ab ecclesia pagi Klášterec nad Orlicí versus
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'51.00"N, 16°33'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1969-09-20
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200347

5867a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: Staré Město p/Sněžníkem: in graminosis ad vias prope Stříbrnice
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'45.00"N, 16°54'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1957-08-16
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200591

5867b

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: okraj lesa mezi Kutným vrchem a Kronfelzovem
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°59'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-08-10
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200614

5867d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: kraj smrčiny (J exp.) u cesty Vys. Žibřidovice - Bystřina asi 1 km za odbočkou ze st. silnice
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'58.00"N, 16°55'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-08-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200241

5868a

původní jméno: *Centaurea oxyptera*
lokalita: Branná: 700 m SSV kostela, cesta ve vlhké louce v údolí potoka
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'28.00"N, 17°0'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-19
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200154

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: pastvina asi 100 m V Před. [Předního] Alojzova u Branné
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'1.00"N, 17°1'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-07-14
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200152

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: váp. lom asi 150 m SZ Branné
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'16.00"N, 17°0'27.00"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-07-12
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200153

5868c

původní jméno: *Jacea x fleischeri* (Hayek) Dost.
lokalita: Branná: Polomský potok. Potoční vysoká niva před ústím P.p. do říčky Branné
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'4.00"N, 17°0'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-13
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200151

5868d

původní jméno: Chrupa luční podobná parukářce
lokalita: Kouty nad Desnou: okraj obce, trs lodyh na loučce při silnici, místo dosti slunné, pod Jeseníky-horami (na silnici nedaleko schází turistická cesta)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-09-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200409

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Kouty n. D. [nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200411

5870a

lokalita: Heřmanovice: údolí potoka JZ od Kostelního vrchu (734 m)
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'6.00"N, 17°24'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200250

lokalita: distr. Cukmantl [Zlaté Hory], apud pag. Heřmanice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.00"N, 17°24'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200248

5870c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Würbenthal [Vrbno]: in pratis prope Einsiedl [Mnichov]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197049

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.K.
lokalita: Würbenthal [Vrbno]: Wiesen b. Einsiedel [Mnichov]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200711

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Würbenthal [Vrbno]: Wiesen b. Einsiedel [Mnichov]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200712

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Reine bei Einsiedel [Mnichov]. Schiefer
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-09-07
náleze: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200710

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Würbenthal [Vrbno pod Pradědem]: Wiesen b. Einsiedel [Mnichov]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250333

5871a

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková
lokalita: Město Albrechtice: louka u silnice směr Třemešná
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°34'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968-09-15
náleze: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200424

5871c

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Krasov: CHPV Krasovský kotél
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'54.00"N, 17°32'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-08
nálezce: Petr Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200364

5871d

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Krnov: roztroušeně na výslunných stráních Horky při SZ okraji města
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'16.00"N, 17°39'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-25
nálezce: Zuzana Dočkalová; Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200375

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Krnov - Chomýž: hojně na bývalé vojenské střelnici 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.00"N, 17°38'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-26
nálezce: Zuzana Dočkalová; Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200376

původní jméno: *Centaurea ohrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugler
lokalita: Krnov: In pratis ad pagum "Krásné loučky"
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'27.00"N, 17°38'12.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1951-09-09
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200371

5872a

původní jméno: *Jacea*
lokalita: u polských hranic, u levé strany silnice Slezské Rudoltice-Víno, asi 1,5 km JZ od obce S.R., dosti hojně na slunné louce v nízkém porostu
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'50.00"N, 17°40'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1978-08-03
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200568

5962b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: pratis apud pag. Borohrádek prope opp. Kostelec s.pl. Orlice
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.00"N, 16°5'35.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1934-09-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220235

5963b

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuil.
lokalita: Potštýn [Potštejn]
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'56.00"N, 16°18'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-08-21
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220248

5963d

lokalita: Brandýs nad Orlicí
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.00"N, 16°17'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200149

5964c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *subjacea* nebo subsp. *oxylepis*
lokalita: České Libchavy: opuštěná podhorská pastvina
nejbližší obec: České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'32.00"N, 16°23'41.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-06-21
nálezce: M. Jiroušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200181

5965a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Pastviny u Žamberka: louka při cestě ke studánce od zvonice
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'43.00"N, 16°33'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1964-07-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181565

5967b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: u silnice Hanušovice - Habartice asi 200 m od MNV Hanušovice
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'49.00"N, 16°56'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-08-21
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200240

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Hanušovice: rumiště u silnice za ZDŠ
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'29.00"N, 16°55'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-17
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200239

5967c

původní jméno: *Centaurea jacea* * *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Raškov Dvůr: travnatá mez v nivě Moravy u východního okraje obce poblíž silnice do Hanušovic
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'29.00"N, 16°54'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000-08-29
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250041

5967d

původní jméno: *Jacea*
lokalita: 6 km SZ od města Šumperk, při silnici Šumperk-Bohdík, při prudké zatáčce u potoka před Bohdíkovem, trs ve vyšší travnaté vegetaci s *Cirsium oleraceum*, místo slunné
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.00"N, 16°55'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-21
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200145

původní jméno: *Jacea*
lokalita: S od města Šumperk, V nad obcí Rejchartice
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'44.00"N, 16°59'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-09-01
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200536

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Rejchartice: v obci 100 m J kostela, příkop silnice
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'33.00"N, 16°58'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-26
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200535

5968b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Kouty n/D: u nové silnice podél Divoké Desné asi 1.300 m JV mostu na stát. silnici
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'48.00"N, 17°9'10.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-09-05
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200408

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Tal der Stilleu Tess [= Desná], Winkelsdorf [= Kouty nad Desnou]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'48.00"N, 17°9'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200358

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pratensis* Thuill.
lokalita: Wiesenberg [Loučná nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'18.00"N, 17°5'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200410

5968c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Rapotín: 1,8 km SZZ kostela, vlhká cesta ve smrčíně
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'48.00"N, 17°0'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-26
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200533

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hayek
lokalita: Velké Losiny: 200 m SZ nádraží, v obci, na kamenné hrázi Losínky
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'58.00"N, 17°2'26.00"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-21
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200699

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*?
lokalita: Rapotín: 1 km SZ kostela, loučka pod lesem - JV exp.
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'20.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-08
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200532

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Rapotín: JZ úpatí Strážníka - k. 469,9 SZ obce, vlhká louka v úžlabině
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'9.00"N, 17°1'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-07-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200534

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kříž. lesy u Vel. Losin, pol. cesta na vých. svahu
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°2'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-30
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200700

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *deciens* Thuill.
lokalita: Groß-Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°2'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1918-08-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200701

5968d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Sobotín
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°5'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935-09-11
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200574

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kleppel [Klepáčov]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'39.00"N, 17°8'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: Richter
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200573

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Klepáčov: silnice cca 530 m V od kaple v obci, nesečený trávník podél silnice

nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk

souřadnice: 50°0'40.80"N, 17°9'5.30"E

nadmořská výška: 798 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2016-07-24

nálezce: Michal Ducháček; Pavel Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250136

5969a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis*

lokalita: Montes Jeseník: in coalle Velká Kotlina

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°14'14.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 1380 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-23

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200415

5969d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.

lokalita: Freudenthal: Kl. Mohrau [Malá Morávka]

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1938-08

nálezce: Heinrich Laus

herbář: SLO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196848

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.

lokalita: Malá Morávka: polní cesta na Ranné

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988-07-11

nálezce: Petr Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200413

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Malá Morávka u kostela

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'53.00"N, 17°19'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1972-07-21

nálezce: Ivana Burešová; Petr Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200414

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hegi
lokalita: Bruntál: louky u Malé Morávky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1949-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200416

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm.Gr.) Hay.
lokalita: in pratis montanis ad pagum Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-06-29
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200417

lokalita: in pratis submontanis apud pag. Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 10200419

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Montes Vys. Jeseníky pr. Kl. Mohrau [Malá Morávka]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200418

5970b

původní jméno: *Centaurea macroptilon* n. C. *oxylepis*
lokalita: Pochmühle [Pochěž] bei Breitenau [Široká Niva]
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'39.00"N, 17°26'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200613

lokalita: Skrbovice: louka pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'8.00"N, 17°29'4.00"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-09-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250178

5970c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Podlesí: mez na okraji lesa na Velkém Morgenlandu
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°21'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-08-04
nálezce: Ivana Burešová; Petr Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200606

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: ad viam publicam in pag. Podlesí
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°21'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-07-18
nálezce: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200607

původní jméno: *Centaurea jacea* agg. *Jacea pratensis* Lam. ...a něco dál
lokalita: Bruntál: pagus Rudná pod Pradědem, ad tramitem arvensem in decl. mer.-occid. collis Strážiště
nejbližší obec: Rudná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'15.00"N, 17°20'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 738 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-11
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220249

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Světlá Hora: část Světlá, normální osluněná louka
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'56.00"N, 17°23'7.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-06-13
nálezce: Vladimíra Slámová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250484

5970d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (W. Gr.) Hay.
lokalita: Altstadt b. Freudenthal [Staré Město u Bruntálu]
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'12.00"N, 17°25'55.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200589

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Oborná: spodní okraj louky (hnojené, přeorané) nad cestou údolím Zeleného potoka, Z od areálu JZD, S od obce
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'30.00"N, 17°29'48.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219425

5971a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek × *C. phrygia* L.
lokalita: Krasov: svah pod silnicí proti PR Radim, asi 2,2 km V-VSV od kostela v centru obce
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'43.00"N, 17°34'40.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200365

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Zátor: louka při okraji lesa asi 1.5 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°33'57.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200719

5971b

lokalita: Brantice (u Krnova): u cesty asi 0.8 km SZ obce
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.00"N, 17°37'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200155

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hajek
lokalita: Mösnig bei Jägerndorf [Krnov - Ježník]: Feldrand
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'35.00"N, 17°38'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07-10
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200370

5971c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Čaková: okraj cesty podél Jeleního potoka, asi 1,5 km Z od zvoničky v obci
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'59.00"N, 17°31'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07-12
nálezce: Jana Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200172

5972a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Krnov town: ruin Šelenburk, 1 km S from the Cvilín church, dry stony surface
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°43'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07-31
nálezce: Andrea Koschatzká
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200373

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: Krnov: loučky v intravilánu
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°42'14.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-09
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200372

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Krnov: Řeka Opavice, hřiště, nádraží Krnov-Cvilín
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'35.00"N, 17°42'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-08-20
nálezce: Pavel Krömer
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200374

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Krnov
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°42'14.00"E, ± 3000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-28
nálezce: Vlasta Benešová
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200369

5972c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austraica* (Willd.) Gugl.
lokalita: Brumovice u Krnova: údolí potoka Čížiny
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°1'41.00"N, 17°44'23.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-07-27
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200159

původní jméno: *Centaurea jacea* agg. *Jacea pratensis* Lam. ...a něco dál
lokalita: Bruntál: secundum viam publicam in silva ca 1,5 km situ mer.-orient. a pago Býkov
nejbližší obec: Býkov-Láryšov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°42'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-09
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220237

5972d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Úvalno: rašeliniště
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°45'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1962-08-23
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200158

6063b

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *Fleischeri*
lokalita: Ústí n. Orli.: prope Luh
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'10.00"N, 16°19'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310-315 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1941-09-25
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200603

6063d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad pagum Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200571

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200570

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wim. s. Grab. pos var. *C. macroptilon* Borb.?...?
lokalita: in graminosis ad Chotěšiny
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'42.00"N, 16°15'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1901-07-29
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220238

6064a

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *Fleischeri* var. *monocephala*
lokalita: Ústí nad Orlicí: in declivibus "Pod horou" prope Říčky, 470 m
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'16.00"N, 16°21'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1941-09-25
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200485

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *pratensis* Thuill.
lokalita: Anderlův Chlum u Ústí n. Orli.: v trávě na okraji lesa, roztroušeně
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'35.00"N, 16°22'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1943-08-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181566

6065b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (W. Gr.) Hay.
lokalita: údolí Mor. Sázavy. Na louce u rozvalin Drtiče
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'15.00"N, 16°38'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959-07-29
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200267

6066a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: rašelinná louka u Měkkého lesa u Štítů asi 1 km SSZ nádraží Štíty
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'31.00"N, 16°44'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-08-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200618

6066b

původní jméno: *Centaurea ?subjacea*
lokalita: pobř. křoviny Březné záp. silnice Štíty - rozc. Březná
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'4.00"N, 16°46'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-08-10
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200619

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca* Gugl.
lokalita: Štíty: v mokré louce v již. okraji k.ú. Štíty-Dolní ul.
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'40.00"N, 16°45'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-08-19
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250384

6067b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: u Z okraje města Šumperk, slunná mez při polní cestě ke kopci Háj (631 m)
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'52.00"N, 16°57'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200645

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Šumperk: 1,25 km SZ Sanatoria, lem smrčiny (dub, bříza) k JJZ
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'25.00"N, 16°57'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977-08-17
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200643

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: asi 100 m SZ Skřivánčího dvora u Šumperka - polní cesta
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'23.00"N, 16°59'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-21
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200642

6067c

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: mez 600 m S kostela ve Zborově
nejbližší obec: Zborov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'56.00"N, 16°50'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-08-22
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200720

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* Hayek
lokalita: u cesty nad zastávkou Chromeč u Šumperka
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°53'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1949-07-13
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200304

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.
lokalita: na skalkách nad zastávkou Chromeč u Šumperka
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°53'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1946-07-22
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200303

6067d

původní jméno: *Jacea*
lokalita: JV u města Šumperk, Z stinný břeh malého rybníka u silnice Třemešek
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'57.00"N, 16°59'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-20
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200644

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Bludov: 500 m JZ zámku, na hrázi bývalého rybníka
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'14.00"N, 16°55'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1976-07-20
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200141

původní jméno: *Centaurea phrygia*?
lokalita: Dolní Studénky: 1 km SV kostela, příkop silnice
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'11.00"N, 16°58'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-27
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200199

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Dolní Studénky: 1.750 m SVV kostela, mýtina v bučině
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'11.00"N, 16°58'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-27
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200200

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Bludov: 800 m SV nádraží, louka pod železniční tratí
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'1.00"N, 16°56'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-08-03
náleze: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200142

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Bludov: 1,1 km SSV nádraží, louka mezi lesem a železniční tratí
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'8.00"N, 16°56'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-08-08
náleze: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200143

původní jméno: *Centaurea jacea* (ad *phrygia* verg.)
lokalita: okraj lesa JV Sudkova
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'51.00"N, 16°57'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-25
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200604

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*?
lokalita: Bludov: louka pod nádražím
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'42.00"N, 16°56'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-07-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200140

6068a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: N. Malín: pastvina - JZ exp - 1,2 km SV kostela
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'6.00"N, 17°2'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1974-08-02
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200457

6068b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: sbíráno při výletu z Teplic Klepačovem na "Berggeistu" [sedlo Skřítek, Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'55.00"N, 17°9'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-10
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200572

6068c

původní jméno: *Centaurea nigrescens* W.
lokalita: allgemein um Frankstadt [Nový Malín] - auf Wiesen, Reinen etc.
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°1'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1885-08
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200456

6068d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.00"N, 17°6'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200491

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]: Wegränder
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.00"N, 17°6'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200490

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Bedřichov: louka u Rabštejské myslivny, u odbočky červené turist. značky z asfaltové cesty, asi 1,1 km SSV od kostela
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'36.00"N, 17°9'39.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-08-16
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219780

6069a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: St. Ves: 0,6 km SV kostela, polní cesta s osikami a břízami, v E1 dom. *Festuca rubra*, sklon 5 k JZ
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'56.00"N, 17°14'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-08-23
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200578

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: St. Ves: 0,7 km SV kostela, polní cesta s osikami a břízami, v E1 dom. *Festuca rubra*, sklon 5 k JZ
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'58.00"N, 17°14'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-08-23
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200579

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: St. Ves: 1,1 km SZZ kostela, potůček v kosené louce JJZ exp.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'48.00"N, 17°13'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-08-15
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200577

původní jméno: Centaurea
lokalita: St. Ves: 1,9 km SZZ kostela, okraj rašelinné louky
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'0.00"N, 17°12'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-08-18
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200580

původní jméno: Centaurea
lokalita: St. Ves: 2,1 km SZZ kostela, okraj silnice
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'8.00"N, 17°12'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-08-18
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200581

lokalita: ad viam supra vicum Žďárský potok
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'25.00"N, 17°12'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200576

lokalita: Stará Ves: travnatá mez 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'45.00"N, 17°14'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250176

6069b

lokalita: Horní Moravice: pastviny na Z okraji obce
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'4.00"N, 17°17'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250170

lokalita: Stará Ves (distr. Bruntál): Růžová, okraj pastvin 1,7 km SV obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'3.00"N, 17°15'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250177

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm.
lokalita: Römerstadt [Rýmařov]: Felder b. Neudorf [Nová Ves]
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'26.00"N, 17°16'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250332

6069c

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Horní Město: louky a pastviny mezi silnicí do Dobřečova a Skalským rašeliništěm, asi 1,1 km SZ od kostela
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.00"N, 17°12'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-08-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219790

6069d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: Rýmařov: louky u lesa za hřbitovem
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'24.00"N, 17°17'15.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-08-24
náleze: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200558

6070a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Dolní Václavov (u Bruntálu): Okraj polní cesty při výstupu z j. části obce na vrch Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'4.00"N, 17°23'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-10
náleze: Jiří Hadinec; Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200659

6070b

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják
lokalita: Bruntál: Uhlířský vrch 672 m n.m., okraj lesa na jižním výběžku u Mor. Kočova
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'16.00"N, 17°26'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-27
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200160

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm.Grab.) Hay.
lokalita: Bruntál: In colle humili inter agros infra urbem orient. a ferro-viae
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'6.00"N, 17°28'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-09
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200161

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Bruntál: Uhlířský vrch
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'22.00"N, 17°26'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-13
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200162

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: na svazích u Bruntálu
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'6.00"N, 17°28'18.00"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1933-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200163

6070c

původní jméno: *Centaurea erdneri* x *C. oxylepis*
lokalita: Břidličná: louka asi 0,7 km JJZ od budovy železniční stanice, pod silnicí k lokalitě "Na Jezírkách"
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'28.24"N, 17°22'43.19"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171433

6070d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Valšov: Z cíp louky v nivě Moravice. JZ od obce, Z od železničního mostu
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'16.00"N, 17°25'51.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-10
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200675

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Valšov: trávník u odbočky z hlavní silnice ke kravínu. asi 0,4 km J od nádraží
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°26'15.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-07-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200676

lokalita: Nová Pláň (u Bruntálu): u potoka cca 1.2 km JV obce
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'56.00"N, 17°29'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-09-07
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200442

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab) Soják
lokalita: Valšov: louky u silnice Valšov-Bruntál
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°26'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200674

lokalita: Nová Pláň: louky v údolí Moravice 0,2 km SV obce
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'42.00"N, 17°28'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-09-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250174

lokalita: prata in silvis ad riv. Moravice pr. Valšov ad Bruntál
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'14.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-27
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250123

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: locis graminosis ad viam publicam pr. p. Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'60.00"N, 17°26'17.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250124

6071b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Horní Benešov: při žluté značce na Sosnovou
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'36.00"N, 17°37'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-07-10
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200265

6071c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Leskovec nad Moravicí: louka nad severní zátokou vodní nádrže Slezská Harta, cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.10"N, 17°33'17.80"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
nálezce: Milan Marek; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200383

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Leskovec [nad Moravicí]: louky na svazích nad obcí (kolonií)
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'21.00"N, 17°34'28.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-07
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200384

6072d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: při silnici mezi obcemi Litultovice a Jezdkovice (blíže první)
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'37.00"N, 17°45'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-07-21
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200406

6073a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Jaktar: na břehu Jaktarky
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°52'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-02
nálezce: Josef Duda; Josef Jedlička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200482

6073c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Opava: in ruderalis apud viam Hradecká
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'51.00"N, 17°53'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-07-11
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200479

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)
lokalita: Opava: in locis arenosis prope viam Wintrova
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'36.00"N, 17°54'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1973-07-06
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200477

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: Opava: in ruderalis apud viam Wintrova
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'36.00"N, 17°54'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1973-09-23
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200478

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°54'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-30
náleze: Josef Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200474

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°54'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-30
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200475

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Opava: nádvoří kina Mír na Kolářské ulici
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'23.00"N, 17°54'4.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-07-18
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200483

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Opava: in via Gudrichova
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'35.00"N, 17°54'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-30
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200476

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Kylešovice: kamenitá louka
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°54'46.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-08-24
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200480

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: cihelna u Jaktáře
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'46.00"N, 17°52'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-02
nálezce: Josef Duda; Josef Jedlička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200481

původní jméno: *Centaurea phrygia* Mattuschka
lokalita: Troppau [Opava]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'19.00"N, 17°54'9.00"E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200484

lokalita: Opava: břeh potoka (řičky) v městě poblíž parku Slez. Studij. Ústavu a dále po břehu až k rumišti (a na něm) nedaleko moderního hostela s nápisy
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.00"N, 17°54'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-26
nálezce: Josef Dostál; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250132

6074a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Kobeřice: osada Padělky, V od obce
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 49°59'8.00"N, 18°4'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200348

6074b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: při silnici Pišť-Chuchelná
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'53.00"N, 18°9'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-08-07
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200127

6074c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: Zábřeh Z od Dolního Benešova: vlhká louka 400-600 m ZJZ od kostela v Zábřehu (chráněné území Zábřezské louky)
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.90"N, 18°4'20.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-16
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200193

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Smolkov: wet place, meadow
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°54'6.00"N, 18°4'29.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07-17
náleze: Veronika Polášková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200237

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Kouty: Koutské louky, JV od obce
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'5.00"N, 18°2'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-14
náleze: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200366

lokalita: Kravaře: vlhká louka při okraji obce 0.6 km JJZ želez. st. Kravaře - Kouty
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.00"N, 18°2'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-09-04
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200367

lokalita: Kravaře ve Slezsku: u polní cesty asi 1.5 km JV želez. st. Kravaře - Kouty
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°2'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-08-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200368

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek
lokalita: Opava: in pratis prope Zábřeh (Hlučín)
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'14.00"N, 18°4'56.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-28
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200195

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et G.
lokalita: Hlučín: louka jihozáp. od Zábřeha
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.00"N, 18°4'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-25
nálezce: Antonín Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200196

6074d

původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *oxylepis*)
lokalita: Zábřeh u Hlučína: J okraj obce (ca 0.5 km JV nádraží)
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'12.00"N, 18°5'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200197

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: okraj louky kolem p. Opusta, u Kozmic
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'52.00"N, 18°7'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-19
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200363

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: u rybníka Přehyně, Dolní Benešov
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.00"N, 18°7'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-15
nálezce: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200194

6076c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Oderberg [Bohumín], Hof. Schönnigel [Bohumín-Šunych]
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'20.00"N, 18°21'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1931-08-29
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200147

6077c

lokalita: Petrovice u Karv. [Karviné]: u cesty asi 1 km S obce
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'22.00"N, 18°32'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-08-14
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200517

6163b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Tržek (ZSZ od Litomyšle): hlavní silnice Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou SSZ od obce, příkop u silnice
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'29.60"N, 16°15'16.60"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-10-07
nálezce: Milan Marek; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200653

původní jméno: *Centaurea oxylepis* x *jacea* (super-oxylepis = Fleischeri Hájek)
lokalita: v Kabátu, háji u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'3.00"N, 16°16'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-06-28
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200402

původní jméno: *Centaurea jacea* d. *pratensis* Thuill.
lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-07
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200401

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay
lokalita: Tržek: v příkopech
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'10.00"N, 16°15'36.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181564

lokalita: Tržek: v příkopech
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'10.00"N, 16°15'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250257

6164a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad pagum Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'26.00"N, 16°20'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200441

lokalita: in nemore inter vicos Janov et Benátky prope oppidum Litomyšl
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'9.00"N, 16°21'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1960-07-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250092

6166d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: meze asi 200 m sev. kostela v Maletíně
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'1.00"N, 16°47'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200422

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: meze asi 1.250 m sev. MNV v Maletíně
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'40.00"N, 16°47'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200423

6167b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Janoslavice: 1,2 km SSZ kostela, niva bezejm. potoka s dom. *Molinia caer.*
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'37.00"N, 16°59'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-09-18
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200540

6170a

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Gr.) >< *phrygia* (L.)
lokalita: apud. pag. Brunzeif [Ryžoviště]
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'32.00"N, 17°21'30.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1947-07-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200559

6170b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Nové Valteřice: meze podél polní cesty S obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'3.00"N, 17°28'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-12
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200436

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Volárna: okraje lesní cesty a podmáčené smrčiny okolo, asi 0,9 km ZSZ - 1,3 km Z od obce
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'29.00"N, 17°28'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-18
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219792

6170c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *macroptilon*
lokalita: Ryžoviště, Arnoltice: loučky na Z exp. svahu ke Kamennému vrchu (709 m n.m.)
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'44.00"N, 17°21'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-09-03
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200295

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: Moravský Beroun: Dětrichov
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'3.00"N, 17°24'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1963-07-10
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200184

6170d

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Dětrichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°25'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219663

původní jméno: *Centaurea erdneri* J.Wagner
lokalita: Moravský Beroun: louky v údolí Důlního potoka na Z úpatí vrchu Železník, asi 1,9 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'36.00"N, 17°27'2.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250065

původní jméno: *Centaurea erdneri* J.Wagner
lokalita: Moravský Beroun: pastvina na JZ svahu vrchu Železník (655 m), asi 2,2 km SV od středu města
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'34.00"N, 17°27'21.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250066

6171a

lokalita: Roudno: údolí potoka 0.5 km SZ obce
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°30'29.00"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-08-12
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200543

lokalita: Májůvka (u Mor. Berouna): mokřina u potoka při SV okraji obce
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'19.00"N, 17°33'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-12
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200136

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Wimmer et Gr.
lokalita: Heidenpiltsch [Bílčice] bei Hof [Dvorce]. Kreibischgraben auf trockenem und ... feuchten Wiesen
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'10.00"N, 17°33'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08-26
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200134

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: feuchtbare, feuchte Wald wiesen; Heidenpiltsch [Bílčice] b. Hof [Dvorce]
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'10.00"N, 17°33'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08-27
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200135

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Roudno
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'46.00"N, 17°30'48.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905
nálezce: Adolf Rieger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200542

6171b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hořejší Kunčice: louky při silnici do Kerhartic, 0,75 km jv. od obce
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'27.00"N, 17°38'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-10-07
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200315

6171c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Dvorce u Moravského Berouna: travnaté porosty při cestě s červenou značkou na jv. okraji obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'54.00"N, 17°33'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-10
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200203

původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *oxylepis*)
lokalita: Křišťanovice (u Mor. Berouna): u potoka 1 km JV (JJV) obce
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°31'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-10
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200378

6171d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* >< *phrygia* (L.) *phrygia*
lokalita: na břehu Kružberské přehrady u Budišova
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'49.00"N, 17°38'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-08-04
nálezce: Josef Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250119

6172a

původní jméno: *Centaurea erdneri*
lokalita: Moravice: louka u nového hřbitova 0,65 km ZSZ od kostela sv. Filipa a Jakuba
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'39.90"N, 17°42'34.30"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-24
nálezce: Petr Batoušek
herbář: herb. P. Batoušek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200427

původní jméno: *Centaurea erdneri*
lokalita: Moravice: louka v areálu nového hřbitova 0,65 km ZSZ od kostela sv. Filipa a Jakuba
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'39.90"N, 17°42'34.30"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-24
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200428

6172b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: slatinné louky u Štáblovic
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°49'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-06
nálezce: Josef Duda; Josef Jedlička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200616

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Štáblovice louky
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°49'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-01
náleze: Milena Kočárová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250310

6173a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Hradec n. Mor.: údolí potoka Záviliší, mezofilní louka.
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'36.00"N, 17°53'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-09-18
náleze: J. Beneš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200279

6173c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Žimrovce: příkop asfaltové cesty na pravém břehu Moravice, asi 0,6 km J od obce, u odbočky žlutě značené turist. cesty z asfaltky do obce
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°50'59.00"N, 17°50'39.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-07
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200280

6174d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.
lokalita: u hájovny nad Vřesinou
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'40.00"N, 18°7'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10222701

6175a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Lhotka: v okolí jezu na Odře, asi 0,5 km JV od centra obce
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'12.00"N, 18°14'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
náleze: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200499

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *phrygia*
lokalita: Hlučín: roztroušeně na okrajích remízků v písковиšti na Vinné hoře (100 m JZ čistírny odpadních vod)
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'1.00"N, 18°11'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
nálezc: Zuzana Dočkalová; Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200251

původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *oxylepis*)
lokalita: Děhylov u Ostravy: břeh rybníka ca 0.8 km S od nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°10'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-08-04
nálezc: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200183

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *stenolepis* (Kern.)
lokalita: Lhotka u Petřkovic: na sever.úpatí haldy Dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'55.00"N, 18°14'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-04
nálezc: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200495

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*, det. Zdeněk Kilián
lokalita: Lhotka u Ostravy: na sever. úpatí haldy Dolu Oskar
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'58.00"N, 18°14'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-06-30
nálezc: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200412

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: stráž u Hlučína
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'49.00"N, 18°11'14.00"E, ± 3000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-08-07
nálezc: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200252

6175b

původní jméno: *Jacea pratensis* L.
lokalita: Ostrava-city: dry lawn, Komenského sady
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'0.00"N, 18°17'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-17
nálezc: Simona Šnytová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200507

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Ostrava: trávník na S okraji parku Komenského sady, asi 1,3 km V-VSV od hlavního nádraží
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'13.00"N, 18°17'12.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-07-14
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200501

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. II. ssp.
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na travnaté stráni na vrchu Urx (Landek)
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'8.00"N, 18°16'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200496

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et G.
lokalita: Ostrava: louky u Koblova
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°16'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-12
nálezce: Antonín Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200508

6175c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Hošťálkovice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'52.00"N, 18°12'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200498

6175d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Ostrava: ruderalní stanoviště na okraji hlavní silnice (Místecká) u nádraží Ostrava - Střed
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'44.00"N, 18°16'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-15
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200500

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Ostrava: Hranečník, along the road
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'20.00"N, 18°19'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-04
nálezce: M. Vašová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200512

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Ostrava, Slezská Ostrava: halda Ema (halda Dolu Petr Bezruč)
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'23.00"N, 18°18'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-15
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200497

původní jméno: *Jacea vulgaris* GORD. ssp. *vulgaris*
lokalita: Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG, travnatá plocha blízko první vrátnice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'36.00"N, 18°16'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-07-15
nálezce: Karla Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200503

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG, upravený prostor blízko druhé vrátnice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'36.00"N, 18°16'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-15
nálezce: Karla Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200504

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Ostrava-Kunčičky: bývalá uhelná halda na břehu druhé vypařovací nádrže
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'39.00"N, 18°18'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-17
nálezce: Karla Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200505

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Ostrava-Hranečník: vedle želez. mostu
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-06
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200502

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Ostrava-Hranečník: železničné násep z haldoviny
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-06
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200510

původní jméno: *Jacea vulgaris* IV. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.), det. Marie Vašíčková
lokalita: Hranečník - Ostrava: svah nad tratí mezi křovinami
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-10
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200511

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) det. L. Vaněčková
lokalita: Ostrava: u rudných hald
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.00"N, 18°16'55.00"E, ± 5000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-08-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200506

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pratensis*
lokalita: Mor. Ostrava
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.00"N, 18°16'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1885-08-11
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200493

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Ostrava: mezi ulicí Mariánskohorská a mezi železnicí, neudržovaná plocha
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'26.40"N, 18°15'21.10"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-16
nálezce: Zdena Lososová; Milan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250338

6176a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Neu-Oderberg
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'38.00"N, 18°21'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-07
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200146

původní jméno: *Jacea phrygia* L.
lokalita: Rychvald: příkop u cesty, sušší stanoviště
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'59.00"N, 18°22'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-09-03
nálezce: Jan Fajkis
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250149

6176b

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Doubrava: louka v místní části Glembovec, asi 1,3 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
souřadnice: 49°52'14.00"N, 18°28'40.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-02
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200201

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Orlová: louka v osadě Za lesem, asi 3,9 km SZ - SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°52'27.00"N, 18°27'48.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-07-29
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200486

6176c

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*
lokalita: Petřvald: žel. násep k dolu Fučík
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°48'46.00"N, 18°22'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-14
nálezce: Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200518

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*.
lokalita: Šenov - Podlesí: nová silnice na Petřvald
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'3.00"N, 18°22'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-14
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200612

6177a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* det. Otruba
lokalita: Karviná
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'14.00"N, 18°32'30.00"E, ± 5000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1911
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200335

6177c

původní jméno: *Jacea nigrescens*
lokalita: břeh Olzy [Olše] u Darkova
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'27.00"N, 18°32'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-08-24
nálezce: Antonín Čábera
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200334

6249b

původní jméno: *Centaurea jacea* ("oxylepis")
lokalita: Velcí, cílová plocha Brda, podél asfaltky od křiž. 629.3 k okraji plochy směrem do sedla mezi Hřebeny a Koníčkem, cca 3.3 km ZJZ kaple
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'22.00"N, 13°55'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630-645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10196876

6262c

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják det. Petr Bureš
lokalita: Svatka (10 km situ orient.austr.orient. ab urbe Hlinsko v Č.) secundum viam publicam (ad Herálec) prope compitum "U Sloupku" dictum 2 km ad occid. a pago versus
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'33.00"N, 16°0'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-20
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200608

6263c

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják det. Petr Bureš
lokalita: Borová u Poličky (8 km situ occid.-boreo-occidentali ab urbe Polička) secundum viam publicam ad marginem orient. pagi
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'53.00"N, 16°10'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-13
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200148

6267d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Moravičany: 2,45 km JVV nádraží, Nardetum (sn. 597)
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'49.00"N, 16°59'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1979-08-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200429

6268a

lokalita: in locis graminosis apud arcem Úsov
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'54.00"N, 17°0'38.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-12
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250122

6268c

lokalita: in pratis herbosis apud oppidum Litovel vicum Mladeč versus, in alluviis, copiose
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1933-08-19
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200404

6269d

původní jméno: *Centaurea* cf. *austr.*
lokalita: Šternberk
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200617

původní jméno: Cent. cf. austriaca
lokalita: Šternberk: meze na lesnatých kopcích nad ... [nečitelné] směrem k Lipině
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07-24
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220250

6270a

původní jméno: Centaurea oxylepis
lokalita: loca graminosa ad viam inter Krahulčí et Něm. Loděnice [Horní Loděnice] pr. Mor. Beroun
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'11.00"N, 17°22'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1969-07-27
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250120

6270b

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hay.
lokalita: Moravský Beroun: louky a meze u města
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-07-08
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200433

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis Hegi
lokalita: Mor. Beroun: Sommerauwiesen
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1949-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200435

původní jméno: Centaurea oxylepis W.Gr.
lokalita: Beroun n. M.: horské louky
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200434

lokalita: Sedm Dvorů: louka v údolí Bystřice v obci
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°26'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-09-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250172

6270c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm.
lokalita: Olomouc: pole u Jívové
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°23'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200327

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Olomouc: louky u Jívové
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°23'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-10
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200328

6271a

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Horní Guntramovice: pastvina u cesty (žlutá turist. značka) od silnice ke kapli Sv. Jana Nepomuckého, 1,7 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'13.00"N, 17°31'34.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-08-18
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219420

lokalita: Norberčany: pastviny 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'35.00"N, 17°30'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-12
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250173

6271d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rudoltovice: stráně jz. svahů nad údolím Odry
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'57.00"N, 17°36'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-24
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200390

6272a

původní jméno: *C. pratensis* Thuill.
lokalita: Wigstadtl [Vítkov]
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'28.00"N, 17°44'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200706

6272c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Staré Oldřůvky: louky asi 3 km V od obce, v okolí býv. obce Nové Oldřůvky ve vojenském prostoru Libavá
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'59.00"N, 17°40'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200389

lokalita: apud rupes dict. Skála P. Marie, prope pag. Klokočůvek - cum *Dactylis glomer.*, *Hypericum perforatum*, *Galeopsis speciosa*
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'8.00"N, 17°44'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-20
nálezce: et al.; Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200575

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Sojak
lokalita: Klokočov (distr. Opava): secundum viam turisticam coerulee signatam cca 0,2 km ad meridiem usque
meridio-meridio-occidentem ab ecclesia in pago versus, locis graminosis
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°44'46.00"N, 17°44'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250068

6272d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia*
lokalita: Heřmánky: pastvina při okraji lesa J úpatí, S od žel. zastávky Heřmánky
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'7.00"N, 17°45'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-25
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200247

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Jakubčovice n. O.: závěr údolí mezi Jakubčovicemi a Heřmanicemi, JZ exp.
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°48'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-03
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200246

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis* Hay
lokalita: Heřmanice: závěr údolí směrem k Jakubčovicím, JZ expozice
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°48'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-03
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250472

6273c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Moravskoslezské Vlkovice: úpatí kóty 407 J obce, údolí Husího potoka
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'45.00"N, 17°51'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-08-13
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200235

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Dolejší Kunčice: údolí směr Vrchy
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'49.00"N, 17°50'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968-08-14
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200236

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Fulnek: lesní cesta podél úpatí Zámeckého vrchu směrem Stachlovice
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'43.00"N, 17°54'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-06-22
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200234

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Fulnek-Děrná: NNO na již. úpatí Nadějova - meze a pastvina
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'7.00"N, 17°54'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-07-07
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200233

6273d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Bílovec-Bílov, NNW in declivibus graminosis
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°59'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-21
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200138

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bílov: ssz. obce
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°59'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-21
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200139

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Pohořílky: pastvina nad obcí
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'45.00"N, 17°58'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-07-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200231

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bílovec, Pohořílky: na pastvině nad obcí
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'48.00"N, 17°58'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-07-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200232

6274c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Velké Albrechtice: zastávka železniční stanice, louka naproti nádraží, kosená louka
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'54.00"N, 18°1'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-27
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200678

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Studénka: příkop u cesty do města SV od železniční nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'38.10"N, 18°4'14.50"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-14
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200596

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Studénka: ruderalní porost mezi silničkou a žel. tratí asi 0,6 km V od nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'34.00"N, 18°4'26.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-09-15
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200597

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* Gugler
lokalita: in pratis prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] circa oppidum Wagstadt [Bílovec]
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1940-08-11
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200600

původní jméno: *Centaurea phrygia* Linné ssp. *pseudophrygia* (C.A.Meyer) Gugler
lokalita: Wagstadt [Bílovec]: ad marginem silvarum prope pagum Bielau [Bílov]
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°0'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200137

původní jméno: *Centaurea jacea* Linné var. *pectinata* Neilreich
lokalita: in pratis prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] ca. oppidum Fulnek
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07
náleze: Karl Krischke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200598

původní jméno: *Centaurea jacea* Linné var. *pectinata* Neilreich
lokalita: in pratis prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] ca. oppidum Fulnek
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07-25
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200599

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugler
lokalita: in locis graminosis et ad viam prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] circa oppidum Fulnek
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-07-17
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200601

6274d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Studénka n. O.: CHKO Poodří, niva levého břehu Odry sv. od PR Kotvice, modrá značka, mezofilní louka
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°5'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-11
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200602

původní jméno: *Centaurea phrygia* subsp. *austriaca* Willd.
lokalita: levý břeh Odry jv. od Jistebníku
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'5.00"N, 18°8'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-06-29
náleze: Alexander Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200325

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Petřvaldík: u Odry
nejbližší obec: Petřvald, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'19.00"N, 18°7'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-07-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200519

6275a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Polanka nad Odrou: rybník Nádražní 250 m J od železničního přejezdu V od Polanky, louka u JV rohu rybníka
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'28.50"N, 18°11'23.80"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200492

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay
lokalita: Proskovice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'10.00"N, 18°11'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-06-13
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200494

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. M. Vašíčková
lokalita: Ostrava-Vítkovice: svah Polanecké spojky
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'43.00"N, 18°13'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-25
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200509

6275b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vratimov: meadow
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'12.00"N, 18°18'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-25
nálezce: Franková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200709

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: N.H. [Ostrava - železářny Nová Huť]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'27.00"N, 18°18'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-07-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220247

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: O[Ostrava]-Hrabová: hutnická halda
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°16'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1967
nálezce: A. Mauer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250348

6275c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Proskovice: levý břeh Staré Lubinky j. od slepého ramene Ondřejnice, louka
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'46.00"N, 18°10'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200582

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Stará Ves n. Ondřejnicí: levý břeh Staré Lubinky, louka
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'46.00"N, 18°10'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200583

6276a

původní jméno: *Jacea vulgaris* IV. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Havířov: dosti hojná na louce u řeky (Lučina)
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'8.00"N, 18°24'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-07-18
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200242

původní jméno: *Centaurea vulgaris* ssp. *subjacea*
lokalita: Dolní Datyně: svah u Šenova
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°24'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-09-07
náleze: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200244

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Dolní Datyně: u lesíku Sosna
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°24'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-09-07
náleze: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200245

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková
lokalita: Šenov - škola: u silnice na Havířov
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'7.00"N, 18°22'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-07
náleze: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200609

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. M. Vašíčková
lokalita: Šenov - Škrbiň: okraj silnice
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'38.00"N, 18°23'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-04
náleze: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200610

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. Marie Vašíčková
lokalita: Šenov - Podleší: kopec u tratě
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'59.00"N, 18°23'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-14
náleze: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200611

6276b

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková
lokalita: Havířov I.: u hřiště
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'60.00"N, 18°26'4.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-07
náleze: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200243

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková
lokalita: Horní Bludovice: silnice od Těrlicka
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'2.00"N, 18°27'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-22
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200266

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. M. Vašíčková
lokalita: Těrlicko: cesta k přehradě
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°45'56.00"N, 18°29'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-09-20
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200646

6276d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Žermanice: PP Žermanický lom, zatopený těšínitový lom na severním konci přehradní nádrže Žermanice na řece Lučině,
výhledná terasa lomu orientovaná k jihu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'4.00"N, 18°26'55.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-19
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200734

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Žermanice: okolí lomu, hojně
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°26'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-07-26
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200733

6277b

původní jméno: *Jacea vulgaris* II. ssp. *vulgaris*
lokalita: Český Těšín: před hřbitovem na louce, běžně
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°45'28.00"N, 18°36'16.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-07-27
nálezce: J. Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200182

6277d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Třinec: Konská, j. od kóty 361,7, jv. od CHÚ Velké Doly, pastvina
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'30.00"N, 18°38'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-07-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200655

6368a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Litovel, pag. Nová Ves: N ad latera viae cavae
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'8.00"N, 17°1'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968-08-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200405

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Myslechovice, Rampach: u cesty pod lesem, porůznu
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.00"N, 17°2'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-08-22
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200403

6368c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Litovel, pag. Senička: S, in rupibus supra ripam dex. rivuli Blata
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°2'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-16
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200564

6369c

lokalita: apud urbem Hatschein [Hejčín], ad pagum in pratis paludosis
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°14'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200469

6369d

lokalita: Olomouc: rašelinné louky u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200472

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Olomouc: rašelinné louky u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200473

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: hráze železniční u Pavlovic [= Pavlovičky by Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°16'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-14
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200463

původní jméno: *Centaurea fleischeri* Hayek
lokalita: Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°16'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08
nálezce: František Čoka
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200464

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Olomouc: louky před Lazeckým mlýnem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-24
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200465

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Černovír pr. Olomouc: se *Ostericum*
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°16'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08-25
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200466

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Černovír pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08-25
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200467

6370a

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Wiesen b. Weska [Véska]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.00"N, 17°21'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200189

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Wiesen b. Weska [Véska]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.00"N, 17°21'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200190

6370c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Droždín: okraj pole, cca 200 m východně od chatové osady Ovčáčka, 1 km SV obce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.00"N, 17°20'49.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-07-07
nálezce: E. Šimíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200470

6372b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Jakubčovice n. O.: severní úpatí kóty 554
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'27.00"N, 17°46'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-06-30
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200316

6372d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Odry: vých. úpatí Veselského kopce
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'49.00"N, 17°49'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-08-01
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200459

původní jméno: *Centaurea pseudo Phrygia* C.A.Mey.
lokalita: Wiesen bei Neudeck [Nejdek]: ...[dále nečitelné]... M. Weiskirchen
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'46.00"N, 17°46'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-09-17
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200128

6373b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Hukovice: niva pravého břehu Odry j. od kóty 242, mezofilní louky
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'2.00"N, 17°59'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-02
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200382

6373d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Kunín: W ad latera viae cavae
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'6.00"N, 17°58'31.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-21
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200381

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hayek
lokalita: louky u obce Bernartice
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'36.00"N, 17°56'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-08-12
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200129

6374b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Skorotín: Hončová hůrka
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'35.00"N, 18°9'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-06-05
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200567

6374d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Sedlnice-Borovec: střední část svahových moliniových luk nad pravým břehem Sedlnice k osadě Prchalov
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'29.00"N, 18°5'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-03
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200563

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Sedlnice: Borovec, pravý břeh Sedlnice, nad silnicí směr Prchalov, louka
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°6'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-09-16
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200562

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Wiesen und Geisen [?] um Freiberg [Příbor]
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°8'42.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1901-08-18
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200527

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Freiburg, Mähren [pravděpodobně Freiberg = Příbor]
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°8'42.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1876-09
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200526

6375a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Fryčovice: Pahorek Sovinec (353,8), j. úpatí, mezofilní louka v kontaktu s křovinami
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°12'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-07-02
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200220

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kateřinice: jz. od lesa Hájek před křižovatkou hlavního tahu směr Ostrava, příkop silnice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'5.00"N, 18°11'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-08-02
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200336

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: in pratis prope Fryčovice ad opp. Brušperk
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'15.00"N, 18°13'37.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1930-08-28
náleze: František Nábělek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200219

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek
lokalita: in pratis prope Fryčovice ad opp. Brušperk
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'15.00"N, 18°13'37.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1930-08-28
náleze: František Nábělek
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;OLM;OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 885; na některých položkách rostliny odpovídají +- čisté C.
oxylepis
ID: 13227483

6375b

původní jméno: *Jacea nigra*
lokalita: Zelinkovice: louka u kravína V od obce
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'49.00"N, 18°18'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-13
náleze: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200222

původní jméno: *Jacea nemoralis*
lokalita: Chlebovice: louka u cesty do Staříče 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.00"N, 18°16'34.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-25
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200223

původní jméno: *Jacea nemoralis*
lokalita: Staříč: louka na J svahu vrchu Strážnice
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°16'14.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-06-18
nálezce: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200593

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Staříč: vrch Kamenná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'31.00"N, 18°16'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-07-19
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200594

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: louka pod Štandlem v Místku, od západu chráněná kopcem Štandlem
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.00"N, 18°19'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958-08-26
nálezce: K. Nenadálová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250360

6375c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Hukvaldy: sz. úpatí Babí hory (546), louky pod lesem
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'11.00"N, 18°14'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-08
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200289

původní jméno: *Centuarea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: obora u hradu Hukvaldy
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'49.00"N, 18°13'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-05
náleze: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200288

6375d

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Palkovice: podél cesty v obci
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'5.00"N, 18°18'55.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-05
náleze: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200516

6376a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Skalice: PR Profil Morávky, louka
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'9.00"N, 18°22'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-25
náleze: Petr Chytil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200226

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Staré Město: PP Profil Morávky, levý břeh, okraj lesa
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'11.00"N, 18°22'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-28
náleze: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200590

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Wild.)
lokalita: Frýdek-Místek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°20'53.00"E, ± 5000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-05
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200221

původní jméno: *Jacea communis* Delarbre subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: in graminoso calspite in via "třída Pionýrů" in opp. Místek, solo terreno, disperse
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'55.00"N, 18°20'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-05
nálezce: Miloš Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200227

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior* (Gaud.) Dost.
lokalita: pars oppidi Frýdek: in prato in margine orientali opp. Frýdek 1,6 km ad septentr.-orientem a statione ferroviae Frýdek-Místek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'19.00"N, 18°22'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-04
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200229

původní jméno: *Centaurea phrygia*, ssp. *austriaca*
lokalita: záp. břeh Ostravice 600 m jižně "Riviery", Místek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'54.00"N, 18°21'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-06-22
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200228

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill. škrnuto na *C. subjacea* Beck (?)
lokalita: Friedek [Frýdek]: Wiesen, häufig
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°20'53.00"E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-07
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200230

původní jméno: *Centaurea austriaca* W.
lokalita: Waldränder bei Skalitz [Skalice] nächst Freideck [Frýdek]
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'13.00"N, 18°24'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1911-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200225

6376c

lokalita: Baška: křoviny na břehu Ostravice asi 0,3 km SSZ mostu
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'49.00"N, 18°22'2.00"E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200126

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Skalice [u Frýdku-Místku]: Strážnice, smíšený les
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°24'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-07-14
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 10200224

původní jméno: *Centaurea jacea pratensis*
lokalita: Hůrka u Friedlandu [Metylovická hůrka]
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'9.00"N, 18°20'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-08-06
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200425

6376d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab)
lokalita: Vyšní Lhoty: Prašivá; údolí potoka Hlístník
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.00"N, 18°28'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200715

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: u cesty z Vyšní Lhoty na Prašivou - na mýtině (kolem smrčiny)
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'56.00"N, 18°29'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200716

6377a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: v obci Komorní Lhotka u Frýdku-Místku
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'29.00"N, 18°31'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-07
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200349

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Dost. ssp. *austriaca* (Willd.) Dost.
lokalita: v příkopu u železniční tratě asi 1,5 km jihozápadně od obce Střítež
nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.00"N, 18°33'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-21
nálezce: Zdeňka Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200595

6377b

původní jméno: *Centaurea phrygia* s.l. II
lokalita: Třinec [pravděpodobně železářny nebo sousední nádraží]
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'37.00"N, 18°39'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997-07-03
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220253

6377c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Morávka I: M. Lip. [Malý Lipový] potok, polokult. louka na levé straně p.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'16.00"N, 18°31'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-09-07
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200432

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior* (Gaud.) Dost.
lokalita: Řeka: in prato 400 m ad merid. a cota in viae publica versus in pago
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'28.00"N, 18°34'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200560

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Řeka: in prato in parte super. valli rivi Řeka, ca 2,5 km situ merid. a capella in pago Řeka
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'55.00"N, 18°34'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200561

6378a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Třinec-Horní Lištná: vrch Vružná, louka
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'14.00"N, 18°42'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-08-13
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200654

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: u cesty u Třince
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°40'15.00"E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-16
nálezce: Stanislav Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200656

lokalita: Vendryně: jižní svah kopce Vružná (530) 700 m SV od vápenných pecí
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'49.00"N, 18°43'32.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-29
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222697

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*
lokalita: Dolní Lištná: odkaliště 860 m SV od vrholu Jahodné, ruderalizované místo
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'2.00"N, 18°41'48.00"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-06-29
nálezce: Nikol Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250315

6378c

původní jméno: *Centaurea erdneri*
lokalita: Bystřice: řeka Olše, 700 m JZ od železniční stanice Bystřice, náplavy řeky
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'1.00"N, 18°42'30.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Nikol Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250314

6378d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Nýdek: Hluchová, dolní část údolí Hluchové při jv. okraji intravilánu osady, louka na pravém břehu
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'48.00"N, 18°46'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-09-30
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200458

6462a

původní jméno: *Centaurea jacea* (sensu lato)
lokalita: in pratis ad marginem septentr.-occident. piscinae Horní Kubovský rybník dictae prope oppidum Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-09-09
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200446

původní jméno: ? *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) GUGL. vel. ?subsp. *austriaca* (WILLD.) GUGL.? ?*C. oxylepis* WIMM. et GRAB.
lokalita: Nové Město na Moravě: in prato ad marginem silvulae Koruna dict. ad piscinam Klečkovec in oppid. Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°4'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1961-08-29
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200445

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.
lokalita: Nové Město na Moravě: na louce při silnici nedaleko Maršovské rychty v Maršovicích
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'33.00"N, 16°4'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-09-11
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200447

6462b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm.Grab.) Hay.
lokalita: Nové Město na Moravě: na lukách při lesním okraji asi 1/2 km jihozáp. od vápenky u Studnic
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°5'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-03
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200448

6462d

původní jméno: *Centaurea* ? *phrygia* L. subsp. *austriaca* (WILLD.) GUGL. C. ? *jacea* L. subsp. *subjacea* (BECK) HAYEK
lokalita: Nové Město na Moravě: in prato ad marginem oriental. piscinae Němec (Plameňák) prope oppid. Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°5'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-07-26
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200443

původní jméno: *Centaurea* ? *phrygia* L. subsp. *austriaca* (Willd.) Gugl.
lokalita: Nové Město na Moravě: suchá louka při vých. okraji rybníka Němec asi 2,5 km JV od Nového Města n. M.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°5'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-07-26
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200444

6465c

původní jméno: *Centaurea* × *fleischeri* Hayek
lokalita: Kunštát na Mor.: u polní cesty v trati Na vrších, 760 m ZSZ od kostela na náměstí
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'34.00"N, 16°30'32.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-17
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250043

6467a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Konice: na levé straně trati k Jesenci (nedaleko značky km 26), dosti hojně
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1941-09-02
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200350

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Konice: u malého lomu (kulm. droba), záp. od Konice u trati pod křížem, dosti hojně

nejbližší obec: Konice, okres Prostějov

souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 413 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1941-08-11

nálezce: Jaroslav Němec

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200351

6469a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* Beck.

lokalita: Olomouc: in collinis supra pag. Kyselov

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'43.00"N, 17°14'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1970-07-22

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200471

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Olomouc: příkop silnice do Olšan

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'56.00"N, 17°13'25.00"E, ± 1000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1905-06-24

nálezce: František Čoka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200461

6469b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.

lokalita: Olomouc, Nové Sady

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'28.00"N, 17°15'27.00"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1955

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200468

původní jméno: *Centaurea fleischeri* Hayek

lokalita: Olmütz [Olomouc]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07

nálezce: František Čoka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200462

původní jméno: *Jacea vulgaris* Jacq.
lokalita: Olomouc-Hodolany: železniční vlečka k n. p. Juta
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'3.00"N, 17°17'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-07-16
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181563

6469d

původní jméno: *Jacea fleischeri* (Hayek) Dostál
lokalita: Olomouc, Charváty: úvoz S obce, V od křižovatky silnic na Blatec
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'17.00"N, 17°15'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-08-02
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200296

6471b

původní jméno: *Jacea subjacea*
lokalita: údolí Peklo (údolí potoka Jezernice) sev. obce Podhoří
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°34'58.00"N, 17°37'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-08-20
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200399

6471d

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Lipník n.B.: suchá louka ("Závrbek") na pravé straně Bečvy 1,5 km V od města
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.00"N, 17°36'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-30
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200398

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Hranice: Jezernice, "Na rovinách"
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'52.00"N, 17°37'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200324

6472a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hrabůvka u Hranic: in pascuo sub lapidiscinae
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.00"N, 17°41'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-14
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200278

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek
lokalita: M. Weißkirchen [Hranice]: Bahnfdamm bei Drahotusch [Drahotuše]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200282

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (W.Gr.) Hayek
lokalita: in pratis ad viam ferram prope pag. Drahotusch [Drahotuše]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200283

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hajek
lokalita: Drahotusch [Drahotuše] bei Leipnik
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200281

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek
lokalita: Damm der Nordbahn bei Drahotusch, Schotter
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08-12
nálezce: J. Petrak
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 263
ID: 13227482

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Wiese bei Drahotusch [Drahotuše]
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250371

6472b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hranice: vých hlavního nádraží, trať "Důbrava"
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°35'3.00"N, 17°45'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-07-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200286

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hranice: nad Kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200284

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hranice: nad Kostelíčkem u váp. lomu.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200285

lokalita: in collibus Hluzovský kopec prope op. Hranice
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'6.00"N, 17°47'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200615

6472c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: an der Strasse Opatowitz [Opatovice] - Zbraschau [Zbrašov] an Waldrändern
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.00"N, 17°44'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250373

6472d

lokalita: in collibus inter vicos Černotín et Špičky prope opp. Hranice
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'22.00"N, 17°47'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200176

6473a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Blahutovice: jv. obce nad silnicí
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'51.00"N, 17°52'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200323

6473c

lokalita: Choryně u Val. Meziříčí, pískoviště
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'19.00"N, 17°54'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1974-07-15
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200298

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: M. Weißkirchen: Wiesen an der Betschwa bei Hustopetsch [Hustopeče nad Bečvou]
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°51'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200290

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Weidegesteräuche an der Bečva bei Hustopetsch [Hustopeče nad Bečvou]
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°51'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250372

6473d

lokalita: Jasenice u Valašského Meziříčí: vápencový lom s teplomilnou vegetací v PP Jasenice na JV okraji obce
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'12.00"N, 17°58'8.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-07-14
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200388

původní jméno: *Centaurea jacea* s.l.
lokalita: Krhová: louky při Krhovském potoku
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'15.00"N, 17°59'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1998-07-31
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200672

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Straník: s. svahy nad Stranickým potokem v obci, pastvina
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°59'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-08-14
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200455

lokalita: Jasenice u Val. Meziříčí: mokřina u lesa, 1 km S obce
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°58'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-08-16
náleze: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200386

lokalita: Mštěnovice: louka
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'24.00"N, 17°57'29.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976-09-08
náleze: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200385

lokalita: Petřkovice: Petřkovská hůrka, louka, východní svah
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'31.00"N, 17°58'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1975-09-09
náleze: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200452

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Val. Meziříčí-Vysoká: SW in pascuis
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'51.00"N, 17°56'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-23
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200387

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: okraj lesa na kopci Petřkovická hůrka nad vsí Petřkovicemi
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'43.00"N, 17°57'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1930-06-22
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200592

6474a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Žilina: O in declivibus graminosis
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'0.00"N, 18°2'3.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08-18
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200454

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Neutitschein [Nový Jičín]
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E, ± 5000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200453

6474b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Štramberk: vrch Kotouč (532), NPP Šipka, travinný lem v. hrany lomu sz. od hřbitova
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'10.00"N, 18°7'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-06-11
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200633

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Štramberk: j. úpatí pahorku Kocvínek z. od Bílé hory, svahová mezofilní louka
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'42.00"N, 18°7'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-05
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200636

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štramberk: Skalky, Dolní Kamenárka, jz. svahy nad městem, rozvolněné křoviny
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'24.00"N, 18°7'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-08-11
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200634

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štramberk: Bílá hora, svahové pastviny sz. svahů pod modrou značkou
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'41.00"N, 18°7'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-10
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200635

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Štramberk: podél silnice u retenční nádrže
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'59.00"N, 18°6'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-08
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200632

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Štrambersk: JV svah Jurova kamene
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'8.00"N, 18°7'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-07-31
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200637

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Štrambersk: NW travnatý svah u kostela
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'33.00"N, 18°7'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08-11
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200630

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štrambersk: u kostela
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'33.00"N, 18°7'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08-11
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200631

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Štrambersk: západní svah vrchu Červený kámen
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'50.00"N, 18°8'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-08-31
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200621

lokalita: in colle Bílá hora prope oppidum Štrambersk.
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°7'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-09-23
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200622

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Štrambersk: u cesty k Libotínu
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'17.00"N, 18°6'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-07-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200629

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Weiter Berg b. Stramberk [Štramberk]
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°7'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-09-19
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200640

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Kotouč u Štramberka na Mor.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-07
nálezce: Karel Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200623

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Štramberk na Moravě
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-07
nálezce: Karel Krčán
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200624

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: okolí Štramberka na Moravě
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-07
nálezce: Karel Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200625

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Štramberk: Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200626

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Štramberk: Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200628

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: Kotouč u Štramberka
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200627

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: na Kotouči, Štramberk
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-06-29
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200639

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Štramberk: na lukách při dráze do Veřovic
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.00"N, 18°7'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1919-08-22
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200638

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Stramberk ... Rohwinkel
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1896-07
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200620

6474c

lokalita: Životice u N. J.: Dolní Dvořiska (S od silnice směr Veřovice), JJV svahy
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'52.00"N, 18°4'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-13
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200739

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Hostašovice: Domorazské louky PP, 2,1 km JJV od obce
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°0'37.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2013-06-22
nálezce: Tereza Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200276

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.
lokalita: severní svah Huštýna v Beskydách
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°4'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1952-08-20
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200437

lokalita: Hostašovice: Domorac. Louka po pravé straně cesty směr N. Jičín, u hájenky
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'29.00"N, 18°0'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-24
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182775

lokalita: Krhová: louka při okraji lesa SV obce 1 km
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'1.00"N, 18°0'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-06-18
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182777

6474d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Frenštát p. R.: Velký Javorník (917,8), sv. svahy za chatou, pastviny z. od zelené značky
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'39.00"N, 18°9'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2009-08-14
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200215

lokalita: Rožnov p. R.: Kozáky pod J svahem Vel. Javorníku; na okraji křižovatky cest
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'50.00"N, 18°9'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-09-25
nálezce: Jiří Trávníček
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200554

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Veřovice: pikr.kopec v obci
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'22.00"N, 18°7'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1963-08-03
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200703

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Frenštát: Vel. Javorník summo montis
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'38.00"N, 18°9'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 919 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1959-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200214

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: louky na kraji lesa u Veřovic
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'26.00"N, 18°5'43.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-09-20
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200702

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: lesní pahorek na hřebenu Javorníku nad Rožnovem
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°9'55.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1919-08-22
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200553

6475a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Měrkovice: jv. svahy vrchu Strážnice
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'36.00"N, 18°14'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-03
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200359

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea*
lokalita: Kozlovice: PR Rybníky, Z svah kóty 431 (Živičky), prameniště pravého přítoku Tichávky, Beskydské podhůří, louka v ochranném pásmu na severovýchodě, bývalá pastvina
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'35.00"N, 18°14'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-06-03
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200362

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Kozlovice: kamenitá stráž asi 1,4 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°14'48.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-08-07
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200360

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Kozlovice: louka asi 1,4 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°14'48.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-08-07
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200361

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Tichá: louka asi 0.9 km S-SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'41.00"N, 18°13'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-08-07
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200647

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Vlčovice: vrchol pahorku Lozina, pastviny
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°11'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977-07-12
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200353

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Vlčovice: okrajová mez smíšeného lesního porostu na jižním svahu Holého vrchu
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°10'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-08-14
náleze: Ludmila Kutáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200352

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Frenštát p. R.: na trati u Horeček
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'19.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1964-07-15
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200213

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Lichnov: SO, summo collis "U sosny" dicto
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'30.00"N, 18°10'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1963-07-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200394

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Lichnov: NO pastvina na jv svahu Červ. Kamene
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'20.00"N, 18°10'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200397

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Frenštát - Lichnov: u "Sosny", pikritový kopec
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'51.00"N, 18°10'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200395

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Frenštát - Lichnov: u "Sosny", pikritový kopec
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'51.00"N, 18°10'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200396

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják

lokalita: Vlčovice: in declivi graminoso secundum viam, cca 0,9 km situ meridionali usque merid.-merid.-occidentali ab acclesia in pago

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°11'18.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-07-07

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250067

6475b

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill. = *Centaurea oxylepis* W.Gr.

lokalita: Bergwiesen des Ondřejník bei Friedland [Frýdlant nad Ostravicí]

nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°18'38.00"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1881-07-25

nálezce: Adolf Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200528

6475c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.

lokalita: Frenštát p. R.: pahorek Na Marku (455), louka

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°13'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2005-10-18

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200216

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: Trojanovice: Horečky-Rekovice, okraj louky pod lesem

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°11'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-07-10

nálezce: M. Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200651

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: Trojanovice: Díl, v. svah u cesty k hájence nad Cochlárem

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'12.00"N, 18°14'44.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1993-06-16

nálezce: M. Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200649

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm: Horečky
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°11'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1985-10-05
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200217

původní jméno: *Centaurea jacea* x *phrygia*
lokalita: Frenštát p. R.: násep žel. tratě, Záhumí
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'45.00"N, 18°12'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-05
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200218

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Frenštát p. R.: Dolina
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'54.00"N, 18°12'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-09-16
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200211

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (W. Gr.) Hay.
lokalita: úbočí u Frenštátu. U chaty "Vlčina"
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'34.00"N, 18°11'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1955-09-12
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200208

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Frenštát p. R.: u sv. Marka
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°13'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200209

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Frenštát p. R.: Záhumí
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'45.00"N, 18°12'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1936-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200210

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Frenštát p. R.
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'54.00"N, 18°12'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1923-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200212

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Horečky u Frenštátu
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°11'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1883-07-27
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200206

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Horečky Wald bei Framstadt [Frenštát pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°11'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200207

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay
lokalita: Javorníky, úbočí u Frenštátu, u chaty "Vlčina"
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'34.00"N, 18°11'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1955-09-12
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181562

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C.A.M.) Holub
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm: u hotelu Vlčina na louce
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'34.00"N, 18°11'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1976-10-10
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250042

6475d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Trojanovice: Bystře, břeh úvozové cesty k hájence
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'22.00"N, 18°15'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-07-12
nálezce: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200650

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Kozlovice: decl. merid. collis Skalka
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'35.00"N, 18°17'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1985-09-05
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200380

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca* (Willd.) Gugl.
lokalita: Kunčice pod. Ondř.: úd. Bystřice [Bystrá]
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'12.00"N, 18°16'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1952-08-01
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200652

6476a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Malenowitz [Malenovice]: am fuße von Lissa
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'47.00"N, 18°24'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1881-07-23
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200420

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Malenowitz [Malenovice]: am Fuße der Lissa hora
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'47.00"N, 18°24'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1881-08-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200421

6476c

lokalita: in pratensisbus prope peripheriam pagi Ostravice supra radices mer.-occ. usque mer. montis Ostrá hora
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'60.00"N, 18°23'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-09-27
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200513

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: Smrk, záp. svah, horská louka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.00"N, 18°20'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957-07-14
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200175

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Smrk, sv. svah, louka.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'24.00"N, 18°23'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-07-12
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200174

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: Ostravice: u cesty
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.00"N, 18°23'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-07-25
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200515

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.)
lokalita: úd. Ostravice, mezi Ostravicí a Mazákem, lužní les
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'50.00"N, 18°23'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-09-20
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200514

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in den Beskiden um Czeladna [Čeladná]: sel. [?] bei Mistek
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.00"N, 18°20'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1901-09-29
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200173

6476d

lokalita: Staré Hamry: osada Těšíňoky ca 0,7 km JV od soutoku Říčky a Vilčoku s Rečicí a ca 2 km SSV od kostela P. Marie na Grúni
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'27.00"N, 18°29'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-29
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200587

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: St. Hamry: Řečica - u lesa
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'45.00"N, 18°27'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: J. Zahradník
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200588

6477a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: louka nad Morávkou
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'46.00"N, 18°31'29.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200431

6477c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek × *C. phrygia* L.
lokalita: Visalaje: v horní části sjezdovky asi 200 m J od autobusové zastávky
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.00"N, 18°31'43.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-07-17
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200430

6477d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Horní Lomná: všudypřítomně
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-08-19
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200269

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Horní Lomná: louka ve vrcholové části Velké Polany. asi 1,5 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°39'21.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-15
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200270

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Horní Lomná: údolí potoka Lomná, vlhká louka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-13
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200268

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. III. ssp.
lokalita: Horní Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-09-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200271

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková
lokalita: Holní Lomná: u chaty Sokolka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'33.00"N, 18°38'8.00"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-10-05
nálezce: M. Vašíčková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200272

6478b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Radvanov: údolí potoka Radvanov j. od hájenky, pobřežní porost
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'28.00"N, 18°46'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-03
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200314

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)

lokalita: Jablunkov-Bukovec: od zastávky "U Sikory" zpět přes most a doprava mezi chalupy, dále cestou - za chalupami kolem polní cesty ve stráni

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°49'3.00"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-08-29

nálezce: J. Gill

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200165

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)

lokalita: Jablunkov-Bukovec: od zastávky "U Sikory" zpět přes most a doprava mezi chalupy, dále polní cestou - za chalupami kolem polní cesty ve stráni

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°49'3.00"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-08-29

nálezce: J. Gill

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200166

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Písek u Jablunkova: okolí lesovny "Stožek" 1,7 km severně od obce, hojná podél cest

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'26.00"N, 18°48'36.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1968-07-19

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222690

6478c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek

lokalita: Dolní Lomná: louka na pravém břehu Lomné mezi silnicí a lesem. pod soutokem Lomné a Mionšího potoka Z od obce

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'43.00"N, 18°40'45.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-08-13

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200198

6478d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: Jablunkov: u obce Mosty u Jabl., pramen Kubalanka, polní cesta 2,6 km Z [správně V] obce

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'43.00"N, 18°47'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1975-07-11

nálezce: L. Motýlová

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200438

6479a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) II. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Jablunkov-Bukovec: kóta 570 severně vsi na levém břehu Olše
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'7.00"N, 18°50'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1970-08-18
nálezce: J. Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200167

6562b

lokalita: Bobrová
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°7'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200144

původní jméno: *C. stenolepis* Kern. var. *typica*
lokalita: u Radešína
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.00"N, 16°5'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200529

6569b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Dub n. M.: secundum viam in silva frondosa quam Hrubý les app.
nejbližší obec: Citov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'55.00"N, 17°18'35.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-07-25
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200171

6570a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: prope opp. Brodek
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'59.00"N, 17°20'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1901-08
nálezce: A. Materna
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200156

6570b

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et Gr.
lokalita: Prerau [Přerov]; Waldrand b. Lejsky [Lýsky]
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°27'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-09-28
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200525

6572b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kelč: louky u lomu S obce, návrh CHÚ Remíza u Zámrsku, louky u lomu
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'55.00"N, 17°49'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200346

původní jméno: *Centaurea jacea* v. *pratensis* Thuill.
lokalita: Kelč všude
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'42.00"N, 17°48'55.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1920-07-18
nálezce: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200345

6572d

původní jméno: *Jacea* (*Centaurea*) *phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: travnatá stráž, Polomsko východ. nad Rajnochovicemi, hoj. roztr.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'2.00"N, 17°49'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-08-13
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200531

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: keřnatý břeh pod lesem již. nad Osíčkem (Kelč. Javorník), hoj. roztr.
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°45'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972-08-06
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200487

původní jméno: *Centaurea (Jacea) phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: travnatý průhon východ. od Osíčka, hoj. roztr.
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°45'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1966-08-08
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200489

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.
lokalita: na mokřích lukách (Hrubé louky), východ. nad Osíčkem
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°45'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1955-07-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200488

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: na travnaté stráni, zřícenina Bašta nad Lhotou Podhradní, roztr.
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'60.00"N, 17°47'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1951-07-08
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200521

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: na výslunné stráni u Rajnochovic (Hostýnské kopce), půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°48'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1936-07-26
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200530

původní jméno: *C. oxylepis*
lokalita: na výslunné stráni u Rajnochovic (Hostýnské kopce)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°48'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1936-07-26
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250612

6573a

lokalita: Choryně: PP Choryňská stráž, výslunná stráň s J a JV orientací asi 1 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'44.00"N, 17°53'57.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08-05
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200302

lokalita: Choryně: kopec Choryňská Stráž, 0,5 km SZ obce, louka s J exp.
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-08-30
náleze: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200297

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Branky u Val. Meziříčí: Sedliska, u pol. cesty
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'59.00"N, 17°52'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-07-25
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200150

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: kopec Stráž u Choryně, na mezi
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-29
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200299

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Valaš. Meziříčí: kopec Stráž u Chropyně [správně Choryně], na mezi
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-29
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200300

původní jméno: *Cent. oxylepis*
lokalita: Choryně: na Stráži v lomu
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-06-16
nálezce: Gustav Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200301

6573b

lokalita: Juřinka: levý břeh Bečvy, od mostu po proudu
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'23.00"N, 17°56'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-07-31
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200667

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Val. Meziříčí: louky na okraji města u silnice na N. Jičín
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'11.00"N, 17°58'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976-10-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200669

lokalita: Bynina u Valaš. Meziříčí: příkop mezi poli
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'46.00"N, 17°58'26.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974-07-29
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200668

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Poličná u Valašského Meziříčí, zarostlý sad ve svahu na levém břehu řeky Bečvy, ca 0,7 km SSZ od soutoku Vsetínské a Radhošské Bečvy
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.00"N, 17°57'4.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08-17
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250494

6573c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Val. Meziříčí - Loučka: meze již. obce
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'4.00"N, 17°50'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-07
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200407

6573d

lokalita: Bystřička: podél železniční trati cca 100 m V od nádraží ČD
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'4.00"N, 17°57'40.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-08-05
nálezce: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200169

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugl. var *Fleischeri* Hayek
lokalita: Bystřička: kopec Březina, 467 m, smíš. les okolo trigonom., písekovec
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'40.00"N, 17°57'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200170

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Jablůnka: příkop u silnice k Valaš. Meziříčí asi 1 km severně k. 329 m, písekovec
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'35.00"N, 17°57'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200313

lokalita: in pratis agrisque prope vicum Bystřička, procul oppidum Valašské Meziříčí;
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°58'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1940-08-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250093

6574a

lokalita: Valašské Meziříčí - Hrachovec: převážně nekosené suché a podmáčené louky v osadě Vichury asi 1 km JV od jižního okraje obce

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'5.00"N, 18°0'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-08-20
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200673

lokalita: Val. Meziříčí - Hrachovec: mokřina u koneč. zast. místní dopravy, za lomem, u Šimáčkovy chaty

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'20.00"N, 18°0'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983-08-17
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200666

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hegi pravděpodobně *Cent. austriaca* Willd. x *jacea*

lokalita: na louce u Valašského Meziříčí (nad Vichury)

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'3.00"N, 18°0'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200670

původní jméno: *Centaurea jacea* * *oxylepis* (? x *phrygia***austriaca*)

lokalita: na louce u Valašského Meziříčí (nad Vichury)

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'3.00"N, 18°0'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200671

lokalita: in collibus inter vicum Zašová et opp. Valaš. Meziříčí

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'9.00"N, 18°0'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200717

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis prope Zašová
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.00"N, 18°2'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07-19
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200718

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis ad Březovec
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°4'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200728

6574b

původní jméno: *Centaurea phrygia* subsp. *erdneri* (Wagner) Koutecký
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-01
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200547

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: jižní okraj města, louka (Kramolišov)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'18.00"N, 18°8'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-06
nálezce: O. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200548

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: okraj vozovky u parkoviště ČSAD u skanzenu
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'43.00"N, 18°8'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983-08-13
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200549

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Zubří: Pádoly, okraj smíšeného lesíka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'22.00"N, 18°5'55.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-08-27
nálezce: Jiří Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200732

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L) s.l.
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-09-12
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200555

původní jméno: *Centaurea phrygia* s.s.
lokalita: Rožnov: louka za Skansenem
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'38.00"N, 18°9'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969-08-07
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200546

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rožnov: Staré Zubří, na Pavlátovém
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'55.00"N, 18°6'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200730

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rožnov - Staré Zubří: na Pavlátovém, vlhčí louka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'55.00"N, 18°6'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200731

lokalita: Rožnov pod Radh.: na travnatém svahu asi 400 m jihozápadně od města Rožnov, při silnici do obce Vidče, sklon k severozápadu, ve slítné půdě, porůznu
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'20.00"N, 18°7'57.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-08-05
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200550

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: l. d. Háje in pratis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'22.00"N, 18°5'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07-20
náleze: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200724

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200726

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov in pratis l. d. Hůrka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'6.00"N, 18°5'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200729

lokalita: Rožnov: ad Zubří s./fl. Bečva, loco Háje
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'22.00"N, 18°5'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-08
nálezce: Vladimír Krist
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200725

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Zubří ad Rožnov in pratis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-08
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200727

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in der Umgebung von Rožnau gemain
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1891-08-05
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200545

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Rožnov
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-23
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200544

lokalita: Paseky u Rožnova
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°9'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezc: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200552

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Rožnov: in graminosis ad pag. Zubří supra fl. Bečva l. d. "Háje"
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'22.00"N, 18°5'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-08
nálezc: Vladimír Krist
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;LIM;MP;OLM;OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 971; na některých položkách +- čistá oxylepis
ID: 13227484

6574d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rožnov, Vidče: u silnice
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'29.00"N, 18°5'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1952-08-25
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200704

6575a

původní jméno: *Centaurea jacea* ?
lokalita: Horní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm, louka
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'37.00"N, 18°10'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-09-22
nálezc: Marie Popelářová
herbář: herb. M. Popelářová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200551

lokalita: Dolní Bečva: Kamenné, J svahová louka
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'55.00"N, 18°13'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-08-16
nálezc: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200192

lokalita: D. [Dolní] Bečva: vlhká louka ohraničená polem a silnicí Rožnov-Žilina, mírná V exp.
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'18.00"N, 18°11'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-08-18
nálezc: Hana Dokoupilová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200191

lokalita: ad decliv. merid. montis Černá hora, loco Sladsko, in graminosis
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'1.00"N, 18°11'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-08-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250121

lokalita: apud pag. Horní Paseky (distr. Rožnov p. Radh.), in margine nemoris mixti
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'37.00"N, 18°10'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1951-07
nálezce: Věra Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250489

6575b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca* (Willd.) Gugl.
lokalita: Pustevny na Radhošti: Maňáky, horská louka
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'58.00"N, 18°18'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-08-01
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200524

6575c

lokalita: Hutisko-Solanec: mokřina s mečíky
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°13'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-12
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200292

lokalita: Hutisko-Solanec: 2 km JV obce, mokrá louka u lesa se Z exp.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°13'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-01
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200291

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Rožnov - Hutisko: příkop u silnice
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'5.00"N, 18°12'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957-10-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200293

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Rožnov - Hutisko: příkop u silnice
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'5.00"N, 18°12'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957-10-17
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200294

6575d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Horní Bečva-Paseky, paseka
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'9.00"N, 18°19'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-07-28
náleze: Mirka Marochová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200259

lokalita: Horní Bečva: podmáčené a rašelinné louky v PP Kudlačena nad údolím potoka Dížená asi 3 km V od středu obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.00"N, 18°19'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-17
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200261

lokalita: Horní Bečva: Kudlačena, 3,5 km V obce, mokřina s vachtou
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.00"N, 18°19'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-07-01
náleze: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200258

lokalita: P. [Prostřední] Bečva: Adámky, list. lesík přecházející v louku J exp., osluněný svah
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'25.00"N, 18°15'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-07-13
náleze: Hana Dokoupilová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200522

lokalita: v poli ovsa nedaleko chaty Zavadilka, u obce Střední Bečva, porůznu
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.00"N, 18°15'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-08-04
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200523

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.
lokalita: na travnaté mezi v údolí Mečůvky sever. Horní Bečvy (Beskydy)
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'4.00"N, 18°18'52.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1928-07-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200264

6576b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Staré Hamry: Samčanka
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.00"N, 18°26'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-08-08
nálezce: Josef Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200585

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: při řece Ostravici u St. Hamrů, blíže nádraží
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'18.00"N, 18°26'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08
nálezce: Josef Duda
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200584

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: u cesty pod Charbulákem nedaleko Starých Hamrů
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'12.00"N, 18°28'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200586

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* (C.A. Mayer) Holub.
lokalita: pastviny pod hotelem Gruň 23 km JV Frýdku Místku
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'16.00"N, 18°28'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-26
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181561

6576c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Horní Bečva: "Bečevná-Vašatky", louka u silnice západně od rozcestí směr Makov a Bílá, 6 km VJV od kostela
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'0.10"N, 18°21'57.40"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-08-30
nálezce: Petr Batoušek
herbář: herb. P. Batoušek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200253

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Horní Bečva: Zubčena - louky, cca 0,8 km SV od přehrady Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°20'7.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-06-20
nálezce: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200256

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bílá: osada Hlavatá, j. svahy nad křižovatkou Bílá - H. Bečva, pastvina
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'5.00"N, 18°22'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200132

lokalita: Horní Bečva: Bečvice, 6 km V obce, mokrá louka nad hospodou, J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'14.00"N, 18°20'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-07-30
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200257

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Horní Bečva: Bečvice - louka severně od osady
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'9.00"N, 18°21'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-15
nálezce: Božena Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200262

původní jméno: *Jacea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)

lokalita: Horní Bečva: louka asi 200 m východně od Bečovic směrem ke křižovatce silnic Bílá-Makov-Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'2.00"N, 18°21'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-07-15

nálezce: Božena Vondráková-Komůrková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200263

lokalita: Makov: travnatý úvoz silnice v sedle hory Vysoká při moravsko-slovenské hranici, SZ obce

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'9.00"N, 18°23'8.00"E, ± 200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1971-07-01

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200131

lokalita: in locis graminosis ad declives montis Beskyd prope pag. Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1947-07-06

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200255

lokalita: in monte Kladutá prope vicum Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1941-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200254

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm.et Grab.) Hayek

lokalita: in pratis montanis supra Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-17

nálezce: Václav Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200260

lokalita: Horní Bečva: in pratis silvisque

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-15

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250094

6576d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L) s.l.
lokalita: Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°27'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-09-11
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200133

6667a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* x *oxylepis*
lokalita: Kulířov: louky V od obce
nejbližší obec: Kulířov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'36.00"N, 16°51'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1976-07-11
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200379

6672a

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Rusava: SV vrch Klapinův, louka
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'26.00"N, 17°43'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-07-10
nálezce: Zbyněk Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200556

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay
lokalita: travn. stráž Na Jančích - Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200306

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl
lokalita: travnatá stráž na jihozápad. úbočí, Bečka nad Rusavou, hoj. roztr.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'13.00"N, 17°43'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-07-22
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200557

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Lhotka u Bystřice [Chvalčova Lhota u Bystřice pod Hostýnem]
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'39.00"N, 17°41'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1883-07-18
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10200305

lokalita: Chvalčov: louka v SPR Na Jančích 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°44'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-07-17
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250171

6673a

lokalita: Kateřinice: PR Dubcová, středo-j jižní část, okraj smíšeného lesa u vlhké louky
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.10"N, 17°52'30.30"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07-13
náleze: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200338

lokalita: Kateřinice: PR Dubcová, JZ část, vlhká až mokřadní louka (*Calthion*) ve smíšeném lese
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.40"N, 17°52'27.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07-19
náleze: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200339

lokalita: Kateřinice: údolí Březinky, okraj silnice, cca 0,5 km J od kóty Václavsko (550,5 m)
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°54'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-30
náleze: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200340

původní jméno: *Jacea*
lokalita: in silva mixta ad decl. septentr. montis Dubcová pr. pag. Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.00"N, 17°52'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200337

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kateřinice: vých.svah vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200341

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kateřinice u Vsetína: vých. svah vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200342

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Kateřinice: vých. svah vrchu Dubcová, písekovec, u cesty k písečníku, d. hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-09-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200343

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Kateřinice: východní pata vrchu Dubcová, písekovec, plevel na poli u louky
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200344

lokalita: in pratis subhumidis supra vicum Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°53'9.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-04
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220243

6673b

lokalita: Jablůnka: údolí Vesník, svahová louka s JV expozicí
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'32.00"N, 17°58'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-07-26
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200309

lokalita: in graminosis ad decl. merid. loco Machula supra pag. Jablunka
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°57'1.00"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200308

6674a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis*
lokalita: Jablůnka: vých. od obce u cesty na Dušnou, pískovec
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200311

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugl. var. *Fleischeri* Hayek
lokalita: Jablůnka: svah východ. obce u cesty k Dušné, pískovec
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200312

lokalita: Jablůnkovské Javorníky, louka k Cábu
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922-07
nálezce: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200310

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: pastviny 1 km V obce Růžďka, 7 km S Vsetína
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'41.00"N, 18°0'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1988-07-25
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181567

6674b

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják
lokalita: Valašská Bystřice: louka asi 1 km SVV od vrcholu Ptáčnice, orientace sz. (místní název Farářka)
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.00"N, 18°7'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-07-20
nálezce: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200661

lokalita: in pratis ad decl. orient. montis Cáb, solo argilloso
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.00"N, 18°5'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200660

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* Mey.
lokalita: na lukách na Ptáčnici sever. Vsackého Cáb (Vsacké Beskydy), půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 18°6'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-11
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200662

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: na lukách na Vsackém Cáb (Vsac. Beskydy), půda kamenitá (pískovec), dos. hoj.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'14.00"N, 18°5'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-08-11
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200714

6674c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vsetín: PP Vršky-Díly
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'32.00"N, 18°0'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-08-01
nálezce: Petr Batoušek
herbář: herb. P. Batoušek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200713

6674d

lokalita: Huslenky: údolí Bratřejůvka, louky a pastviny asi 1 km SSZ od rozcestí s hlavní silnicí (Vsetín - Velké Karlovice)
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'7.00"N, 18°7'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-12
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200238

6675a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: při cestě od silnice ze Soláně na kótu Radkov
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°14'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1967-07-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200331

lokalita: in pratis in monte Soláň, prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'36.00"N, 18°14'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1940-08-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250095

lokalita: in pratis silvisque, in monte Vsacká Tanečnice
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.00"N, 18°10'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1940-08-23
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250096

6675b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Velké Karlovice: pastviny u žel. tratě, z. od žel. stan.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'39.00"N, 18°17'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1994
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200693

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm. Grab.) Hayek
lokalita: V. Karlovice, louka nad žel zastávkou
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-09-01
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200698

původní jméno: *Centaurea phrygia* s.s.
lokalita: hráz Bečvy u Vel. Karlovic - rozc. Soláň
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.00"N, 18°17'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1969-08-05
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200679

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in montibus Beskydy: Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 5000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-09-14
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200694

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vel. Karlovice: vrch Oslovíček sev. žel. stanice, pískovec, na mezi
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-08-06
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200682

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*
lokalita: Velké Karlovice: vrch Oslovíček sev. želez. stanice, pískovec, na mezi
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-08-06
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200683

původní jméno: *Centaurea jacea* (subvar. od var. *pratensis* Thuill.)
lokalita: Velké Karlovice: na lukách
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 5000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-08-10
náleze: Gustav Říčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200692

6675c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Nový Hrozenkov-Vranča: vrch Bezníková, svahy a hřebínek směrem k samotě U Kubičků, 0,6 km VJV až 1,1 km VJV od kóty Na bařině (735); mezofilní svahová louka. S. m. 680-720 m
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'27.00"N, 18°14'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200449

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: Karolinka: Hrubá Stanovnice, 1 km J obce
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'30.00"N, 18°14'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-28
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200333

6675d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: V. Karlovice: M. Javorník k. 1019, horská louka, 6 km JJV obce
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.00"N, 18°18'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-08-07
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200332

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: V. Karlovice: Prislop, horská louka 4,5 km JJV obce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.00"N, 18°19'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-07
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200696

6676a

lokalita: Velké Karlovice: centální část údolí Malá Hanzlůvka, ca 4,7 km V-VSV od železniční stanice Velké Karlovice, okraje cest, břehy potoků
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'56.00"N, 18°22'1.00"E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200695

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: výslunná stráň (JZ exp.) nad silnicí u Leskového
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'14.00"N, 18°21'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1969-08-05
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200680

původní jméno: *Centaurea phrygia* ?
lokalita: mýtina ve smrčíně asi 0,5 km SV hotelu Razula v Leskovém
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'24.00"N, 18°21'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1969-08-04
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200681

lokalita: locis graminosis in monte Beskyd, loco Bumbalka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'59.00"N, 18°24'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200130

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Babská, pískovec, u potoka pořádku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'11.00"N, 18°22'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1944-08-23
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200686

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: V. Karlovice: údolí Babská, pískovec, u potoka pořádku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'11.00"N, 18°22'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1944-08-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200687

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* Mey.
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Hanzlůvka, pískovec, u cesty
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.00"N, 18°21'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200684

původní jméno: *Cetaurea pseudophrygia*
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Hanzlůvka, pískovec, u cesty
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.00"N, 18°21'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200685

6676c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: V. Karlovice, Lopusná k. 914, mýtina, 4,5 km JV obce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.00"N, 18°20'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-09-01
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200697

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Vel. Karlovice: Podtátý pod Pindulou
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07-07
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200688

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Vel. Karlovice: při zemské hranici pod Pindulou
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.00"N, 18°24'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07-07
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200691

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Vel. Karlovice: u cesty na Pindulu
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200689

lokalita: ad viam pr. Pindula, distr. Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: Gustav Říčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200690

lokalita: Velké Karlovice: Podřatě, louky v osadě
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1983-06-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250179

6770a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr. (podzim. for.), det. J. Dostál, 1941
lokalita: na mezi u sinice u Vážan (Kroměříž), půda hlinitá (diluviem)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'42.00"N, 17°23'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-09-05
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200377

6772b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Jacq.
lokalita: Hrobice: stráž Z obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'46.00"N, 17°46'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1985-07-17
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200287

6772c

původní jméno: Chrpa luční
lokalita: SV nad Gottwaldovem [Zlín]: nad novou nemocnicí
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'48.00"N, 17°41'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-10-05
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200723

6773a

lokalita: Trnava: PP Jalovcová louka - travnato-křovinatá stráž
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°50'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-07-15
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200648

6774a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: Hovězí: vrch Galov k. 546, 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'49.00"N, 18°2'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-08-18
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200277

6774c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Francova Lhota: osada Pulčín, svažité louka 180 m severně od severního konce osady
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'28.30"N, 18°4'34.10"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-09-26
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200204

lokalita: Lidečko: 60 m JJV od střední části Čertových skal, mezofytní louka
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'0.60"N, 18°2'54.40"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2011-07-23
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200393

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: in pratis montaneis ad prelivit. orient. montis Javorník supra pag. Lidečko, loco Račné
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'24.00"N, 18°1'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1965-09-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200392

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Pulčiny u Vsetína
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'36.00"N, 18°4'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1934-07-31
nálezce: Gustav Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200205

6775a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: Javorníky, Portáš
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'47.00"N, 18°14'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1970-08-25
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200450

6775b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: N. Hrozenkov: Stolečný vrch k. 960, hřebenová louka, 6 km JV obce
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'47.00"N, 18°15'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-08-16
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200451

6868c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Vícemilice: břeh Litavy, cca 2,25 km SZ od kostela v Nevojicích
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 17°0'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-08-15
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200164

6873a

lokalita: Loučka: 1,6 km JV od stř. obce; louka u pole
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°9'27.00"N, 17°53'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-08
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222696

6874b

lokalita: Študlov: JZ svah vrchu Hrádek, PP Hrádek, SZ část ovoc. sadu, v lučním podrostu
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'31.50"N, 18°5'25.30"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-08-22
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200641

6874c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* × *erdneri*, det. V. Grulich
lokalita: Valašské Klobouky: svažité louka Nad Valchou vpravo nad silnicí do Brumova, na již. okraji obce, 1,95 km JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'36.00"N, 18°0'43.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-08-25
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200663

původní jméno: *Jacea macroptilon oxylepis* × *pratensis*
lokalita: Valašské Klobouky: PR Bílé potoky, louka
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'2.00"N, 18°1'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-06-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200665

původní jméno: *Jacea macroptilon* × *pratensis*
lokalita: Valašské Klobouky: PP Bílé potoky, louka
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'2.00"N, 18°1'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1995-06-29
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200664

6874d

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Nedašov: PP Kaňoury
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'51.00"N, 18°6'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-12
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200440

6974a

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják det. Elsnerová M.
lokalita: Návojná: CHÚ Pod horou, okraj louky u lesa ca 2 km SV [správně JJV] obce, poblíž Náv. pot.
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.00"N, 18°3'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-17
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200439

6974c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják
lokalita: Vlára: louka tufová
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'56.00"N, 18°3'15.00"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-06-29
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200157

7072b

původní jméno: *Jacea vulgaris* L.
lokalita: pastvina 2 km V obce Bystřice p. L.
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'4.00"N, 17°47'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-19
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200168

7073a

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost
lokalita: Žitková: Doliny, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°53'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-01
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200736

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost
lokalita: Žitková: PP Pod Žitkovským vrchem, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°52'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-12
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200737

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost
lokalita: Žitková: Skaličí, 0,5 km JV, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'31.00"N, 17°52'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-09-25
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200735

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják
lokalita: Starý Hrozenkov: osada Hutiska, louky SZ obce
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'11.00"N, 17°53'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1977-06-22
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200738