


Distribution of *Centaurea pseudophrygia* × *C. stenolepis* subsp. *stenolepis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Kouřtecký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea pseudophrygia* × *C. stenolepis* subsp. *stenolepis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5350d

lokalita: Babiny I: Molinieta na svahu v sedle 0,6 km V obce
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'7.00"N, 14°8'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-05
nálezcce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13250228

5351c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: ... nordlich von Triebsek [Třebušín] in Mitt. Gebirge
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'34.00"N, 14°12'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1873
nálezcce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190891

5450b

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia* x *C. jacea* ?
lokalita: Winterberg [Čeřeniště, osada Vimperk]
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'41.00"N, 14°7'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-07-18
nálezcce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190860

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Winterberg [Čeřeniště, osada Vimperk] - Berg
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'41.00"N, 14°7'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07-19
nálezcce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190862

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Gehöltz (Espen) bei Babina (Böhm. Mittelgebirge).
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-08
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190861

původní jméno: *Centaurea phrygia* Koch
lokalita: orchidejová louka Babinská
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
původnost: původní
ID: 10190858

původní jméno: *Centaurea Phrygia* Li. b. *Pseudo-Phrygia* C. A. Mey.
lokalita: in lichten Berggehölzen bei Babina im Mitt. Geb. lgt.
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1871-07
nálezce: August C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190859

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Babina u Litoměřic, houštiny
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1949-08-20
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250301

5457a

původní jméno: *Centaurea decipiens* Thuill 2 *subjacea* Beck
lokalita: Turnov: na mezích u Přáslavic
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°12'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1896-08-18
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190853

5460b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: suchá louka mezi Förstengesteinem [vrch Kamenná] a Čermnou
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.00"N, 15°46'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1953-08-08
nálezce: Antonín Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190824

5461b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Petřkovice: na stráni u silnice
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'46.00"N, 15°59'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1948-08-24
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190482

původní jméno: *C. phrygia* Koch subsp. *stenolepis* (Kern.) Gugl.
lokalita: Petřkovice: na stráni u silnice
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'46.00"N, 15°59'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1948-08-24
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190836

lokalita: Petřkovice: na stráni u silnice
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'46.00"N, 15°59'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1948-08-24
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190837

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Trautenau [Trutnov]: Wiese gegen Parschintz [Poříčí]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'7.00"N, 15°56'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1934-07
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190888

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na lukách u Poříčí u Trutnova
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'27.00"N, 15°56'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190887

5560a

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Dolní Olešnice: Debrné: zarůstající louka u potoka na S okraji obce
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'55.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-08-31
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190828

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Debrné: zarůstající louka u potoka na S okraji obce
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'55.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-08-31
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190868

lokalita: vlhká louka u obce Souvrať u Bílé Třemešné
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'12.00"N, 15°43'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1952-08-05
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190870

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugler
lokalita: všude na vlhčích lukách kolem B. Třemešné a Souvratí
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'12.00"N, 15°43'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
původnost: původní
ID: 10190869

5560b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Král. Dvůr: u Přehrad
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'28.00"N, 15°46'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190832

5560c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Dvůr Králové n. L.: Horní Dehtov, obec
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'30.00"N, 15°43'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190889

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.
lokalita: Dvůr Králové n. L.: kraj lesa u Chaloupek
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'27.00"N, 15°44'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1933-08-11
náleze: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190890

5560d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Dvůr Králové n. L.: nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'50.00"N, 15°47'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1983-07-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190831

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Dvůr Králové: na okraji louky, u cesty blízko ZOO
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°47'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1971-09-08
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190830

5561c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: Zboží V od Dvora Králové: niva Labe, louka V od cesty k JJZ cca 1,2 km JZ/ZJZ od kapličky ve Zboží a cca 400 m ZJZ od rybníka
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'32.00"N, 15°50'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190829

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják ssp. *elator* (Gaud.) Dostál
lokalita: Chroustníkovo Hradiště (4 km V od D. K.): lesní louka V od Chr.-Hr.
nejbližší obec: Chroustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'51.00"N, 15°54'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-07
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190835

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: luka u Žirce (Schurz) a Kuksu
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'5.00"N, 15°53'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1890-08-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190856

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kuks
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'5.00"N, 15°53'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10221183

5562a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Stolín: louka vlevo od silničky před vjezdem do osady Mstětín ca 0,14 km JJV od kóty 415,5 m
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'38.00"N, 16°4'3.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2011-07-06
nálezce: Aleš Hájek
herbář: herb. A. Hájek
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13181745

5562c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Žernov: v sadu v zatáčce silničky na svahu Babiččina údolí, asi 1,4 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Žernov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'37.00"N, 16°2'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002-07-31
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190892

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) subsp. *pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: Babiččino údolí, na louce pod Rýzmburkem při Úpě, dosti hojně
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°26'4.00"N, 16°2'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1977-08-10
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190885

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: při turist. cestě v lesn. údolí Úpy z Čes. Skalice k Ratibořicům
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'28.00"N, 16°2'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1938-08
nálezce: Karel Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190826

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Ratebořice [Ratibořice]
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'56.00"N, 16°3'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1920-07-01
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190827

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: na lukách v "Babiččině údolí" u Ratibořic
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'56.00"N, 16°3'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1908-09
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190825

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: okraj louky v PR Babiččino údolí, SV obce Ratibořice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'56.00"N, 16°3'12.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1986-08-17
nálezc: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13181746

5661a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: Kuks: železniční zastávka
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'44.90"N, 15°53'10.30"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-25
nálezc: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190855

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: in prata ad Jaroměř versus Hořenice
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°54'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1910-08-15
nálezc: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190838

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: in prata ad Jaroměř versus Hořenice
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°54'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1910-08-15
nálezc: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190842

původní jméno: *C. pseudophrygia*
lokalita: in prata ad Jaroměř versus Hořenice
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°54'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1910-08-15
nálezc: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190843

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: luka za Starým Labem u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.00"N, 15°54'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1886-09-05
nálezce: M. Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190852

5661b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaroměř: louka u Labe (pravý břeh)
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1961-10-06
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190850

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Heřmanitz bei Jaroměř
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.00"N, 15°55'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190833

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: in pratis ad Jaroměř frequens
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-09-14
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190839

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: in pratis ad Jaroměř frequens
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-09-14
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190840

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p. *C. pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: in prartis ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190841

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: louky při Labi u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190849

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaroměř: louky v olšínách
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1887-09
nálezce: M. Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190851

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: auf einer Elbeinsel bei Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1838
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190847

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Karel Halla
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190844

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Wiesen bei Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Karel Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190845

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaromerz
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Karel Halla
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190846

5661d

původní jméno: *C. pseudophrygia*
lokalita: pratis inter Josefov et Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°55'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190848

5662b

původní jméno: *C. phrygia-pseudophrygia*
lokalita: Nově Město nad Metují: louka při vých. okraji města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.00"N, 16°9'41.00"E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1955-07
nálezce: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190871

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey
lokalita: na travnatém svahu nad údolím Metuje v Nov. Městě
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.00"N, 16°8'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-09-09
nálezce: Karel Krčán
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190876

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Nové Město nad Metují: na travnatém svahu nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.00"N, 16°8'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-09-06
nálezce: Karel Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190877

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: na palouku severovýchod. sklonu pod Leštinami u Nového Města nad Metují, na ploše as 2 ary hojně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.00"N, 16°9'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190874

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: na palouku severovýchod. sklonu pod Leštinami u Nového Města nad Metují, na ploše as 2 ary hojně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.00"N, 16°9'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190875

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Nové Město nad Metují: na travnatém jižním svahu nad pravým břehem Metuje v západní části katastru města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.00"N, 16°8'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-17
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250320

5662d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C. A. M.) Gugl.
lokalita: Nové Město nad Metují: ojediněle v příkopu silnice mezi Krčínem a Spy
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'14.00"N, 16°8'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-07-13
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190872

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: v údolí Metuje mezi Novým Městem a lesem Ovčirem (1 exempl.)
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190873

5760d

původní jméno: *Cyano phrygia*
lokalita: Elbufer bei Königgratz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'58.00"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190834

6160a

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Rtenín: louka v údolí 0.5 km V od obce
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.00"N, 15°42'58.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2000-07-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190865

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Rtenín: mokrá louka po pravé straně silnice Rtenín - Mladoňovice hned za Rtenínem
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.00"N, 15°42'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190866

6160c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Prosíčka: louka u silnice do Horního Bezděkova, 0,3 - 0,4 km SV od obce
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.00"N, 15°41'57.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2000-07-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190884

6260a

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek × *C. stenolepis* A. Kern.
lokalita: Modletín: louka u červeně značené turistické cesty u odbočení ze silnice, asi 0,6 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'29.00"N, 15°42'22.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-07-24
nálezce: Jiří Hájek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190879

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Rušínov: louka v zatáčce silnice do Modletína na levé straně údolí potoka asi 400 m Z od okraje obce
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'30.00"N, 15°41'30.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2000-07-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190881

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Rušínov: břeh malého potoka pod silnicí asi 0,5 km V od středu obce
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'29.00"N, 15°41'29.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2000-07-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190880

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Rušínov: okraj lesa asi 0,9 km V od obce
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'32.00"N, 15°41'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2000-07-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190882

6563c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *stenolepis* (Kern.) Gugl.
lokalita: Habří (obec asi na poloviční cestě Tišnov - Nové Město na Moravě), výslunný svah podél říčky
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'44.00"N, 16°13'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-03
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190867

6864a

původní jméno: *Centaurea stenolepis* Kern.
lokalita: bei Babitz (Bez. Brünn) ruderal
nejbližší obec: Babice u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.00"N, 16°21'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-07
náleze: František Zdobnitzky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190822

6957c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Staré Město pod Landštejnem: SZ okraj osady Vitiněves. asi 3,5 km SZ od Starého Města
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.00"N, 15°14'1.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-14
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190886

7048b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Zátoň: okraje smrkového lesa nad silnicí 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'7.00"N, 13°46'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-07-29
náleze: et al.; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190857

7058b

lokalita: Nové Sady (distr. Jindřichův Hradec): louka u Dyje pod osadou
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'0.00"N, 15°28'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-19
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13250229

7162c

původní jméno: *Centaurea stenolepis* Kern.
lokalita: Znaim [Znojmo]: unterhalb der Traussnitzbrücke
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°0'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-08-20
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190854