


Distribution of *Centaurea ×gerstlaueri* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea ×gerstlaueri* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5051b**

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Vilémov: vzácně na nádraží Vilémov u Šluknova  
nejbližší obec: Vilémov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'32.00"N, 14°19'16.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966-08-26  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221285

původní jméno: *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis* x *C. jacea* cf. subsp. *angustifolia*  
lokalita: Vilémov: vzácně na nádraží Vilémov u Šluknova  
nejbližší obec: Vilémov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'32.00"N, 14°19'16.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966-08-26  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250286

**5052a**

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Vilémov: vzácně na nádraží Mikulášovice dolní nádraží  
nejbližší obec: Vilémov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'4.00"N, 14°20'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966-08-26  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221286

**5053a**

lokalita: loco deserto graminoso haud procul a statione viae ferrreae "Jiříkov-Filipov"  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'16.00"N, 14°34'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1976-07-22  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250450

### 5053c

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Krásná Lípa: příkop u silnice na Rybníště za okrajem města  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'21.00"N, 14°30'43.00"E, ± 300m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1986-07-03  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199803

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner nm.: *C. jacea* subsp. *jacea* >x *C. nigra* subsp. *nemoralis*  
lokalita: Krásná Lípa: roztroušeně na hlavním nádraží  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'8.00"N, 14°30'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 444 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966-08-24  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221275

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner nm.: *C. jacea* subsp. *jacea* >x *C. nigra* subsp. *nemoralis*  
lokalita: Krásná Lípa: roztroušeně na hlavním nádraží  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'8.00"N, 14°30'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 444 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966-08-24  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221276

### 5151d

původní jméno: *Jacea vulgaris* agg.  
lokalita: Růžová: Pastevní vrch (k. 402): křovinami zarůstající stráž nad obcí  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'33.00"N, 14°17'57.00"E, ± 300m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1994-07-03  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199809

### 5153c

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Jedlová: vzácně na periférii trati v severní části hlavního nádraží  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'41.00"N, 14°34'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1966-08-29  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221273

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Jedlová: vzácně na periférii trati v severní části hlavního nádraží  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'41.00"N, 14°34'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1966-08-29  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221274

#### 5153d

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Naděje: ad viam in loco Hamr situ bor. a pago  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'4.00"N, 14°39'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998-07-17  
nálezce: Otakar Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221269

#### 5249b

lokalita: Petrovice: výslunná loučka u lesa nad cestou cca 0,4 km SZ od kostela v obci, 1,1 km VSV-SV od vrchu Mordovna (k.625)  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'32.00"N, 13°58'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-07-18  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199807

#### 5250a

lokalita: Libouchec: vstavačová louka mezi lesem a pravým břehem potoka Tisá, cca 1,15 km JV - VJV od vrchu Hájek (k. 589,6)  
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'19.00"N, 14°2'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1999-07-29  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199804

lokalita: Tisá: louka 0,6 km S od vrchu Hájek (k. 589,6)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'49.00"N, 14°1'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1997-07-24  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199810

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.  
lokalita: Tisá: louka na levém břehu potoka Tisá 1,15 km VSV od vrchu Tisá (k. 598)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'55.00"N, 14°1'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1997-07-27  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199811

#### 5256a

původní jméno: *Centaurea cf. pratensis* Thuill.  
lokalita: Liberec: 2 ex. na periférii jižní části hlavního nádraží směrem na Turnov  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'22.00"N, 15°3'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1967-09-21  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221278

#### 5257c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *subjacea*  
lokalita: Dolní Černá Studnice: in fossa ad viam publicam situ bor.-occ. a pago 400 m situ bor. a cota Maršovický vrch (743 m)  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'26.00"N, 15°12'24.00"E  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2004-07-25  
nálezce: Otakar Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221270

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. s. str.  
lokalita: Smržovka: kraj silnice č. 14  
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°14'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 1969-11-01  
nálezce: Alexander Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181804

#### 5257d

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Tanvald: vzácně na periférii hlavního nádraží  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'36.00"N, 15°18'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1966-08-11  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221281

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Tanvald: vzácně na periférii hlavního nádraží  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'36.00"N, 15°18'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1966-08-11  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221282

**5357b**

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner nm.: *C. jacea* subsp. *jacea* >x *C. nigra* subsp. *nemoralis*  
lokalita: Jesenný: vzácně na nádraží  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°19'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-12  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221271

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner nm.: *C. jacea* subsp. *jacea* >x *C. nigra* subsp. *nemoralis*  
lokalita: Jesenný: vzácně na nádraží  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°19'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-12  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221272

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Vlastiboř: při trati Tanvald-Železný Brod východně od kopce Strážník (kóta 530)  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'1.00"N, 15°19'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-12  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221287

původní jméno: *Centaurea jacea* × *nigra* (téměř úplně sterilní rostlina)  
lokalita: údolí Kamenice, na želez. trati u nádraží Jesenný směrem k Tanvaldu  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'10.00"N, 15°19'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1972-07-29  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250471

**5357d**

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Spálov: 1 ex. v žel. zastávce  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°38'2.00"N, 15°18'2.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-12  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221279

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Spálov: 1 ex. v žel. zastávce  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°38'2.00"N, 15°18'2.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-12  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221280

#### 5458a

původní jméno: *Centaurea cf. x gerstlaueri* Erdner  
lokalita: Nedvězí: vzácně v žel. zastávce u obce Slaná  
nejbližší obec: Slaná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'3.00"N, 15°21'7.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1967-08-05  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250285

#### 5461a

původní jméno: *Centaurea x fleischeri* Hayek  
lokalita: Trutnov: 1 ex na periférii v severozápadní části hlavního nádraží  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'59.00"N, 15°54'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1972-07-25  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221283

#### 5544b

lokalita: Rusová (bývalá obec u Přísečnice, okr. Chomutov): lem louky při SZ okraji nádraží ČD Rusová  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'3.00"N, 13°9'57.00"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-07-12  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199806

#### 5747d

lokalita: Nečemice: výslunná stráž mezi severním okrajem obce a lesem  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'39.00"N, 13°38'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-03  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199812

### 5753a

původní jméno: *Centaurea pannonica* HAY.  
lokalita: in aridis pratis inter Všetaty et Tišice  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'26.00"N, 14°34'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1950-06-06  
nálezce: Vladimír Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250478

### 5852d

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Libeňský přístav v Praze  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 14°28'6.00"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1929-10  
nálezce: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 10199808

### 5941d

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Greml.  
lokalita: Zámek Kynžvart: v zámeckém parku - tam zřejmě spontánní výskyt  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 12°36'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1959-09-07  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221277

### 5952b

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Praha: seřadovací nádraží  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-09-21  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250255

### 5954a

lokalita: Úvaly: in stazione viae ferrae  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'33.00"N, 14°43'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1971-07-20  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221284

**5957c**

lokalita: ad vicum Zálábí prope oppidum Kolín  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'4.00"N, 15°12'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-06-21  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250113

**6865b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Grassplätze unter Bäume, Paradeis-Wäldchen b. Brünn zwischen den Bahndamm und Czernowitz [Brno-Černovice, Černovický hájek]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'43.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-06-20  
nálezce: František B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199800

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Czernowitz [Černovice] bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'38.00"N, 16°38'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-10  
nálezce: Albín Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199802

**6865d**

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pratensis* Thuill.  
lokalita: Chirlitz [Chrlice] bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'10.00"N, 16°39'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-20  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199801

**6972a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Polichno: výslunná stráň u kravína za obcí  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'51.00"N, 17°42'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983-09-07  
nálezce: Vendula Kesslerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199805