


Distribution of *Drosera ×obovata* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Drosera ×obovata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Krkonoše, Labská louka
nejblíže obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.65"N, 15°32'20.56"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-06-15
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219193

5541d

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Přebuz: Brumeisenmoor (u st. hranice) ca 0,7-0,8 km SV-VSV od Jeřábího vrchu (k. 964,6)
nejblíže obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'33.82"N, 12°36'37.42"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13218157

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Přebuz: NPR Velké jeřábí jezero
nejblíže obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'12.50"N, 12°35'19.69"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.
ID: 13218156

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Bohemia occ., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz, reservatio "SPR Velké jeřábí jezero"
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'13.39"N, 12°35'18.91"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07
nálezce: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.
ID: 13219194

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (= *D. anglica* × *D. rotundifolia*)
lokalita: Okr. Sokolov: Přebuz: okraj rašelinných jezírek v rašeliništi v sedle mezi Jeřábím vrchem (964,6 m) a Plochou horou (939 m)
4 km S od obce, 2,8 km S od zaniklé osady Rolava. 928 m n. m.
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'26.00"N, 12°36'40.00"E
nadmořská výška: 928 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-12
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 94/271; Spolu s oběma rodiči.
ID: 13219863

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)
lokalita: 149. Rolava [5541d]: Velké jeřábí jezero - otevřená část vrchoviště s jezírky v S části rezervace, 940 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°24'26.00"N, 12°35'20.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623616

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)
lokalita: 152. Rolava [5541d]: vrchoviště Rolavy - centrální část s jezírky, 800 m VSV od Jeřábího vrchu, 930 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°24'21.00"N, 12°36'38.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623658

5563c

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Náchod: Na rašelinné louce mezi obcemi Dobrošovem a Čes. Čermnou s rodiči.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'1.47"N, 16°12'27.75"E, ± 20m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1947-09-06
nálezce: K. Krčán
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5563c a 5663a; 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13219195

5641b

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Rotava [sic! recte: Rolava] (u Přebuze): NPR Velký močál, Z část rašeliniště
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'44.53"N, 12°38'0.05"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13218158

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Jelení SSZ od Nejdku, rašeliniště Velký močál Z od obce
nejbližší obec: Jelení, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'43.00"N, 12°38'14.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-06-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13218315

původní jméno: *Drosera x obovata* (D. anglica × D. rotundifolia)
lokalita: 58. Jelení [5641b]: vrchoviště Velký močál 2 km Z od osady, 925 m n. m. (J. Sofron, M. Štech)
souřadnice: 50°23'42.00"N, 12°38'17.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Milan Štech; Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621690

6854a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*
lokalita: Okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, severozáp. od rybníka Švarcenberk, ze směru od hájovny Ruda
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'2.62"N, 14°41'34.32"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.
ID: 13253407

6854c

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Třeboňská pánev: "Hovízna" severozápadně od obce Ponědrážka; 420 m s. m.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'36.19"N, 14°41'36.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-22
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica*.
ID: 13219197

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Veselí n/Luž. – v rašel. močálech nad rybn. Švarcenberkem [dnes PR Rašeliniště Hovízna]; 420 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-07-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219198

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na bažině nad ryb. Švanzenberkem u Veselí n/Luž. [dnes PR Rašeliniště Hovízna]
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219199

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, rašelinné louky u Ponědrážka. 425 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'34.41"N, 14°41'42.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219200

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (= *D. anglica* × *D. rotundifolia*)
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka: okraje rašelinných tůňek na rašeliništi Hovízna v lese 0,9 km SZ od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°41'40.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-29
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 94/217; Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 94/216 a Kaplan 94/218).
ID: 13219858

původní jméno: *Drosera* × *obovata*
lokalita: Třeboň. pánev - Ponědrážka, rašel. louky u vsi
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.75"N, 14°42'8.80"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221322

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na bažině nad ryb. Švarzenberkem u Veselí n/Luž.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.82"N, 14°41'36.84"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221323

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Hovízna
souřadnice: 49°8'31.96"N, 14°41'38.21"E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-16
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11270426

6855d

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Dol. Žďár u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Dolní Žďár u Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'1.78"N, 14°59'21.30"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: František Hrobař
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6855d a 6955b
ID: 13218269

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Na rašelinné louce u Horního Žďáru u lesa směrem k Dol. Žďáru na Jindřichohradecku.
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.49"N, 14°59'31.26"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1945-08-23
nálezce: František Hrobař
herbář: BRNM;MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d a 6856c.
ID: 13219201

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Více ex. mezi rodiči na raš. louce u Dol. Žďáru u Jindř. Hradce.
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'4.05"N, 14°59'17.43"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-06-30
nálezce: František Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d, 6856c, 6955b a 6956a.
ID: 13219202

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Rašeliny v okolí Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.15"N, 14°59'21.05"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: A. Rundensteiner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b, 6855d, 6856a a 6856c.
ID: 13219204

6856c

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880
nálezce: Eugen Khek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b, 6855d, 6856a a 6856c.
ID: 13219203

6946c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*
lokalita: Modrava: oblast Medvědí slati při hranici
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'8.69"N, 13°24'33.07"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221318

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Modrava: oblast Medvědí slati při hranici
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'8.69"N, 13°24'33.07"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221319

6946d

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Šumava, Modravské slatě: slat' v sedle mezi horami Medvěď a Medvědí hora
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'15.92"N, 13°25'43.25"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-27
nálezce: J. Rydlo; J. Michálek; Č. Ondráček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13218361

původní jméno: *Drosera rotundifolia*
lokalita: Šumava: Mlynářská slať u Modravy; část s jezírky; 1050 m n. m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'27.63"N, 13°27'24.22"E, ± 250m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-22
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Drosera rotundifolia*.
ID: 13219205

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: jižní Čechy, okres Prachatice, Modrava: slať na úpatí hory Medvěd (kóta 1136,7) cca 6 km JZ od obce, cca 1100 m n. m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'8.03"N, 13°25'18.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-06-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221320

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'8.56"N, 13°25'15.74"E, ± 12m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.3
ID: 11054220

6954b

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Na Žabicích t. z. jezírko. Lomnice (Čechy)
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'46.00"N, 14°46'5.37"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-06
nálezce: Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219206

6954d

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.48"N, 14°45'35.12"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1921
nálezce: Hedrich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b.
ID: 13219230

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Boh. merid.: pr. Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.08"N, 14°45'38.83"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b.
ID: 13219229

původní jméno: *Drosera longifolia* x *rotundifolia*
lokalita: Rožmberský r. u Třeboně
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'56.94"N, 14°46'22.70"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.
ID: 13219207

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: V rašelinách u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.90"N, 14°45'42.84"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b; směsná položka s *Drosera anglica*.
ID: 13219231

6955a

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Třeboň: Rašelinná loučka pod rybníkem "Závistivým" u obce Pistina; 455 m s. m.
nejbližší obec: Pistina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.52"N, 14°53'51.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219208

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: [Závistivý] Rybník sev. od Pístiny nedaleko Stráže [nad Nežárkou]; 455 m
nejbližší obec: Pistina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.52"N, 14°53'51.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219209

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Bažina u ryb. Závistivý u Pístiny u Stráže n/Než.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.74"N, 14°53'51.61"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221321

6955b

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Flora Bohemica, Neuhaus [= Jindřichův Hradec]: nasse Wiese b. Teich "Skalnice" hinter Wiedern [= Vydří] unweit Platz [= Stráž nad Nežárkou]
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'18.34"N, 14°56'13.64"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-05
nálezce: Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219210

6955d

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Torfstich bei Příbras, Südböhmen
nejbližší obec: Příbras, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.40"N, 14°58'43.66"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1914-07-27
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica*; na hranicích kvadrantů 6955a, 6955b, 6955c a 6955d.
ID: 13219211

6956c

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Nová Bystřice. Na rašelině u Bhm. Bernschlag [= Nový Vojířov] (asi 500 m n. m.)
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'30.35"N, 15°2'57.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-09-08
nálezce: Napoleon Radba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219212

6957d

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Zlabings [= Slavonice] in Mähren: Alter Pfarrteich [= Dědkův rybník]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1915-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219219

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Zlabings [= Slavonice] i. M.: Alter Pfarrteich [= Dědkův rybník]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1915-08-23
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1436
ID: 13219220

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Zlabings [= Slavonice], Stadtwald, Alt-Pfarrteich [= Dědkův rybník]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1915-08-23
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219221

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Mähren: Zlabings [= Slavonice], Rand des Altteiches [= dnešní Dědkův rybník]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1915-08-31
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219222

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Kohlteich [= býv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1888-08-09
nálezce: Oborny
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219213

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Moravia: Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-08-09
nálezce: Oborny
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219214

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Moravia: Kohlteich [= býv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-08-09
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica* a *Drosera rotundifolia*.
ID: 13219215

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Gr. Kohlteich [= byv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice] in Mähren
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-12
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219217

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Gr. Kohlteich [= byv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice] in Mähren
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-13
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219218

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Moravia. In turfosis prope vicum Zlabings [= Slavonice]; solo granitico; (locus in Moravia unicus).
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 2053.
ID: 13219216

7046b

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Březník: širší okolí slati JV Roklanské nádrže
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'29.45"N, 13°26'17.68"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*
ID: 13221310

původní jméno: *Drosera anglica*, *Drosera x obovata*
lokalita: Šumava - Březník: vlhké okraje jezírek ve svahovém rašeliništi na V úpatí vrchu Špičník, cca 1,5 km JJZ zaniklé osady
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'38.56"N, 13°28'58.17"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*
ID: 13221314

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Šumava - Modrava: na obvodu jezírek v klečovém rašeliništi Březová slať, cca 1,4 km JJZ osady Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'33.47"N, 13°28'37.24"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-20
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221270

původní jméno: *Drosera rotundifolia*
lokalita: JZ Čechy: Sušice: slať u Březového potoka J od Březníka; místy dosti hojně; cca 1150 m
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'42.21"N, 13°28'54.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-28
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253408

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'4.06"N, 13°25'38.96"E, ± 63m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.3
ID: 11008303

7046d

původní jméno: *Drosera x obovata*
lokalita: Šumava, Klatovy. Březník - Hraniční slať JV vrcholu Hraniční hory; N 48°59', E 13°29', quadr.: 7046b
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'57.75"N, 13°29'34.65"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990
nálezce: F. Procházka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě uvedeny nepřesné souřadnice; na hranicích kvadrantů 7046b, 7046d, 7047a a 7047c.
ID: 13219223

původní jméno: *Drosera anglica*, *Drosera x obovata*
lokalita: Šumava - Březník: obvod rašelinných jezírek v rašeliništi Hraniční slať, cca 0,5 km JV vrcholu Hraniční hory
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'56.21"N, 13°29'16.36"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-25
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*
ID: 13221312

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Šumava - Březník: okraje jezírek v rašeliništi Hraniční slat, cca 0,5 km JV vrcholu Hraniční hory
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'56.21"N, 13°29'16.36"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-25
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*
ID: 13221316

7054a

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Libín: SPR "V rájích" u Spolí u Třeboně
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.00"N, 14°42'30.00"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1564; BRNU 641498
ID: 13207945

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Třeboň – svahová rašelina u Spolského mlýna. 436 m
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.54"N, 14°42'30.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219225

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Svět u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'31.83"N, 14°43'16.69"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-06
náleze: Čelakovský jun.
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219228

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Třeboň: bažina u rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'31.22"N, 14°43'20.09"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908-07-08
náleze: B. Brauner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13219227

původní jméno: *Drosera anglica*
lokalita: Třeboň: bažina u rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'32.03"N, 14°43'15.15"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1900-08-07
nálezce: B. Brauner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13219226

původní jméno: *Drosera obovata*
lokalita: Třeboň, u rybníka Světa.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'31.83"N, 14°43'15.77"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888
nálezce: Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219232

původní jméno: *Drosera longifolia*
lokalita: Rašeliny na západním konci rybn. Svět u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'32.20"N, 14°43'16.60"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
nálezce: Josef Kafka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *Drosera anglica*.
ID: 13219224

původní jméno: *Drosera* x *obovata* (*D. anglica* x *rotundifolia*)
lokalita: Spolí: prameniště rašeliniště v Rájích (Přír. Památka)
souřadnice: 48°59'9.00"N, 14°42'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-24
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1469533

7154a

původní jméno: *Drosera* × *obovata*
lokalita: rašelinná loučka pod hrází rybníka Žemlička JV od osady
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'30.50"N, 14°41'16.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
nálezce: Soňa Píšová; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156244

původní jméno: *Drosera* × *obovata*

lokalita: Hluboká u Borovan: loučka JZ pod hrází rybníka Žemlička 0,7 km JV obce.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)

ID: 8462670