


Distribution of *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 07-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Fugau [= Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'33.43"N, 14°30'6.66"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: W. Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. W. Karl;
ID: 10214405

5052b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Auf Äckern oft massenhaft, bei Althehrenberg
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'2.05"N, 14°29'52.28"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1950-07-30
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 326068;
ID: 13196322

5056c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Frýdlantsko: Kunratice, na jílovité půdě ovesného pole nad potokem Grundbach SZ od vrchu Pahorek, vegetační snímek 109
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'47.08"N, 15°0'54.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-07
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196327

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Frýdlantsko: Kunratice, na jílovité půdě ovesného pole nad potokem Grundbach, SZ od vrchu Pahorek, vegetační snímek 109
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'49.38"N, 15°1'0.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-07
náleze: V. Jehlík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225934

5153a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Rumburk: in agris SW versus kotae 513 non procul piscina Světlík prope Rybníště apud Varnsdorf, solo arenoso
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'25.26"N, 14°32'19.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13196380

5153b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: D. Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'44.88"N, 14°36'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50329; herb. Riedl;
ID: 10214424

5250c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čermná u Libouchce: hnojiště u silnice asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'58.40"N, 14°4'49.31"E, ± 50m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1983-08-31
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50345;
ID: 10214425

5251a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; anon.: *Polygonum lapathifolium* f. *ovatum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bei Tetschen Elbe... [nečit.]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'14.35"N, 14°12'36.04"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1853-08-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214299

5251b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Březiny u Děčína: rumiště u silnice V obce
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°45'51.65"N, 14°14'58.77"E, ± 700m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-13
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50339;
ID: 10214478

5252a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okr. Děčín, rumiště napravo u silnice na Z okraji České Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.80"N, 14°24'20.04"E, ± 500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-10
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 23182;
ID: 10150133

5253c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Manischer Breitteich, ... [nečit.; starý německý tésnopis]
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'50.89"N, 14°30'39.76"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-06-29
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225901

5253d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sloup, J břeh Radvaneckého rybníka 0,5 km S obce; břeh rybníka
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'47.12"N, 14°35'31.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1985-07-19
náleze: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 25011;
ID: 10214875

5255d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wegrund, Butterweg, Jeschken [= Ještěd]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'56.99"N, 14°59'7.64"E, ± 2000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1928-08-24
náleze: Helmut Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21460;
ID: 10214412

5257d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: na levé straně silnice (ulice Jiřetínská), Smržovka - Jiřetín pod Bukovou, cca 550 m V od vrchu Bínův vrch (699 m n. m.),
příkop u silnice, slunné stanoviště
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'46.82"N, 15°15'51.89"E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-05
náleze: P. Zdvoračák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214832

5346c

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Brandov, louka S od obce
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'30.01"N, 13°23'14.41"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-08-20
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* a *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 10214812

5347b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa*;
lokalita: SZ Čechy: Fláje (zaniklá obec, okr. Most): severní obnažený břeh VN Fláje ca 1,45 km JJV - 2,25 km JV od Puklé skály (k. 840),
hojně
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'56.88"N, 13°35'33.01"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-09-17
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* a *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10214796

5347d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Litvínov, okraj pole JV od Koldomu
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'26.84"N, 13°38'31.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-07-07
nálezce: M. Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 10281;
ID: 10214873

5348b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Sev. Čechy, Teplicko: Přitkov
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'45.78"N, 13°49'47.89"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31563;
ID: 10150129

původní jméno: orig.: -; E. Opravil 1963-10-08: *Polygonum minus*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: A. Steppenfelden bei Zuckmantel (Böhmen)
nejbližší obec: Dubí-Pozorka, okres Teplice
souřadnice: 50°39'49.80"N, 13°48'17.09"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1893-09-14
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 99570;
ID: 13180759

5349a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Sev. Čechy, Teplicko - louky u silnice vých. obce Přitkov
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'50.06"N, 13°50'8.42"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-23
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31586;
ID: 10150128

5351b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Úhor mezi kotou 562 a silnicí Verneřice - rozc. Sluková
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'17.78"N, 14°18'22.65"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-08-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 16765;
ID: 10214519

5351c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Meliorační strouha mezi Kalichem a silnicí na Zababeč
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'34.24"N, 14°12'45.31"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-07-28
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21495;
ID: 10214515

5352a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Gebüsch am Bach in Hermsdorf (bei Greben)
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'9.69"N, 14°23'46.41"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-09-02
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225962

5352b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In der Haferfeldern der Kosel [= Kozly]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'14.15"N, 14°27'33.04"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1919-08-20
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196366

5353a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Česká Lípa - niva Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.34"N, 14°32'50.26"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53314;
ID: 10150118

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.92"N, 14°32'22.13"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 13196520

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Polzenfer gegenüber Klein-Eicha [= Dubice]
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.45"N, 14°30'27.50"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-07-06
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225902

5354a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nimes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'59.82"N, 14°44'10.77"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13196444

5357d

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SV Čechy, okr. Semily, Záhoří (u Kozákova), okraj políčka 1,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Záhoří u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'27.49"N, 15°15'31.89"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214830

5359c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jilemnice. Na vlhkých rumištích
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'33.45"N, 15°30'34.59"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 112642; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 13196385

5359d

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* var. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Niederhohenelbe [= Dolní Vrchlabí] i. Böhmen, Ufer der Elbelacke
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'13.00"N, 15°37'0.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1914-07
náleze: V. Cypers von Landrecy
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 160377; distr. phytogeogr. 56e Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 10109600

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* var. *lanceolatum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Niedr.-Hohenelbe i. B.: Ufer der Elblache
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'29.39"N, 15°36'48.49"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1914-07-16
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 480855; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 1403. *Polygonum nodosum* var. *lanceolatum*;
ID: 13196336

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wüster Platz in Nieder Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'28.78"N, 15°36'48.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-08-12
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13196459

5446d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.34"N, 13°27'0.66"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859-07-24
náleze: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21448; herb. W. Karl;
ID: 10214404

5448b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lyskovice: v obilí JV vsi
nejbližší obec: Lyskovice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'27.45"N, 13°49'2.77"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22510;
ID: 10214353

5449a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Radovesice u Bíl.: okraj pole na Z úpatí Mrtvého v.
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'18.15"N, 13°51'3.05"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22516;
ID: 10214402

5449d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 4b Labské středohoří, Velemín, 0,85 km SZ kostela, malé políčko
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'31.16"N, 13°58'7.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-28
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214667

5450b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia sept.: opp. Litoměřice. Hradiště, na úpatí
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.30"N, 14°6'50.47"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-07-18
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50415;
ID: 10214419

5450c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lovosice: kraj kukuřice asi 700 m VJV od křižovatky silnic Teplice - Siřejovice
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'12.24"N, 14°3'44.24"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-07-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70085;
ID: 10214496

5450d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Leitmeritz. Pfaffenhof - Sumpf
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.78"N, 14°6'3.97"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21454;
ID: 10214407

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.15"N, 14°7'50.31"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: Anton Kolařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Dir[ector]. KK;
ID: 13225922

5452a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Úštěk - při silnici Úštěk - Ostré
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'55.08"N, 14°21'40.29"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-08-26
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81503;
ID: 10214439

5456c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohemia. V příkopě v Dobré Vodě u Mnich. Hradiště
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště-Dobrá Voda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'32.65"N, 15°0'18.60"E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1911-10-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196423

5457d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Semily. V příkopu silnice mezi Rovenskem p. Tr. a Semínovou Lhotou
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.87"N, 15°16'40.83"E, ± 2000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-08-11
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 70188;
ID: 10173052

5458c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, okr. SM: pole v JZ části města (čtvrť Karlov)
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'42.45"N, 15°21'48.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-07-19
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 31243;
ID: 10214321

5460c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Příkop u Hostinného u Nových Zámků
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'4.69"N, 15°44'34.04"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-18
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225928

5463c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují (brambořiště v hlub. cestě)
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'9.38"N, 16°13'35.56"E, ± 1500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *P. maculosa*; herb. Koliha;
ID: 13196388

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Brambořiště u Hluboké cesty
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'9.38"N, 16°13'35.56"E, ± 1500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Koliha;
ID: 13196406

5545c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne (v místech býv. obce Verněřov), lada v Z části
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'11.27"N, 13°13'26.29"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-06-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214763

5546a

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *Persicaria maculosa*;
lokalita: S od Dominy - okraj pole
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'7.29"N, 13°20'29.50"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-27
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50393; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *Persicaria maculosa*;
ID: 10214481

5546c

původní jméno: orig.: *Persicaria cf. maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lem skrývkového pole u silnice cca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'17.76"N, 13°22'49.70"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-06-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214762

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Březno u Chomutova: na břehu malé vodní nádrže v mělké erozní roklí 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'48.66"N, 13°24'27.15"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-07-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214735

5547c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zálezly, 0,3 km V od středu vsi (mostu přes Chomutovku). Dno dávno vypuštěného rybníka mezi levým břehem Chomutovky a silnicí do Velemyšlevesi
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'19.50"N, 13°33'20.77"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-15
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214838

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; A. Pyšek: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): mokvavá místa na cestě pod halofytní pastvinou, cca 0,2 km ZSZ od západního okraje obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'59.84"N, 13°31'46.92"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-08-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214740

5547d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014-12-26: !, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Žatecké Poohří, Most. Havraň, areál továrny Nemač, 2-2,5 km JJZ obce, pole
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°25'35.00"N, 13°35'8.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-07-03
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 68269; Q 5547da;
ID: 10149209

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Havraň, v obci
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'53.13"N, 13°35'50.74"E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-28
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214837

5548a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Volevčice, 1,3 km S. Pravobřežní louka
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°27'0.49"N, 13°41'10.11"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-21
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214820

5549a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Kubát: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 44 Milešovské středohoří, Leská, políčko brambor při SV okraji obce
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'48.31"N, 13°53'12.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-08
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214633

5550c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Chotěšov: subhalofilní mokřina při železnici asi 300 m J od zastávky, kraj kukuřice
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.81"N, 14°4'8.95"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-08-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 59691;
ID: 10214490

5553b

lokalita: Okr. Mělník: Vojtěchov, Vojtěšský důl, dolní část
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'49.78"N, 14°35'38.50"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 19144;
ID: 10150156

5553c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Vysoká - Bosyně (okr. Mělník), u "Rovného lesa", S obce (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°25'10.33"N, 14°32'37.32"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-07-12
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50384;
ID: 10214480

5553d

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okolí Mšena u Měln. Bílka [mezi Mšenem a Sedlcem] (květy zel.) v obilí dosti hojný
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.56"N, 14°37'1.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-08-06
náleze: V. Kudláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225960

5554d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okraj pole při horním kraji levé stráně v údolí Strenickém (podél úvozu ke Kování)
nejbližší obec: Kováň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'3.44"N, 14°47'17.17"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-09-18
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150096

5555b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bakov n. J.: N. Ves, rumiště (písek)
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'40.12"N, 14°56'26.62"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-10
náleze: D. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225950

5555c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ml. Boleslav: Písky na Radouči
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'53.00"N, 14°53'52.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-19
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44082; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 10109241

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: Nasse Aecker b. Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.38"N, 14°54'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: O. F. Štika
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150084

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.38"N, 14°54'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1850
náleze: J. Himmer
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150085

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wasser Aecker b. Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'12.69"N, 14°53'47.09"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196440

5555d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kol Ml. Boleslavi v křoví
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'54.39"N, 14°55'3.84"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1887-07
náleze: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149266

5558a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. *subsp. pallida*;
lokalita: Okolí Jičína. Vlhká pole u vsi Dílec
nejbližší obec: Dílce, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.03"N, 15°21'26.32"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1908-08-02
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196421

5559d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové, pole nad Dobší?
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'20.89"N, 15°37'53.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08-10
nálezce: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53332;
ID: 10150097

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové, 50 m severně obce Dobeš
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'24.52"N, 15°37'47.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08-10
nálezce: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53325;
ID: 10150098

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové, severně obce Červená Třemešná - 150 m
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.46"N, 15°38'46.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08
nálezce: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53331;
ID: 10150101

původní jméno: F. Kühn: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: distr. Hradec Králové, asi 200 m J obce Černín, pšeničné pole - vlhčí
nejbližší obec: Černín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'2.05"N, 15°36'6.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-08-10
nálezce: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 90774; herb. I. Krausová;
ID: 10173038

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lukavec u Hořic, okraj pole u S části obce, cca 200 m SZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.60"N, 15°36'45.30"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6034; PR 719380;
ID: 13220750

5560a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Trutnov: Mostek, příkopy v obci
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.03"N, 15°41'46.23"E, ± 500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172476

5560d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pole u D. K. [= Dvůr Králové nad Labem]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'52.72"N, 15°48'41.10"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-06-23
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149105

5561c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Trutnov: Choustníkovo Hradiště, pole mezi obcí a Ježčím potokem
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'21.02"N, 15°52'20.40"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-09
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 99700; převod - Dům dětí a mládeže Delta
ID: 10173033

5562b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy, Červený Kostelec, u ryb. Krčmařík, rozoraná loučka za lesíkem
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'59.02"N, 16°5'38.58"E, ± 300m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-07
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 65552;
ID: 10149225

5563c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Náchod: Běloves, v obci; park a okraje cest
nejbližší obec: Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°25'6.16"N, 16°11'19.28"E, ± 300m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1968-08-18
nálezce: I. Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 44198;
ID: 10149223

5643d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okraj hnojiště asi 1 km za H. Žďárem směr Arnoldov
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.27"N, 12°57'5.98"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-06-09
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214834

5645b

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Jelení vrch (k. 358): úpatí S strání
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'11.90"N, 13°17'30.32"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214736

5645c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kadaň, okraj pole V úpatí vrchu Lipová 1,4 km JZ od středu Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°14'33.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-20
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150349

5646b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.88"N, 13°25'14.33"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-21
nálezce: Charvátová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62541;
ID: 10214485

5646c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: ruderalní plochy na západním okraji obce Račetice
nejbližší obec: Račetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.03"N, 13°21'41.20"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214804

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: plocha před budovou JZD Račetice
nejbližší obec: Račetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.13"N, 13°22'6.65"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214829

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: M. Krhovice: břeh Nechranické přehrady
nejbližší obec: Malé Krhovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'45.43"N, 13°22'40.77"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-10-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28675;
ID: 10214446

5653b

původní jméno: orig.: *Polygonum vulgare*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Mělník. Řepínský důl severových. od Mělnické Vrutice, okraj pole, úhor, opuka, půda písčitohlinitá
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'26.90"N, 14°38'8.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971-09-09
nálezce: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149251

5656c

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: Písečník sev. od Loučeň
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.71"N, 15°0'52.79"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-28
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150227

5659b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, SZ okraj města, malá pole nad zahradami (Harantova ul.)
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.00"N, 15°37'22.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1997-07-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149208

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Hořice, mýtina SV od lomu U sv. Josefa u lesní cesty z Dachov cca 1,1 km JV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.00"N, 15°38'58.00"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-09-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 2149; PR 807617;
ID: 13220716

5659d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, úživné rumiště na Z okraji cukrovarnických sedimentačních nádrží 590 m JJZ od přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'20.00"N, 15°36'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-07-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0903; PR 780021;
ID: 13220748

5661b

původní jméno: V. Samková: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Náchod: Jaroměř, u Úpy, příkop v louce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.30"N, 15°56'5.67"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 43184; datováno 19??-08-22;
ID: 10149219

5662a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6541; PR 731199, PR 731200;
ID: 13220751

5662b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014-12-26: !, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hradecké Polabí, Náchod. Šeřeč, přehrada Rozkoš, 200 m JZ od obce, obnažený břeh přehrady
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.00"N, 16°5'8.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-10-12
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75138; 2 archy; Q 5662ba;
ID: 10149212

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Dobruška: při polní cestě z Nov. Města nad Metují k obci Doubravici, v obilí
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.86"N, 16°7'10.95"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512459; herb. F. Šmarda;
ID: 10148800

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli mezi N. Městem n./Met. a Vrchovinami
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.62"N, 16°8'50.30"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 39963;
ID: 10173034

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Město n./Metují: na vlhkém poli nad Krčínem
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.65"N, 16°7'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06-21
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214287

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. Metují: na poli severně od Vrchovin ?
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'15.83"N, 16°8'34.57"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-08-05
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 326058;
ID: 13196320

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: na okraji pole u Vrchovin
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.68"N, 16°9'0.22"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-07-05
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254721;
ID: 13196369

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. M.: při polní cestě k obci Doubravice v obilí
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'53.12"N, 16°7'29.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-14
nálezce: J. Šourek; K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 273002; herb. J. Šourek no 6297;
ID: 13196370

5662d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: na poli a vlhčích místech podél vozové cesty k Vršovce severně od lesa zv. "Jáselný"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'6.70"N, 16°8'21.14"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-07-13
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 241851;
ID: 13196375

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli u Krčína
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'53.87"N, 16°7'50.10"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225933

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli mezi Novým Městem n. Metují a lázněmi Rezkem
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.09"N, 16°9'51.51"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-08
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225939

5663a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy, Podorlicko, Nový Hrádek, Krahulčí; řepné pole
nejbližší obec: Krahulčí, okres Náchod
souřadnice: 50°21'57.79"N, 16°13'47.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1949-08-19
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115549;
ID: 13180716

5663c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Podorličí. Val. Zaplevelené brambořiště při státní silnici nad obcí. Mezi bramborov. sadbou, půda křemenitá, sušší, pol.
otevřená
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'33.47"N, 16°11'12.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-08
nálezce: V. Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225965

5668c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Mokřina v polích 100 m vých. Dvorce u Petrovic
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'55.88"N, 17°3'6.93"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172775

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hadcový lom sev. Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'47.65"N, 17°2'45.88"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172781

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plevel v poli (vlhká půda) u Dvorců u Petrovic
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'56.08"N, 17°3'1.13"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172782

5668d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rychlebské hory. Mezi Žulovou a Černou Vodou
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'8.78"N, 17°7'50.76"E, ± 3000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-07-22
nálezce: H. Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149245

5741d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Hadinec 1992: *Persicaria tomentosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sokolská pánev. Lomnice - Sokolov. Ostrůvek v litorální zóně velké vodní plochy (zatopeném propadu po hlubinné těžbě uhlí), 1,2 km jv. Lomnice
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'12.52"N, 12°38'36.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-21
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 2223;
ID: 13196474

5742d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Doubí u K. Varů - příkop na návsi
nejbližší obec: Doubí u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'36.35"N, 12°49'42.33"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-07-30
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215125

5746b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kaštice, 0,8 km V od středu obce, mokrý úhor na levobřežní straně Doláneckého potoka
nejbližší obec: Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'49.11"N, 13°26'34.50"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-15
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214833

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: W Bohemia, Kaštice (NNE of Podbořany), W vicinity of the village, in a stand of sugar beet
nejbližší obec: Podbořany-Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'53.46"N, 13°25'21.53"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1966-07-21
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256144

5746c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'31.60"N, 13°24'16.92"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1913-07-06
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50468;
ID: 10214476

5752c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Střední Čechy, úhor na sev. okraji obce Libčice n. Vlt.
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'13.80"N, 14°21'38.22"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-07-16
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196452

5753d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Mělník: Kostelec n. Labem, u potoka proti mateř. školce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'25.34"N, 14°35'2.17"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-09-25
náleze: V. Pirunčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223046;
ID: 13196431

5755c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Nymburk: suchá půda, západně od hřbitova v Lysé n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'31.28"N, 14°50'11.65"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-08-10
náleze: Z. Požová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222942;
ID: 13196292

5758c

původní jméno: J. Chrtek sen.: *Persicaria tomentosa*; [M. Ducháček:] *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad piscinam parvam prope viam publicam inter pagos Hlušičky et Žantov
nejbližší obec: Hlušice-Hlušičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'42.20"N, 15°23'41.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-10-23
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710638; [viz též Žantov];
ID: 13225860

5760b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Předměřice nad Labem, 1 km SV obce, břeh písňku
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.66"N, 15°49'46.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-07-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 45837; Q 5761a;
ID: 10149220

5760d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, rosárium, Kukleny, pole
nejbližší obec: Hradec Králové-Kukleny, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.62"N, 15°47'10.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-07-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 48723; Q 5860b;
ID: 10149222

5761b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014-12-26:!, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Černilov, Z okraj lesa Kalthaus, 3 km SSV obce, břeh rybníka
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'2.51"N, 15°55'51.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 47040; Q 5861b;
ID: 10149226

5761d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli na J okraji obce Librantice 9 km SV Hradce
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.23"N, 15°57'27.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-04
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94933;
ID: 10173053

5762c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Severovýchodní Čechy: Bolehošť u Opočna
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.06"N, 16°4'37.10"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-21
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149211

5769b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: v bramborovém poli
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'42.43"N, 17°18'29.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1955-08-02
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512176;
ID: 10149114

5771a

původní jméno: *Persicaria*
lokalita: Osoblažsko, Vysoká: pískovna u silnice do Jindřichova
nejbližší obec: Jindřichov, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'27.59"N, 17°33'6.74"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1992-07-09
nálezce: J. Rajhelová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 5701;
ID: 10149780

5771c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*;
lokalita: Zlatohorská vrchovina, Jindřichov ve Slezsku: podmáčená část úhru na soutoku Svinného potoka a jeho přítoku
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'29.06"N, 17°31'26.03"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1979-06-21
nálezce: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 6420;
ID: 10149779

5839d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Horní Lomany, Antonínova Výšina (distr. Cheb), podmáčený okraj pole při silnici Cheb - Aš cca 450 m VJV od zámečku na Antonínově Výšině, tj. cca 1,3 km ZSZ od kostela sv. Jakuba v Horních Lomanech
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°8'7.50"N, 12°19'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-07-25
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205967

5840a

původní jméno: orig.: *Persicaria cf. maculosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapatifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zelená u Skalné (distr. Cheb), pole na levém břehu potoka Sázek cca 130 m S od kapličky Panny Marie v osadě Zelená
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'1.00"N, 12°22'53.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205958

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapatifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zelená u Skalné (distr. Cheb), pole na levém břehu potoka Sázek cca 130 m S od kapličky Panny Marie v osadě Zelená
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'1.00"N, 12°22'53.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205969

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora von Böhmen. Bez. Eger: Teichrand b. Wildstein
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'50.66"N, 12°20'24.65"E, ± 1000m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1913-06-27
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225952

5840d

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus
zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°25'55.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-09-05
nálezce: J. Brabec; K. Šumberová
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-3036;
ID: 13205965

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus
zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°25'55.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-09-05
nálezce: J. Brabec; K. Šumberová
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205966

5842a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Hadinec 1992: *Persicaria tomentosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okraj navážky před rekreační chatou v údolí Kamenitého potoka na z. úpatí Robiče (k. 536 m), 1 km jz. Lokte
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'53.57"N, 12°44'26.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1988-09-22
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 1192;
ID: 13196473

5843b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: W Bohemia, Javorná (NNE of Bochoř), ca 3 km N of the village, on patches in abandoned grassland disturbed by heavy vehicles (military area)
nejbližší obec: Bochoř-Javorná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'52.50"N, 12°56'58.40"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-07
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256147

5845b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nová Ves u Podbořanského Rohozce: vlhká cesta po okraji boru u oplocenky asi 700 m J od samoty Ovčín
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°11'26.79"N, 13°16'53.73"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-08-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70086;
ID: 10214494

5846a

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Sev. Čechy, Podbořansko - Vroutek, u Desty
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'22.16"N, 13°22'36.51"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1986-07-26
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42828;
ID: 10150120

5849a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Rakovník: una cum aliis plantis ruderalibus ad terram egestam supra ripam bor. piscinae Novostražecký rybník situ
occ. a statione viae ferreae Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'12.60"N, 13°52'32.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-09-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196104

5849b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. *genuinum* f. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'53.82"N, 13°59'16.91"E, ± 700m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 47911; herb. K. Vandas; sběratel uveden jako VK;
ID: 13196401

5849c

původní jméno: J. Chrtek: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Rakovník: ad viam publicam in silvaticis situ mer.-occ. a casa venatoria Píně dicta ca. 5 km ad mer.-occ. a pago Lány
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'28.52"N, 13°53'13.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-08-20
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196100

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ruda, Klíčavský luh - louka na dně bývalého rybníka na soutoku Klíčavy a Pilského potoka, tj. ca 350 m Z od Pilské hájovny a
ca 2 km S od osady Brejl
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'9.00"N, 13°52'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-14
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-1837; souřadnice odečteny z leteckého snímku;
ID: 13205968

5849d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Břeh při nádraží Lány, hlinitopísčité svah k jihu, hojný (N. Strašecí)
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'28.74"N, 13°57'2.22"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-22
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225935

5852c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Praha: Šárka k Matěji. Coemeterium
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.81"N, 14°22'42.37"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-08-28
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196410

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* c. *incana*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Generalka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'14.34"N, 14°21'7.23"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-06-30
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97075;
ID: 13196387

5852d

původní jméno: orig.: *Polygonum* x;
lokalita: Praha: Praha 7 - Holešovice, v Holešovickém přístavu na západním nábřeží bazénu
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.12"N, 14°27'17.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1968-09-11
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256106

5854a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lissa - Celakowitz, an der Elbe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'0.64"N, 14°44'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-08-31
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Beck; [Blüten] "weiss";
ID: 10214284

5854c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jirny, o. Praha-východ, souvrať pole cukrovky v dolíku u Cyrilova
nejbližší obec: Šestajovice-Cyrilov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'26.35"N, 14°41'38.26"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1961-09-19
nálezce: M. Aulický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223057;
ID: 13196314

5857b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., Poděbrady, prope piscinam Dlouhopolský non procul a pago Dlouhopolsko
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.74"N, 15°18'41.52"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196323

5857c

původní jméno: *Persicaria*
lokalita: Choťánky, mokré pole u nové silnice u dálnice, mezi mosty přes Cidlinu a přes železn. trat.
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.42"N, 15°9'57.73"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-06-07
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 62483;
ID: 10150159

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia, in Pineto Borek dicto prope vicum Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'31.81"N, 15°12'46.30"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-10
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196332

5858d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in pratis inter vicos Hradištko et Pamětník
nejbližší obec: Žiželice-Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'5.46"N, 15°26'7.92"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196461

5859a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice, Třesický rybník, 1,5 km SZ obce, okraj
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.57"N, 15°34'7.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-07-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 41726; Q 5859a;
ID: 10149207

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Svinče, prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.05"N, 15°34'21.45"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196463

5859c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 2148; PR 807619; hojně;
ID: 13220749

5861a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, obnažené dno rybníka Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.73"N, 15°51'28.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-09-06
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 40811; Q 5861a;
ID: 10149214

5861d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Vých. Čechy: Pardubice, asi 1 km SV od Vys. Chvojna [správně Chvojna]
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'2.98"N, 15°59'7.99"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-08-05
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150152

5866d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Červený Potok u Hanušovic, S okraj obce, soukr. brambory
nejbližší obec: Červený Potok, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'12.56"N, 16°47'28.79"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-29
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310545;
ID: 10150557

5940b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Abgelassener Teich bei Treunitz
nejbližší obec: Dřenice, okres Cheb
souřadnice: 50°3'40.40"N, 12°26'29.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-07-13
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214301

5940d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Oberlosau b. Eger
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.45"N, 12°28'47.35"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1916-07-30
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a lokality;
ID: 13225953

5949d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Račice: secundum ripam sinistram fl. Berounka, contra pagum Račice
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'37.81"N, 13°55'28.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-02
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53349;
ID: 10214438

5952a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kaiserwiese bei Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.29"N, 14°24'51.69"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1896-09
nálezce: J. Hasslinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196453

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97076;
ID: 13196402

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* β *incanum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547770;
ID: 13196408

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: B. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.21"N, 14°24'27.65"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. W. J. Sekera;
ID: 13225926

5952b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b. *subcanescens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Prag am Nußlauer Bach
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.82"N, 14°26'13.62"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97077;
ID: 13196405

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b. *subcanescens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Prag am Nußler Bach
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.82"N, 14°26'13.62"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13196443

5952c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis - prope urbem Praha, Bráník
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.58"N, 14°24'45.57"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-09
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 17035;
ID: 10148777

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bráník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.96"N, 14°24'16.67"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-07-05
nálezce: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Bouček;
ID: 10214304

5953c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis: In agris prope vicum Průhonice haud procul Pragae. S. m. 300 m
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'6.00"N, 14°32'54.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-09-29
nálezce: J. Nitka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425968; Flora Čechoslovaca exsiccata (Mus. Nat. Pragae) no 26. *Polygonum persicaria*; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 10109610

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Střední Čechy - Horní Měcholupy
nejbližší obec: Horní Měcholupy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.97"N, 14°32'53.50"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1987-08-24
nálezce: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53249;
ID: 10150108

5954a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis, ager novalis ad marginem silvae situ occ. ab opp. Úvaly
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'30.06"N, 14°42'20.18"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992-07
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196451

5955c

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Kostelec n. Č. l. - skládka u silnice na Č. Brod
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'10.30"N, 14°51'57.61"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1989-09-14
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 60729;
ID: 10150114

5956b

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Okr. Kolín - mokrá louka 2 km sev. Nové Vsi L., u odbočky na Velim
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'32.04"N, 15°8'33.12"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-07-21
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 49366;
ID: 10150100

lokalita: Okr. Nymburk: Pňov-Předhradí, pole 1 km Z od kostela
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'16.76"N, 15°8'4.41"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20237;
ID: 10150157

5959a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Vápno, vlhká louka u Strašovského rybníka
nejbližší obec: Vápno, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.68"N, 15°31'5.06"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-27
nálezce: F. Procházka; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 67501;
ID: 10173039

5959b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice: Neratov: rumiště Z od koupaliště
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'51.56"N, 15°39'25.63"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-18
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 46132;
ID: 10173051

5959d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Východočeský kraj, o. Pardubice, jetelové pole po pravé straně silnice Bezděkov - Barchov
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'7.33"N, 15°39'37.84"E, ± 1500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-16
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94649;
ID: 10173036

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Přelouč, in agris situ orient. a pago Přelouč
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.48"N, 15°35'38.80"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-08-05
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196428

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubicko: v lese "Kuchyňka" mezi St. Čivicemi a Valy
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.64"N, 15°38'52.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-19
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13196374

5960c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice, plevel na mokřem poli při trati u "Závodíště"
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'17.70"N, 15°44'43.82"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 7300;
ID: 10173035

5960d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice, Olšinky, rumiště na staveništi na V od Anenské ulice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.72"N, 15°46'52.31"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 26285;
ID: 10149217

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice, při silnici Hlavní nádraží - viadukt u Trojice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'59.75"N, 15°44'54.67"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-07-31
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 26313;
ID: 10149218

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Polabí: na polích u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.52"N, 15°46'28.35"E, ± 2000m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-11
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13196373

5963a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, ad vicum Přestavky prope opp. Kostelec n. O.
nejbližší obec: Borovnice-Přestavky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'2.95"N, 16°13'41.70"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1941-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196333

5964c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Ústí n. Orł., plevel na zahrádce cca 2 km severně od Ústí nad Orlicí poblíž silnice na Vamberk
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'8.07"N, 16°23'23.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1986-07-08
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 57031; coll. Josef Skryja;
ID: 10149580

5967b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: Okr. Šumperk, okraje vlhkých polí při potoce z. Hanušovic
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'2.09"N, 16°55'41.12"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-11
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20513;
ID: 10150132

5968d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hrubý Jeseník, Vernířovice - Sedmidvory, pole
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'40.62"N, 17°7'51.21"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1985-07-22
náleze: M. Zmrhalová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 15125; 2 archy;
ID: 10172790

6041d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Dürrnmaul. Kompost
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'14.06"N, 12°39'49.67"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1914-08-06
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 103604;
ID: 10173032

6043a

původní jméno: J. Michálek: *Polygonum lapathifolium* s. l.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Tepelská vrchovina. Teplá. Záp. okraj pole u lesa, asi 0,5 km SZ od ryb. Pírka
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'12.51"N, 12°53'12.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1992-07-08
nálezce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 3128;
ID: 13196479

6044b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Plzeň- septentr., in pago Krašov apud Bezděrov
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'48.57"N, 13°5'52.94"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149237

6048b

původní jméno: orig.: *Polygonum* sp.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Rakovník, u Skryjského mostu - před mostem vpravo na louce u řeky
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'13.48"N, 13°46'24.64"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-10
nálezce: V. Buchalcová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222921;
ID: 13196458

6049a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, pagum Nový Jáchymov: in via silvatica (= via turist. rubro sign.) ca 1 km situ occid. a pago N.
Jáchymov
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'44.37"N, 13°54'48.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-28
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50480;
ID: 10214473

6050a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Beroun: kukuřičné pole, severozápadně od Berouna, východně od osady Máchovna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'17.73"N, 14°2'48.98"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-09-05
náleze: M. Tlachová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223044;
ID: 13196312

6050d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, Tobolský vrch, cca 50 m západně od značené zelené cesty v severovýchodní části vrchu
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.86"N, 14°5'49.96"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-03
náleze: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149264

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: C Bohemia, Tobolka (SE of Beroun), ca 1,5 km E of the village, in a stubble stand
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'22.09"N, 14°7'2.76"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-07
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256135

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: C Bohemia, Krupná (SW of Karlštejn), ca 0,3 km W of the village, in a sparse stand of maize
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'32.13"N, 14°9'19.03"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-15
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256136

6051a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Český kras - lomy nad Srbskem - Velká Amerika
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.44"N, 14°11'52.35"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-08-28
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53255;
ID: 10150110

6053a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In agris prope vicum Průhonice, haud procul Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'51.16"N, 14°33'36.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-09-29
náleze: J. Nitka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Českoslova exsiccata no 26. *Polygonum persicaria*;
ID: 10149272

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis: in ruderalis et cultis Průhonice, prope Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'56.47"N, 14°33'34.82"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1951-09-17
náleze: M. Deyl; Nitka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225914

6054d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Střední Čechy: Ondřejov - v pšeničných polích - celkem řídké
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'13.36"N, 14°47'21.22"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1941-07-16
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225945

6062d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In agris ad pagum Džbánov
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'8.24"N, 16°9'31.88"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-07-29
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97073; herb. B. Fleischer;
ID: 13196404

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In agris glareosis ad Džbánov
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'8.24"N, 16°9'31.88"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-09
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97071; herb. B. Fleischer;
ID: 13196386

6063d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* genuinum
lokalita: Náves ve Sloupnici
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.06"N, 16°18'38.16"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1893
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150268

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* genuinum-latifolium; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In incultis pagi Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'5.20"N, 16°19'17.51"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-30
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97072; herb. B. Fleischer;
ID: 13196403

6064c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, Litomyšl (S): vlhký okraj pole S od obce Horní Sloupnice při silnici k samotě Džbánovec. Hojně
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'3.60"N, 16°19'4.05"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1977-07-08
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 68320;
ID: 10173040

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) genuinum; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Č. Třebová: na roli u Přívrata
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'21.10"N, 16°23'58.87"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225931

6066b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pole asi 150 m S kostela v Hor. Studénkách
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'32.64"N, 16°48'23.50"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-08-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 7255;
ID: 10172788

6067b

původní jméno: orig.: *Persicaria pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Šumperk, při chodníku sídlišťem k [...], na volném hlinitém místě
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'48.76"N, 16°58'42.42"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-08-06
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 162565;
ID: 10172657

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'48.76"N, 16°58'42.42"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1884
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 10172774

6067c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Postřelmov: v potoce SZ obce
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'47.67"N, 16°54'5.49"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1974-07-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 11288;
ID: 10172785

6067d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bludov, rumiště před nádražím, lokalita č. 46
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'36.55"N, 16°56'17.05"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1974-09-14
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172789

6068d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov u Oskavy]. Ruderal
nejbližší obec: Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'12.87"N, 17°6'38.79"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8378/26;
ID: 10149121

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov u Oskavy]
nejbližší obec: Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'12.87"N, 17°6'38.79"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21401/36; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 10149136

6073c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Jokešová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.54"N, 17°54'8.71"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: F. Mückusch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8333/26;
ID: 10148826

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Opp. Opava: in via Horní Schody
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'54.10"N, 17°54'37.78"E, ± 50m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-30
náleze: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 158829; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *P. maculosa*;
ID: 13180780

6073d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Opp. Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'0.97"N, 17°54'57.32"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-16
náleze: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 86765;
ID: 10172636

6146a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kaznějov a okolí. Příkop tovární cesty "V úvoze", hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'20.36"N, 13°22'44.88"E, ± 250m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-09
náleze: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225961

6146d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Chrást u Plzně - obilné pole při S okraji obce (záp. od trati Chrást-Stupno) (lokalita 13)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'58.98"N, 13°29'21.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-24
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214919

6147d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* genuinum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Radnice: Kompost pod Vranovem [= u obce Břasy]
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'31.00"N, 13°35'9.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-25
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 180761; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109591

6151d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. Mokřina 300 m SV od mlýna "U Pařeza" 1300 m V od obce Velká Hraštice
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'13.13"N, 14°18'38.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-06
náleze: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149244

6153a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Benešov. Obec Krhanice n. Sáz., pole JZD - za starým sokolským hřištěm
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'7.45"N, 14°33'33.03"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-15
náleze: Z. Vernerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223078;
ID: 13196305

6153d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Dolní Posázaví: příkopy v obci Pecerady
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'13.58"N, 14°36'37.13"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-06
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 326097;
ID: 13196448

6154a

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora Benešovska a Posázaví. Pyšelá
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'21.08"N, 14°40'56.37"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-15
nálezce: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 177527;
ID: 13180720

6155d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Kutná Hora. Na vlhkém místě při vesnické cestě v severní části Podvek
nejbližší obec: Podveky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'34.53"N, 14°59'38.70"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-14
nálezce: M. Šedivá
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223056;
ID: 13196313

6161b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na kraji příkopu silnice ze Skutče do Příbylova
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'20.81"N, 15°59'14.80"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-13
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13196256

6162c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V příkopu silnice u letiště
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'17.95"N, 16°0'16.28"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1940-07-27
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13196255

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V příkopu silnice u letiště
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.23"N, 16°0'2.65"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-27
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13225941

6163b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: v Oseckém údolí u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'59.08"N, 16°17'29.68"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-10
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 10214280

6164a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora V Čech: příkop ve Svinné (území západně od České Třebové). S. m. 440 m
nejbližší obec: Svinná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'46.00"N, 16°23'23.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1982-06-21
náleze: M. Carbová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506509; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 10109602

6164b

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* a) *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okolí Čes. Třebové: okraj pšeničného pole u silnice Čes. Třebová-Kozlov, půda jílovitá
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'2.02"N, 16°25'10.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1941-07-26
náleze: F. Vrbický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *P. maculosa*;
ID: 13225943

6166c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Východní Čechy u Zábřehu na Moravě, řada šesti rybníků jižně u obce Krasíkov a západně u obce Třebořov, 5. rybník nyní vypuštěný (směrem od Krasíkova)
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'1.87"N, 16°40'55.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 162563;
ID: 10172661

6167a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zábřeh na Moravě, u silnice na Mohelnici, pšenice
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'52.58"N, 16°53'56.40"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-29
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310575;
ID: 10150537

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zábřeh na Moravě, J okraj obce, ječmen
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'8.54"N, 16°52'50.19"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-29
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310585;
ID: 10150539

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Severní Morava: pole u šumperského železn. mostu v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'32.15"N, 16°52'56.56"E, ± 1200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1936-10-05
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225925

6167d

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pole jižně Dubicka u býv. hráze
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'21.75"N, 16°57'48.35"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-24
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172784

6168a

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plevel v poli SZ Hor. Libiny
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'18.35"N, 17°3'58.10"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172783

6170d

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: N. Valteřice, V okraj lesa (Z od vrchu Rozvodný), ca 2 km J obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'24.56"N, 17°28'15.56"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-08-14
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel určen podle písma;
ID: 10150350

6171c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* agg.; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jesenické podhůří: Horní Guntramovice, pole s. Slunečného kopce (670)
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'4.36"N, 17°32'36.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 17818;
ID: 10148771

6174a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Anonymus: *Polygonum mite*; V. Pluhař: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015:
Persicaria lapathifolia subsp. *pallida*;
lokalita: Ozimá pšenice "Lipová alej" - Hrabyně
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'17.51"N, 18°2'45.92"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-07-08
nálezce: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150335

6175a

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Opava, vzácně na skládce v pískovně na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.41"N, 18°11'5.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
nálezce: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214696

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Lhotka u Ostravy: na haldě dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.57"N, 18°14'8.57"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-12
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 11473;
ID: 10214210

6175b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, Landek. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'0.00"N, 18°16'4.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-31
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482859; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109442

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na mokré lesní cestě na vrchu Urx (Landek)
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'15.12"N, 18°16'18.28"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-08
nálezce: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 10787;
ID: 10214212

6175d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ostrava - centrum, chodník
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'9.48"N, 18°17'35.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-06
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 17577;
ID: 10214205

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sl. Ostrava, okraj pole
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'48.56"N, 18°18'43.93"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 72196; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *P. maculosa*;
ID: 13180729

6176a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Rychvald, brambořiště, plevel, hojný
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'11.59"N, 18°21'58.40"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-08-23
nálezce: J. Fajkis
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Koblížek;
ID: 10150266

6176c

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Prov. Ostravská pánev: in pago Petřvald
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'48.51"N, 18°23'21.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-06-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 15942;
ID: 10148774

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Petřvald: dosti hojně na haldě dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.87"N, 18°22'48.21"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-13
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 11737;
ID: 10214211

6177c

původní jméno: orig.: *Persicaria minus*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora Karvinska. Louky nad Olší, rybn. hráz, rybník
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'28.21"N, 18°34'22.51"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
nálezce: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 182522; datum obtížně čitelné;
ID: 13180754

6241a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lesná: při silnici mezi obcí a lesem severně obce
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°45'34.96"N, 12°31'53.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-29
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215110

6241d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Okr. Tachov - 2 km J Žebráků
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'9.26"N, 12°34'58.77"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987-08-27
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53313;
ID: 10150117

6242c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia occidentalis: in pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'34.20"N, 12°40'5.34"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225918

6245b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Malesice - při silnici západně od obce
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.63"N, 13°17'37.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-16
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214908

6245d

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Plzeň - Borská pole
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'27.13"N, 13°19'35.10"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-10-02
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42798;
ID: 10150121

6246a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Zámečku
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°20'23.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20439; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109587

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň: Kompost pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°20'23.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 180760; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109592

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum* f. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kompost na lukách pod Lochotínem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'9.45"N, 13°22'5.76"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215060

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň: kompost pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°20'23.00"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225929

6246b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Komposty u Bukovce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'18.12"N, 13°26'24.94"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-07
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214987

6246c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň - Skvrňany. Slovanské údolí. V louce při veřejné potoce v zastav. části údolí
nejbližší obec: Plzeň-Skvřany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'28.36"N, 13°20'6.51"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-07-05
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215069

6249a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Malá Víska - škvárová až hlinitá západní krajnice silnice v SZ části obce SZ od křižovatky silnic
nejbližší obec: Malá Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°46'42.40"N, 13°52'18.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-06-25
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214900

6251b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *punctata*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: ad orientem a pago Nový Knín versus, in prato secundum rivum Kocába (ad ripam sinistram), 1 pars plantae
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'35.82"N, 14°18'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-07
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150131

6259d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Chotěboř, ruderal okolo hřiště Na Cihelně, JZ okraj města, 750 m JZ náměstí; ruderal okolo hřiště
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'54.00"N, 15°39'46.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-09
nálezce: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30808
ID: 10221438

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Chotěboř, mokrá loučka u elektrárny (= trafostanice) Chotěboř, Z okraj města, 600 m ZSZ náměstí; mokrá loučka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°39'46.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-13
nálezce: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30809
ID: 10221439

6261c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hlinecko. Pole na Studnickém vrchu (k. 678) u Studnice
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'42.82"N, 15°54'19.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-07
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 10214305

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Východní Čechy i Českomor. vysočina, Hlinecko. Pole na "Studnickém vrchu" (k. 678 m) u Studnice
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'36.57"N, 15°54'17.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-07
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida* & *P. maculosa*;
ID: 13196371

6262a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km SZS Poličky): okraj pole u silnice Rychnov - Česká Rybná, 1 km S obce. S. m. cca 570 m
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'5.00"N, 16°4'26.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-30
náleze: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540812; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109360

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (14 km SZS Poličky): na vlhké louce při Z okraji obce. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'42.00"N, 16°3'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
náleze: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 539615; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109365

6263c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Borová u Poličky. Plevel v obilí
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'3.75"N, 16°10'16.06"E, ± 1500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-07-14
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart; duplikát tamtéž;
ID: 13225936

6265b

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová: okraj města, u silnice na Svitavy. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Svinná, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.52"N, 16°37'58.78"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1984-08-21
náleze: I. Rozmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508119; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 10109648

6267b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mohelnice, zamokřené pole pod silnicí, J okraj obce, kukuřice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'38.59"N, 16°55'24.60"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-29
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310547;
ID: 10150555

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mohelnice: v ječmeni 150 m JJV nádraží
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'33.51"N, 16°56'41.94"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-06-24
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 11600;
ID: 10172786

6267d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; V. Pluhař: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Litovel: k. Třemsín ad Mladeč
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.93"N, 16°59'41.08"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-07-08
nálezce: Vratislav Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150336

6268d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Morava. Plevel na záhonech v zahradách v Července u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'12.17"N, 17°5'2.31"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1944-08-02
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225963

6274c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sudeten orient., in campis prope pagum Botenwald [= Butovice] circū opp. Wagstadt [= Bílovec]
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°1'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-09
nálezce: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 76835; herb. K. Krischke; duplikáty OP 77392, 76834;
ID: 13180727

6276a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Šenov u Ostravy, Šenov-Lapačka, u kurtů, sklizené pole zem. družstva
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'59.79"N, 18°22'59.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-10-22
nálezce: G. Lipinová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 20239;
ID: 10214208

6276d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: The dam of Těrlícko - 5 km east of Havířov, a meadow 200 m south of the dam, wet soil
nejbližší obec: Těrlícko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'29.87"N, 18°29'37.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-08-20
nálezce: K. Kapiasová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 185856;
ID: 13180770

6341c

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Český les - Kateřinská kotlina. Rozvadov: letněný rybníček na Hraničním potoce 1,5 km jihozáp. kóty 566,5 (= Střebelský vrch)
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'35.62"N, 12°31'17.30"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-30
nálezce: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196508

6345b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* var. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeňsko. Na vlhkých lukách a březích potoka u Líní. Hojný
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'37.26"N, 13°15'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-07-10
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225947

6347d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hořehledy - úhor 800 m VJV od obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.22"N, 13°39'17.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-08-08
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214903

6348c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* cf. subsp. *pallidum*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brdy, Příbram. Planiny, cca 0,3 km JZ hlavní křižovatky v osadě, pole J polní cesty ke křiž. 623,1 (silnice Roželov-Starý Smolivec), silně zaplevelené pole
nejbližší obec: Planiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.13"N, 13°41'24.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-17
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9858;
ID: 10172423

6349b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Příbram - Březové hory
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.98"N, 13°59'2.97"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-16
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53323;
ID: 10150099

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Stř. Čechy - Příbram, Březové Hory "Na Valdeku"
nejbližší obec: Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'51.45"N, 13°59'6.15"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-15
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53262;
ID: 10150112

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, u chodníku v ulici Prokopská, navážka kamenitá, s hlínou
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.88"N, 13°59'38.56"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-09-02
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3145;
ID: 10172382

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram-Březové Hory, S okraj hald šachty Vojtěch, halda, bažinná místa na okraji
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'16.39"N, 13°59'17.13"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-08-26
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1641;
ID: 10172377

6350a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Příbram - okolí Junior klubu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.57"N, 14°0'8.90"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-06
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53299;
ID: 10150106

6350b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Střední Povltaví, Příbram. Jablonná, myslivecké políčko Z od lesní asfaltky, ca 0,9 km SZ-SSZ od hájovny Placy, ca 3,1 až 3,2 km SZ-ZSZ od kaple, pole
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°40'38.00"N, 14°6'7.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-31
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11649;
ID: 10172425

6351c

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Stř. Čechy - mezi Zduchovicemi a Žebrakovem
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'43.53"N, 14°13'11.13"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-10
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42829;
ID: 10150119

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Stř. Povlt., Příbram. Zduchovice, 1,5 km JJV obce směrem k chatové oblasti
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.85"N, 14°13'10.72"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-11
náleze: Jana Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 5057;
ID: 10172415

6352b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Sedlčany, botan. kurz Čsl. spol. bot.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'24.11"N, 14°25'51.54"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šachl;
ID: 10150095

6353d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Benešov: u Bystrého potoka, asi 100 m před Amerikou, hojně
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'43.78"N, 14°39'8.13"E, ± 150m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1963-09-21
náleze: A. Víznerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 224282;
ID: 13196304

6354d

lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov, opp. Vlašim, pagus Šlapánov: ad marginem arvi ca 1 km austro-orient. a pago
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'7.29"N, 14°47'48.80"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987-07-11
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150153

6355b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Okraj cesty v lukách asi 1 km JV od Zdislavice
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'45.25"N, 14°59'11.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-07-17
náleze: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225915

6357b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: na břehu Sázavy u Ledče n. S.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'41.36"N, 15°16'21.01"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-16
náleze: A. Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 7383; herb. A. Koblíček;
ID: 10173054

6357d

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia, distr. Havlíčkův Brod. Rejčkov: v ohradě asi 700 m zjz. od autobusové zastávky ve vsi; vlhčí místo uprostřed
pastviny. S. m. 585 m; souřadnice: 49°37'16 N, 15°18'11 E
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°18'11.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-01
náleze: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 639259; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13225978

6358d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: distr. Havl. Brod, Nová Ves u Světlé - pole
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'54.18"N, 15°26'14.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-10
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 62316;
ID: 10173037

6360a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé a potoka Jilemnického. Hojně v příkopech a u rybníků
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'9.21"N, 15°41'27.98"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-08-02
náleze: V. Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225966

6360d

původní jméno: Š. Nejedlá: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: cesta k lesu Manty 1 km V od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'2.00"N, 15°48'3.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-06-30
náleze: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 562746; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 10109322

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 66 - Hornosázavská pahorkatina. Malá Losenice (ZR), rybníček a vlhká louka v zářezu lesa, 0,6 km SZ kóty Robízna (649,9 m),
břeh rybníčku
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'1.51"N, 15°47'24.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-09-03
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 690165; P. Lustyk 4070;
ID: 10150621

6361c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - pole na východním okraji obce. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'39.00"N, 15°49'56.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-05
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543719; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109456

6362b

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na vlhké louce u rybníka pod silnicí ze Sněžného do Daňkovic východně od obce Sněžné. S. m. 660 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'59.00"N, 16°7'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-16
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 499505; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109451

6362c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Č.-M. vrch.: letněný rybník Tři studně [= Sykovec?]
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.00"N, 16°2'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-07-23
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 245; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10151264

6363d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Jimramov. Vlhká louka v Nedvězí mezi stavením č. p. 85 a rybníčkem. S. m. 665 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'48.00"N, 16°18'7.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-06
nálezce: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523252; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109336

6364c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica, Hlásnice: okraj silnice do Trpína asi 400 m jižně od obce. 650 m n. m.
nejbližší obec: Hlásnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'25.00"N, 16°23'44.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-16
nálezce: D. Šilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572218; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109362

6368a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. V brambořišti u domu č. p. 48, sev., okraj vesnice, hlinitá půda, podklad kulm. břidl., dosti hojně
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'32.88"N, 17°2'23.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1940-07-12
náleze: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225959

6369d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: !; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Černovír - Hlušovice, spáleniště na slatinách
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.82"N, 17°16'18.80"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-18
náleze: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214726

6370c

původní jméno: Cigánek: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nížký Jeseník, Svatý Kopeček, Olomouc, polní cesta
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'47.21"N, 17°20'28.03"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-06-19
náleze: Hana Kočí
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 136375;
ID: 10172586

6374b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'26.41"N, 18°5'13.04"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-08
náleze: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 5139; sběratel uveden jen iniciálou L.;
ID: 10148760

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'26.41"N, 18°5'13.04"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07
náleze: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 5191; sběratel uveden jen iniciálou L.;
ID: 10148767

6376a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Friedek: gemein
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.00"N, 18°21'18.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36664; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10109645

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Frýdek. Vlhká pole, brázdy, ..., eks. z Místku, řečiště Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'17.10"N, 18°21'19.89"E, ± 2500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943-08-06
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225927

6378c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: řeka Olše 700 m JZ od železniční stanice Bystřice. S. m. 335 m; souřadnice: 49°38'01 N, 18°42'30 E; náplavy řeky
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'1.00"N, 18°42'30.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-23
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633622; 2 sheets (see BRNU 633622-a); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10109640

6445b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Přeštice: pagus Žerovice. In agris prope stationem viae ferreae. Loco paulum humido, argilloso. Disperse
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'14.53"N, 13°18'35.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-07-01
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214996

6448b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brdy, Příbram. Roželov, samoty Na Sedlečku, cca 0,7 km S hlavní křiž. v obci, intenzivně obhosp. plochy (lesní školky, záhony) J stavení stojícího Z cesty na Třemšín, zaplevelené záhony; dom. porostu - pouze forma se žlutavými květy
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'22.20"N, 13°47'41.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 640-645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9861; 3 archy: *Persicaria lapathifolia*, *P. lapathifolia* subsp. *pallida*, *P. lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
ID: 10172424

6448c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Radošice - okraj lesní asfaltové cesty 1,4 km JJV od Chynína
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.42"N, 13°43'16.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-20
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214905

6455a

původní jméno: *Polygonum*
lokalita: Okraj cesty nedaleko chat asi 500 m JZ od Slepíčí skály, JV od obce Zlaté Hory [= Kamberk] -> Podblanicko
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'14.13"N, 14°50'51.21"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1984-08-12
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42789;
ID: 10150168

6455c

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: Bohemia: distr. Tábor. Staniměřice - mokré pole mezi lesy S obce, hojně
nejbližší obec: Staniměřice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'12.61"N, 14°51'14.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 29743;
ID: 10149879

6457b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orient., opp. Humpolec: in arvo (cum Hordeo) ca 200 m situ bor. a pago Horní Rápotice
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'47.19"N, 15°19'11.80"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70081;
ID: 10214500

6458a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: Českomoravská vysočina. Humpolecko. Brambořiště Na ohradě již. od M. Budíkova
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'8.23"N, 15°22'49.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-06
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Čábera;
ID: 10149949

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: Jihových. Čechy, Humpolecko. Vlastní zahrada v M. Budíkově
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'16.32"N, 15°22'53.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-30
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Čábera;
ID: 10149948

6458b

původní jméno: orig.: *Polygonum* cf. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V polích u Čekánova v Posázaví
nejbližší obec: Čekánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'9.29"N, 15°28'20.47"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225946

6458c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*
lokalita: Českomoravská vysočina. Humpolecko. Plačkov, okraj vypuštěného Plačkovského rybníka
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.12"N, 15°23'25.93"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150267

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orient., distr. Havl. Brod, opp. Humpolec: in fundo piscinae (hoc anno sine aqua) Plačkovský rybník situ occ. a pago Plačkov
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.24"N, 15°23'27.66"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70082;
ID: 10214495

6459b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okr. Havl. Brod - údolí Šlapanky u Bartoušova
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'26.08"N, 15°38'9.20"E, ± 1200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-01
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53244;
ID: 10150109

6461a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: na rumišti u polní cesty na Bambouch 1 km SV obce. 570 m n. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.00"N, 15°51'3.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-02
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561836; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109454

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: u polní cesty 500 m V obce. 560 m n. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.00"N, 15°50'53.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-17
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561833; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109455

6462b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. N. Město: břeh Bezděčky. S. m. 610 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.00"N, 16°5'22.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 214180; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109450

6463b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* ; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Chlum: S okraj pole. S. m. 520 m
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.00"N, 16°19'23.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-13
nálezce: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 501642; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina
ID: 10109359

6463d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. ZR [= distr. Žďár nad Sázavou], Bratrušín, opuštěný drobný hadcový lom v průseku lesa pod elektrovodem
600 m JJV středu obce. S. m. 575 m
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.00"N, 16°16'38.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-30
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 558482; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109335

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.) - ve Žlíbku na mokré louce asi 700 m SSV obce. S. m. 540 m
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'28.00"N, 16°18'32.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-21
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 560071; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109334

6464b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Role u Olešnice (Morava)
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'32.96"N, 16°25'45.43"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-07
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 7062; ex herb. J. Bubela;
ID: 13180731

6464d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát, Petrov: 700 m západně od Petrova, polní a lesní cesta na JV svahu vrchu Na kopci. S. m. 510 m
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'16.00"N, 16°28'44.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-21
nálezce: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556154; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109356

6465c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice - okraj pole cca 50 m východně od Chochulky. S. m. 385 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'54.00"N, 16°34'44.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-27
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509173; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109412

6465d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice - rumiště při silnici ke Kladorubám, ca 500 m za Letovicemi. S. m. 375 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'58.00"N, 16°35'52.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-08-04
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509286; 2 sheets (BRNU 509287); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109606

6466d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;;
lokalita: Drahanská vrchovina, Pavlovské mokřady, rašeliniště na SV okraji rezervace
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'26.00"N, 16°47'38.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08-02
nálezce: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150373

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kořenec, J okraj obce, lehčí, kyselejší půda, ječmen
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.21"N, 16°45'16.98"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-08-10
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310510;
ID: 10150530

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kořenec, J okraj obce, kamenitá, kyselejší půda, oves
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.21"N, 16°45'16.98"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-08-10
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310478;
ID: 10150532

6467b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Prostějov; travnatá příkopa u polní cesty 0,5 km SZ od obce Kandia
nejbližší obec: Kandia, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'56.60"N, 16°59'9.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-06-21
nálezce: Blanka Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150340

6469a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *verum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Olomouc, Neředín. Trávníky na sídlišti 3. pětiletky
nejbližší obec: Olomouc-Neředín, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.84"N, 17°13'25.58"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-10
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147616;
ID: 10172643

6469b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°15'42.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1902
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416746; phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109581

6471c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mähren: Waldchen bei Bohuslawek bei Leipnik, Feldränder
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'39.97"N, 17°34'36.33"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-07-26
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214300

6472a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Jokešová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'21.03"N, 17°44'10.20"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1883-07-02
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8337/26;
ID: 10148824

6473a

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lesní cesta mezi osadou Hrabětice a Polomem, okres Nový Jičín
nejbližší obec: Hrabětice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'55.73"N, 17°52'10.57"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1964-08-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 990;
ID: 10148759

6473c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hustopeče nad Bečvou (distr. Přerov), severní břeh štěrковиště 240 m JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°51'39.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-08-20
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H398;
ID: 13207813

6473d

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Choryně, okr. Vsetín, Velký chor. rybník, okraj rybníka směrem k Lešné
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'3.38"N, 17°54'55.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-06-14
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172676

6475a

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Frenštát p. Radh. - pšeničné pole J od želez. tratě, 1 km SZ od města. S. m. 400 m
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'23.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-07-29
nálezce: R. Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 545220; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109618

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., Daremní, okraj pole podél silnice do Bordovic
nejbližší obec: Daremní, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'5.96"N, 18°10'15.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 22577;
ID: 10148769

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Frenštát p. R. Smetisko
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'0.03"N, 18°11'58.81"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-07-05
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 14505;
ID: 10148776

6476a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Anonymus: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ostravice, záp. úpatí Ostré, okraj pole
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'22.71"N, 18°23'28.59"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-09-22
nálezce: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5728;
ID: 10214216

6543b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Píščitý úhor při cestě ve "Vlčím hrdle" jz. kóty 489 m, sz. Chrastavice
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'21.30"N, 12°56'35.62"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-31
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225940

6551c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jižní Povltaví: Zvíkov
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'21.85"N, 14°11'30.19"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13225938

6553a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Drahnětice - pole u silnice SV obce, hojně
nejbližší obec: Drahnětice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'10.92"N, 14°30'49.82"E, ± 1000m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14551;
ID: 13180574

6555d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: menší rumiště JZ od Sudkova Dolu. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Sudkův Důl, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'16.00"N, 14°55'26.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-03
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456447; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109369

6556a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okr. Pelhřimov - Samšín
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'3.55"N, 15°3'46.02"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-30
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53291;
ID: 10150107

6557c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Příkop u Sokolské ul. [= Křemešnická] v Pelhřimově, půda vlhká
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'36.28"N, 15°13'39.75"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-04
náleze: H. Kouřilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 545395;
ID: 13196368

6558c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: SE Bohemia, Vyskytná (E of Pelhřimov), ca 0,5 km E of the village, in a stand of winter wheat
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'46.36"N, 15°22'28.11"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-19
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256156

6562c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrchovina: rybník Hádká u Dobré Vody, okr. ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'25.00"N, 16°2'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 232; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151266

6562d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, v obilí na břehu rybníka "Strážník"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'52.00"N, 16°8'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 477999; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109347

6563a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rožná nad Pernštejnem, na břehu potůčku západně obce směrem k D. Rožínce
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'34.54"N, 16°14'3.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-30
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 106447;
ID: 10172634

6563b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Rožná: okraj pole cca 1 km od obce ve směru SV. S. m. 490 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'7.00"N, 16°15'1.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-07
náleze: J. Slavičková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503418; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109350

6565b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Boskovice, u STS, kukuřice
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'44.21"N, 16°38'47.05"E, ± 300m
fytochorion: 63I. Malá Haná
datum: 1982-08-10
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310588;
ID: 10150554

6565d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): u brodu potoka Nešorky [= Nešůrka] v obci Doubravice nad Svitavou. 320 m n. m.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°37'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-29
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 565338; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109404

6566a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V Boskovicích, br. pole Čížovky [nečit.]
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'7.41"N, 16°40'19.51"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
nálezce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 56986; coll. Josef Skryja;
ID: 10149578

6567a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, náves v SV části obce. S. m. asi 660 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 16°50'19.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-07-17
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505960; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 10109612

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Repechy, vlhké údolí uprostřed polí 1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Repechy, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'12.74"N, 16°52'5.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1999-08-20
nálezce: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150344

6569b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Tučapy. Mokřina J od přír. rez. Tučapská skalka
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'15.32"N, 17°15'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-07-20
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147519;
ID: 10172640

6569c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Příkop za Bedihoštěm u váhy
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'45.00"N, 17°9'59.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-09
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199323; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109582

6570b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: mýtiny Z od strouhy Strhance
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'25.36"N, 17°27'20.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-28
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512173;
ID: 10149109

6571d

původní jméno: J. Dostál 1944: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bystřicko p. H.: na poli již. Radkov, půda hlinitá, roztr.
nejbližší obec: Radkovy, okres Přerov
souřadnice: 49°25'34.37"N, 17°36'56.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-06-26
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142388;
ID: 13180767

6573b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Lhotka nad Bečvou, zarostlé štěrkové náplavy v korytě řeky Bečvy cca 0,8 km JJV od železniční stanice Lhotka nad Bečvou
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'50.00"N, 17°56'3.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-07-30
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 14539; Q 6573b1;
ID: 10150331

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: !; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: U Valaš. Meziříčí: lužní háj u Rožnovské Bečvy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'19.15"N, 17°58'57.02"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-07-24
nálezce: Demlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214725

6573c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, na okraji pole cca 200 m V od kóty Čarabovská (569 m)
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'22.21"N, 17°53'57.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-03
nálezce: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 10475;
ID: 10149738

6574a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zubří, okraje polní cesty 3 km SZ od ČSD nádraží obce
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'19.01"N, 18°3'37.09"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-08-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280298;
ID: 10150603

6575d

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. *tomentosum*; J. Jokešová 1983-03-31: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia: Vel. Karlovice, hřeben nad Jezerním (Kotlová), plevel v obilí
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'11.41"N, 18°16'51.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1948-08-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73638; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *Persicaria maculosa*;
ID: 10149132

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hutisko-Solanec, pastvina při V okraji obce cca 2,6 km od kostela sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°15'17.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2006-07-03
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Q 6575d3;
ID: 10150348

6646a

původní jméno: M. Šandová: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Klatovsko, J obce Obytce, úhor Z kóty Vintíř
nejbližší obec: Obytce, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'56.24"N, 13°22'37.99"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-07-02
náleze: E. Kuhnová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214971

6647b

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Květena západních Čech: okres Klatovy, Pačejov, vlhká louka u cesty k rybníku Blýskota. V orientaci
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'46.00"N, 13°38'4.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-07-02
náleze: Barbora Fiřtová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 731586;
ID: 10214679

6650d

původní jméno: M. Štech: *Persicaria* cf. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: okr. Písek, Oldřichov u Písku; okolní rybníky
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°18'47.21"N, 14°6'24.81"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-08
náleze: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5693;
ID: 10221380

6657a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Rynárec, na poli jako plevel
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'22.57"N, 15°14'5.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-07-19
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149889

6658b

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Kostelec, okraj státní silnice asi 100 m vých. od "Masny". S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.00"N, 15°29'27.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478446; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109329

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Českomoravská vysočina. Pole nad hotelem Horal
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'31.89"N, 15°29'34.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-15
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 73058; směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 10214513

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Hubenov (9 km Z od Jihlavy), na hrázi Hubenovské přehrady, 2,5 km VJV obce; na svahu hráze k hladině přehrady
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'33.10"N, 15°29'23.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 11116
ID: 10221498

6658d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 5 km SZ od města Třešť, rašelinná louka při severním okraji
rybníka Broum. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'13.00"N, 15°27'8.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 475646; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109331

6660c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), na V okraji silnice do Panské Lhoty, 800 m ZJZ obce; skládka odpadků
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.93"N, 15°43'21.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 29061
ID: 10221413

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), nad travnatou strání nad pravým břehem řeky Jihlavy nad železniční tratí, 500 m V od obce;
kraj ovesného pole
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.18"N, 15°44'24.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 21107
ID: 10221494

6661a

původní jméno: D. Mejzlíková: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - lesní školka u Křekovce
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'7.00"N, 15°54'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-11
náleze: D. Mejzlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583828; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109326

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Měřín - Pustina, u silnice na Vel. Meziříčí, kukuřice
nejbližší obec: Měřín-Pustina, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'59.80"N, 15°54'53.52"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310536; 2 archy;
ID: 10150551

6661d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Oslavice (2 km JJZ od Vel. Meziříčí); u křížku 0,7 km JZ od obce. S. m. 505 m
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°59'9.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-28
náleze: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 529093; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109361

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V Oslavici
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'24.30"N, 15°59'39.77"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-07-26
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla;
ID: 13225932

6662a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Velké Meziříčí. Na okraji pole cca 0,2 km jihozápadně od Martinské cihelny cca 1,5 km severně od Velkého Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'6.68"N, 16°1'25.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08-07
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 57026; coll. Josef Skryja;
ID: 10149581

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Č.-M. vrchovina: zahrada u č. 1011 u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'24.00"N, 16°0'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-14
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 231; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151265

6662b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Křižanov; na mezi u štěrkové cesty za místním hřbitovem vzdálené asi 420 m JV od kostela
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'10.59"N, 16°7'1.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-08
nálezce: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150338

6663a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Pesicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Heřmanov; okraj pole vzdálený 900 m J od kostela
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'13.86"N, 16°11'0.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-21
nálezce: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150339

6663c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: na břehu Královského rybníka na SZ okraji obce. S. m. 485 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'13.00"N, 16°13'2.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-28
nálezce: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548138; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109363

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Březí u Tišnova, SZ okraj obce, zamokřená, lehčí půda, sm. perko + oves
nejbližší obec: Březí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'43.71"N, 16°12'41.53"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-19
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310507;
ID: 10150535

6667c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Podomí - Reinholtovo
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'41.97"N, 16°49'58.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1965-07-08
nálezce: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150334

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Vyškov, na okraji pole 0,5 km Z od obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'39.23"N, 16°50'6.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-09-01
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 104036;
ID: 10172635

6669d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: U silnice mezi Stříbrnicemi a Křenovicemi (směr Kroměříž), kukuřice
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov
souřadnice: 49°19'39.74"N, 17°15'51.07"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-08-20
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310544;
ID: 10150556

6670a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kroměřížsko: bahnitě dno letněného Chropynského rybníku, roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.53"N, 17°22'10.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-10-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512192;
ID: 10149111

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Chropyně - mokřadní role, u rybníka dosti častý, hojný
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'25.05"N, 17°21'50.00"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08-27
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 128892;
ID: 10172642

6671b

původní jméno: orig.: *Persicaria linicola*; J. Danihelka 2008-04-21: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj pole v Brusném. S. m. 400 m
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'39.00"N, 17°39'41.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-02
náleze: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546935; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109624

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj pole u Bílavska. S. m. 330 m
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°38'28.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-17
náleze: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547089; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109628

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: okraj potoka mezi Bílavskem a Bystřicí p. Hostýnem. S. m. 350 m
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'23.00"N, 17°38'58.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-02
náleze: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546784; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109629

6672a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na velké mýtině, Na Jančích, Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.50"N, 17°44'18.75"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1978-07-19
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 565066;
ID: 10148917

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli u Chvalčova
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'38.55"N, 17°42'33.01"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-07-15
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142476;
ID: 13180715

6673a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sezv. Vsetína Kateřinice, svah vých. školy, pískovec, v brambořišti, d. hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'57.85"N, 17°53'16.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-08-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73684;
ID: 10149134

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 81. Host. vrchy - Hošťálková, trať Damašek J vrchu Bludný, ca 2,5 km SZ obce, vlhké pole
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.56"N, 17°50'22.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-03
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214695

6673b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ratiboř - v bývalé štěrkovně při soutoku Ratibořky a Bečvy, ca 1 km V od V okraje obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.55"N, 17°56'22.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-08-14
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150343

6674c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravské Karpaty: Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]: Hovězí, nad Škradným na poli
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00"N, 18°4'26.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237164; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109633

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hovězí u Bečvy, v bahně
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'25.40"N, 18°3'42.90"E, ± 700m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-06
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 3695;
ID: 10150306

6674d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí nad Lány, plevel
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1923-06-24
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293823; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109637

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí, Láňy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 17877;
ID: 10148798

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hovězí, Láňy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 3696;
ID: 10150305

6745d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Javorná u Klatov
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.75"N, 13°18'10.32"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-08
nálezce: K. Šnejdar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Persicaria maculosa admixta*;
ID: 10150093

6746a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Okr. Klatovy - Úloh, břeh potoka
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'25.07"N, 13°19'55.03"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1987-08-30
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53266;
ID: 10150113

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Úloh u Klatov - smetiště na jihu obce
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.77"N, 13°19'56.91"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-05
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215126

6747a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Sušice - Luh
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'26.34"N, 13°33'57.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971-07-14
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7745/3;
ID: 10149992

6747c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Sušice - Štěbetka
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'56.12"N, 13°30'24.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-05
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7745/2;
ID: 10149993

6748a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Horažďovicko. Hejná - louky vých. obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.82"N, 13°40'56.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-07-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B6151/8;
ID: 10149934

6749a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam orient. piscinae in peripheria occident. pagi Střela prope opp. Strakonice
nejbližší obec: Strakonice-Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'4.50"N, 13°51'3.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-28
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149655

6749c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinulae aestivatae "Křemelný ryb." dictae, merid. a
silvula ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice, disperse loc. sat. copiose
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.85"N, 13°53'5.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezc: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 279317; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 13196376

6750a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bohemia meridionalis. Kestřany, ovesné pole S od Nových Kestřan
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'47.71"N, 14°2'27.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-06-19
nálezc: V. Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB CB/70068;
ID: 10149807

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (*Avena sativa*) in declivi merid. collis "Šibeniční vrch" situ septentr.-septentr.-orient. a
pago Štěkeň
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'16.50"N, 14°0'42.50"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
nálezc: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210093

6750b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: ad humidam ripam piscinae Luskovec in silva Hůrky prope civit. Putim, exp. W, copiose
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'21.50"N, 14°9'1.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-18
nálezc: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225964

6753d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mažice - úhor u silnice SV obce, roztroušeně
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'8.16"N, 14°37'19.04"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-20
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14143;
ID: 13180575

6758b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Třešť: cca 100 m Z od vepřína, cca 1,2 km Z od Třeště; okraj pšeničného pole
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'15.27"N, 15°27'46.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-23
nálezce: Jindřich Roháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 5096
ID: 10221497

6759c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Pavlov u Stonařova, 1,5 km J od obce, okraj pole
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°33'49.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75293; Q 6759cb;
ID: 10149213

6760a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kněžice u Třebíče; Údolí Brtnice: Kněžický rybník, rybník v obci 600 m jižně od kostela; dno letněného rybníka
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'25.00"N, 15°40'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-16
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 52603;
ID: 10149540

6760b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bransouze, žleb pod vychytovou stráň jižně od obce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'30.20"N, 15°45'6.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-16
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34818;
ID: 10149572

6761a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Budíkovice - koupaliště na jz. okraje obce, údolí Okřešického potoka
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'14.00"N, 15°52'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-07
nálezcce: J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54977;
ID: 10149547

6761b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Trnava, okr. Třebíč, sz. okraj vesnice, role, plevely
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'24.94"N, 15°55'3.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
nálezcce: A. Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 67217;
ID: 10172883

6761c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapatifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V travnatém pásu na Lipové vl. - Tř.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'11.62"N, 15°51'58.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-20
nálezcce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 56982; coll. Josef Skryja;
ID: 10149583

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Třebíč-Týn: na poli mezi bramborami při polní cestě od Týnského rybníka k Zámešči
nejbližší obec: Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.40"N, 15°51'58.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-08-03
nálezcce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34819;
ID: 10149573

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1894
nálezcce: J. Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34774;
ID: 10149590

6761d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pocoucov: u Opatůvky
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'50.70"N, 15°54'55.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-06-30
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34769;
ID: 10149587

6763a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Velká Bíteš, SZ okraj obce, soukr. řepa
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'39.51"N, 16°12'51.25"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310486;
ID: 10150534

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Sady, Z okraj obce, u silnice na V. Meziříčí, peluška + oves
nejbližší obec: Nové Sady, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'33.59"N, 16°11'21.52"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310574;
ID: 10150536

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Sady (V. Bíteš), u silnice na Vel. Meziříčí, peluška + oves
nejbližší obec: Nové Sady, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'33.59"N, 16°11'21.52"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310586;
ID: 10150552

6764c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: mokřina v průklestu pro ropovod v Chroustovském údolí.
S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°21'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481315; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109410

6765a

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Kuřim, na palouku západně nad Českou, na hřebeni
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.42"N, 16°32'50.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-10-09
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214514

6765c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Brno-Bystrc, pod přehradní hrází, pšenice
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.24"N, 16°31'9.60"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-07-31
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310480;
ID: 10150533

6766a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* A. I. a. *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mähren: [...]; Kiritin, pol. Bez. Brunn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.51"N, 16°44'34.92"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1899-08-24
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 17867;
ID: 10149135

6767a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov: příkop v Mlýnské ulici v Račicích. S. m. 340 m
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'39.00"N, 16°52'55.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1971-09-01
nálezce: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 462525; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 10109615

6767b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: U pazdery - Vyškova
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'9.76"N, 16°59'16.03"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-09
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512242;
ID: 10148799

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: U Vyškova na poli
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.89"N, 16°59'41.92"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-10
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512189;
ID: 10149112

6769c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, Morkovice: jižní okraj obce, při turisticky značené cestě na kótu Kleštěnec. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'24.00"N, 17°13'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1980-08-15
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495564; 2 sheets (BRNU 495564-a); distr. phytogeogr. 77b Litenčické vrchy;
ID: 10109631

6772a

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; V. Pluhař: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Fryštácká přehrada, mokré břehy, hojně
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'4.40"N, 17°41'8.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959-06-17
nálezce: D. Kyslingrová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150333

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Fryšták, přehrada u Gottwaldova, polní plevel v obilí
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'14.39"N, 17°41'9.45"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 572053;
ID: 13196367

6772c

původní jméno: V. Řehořek: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Gottwaldov - Jaroslavice, výslunná stráň, velmi hojně
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'38.65"N, 17°41'59.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1965-08-28
nálezce: I. Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 25504; herb. Ivan Jindra;
ID: 10150303

6848a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Zálesí, okr. Strakonice, okraj pole 400 m s. fotbalového hřiště
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'2.97"N, 13°43'23.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985-08-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-8607/7;
ID: 10149997

6848d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi Solani tuberosi in declivi merid.-orient. collis (cota 671 m) 0,5 km situ occid.-merid.-occid.
a pago Chvalšovice prope oppidulum Vacov
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'27.30"N, 13°45'2.10"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210096

6850b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Horní Mlýnecký mezi obcemi Drahonice a Skočice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'38.83"N, 14°5'13.51"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-26
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196429

6850d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rozboud
nejbližší obec: Bavorov-Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°6'33.28"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196436

6854a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: merid., pánev Třeboňská. Veselí n. L. - obnaž. dno Dekarky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'56.38"N, 14°42'14.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37400;
ID: 10149822

6858a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: na vyhrnuté hlíně při obnově bývalého rybníka nejhořejšího rybníka 700 m Z obce
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'27.05"N, 15°20'48.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-27
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512163;
ID: 10149110

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), horní vypuštěný rybník, 700 m Z obce; na vyhrnuté hlíně při obnově bývalého nejhořejšího rybníka
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'25.45"N, 15°20'45.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 11396
ID: 10221499

6859c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nová Říše (9 km JV od Telče), u kostela Sv. Kříže, 1 km SZ od obce; narušený okraj cesty u kostela
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'45.00"N, 15°32'44.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-29
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 17174
ID: 10221484

6860b

původní jméno: orig.: *Persicaria* sp.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V poli (okraj) u Čáslavic
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'7.97"N, 15°46'20.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-15
nálezce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 56987; coll. Josef Skryja;
ID: 10149579

6861d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Třebíč. Lipník: řepné pole ca 600 záp. obce
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'39.77"N, 15°56'19.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-23
náleze: J. Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34772;
ID: 10149591

6862d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Dvořák 1974-03-04: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015:
Persicaria lapathifolia subsp. *pallida*;
lokalita: Mohelno: v poli u jezera
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.15"N, 16°9'27.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-30
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34771; nadmořská výška na schedě špatně čitelná;
ID: 10149588

6864a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Tetčice: u bezejmenného přítoku říčky
Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°24'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-15
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488177; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109408

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Tetčice, S okraj obce, soukr. brambory
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.16"N, 16°24'34.83"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-23
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310583;
ID: 10150538

6865a

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: waste dump 200 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 230 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°34'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-25
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625333; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109244

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: JZ Brna - Troubsko - v polích s ovsem
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'12.92"N, 16°30'24.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-17
nálezc: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 567119;
ID: 10149108

6865b

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the Leskava brook 1045 m ESE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 223 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'47.00"N, 16°34'57.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-02
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625403; 2 sheets (see BRNU 625404); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109243

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the Leskava brook 1045 m ESE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 223 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'47.00"N, 16°34'57.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-02
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625404; 2 sheets (see BRNU 625403); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109245

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Äcker bei Nennowitz (Bez. Brunn)
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'15.49"N, 16°38'44.99"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09
nálezc: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8357/26;
ID: 10149129

6866c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Otmarov: pole mezi západním okraje vsi a potokem Dunávka asi 530 m Z od kaple; strniště. S.
m. 185 m. Souřadnice: 490559 N, 163957 E
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'59.00"N, 16°39'57.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-09-27
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646683; 2 sheets (see BRNU 646683-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13226002

6869b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Cetechovice (distr. Kroměříž), okraj pole na pravém břehu potoka Kotojedka 1,4 km S od kostela
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'12.30"N, 17°15'28.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-14
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H391a;
ID: 13207808

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Cetechovice (distr. Kroměříž), vrch Chlum (402 m), mokřad v poli pod elektrovedem VVN 1,1 km SZ od kostela
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'55.30"N, 17°15'6.70"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-31
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H417;
ID: 13207817

6869d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Uherské Hradiště: Stupava. Bývalý pískový lom u silnice E 50, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'33.83"N, 17°15'21.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-07-13
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150342

6871a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Otrokovice: na břehu mrtvého ramene Moravy "Na letišti"
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'34.75"N, 17°31'1.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1994-09-06
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 27921;
ID: 10150302

6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: v areálu zemědělského družstva, asi 600 m zjz. od kapličky na návsi; ruderalní
místo při okraji výběhu dobytka
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'21.00"N, 18°2'46.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10-08
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593779; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole sít. mapování 6874-34;
ID: 10109428

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. W. Jongepier: ! (asi subsp. *pallida*); J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 82. Javorníky - Brumov-Bylnice, břeh Klobouckého potoka 1 km S od čerpací stanice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'32.00"N, 18°1'32.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-09-11
nálezce: Jan Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 15115;
ID: 10214724

6951b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. České Budějovice: Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'31.50"N, 14°16'40.30"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-09-07
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196415

6952a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris in parte septentrionali vici Zahájí prope Mydlovary apud Zliv
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'34.33"N, 14°22'19.31"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196321

6952d

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: Čes. Vrbné, na vlhkých polích
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'29.44"N, 14°26'48.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949
nálezce: L. Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150008

6954b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy: rybník Klec u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'18.49"N, 14°46'16.08"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-29
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 13196390

6954c

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Třeboň, in agris, apod. vic. Dunajovice
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.07"N, 14°41'43.85"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-11
nálezce: J. Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225930

6955b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: staré hnojiště u rybníčka 800 m JJZ od kapličky v obci. S. m. ca 466 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.00"N, 14°56'26.00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-26
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563505; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109318

6955c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rybníčky Humen [nečit.; asi Humlenský ryb.] u Lutové blíže Chlumu u Třeboně
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.00"N, 14°51'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196166

6960b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mor. Budějovice, SZ okraj obce, slunečnice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'23.56"N, 15°47'49.66"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310589;
ID: 10150553

6960d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Syrovce u Mor. Budějovic. Novosyrovický les: paseka 500 m jz. od hájovny Bučiny
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'18.29"N, 15°45'35.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-26
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 20564;
ID: 10149594

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mor. Budějovice - na poli u cesty do Jackova
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'36.63"N, 15°47'38.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-08-24
náleze: M. Bauerová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 8004;
ID: 10149592

6970b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), vlhký až mokřý úhor 1,4 km SV od kostela Sv. Ducha
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-09-03
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H420;
ID: 13207819

6970d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ostrož. N. Ves, močál příkop S nádraží
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.99"N, 17°26'40.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-09-11
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149138

6972b

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přeckovice: asi 1,65 km z.-zjz. od zvonice na návsi; vlhké rozježděné místo na kraji pole
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°46'3.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593776; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972-23;
ID: 10109427

7050b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kraj vlhkého pole u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'41.54"N, 14°8'58.32"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-07-22
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225937

7052b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Č. Budějovice, rumiště 200 m západně od Motoru 01
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'43.02"N, 14°27'58.41"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1978-08-13
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 28560;
ID: 10150130

7053d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Třeboňská pánev, 7053d. Ledenice: asi 750 m J od kostela v obci, prameniště a vlhké části okolních luk, z větší části kosené, na několika místech navážky hlíny (ruderalizace)
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.00"N, 14°37'7.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 4799;
ID: 10221388

7054c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Č. Budějovice: Borovany - dno letněného rybníka Smrk u Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.92"N, 14°41'26.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-18
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149996

7058d

původní jméno: *Persicaria maculosa*
lokalita: Písečné u Slavonic: Údolí Moravské Dyje, úpatí levobřežního údolního svahu: louka v trati U Červeného mlýna cca 1,9 km jihojihovýchodně středu obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'56.00"N, 15°28'23.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-23
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222543

7061c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: U silnice mezi Horním a Dolním Štítarským rybníkem. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'48.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-28
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 489193; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109399

7066c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Starovičky, bývalé slanisko u ohbí trati Šakvice - Hustopeče, 2 km Z obce
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'28.72"N, 16°44'47.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280313;
ID: 10150565

7067b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia australis: in pratis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'16.81"N, 16°55'46.74"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-19
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 567722;
ID: 13196434

7069d

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bzenec, les "Důbrava", cca 2 km JV obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'56.54"N, 17°17'41.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1980-09-03
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280297;
ID: 10150602

7071a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr Uherské Hradiště, Hluk: levý břeh potoka Járek 0,2 km SV obce. 240 m n.m.
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'28.00"N, 17°32'12.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-06-20
nálezc: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557646; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109298

7071c

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: na louce 0,1 km západně od vodní nádrže v Hliníkách. S. m. 330 m
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.26"N, 17°34'29.10"E, ± 2000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-07-09
nálezc: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 530452; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109296

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 7071c, Blatnička (distr. Hodonín), okraj pole na levém břehu Bozatínského potoka 2,5 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'32.00"N, 17°30'29.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-29
nálezc: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214682

7072a

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 1,15 km v.-vjjv. od kostela; strniště
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'6.00"N, 17°43'41.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-14
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593777; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-14;
ID: 10109288

7072d

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 100 m z. od zvonice; vlhké pole/záhon po sklizni
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'53.00"N, 17°46'29.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-16
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593780; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;
ID: 10109429

7169b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Strážnice: rumiště
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.31"N, 17°18'51.69"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-09-01
náleze: J. Šimšíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150332

7171a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, Lěšť (418), pole, pod Lěštěm; plus lom
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.43"N, 17°30'54.09"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-12
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142325;
ID: 10172647

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, Lěšť (418), pole, pod Lěštěm; plus lom
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.43"N, 17°30'54.09"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-12
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142326;
ID: 10172648

7250d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Šumava: Dolní Vltavice. Pole kolem silnice nad vsí
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'30.52"N, 14°5'26.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1979-08-10
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 73059;
ID: 10214514

7251a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Český Krumlov. Ad marginem viae publicae situ septentr.-occid. a vico Šebanov prope pagum Hořice na Šumavě
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'18.50"N, 14°11'50.10"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-10-01
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210097

7252b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bohemia meridionalis. Omlenice, vrch Poleška [= Poluška] (919 m)
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'13.94"N, 14°25'10.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 919 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-08-02
nálezce: A. Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB CB/69662;
ID: 10149806

7253a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Soběnovská vrchovina, louky u obce Soběnov
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'45.01"N, 14°32'43.65"E, ± 700m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1980-08-13
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7310;
ID: 10149920

7266b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.00"N, 16°46'53.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597168; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109472

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°46'38.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597191; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109475

7351c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Les nad [osadou] Dvorečná
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'34.63"N, 14°14'49.53"E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1960-09-07
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of J. Holub;
ID: 13256176

7353a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. České Budějovice, obec Bukovsko, na okraji svahové mokřiny u brigádnické ubytovny
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.00"N, 14°32'32.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1964-08-19
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 420793; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří;
ID: 10109596